


# CHAÎNE MIDI CDX 500 M



## CDX 500 M

Cet exceptionnel ensemble compact midi, disposant d'une télécommande, réunit tous les avantages de la technologie laser, du Dolby, de l'amplification puissante et de la restitution par enceintes à deux voies. Il comprend :

- une platine tourne-disques 33/45 tours,
- une platine double cassette avec réducteur de souffle "Dolby B". Dispositif de lecture continue et système de copie directe,
- un tuner digital PO/GO/FM stéréo à 8 présélections (4 en FM, 4 en GO),
- un amplificateur 2 × 20 watts,



- un égaliseur graphique à 5 bandes,
- deux enceintes acoustiques à 2 voies,
- une télécommande à infrarouge 10 fonctions.

Une véritable démonstration technologique et musicale signée Amstrad.



AMSTRAD FIDELITY

REMOTE CONTROL CD MIDI STEREO MUSIC SYSTEM **CD X500**

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 MEMORY SET PHASE LOCKED LOOP TUNER DOWN TUNING UP

FM MONO MW FM AUTO SEEK

TAPE 1 NORMAL C/O2 METAL TAPE 2 NORMAL C/O2 METAL

DOLBY NR CD TAPE TUNER PHONO AUX

COUNTER RESET

0 0 0

OUTPUT LEVEL

REMOTE CONTROL SENSOR

STANDBY

RECORD & PLAYBACK PLAYBACK

DOLBY SYSTEM TAPE 1 TAPE 2

REC PLAY REW FF ST/EJ PAUSE PLAY REW FF ST/EJ PAUSE

DIGITAL SOUND COMPACT DISC

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

CD

CD EJECT LO FILTER HI DOWN VOLUME UP

5-BAND GRAPHIC EQUALISER BALANCE

100Hz 330Hz 1kHz 3.3kHz 10kHz RIGHT LEFT

CD TRACK NUMBER PLAY/PAUSE STOP

PLAY/PAUSE ONE REP ALL REP

RIGHT SKIP EJECT REPEAT L MIC R PHONES

STRAD FIDELITY

REMOTE CONTROL CD MIDI STEREO MUSIC SYSTEM

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 MEMORY SET PHASE LOCKED LOOP TUNER DOWN TUNING UP

FM STEREO **FM 89.9 MHz** AUTO

FM MONO MW FM AUTO SEEK

TAPE 1 NORMAL C/D2 METAL TAPE 2 NORMAL C/D2 METAL

DOLBY NR CD TAPE TUNER PHONO AUX

COUNTER RESET

0 0 0

OUTPUT LEVEL

REMOTE CONTROL SENSOR

STANDBY

RECORD & PLAYBACK

DOLBY SYSTEM

TAPE 1

PLAYBACK

TAPE 2

REC PLAY REW FF ST/EJ PAUSE PLAY REW FF ST/EJ PAUSE

CD EJECT LO FILTER HI DOWN VOLUME UP

DIGITAL SOUND COMPACT DISC

5-BAND GRAPHIC EQUALISER

BALANCE

RIGHT LEFT

100Hz 330Hz 1kHz 3.3kHz 10kHz

CD TRACK NUMBER

PLAY/PAUSE STOP

PLAY/PAUSE ONE-REP ALL-REP

SKIP D-DH REPEAT L MIC R PHONES



**Levi's**  
**COUNTRY CLUB**  
D.L. 2009 LKAV 34498  
S441 - Stereo  
© 1964 Columbia  
© 1964 Columbia  
1. I'm a Star Hank Snow  
2. The Star Hank Snow  
3. The Star Hank Snow  
4. The Star Hank Snow  
5. The Star Hank Snow  
6. The Star Hank Snow  
7. The Star Hank Snow  
8. The Star Hank Snow  
9. The Star Hank Snow  
10. The Star Hank Snow

# CARACTERISTIQUES DES CHAÎNES COMPACTES AUDIO

RÉFÉRENCES	MX 100	MX 100 T	MX 200	MX 200 T	MX 300	CDX 400	CDX 400 T	CDX 500	STUDIO 100
<b>Amplificateur stéréo</b>									
Puissance de sortie	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 20 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 20 W	2 x 20 W
Réponse en fréquence	70-18000 HZ + -3 dB	70-18000 HZ + -3 dB	20-20000 HZ + -1 dB	20-20000 HZ + -1 dB	20-20000 HZ + -1 dB	20-20000 HZ + -1 dB	20-20000 HZ + -1 dB	40-18000 HZ + -3 dB	20-20000 HZ + -0,5 dB
Touche de volume	-	-	-	-	OUI	-	-	OUI	-
Volume par curseur	OUI	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI	-	OUI
Contrôle de la balance	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Contrôle de la tonalité	2	2	-	-	-	-	-	-	2 par voie
Egaliseur graphique	-	-	5 bandes	5 bandes	5 bandes	3 bandes	3 bandes	5 bandes	OUI 2 x 3 bandes
Filtre High-Low	-	-	-	-	-	-	-	OUI	-
Affichage de la puissance par voyants LED	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Par vu-mètre
Entrée auxiliaire	-	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
<b>Platine tourne-disque</b>									
Cellule céramique	OUI	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI	-	-
Cellule magnétique	-	-	-	-	OUI	-	-	OUI	OUI
<b>Tuner</b>									
Gamme d'ondes	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Affichage digital	-	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	-
Touche de recherche	-	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	-
8 pré-sélections (4 AM-4 FM)	-	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	-
Recherche automatique	-	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	-
Voyant FM-stéréo	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
<b>Platine-cassette</b>									
Double cassette	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Lecture continue	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Copie d'une cassette à l'autre	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Réducteur de bruit Dolby B	-	-	-	-	OUI	-	-	OUI	-
Réducteur standard de bruit	-	-	OUI	OUI	-	-	-	-	OUI séparé/piste
Commutateur de bande metal-chrome-normal	-	-	-	-	-	-	-	OUI	-
Compteur	-	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	OUI
Entrée micro	OUI (2)	OUI (2)	OUI (2)	OUI (2)	OUI (2)	OUI (2)	OUI (2)	OUI (2)	OUI (jusqu'à 6)
Sortie casque	OUI (1)	OUI (1)	OUI (1)	OUI (1)	OUI (1)	OUI (1)	OUI (1)	OUI (1)	OUI (2)
<b>Lecteur Compact-Disc</b>									
Affichage	-	-	-	-	-	LED	LED	LED	-
Pause	-	-	-	-	-	OUI	OUI	OUI	-
Sauts de plages	-	-	-	-	-	OUI	OUI	OUI	-
Recherche de plages	-	-	-	-	-	-	-	OUI	-
Répétition	-	-	-	-	-	-	-	OUI	-
<b>Enceintes</b>									
Nombre de voies	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Meuble</b>									
Porte + Abattant verre	-	OUI	-	OUI	-	-	OUI	-	-
Rangements disques	-	OUI	-	OUI	-	-	OUI	-	-
<b>Dimensions</b>									
Système	360 x 350 x 330	400 x 370 x 790	360 x 360 x 380	400 x 390 x 850	360 x 360 x 380	360 x 350 x 400	400 x 370 x 790	360 x 360 x 440	410 x 430 x 370
Enceintes	210 x 140 x 290	210 x 140 x 330	210 x 170 x 330	210 x 170 x 390	210 x 170 x 330	210 x 170 x 330	210 x 170 x 390	210 x 170 x 390	240 x 250 x 370
<b>Poids</b>									
Système	6 kg	20 kg	7 kg	21 kg	7 kg	8 kg	22 kg	8,5 kg	10 kg
Enceintes	1,7 kg chaque	2 kg chaque	2,5 kg chaque	3 kg chaque	2,5 kg chaque	2,5 kg x 2	3 kg x 2	3 kg chaque	3,5 kg chaque