


PPC 512 - PPC 640

LES PORTABLES AMSTRAD



AMSTRAD

La Qualité. L'innovation en plus

PPC-640

Découvrez le nouvel ordinateur portable PPC-640. Avec lui, vous emportez votre bureau partout et vous pouvez l'utiliser à tout moment.

Compact, autonome et pratique, le PPC-640 possède les qualités des meilleurs ordinateurs de bureau. Il est, de plus, doté d'un modem multi-vitesses agréé qui lui permet de communiquer avec tout autre ordinateur ou serveur à partir d'une prise téléphonique standard.



UN COMPATIBLE RAPIDE

L'Amstrad PPC-640 est un ordinateur compatible livré avec MS-DOS 3.3. Il s'utilise avec tous les best-sellers du marché : Lotus 1.2.3®, Word®, SuperCalc®, Quattro®, dBase®, par exemple...

D'autant qu'il est doté d'un processeur 16 bit rapide (8086 à 8 MHz) et de 640 ko de mémoire.

LE MODEM MULTIVITESSES

Agréé par France Télécom*, le modem du PPC-640 est intégré à l'appareil. Il est compatible Hayes au niveau commandes et offre en standard les 4 modes de fonctionnement les plus répandus :

- V-21 : 300 bauds full duplex
- V-22 : 1200 bauds full duplex

- V-22 bis : 2400 bauds full duplex
- V-23 : 75-1200 bauds réversible (mode minitel).

Il est livré avec son logiciel de communication, puissant et simple d'emploi ainsi que son cordon de raccordement au réseau téléphonique (prise standard).

LE LOGICIEL PPC-ORGANIZER

Ce logiciel résident est fourni sans supplément de prix avec la machine. Il peut être appelé à tout moment, sans quitter l'application en cours. Il vous offre un mini-traitement de texte, une calculatrice, un bloc-note, un agenda et un répertoire téléphonique.

LE GRAND CLAVIER

En déplacement ou au bureau, vos mains et vos doigts ont toujours la même

taille. C'est pourquoi le PPC-640 possède un véritable clavier 102 touches, type PC-AT® amélioré, avec toutes ses touches de fonction.

L'ÉCRAN SUPERTWIST

Le PPC-640 reçoit également un écran LCD Super-twist, très lumineux, qui affiche 25 lignes de 80 caractères (640 x 200 pixels) et reproduit parfaitement tous les types de graphiques : les différentes couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

Vous travaillez ainsi très confortablement en utilisant pleinement tous vos logiciels.

LES LECTEURS DE DISQUETTES

Le PPC-640 est équipé de deux lecteurs de disquettes intégrés 3 1/2" comme les ordinateurs compatibles PS/2®. Ces disquettes de 3 1/2" de diamètre sont protégées par un boîtier rigide et amovible qui facilite le transport et la préservation des données.

HUIT HEURES D'AUTONOMIE

Avec le PPC-640, vous ne craignez pas de tomber en panne sèche. Cinq sources d'alimentation ont été prévues :


- sur secteur,
- sur allume-cigare,
- à partir d'un adaptateur standard PC ou PC-1640,
- sur piles. Dans tous les cas, vous disposez de huit heures d'autonomie. Avec le PPC-640, vous pouvez donc travailler partout : dans l'avion, en vacances, dans votre jardin, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre chambre d'hôtel, au




LES POSSIBILITÉS D'EXTENSION

Le portable PPC peut être connecté à un moniteur standard PC. Le portable PPC pourra alors afficher textes et graphiques CGA en 16 couleurs. Tous types de moniteur pourvu d'une prise type "D" 9 plots peut être utilisés.

Les prises standards série et parallèle du portable PPC donnent à l'utilisateur les moyens de se connecter simplement à un grand nombre de périphériques notamment imprimantes et tables traçantes.



Et avec leur modem intégré, les modèles PPC 640 ont des prises ligne et téléphone. Il existe aussi en option un boîtier d'extension qui pourra accueillir un disque dur et quatre extensions complètes, ce boîtier ayant sa propre alimentation.



TRANSFERT DE DONNÉES ET COMPATIBILITÉ

Le transfert de données avec d'autres ordinateurs est facilité par la présence de l'interface série. Un câble de connexion et un logiciel adapté sont les seuls éléments nécessaires en supplément. (Et peuvent également servir à transférer les données du format 5 1/4 au format 3 1/2 et inversement).

PPC-512

C'est la version super-économique du portable PPC-640.

Le PPC-512 présente en effet les mêmes performances et reçoit les mêmes équipements et logiciels que le PPC-640 mais :

– sa mémoire RAM est de 512 ko en standard (extensible jusqu'à 640 ko)

– il ne possède pas de modem intégré.

Le PPC-512 convient parfaitement à tous ceux qui veulent pouvoir saisir de l'information sur le terrain ou travailler hors de leur bureau sans avoir besoin pour autant d'échanger des informations avec d'autres ordinateurs.



Les PPC Amstrad s'adresse à tous les :

Conseillers • Écrivains • Auditeurs • Banquiers • Hommes d'affaires • Architectes • Dessinateurs • Exportateurs • Agents de voyage • Réceptionnistes • Médecins • Comptables • Avocats • Ingénieurs • Promoteurs • Étudiants • Courtiers d'assurance • Directeurs d'hôtels et restaurants • Managers • Analystes • Secrétaires • Agriculteurs • Imprimeurs • Représentants de commerce • Agent de change • Agents immobiliers.



Sacochette fournie avec le PPC 640 ou PPC 512.

* Agrément N° 88145 D du 08/09/88 IBM®, PC-AT® et PS/2® sont des marques déposées d'International Business Machines Corp.
dBase® est une marque déposée d'Ashton-Tate Company.
Lotus 1-2-3® est une marque déposée de Lotus Development Corp.
SuperCalc® est une marque déposée de Computer Associates International
Word® est une marque déposée de Microsoft Corp.
Wordstar® est une marque déposée de Digital Research Corp.
Quattro® est une marque déposée de Borland International.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PPC-640 PPC-512

- Processeur 8086 à 8 MHz.
- Emplacement pour coprocesseur arithmétique 8087.
- ROM-BIOS compatible.
- Mémoire RAM :
 - PPC-640 : 640 ko
 - PPC-512 : 512 ko extensible à 640 ko
- Port parallèle
- Port série
- Modem intégré aux standards suivants (PPC 640) :
 - V21 (300 bps) Duplex
 - V23 (1200/75 bps)
 - V22 (1200 bps) Duplex
 - V22bis (2400 bps) Duplex
 - Compatible Hayes au niveau des Commandes
- Prise pour boîtier d'extension
(pour cartes et disques durs compatibles)
- Port et câble PTT (PPC-640 seulement)
- Adaptateur d'écran intégré compatible MDA et CGA
pouvant piloter l'écran LCD ou un moniteur externe
- Ecran 640 x 200 pixels LCD Supertwist :
 - compatible MDA et CGA texte et graphiques,
 - contraste et inclinaison réglables (6 positions)
- Clavier AZERTY 102 touches type AT amélioré.
- Un ou deux lecteurs 720 ko 3''1/2
- Système d'exploitation MS-DOS 3.3, PPC Organizer et Télém ail
(PPC-640)
- Horloge en temps réel avec bloc notes RAM
- Manuel d'utilisation complet
- Mallette de transport avec poches pour manuels et disquettes.
- Dimensions (mallette fermée) : 450 x 230 x 100 mm
- Poids :
 - PPC-512 : 5,4 kg sans piles
 - PPC-640 : 5,6 kg sans piles

Modèles disponibles : simple ou double lecteur



AMSTRAD INTERNATIONAL S.A.
72-78 GRAND RUE B.P. 12 92312 SÈVRES CEDEX
TÉL. LIGNE CONSOMMATEURS (1) 46 26 08 83
TÉLÉX 200101 AMSFR TÉLÉCOPIEUR 45 07 08 06

CACHET DU REVENDEUR