







AC OUTPUT  
LOAD 1A MAX.

APPARATIN SÄHKÖ- JA LÄMPÖTEHOJA  
MÄÄRITÄÄN LAITTEEN OMINAISEN  
SÄHKÖKÄYTTÖMÄÄRÄN VASTAAN  
VASTAAN. APPARATIN MÄÄRITÄMÄ  
TEHO EI YLIHÄNÄ OLE SUOSITUS.





**PC5286HD**

# Amstrad PC5286

*Fabien Neck*

2 minutes



Base de données - Amstrad PC5286



Constructeur :	Amstrad Consumer Electronics plc. (Essex, UK)
Date de sortie :	1991
<b>Référence :</b>	<b>PC5286</b>
Processeur :	i80286 à 16 MHz
Mémoire :	RAM 1024 Ko extensible à 2 ou 4 Mo ROM ??? Ko
Affichage :	VGA avec moniteur monochrome ou couleur
Stockage :	Lecteur de disquette 1,44 Mo Disque dur de 40 Mo (type 17)

Interfaces :	2 slots d'extension ISA 16 bits Interface série et parallèle
Particularité :	L'accès au "setup" de la machine se fait grace à la combinaison de touches Ctrl-Alt-S au démarrage. Le 5286 dispose d'une carte son de conception Amstrad et compatible Adlib/Soundblaster.
Collection :	Cette machine fait partie de ma collection : <a href="#">Oui</a>



---

[Plan du site](#) - [Ordinateurs](#) - [Consoles](#) - [Goodies](#) - [Nouveautés](#) - [Liens](#)  
- [Me contacter](#)

Mise à jour le 22/09/18