

recu 21/7/95

Bully les mines le 20/07/95

M R COSSART Jean Michel.
24 rue René Cassin
62160 Bully Les mines
Tél 21.72 27-83
Tel Bureau 21-72-82-17

finalement le 18/11/95
200fr. le Lecter 3"1/2 -
(voir au dos) -
~

Salut Mère,

J'ai bien reçu ton courrier, mais pour l'instant je ne puis donner suite pour la fourniture d'un drive 3" 1/2 compatible CPC. du fait que l'entrepôt de la SIE est fermé tous le mois de juillet. et moi je serais parti en vacances. avant qu'il n'ouvre.

Donc - c'est parti remise début septembre 95.

Concernant donc le drive 3" 1/2 + connections Alimentation stabilisée + régulée. cela coûterai 500 F,00 + 52 F,00 Frais de port.

Dans ton prochain courrier, il me faut préciser le type d'ordinateur + la connection situé à l'arrière du chavier.

chez Decock dans la région Lilloise
on vend des drive 3" $\frac{1}{2}$ à 239F,00 + 35F
frais de port.

Voici l'adresse.

Decock Electronie
BP 78
59003 Lille cedex.

Tel (16) 20 - 12 - 88 - 88

FAX (16) 20 - 12 - 88 - 99

Ref Lecteur 3" $\frac{1}{2}$

MITSUMI 1,4 mo.

Ref 480 947

Puise 239F,00

+ 35F,00

si tu desires
Commander
le drive 3" $\frac{1}{2}$.

je puis te
conseiller sur
le montage.
Cela te reviendra
moins cher.

Dans l'attente de te relire

Recontacté suite LECTEUR 3" $\frac{1}{2}$ de Philippe VINCENT

avec (HS ou CENTRONIC) le 21/10/95 -

- Lettre et câble (CENTRONIC - Nappe - mode NOIR) le 30/10/95

- Copy de fil. de Jean Michel le 31/11/95 - (de 1900 à 2200) -

- pour modifier le câble - (Pochette Télécom !!!) -

- Cela ne marche pas -

- Posté le 7 le LECTEUR 3" $\frac{1}{2}$ + Alimentation : réparer ou fabriquer un autre

- Réponse le 10/11/95 Téléphone : " LECTEUR 3" $\frac{1}{2}$ occase + Alimentation séparée
fournie (celle de Philippe Vincent) = 200 frs - /rdp: OK!

- Posté le 13/11/95 - Chèque 200 frs. + Lettre -

- Reçu le 18/11/95 - Lecteur 3" $\frac{1}{2}$ + Dracology. 6 + et 7 + -

- de - -

Bien amicalement

SGAROS

Bully le 12/11/95
 COSSANT Jean Michel
 24 rue René Cassin
 62160 Bully les mines
 Tél: 21.72.27.83


Marc
 Michelet

Objet: Explications du
 drive 3" 1/2 -

recu 18/11/95 3" 1/2
 avec RECEVEUR

Bonjour Marc,

Voici le drive 3" 1/2 (nouveau drive.) et remis en état
 circuit alimentation 5V Drive 3" 1/2



Pour utiliser les 2 drives A et B mettez la Selection
 Drive sur B. (Comme cela le 3" est A et 3" 1/2 B)
 Utilisation avantageuse lors de logiciels utilisant
 2 Drives.

Pour utiliser formater le drive 3" 1/2 2 facon.

- 1°) Diskology en drive 3" selectionner Copier puis option
 Selection source B Puis Fichiers Formattage
 rapide (toujours Protéger la disquette
 systeme ou logiciels contre tout effacement.)

2°) - Selection le drive $3''\frac{1}{2}$ Selecteur de Drive $3''\frac{1}{2}$
sur A (drive $3''$ hors service) du fait que tu
n'es pas d'enseigne de f d c.

Mettre la disquette de Discology. 6+ ou 7+
en selectionnant la face

A = Discos 6+

B = Discos 7+

tous deux demene avec \ddot{u} CPM - Version AZERTY
 $\dot{!}$ CPM Version QWERTY

● le discology 7+ apres avoir lancer \ddot{u} CPM ou $\dot{!}$ CPM
tu verras, je l'ai personnalise a ton nom

le discology 7+, on l'utilise lorsque l'on rencontre
des secteurs de substitution (70, 55)
qui empêche la Copie.

donc en selectionnant le Drive $3''\frac{1}{2}$ en A

● donc la source et A

l'utilisation d'un drive $3''\frac{1}{2}$ permet de mieux
corresponde et une economie sur la prise
des disquettes.

Dans l'attente de te relire

Bien Amicalement

Non Spendo → STARCOS