

PHILIPPE Vincent
BP 52
68110 ILLZACH

recu 6/10/95 -

(ILLZACH)

Bonjour,

Suite à votre annonce dans l'Hay, je vous écrit afin de vendre un lecteur 3" 1/2 tout équipé (boîtier, nappe, alimentation, bouton inverseur de face, inverseur de lecteur)

Il reste néanmoins à savoir le type de votre CPC (CPC ancien modèle ou +) et quelle est le type de sortie que vous possédez à l'arrière (centronic ou non).

Le mien possède une prise centronic et est adapté pour les anciens modèles de CPC. Je le vends 450F avec les frais de port compris. Je vends également des disques 3" plein (Fanzines, démos, jeux, utilitaires) à 7F/pièces. Si vous êtes intéressé, contactez-moi.

Bien cordialement

H.S.

Philippe

du 14/10/95.

Bonjour Marc,

Suite à votre courriel, je vous envoie quelques explications concernant mon lecteur 3"1/2 puisque ce dernier semble à 100% compatible avec votre CPC (ancien modèle (gris) avec interface centronic)

- concernant l'alimentation : Il s'agit d'un transformateur à relier directement sur le secteur.
- La nappe avec prise centronic ne demande plus qu'à être reliée à la prise 2ème lecteur de votre CPC.
- Le lecteur est muni de 2 interrupteurs :
- 1^{er} interrupteur - (Lecteur A - Lecteur B) il permet de passer d'un lecteur à l'autre. Par exemple de démarrer un logiciel directement depuis votre lecteur 3"1/2. Pour les copies de A vers B, si ~~vous~~ vous lancez discologie en A (lecteur 3") vous pourrez gérer la copie de A vers B automatiquement puisque ce logiciel est entièrement compatible avec les lecteurs 3"1/2.
- 2^{ème} lecteur - (Face A - Face B) Cet interrupteur vous permettra de passer de face A en B car les disques 3"1/2 ne se retournent pas comme les 3".

Côté logiciels : Je vous fournis quelques logiciels 3"1/2 avec le lecteur gratuitement (il ne me reste pas grand chose!)

Si vous recherchez des contacts sérieux, je peux vous fournir une liste d'adresses, cela vous permettra d'échanger des logiciels gratuitement avec des gens sympas.

Je faisais parti d'un groupe de démonteurs, mais mon CPC m'ayant lâché (moniteur) je revends tout mon matériel afin d'investir dans du matériel AMIGA. Je continue néanmoins à faire des graphismes CPC en transférant depuis mon Amiga (si cela vous intéresse, je peux vous fournir des logiciels de transferts sur 3" à 10 F pièces + des graphismes Amiga qui ne demandent plus qu'à être transférés)

Concernant le lecteur 3" 1/2, je vous propose de m'appeler vendredi soir entre 21 h et 23 h au 89-60-08-59 en cas de renseignements complémentaires.

A bientôt

Vincent

Oui mais prises CONKROHES,

LECTEUR 3" 1/2 H.S.

- Voir avec Jean Michel COSSA

le 18/11/95 avec Pierre 3" 1/2

Philippe Vincent

BP 52

68110 ELZACH

89-60-08-59 (en W.E)

reçu 91/10/95
avec lecteur 3" 1/2 + Franco
+ DF 3" 1/2 -

Bonjour Marc,

Je t'envoie enfin le lecteur 3" 1/2 avec le reste de disques 3" 1/2 pour CPC que j'ai encore en stock. Je pense que tu n'auras aucun problème à le faire fonctionner. Essaie le logiciel Disc Full 10, il est magnifique, les graphismes proviennent d'un Amiga, dommage que le créateur (MADE) a quitté la scène CPC car il démenagerait bien au niveau production. Pour les "Parages du vent 2" malheureusement je ne l'ai pas, mais je connais quelqu'un qui ...
Je te prépare un courriel avec toutes mes listes d'adresse + de la doc sur les systèmes électroniques du CPC et du lecteur 3" 1/2 + des logiciels papier. En cas de problème d'utilisation du lecteur n'hésite pas de m'appeler. Il me reste une cinquantaine de disques 3" à 8F pièce, voici une petite liste :

- Iron Lord 2 disques
- Préhistorik 2 1 disque
- Super Carbon 1 disque
- Knight Force 1 disque
- Defender of the Crown 1 disque
- Xyphos Fantasy 2 disques ← magnifique au niveau graphique
- DBASE II 1 disque
- Discologie 6.0 / 7.0 1 disque
- Doscopy (copieur de fichiers PC et Amiga) 1 disque
- IFFCON (convertisseur de graphique Amiga)
- Voyage 93 (Mega demo)
- Masterfile (base de données)

Sur ce A+++
je t'envoie rapidement
la liste, la doc etc...

Vincent
Bien amicalement
et merci de ta
confiance!

reçu avec -

Reçu 3 1/2 + A (imagerie) --
(pas petit case)

+ D7 3 1/2 -

- WORDSTAR -

- DISC FULL 10 -

- LA SECTE NOIRE -

- MEGADemo POWER SYSTEM DISC 1

- THE OTHER WORLD III

- MANDIE OF MORTEVILLE

- MULTIPLAN -

- SOFTCH / GFXS / BARBARIAN SYNDY

- COOL / LIRESK / PC TRANS / WALTERI SLIDE / TACRON / TSMR

- PALOP / THWIND - EQCH / COOL OCP / GREE & MARTINS
DEMO / UPACK / FREEDOWN / PROIB SRAN / KIT 4096 / DEP / DEP PAC
SPRITE / PAL OLP / DISCO / ESTION

- BLOWAWAY DOB / CHEESE CLIMBER / INFOZ / DISCO

- MOTDRYTHMICS / GSX PC / IMPOSSIBLE / GFXS PC

PHILIPPE Vincent
BP 52

68110 ILLZACH

recu 15/12/95

Salut Marc,

Je suis content que tes problèmes de lecture sont résolus.

Concernant les disquettes à 7F, j'ai tout vendu malheureusement.

Pour WALTHERI, il s'agit de graphes transférés d'Amiga ou digitalisés.

Petites explications:

Signification des fichiers

• SCR	Ecran complet contenant un graphisme
• PAL	Palette de couleurs se rattachant à un .SCR ou un .WIN
• WIN	fenêtre contenant un graphisme

Pour charger un .SCR depuis le basic tu fais : LOAD "truc.SCR", &C000
la palette (truc.Pal) ne peut être lue qu'avec de l'assembleur ou un logiciel comme "Advanced Art Studio" (même chose pour les .win)

- KIT 4086 et Pal 4086 sont des utilitaires qui ne marche que sur CPC+ (ils permettent d'avoir un choix de couleurs sur une palette de 4086) contrairement à ton CPC qui n'en possède que 26
- EQCMP (peut de compacter des musiques sous Equinore)

En fait le compactage est surtout utile pour les programmeurs car il permet un gain de place lors de la conception d'une démo par exemple, mais la manipulation est assez bête (assembleur oblige!)

Pour le reste des programmes, je ne connais plus leur signification j'en possédais tellement.

Si tu veux manipuler des GFXs, il te faut (Advanced Art Studio, alias OCP! à tout prix)

Si tu possèdes DOSCOPY et IFFCON + Advanced Art Studio, je peux te transférer des Graphismes PC et Amiga je le fais actuellement pour des démos CPC (gratuitement bien sûr)
Je transfère également des modules (musiques samples) qui peuvent être lues par PROTRACKER ou DIGITRACKER sur CPC.

Bien amicalement
Vincent

PHILIPPE Vincent

BP 52

68110 ILLZACH

18/1/96

Bonjour Marc et bonne année !

Suite à ton dernière courriel, je vais essayer de répondre à tes questions.

WORDSTAR est un traitement de textes qui te permet de faire ton courriel par exemple (à condition d'avoir une imprimante) ou de te faire des fichiers textes (mémoires, doc etc...) Concernant son lancement, tu me poses une colle, je ne me souviens plus, je ne l'utilisais que très rarement. Je pense néanmoins qu'il faut changer le bios CPM 1.1 ^{en 3"} et de lancer le programme (après avoir introduit WORDSTAR en b(3"1/2) après un b: word.com ou Wordstar.com (je ne sais plus)

Petits récapitulatif :

- 1) OCP = logiciel de traitement d'images et de dessins
il peut lire les .SCR (17 Ko uniquement)
et les fichiers .WIN
L'autre nom de ce logiciel est "Advanced Art Studio"
mais c'est le même logiciel.
- 2) Protracker et digitacker = logiciel d'écoute et création musicale (musiques échantillonnées uniquement provenant de PC, Atari ST et Amiga) en fait c'est de la musique avec de vrais instruments (guitares, synthé, piano, violon, etc) contrairement aux musiques classiques du CPC!
les fichiers musicaux sont des .MOD

Lorsque tu les transfères depuis un Amiga, un PC ou un ST, tu ne peux les utiliser directement, il faut les convertir mais il y a ce type d'option sous digitrader et protracker.

3) IFFCON = convertisseur d'images .IFF (Amiga) en image .SCR 17KO.

En fait, il te permet donc d'avoir des graphismes Amiga sur ton CPC du style WALTHERY.
~~que~~

A noter : Si tu envisages ce type de graphisme, voilà la marche à suivre (quand tu auras IFFCON et doscopy)

Je t'envoie un disc d'images au format Amiga .IFF (si ça t'intéresse !) Comme le format Amiga exploite des disquettes à 720 KO au lieu de 2 faces à 178KO tu prends doscopy et tu transfères les .IFF (amiga) vers ton lecteur A (3") en 178KO. Ces fichiers prennent entre 10 et 178KO Max pour un CPC. Ensuite tu charges IFFCON et tu transformes ton fichier .IFF en .SCR 17KO (les menus d'IFFCON et DOSCOPY sont très explicatifs !)

En espérant
Donnerage qu'on habite loin, car les
explications par courrier ne sont pas
toujours évidentes. J'espère néanmoins
avoir pu t'informer

Bien amicalement

Vincent

PHILIPPE Vincent
BP 52
68110 ILLZACH

recu avec D7. e 24/1/96

Salut Marc,

Je t'envoie 2 Disks qui doivent contenir OCP, IFFCON et Doscopy (je ne suis pas sûr!) Si ces logiciels ne sont pas dessus, j'essaierai de te les trouver assez rapidement. Je possède un simulateur AMIGA/CPC qui transforme mon amiga en CPC 6128, mais il n'est pas encore au point, je n'arrive pas à relire les disquettes CPC pour le moment, mais pour le reste tout marche à merveille.

C'est pour cela que l'un de mes contacts CPC m'a envoyé ces 2 D7. Je te demandais juste de me les renvoyer après copie.

Pour les graphismes AMIGA, je peux t'en recopier en masse gratuitement.

A+++
Bien amicalement

Contenu des D7



Vincent PHILIPPE

BPS2

68110 ILLZACH

avec 0/2/96
avec 27 3 1/2

GFS 'Y - BPS2 -

Salut Marc,

Je t'envoie des GFXS Amige au format .IFF. Ce sont des graphismes divers. Tu les transfères avec DOSCOPY (Transfert MS-DOS → AMSDOS sur des 3", puis à convertir avec IFFCON pour les changer en .SCR que tu pourras lire avec OCP. Le transfert est parfois long, mais ne t'inquiète pas c'est normal. Tu pourras choisir ton mode (0, 1, ou 2), mais le 1 est le plus beau et le plus rapide sous IFFCON. Je n'ai pas trouvé de GFXS de BD malheureusement.

A+++
Vincent

reçu
le 27/3/96 (READ ERROR).

PHILIPPE Vincent

BP 52

68110 ILLZACH

89.60.08.59

reçu e e/4/96

Bonjour Marc,

Suite à ton courriel, j'ai bien réfléchi et je pense m'être trompé au niveau de mes explications (excuse-moi encore, mais sous CPC s'est assez difficile de m'y retrouver)

Récapitulons: DRIVE A = 3" DRIVE B = 3" 1/2

- 1) Formate un disc 3" depuis DISCOLOGY ou tout autre utilitaire de formatage.
- 2) Positionne les boutons du drive B sur A (les deux boutons)
- 3) Charge Doscopy depuis ton DRIVE A. Choisi l'option Copy MSDOS vers AMSDOS après avoir introduit le disc ci-joint en drive B et après avoir mis la disquette vierge 3" en A.
- 4) Sélectionne tes fichiers .IFF < Tructuch. IFF > puis RETOUR
- 5) Normalement ce coup-ci les fichiers en B iront se retrouver sur le drive A.

Attention: Mon disc ne peut être copié depuis un CPC, il est au format MSDOS PC / Amiga. Par contre tu peux formater une disquette 3" 1/2 au format PC depuis DOSCOPY et transférer des fichiers CPC 3" vers ce type de format pour que je puisse les lire depuis mon Amiga à l'aide de un programme spécial (émulateur CPC) Je possède quelques jeux CPC. (Paranoie que j'en ai mis) ~~Bob~~ et quelques autres, (Math2) SPOT84.

reçu e e/5/96
de GFX
e/5/96

Une fois les fichiers sur 3" tu peux les utiliser normalement.

Pour Iffcon

Tu le charge sur A et tu introduit ton disc avec les
• IFF et tu n'es plus qu'à faire des essais avec le logiciel
pour obtenir la résolution qui te conviens le mieux.
Le mode 1 est le mieux (avis personnel)

Attention : Il faut laisser 17 KO de libre sur ce disc
par fichier .IFF car ils ~~sont~~ sont convertis en
fichiers .SCR.

Tu trouveras donc également PARANOIA directement
utilisable ~~dans~~ après avoir été transféré sur A.

Pour les jeux

réuni tous les fichiers

Gryzor .LVL , Gryzor .bin etc...
sur une face en 3"

Bien amicalement

Attt
Vincent

Je t'ai mis également des .MODS
à convertir sous DIGITRACKER
ou PROTRACKER

Attention

Toutes les conversions se font
en 3" (après avoir été transféré)

reçu le 18/5/96.

PHILIPPE Vincent
BP 52
68110 ILLZACH

le 15 mai 96

Bonjour Marc,

Merci pour tes Japanims, je n'ai pu encore les essayer (because que je n'ai pas le CPM sur mon émulateur, mais je devrais l'avoir sous peu)
Je t'ai mis quelques GFXs au format .IFF + quelques jeux :

• Mogolf, Back to réality, hopper, Rick dangerous, Goodmoon, Paranoia,
• Quity Franck et Spot94.

Je n'ai malheureusement plus d'utilitaires pour lire les .MOD pour CPC.

Peux-tu me mettre une liste de ce que je t'ai déjà mis au niveau GFX, de manière à éviter que je te mette plusieurs fois la même chose.

A bientôt

Bien amicalement

reçu le 17 ou 18/5/96

Vincent PHILIPPE
BP 52
68110 ILLZACH

receu 25/6/96 -

Bonjour Marc,

Voici quelques .IFF qui je l'espère servent à la hauteur de ce que tu recherches.

De mon côté, si tu as de beaux .SCR (décompactés en 17KO) tu peux également les convertir en .IFF afin qu'ils passent directement sur mon Amiga avec IFFCON. En fait, ce fantastique logiciel permet les 2 types de transfert (génial non ?)

La manipulation est la même, il repère directement le type de fichier, si c'est un .IFF il le convertit en .SCR et si c'est un .SCR, il le convertit en .IFF.

A bientôt
et bonnes vacances !

Bien amicalement
Vincent

Contenu	graph's Amiga - en IFF -
EINSTEIN	FEM 3 d.
CINDY	UGLY.
AXEL	XFILES 1
ALIEN	X_FILE 2 -
SHERYL	SNAKE
MISERY	JUNGLE
MANGAS	NO JAPAN
MADE	
GIRLS	