



# la Redoute

automne-hiver 87-88



voir page 1230

Ces prix sont garantis jusqu'au 15 février 88


# AMSTRAD CPC 464

## UNITÉ CENTRALE 64 KO, MONITEUR ET MAGNETOPHONE INTÉGRÉ

Microprocesseur Z 80. Mémoire RAM + 64 ko disponibles dont 42 disponibles pour le Basic. Mémoire ROM 32 ko, contenant l'interpréteur BASIC. Clavier AZERTY. 74 touches type machine à écrire dont 32 touches programmables et clavier numérique pour saisie des chiffres. Affichage à haute résolution 80 colonnes x 25 caractères. Lecteur-enregistreur de cassettes intégré à vitesse programmable. Son 3 types de voix. 7 octaves, avec contrôle de volume. Alimentation 220 V. Garantie 1 an. S.A.V. assuré.

● **Versión moniteur couleur.** 3 modes écran, jusqu'à 16 couleurs sur 27 disponibles, flash définissable, une excellente qualité d'image. Résolution graphique 640 x 200 points maximum.

● **Versión moniteur monochrome.** Affichage noir sur vert. Très pratique pour le traitement de texte, la comptabilité et le développement des programmes. Moniteur couleur 621 6587 2990 F  
moniteur vert 621 6579 1990 F



l'unité  
centrale  
moniteur vert

# 1990 F

moniteur couleur  
2990 F

PERIPHERIQUES ET LOGICIELS COMMUNS AUX CPC



Imprimante matricielle DMP 2000.

Pour CPC 464 (câble fourni) et 6128 AZERTY (table vendue séparément). Bidirectionnelle, matrice 9 x 9. Impression en 2 caractères (PICA ou ELITE) en écriture standard condensée ou double largeur. Impression sur 80 colonnes ou 132 colonnes en condensée, majuscules, minuscules ou

graphiques. Vitesse 100 caractères/seconde. Production d'une copie par original. Utilise le papier libre ou perforé - chargement frontal. Alimentation 220 V. Livré avec cassette-ribbon enroulé et manuel d'instructions. Garantie 1 an. S.A.V. assuré. 621 8503 1690 F

● **Cable** permettant la connexion du CPC 6128 AZERTY (unique-ment) aux imprimantes DMP 2000, 3000 et 4000. 417 1150 160 F



1990 F

● **Lecteur de disquettes DDH-1.** Extension pour le CPC 464 et lecteur supplémentaire pour le CPC 664 et 6128. 150 ko utilisables. Utilise des disquettes 3 pouces, simple face, simple densité. Système d'exploitation AMDOS Basic et CP/M 2.2. Livré avec manuel et disquette (pour CPC 664 et 6128).

Permet le branchement d'un deuxième lecteur (avec cordon adaptateur non vendu). Garantie 1 an. S.A.V. assuré, voir p. 127. 621 8611 1990 F



● **Manette de jeu** pour CPC 464, CPC 664 et CPC 6128. Excellente prise en main 8 directions. 1 bouton de fr. Stabilité assurée par 4-ventouses. Fiche de branchement d'une deuxième manette. Garantie 1 an. S.A.V. assuré, voir p. 127. 621 4622 99 F

● **Manette de jeu** identique à celle décrite ci-dessus, mais spécifique pour ATARI, COMMODORE, SINCLAIR, THOMSON. PHILIPS. Garantie 1 an. S.A.V. assuré, voir p. 127. 621 4930 89 F

● **Cordon spécifique** permettant d'adapter un lecteur-enregistreur de cassettes au CPC 6128 afin d'emmagasiner et de récupérer les programmes pré-enregistrés. **magnétophone vendu p. 1133.** Long cordon 0,50 m. 1 fiche DIN, 5 broches mâles; 1 fiche Jack Ø 2,5 mm mono et 2 fiches Jack Ø 3,5 mm mono. 622 0126 69 90 F

**Magnétophone vendu p. 1133**  
Adaptateur Pictel. Permet de raccorder les unités centrales (version moniteur monochrome) sur tout téléviseur couleur SE. CAM équipe d'1 prise Pictel. 622 0045 450 F

● **Lot de 10 disquettes vierges 3 pouces, 2 modèles**  
● Simple face, simple densité. Pour le lecteur DDH-1 et CPC 664, CPC 6128, PCW 8256 et PCW 8512 (premier lecteur).  
● Double face, double densité. Pour le PCW 8512 (deuxième lecteur).  
Réf. 622 0050  
1 simple face Lot de 10 399 F  
2 double face Lot de 10 799 F



● **Logiciels de jeu (cassettes)** pour CPC 464, 6128 et 664.

- **GOLD HITS N° 2.** Compilation de 5 jeux
- 1) **Breakthru** : jeu d'arcade (simulation guerrière)
- 2) **Konami's golf** : jeu de golf
- 3) **Les Goonies** : jeu d'action inspiré du film de Steven Spielberg
- 4) **Avenger** : Reprenez les parchemins de Karoum dans les aventures Yeoman the terrible.
- 5) **Desert fox** : jeu de simulation de stratégie guerrière

● **OCEAN ALL STAR HITS** : compilation de 5 jeux

- 1) **Top gun** : jeu de simulation de combat aérien
- 2) **Knight rider** : jeu d'action inspiré de la série télévisée
- 3) **Street hawk** : jeu d'action, un motard doit traquer et démasquer les criminels.
- 4) **Galven** : Aventure et action de l'espace
- 5) **Miami vice** : inspiré de la série télévisée (aventure policière)
- 6) **Short circuit** : Poursuite de voitures (aventure action)

gold hits n° 2 415 4358 ocean all star hits 415 4359

La cassette

● **Logiciels de jeu (disquettes)**

● **GOLD HITS N° 2.** compilation de 5 jeux voir ci-dessus

● **OCEAN ALL STAR HITS** Compilation de 5 jeux voir ci-dessus

gold hits n° 2 415 4355 ocean all star hits 415 4356

La disquette

# C'est ca la Redoute !

Le Minitel n° 1216



# AMSTRAD CPC 6128

UNITÉ CENTRALE 128 KO,  
MONITEUR ET  
LECTEUR DE DISQUETTE INTÉGRÉ

Microprocesseur Z80 Mémoire RAM 128 ko dont 41 ko disponibles pour le Basic Mémoire ROM 48 ko Clavier AZERTY 74 touches machine à écrire dont 12 touches programmables et clavier numérique pour saisie rapide des chiffres Affichage à haute résolution 80 colonnes x 25 caractères Lecteur-enregistreur de disquettes 3 pouces intégré Interface pour lecteur-enregistreur de cassettes standard (cordon non livré) Son 3 types de voix, 7 octaves, avec contrôle de volume Alimentation 220 V Livré avec système d'exploitation CPM 2.2 et AMIDOS Garantie 1 an, S.A.V. assuré

● Version moniteur couleur 3 modes écran jusqu'à 16 couleurs sur 27 disponibles flash définitive avec une excellente qualité d'image Résolution graphique 640 x 200 points maxi

● Version moniteur monochrome Affichage noir sur vert très pratique pour le traitement de texte, la comptabilité et le développement des programmes moniteur couleur 621 6565 3990 F moniteur vert 621 6603 2990 F



l'unité centrale  
moniteur vert

2990<sup>F</sup>

moniteur  
couleur  
3990<sup>F</sup>

# sinclair

LE SPECTRUM "128 K + 2"  
+ 1 MANETTE DE JEU + 6 CASSETTES DE JEU

Un rapport qualité/prix sans équivalent: une esthétique parfaite, une mémoire sans faille (c'est le spectrum 128 K + 2). Unité centrale, capacité 128 ko. Microprocesseur Z80 A. Mémoire RAM 128 ko, mémoire ROM 32 ko. Clavier QWERTY 56 touches. Caractères majuscules et minuscules. Affichage graphique couleur 24 x 52 caractères. Haute résolution graphique 256 x 192 points. 8 couleurs de premier plan, 8 couleurs de second plan, plus réglables d'intensité, de flash et de couleurs de bordure. Son: 3 types de voix avec 16 réglages. Générateur de bruit blanc. Sortie son sur téléviseur ou chaîne Hi-Fi. Lecteur-enregistreur de cassettes intégré permettant de charger et de sauvegarder rapidement vos programmes sans problèmes. Logiciels fournis: Basic Spectrum 48 ko, Basic Etendu 128 ko. Calculatrice électronique et système de chargement urine touché. Prise, Rental, prises pour imprimante série, pour 2 manettes de jeu, pour clavier numérique séparé, prise Midi et prise Jack (Ø 2,5 mm) de sortie son. Livré avec 1 manette de jeu, six cassettes de jeu et manuel. Alimentation 220 V. Garantie 1 an, S.A.V. assuré.

621 6660 1290 F



la Redoute 1151



**256 KO EXTENSIBLE A 512 KO,  
SYSTÈME COMPLET DE TRAITEMENT DE TEXTE,  
LOGICIEL INTÉGRÉ PERFORMANT**

**Le PCW 8256** : un ordinateur performant et un système complet de traitement de textes dans le même appareil, compact et facilement utilisable. **CONSOLE** : microprocesseur Z80 A. Clavier AZERTY 82 touches, toutes programmables en mode CP/M. Mémoire RAM 256 ko, extensible à 512 ko. Mémoire ROM 1 ko. **MONITEUR** vert. Dim. écran 32 cm. Résolution graphique 720 x 248 points. Affichage 90 colonnes x 32 caractères. **LECTEUR DE DISQUETTES** intégré au moniteur. 180 ko formatés utilisables. Utilise des disquettes 3 pouces, simple face, simple densité. Possibilité d'adapter un 2ème lecteur de disquettes (non vendu) 720 ko formatés, à disquettes double face, double densité. **IMPRIMANTE** bidirectionnelle, à aiguilles : matrice 8x12. 20 coups/seconde en impression qualité courrier, 90 coups/seconde en impression qualité copie. Ruban textile. Utilise le papier libre ou en rouleau (larg. maxi 26 cm). Avance papier par friction ou par tracteur (livré). **LOGICIEL** livré : permet le travail en multi-tâches ainsi que la création de documents et l'impression simultanée de ceux-ci. Disquette comprenant le BASIC évolué, le CP/M plus et le programme de traitement de textes LOCOSCRIP, LOCOSCRIP comprend une police de 255 caractères en PICA, ELITE, italique. Caractères minuscules (0,5 mm), normaux, gras, larges, caractères étrangers (grecs...) : exposants, indices, soulignement automatique. Système GSX permettant l'utilisation de logiciels graphiques. Livré avec manuel d'utilisation. Alimentation 220 V. Garantie 1 an. S.A.V assuré, voir p. 1227. Disquettes double face, logiciels multiplan et D base 2 vendus ci-dessous.

621.6048 **4740 F**

**512 KO, 2 LECTEURS DE DISQUETTES INTÉGRÉS**

**Le PCW 8512** comprend 2 **LECTEURS DE DISQUETTES**, intégrés au moniteur. 1 lecteur 180 ko formatés utilisables. Utilise des disquettes 3 pouces simple face, simple densité : 1 lecteur 720 ko formatés. Utilise des disquettes 3 pouces, double face, double densité. Mémoire RAM 512 ko dont 356 ko pour LOCOSCRIP. Autres caractéristiques identiques au PCW 8256. Garantie 1 an. S.A.V. assuré.

621.5980 **5926 F**

**LOGICIELS**


Logiciels (disquettes) pour PCW 8256 et PCW 8256.

- **Comptabilité** très complet : idéal pour la comptabilité d'entreprise. Création des divers comptes de l'entreprise; saisie des opérations; gestion du plan comptable; impressions; changement d'exercice... Procédure de sauvegarde des données.

- **Echecs** : un jeu d'échecs hyper sophistiqué.

- **Batman** : jeu en 3 dimensions. Il faut découvrir des pièces mystérieuses dans un labyrinthe.

COMPTABILITE 621.6536 **950 F**  
 ECHECS 418.5463 **128 F**  
 BATMAN 416.8992 **168 F**



Logiciels (disquettes) pour PCW 8512, PCW 8256 et PCW 8256.

- **Multiplan** : Permet les calculs financiers les plus compliqués. 63 x 255 cases.

- **D base 2** : une gestion de fichier professionnelle, vous permettant d'imprimer listes, étiquettes, annuaires et de programmer vos données.

MULTIPLAN 621.6544 **499 F**  
 D BASE 2 621.6552 **799 F**

Logiciels pour PC 1512

- **Wordstar 1512** : le logiciel de traitement de texte le plus utilisé.

- **Supercalc 3** : Un tableur graphique performant.

- **Reflex** : La base de données analytique de BORLAND. Une nouvelle approche.

- **Side kick** : Logiciel utilitaire qui intègre 6 applications : un bloc-notes, un répondeur téléphonique, une calculatrice, une table ASCII et un calendrier avec agenda incorporé.

- **Compta LPC** : Logiciel de comptabilité générale.

- 415.8253  
 5 tailles  
 1 wordstar, 2 super calc 3 **750 F**  
 3 reflex **835 F**

4 side kick **230 F**  
 5 compta LPC **950 F**

**AMSTRAD  
PCW 8256  
PCW 8512**

PCW 8256  
**4740<sup>F</sup>**  
soit **3997<sup>F</sup>** hors taxes

PCW 8512  
**5926<sup>F</sup>**  
soit **4997<sup>F</sup>** hors taxes

**C'EST UN ORDINATEUR 210 KO, SYNTHÉTISEUR VOCAL ET LOGICIELS INTÉGRÉS  
DE NOMBREUX LOGICIELS GRATUITS PAR TÉLÉCHARGEMENT  
C'EST UN RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE, AVEC LE MAGNÉTOPHONE  
ET EN PLUS... DE NOMBREUX SERVICES!**

- Unité centrale multi-processeur TMS 7040, 7042, 3556, 5220 C et 70 C 40, mémoire ROM 128 ko. Mémoire RAM 82 Ko. Clavier 79 touches avec pavé numérique (liaison fil ou infrarouge). Ecran texte et graphique 80 colonnes. Langage fourni exelbasic + (32 ko ROM). MODEM réversible intégré permettant la communication avec un autre ordinateur et la compatibilité avec un minitel. Synthétiseur de parole intégré, piloté par le logiciel exelspeech (banque de 300 mots). Autres logiciels intégrés : exelwindow (menus déroulants) : exelcom (communication) : exelquad (permettant le téléchargement) : exelcros, système d'exploitation d'exelmemoire (extension mémoire 24 ko dont 16 sauvegardables).
- Minitel intelligent : mémorisation instantanée, impression alpha-numérique et graphique sur imprimante, sauvegarde en mémoire centrale ou sur disquette (téléchargement) des pages écran.
- Répondeur-enregistreur vocal : accueil du correspondant qui pourra laisser un message enregistré sur le magnétophone (vendu ci-dessous). Répondeur-enregistreur digital : fonction permettant d'accueillir un correspondant télématique, de recevoir et d'envoyer des fichiers. Messages directement édités sur l'imprimante (non vendue) à la manière d'un télex.
- En plus de ce système complet : de nombreux services. **Des centaines de logiciels éducatifs et de jeux disponibles 24 h sur 24** : il suffit d'appeler le centre serveur, de choisir un logiciel qui se charge automatiquement dans l'ordinateur et y est conservé aussi longtemps que vous le voulez ! Accès à la banque de logiciels exelvision : une véritable bibliothèque. Guide complet Exelstel avec codes d'accès aux centaines de logiciels. Adhésion gratuite à l'Exelclub.

Sortie péritélévision pour branchement sur un téléviseur couleur standard. Alimentation 220 V ou 4 piles R3 (non livrées). Garantie 1 an. S.A.V. assuré.

417.1179 **2390 F**

Magnétophone conçu pour l'Exelstel. Pour enregistrer vos programmes mais aussi les messages laissés par vos correspondants. Signal de contrôle destiné à l'exelstel lui permettant de s'assurer que le message sera bien enregistré. L'écoute du message se fait grâce à l'amplificateur de votre téléviseur ou du moniteur. Garantie 1 an S.A.V. assuré.


641.2564 **390 F**



**2390<sup>F</sup>**

**Rangement disquettes 5 pouces 1/4**, avec couvercle, poignée de transport et serrure. 12 crans de positionnement. Dim. 25 x 18 x 15,5 cm.  
415.4118 **109 F**

**Rangement disquettes 3 pouces et 3 pouces 1/2**, avec couvercle, poignée de transport et serrure. 4 séparations. Dim. 25 x 13 x 13 cm.  
414.6530 **98 F**



**SIMPLE DISQUETTE**  
moniteur vert

**5926<sup>F</sup>**

soit **4997<sup>F</sup>** hors taxes  
moniteur couleur

**8171<sup>F</sup>**

soit **6890<sup>F</sup>** hors taxes

**DOUBLE DISQUETTES**  
moniteur vert

**7459<sup>F</sup>**

soit **6290<sup>F</sup>** hors taxes  
moniteur couleur

**9713<sup>F</sup>**

soit **8190<sup>F</sup>** hors taxes

**CARTE KANGOUROU**  
pour vos achats importants un crédit sur mesure voyez p. 799




# LES COMPATIBLES AMSTRAD PC 1512


**Les compatibles PC 1512 double disquettes et simple disquette.** Mémoire centrale 512 ko extensible directement à 640 ko. Microprocesseur 16 bits, 8086 à 8 Mhz. 1 ou 2 lecteurs de disquettes type 5 pouces 1/4 360 Ko. Adaptateur graphique couleur mode 40 ou 80 colonnes, résolution graphique 320 X 200 en 4 couleurs, 640 X 200 en 2 ou 16 couleurs. Horloge temps réel avec sauvegarde par piles. Interface série et parallèle. 3 connecteurs d'extension pour cartes longues. Prise pour manette de jeux standard. Environnement graphique GEM, fourni avec Desktop et Gem paint, basic 2. Système d'exploitation MS DOS 3.2 et DOS +. Livré avec souris et manuel d'utilisation. Alimentation 220 V et 4 piles R6 (vendues p. 1133 et 1164). Garantie 1 an. S.A.V. assuré.

● **Double disquettes.**  
moniteur couleur 415.5416 **9713 F**  
moniteur monochrome 415.5424 **7459 F**

● **Simple disquette**  
moniteur couleur 415.5483 **8171 F**  
moniteur monochrome 415.5572 **5926 F**



## IMPRIMANTE DMP 3000




**2290<sup>F</sup>**

**Imprimante DMP 3000.** bidirectionnelle, matrice 9 x 9. Sortie Centronic parallèle. Police de caractères pour PC 1512. 4 jeux de caractères (Pica, élite), condensé, double largeur. Vitesse de frappe : 105 caractères/seconde. Utilisation papier libre ou perforé. Alimentation 220 V. Livrée avec cassette ruban encreur, manuel d'instruction et câble pour les PC 1512. Pour utilisation sur CPC 6128 AZERTY, câble vendu p.1150. Garantie 1 an. S.A.V. assuré.  
415.5637 **2290 F**

Logiciels pour PC 1512 vendus p. 1152

## IMPRIMANTE DMP 4000



**3990<sup>F</sup>**

**Imprimante DMP 4000 grande largeur** pour compatibles AMSTRAD. Sortie centronic parallèle. Imprimante matricielle, 9 x 9. 4 jeux de caractères (voir texte DMP 3000). 3 tailles d'impression. Nombre de colonnes : 136 ou 233. Vitesse d'impression : 200 caractères et 50 caractères qualité courrier. Utilise du papier continu ou du feuille à feuille de 50 à 395 mm. Livré avec manuel d'instruction et câble pour les PC 1512. Pour utilisation sur CPC 6128 AZERTY, câble vendu p.1150. Alimentation : 220 V. Garantie 1 an. S.A.V. assuré.  
415.5777 **3990 F**