

60 GR.
POLSKA

MOJ MIKRO

februar 1988 / br. 2 / godina 4 / cena 1500 din.



40



Hardver: Parallelni računari • Kartica za proširenje C-64

Canada 6




• Turbo Pascal 4.0 • memorija atarija 800 XL • Poslovni programi za CPC



Softver: Skrivena




Računarstvo i informatika na poštanskim markama • Programiranje nume-
rički upravljanih mašina



65



15.00




0.70



5.00



1.20



Progress in Electronics


5 cm
НР БЪЛГАРИЯ 5
поща



emona commerce
tozd globus
Ljubljana, Šmartinska 130

Konsignacijska prodaja
HITACHI
Titova 21
Ljubljana
(061) 324-786, 326-677

KORAK DO SAVRŠENSTVA



NOVA GENERACIJA KOLOR TELEVIZORA

SQUARE-FLAT – Pljosnati ekran u studio dizajnu sa stereo-direct zvukom

* Od 55–70 cm SQF katodna cev * Kabelski tuner (PAL) * Infracrveno daljinsko upravljanje za sve funkcije * Ugrađen timer * Automatsko traženje stanica * Direktno pozivanje kanala (br. kanala) * Od 27–96 mogućih programske stanice * Prikaz svih funkcija * Snaga 2 × 5 W * 2 × 2 stereo zvučnika * Stereo-direkt zvuk (Zvučnici na prednjoj strani) * Tipka za oduzimanje zvuka * Dvojezički (bilingual) prijem * EURO-Scart audio/video utičnice * Priklučci za spoljašnje zvučnike, slušalice, DIN line-out * Spreman za priključenje: kućnog računara, videorekordera i TV igara * Prilagodljiv za SECAM, satelitsku TV, BTX * Kućište metalno-antracitne boje.

Prodajna mesta:

NOVO MESTO: Emona Dolenjska, Kidričev trg 1, 068 22-395

ZAGREB: Emona Commerce, Prilaz JNA 8, 041-430-132

REKA: Emona Commerce, F. Šopila 2, 051 36-570

BEOGRAD: Centromerkur, Cika Ljubina 6, 011-626-934

SARAJEVO: Foto-Optik, JNA 50, 071 24-491

SKOPJE: Centromerkur, Leninova 29, 091 211-157

ČAKOVEC: Robna kuća Medimurka, Trg republike 6, 042/811-111 interna 213



Izlazi u dva izdanja: slovenačko i srpskohrvatsko

SADRŽAJ


Hardver

Svet paralelnih računara	6
Tektronixove grafičke radne stanice	10


Softver

Programiranje numerički upravljanih mašina	16
Definisanje sopstvenih znakova za CPC	20
Klasični poslovni programi za C64	22
Atari 800 XL: dostup do skrivene memorije	26
Turbo Pascal 4.0	28
Relokator programa za CPC	37
Crtamo sa CPC	40


Praksa

C64: Univerzalna kartica za proširenje	18
--	----


Zanimljivosti

Računarstvo i informatika na poštanskim markama	4
---	---


Prilog Moj PC

PC lafovi	31
PC u laboratorijama radnih organizacija	33
Berza Moj PC	36


Rubrike

Mimo ekrana	11
Mali oglasi	45
Domaća pamet	52
Recenzije	54
Vaš mikro	56
Tačka na i	58
Pomagajte, drugovi	59
Igre	60

Naslovna strana: Računarstvo i informatika tako su duboko prodri u pore s vremenom društva da ni filatelija nije mogla da ostane po strani. Poštanske marke sa tom tematikom prikupio je, opisao i snimio dr Veselko Gustin. Njegov članak donosimo na 4. stranici.



Str. 6: Svet paralelnih računara: ove mašine već su napustile eksperimentalne laboratorije i sve se više afirmišu u svakodnevnom životu. Za sada su rešenja sakupljena ispod dva »kišobranata«.



Str. 54: Zagrebačka izdavačka kuća »Suzy« izdala je nov paket domaćih igara i drugih programa za računare ZX spectrum i C64. Predstavlja ga i ocenjuje Matevž Kmet.

Str. 60: Super Sprint (na slici) samo je jedna od mnogobrojnih igara o kojima pišemo u našoj obnovljenoj rubrici.



Glavni i odgovorni urednik revije Moj mikro: VILKO NOVAK • **Zamenik glavnog i odgovornog urednika ALJOŠA VRČAR:** Poslovni sekretar FRANCE LOGONDER • Sekretarica ELICA POTOČNIK • Grafička i tehnička oprema: ANDREJ MAVSAR, FRANCI MIHEVC. • Stalni spoljni saradnici: ČRT JAKHEL, MATEVŽ KMET, dipl. Ing. ZVONIMIR MAKOVEC, DAVOR PETRIĆ, JURE SKVARČ, JONAS Ž.

Izdavački savet: Alenka MIŠIĆ (Gospodarska zbornica Slovenije), predsednica, Ciril BEZLAJ (Gorenje – Procesna oprema, Titovo Velenje), prof. dr Ivan BRATKO (Fakultet za elektrotehniku, Ljubljana), prof. Aleksander COKAN (Državna založba Slovenije, Ljubljana), Borislav HADŽIBABIĆ, dipl. ing. (Energoobjekt, Energo-Data, Beograd), dipl. ing. Miloš KOBE (Iskra, Ljubljana), dr Beno LUKMAN (IS SRŠ), mag. Ivan GERLJ (Zveza organizacija za tehničko kulturno, Ljubljana), Tone POLENEC (Mladinska knjiga, Ljubljana), dr Marjan ŠPEGEL (Institut Jožef Stefan, Ljubljana), Zoran ŠTRBAC (Mikrohit, Ljubljana).

MOJ MIKRO izdaje i štampa ČGP DELO, OOOUR Revije, Titova 35, 61001 Ljubljana • Predsednica Skupštine ČGP Delo: SILVA JEREB • Glavni urednik ČGP Delo: BOŽO KOVAC • Direktor OOOUR Revije: ANDREJ LESJAK • Nenaručeni materijal ne vracamo • Na osnovu mišljenja Republičkog komiteta za informacije br. 421-1/72, od 25. V 1984. MOJ MIKRO oslobođen je posebnog poreza na promet.

Adresa redakcije: Moj mikro, Ljubljana, Titova 35, telefon: (061) 315-366, 319-798, teleks 31-255 YU DELO • Mali oglasi: STIK, oglasno trženje, Ljubljana, Titova 35, telefon: (061) 315-366, lokal 26-85 • Prodaja i preplata: Titova 35, telefon k. c. (061) 315-366.

Preplata: za četiri mesece (januar-april 1988): 5500 din. Za inostranstvo: 125 Asch, 13.000 Lit, 20 DM, 15 Sfr, 60 Ffr, 11 US \$.

Uplate na žiro račun: ČGP Delo, tozd Revije, za Moj mikro, 50102-603-48914.

TOZD Prodaja, Titova 35, 61001 Ljubljana. Kolportaža – telefon: (061) 319-790; preplata – telefoni: (061) 319-255, 318-255 i 315-366. Jedan primerak (u kolportaži ili preplati) staje 1.500 dinara. Uplatnice za plaćanje preplata šalju se tri puta godišnje. Godišnja preplata za inostranstvo: 125 Asch, 13.000 Lit, 20 DM, 15 Sfr, 60 Ffr, 11 US \$.

Čitaoca i starog poznanika sa stranica malih oglasa, Adija Tinjica iz Tuzle, razljutili smo, jer smo u januarskom broju objavili »dokazno gradivo« da prodaje i »domaće programe« (vidi »Mimo ekrana«, »...pirati (još) lete visoko«, str. 12). Ovako nam je napisao: »V-DOS nije nikakav domaći program, već je Velebit samo izmenio ime i možda još neke sitnice... a što se tiče IRIS-ovog editora, stanje je slično. Izgled ekrana je promjenjen, a ostalo...« Tačno je da ni V-DOS u sustini nije ništa drugo do MS-DOS, ali, tačno je i to da domaća preduzeća koja distribuiraju slične programe (i tuđe računare na koje nalepe »naša« imena), uglavnom pošteno odbroje sredstva za licencu, odnosno bilo kakvu sličnu oštetu. Mali pirati, naravno, to ne rade i u Mom mikru smo već imali probleme sa stranim firmama, koje su u malim oglasima primetile ponudu programa kao što su AutoCAD i slični softverski prvoligaši.

No, u redu, nastavlja naš čitalac iz Tuzle, zašto onda objavljujete piratske male oglase (čak je izračunao da smo njima u decembru

Važna promena

Dežurni telefoni:
(061) 319-798 ili (061) 315-366,

lok. 27-12

od sada svakog petka od 8 do 11 časova

zaradili 500 do 600 miliona)? Istina je, naši mali oglasi su skupi (i biće još skuplji), ali, nije istina da smo njima »zaradili«: ako odbijemo redakcijske i štamparske troškove, izračun Adija se – prepolovit! Ali, objavljujemo ih jednostavno iz dva razloga. Prvo, zato što mislimo da računarska revija ne može biti bez rubrike u kojoj čitaoci prodaju, kupuju i razmenjuju hardver i softver. A ako već takva rubrika postoji, onda smo i po zakonu dužni da objavimo svaki mali oglas koji dobijemo (s retkim izuzecima, među koje ne spada prekopirani softver). I drugo, i mi kao Adi mislimo da u ovom »kaubojskom« periodu računarstva malim oglasima samo doprinosimo širenju računarstva. A znamo da će jednom biti drugačije... i za to doba se već pripremamo, recimo, novim rubrikama, kao što su »Domaća pamet« i »Berza Moj PC«, a koje su sasvim reči (i sve više popularan) dokaz da smo na pravom putu. Time ne želimo da kažemo da je Adi skrenuo sa pravog puta. Ne, on i njemu slični, ovog trenutku su (još) korisni, a drugačije ćemo se, naravno, ponašati i razgovarati kada budu strani softveri i u nas zaštićeni i kada se, na kraju krajeva, budu pomakli i – poreznici (dobro znamo koliko miliona straju u džep neki naši oglašivači!).

Idealna dopuna
biološkoj prehrani kose

FITOVAL®

šampon za jačanje
kose i korijena kose

kapsule za biološku
prehranu kose



RAČUNARSTVO I INFORMATIKA NA POŠTANSKIM MARKAMA

Od abaka do terminala

Dr VESELKO GUŠTIN

Računarstvo i informatika nezadrživo prodiru u svakodnevni život ljudi. Među oko 150.000 različitih poštanskih maraka koje su izашle u svetu motiv računarstva nalazimo na samo oko stotinu. Ima nešto više maraka koje prikazuju razne uređaje kojima se upravlja električnim ili elektronskim putem. Danas teško može da se zamisli savremeni proizvodni proces bez upravljanja računarom. Tu se pre svega ističu telekomunikacioni sistemi: elektronske telefonske centralne, terminali, itd. Delimično zato jer su same poštanske institucije upravitelji rada telekomunikacionih uređaja, a delimično i zato što je upravo na tom području odvajanje teško.

Birajući motive na markama rukovodili smo se time da se na marki jasno vidi ili može pročitati bilo koji deo, celina ili tekst koji su neposredno povezani sa ručnim, mehaničkim, elektromehaničkim ili elektronskim mašinama za digitalno računanje. Danas o njima govorimo kao o računarama, a tu spadaju i džepni računari i kalkulatori.

Kako napreduje tehnologija računara tako se menjaju i osnovni motivi na markama. Siri se i broj područja na kojima je teško zamisliti rad bez računara.

Nabrojaćemo motive koje smo našli na markama a koji spadaju u našu zbirku:

– abak, računar na kuglice, bez sumnje je najstarije pomagalo za digitalno računanje. „Pronaden“ je otrlike 2000 godina pre naše ere i još i danas se masovno upotrebljava u Kini, SSSR-u i još ponegde, vidi (1).

– noviji pronašasci datiraju od pre 350 godina kada su se pojavili prvi ručni mehanički kalkulatori (2). Oni su u 20. veku zamjenjeni mehaničkim i kasnije elektromehaničkim kalkulatorima (3). Na žalost, zasad ni na jednoj menci nema mogućnosti da se divimo pronašascima kao što su Babbageova ili Pascalaova mašina;

– skok u naš vek izvršen je elektromehaničkim i elektronskim digitalnim računarima koji su za rad ulazno/izlaznih uređaja upotrebljavali perforirane kartice, perforiranu traku, magnetnu traku ili disk. Samo na osnovu (stilizovanog) oblika kartice ponekad je teško utvrditi da li je

reč o kartici za unošenje podataka uz pomoć čitača katica li je reč o perforiranoj kartici koja neposredno upravlja elektromehaničkim automatom (4, 5, 6). I perforirana traka predstavlja ili traku poštanskog telegrafa sa 5 rupica ili računarskog teleprinterja sa osam (6, 7, 8, 9, 11). Sličan problem nastaje i s prikazivanjem diska koji može da osi traku za magnetofon ili računarov čitač magnetne trake ili celulojdnu filmsku traku (6, 7, 8, 11). Dizajneri poštanskih maraka nisu baš mnogo marili za pojedinstvo, za njih je bilo važno samo da simbolizuju napredak, savremenu tehnologiju ili računarsku obradu;

– teško može da se zamisli računar bez binarnog zapisa brojeva ili prenosnih kodova. Naći ćete ga na (12);

– pronalazak tranzistora (13) i s tim razvoj elektronike pre svega mikroelektronike (11, 15, 16), dakle integrisanih kola (14) izvesno je do prineo naglo napretku, masovnoj upotrebi i jeftinoci računara na svim područjima;

– ako je računare sedamdesetih godina karakterisao obimni hardver (17, 18, 19, 20), konzola sa mnoštvom prekidača (21), unošenje podataka neposredno sa pisaća (17) ili čitača perforiranih kartica, itd.;

– krajem sedamdesetih godina ipak su se pojavila „ljubaznija oruđa“ za rad čoveka sa mašinom, na primer katodne cevi za prikazivanje teksta ili grafike, tastature, „miševi“ ili grafička pera, crtači, inteligentni terminali (23, 24, 25, 27);

– poslednjih godina svedoci smo neslučenog prodora personalnih računara, od jeftinjih (26) do skupljih varijanti (29);

– posebno valja pomenuti računarsku grafiku na crtaču (30), a kasnije i na katodnom ekranu s većim ili manjim (ponekad čak stilizovanim) brojem tačaka (31, 32).

Pomenućemo još neka područja koja su neposredno vezana na upotrebu računara i označiti kuda pripadaju „uzorci“ maraka sa slikama:

– telekomunikacije: digitalni terminalni uređaji (18, 23, 25),

– upravljanje elektronskim telefonskim centralama (21),

– uslužne delatnosti (33),


– telekomunikacione mreže (7),

– kontrola procesa u saobraćaju i vezama (23),

– državna administracija i upravljanje;

– na primer brojenje ljudi (4, 5, 8),

– statistika (19),



10	3	1	19	22	21
2		5			
9	8	4	20		
18		6	24	23	29
15	11				
		7	26		
17		16	28		
	12	13	32	33	34

Položaj maraka

- dokumentaristica (22, 28),
- informatika (34) i telematika (33),


– računarske mreže:

na primer COMNET (27),

– meteorologija (11, 20),

– industrija (24) i poljoprivreda

(12).



Gama Electronics Trade Handels GmbH

**GAMA Electronics Trade
Handels GmbH**
Landsberger Str. 191
D-8000 München 21
Tel. 089/577209
Twx. 52 184 29 gama d

svi računari su opremljeni sa 101 ASCII-tastaturom

1. XT (kompatibilni) PC sa:
– 8 MHz sa 640 K, multi I/O kartica, Hercules kompatibilna grafička kartica i jedan 360 K flopi, 10 Mb tvrdi disk
ukupna eksportna cena DM 1.495
2. kao i 1. samo sa 32 Mb tvrdim diskom
ukupna eksportna cena DM 1.950
3. AT (kompatibilni) PC sa:
– 8/10/12 MHz sa 512 K, 1,2 Mb flopi, 20 Mb tvrdi disk, Hercules kompatibilna grafička kartica, serial interface
ukupna eksportna cena DM 2.595
4. kao i 3. samo sa 40 Mb tvrdim diskom
ukupna eksportna cena DM 2.995
5. 14" TTL monitor (flatscreen)
ukupna eksportna cena DM 260
6. 14" EGA monitor sa EGA karticom
ukupna eksportna cena DM 1.280
7. 15" EGA monitor sa EGA karticom
(ukupna rezolucija 800 × 600)
ukupna eksportna cena DM 2.120
8. 14" multisync monitor
ukupna eksportna cena DM 1.290
9. tvrdi diskovi:
– 32 Mb sa kontrolerom (xt)
ukupna eksportna cena DM 690
- 20 Mb sa kontrolerom (xt)
ukupna eksportna cena DM 630
- 40 Mb
ukupna eksportna cena DM 850
- 80 Mb (BASF)
ukupna eksportna cena DM 1.610

Za printere, koprocesore, digitizere, plotere, 80386-sisteme i ostalu periferiju pitajte telefonski (kod Toverniča)

IEEE – 488< – >PC



**VEZA IZMEĐU
IBM/PC/XT/AT
RAČUNALA
I VAŠEG SETA IEEE-488
(GPIB) UREĐAJA**

Sa interface karticom veličine pola standardne PC utične jedinice dobivate:

- GPIB Modul za IBM/PC/XT/AT, HP Vectra, Olivetti M 24, Sperry, Commodore PC 10/20, Compaq, Zenith in većini kompatibilnih računala
- izlaz na GPIB (HP-IB) štampače i plotere bez programiranja
- kompatibilnost sa popularnim paketima kao Autocad, Lotus Measure, Labtech Notebook, ASYST i dr.
- Valcom DOS 488 driver koji se automatski instalira kod dizanja sistema
- jednostavno programiranje
- vezu sa višim jezicima kao što su Microsoft C, Lattice C, Turbo Pascal, Microsoft Pascal, Microsoft Fortran, BASIC, GWBASIC...
- mogućnost DMA transfera
- pregled dokumentaciju na disketu sa nizom primjera aplikacionih programa

Cijene za 2. mjesec 1988. godine:
IEEE – 488 < – > PC: 585.000 din

Opcije: IEEE-488 kabel 1 m: 165.000 din
IEEE-488 kabel 2 m: 197.000 din
IEEE-488 kabel 4 m: 245.000 din

Isporuka **odmah** po uplati!

SERVIS I IZRADA ELEKTRONIČKIH UREĐAJA
VALCOM

TRG SENJSKIH USKOCA 4
41000 ZAGREB
TEL. 041/529-682
TELEX.

vođenje procesa u industriji (9),
– trgovina – Izložbe, sajmovi (15, 17, 29),
– školstvo i vaspitanje (26, 28),
– nauka i tehnologija (1, 12, 13).
Pretpostavljamo da smo kompjuterše – sakupljače maraka – podstaknuli da pažljivo gledaju sadržaj sa marke. U svojoj zbirci ograničili smo se samo na nežigosane poštanske marke, ali zanimljivi su i drugi materijali: koverti za pisma prvega dana, prigodna izdanja i žigovi, a i žigosane marke s pomenutom temom. I u Jugoslaviji je već izdata marka koja nosi motiv danas tako važnog područja kao što su računarstvo i informatika (glej sliku).

Literatura:

- Briefmarken kat., Michel (M), 1986/87
- Cat. de tim. post., Yvert & Tellier (Y), 1986/87
- M.W. Martin, A Gallery of Computer Postal Art, Datamation, 1973
- I. Bratko, V. Rajković, Uvod u računalništvo, DZS, Ljubljana, 1974.





CRT JAKHEL


Premeštanje žive računarske industrije sa serijalnih mašina na paralelne obeležilo je 1987. godinu. Proizvođači takvih mašina su već ranije najavili neizbežnu propast klasično koncipiranih računara koji se navodno približavaju krajnjim granicama svojih kapaciteta, a uz to su i sviše skupi. Međutim, uprkos tako mračnim prognozama velika većina paralelnih mašina je do ove godine bila u upotrebi isključivo u istraživačkim laboratorijima, a one koje su dočekale seriju izrada obično nisu bile sposobne za pravi paralelizam pri kom nezavisna čvorista CPJ ubrzaju izvođenje istog programa. Taj zastoj može da se pripše nedostatku programske opreme koja bi bila u stanju da se prilagodi novoj sredini. Kao što će se videti prilikom opisa izabranih računara, danas ta prepreka nije više nepremostiva. Većina onih koji prate svetsku industriju smatra da paralelne mašine očekuje svetla budućnost. Njihov argument je jednostavan: da bi jednoprocesorski računari mogli da postigu sve više, potrebna su im sve brža i sve skuplja kola. U superračunarskom delu tržišta kaapitet takvih arhitektura ima fizičke granice: preklapanje ne može da bude onoliko brzo koliko bi neko želeo, komponente mašine moraju da budu sve sabijene da bi signali što brže putovali, a takvo sabijanje ozbiljno ometa odvođenje toplote.

Koliko procesora?

Zadatak postavljen u paralelnim računarima istovremeno rešava veliki broj procesora. Arhitektura tih mašina zaista je raznolika; menjaju se brojevi i vrsta upotrebljenih CPJ (od onih koje nalazimo u kategoriji PC, do supermikrova) i način povezivanja pojedinih čvorista. Zato razne kombinacije donose mašine koje su kao pomeri za pojedini zadatak: od simulacija dinamike tečnosti do berznih obrada u realnom vremenu.

Najčešće isticanja razlike između paralelnih računara jeste broj procesora upotrebljenih u sistemu. Oni koji zastupaju "grubožrnata" rešenja (npr. Cray Research) tvrde da je optimalna kombinacija malog broja veoma kapacitetnih čipova. Na taj način da se istovremeno izbegava naporno razbijanje zadataka u potprobleme i zbog karakteristika pojedinih čvorista održava efikasnost pri rešavanju potpuno serijalnih problema. Naime, serijalni kod navodno sahranjuje sve mašine kod kojih je kaapitet svakog elementa posebno mali.

Suprotna koncepcija su "sitnozrnatih" mašina koje postižu vanredan efekat kombinacijom hiljada odnosno slabih procesora. Navodno bi zbog rasprostranjenosti takvih čipova računari takve vrste po nižoj ceni ostvarivali kapacitet onih prethodno pomenutih (iz suprotnog tabora). Uprkos preovladajućem skepticizmu zastupnici ove arhitekture (npr. Thinking Machines) ubeđuju da će njihove mašine biti u stanju da reša-



PARARELNI RAČUNARI

Rešenja grupisana ispod dva kišobrana

vaju probleme svake vrste koji mogu da se prevedu u matematički oblik a ne samo ograničeni podskup.

Kakvo povezivanje?

Većina paralelnih računara koji su sada u prodaji kreće se između dva pola. Sastavljeni su od nekoliko desetina ili stotine višenamenskih mikroprocesora, kao što su 80286, 68020 i 32032. Pitanje broja i tipa čvorista tako je rešeno, ali ostaje dilema kako čvorista najefikasnije povezati.

U mnoštvu raznih rešenja najvažnija su dva (vidi sliku) – zajednička magistrala koju upotrebljavaju i procesori i globalna memorija i V/1 jedinice, i visedimenzionalna kocka reda N kod koje je svako čvoriste povezano sa N susedima. Memorija je podeljena na lokalne jedinice dostupne pojedinim procesorima. Iskorak je mašine, grupisane ispod dva kišobrana, razlikuju po hiljadama pojedinosti, od bitnog značaja je izbor načina povezivanja.

Zajednička magistrala

Firme koje su počele da se bave paralelnim mašinama izgradenim oko magistrale svoj potez opravdavaju činjenicom da je ta arhitektura već dobro poznata, jer se po pravilu primjenjuje na serijalnim računarima. Razlika je jedino u tome što magistrala koristi više procesora umesto jedan. Na prvi pogled jednostavno proširenje u stvari je veoma komplikovano, jer protok podataka između samih CPJ, zajedničke memorije i V/1 jedinica brzo preopterećuje magistralu.

Prvo što nam pada na um jeste formiranje vanredno brze magistrale. Računar Multimax kompanije Encore koristi Nanobus sa brzinom prenosa 100 Mb/s, a System 6400 firme Elxsi razvija 320 Mb/s. Sa optičkim vlastinama praktično su izvodiva i brže magistrale. Uprkos tome sama brzina znači samo to da sistem neće klonuti pod sviše brojnim procesorima. I dalje ostaje potreba za sistemskom programskom opremom koja će birati zadatke svakog čvorista, kontrolisati pristup do

memorije i pravilno preorientisati pojedine podatke.

Mogu međutim programske akrobacije da budu ko zna koliko spretne, ali neće nas osloboditi činjenice da svaki sistem koji koristi zajedničku memoriju – čak i onaj kod koga je magistrala izvedena optičkim vlastinama – pre ili posle postaje preopterećen. Zato takve mašine retko mogu da podnesu više od 20 procesora, čije sposobnosti jasno utiču na kapacitet čitavog sistema. Istina je da se na takav način dobijaju vanredno snažni računari, kao što je npr. Crayev X-MP 48 s najvećom brzinom 1.000 ili više MFLOPS. (Tamer kazuje kojom brzinom vektorski računar – onaj koji ujedno ume da obradi srednje skupove podataka, npr. matrice – izvodi program koji se može potpuno preformirati u vektorski oblik; takvi programi su veoma retki. Tamer MIPS kazuje kojom brzinom računar serijalni obrađuje celobrojne podatke.) Međutim većina komentatora smatra da su u dugoročni razvoj primerenije arhitekture sa hiperkockom.


Jedno od rešenja iz granica sposobnosti magistrale je smanjenje prometa na njoj. Kompanija Flexible svoj Flex/32 (vidi tamo) naziva multi-računar: svaka procesorska jedinica ima svoju lokalnu memoriju, V/1 modul i sopstvenu kopiju OS. Zato naredbe koje su obično 80 odsto ukupnog prometa na magistrali ne treba prenosi preko nje. Flex/32 podržava i globalnu memoriju ali nju čvorista koristi samo onda kada su u pitanju zajednički podaci. Cena koju plaćaju su problemi pri višeprocesorskim rešavanju jednoga jedinog problema. Flex/32 i Crayev supermašine umesto toga obično istovremeno obrađuju više srodnih zadataka (vidi i Stepeni paralelizma).

Hiperkocka

Računari oblikovani kao visedimenzionalna kocka nisu namenjeni takvoj upotrebi. Lokalna memorija i vanredna povezanost procesorskih jedinica kazuju da je reč o pravim paralelnim mašinama. Njihovi proizvođači smatraju da će manju kompatibilnost sa klasičnim serijalnim mašinama nadoknadi potencijalom proširenja i performansi.

Intel, koji je prvi proizveo takav računar kao vrhunac svoje serije iPSC-VX, nudi relativno skroman sistem sa 64 procesora. Izgled varia: mašina razvija 424 MFLOPS i time se svrstava u klasu superračunara. Serija T kompanije Floating Point (vidi tamo) donosi širok spektar konfiguracija od T/10 sa osam čvorista do T/40000 koji ima 16.384 čvorista i teoretski ima apacitet od 262.000 MFLOPS.

Mnogi posmatrači sumnjuju u to da bi veći broj aplikacija mogao da iskoristi podešenu memoriju. Iako je takvim računarama kao na kožu ispisana pr. obrada slike gde se ulazni podaci mogu da predaju sa mostalnim procesorima i obrada je zaista jedinstvena, broj poslova primenjenih takvoj arhitekturi manji je nego kod mašina sa zajedničkom magistralom. Drugi tvrde da hiper-



Konstrukcija Alliantovih računara serije FX. Vide se računski elementi (CE) sa računskim kompleksom (computational complex) i interaktivni procesori (IP).

kocka uprkos trenutnoj prevlasti sistema sa magistralom obezbeđuje bitno veće mogućnosti proširenja i na dugu stazu pokazuje se kao pogodnija.

Druga rešenja

Iako većina paralelnih računara koristi jedan od opisanih načina povezivanja čvorista time nisu još obuhvaćene sve mogućnosti. Firma Fifth Generation Computer primenila je koncepciju binarnog stabla kojim se bavi Kolumbijski univerzitet. U takvom sistemu je svaki procesor povezan sa dva suseda, ta dva opet sa po dva, itd. Goodyear Aerospace prodaje mašinu sa 16.384 procesora sa po 64 Kbit lokalne memorije u dvodimenzionalnoj rešetki 128×128 . Računar Butterfly firme BBN Advanced Computers koristi preklopnu mrežu. Procesor za koji

je potrebna komunikacija s nekom drugom jedinicom uspostavlja vremenu logičku vezu s njom. Mreža razvija najviše 256 čvorista, tako je memorija podjeljena, sistem ume da njome postupa kao globalnom. Tako svako čvoriste upotrebljava lokalnu memoriju za naredbe, a po podatke koji su potrebni i drugima zalaže u zajednički deo.

O naredbama i podacima

Connection Machine kompanije Thinking Machines je hiperkocka sa 16.000 ili 64.000 procesora. Prilikom izvođenja programa sistem smešta u čvorista različite podatke i zatim sa svima izvodi istu operaciju. Pri aplikacijama koje takav zahvat mogu potpuno da iskoriste mašina ostvaruje 7.000 MIPS. Takvo izvođenje označuje se skraćenicom SIMD (single instruction, multiple data – jedna naredba, više podataka) i poznato je već više godina ali ga još niko nije ovako temeljno iskoristio. Konkurenčne firme tvrde da je spektar upotrebe SIMD bitno uži nego kod MIMD-a (multiple instructi-

Stepeni paralelizma

Iako se većina proizvođača slaže u vezi sa prednostima paralelne obrade ispred serijske, mišljenja se razilaze o pitanju šta se uopšte podržava pod paralelnošću.

Istovremeno izvođenje više radnji nije ništa novo. Već sam procesor može da sadrži hardverski »cevovod« koji će aritmetičke pročarane napraviti slične radu na tekućoj traci. Svaki stepen cevovoda će izvršiti svoje i rezultati predati sledećem. Pretpostavimo da množenje iziskuje četiri naredbodavna ciklusa. Četvorostepeni cevovod bi prihvatio niz operanda i u svakom ciklusu ih pomerio za stepen unapred. Posle četiri ciklusa bio bi izračunat prvi umnožak, posle petoga drugi itd.; da se množenje odvijalo bez cevovoda, dakle strogo uzastopno, dobili bismo drugi umnožak tek u osmom ciklusu. Cevovodi su nastali šezdesetih godina i danas su veoma rasprostranjeni. Sledeci stepen je uključivanje više funkcionalnih jedinica u CPJ. Većina radnji je mešavina sabiranja, množenja, stupanja memoriji, itd. i poslovih tih jedinica mogu da se obavljaju istovremeno.

Neki proizvođači nadograđuju ovu konцепцију na taj način što pojedinim operacijama prilagode citave procesore. Tako kompanija Culler Scientific Systems kombinuje mašinu namenjenu adresovanju memorije i prenosu podataka s onom za proračune. To je funkcionalni paralelizam: problem razbijaju na blokove i izvodi istovremeno.

Druga popularna tehnika koja se ponekad oslanja na cevovode je vektorska obrada. To je način kad upotrebljavamo jednu naredbu sa nizom podataka. Neki računari znaju da višedimenzionalne vektore ili matrice obrađuju paralelno. Takva obrada je naročito dobra za naučno-tehničke aplikacije, npr. fizikalne simulacije čiji matematički modeli su često inherenčno paralelni. Primenljivost ovog postupka ograničava činjenica što je određeni deo koda skalarni. Tako se dobija Amdahlov za-


kon koji kaže da je brzina procesa ograničena najsporijom operacijom.

Oni koji obrazuju nove sisteme nastojali su da se oslobole tih ograničenja na taj način što su počeli da isprobavaju mašine sa više samostalnih procesora. Smatrali su da programi često sadrže međusobno nezavisne segmente koje istovremeno može da izvodi više procesora. Ali takva kombinacija ne donosi samo paralelno izvođenje nekog programa. Neki od prvih sistema koji su formirani na taj način nisu bili osetljivi na greške (fault-tolerant) – to su bile mašine Tandem i Stratus. Kod njih su brojni procesori imali dva zadatka; ako jedan od njih otkaze, drugi preuzimaju njegov posao, a pored toga obavljali su zadatke raznih korisnika. Prvi način rada je nenesljivo za greške, a drugi multitasking. Ta poslednja varijanta je još i danas glavno zaposlenje više-procesorskih sistema.

Kad je reč o paralelnoj obradi program se podeli između čvorista da bi se brže izvodio. Multitasking znači da čvorista obavljaju potpuno različite poslove ili nezavisne tokove zajedničke aplikacije da bi tako izrastao broj zadataka koje sistem obavlja u određenom vremenu (propusnost, throughput).

Više-procesorski računari teoretski mogu da rade i više zadataka odjednom tj. da budu multitasking i da rade paralelno ili kombinacijom ta dva načina. U praksi je multitasking pravilo a paralelnost izuzetak. Samo 20 odsto više-procesorskih računara kompanije Sequant koristi se za prave paralelne aplikacije, a 95 odsto mašina Cray X-MP 48 radi na više zadataka. Predstavnici firme Cray smatra da je ta brojka malo suviše visoka ali priznaje da većina današnjih više-procesorskih sistema ne izvodi paralelne obrade samo jednog zadataka.



Cinjenica da se takvi računari drže multitaskinga koristi proizvođačima. To je područje kojim vladaju Unix i višekorisnički višemenski sistemi. Većina kompanija nudi operativne sisteme izvedene iz Unixa. Na taj način njihove mašine izvode postojeće programe a da programer ili korisnik ne moraju da se prilagođavaju novoj sredini.



Podeljena magistrala u računaru Flex/32.

on, multiple data – više naredbi, više podataka). Predstavnici Thinking Machines kažu da je njihova mašina univerzalno upotrebljiva i da se potvrdila pri veoma različitim zadacima: pretraživanju tekstovnih datoteka, podršci projektovanju kola, analizi slika, simulacijama protoka tečnosti i seizmičkim obradama.

Kada je računar „univerzalno upotrebljiv“? Većina drugih firmi na sličan način kuje u zvezde svoje proizvode. Retki su izuzeci, npr. Teradate, koji prodaje svoju paralelnu mašinu za ure-



Najčešće primenjivane arhitekture paralelnih računara: hiperkocka i zajednička magistrala.

In main process:

```
C  DEFINE EXCEPTION VARIABLE
    COMMON SHARED EXCEPTION MREADY
    COMMON SHARED EXCEPTION MRCVED
    COMMON SHARED EXCEPTION MEND

C  DEFINE EVENT HANDLER
    EXTERNAL RCEXIT

C  CONFIGURE CHANNELS (EXCEPTIONS)
    AND ATTACH PROCESSES
    CONFIGURE (MREADY: SENDER --> RECEIV);
    CONFIGURE (MRCVED: RECEIV --> SENDER);
    CONFIGURE (MEND: SENDER --> RECEIV);
```

/*
 * Define Exception Variable
 */

```
shared exception msg_ready;
shared exception msg_rcved;
shared exception msg_end;

/*
 * Configure channels (exceptions)
 */

configure (msg_ready: sender --> receiver);
configure (msg_rcved: receiver --> sender);
configure (msg_end: sender --> receiver);
```

In the sender process:

```
DO 10 I=1, MAXMSG
CALL PUTMSG(MSG)
ACTIVATE (MREADY)
WHEN (MRCVED) CONTINUE
    .
    .
    .
10 CONTINUE
ACTIVATE (MEND)
```

/*
 * In the sender process:
 */

```
do {
    put_msg();
    activate (msg_ready);
    when (msg_rcved);
} while (more_msg);
activate (msg_end);
```

In the receiver process:

```
WHENEVER (MEND) CALL RCEXIT(ARG)
    .
    .
    .
5 CONTINUE
WHEN (MREADY) THEN
    CALL GETMSG(MSG)
    ACTIVATE (MRCVED)
END WHEN
GO TO 5
    .
    .
    .
other statements
```

/*
 * In the receiver process:
 */

```
whenever (msg_end) recv_exit();
for (;;) {
    when (msg_ready) get_msg();
    activate (msg_rcved);
}
```

In the main process:

```
C  DETACH PROCESS WHEN OPERATION
    IS COMPLETE
    REMOVE (MREADY: SENDER, RECEIV)
    REMOVE (MRCVED: SENDER, RECEIV)
    REMOVE (MEND: SENDER, RECEIV)
```

/*
 * Detach processes when operation is
 * complete
 */

```
remove (msg_ready: sender, receiver);
remove (msg_rcved: sender, receiver);
remove (msg_end: sender, receiver);
```

aero

I PRI RAČUNSKOJ OBRADI PODATAKA

- Pisače trake za štampače
- Formulari za računsku obradu podataka
- Etikete za tabeliranje
- Termoreaktivni papir

Za dodatne informacije
obratite se na »Aero«

Služba prodaje Grafike,
Čopova 24, 63000 Celje
telefon (centrala) 31-312
telex 338-53 aero gr. yu
telefax 25-305
(formulari za računsku obradu
podataka, etikete za tabeliranje)

Služba prodaje Kemije,
Trg V. kongresa 5
telefon (centrala) 24-311
telex: 335-11 yu aero
telefax: 25-305
(pisače trake za štampače,
termoaktivni papir)





GRAFIČKE RADNE STANICE

Velika ofanziva »velikog Teka«

NEBOJŠA NOVAKOVIĆ

Donedavno je Tektronix bio simbol za kvalitetne i skupe osciloskope i drugu elektronsku opremu, kao i za grafičke terminalne, cijim su se velikim mogućnostima ljudi najčešće divili izdaleka (pogotovo kod nas). Međutim, prolazi vreme odvojenih terminala i »host«-računara na kojima su se programi izvršavali. 32-bitni procesori i prateća tehnologija omogućili su pre nekoliko godina sjeđinjavanje sposobnog grafičkog terminala (visokokvalitetna mono ili kolor grafika, sopstveni grafički procesor) i 32-bitnog računara snage veće od VAX 11-780 u jednu kutiju malo veću od one kod IBM-AT. Tako je nastala nova, veoma značajna, klasa računara – grafičke radne stanice.

Prvu svoju grafičku radnu stanicu Tektronix je poslao na tržiste pre dve godine. Tek 6130 sagrada je oko NS 32016 na 10 MHz i bila je snage jednog VAX 11-750. Za grafiku je bio zadužen neki iz bogate porodice Tek terminala – od 480 × 360 do 1280 × 1024. Sve je to radio pod UNIX-om, standardnim OS za sve grafičke radne stanice. Ali, drugi proizvođači brzo su prestigli Tektronix na ovom području – Hewlett-Packard, Sun, Apollo...

Veliki Tek je međutim u tišini, počak pripremio odgovor. I tako, oktobra prošle godine, svetu je predstavljeno 8 grafičkih radnih stanica, 5 grafičkih terminala, 1 server i go-mila nove periferijske opreme i softvera.

Motorola, UNIX, VME

U novoj Tektronix seriji zastupljene su standardi prihvaćeni širom sveta za ovu klasu računara: Motorola 32-bitni MC 68020, UNIX OS i VME sistemski sabirnicu.

Radne stanice i terminali raspoređeni su u tri serije, zavisno od performansi:

– **4310 serija:** radne stanice sa 68020 i 68881 na 16.7 MHz, 4 do 12 Mb memorije, 1.2 Mb 5.25" disketnom jedinicom i 86, 156 ili 300 Mb hard diskom, RS-232, Centronics, Ethernet i SCSI interfejsima. Postoje za sada tri modela koja se razlikuju u grafici:

- 4315: 640 × 480 mono (crno-belo), 33 cm ekran
- 4316: 1376 × 1024 sa 16 sivih nijansi, 48 cm ekran
- 4317: 1376 × 1024 sa 16 od 4096 boja, 48 cm ekran

že ubaciti u predviđeno mesto. Performanse ove serije veoma su visoke: više od 100,000 2D vektoru u sekundi.

Modul sa brzim 6.5 MIPS bit-slice procesorom sa svojom mikroRAM memorijom u koju i korisnik može upisati svoj mikrokod, i brzim vektorskim FP procesorom od 13 MFLOPS za transformacije.

– **4330 serija:** najmoćnije, 3D grafičke radne stanice izvanrednih performansi. Kao i 4320 serija, i 4330 radne stanice su modularno građene oko VME sabirnice sa potpuno istim CPU (Application Processor) modulom koji se može kasnije zameniti nekim drugim. I ovde je CPU modul preko VME povezan sa snažnim grafičkim delom koji sadrži:

Modul sa 16 MHz 68020-68881 display-list procesorom, 4 do čak 52 Mb (megabajta, naravno) svoje memorije i upravljačem raznih grafičkih ulaznih jedinica, kao i brzom grafičkom sabirnicom.

Modul sa kolom za generisanje nizova tačaka za vektore i površine za popunjavanje velike brzine, kolom za »Gouraud« senčenje u tri dimenzije, brzine do 52 miliona sabiranja u fiksnom zarezu u sekundi, i »Z-Buffer« memorijom koja sadrži Z-kordinatu svake ekranске tačke (16 bita po tački) ubrzavajući značajno 3-D čitanje, kao i

• Modul sa video-memorijom i brzim »frame buffer« upravljačkim procesorima. Video memorije ima

Modeli 4316 i 4317 imaju posebni »Color-Cache« pomoći procesor, kojim se značajno ubrzavaće čitanje i Bit-Bit radnje. Ova serija je posebno namenjena za veštacku intelektualnu i pored UTek UNIX OS, C, X Windows, SoftPC programa za emulaciju PC-ja, asemblera i programa za emulaciju 4107 grafičkog terminala sa njima standardno se dobija i Smalltalk AI, jezik proširen za rad u boji. Cene se kreću od 13000 dolara za 4315 do 26000 dolara – 4317.

– **4320 serija:** radne stanice 2D modularno građene oko VME sabirnice: na CPU – »Application Processor« modulu je 20 MHz 68020-68881 par, brza MMU, 4-12 Mb sistemske memorije, U/I (isto kao i kod 4310) i po želji Weitek 1167 FP ubrzivač. CPU modul je preko VME vezan sa grafičkim delom koji sadrži:

Grafička radna stanica tektronix 4337.





3.75 Mb u verziji sa 24-bitne ravni, a moguće je i duplo baferovanje za brzu animaciju.

Brzina radnih stаница ове serije zaista je fantastična: više od 450.000 2-D i više od 340.000 3-D vektora ili 20.000 senčenih 3-D poligona u sekundi. Mogućno je više vrsta senčenja, paralelne ili perspektivne projekcije. Moguće je i "stvarno 3-D" stereo-skopsko posmatranje sa opcionim stereoskopskim monitorom koji naizmenično prikazuje slike za levo i desno, oko 115 puta u sekundi i posebnim polarizovanim naočarima.

Svi modeli serije 4330 imaju rezoluciju 1280×1024 , s tim što model 4335 ima 16, model 4335 256, a vrhunski model 4337 svih 4096 ili 16M nijansi iz palete od 16M. Radne stанице 4320 i 4330 serija opremljeni su kvalitetnim Sony Trinitron monitorima sa 60 Hz neprepletenim prikazom. Spoljnu memoriju u ovim serijama čine 1.2 Mb FD, 86-300 Mb HD i streamer. Terminali serije 4330 imaju jednak grafički deo kao i 4330 računari, samo su bez CPU.

Softver koji se dobija uz 4320 i 4330 seriju je UTek OS, C, X Windows okolina, SoftPC emulator i, opcionalno, Pascal, Fortran, UNIFY i ACCELL. Na raspolažanju je i veliki broj drugih izvanrednih Tek ili "third-party" softverskih paketa. Cena 4337 radne stанице je oko 72.000 dolara.

»Non plus ultra« printer

Tek je predstavio 4693DS, novi revolucionarni štampač u boji. Pomoću posebne termalne voštane tehnike, novi štampač prenosi slike na papir u 300 dpi u 16 miliona nijansi. Upravljač je MC 68020 sa 4 do 12 Mb svoje memorije. Model 4693DS, pored svega ovoga što ima osnovna verzija 4693D, ima i rasterizator, koji slike iz rezolucije radne stанице prenosi tako da se potpuno iskoristi 300 dpi rezolucija štampača. Posao obavlja još jedna dodatna MC 68020. Samo, tada je ukupni broj nijansi ograničen na oko 130.000. Sistem 4693DS ima i mulplesiranu 4 ulaz/izlaz kanala za vezivanje sa više računara. Slike dobijene na ovom štampaču sjajne su zbog voska, pa izgledaju dosta neobično. Cena 4693D je oko 11.000, a 4693DS oko 19.000 dolara.

Novi Tektronixovi računari i periferije izgledaju prilično skupi, ali su po svemu iznad konkurenčije. Na jesen će 68020 u 4320 i 4330 biti zamjenjen sa 68030 i 68882 na 30 MHz, što će doneti četvorostruko (10 VAX-MIPS) povećanje brzine CPU. To će se izvoditi samo zamenom CPU ploče. Veliki broj softverskih firmi pripremio je softversku podršku za novu Tek generaciju, a ne sme da se zanemari ni kompatibilnost sa softverom iz prethodnih generacija terminala i radnih stаницa. Informacije: Commerce, Ljubljana, 061/322-241.

Atari: 1040 sa modulatorom

Tehnički direktor Atarijeve evropske filijale Les Player nezvanično je rekao da će u martu ili u aprilu biti na raspolažanju 1040 STFM sa ugrađenim modulatorom. On je do sad bio karakteristika modela 520 STFM, namenjen pre kućnoj nego poslovnoj upotrebi. Predstavljanjem mega ST 2 i 4 bitno se izmenila Atarijeva tržišna politika, jer se poslovni ljudi koji su ranije razgrabili 1040 ST sada radije opredeljuju za snažnije mašine. U prilog pretpostavci da 1040 postaje kućni računar govore i višekratna sniženja cene tog modela i zanimanje "nize klase" korisnika za mašinu koja bi bila nešto malo snažnija od modela 520.

Iz istog izvora se saznaće da će Atari navodno od aprila početi da prodaje 1040 STFM sa ugrađenim bliterom i unutrašnjim modemom. Peter Walker, Atarijev predstavnik za odnose sa javnosti, nije u svojoj službenoj izjavi negirao takvu najavu, ali je korigovao rok za početak prodaje prepravljenih mikrova na sredinu godine. Može se očekivati da će se opet razviti žučna diskusija o tome da li je bolja amiga ili ST, iako atarijevcu tvrde da mašine uopšte više nisu u istoj klasi, jer je ST bitno jeftiniji u Evropi.

Amstrad PPC640

Amstrad je još pre kraja prošle godine po SAD opakazio istriziranu varijantu novog prenosnika. Američke kolege su bile jedinstvenog mišljenja da je mikro sumnjičivo jeftin, a uopšte uzev ružan. Razume se da estetske kritike za naše prilike nisu baš najprimerenije, a ni nisku cenu neće baš niko željio da zameri.

Mašina ima CPJ 8086 u taktu 8 MHz (Norton SI = 1.9), 640 K RAM, jednu ili dve disketne jedinice po 720 K, supertwist LCD od 10 inča (CGA, MDA) sa 640 × 200 tačaka (25 × 80 znakova) na zelenoj osnovi promenljivog kontrasta, ugraden Hayes-kompatibilni modem od 2.400 bauda i komunikacioni program Mirror II, podnožje za koprosesor 8087, baterijski podržan časovnik, serijski i paralelni interfejs, video izlaz i magistralu za priključenje kutije za proširenje. Prilikom kupovine dobijete mašinu, torbu, diskete sa DOS 3.3 i Mirrorom II i dva priručnika.

PPC640 sa jednom disketnom jedinicom i bez modema trebalo bi da staje 1.700 maraka (preračunato iz engleske cene + MWSt.), a sa dve jedinice 1.900 maraka. Kada se iako se u SR Nemačkoj pojavi i modem, to će značiti po 300-400 maraka više. Englezima se mašina zamerila zbog problema sa napajanjem – iziskuje 10 alkalnih baterija koje nemogu ponovno da se napune tako da se na kraju godine nakupi dosta računa za njih, jer jednokratno punjenje je dovoljno samo za 8 časova rada. U nudži možete da ga priključite i na upaljač u automobilu (za

cigarete) ili PC 1512/1640. Mikro je dimenzija 45 × 23 × 10 cm. Sa dve disketne jedinice i modemom ima 6 kg. Kutija za proširenje, koja treba da se pojavi u jesen 88., trebalo bi da sadrži dva mesta za proširenje i sopstveni uredaj za napajanje.

Fred Köster, šef Schneiderovog odeljenja za računare, kaže da oni neće prodavati nove mašine Amstrad. Navodno će Sugar (Suger) u SRN ubrzo otvoriti filijalu pod svojim imenom.

C 64/120

Data Becker, kompanija koja je poznata po nebrojenim korisničkim programima i priručnicima za sve poznate mikrove, lansirala je novi bejsik za C 64: BECKERbasic 64. Jezik obuhvata više od 300 naredbi i funkcija koji se u bejsku V 2.0 teško mogu da programiraju. Sada su podržane veoma popularne sredine menijima, ikonama, i pripadajućim blagodetima. Naredbe REPEAT, WHILE, LOOP, SELECT, IF/THEN/ELSE su standardna poboljšanja siromašnih bejsika. Tako sada mogu da se ispišu pristojni programi. Pored nabrojanog tu ima i mnogo naredbi zarad sa grafikom visoke rezolucije, sprajtovima i zvukom. Programi napisani u BECKERbasiku trebalo bi da rade i kao aplikacije sistema GEOS. Adresa: DATA BECKER, Merowingerstr. 30, 4000 Düsseldorf, BRD. Za program i priručnik plaća se 69 maraka. Andreas Gerzen Hard- und Software Entwicklungen (AGE), Zaunswinklerstr. 28, 4019 Monheim po ceni od 348 maraka prodaje programsku i mašinsku opremu za osciloskop sa digitalnim voltmetrom, ohmmetrom i drugim mogućnostima. S obzirom na cenu pravih osciloskopa ova stvar će dobro doći svima onima koji se amaterski ili poluprofesionalno bave elektronikom.

I vama se dogodalo da ste neku najnoviju igru koju biste upravo kupili na buvljioj pijaci strpali u foku zato što je bila suviše brza za vaše refleks. Rešenje se čini jednostavnim: za 89 maraka kupite modul koji uvučete u vrata za proširenje, a zatim ugrađenim potenciometrom nastavljate stepen usporjenja rada računara. Modul vam neće pomoći samo za igre, možete da ga upotrebite i prilikom debagiranja igre koju upravo napišete ali u njoj se sve odvija tako brzo da bude jednostavno promašku. Pravo rešenje za ljubitelje arkadnih igara, zagrijene programere i snobove koji žele da imaju baš sve dodatke. Rex-Datentechnik, Stresemannstr. 11, 5800 Hagen. Dok se slika visoke rezolucije ili tekst oblikovan grafičkim editorm prenose na štampač, vi možete da još ponešto uradite. Conrad Electronic, Postfach 1180, 8252 Hirschau po ceni od 198 maraka prodaje HCS 64, serijski spooler sa 32 K medumemorije, koji komprimira podatke i tako ubrza ispisivanje. HCS High Compressing System ima taster za resetiranje koji uništava sadržaj medumemorije i sopstveni cursor, zbog čega mora da bude priključen na odvojeni izvor. (Simon Premože)

Nova tehnologija za štampače

Britanski hemijski gigant ICI hvali se sistemom DD2T (dye diffusion thermal transfer, topotni prenos difuzijom boje) koji bi trebalo da privuče proizvođače štampača u boji. Proces zahteva termalnu štampacu glavu sa 100 do 400 grejaci elemenata po inču. Boja se na hartiji rasprši proporcionalno sa intenzivnošću grejanja. Tako se dobiju nijanse i blagi prelazi između žute, ljubičaste i plave boje. Oni koji su razgledali demonstraciju novog metoda tvrde da će ICI izvesno uspeti.


Novi GEM/3

Digital Research je predstavio najnoviju verziju svog WIMP sistema. GEM/3 je četiri puta brži od prethodne verzije, ima više značajnih skupova, podržava VGA, korisnički određene menije i poboljšano upravljanje mišem. U paketu u prodaji, zajedno sa GEM/3 bice i PC-verzija programa -1st Word Plus+ i PG Paint 2.0. Cena paketa trebala bi da bude 295 dolara u USA.

Pored toga DRI je predstavio i Concurrent DOS 3.0 i Concurrent DOS XM 6.0. Sada oba imaju sve MS DOS 3.3 dodatke i bolju podršku za stalne pomocne programe.

PVGA kartica

Ubrzo posle PVGA 1 čipa, Paradise je na sajmu Systems predstavio prve grafičke kartice za PC sa tim čipom – PVGA1, koji na štampanoj ploči zauzima 5 puta manje mesta od IBM VGA-a i mnogo je moćniji. Pored potpune VGA-kompatibilnosti do registarskog nivoa sa EGA, CGA i MDA načinima, tu su i Hercules način 640 × 480 grafike u 256 boja i 1024 × 768 jednobojni način za stono izdavastvo. Paradise proizvodi dve kartice sa 100-pinskim PVGA 1:



– VGA Plus je kratka kartica sa 8-bitnom magistralom i sa rezolucijama do 640 × 480, u 16 boja. Košta 1195 DM.

– VGA Professional je 16-bitna kartica puno dužine, koja koristi sve mogućnosti PVGA čipa uključujući i brzi 16-bitni prenos. Košta 1595 DM.

Kartice su već sada potpuno podržane sa Windows, GEM, AutoCAD, Lotus 123 i Symphony, i Framework II. Kao monitori se preporučuju NEC Multisync i IBM 8513. Sličnu karticu predstavio je i Video Seven: VEGA VGA umesto 1024 × 768 mono ima 800 × 600 u 16 boja i kratke je dužine, takođe potpuno VGA-kompatibilna.



Atarijev izdavački paket

Pred sam kraj godine je Atari Deutschland GmbH pustio u promet izdavački sistem sa mega ST 2, monomonitorom SM 124 (!), laserskim stampačem SLM 804 i programom BECKERpage za nešto manje od 6.000 (!) maraka. Za 1.000 maraka više dobije se sistem sa mega ST 4. Stono pomagalo Snapshot sakuplja slike iz bilo kog programa koji radi u sredini GEM. Grupna slika prikazuje zadovoljstvo Alwina Stumpfa koji iz ruku dr Beckera prima prve primerke dokumenata sačinjenih ovim sistemom. Već otežala gospoda su šef prodaje Ataria Walter Kreisheimer (Valter Krajshajmer) i softver-menedžer dr Hans Riedl (Ridl).

Uprkos njihovoj euforiji, mi cemo zlobno primetiti. Prvo, Atari se iz firme koja se zaklinje na »moc bez cene« polako pretvorio u još jednu prilično uspešnu ali i dosta prosečnu firmu. Prohujala su vremena kad nas je posle prvih čudesnih najava iznenađivalo sa još nižim cenama. Tako su npr. CD-ROM CD-001 u početku procenili na 399 funti, a sada ga navodno nameravaju da prodaju za »bitno manje od 1.000 funti«, što je veoma fleksibilna oznaka. Slično važi i za izdavački sistem koji je sa 4.000 porastao na 6.000 maraka i više.

Drugo, SM 125 ima veću rezoluciju nego SM 124 (1.280 × 960 tačaka). Neki lukavi atariSTi su svoje monitore već zamjenili, a nekima to još nije pošlo za rukom. U svakom slučaju je zanimljivo da će se firma najednom osloboditi toliko starih modela. Nadajmo se da će koza biti cela kad je već vuk sit.

Treće i poslednje, novembarski sajam Comdex je pokazao da je stono izdavaštvo bilo jedan od najvećih ali ujedno i najkratkotrajnijih hitova prošle godine. Kategorija »desktop publishing« polako isčeza, jer Amerikanci nemogu da nadu Johna ili Jane Smith koji bi pri svakodnevnim kancelarijskim poslovima umeli da upotrebljavaju programe dinosauruske veličine i okretnosti. Funkcije Pagemakera, Venture Publishera i srodnih preuzimaju frizirani editori. Ako Atari postigne ogromni uspeh izdavačkim paketom, to više neće biti nešto samo po sebi razumljivo.

Phoenixov emulator 80286

Kompanija Phoenix, koja nam je poznata po svojim BIOS-ima za kompatibilce, već je u novembru mjesecu na Comdexu izigala emulator 80286 koji radi na 68020. Rani takvi pokušaji su pola pravila ostali samo pokušaji. Norton SI daje Phoenixovom emulatoru malo više od 7 što je vanredan uspeh ako uzmemu u obzir da je stvar isključivo softverska. Predstavnik firme je pozurio sa izjavom da se u principu neće uplašiti ni emulacije 80386 sa što bi u tom slučaju za punu brzinu trebalo upotrebiti 68030.

Chips & Technologies punom parom napred

Kompanija C & T pročula se po skupovima čipova koji zamjenjuju

čitave ploče i koje na obostrano zadovoljstvo kupuju u neizmernim količinama proizvođači sa PC kompatibilnih mikrova. Promet se popeo sa 12,5 miliona dolara 1985. godine na najavljenih 130 ove godine. C & T je dosad sastavio minijaturne ali kompletnе konfiguracije osnovnih ploča 80286 i 80386, XT, AT i EGA. Jedan od najnovijih proizvoda je bio skup za VGA, potpuno kompatibilan sa IBM VGA. U pripremi je VGA+, namenjen za mikrokanal. Korisnici jedva čekaju MCI, interfejs za mikrokanal na četiri čipa koji će biti neprocenjiv pri izradi kartica za prijenos za MC i kopiranje serije PS/2.

Amiga još zaražena

Virus koji se širi po »priateljičnim« disketama nedavno se obreo čak i na zvaničnim kopijama igre Test Drive kuće Electronic Arts u londonskoj prodavnici GMB Electronics (Tottenham Court Road – pazite gde kupujete). Izvor problema navodno je demonstracija »amiga«, jer EA kategorički pobija da prodavcima šalje inficirane diskove. Evropski izdavač EA Mark Lewis kaže da »jednostavno ne postoji mogućnost da virus dođe iz duplikatora, jer se pri tome ne služimo amigama«; Kuća dakle smatra da su na disketama GMBE-pirske kopije, a trgovina se brani da je navodno sve stiglo kurirom neposredno od EA. Istina je da na originalnim disketama nema fizičke zaštite (write-protection) što znači da bi virus mogao da se zavuče na njih u trgovini. Epidemija se dakle nastavlja a neki tvrde da se inficirao čak i »mac«. Više o tome pročitajte u rubrici Gosub stack.

Iz sveta mikroprocesora

NEBOJŠA NOVAKOVIĆ

• Prvi 4-megabitni DRAM čipovi

Toshiba je počela prodaju primeraka 4-Mbitnih dinamičkih memoriskih čipova: TC 514100 su 4M x 1 organizovani i imaju redno pristupno vreme od 80 ns, kolonsko od 20 ns, a ciklinsko od 140 ns ili 45 ns u stranicnom načinu. Svi ovi podaci znače da 68020 na 16 MHz ili 80286 na 12 MHz sa ovim memorijama rade potpuno bez stanja čekanja. Potrošnja je 413 mW. Proizvode se u surface-mount ili zig-zag kućištima. Upotrebo na SIMM modulima kakvi su u Macintoshima ili PS/2 na površini 120×100 mm može se smestiti čak 64 Mbajta brže memorije.

Konkurent Matsushita je nedavno najavio 16-Mbitni DRAM sa 65 ns pristupnim vremenom za 1989. godinu, a Hitachi najavljuje za isto razdoblje ultrabrz DRAM od 256 K sa pristupnim vremenom od samo

Acorn očajnički nastoji da se opet dočepa zelene grane. Otpustio je 47 od 300 zaposlenih. Michael Page (Majki Pejdž), lice zaduženo za održavanje veza sa javnošću tvrdi da je ta mera bila neophodna zbog promene poslovne strategije. Navodno se Acorn neće više baviti specijalizovanim proizvodima kojima je ciljan na pojedi-

Gosub stack

ne krugove kupaca, nego će se ubuduće baviti samo robom za masovnu potrošnju. U ovoj firmi kriza traje već dugo. Mnogi smatraju da je Acorn igrajući samo na kartu »archimedes« stavio glavu na panj. Direktor Brian Long (Branjen Long) morao je da ode zato što je mašinu pojavljivio za 100 funti... RETURN Možda se svetla budućnost tom istom Acornu otvara projektom princa Charlesa koji je rešio da napravi kompjuterko zabaviste za decu do trinaest godina. Firma je osetila da bi to moglo da posluži kao efikasna reklama i Charlesu je ponudila svoje arhimede. Navodno bi trebalo da deca u radu sa računarskom grafikom »razvijaju svoju umjetničku svest«, kako kaže predstavnik Acorna David Parker (Dejvid). Za ostvarenje projekta treba stvoriti 8 miliona funti i realizacija će trajati dve godine RETURN U Velikoj Britaniji je počela nova kampanja za podršku sovjetskih programera koji žele da napuste SSSR. Navodno u SSSR-u u ovom trenutku 241 građanin čeka odobrenje za

8 nanosekundi. Tehnologija izrade memorija tako sustiže mikroprocesore i ubuduce, kako izgleda, neće više biti gubljenja silnih nanosekundi na stanja čekanja. Kod nas se stanja čekanja mere godinama, decenjima i vekovima.

● Compaq – alternativa MC

Compaq 386 i 386-20 pored AT-udružljivih slotova imaju i posebnu 32-bitnu sabirnicu za proširenje memorije. FLEX-bus, kako se zove, još je mnogo sposobniji, kaže Compaq. Brzina se meri na punih 35 Mb/s tako da 80386-20 čak 90% svog vremena radi bez čekajućih stanja. Deskpro 386-20 je po testovima čak 40% brži od PS/2 80-071. Compaq za ovu godinu najavljuje i svoju, poboljšanu verziju Mikrokanala. Ali, IBM je IBM i njegova je poslednja reč.

● Motorolini 68030 računari

Motorola je nedavno predstavila prva dva višekorisnička poslovna računara zasnovana na 68030 procesoru. Zajedničke odlike su im 25 MHz 68030 i 68882, 64 K brze spoljne keš-memorije. VME sabirnica

i UNIX V.3-868 OS. Model 3641 pred toga ima do 32 Mb RAM, 12 VME slotova i do 50 serijskih kanala upravljanih posebnim procesorima za do 48 korisnika, kao i 1.3 Gb tvrdi disk. Model 3841 ima 48 Mb RAM, 1.6 Gb disk, 20 VME slotova i do 66 portova za priključivanje 64 korisnika. Brzina rada ova dva računara je kao i kod VAX-a 8800, koji je 8 do 10 puta snažniji od VAX-a 11/780.

Vidi se da se 68020 i 68030 pretežno primenjuju u snažnim grafičkim radnim stanicama i višekorisničkim i višeprocesorskim računarima za razliku od 80386 koji će pretežno naći u MS-DOS (dobre, i OS-2) personalcima. Da li vam to nešto govori o stvarnom odnosu snaga dve porodice procesora?

Ako vas je ovo ubedilo, da kažemo i sledeće: cena 68030 u SRN je 2.000 DM za 20 MHz verziju, a 68882-20 možete dobiti (a to vrlo teško, jer su sve količine unapred rasprodane) za oko 1.500 DM. Te cene su dva puta više od američkih.

● Prvi 286 i 386 laptop

Kompanija za proizvodnju portabla Grid počela je prodaju prva dva portabla PC-a na baterije, sposobna

da pokrene OS-2 ili XENIX. Gridcase 1530 ima CMOS 80C386-12 procesor, 1 ili 4 Mb RAM, 2 x 1.4 Mb 3.5" FD i opcionalno 40 Mb HD, izvrstan 640 x 400 LCD ekran (opcionalno plazmatični) i cenu od oko 4.000 funti. Model Gridcase 1520 nudi za 3.000 funti sve to, samo uz 10 MHz 80C286. Po želji kod oba modela se mogu dokupiti modem za ugradnju i FP koprocesor.

● Intelovi 80388 i 80376

Intel je najavio šačicu novosti za ovu godinu: prva, novi mikroprocesor 80388, oključena verzija 80386 sa 16-bitnom spoljnom sabirnicom podataka. 32-bitno adresiranje će izgleda ostati, kao i sve ostale odlike 80386. Brzina 80388 bez stanja čekanja će biti ista kao kod 80386 sa dva stanja čekanja na istom taktu – usporjene za oko 30%. Naime, kod 80286, 80386 i 80388 bus ciklus traje dva takta. 80386 prenosi 32-bitnu reč u jednom bus-ciklusu (2 takta kada je bez čekajućih stanja), a 80388 za to treba dva bus-ciklusa, ili 4 takta, kolika je u dužini 80386 bus ciklusa sa dva umetnutna takta za stanja čekanja. 80388 će se, kao i 80386, proizvoditi na frekvenciju do 25 MHz. Novi procesor će

najviše ugroziti stari 80286.

Tokom ove godine će postati dostupni podaci o novom 80486, koji bi trebalo da sadrži velike keš-memorije, dve MMU i FP procesor na čipu u preko 1.000.000 tranzistora sa 4 puta većom brzinom rada na 40 MHz od 20 MHz 80386-80387 para. Intel kaže da se prvi primerci ne mogu očekivati pre 1989. 80486 će parirati Motorolinom 68040, koji bi takođe trebalo da tada bude dostupan. Na putu su i 80376, mikrokontroler verzija 80386, bez MMU i multitask-hardvera ali sa RAM-om i ROM-om na čipu, kao i verzija 80386 sa periferijama sa 82380 na samom procesorskom čipu – nastavak 80186 filozofije. Gotovi su 80C186 i 80C286, a stiže i 80C386.

● Orchid Designer VGA

Orchid je predstavio za sada najsnazniju VGA karticu. Pored VGA, CGA, EGA, MDA, HGC i 132-kolonskih načina tu su i 640 x 480 i 800 x 600 u 256 boja, kao i 1.024 x 768 u 16 boja. Kartica je dva do tri puta brža od IBM VGA. Pored Designer VGA za AT-sabirnicu, postoji i Designer VGA-2 za MC sabirnicu (mikrokanal).

emigraciju, a među njima ima više od 50 kompjuterša i tehničara. Sovjetska ambasada u Velikoj Britaniji ne komentariše te price. Ako želite da saznate nešto više o tome i da pomognete kolegama, prava adresa za vas je Dr Jonathan Sutton, Campaign Officer, Scientists for the Release of Soviet Refuseniks, 4a New College Parade, London NW3 5EP, UK RETURN Očekuje se da će se na sajmu koji se u marta mesecu održava u Hanoveru pojavit amiga 500 sa 1 Mb RAM umesto A2000 i A2010 sa 68000 na 14 umesto 8 MHz, novim blitterom za 4 Mb video RAM, poboljšanom rezolucijom i paletom 256 od 6 M boja.


Navodno je poboljšan i denise, a Os je postao Kickstart 1.3. Commodore je već u junu mesecu na sajmu CES najavio amigu 3000, ali mi je tada nismo videli. Pretpostavljamo da se još neko vreme neće pojavit zato što širom sveta nedostaje CPJ 68030. Cena te – zasad još fiktivne – prijateljice trebalo bi da se kreće oko 3.000 funti. Predstavnici Commodorea ne mogu da komentarišu nezvanične informacije. RETURN Najnoviji vic sa prirede UK Press Technology Awards: hardverski inženjer, programer i sistemski menadžer voze se po Alpima. Na vratolomnom usponu otkazu kočnice. Vozač vanrednom spretnošću izbegne na izgled neizbežno žalosnom kraju i zaustavi. Usled diskusija šta da se radi. Inženjer predlaže da momci zasluču rukave i potraže kvar. Menadžer predlaže da se pozove servis. Programer vozi dalje i čeka da se greška opet





pojavlji RETURN Na sajmu Comdex u Las Vegasu IBM je ponosno prodao milioniti primerak PS/2. Srećni kupac kom je model 50 predao jedan od velikih plavih odličnika bio je profesor hemije na Mičigen-skom univerzitetu. Kakva sreća za IBM da to nije bio student koji bi u najboljem slučaju mogao da kupi simbolični model 25... RETURN Jim Manzi (Džim Menzi), šef Lotus Developmenta, dao je nekoliko mračnih ocena o razvoju mikročunarstva na jesenjem sajmu Comdex. Američke statistike navodno pokazuju da je uvođenje mikroa u većini slučajeva smanjilo produktivnost u kancelarijama. Korisnici teška srca čekaju nove revolucionarne sisteme kojih nikad neće biti. Jim Manzi uopšte neće da poveruje da će OS/2, koji

će biti završen novembra 1988, biti „nova generacija“, da će Mac II sa kolor-monitorom od 18 inča i 6 Mb RAM ikada stajati manje od 2.000 funti i da će svi novi procesori RISC biti na nogama pre sledećeg Božića. Navodno će ove godine u letu računarska industrija doživeti kružni talik onoj koja je pre nekoliko godina umorila velik deo firmi srednje veličine RETURN Britanska firma Micro Peripherals nedavno je uzbudila ostrvske mikromane najavom božanskog laserskog štampača za manje od 1.000 funti. Mašina navodno koristi tehnologiju firme Conographic za koju su svi misili da je definitivno isčezla kad je kompanija zaključila ugovor sa Xeroxom. Reč je o protokolu koji bi trebalo da bude kompatibilan

sa postojećim standardom PostScript i ujedno brži deset do pedeset puta. Videćemo RETURN Firma Zorland je najzad shvatila da je njeno ime sumnivo (pravoopšno), nalik onome kojim se služi konkurenca (jasno, Borland) i preimenovala se u Zortech RETURN Apple tuži zapadnonemacki Proficomp zbog korištenja macovih ROM-a. Ako je dokument posle višekratnog kopiranja još citljiv (vidi snimak), s lakoćom cete procitati da je reč o iznosu od 1.000.000 maraka. Neki to vole – veliko RETURN Ljubitelji „macova“ pažnja: virus se sa amige preselio i na vaše mašine! Iz neidentifikovanog izvora iz Cleveland-a (Klevlenda) saznaće se da je reč o još opasnijem obliku nego kod „priateljice“. Mikroman koji je pogoden našao je na tvrdom disku program Mac Tracks, koji je inače u javnom vlasništvu (public domain). Instalirao ga je na sto (desktop) i posle nekoliko dana primetio da se stvar umnožava.

Kolega je uspeo da uništi sve kopije sem jedne koja je bila zaključana i povukao program sa stola, ali nove kopije su se i dalje pojavljivale. Kasnije su od programa obolele i diskete i još i sada mogu da se odstrane sve kopije sem one na tvrdom disku koja je pokrenula lavinu. Urednik časopisa The Mac User Chris Lanigan sumnja da je reč o stvarnom virusu. On misli da je u pitanju jednostavno neusklađenost različitih verzija „macovog“ višedelnog OS-a. Inače sam Apple izjavljuje (a i šta bi drugo), da pojma nemaju o tome RETURN





*Upravo neverovatno što
sve može taj mali sprej!*

Brzo i lako prodire i do najsitnijih pora svih vrsta metala. Uklanja vlagu, podmazuje i deluje antikorozivno. Nezameniv je u servisima i radionicama, domaćinstvu, sportu, vrtlarstvu i svuda gde se koriste metali. Teško pristupačni delovi mašina mogu se poprskati pomoću priložene cevčice.



kozmetika




Nastavak sa strane 7

divanje zbirki podataka, koji priznaju da je njihov sistem najpodesniji za tačno određene zadatke. Univerzalna ili opšta upotrebljivost je prema tome još širi i često još više zloupotrebjavajući pojam nego paralelnost. Proizvođači obično govore o potencijalu a ne o praktičnoj upotrebi, jer je broj aplikacija koje umeju da iskoriste hardversku paralelnost ograničen.

Praktična univerzalnost traži programske alate koji automatski razbijaju koji god hoćete program u istovremeno izvodivu parčad. Neki smatraju da će se za dve ili tri godine takvih alata biti dovoljno, a drugi opet tvrde da je pet godina realnije odmereno vreme. Alliantov (vidi tamo) prevodilac za fortran prvi je komercijalni proizvod koji prepravlja postojeći kod i iskoristava skriveni paralelizam. Mnogi programi sadrže petlje koje pri svakom ponavljanju prenose drukčije podatke. Alliantov fortran potraži takve petlje i rešava da li umeju da se vektorizuju (u našem slučaju to znači da ovi ulazni podaci ne zavise od prethodnih); ako je to moguće, svaki procesor izvodi svoju kopiju petlje sa specifičnim podacima.

Pri tome je reč o mikronivoj paralelne obrade – takav zahvat je dobar za simulaciju rada kola, modeliranje molekula, analizu krajnjih elemenata, itd. Cilj je makronivo. Zamislite simulator letenja pri kom pojedini moduli daju elemente simulirane sredine – nagib, brzinu, itd. Svaki



takav modul mogao da bi izvodi novi procesor, ali danas to još nije izvodivo. Makroparalelizmom se bave ljudi u univerzitetskim i komercijalnim laboratorijama a rezultati mogu da se očekuju tek kroz nekoliko godina.

Perspektive

Zanimljivo je da se ni IBM ni DEC nisu potrudili da prisvoje parče novog tržišta za sebe. Odsustvo giganta iskoristavaju proizvođači koji nude brži hardver kompatibilan sa postojećim softverom. Tako Exxi nudi porodicu EMS Environment koja ukrštava njegov System 6400 sa DEC-ovom serijom VAX. Potpuno opremljen sistem ima 24 puta onoliko memorije koliko VAX 8000 i više je nego šest puta brži.

Proizvođači inače potpuno različitih paralelnih računara nalaze zajednicku tačku u misli da će se paralelna obrada pokazati praktičnijom od serijske kod praktično svih racunarskih radnji. Iako se u prirodi i u poslovnom svetu zna za nekoliko potpuno uzastopnih algoritama, zbijanja se u realnim uslovima po pravilu razvijaju istovremeno.

IZVORI: reklamni materijali kompanija Alliant, Flexible Computer i Ametek

Izabrani paralelni računari

AMETEK System

Ametek je jedan od proizvođača koji se drže arhitekture hiperkocke. System 14/n čine grupe od 16 modula sa po 16 kartica po 16 čvorista.

Svako čvorište ima CPJ 80286 (8 MHz) sa koprocesorom 80287, 80186 kao V/I procesor, 1 Mb statičnog RAM-a, 16 KB RAM-a za V/I, 128 KB EPROM, osam dvostravnih komunikacionih kanala po 3 Mbit/s, 16-bitna vrata za povezivanje s matičnim računarcem (host) i vratu RS 232 C za dijagnostiku. Za spoljni memoriju koristi medije matičnog računara. Brzina iznosi od 12 (za 16 čvorista) do 200 (za 256) MIPS ili od 0,8 do 12 MFLOPS.

Operativni sistem je Ametekov XOS, kompatibilan sa Mark II univerze Caltech. Kao programski jezik upotrebljava se C, FORTRAN 77, ada, lisp i prolog. Sa sistemom se prodaju biblioteke pomoći kojih se postiže kompatibilnost sa serijama IPSC (Intel) i NCube. Korisnički interfejs je pravilan po ugledu na poslednju izvedbu sistema Caltech Cosmic Environment. Korisniku koji radi sa matičnim računarcem stoji na raspolaganju asinhroni simulator sa deba-

gerom, koji je praktično jednak Unixovom dbx.

Pored programske paketa i biblioteka koje je razvio Ametek, mašina je dobra za analize linearnih i nelinearnih dinamičkih sistema, proračune rešetaka i mreža, interakcije više tela, dinamike tečnosti, računarsku grafiku, obradu slike, raspoznavanje uzorka, obradu signala, Fourierove transformacije, kodiranje, diskretne simulacije, simulacije kola, uređivanje zbirki podataka, igre (I) itd.

Flexible Flex/32

Flex/32 spada među mašine koje se oslanjaju na magistralu; nastoji da izbegne preopterećenja na taj način što na zajedničku magistralu povezuje više lokalnih (viđi sliku).

Za procesorske jezgre koristi kartice C1C i C2C. Prva nosi 32-bitnu CPJ 32032 u taktu 10 MHz i FPU, 1 ili 4 Mb RAM sa zaštitom ECC i 128 KB EPROM. Za komunikaciju sa drugim karticama upotrebljena je proširena, a za spoljne V/I operacije standardna magistrala VME. C2C sadrži 32-bitnu CPJ 68020 u taktu 16 ili 20 MHz sa

FPU 68881, 1 ili 2 Mb SRAM i 128 KB EPROM; komunikacije su izvedene onako kao kod C1C.

Operativni sistem je MMOS (Multitasking Multicomputing OS) koji podržava ConCurrent C, ConCurrent FORTRAN, ad i programme u klasičnim jezicima. MMOS je potpuno kompatibilan sa sistemom UNIX koji se može upotrebljavati i samosatalno. Različite kartice koje su deo sistema mogu istovremeno da upotrebljavaju osnovni OS. Razvoju programske opreme namenjen je Concurrency Simulator, sredina koja iziskuje samo jednu karticu a simulira sav paralelni sistem i radi u Unixu.

ConCurrent C i ConCurrent FORTRAN su proširenja dva programska jezika. Prevodioci razumeju C i FORTRAN 77, a dodato je nekoliko ključnih reči potrebnih za pisnje programa koji čine moduli koji istovremeno rade. Primerke takvog koda pogledajte na slikama.

Alliant FX

Preduzeće Alliant prodaje računare FX/8 i FX/1. Prvi je vektorski paralelni supermini kapaciteta 40 MIPS i 94 MFLOPS, a drugi jednoprocesorska mašina sa 5 MIPS i 11,8 MFLOPS.

Kao programska oprema za ovu mašinu nude se jezici FX/fortran i FX/ada, koji već napisan izvorni kod prevede na optimalno izvode-

nje u novoj sredini, operativni sistem Concentrix (varijanta Berkeley Unix 4.2, proširena podrškom paralelnih procesa, 256 Mb fizičke i 2 Gb virtualne memorije za svaki proces, brzim sistemom za manipulaciju datotekama i paralelnim V/I). Diagnostix (diagnostički sistem za održavanje sistema, otkrivanje i ispravljanje grešaka) i ANSR (Alliant Network Supercomputing Resources, grupa proizvođača koji omogućavaju neposredni vezu sa radnim stanicama, sredinama Unix, VAX/VMS, Cray i IBM – vidi sliku).

Alliantove mašine sastavljene su od tri vrste osnovnih elemenata: interaktivnih procesora (IP, interactive processors), računskih elemenata (CE, computational elements) i računskih kompleksa. IP su grupa procesora koji se proširuju, a koja obavlja interaktivne korisničke poslove i izvodi operativni sistem. Tako se održava sposobnost reagovanja čitavog računara, a složenje poslove preuzimaju CJ. One su kapaciteta po 11,8 MFLOPS i 5050 KWhetstone pri 32-bitnoj odnosno 4.270 KWhetstone pri 64-bitnoj preciznosti. Svaka CJ ima ugrađene nadrebe za vektorskiju i paralelnu obradu i operacije sa plivajućim zarezom. Računski kompleks je puko zvučno ime za grupu CJ kojima se bavi OS kao jednom jedinicom i koje tako istovremeno izvode delove istog zadatka.



PROGRAMIRANJE NUMERIČKI UPRAVLJANIH MAŠINA

Od čaure do turbineske lopatice

JANEZ POGAČNIK

Ovim se člankom prikazuje oprema, radni postupak, mogućnosti i rezultati programiranja numerički upravljenih mašina uz pomoć računara u TZ Litostroj, OOUR Obrada.

1. Oprema

U opremu spada računarski sistem firme Hewlett-Packard i programski paket TC-APT firme Trumpf - Co.

Mašinska oprema

- računar HP 9000/550, 6Mb RAM, 2 procesora
- disk-jedinica HP 7914, 132Mb
- HP grafičke stанице (kolor terminal, hardcopy jedinica, miš)
- HP negrafičke stанице (alfanumerički terminal, hardcopy jedinica)
- Štampač HP 2932A
- A3 crtač HP 7475A
- dvostruka disketna jedinica HP 9122
- lokalna mreža HP LAN
- Programska oprema:
- operativni sistem UNIX 5.11
- TC-APT procesor
- modul za programiranje 3D
- modul za glodanje džepova

Slika 2.1: Organizaciona shema računarskog programiranja CNC mašina.

- grafički postprocesori za kontrolu puta alata
- grafički postprocesori za kontrolu puta alata
- generalizovani postprocesor
- mašinski postprocesori za: paletni centar Fritz Werner TC 800

strug INDEX GU 800
strug Georg FISCHER NDM 22
frez-mašina Maho 600E
frez-mašina Maho 600C
frez-mašina Maho 1000C
frez-mašina Beijing JCS 018
Poslednjih pet postprocesora izradili smo sami uz pomoć generalizovanog postprocesora.

2. Radni postupak i mogućnosti pri programiranju

Postupak programiranja za obradu neobrađenog oblika uz pomoć računara deo je planiranoga tehnološkog procesa prikazanog na slici 2.1.

- Programiranje u širem smislu obuhvata sledeće faze:
1. tehnološko raščlanjivanje crteža
 - utvrđivanje redosleda strana obrade
 - izbor mesta i načina uglavljinjanja
 - utvrđivanje tačnog redosleda operacije obrade
 2. izbor alata za pojedine operacije obrade
 3. utvrđivanje uslova za sečenje

4. programiranje uz pomoć TC-APT jezika

5. grafička kontrola programa
6. obrada programa postprocesorom izabrane mašine

Programiranje u užem smislu znači izradu programa uz pomoć programskog jezika TC-APT. Mogućnosti koja taj jezik pruža pokrivaju praktično kompletno područje obrada oduzimanjem materijala (glodanje, rendisanje, bušenje, dubinsko bušenje, proširivanje bušenjem, elektroerozija, obrada lima). Sam program je zbir svih geometrijskih i tehničkih informacija neophodnih za jedan završeni proces obrade. Sastoji se od uvodnog, definicionog, obradnog i završnog dela.

2.1. Uvodni i završni deo

U uvodnom delu daju se osnovni podaci o predmetu obrade i o načinu obrade uz pomoć postprocesora. Tu spadaju i naredbe koje su vezane na pojedinu vrstu obrade odnosno mašinu koja obraduje. Završni deo je najčešće veoma kratak. Samo se saopšti da je obrada završena.

2.2. Definicioni deo

Definicioni deo može da bude opširan ili neopširan što zavisi od oblika predmeta koji se obrađuje. Ovaj deo obuhvata sve potrebne podatke o alatima (deo koji služi za uglavljinjanje predmeta i deo za sečenje) uz čiju pomoć želimo da izradimo oblik predmeta, i definicije svih geometrijskih elemenata koji taj oblik utvrđuju. Najviše stvaralačkog poslačeka pri utvrđivanju prostornih pr

vršina koje želimo da kreiramo i pri rešavanju obrade porodice sličnih predmeta obrade samo jednim programom. Sve geometrijske definicije otpadaju kada je predmet obrade konstruisan na CAD radnoj stanicici mogući izlaz je datoteka sa geometrijskim definicijama koje odgovaraju APT standardu. To nam omogućavaju CAD radne stанице HP ME 10. Iz konstrukcije se dobiju podaci o geometriji preko lokalne mreže (HP LAN).

Osnovni geometrijski elementi koji mogu da se utvrde jesu:

- tačka,
- uzorak tačaka,
- prava,
- ravan,
- kružnica,
- vektor (utvrđivanje pravca obrade),
- matrica (transformacije koordinatnog sistema u prostoru).

Geometrijski elementi sastavljeni od osnovnih jesu:

- empirijska kriva (od oslonih tačaka),
- kontura (od međusobno povezanih tačaka, duži i delova kružnica),
- džep s ostrvima (od kontura) i
- bilo koja prostorna površina (od kontura i empirijskih krivih).


Definicije osnovnih geometrijskih elemenata su praktične, podešene neposrednom unošenju dimenzija sa crteža. Za svaki element postoji više mogućih definicija (za tačke npr. 9, prave 14, kružnice 21, itd.), ali zbog kratkoće i logičke povezanosti mogu da se upamte.

Primeri:


tl-prem1,prem2
t2-ce,krug3
t3-uzorak,5
15-tl,a,32


17-le,krug1,le,krug2
krug5-t1,t2,t3

- tačka je središte dve prave
- tačka je središte kružnice
- pet tačka uzorka
- prava koja prolazi pod ugлом 32 stepen kroz tačku
- prava koja tangira dve kružnice s leve strane



Slika 3.1: Usmeravajuća lopatica turbine.





Slika 3.2: Kvačilo.

Često će prilikom programiranja mnogo vremena uštedeti lokalni koordinatni sistemi. U program se unose dimenzijsne sa crteža, a program ih proračuna prema izabranom polazištu osnovnoga koordinatnog sistema. Isti rezultat se dobije u delu za obradu uz pomoć matrica koje po želji transformišu (pomeraj, obrnu, refleksno prikazu, povećaju, smanjuje) zadate geometrijske elemente u prostoru.

2.3. Obradni deo

U obradnom delu utvrđuje se kuda i pod kojim tehničkim uslovima treba da se kreće pojedini alat. Tehnički uslovi su vezani na konkretnu mašinu na kojoj će se predmet obrade izraditi, a putevi alata su opšteg značaja. Sistemi za upravljanje mašinama za obradu ovlađavaju pravolinijskim i kružnim hodovima. Te dve vrste pokreta alata postižu se uz pomoć računara na tri načina:


- neposrednim vođenjem alata od tačke do tačke koje su zadate apsolutnim ili inkrementalnim koordinatama (nalik na ručno programiranje);
- vođenjem alata po konturi (geometrijski elementi konture, sem paralelnica koordinatnih osi, moraju da budu prethodno definisani);
- pomeranjem alata po optimalnim putevima koje izračuna TC-APT u okviru navedenih ograničenja.

Obično su sva tri načina međusobno pomešana, pri čemu drugi način prevladava. Vođenje alata po konturi programski je jednostavno. Može da se poređi sa vožnjom automobila (vozi pravo, smanji brzinu, skreni levo...). Kao kod vozača-početnika tako i pri programiranju ima početnih teškoča: vozi se onuđa kuda nema puta. Program će na to upozoriti izveštavanjem o greškama. Pored te kontrole postoji dodatna mogućnost grafičke simulacije puta alata na ekranu, štampaču ili crtaču, što već u fazi programiranja omogućava uklanjanje svih nepravilnih pokreta koji bi mogli da doveđu do grešaka u dizajnu ili čak do kolizije alata sa predmetom obrade.

2.4. Pregled ostalih mogućnosti

To je bio veoma površno dat pregled programiranja. Naime, ako bismo hteli bolje da analiziramo mogućnost TC-APT jezika, a što bi opet ostalo u telegrafskom stilu, bilo bi nam potrebno oko sto strana papira. Pomenemo samo neke najkarakterističnije:

- upotreba promenljivih i aritmetičkih operacija pri programiranju;
- primena najrazličitijih već izra-



Slika 3.4: Glava cilindra dizel-motora.

denih ili sopstvenih ciklusa za standardne obrade, koji osetno smanjuju vreme programiranja;

– primena specijalnih modula koji određuju najpovoljnije puteve alata prilikom grubog oduzimanja materijala;

– mogućnost kopiranja neke obrade na bilo kom mestu u prostoru;

– korištenje sistemске biblioteke u koju mogu da se smeste podaci o alatima koje imamo u zalihi (banka podataka o alatima), tehnološki parametri optimalni za određenu vrstu obrade (tehnološka banka podataka), potprogrami tipični za obradu vaših proizvoda (makrovi...);

– kontrola pravilnosti programiranja na četiri nivoa (sintaksa, definicije, kretanje alata, funkcije postprocesora) s opisom eventualnih grešaka;

– sprovodenje već pomenute kompletne grafičke kontrole puta alata.

TEK na namienskoj CNC mašini koja može istovremeno da upravlja sa pet osovina. Ostale CNC mašine su manjih dimenzija i zato na njima povremeno grubo obrađujemo samo lopatice malih centrala. Slika 3.1. prikazuje primer obrade usmeravajuće lopatice cevaste turbine sa kružnom glodalicom.


Za sopstvene potrebe i za tržište izrađujemo alatni sistem za uglavlivanje alata u vretena bušilačko-gladalnih mašina. Pojedine elemente sistema želimo da objedinimo u grupe sličnih predmeta obrade. Obrada struganjem i bušenjem kvaliteta prikazana je na slici 3.2.

Prilikom obrade sastavnih elemenata dizel-motora predmeti obrade su komplikovani i u dizajnerskom i u tehnološkom smislu. Pomoć računara je u takvim slučajevima više nego dobrodošla jer skraćuje umnogome vreme programiranja koje bi ručno bilo oblimo. Slika 3.3. pokazuje puteve glodalice prilikom obrade jednog od bregova bregaste osovine, a slika 3.4. obradu glave cilindra dizel-motora.

4. Završni deo

Za proizvodnju našeg tipa neophodno je programiranje obrade na numerički upravljenim mašinama uz pomoć računara. Mi smo zadovoljni mašinskom i programskom opremom za koju smo se opredelili, jer u celini pokriva naše potrebe. Pre svega nam mnogo pomaže povezanost i kompatibilnost sa CAD radnim stanicama. Na taj način se vreme programiranja i mogućnost pojavljivanja grešaka smanjuju na najmanju moguću meru.

Slika 3.3: Breg izduvnog ventila.



3. Rezultati programiranja računarom

Primenom TC-APT jezika u ovom trenutku obrađujemo sledeće elemente naših proizvoda na sedam numerički upravljenih mašina:

Turbine: usmeravajuće lopate, spojeve, preklopne kulise, ručice, kopirne šablone, klizne segmente, zaskočnice, glavčine, čaure, čepove, siskove, kvačila...

Dizel-motori: kućišta, klipove, cilindre, glave cilindara, ploče za hlađenje, bregaste osovine, bregove, klipnjače, zupčanike, kvačila...

Reduktori: vence, zvezde, točkovne, glavčine, kvačila...

Pumpe: kućišta, poklopce, staljive, čaure, rotoare, čepove...

Mašinski delovi: kalupe, zupčanice, osovine, elemente alatnog sistema LS (držala, reducirke, produživače...)

Kranovi: kućišta ležajeva.

Razmotrićemo nekoliko tipičnih primera programiranja.

Najtipičniji proizvod koji mi proizvodimo jesu turbine za vodu. Lopatice turbine pravimo pretežno uz pomoć programske opreme GRAF-


C-64: UNIVERZALNA KARTICA ZA PROŠIRENJE

»Skladište« za sistemske programe

EDO COF

Commodore ima čudesno svojstvo da se može veoma jednostavno prepravljati, doradivati, proširivati – ukratko, menjati. Stručnjaci firme su naime već pri lokom koncipiranja vodili računa o tome da neki ljudi ne žele samo da programiraju odnosno koriste softver nego da se žele baviti i hardverom. I zato je »commodore« još i danas jedan od računara koji se najbolje prodaju. Nezgodno je samo to što su hardverske mogućnosti programabilne samo u asembleru i zato

Slika 1



će se svi oni koji su hteli da vrše zahvate u hardveru morati što pre da nauče taj osnovni jezik svih računara. Za početnike treba još da kažemo da će prva stvar koja će im biti potrebna biti program za mašinsko programiranje. Takav program se zove monitor i među korisnicima krubi već nekoliko varijanti.

Ovog puta smo prišli izraditi kartice za proširenje. Priključice se na priključnicu za proširenje (expansion port). Na slici 1 je raspored priključaka, a u tabeli 1 objašnjenje priključaka. Nas zanimaju priključci od F do X, ali ne svih. Važne su adresne linije, priključak 11 (ROML), priključci 8 i 9 (GAME i EXPROM), priključak B (ROMH) i C (RESET). Količina će adresnih linija biti potrebno, zavisi od izbora eproma. Pošto će kartica biti univerzalna, može se upotrebiti za različite eprome.

Prvieprom do kog nije teško doći je eprom 2716 sa 2 K memorijskih lokacija. Za adresovanje potrebno je jedanaest adresnih linija, od A(0) do A(10). Sledećieprom je 2732 koji ima još jedanput toliko memorijskih lokacija, dakle 4 K. Za adresovanje je potrebna još jedna linija, dakle od A(0) do A(11). Kartica će moci i da se koristi za eprom 2764 (8 K), adresne linije od A(0) do A(12) i za eprom 27128 (16 K), adresne linije od A(0) do A(13).

Konfiguracija memorije

Na slici 2 je prikazana konfiguracija memorije koju je potrebno veoma dobro poznavati. Videćete da se na istim adresnim lokacijama nalazi više stvari što omogućava integrirano kolo koje kontroliše memoriski prostor. Prve lokacije su u stvari još mikroprocesorove lokacije, zatim slede sistemske promenljive, razne međumemorije (baferi), ekrančna memorija, prostor za program u bejsusu, itd.

Za nas je važan deo između \$8000 i \$9FFF gde je obično RAM i deo između \$A000 i \$BFFF gde je obično RAM sa interpretatorom za bejsik. Ako se na priključnicu za proširenje EXPROM spoji sa masom, mikroprocesor na tim lokacijama više ne čita RAM nego čita eprom koji je napolju, na našoj kartici. Isto se dešava ako se sa masom spoji priključak GAME, samo što to utiče na adresni prostor između \$A000 i \$BFFF.

Kao što smo već rekli, prve dve lokacije RAM-a su još mikroprocesorovi registri. Na lokaciji \$0000 je register pravca (data direction register), a na lokaciji \$0001 je register podataka (data register). Valja znati da pored 16 adresnih linija za adresovanje 64 K memorijskih lokacija mikroprocesor ima još jedna 6-bitna vrtica. To znači šest linija koje mogu proizvoljno da se programiraju. Za

1	GND	
22	GND	masa
A	GND	
Z	GND	
2	+5 V Vcc	napajanje maks.450mA
3	+5 V Vcc	
14	D?	magistrala podataka
21	D0	
F	A15	adresna magistrala
Y	A0	
D	NMI	NMI linija mikroprocesora
C	RESET	RESET linija mikroprocesora
E	02	sistemski takt
13	DMA	neposredni prilaz memoriji
12	BA	signal iz VIC-11 kontrolera
8	GAME	signalizacija PLA
S	EXROM	
7	I/O1	slobodan CS za blok 1 (\$DE00 – \$DEFF)
11	ROML	chip select (\$8000 – \$9FFF)
R	ROMH	chip select (\$A000 – \$BFFF)
10	I/O2	slobodan CS za blok 2 (\$DF00 – \$DFFF)
6	DOT CLOCK	8,18 MHz video takt
4	IRQ	IRQ linija mikroprocesora
5	R/W	read/write linija mikroprocesora

TABELA 1

svaku liniju se odredi da li će biti ulazna ili izlazna (na adresi \$0000), a zatim se te linije po želji postavljaju ili čitaju. Ako se neki podatak postavi na lokaciju \$0001, on će se pojaviti na tim vratima mikroprocesora. Ta vrate su kod »commodore« dvonamenska: za upravljanje kasetofonom i za kontrolu nad memorijom. Za kontrolu se koriste bitovi 0,1 i 2,a sa bitovima 3,4 i 5 upravlja se kasetofonom.

Ograničićemo se na prva tri bita. Oni se mogu po volji brisati i postavljati. Uključivanjem računara odnosno inicijalizacijom računar sam postavi sva tri bita na logičku jedinicu. Te tri linije su povezane sa integriranim kolom koje kontroliše memoriski prostor. Kolo se naziva PLA. Sada ćemo razmotriti sliku 2: na istim lokacijama nalaze se različite stvari, npr. između \$A000 i \$BFFF RAM, ROM ili kartica. Zadatak PLA je da na magistralu priključi onu stvar koju izaberemo. Ako prvi bit mikroprocesorskih vratova postavimo na nulu to znači da na nulu postavljamo prvi bit na lokaciji \$0001 i time kazujemo kolu PLA da isključi ROM na lokacijama \$A000 – \$BFFF i uključi RAM koji je ispod njega.


Na istim čokacijama međutim, može da bude i kartica. Bit se naziva LORAM. Da bi PLA priključio karticu na magistralu (bus) treba spojiti priključak GAME s masom. Oba priključka GAME i EXPROM su povezana sa PLA. Drugi bit se naziva HIRAM i kad se postavi na nulu isključi se ROM na adresama \$E000 – \$FFFF i uključi se RAM na adresama \$8000 – \$BFFF. Ako se postavi na nulu HIRAM, ROM će biti uključen i uključi se LORAM.

– \$FFFF i uključuje RAM ispod njega. Treći bit se naziva CHAREN i ako se postavi na nulu PLA će isključiti znakovni ROM i priključiti RAM koji je dole. Taj deo RAM-a je upotrebljiv samo za formiranje novog skupa znakova.

Kao što se vidi na slici 2, kartica može da bude i na adresama između \$8000 i \$9FFF. Da bi PLA isključio RAM koji je ispod njega treba spojiti priključiti EXPROM sa masom. Ako se spoji sa masom GAME i EXPROM kartica će biti između \$8000 i \$BFFF. Sve što smo rekli o memoriskom prostoru treba dobro upamtiti jer će pri izradi univerzalne kartice od vas zavisiti kako ćete obaviti povezivanje i prema tome gde će mikroprocesor čitati karticu.

U karticu se obično smještaju sistemski programi koji se veoma često upotrebljavaju i koje prema tome nije potrebno novovo upisivati (Turbo Tape, Turbo Load, Help 64, monitor, Simon's Basic, itd.). Ako želite da prilikom uključivanja računara program sam proradi treba na prve lokacije eproma (a to su ujedno lokacije od \$8000 dalje – EXPROM) da napišete sledeće:

\$8000 niži deo startne adrese
\$8001 viši deo startne adrese
\$8002 niži deo adrese NMI
\$8003 viši deo adrese NMI
\$8004 \$C3 ;'C' \$8005 \$C2 ;'B'
\$8006 \$CD ;'M' \$8007 \$38 ;'B' \$8008
\$30 ;'0'



Slika 2

Pošto bude uključen računar prvo pogleda da li je na lokacijama od \$8004 do \$8008 napisano CBM80. Ako to tamo piše onda pogleda kuda pokazuje adresa koja je na loka-

cijama \$8000 i \$8001 pa zatim skače na odgovarajuću lokaciju. U protivnom radi normalno kao da se ništa nije desilo. Adresa se postavi tako da pokazuju na početak našeg programa. Adresa koja je na lokacijama \$8003 i \$8004 je vektor NMI. Kada se pritisnu tasteri STOP i RESTOR ra-

čunar će pogledati kuda pokazuje ta adresa i skočiće tam. Ako želite da se vaš program više ne može prekinuti vektor postavite tako da računar skače na njegov početak. U protivnom postavite vektor koji pokazuje na prekidnu rutinu. Vaš program mora, razume se, da proradi inicijalizacijom računara.

Izrada kartice

Nećemo zalaziti u pojedinosti izrade štampanog kola jer su većini čitalaca poznate. Naglašićemo samo to da treba biti pažljiv, naročito u vezi sa onim delom koji služi kao konektor da kasnije, prilikom uključivanja, ne bi došlo do spojeva među priključcima. Na slikama 3 i 4 su obe strane štampanog kola, obe nacrtane iz vidnog ugla elemenata. Na slici 3 je gornja strana štampanog kola, na slici 4 donja. Slika 5 je montažni plan sa oznakama veza. Prema tome koji eprom izaberete pobrinete se i za povezivanje. Pošto je spoj lakše preseći nego zalemiti, većina spojeva na štampanom kolu je već povezana. Spojevi na montažnoj shemi označeni sa A, B i F nalaze se na donjoj strani kola, a spojevi C, D i E na gornjoj. Spojevi G i H su žičani.

Za montažu eproma 2716 treba preseći spoj A. Kod ovog eproma ne zalemite se spojevi G i H. Taj eprom je – jednako kao i eprom 2732 – kraći za dve nožice i njihova montaža je na slici 5 nacrtana crtkano. Pri tome treba bušotinu 24 – onu koja je označena sa X – povezati žicom i na oba kraja je zalemiti. Isto važi i za bušotinu Y.


Za montažu eproma 2732 treba preseći spoj B. I tu se ispuste žičani spojevi G i H. Isti postupak je i za montažu eproma 2764. Međutim, za montažu eproma 27128 treba preseći B i F, umetnuti spoj G i H i zalemiti E. Sada će računar citati karticu od adrese \$8000 do adrese \$BFFF, tj. 16 K, upravo onoliko koliko ih ima vaš eprom.

Pri osnovnoj konfiguraciji računar će citati karticu u adresnom prostoru \$8000 – \$9FFF. Na to utiču spojevi Ci D. Ti spojevi su već povezani. Spojem C do eproma dovodimo liniju ROML (to je u suštini CS,

chip select). To je linija koja kazuje epromu da ga je mikroprocesor izabrao i da mora u magistralu podatka da umetne podatak koji je na adresi u adresnim magistralama, gde ga je smestio mikroprocesor. Spoj D omogućava da se prekidačem S spoji linija EXROM s masom i na taj način saopštava sa PLA da na magistralu priključi karticu. Ako biste hteli da vam kartica bude u adresnom prostoru \$A000 – \$BFFF treba svoju želu da saopštite PLA na taj način što cete preseći spojeve C i D, zalemiti E i umetnuti žičanu vezu F. Kad zalemite spoj E možete prekidačem S da spojite liniju GAME sa masom. Spoj F je opet tipa chip select, što znači da podržice između \$A000 – \$BFFF.



Osnovna konfiguracija kartice je, kao što je već rečeno, na području između \$8000 – \$9FFF i to zato jer karticu najviše upotrebljavamo na tom području. Ako je smestite u adresni prostor \$A000 – \$BFFF onda isključimo bejsik, ali treba da znate šta onda treba da se radi... Ako nemate eprom 2764 nego samo 27128 a ipak biste želeli da vam kartica bude u prostoru \$8000 i \$9FFF, nemojte da lemtite spoj E i ispuštite žičanu vezu F.

Kao što je već rečeno, sa S je označen prekidač za isključivanje i uključivanje kartice. Lepi prekidači



Slika 3

Slika 4



Slika 5

mogu da se nađu i u nekim našim prodavnici. Ali pošto se pretpostavlja da neće svi uspeti da nađu ovake prekidače, na štampanom kolu je ostavljeno malo više mesta, a i bakarna površina je malo veća.

Sa T je označen taster za resetiranje. Ako budete imali malo sreće naći ćete u nekoj prodavnici baš onakav kakav odgovara kolu. Kolo sadrži i otpornik tipa pull up. Jednostavno se zalemite između kružića na površini što znači da ne treba bušiti.

Ako vam posao ne bude isao glatko za rukom i ako biste želeli neku podrobnu informaciju, pišite na adresu Edo Cof, Sv. Duh 141, 64220 Škofja Loka (za odgovor priložite marku).

CPC: DEFINISANJE SOPSTVENIH ZNAKOVA

Stari Vuk na modernom ekranu

DEJAN SMILJANIĆ

Pošte godine kada smo slavili 200-godišnjicu rođenja velikog reformatora našeg pisma – Vuka Stefanovića Karadžića, često smo pomislili kako je šteta što proizvođač našeg „mikriča“ nije poznavao Vuka. No, kad je reč o amstradu, stvari ne stoje tako loše, jer komandom SYMBOL možemo predefinisati sve karaktere po želji. Nevolja je jedino što to zahteva mnogo posla: crtanja, računanja i zamornog kucanja. Naravno, to računar može da uradi umesto nas, pa otud i niz programa za dizajniranje karaktera (čak veoma dobrih!), koji se mogu nabaviti na Yu tržištu. Većina korisnika biće njima zadovoljna, ali autor teksta podržava tezu da je uistinu dobar program sopstvene izrade. Za takav program se zna kako radi (dobro, dobro, bar najvećim delom), pa se lako mogu uno-

A sada na posao. Listing 1 predstavlja jedan takav program, izrađen u nastojanju da bude što jednostavniji, a ipak efikasan i dovoljno „ljubazan“. Čim ga unesete u računar, možete ga da koristite prateći promptove i uputstva, data u daljem tekstu. Tačkice u linijama 280, 330 i 340 služe samo da naznače broj praznih mesta.

Kako program radi? Naredba SYMBOL AFTER 0 spušta HIMEM na 41983, a u adrese iznad njega prepisuje u 2 K sve karaktere iz ROM-a (8 bajta po karakteru), na način kako se to čini komandom SYMBOL. U to se možete neposredno, se uverite, ako u resetovani računar učitate prvo: SYMBOL AFTER 0, pa zatim:

FOR i = 41984 TO 44031 : PRINT i, BIN\$(PEEK(i),8) : NEXT i

Sličnu stvar radi i program, s tim što se na ekranu prikazuje karakter, čiji ste ASCII-kod zadali. Pritiskom na (D)alje i (N)atrag birate sledeći ili prethodni karakter, sa (B)rzo preskáćete na karakter po želji, sa (P)romena dobijate nov meni i prikazani karakter možete menjate pomoću COPY- i cursorskih tastera. Karakter se potpuno briše sa (C)lear, a memorise sa ENTER.

Izmenjeni set karaktera možete da snimite sa (S)ave ili da već obrazovani set, radi dalje izmene, učitate sa (L)oad. Komanda (K) pruža vam mogućnost da izaberete START SET (iz ROM-a) ili NOVI SET (koji upravo formirate, ili ste učitali). Neposredno po učitavanju programa sa Listinga 1, NOVI SET je uglavnom prazan, osim nešto »šarenog dezena« u višim ASCII-kodovima. Iako (L)oad i (S)ave rade u oba seta nezavisno, preporučljivo je da već formirani set karaktera sa trake učitavate u NOVI SET, smešten 4 K ispod starog. Sve izmene karaktera takođe obavljajte u NOVOM SETU, inače će se svaka promena odmah odraziti i na tekstu na ekranu. Uostalom, to može da bude i zabavno!

Napomena: Komande LOAD i SAVE su u CPC-464 tako podešene, da pri unošenju odmah spuštaju aktuelni HIMEM za 4 K, reorganizujući memoriju iznad njega. Ako njihovo izvršavanje prekinete sa ESC i program re-

startujete sa Listinga 1, u memoriji nastaje priličan haos, što, ako ste uporni u igranju, može da ima za posledicu gubitak mučno formiranog seta karaktera. Takav vaš nerazumni postupak onemogućava komanda u liniji 60, ali LOAD i SAVE ipak i dalje koristite samo kada zaista treba da učitate ili snimite set!

Za korišćenje redefinisanog seta karaktera samo na ekranu, učitajte ga ovako:

10 SYMBOL AFTER 0
20 x = HIMEM + 1
30 LOAD "",x
40 NEW

Listing 1.

```

10 REM*****  

20 REM KARAKTER MONITOR & DIZAJNER  

30 REM*****  

40 REM Dejan Smiljanic - 1987  

50 REM*****  

60 KEY DEF 66,0,0,0,0:  

70 DIM M(8,8)  

80 SYMBOL AFTER 0  

90 INK 0,20:INK 1,0:INK 2,15:hym=HIMEM+1:GOTO 160  

100 MODE 2:LOCATE 10,10:PRINT "Stari set (S)  

     ili Novi set (N)"  

110 set$=INKEY$  

120 IF set$="" THEN 110  

130 IF set$="s" OR set$="S" THEN MEMORY 41983:hym=HIMEM+1:  

     GOTO 160  

140 IF set$="n" OR set$="N" THEN MEMORY 37887:hym=HIMEM+1:  

     GOTO 160  

150 GOTO 110  

160 MODE 2  

170 LOCATE 35,5:IF hym=41984 THEN PRINT "STARI SET"  

     ELSE PRINT "NOVI SET"  

180 PEN#0,1:LOCATE 10,10:INPUT "ASCII-kod simbola":;sym  

190 IF sym<0 OR sym>255 THEN 160:ELSE sym=FIX(sym)  

200 h=hym-1+(sym*8)-8: sym=sym-1  

210 h=h+8: sym=sym+1  

220 MODE 1:i=  

230 MOVE 76,338:DRAW 210,338,2:  

240 DRAWR 0,-134  

250 DRAWR -134,0  

260 DRAWR 0,134  

270 PEN#0,1  

280 LOCATE 6,3:PRINT "KARAKTER..Binarno:....Dec (Hex)"  

290 IF sym>255 THEN LOCATE 10,22:PRINT "NATRAG !":h=h-8:  

     sym=sym-1:PRINT CHR$(7):GOTO 370  

300 IF sym<0 THEN LOCATE 10,22:PRINT " DALJE !":h=h+8:  

     sym=sym+1:PRINT CHR$(7):GOTO 370  

310 LOCATE 30,24:PEN#0,2:IF hym=41984 THEN PRINT "STARI SET"  

     ELSE PRINT "NOVI SET"  

320 LOCATE 6,15:PRINT "(K) : Promena karakter seta"  

330 LOCATE 6,16:PRINT "(D)alje... (N)atrag... (B)rzo"  

340 LOCATE 6,17:PRINT "(P)romena. (S)ave.... (L)oad"  

350 LOCATE 6,20:PEN#0,1:  

     PRINT "Pocetna adresa: ";i+1;"(&";HEX$(i+1);")"  

360 LOCATE 11,22:PRINT "ASCII-kod: ";sym  

370 FOR i=h+1 TO h+8  

380 a=PEEK(i)  

390 LOCATE 16,5+i-h-1:  

400 PRINT BIN$(a,8);  

410 FOR j=1 TO 8:  

420 LOCATE 5+j,5+i-h-1  

430 IF MID$(BIN$(a,8),j,1)="0" THEN PRINT CHR$(128);:  

     M(j,i-h)=0:ELSE PRINT CHR$(143);:M(j,i-h)=1  

440 NEXT j  

450 LOCATE 26,5+i-h-1:PRINT "=";VAL("&X"+BIN$(a,8))  

460 LOCATE 31,5+i-h-1:PRINT "(&";HEX$(a);:LOCATE 35,5+i-h-1:  

     PRINT")"  

470 NEXT i  

480 '

```

KARAKTER	Binarno:	Dec(Hex)
	00111000	= 56 (&38)
	00111000	= 56 (&38)
	00010010	= 18 (&12)
	01111100	= 124 (&7C)
	10010000	= 144 (&90)
	00101000	= 40 (&28)
	00100100	= 36 (&24)
	00100010	= 34 (&22)

KURSORI/COPY: pomeranje/unos
ENTER: Memorisanje
C: brise karakter

Pocetna adresa: 43984 (&ABD0)
ASCII-kod: 250 STARI SET

KARAKTER	Binarno:	Dec(Hex)
	00111000	= 56 (&38)
	00111000	= 56 (&38)
	00010010	= 18 (&12)
	01111100	= 124 (&7C)
	10010000	= 144 (&90)
	00101000	= 40 (&28)
	00100100	= 36 (&24)
	00100010	= 34 (&22)

(K) i Promena karakter seta
(D)aije (N)atrag (B)rzo
(P)romena (S)ave (L)oad

Pocetna adresa: 43984 (&ABD0)
ASCII-kod: 250 STARI SET

```

490 cek$=INKEY$:
500 IF cek$="" THEN 490
510 IF cek$="k" OR cek$="K" THEN 100
520 IF cek$="n" OR cek$="N" THEN h=h-16:sym=sym-2:GOTO 210
530 IF cek$="d" OR cek$="D" THEN 210
540 IF cek$="s" OR cek$="S" THEN SPEED WRITE 1:
   SAVE"KARAKTERI",B,hym,2048
550 IF cek$="1" OR cek$="L" THEN LOAD"",hym:IF hym=41984
   THEN RUN ELSE RUN 100
560 IF cek$="b" OR cek$="B" THEN 160
570 IF cek$="p" OR cek$="P" THEN 600
580 GOTO 490
590 '
600 REM
610 x=1:y=1          Potprogram promene karaktera
620 LOCATE 1,15:PRINT STRING$(40," "):LOCATE 1,16:
   PRINT STRING$(40," "):LOCATE 1,17:PRINT STRING$(40," ")
630 LOCATE 6,16:PEN#0,2:PRINT"KURSORI/COPY: pomeranje/unos"
640 LOCATE 13,17:PRINT"ENTER: Memorisanje"
650 LOCATE 17,18:PRINT"C: brise karakter"
660 LOCATE 6,5:PEN#0,1:PRINT"*";CHR$(8);
670 a$=INKEY$
680 FOR lin=1 TO 7:          REM Crtanje mreze
690 MOVE 76,335-16*lin:DRAWR 134,0
700 MOVE 79+16*lin,338:DRAWR 0,-134
710 NEXT lin
720 IF a$="" THEN 670
730 REM
740 IF a$="c" OR a$="C" THEN FOR j=1 TO 8:POKE h+j,0:NEXT j:
   GOTO 220
750 '
760 IF a$=CHR$(243) AND x=8 THEN 670: REM Kretanje kursora
770 IF a$=CHR$(242) AND x=1 THEN 670
780 IF a$=CHR$(240) AND y=1 THEN 670
790 IF a$=CHR$(241) AND y=8 THEN 670
800 IF a$=CHR$(243) AND M(x,y)=0 THEN PRINT CHR$(128); "*";
   CHR$(8);:x=x+1:GOTO 670
810 IF a$=CHR$(243) AND M(x,y)=1 THEN PRINT CHR$(143); "*";
   CHR$(8);:x=x+1

```

i odmah će se »Ready« ispisati novim slovima.

Vaš ispis na ekranu može da se prenese na štampač samo kao grafika, uz pomoć nekog HARDCOPY programa, koji ćete učitati odmah nakon unošenja seta karaktera. U tu svrhu preporučujem program Arona Bošnjaka: COPY 0-1-2, čiji je listing objavljen u Svetu Kompjutera (12, 1986, s. 36).

Kad već želite da pišete na papiru, ispis na ekranu mora da bude ispravno formatiran, pa zato posle HARDCOPY programa učitajte program sa Listinga 2. Po izboru moda (0, 1 ili 2), pojavljuje se cursor. Pišite do zvučnog znaka. Kad pritisnete ENTER, cursor se gubi, ali se ponovo javlja kad se ENTER pritisne još jednom. Kursorskim tasterima možete da ga pomerate po ekranu i unosite ispravke u OVERTYPE-modu. Pazite! Ekran ima 25 linija, a zatim skroluje! Sa teksta prelazite na

štampač pritiskajući zaredom: ENTER, DEL, COPY. Na prazan ekran možete takođe da učitate već formatirani tekst sa: ENTER, DEL, BILO STA. Tekst možete da formatirate u AMSWORD-u, vodeći računa o marginama (zavisno od moda).

Baš dobro! Zamislite da ste kreirali ČIRILIČNI set karaktera, zbog čega ste morali da redefinišete Q-ove, X-ove, &-e, zgrade, itd. Sada formatirajte tekst u AMSWORD-u i gledate stalno u zabeleške, prisecajući se što li koji taster predstavlja. Zar ne bi bilo lepše da se i tekst na ekranu prikazuje čirilicom? Naravno da i to može! Učitajte AMSWORD, idite u BASIC i snimite AMSWORD-ov set karaktera sa:

SAVE»AMSKAR»,B,15872,2048

Predefinišite ga pomoću programa sa Listinga 1, vratite ga u AMSWORD iz BASIC-a pomoću:

LOAD",15872

i imaćete svoj sopstveni »ČIRWORD«, »YUSWORD«, ili što već želite.

Još nesto. Pri redefinisanju AMSWORD-a uvek koristite njegov set. U protivnom će vas verovatno začuditi izgled HELP i TEXT strane. Pri formatiranju teksta u AMSWORD-u, prazan red možete da dobijete samo ako ga i upišete sa SPACE. Nadam se, da imate i neke sopstvene ideje. Probajte, na primer, da predefinišete MASTERFILE!

Listing 2.


```

10 REM**FORMATIRANJE ISPISA*****
20 REM Dejan Smiljanic 1987
30 REM*****
40 MODE 1:BORDER 6:INK 0,26:INK 1,0
50 LOCATE 5,5:INPUT"MOD (0,1,2)":M
60 IF M=0 THEN MODE 0
70 IF M=1 THEN MODE 1
80 IF M=2 THEN MODE 2
90 LINE INPUT lin$
100 odg$=INKEY$:IF odg$="" THEN 100
110 IF odg$=CHR$(13) THEN 90:          REM ENTER
120 IF odg$=CHR$(127) THEN 140:        REM DEL
130 GOTO 100
140 odg$=INKEY$:IF odg$="" THEN 140
150 IF odg$=CHR$(224) THEN 170 ELSE 180:    REM COPY
160 GOTO 140

```

POSLOVNA KLASIKA ZA C 64

Vizastar



STRAŠO ILIEVSKI

Umu koji razmišlja svet nije dat kao takav; on mora sebi sliku toga sveta stvoriti iz nebrojenih oseta, doživljaja, saopštjenja, sećanja i iskustva. Zato valjda nema dva čoveka kojima se slika

sveta podudara u svim pojedinosti ma. Kad neka ideja u glavnim crta ma postane zajedničko dobro većeg broja ljudi, nemoguće je zadržati je u okviru gde je rođena.

Tako je bilo i sa prvom elektron-

skom preglednicom Vizom Calk koja je bila zvezda softverskog tržišta u 1979. godini.

Ideja je bila toliko dobra da je firma Viza Software LTD nije mogla zaštititi. Konkurenčne firme kao Lotus 1-2-3, Multiplan, Supercalc-4, Symphony Itd. napisale su veoma dobre pakete. Kao Pandan Lotusu 1-2-3 Viza Software napisala je Vizastar za Commodore 64, koji vam danas predstavljamo.

Program je napravljen normalno za disketu jedinicu i sastavljen je od tri dela – kao i Lotus 1-2-3: tabela (unakrsna izračunavanja, spreadsheet), baza podataka (database) i poslovne grafike (graphics). Program je veoma dobro zaštićen i opremljen ROM modulom za pokretanje programa. Zbog toga je malo poznat u Jugoslaviji.

Pre uključivanja računara morate postaviti ROM modul u priključak za cartridge (EXPANSION PORT). U rom modulu ugrađen je Vizastar rom dužine 33 bloka, koji se koristi kao zaštitni ključ za pokretanje programa. Nakon uključivanja računara javlja se poruka da ubacite sistemsku disketu u floppy disk i pritisnute space bar. Na sistemskoj disketi za edukaciju korisnika nalaze se objaš-

njenja i demo programi, koji daju sve potrebne informacije za korišćenje.

1. Tabela

Vizastar je pre svega program tipa kartica, pošto po izgledu i po funkcionalnosti podseća na računovodstvenu karticu. Namenjen je brzoj obradi numeričkih podataka, a osnova je polje ćelija (cell), koje se na ekranu vide u obliku pravougaonika u koje možete upisati vrednosti, formule ili tekst.

Tabela za unakrsno izračunavanje (spreadsheet) je mnogo veća od ekranu. Mi praktično vidimo jedan prozor tabele i možemo ga pomoći strelicama sačitati po tabeli koja ima 999 redova i 64 kolone. Maksimalni broj zapisa (records) po datoteci (file) iznosi 1.200 (sa diskom 1.541). Maksimalni broj polja (fields) po zapisu (records) iznosi 64.

Svaka ćelija utvrđena je slovom kolone i brojem reda. Veličina ćelije je promenljiva i prilagođava se potrebama korisnika. Maksimalan broj karaktera po polju (field) iznosi 120, a maksimalni broj karaktera po zapisu (rekord) 8.000.

Pritisnom na C=, Commodore logo dirku, dobijamo meni u gornjem delu ekranu. Meni je hijerarhijski modeliran tako da je svaka primarna naredba Roditelj, a sve druge su deca, koja su ovisno i neopozivo povezana sa primarnom naredbom Roditelj.

Pri izboru menija možemo koristiti SPACE BAR ili prvo slovo izabrane naredbe. Kada prvi put pritisnete logo dirku strelica će se postaviti na naredbu FILE (datoteka), kada pritisnete RETURN ili F, dobijete \$LIST. Nakon RETURN dobija se direktorij diskete. Možete pri tome iskoristiti pripremljene programe za edukaciju. Pritisnom na disk RUN/STOP vraćate se u glavnu (GENERAL) tabeli.

Commodore logo dirka prikazuje nam sledeće primarne naredbe: Cell (ćelija), Sheet (tabela), File (datoteka), Print (štampanje), Data (baza podataka) i Graph (Grafika).

Svaka naredba u nizu naredbi koje sledi podrazumeva aktiviranje dirke Return.

Naredba Cell (ćelija) sadrži sledeći niz naredbi: FORMAT (oblik), CALC (proračun), PROTECT (zaštititi), WIDTH (širina), SKIP (skakanje), DISPLAY (pričekaj) i TONE (intenziranje boje ekranu). Preporučujem da pre početaka rada vizastarom odaberete najpogodniju boju ili njansu kod monitora teksta, ekrana i pozadine.

Naredbom FORMAT dobijete zavisne naredbe: GENERAL (opšti), INTEGER (celobrojni), CURRENCY (tekuci), DATE (datum) i SCI (naučni). Jasno je da se naredbom FORMAT definisu znakovи, konstante i varijable i to kao realne, celobrojne, sa plivajućim zarezom ili tekstualni niz. Date omogućava da dobijete kalendar događaja.

Naredbom CALC dobijete naredbe AUTO – automatsku obradu podataka, MANUAL – ručnu obradu preko izbora menija, ROW – proračun u nekom redu, COLUMN – pro-

```

170 REM Poziv HARDCOPY rutine
175 GOTO 100
180 MODE 2: INPUT "Namesti traku sa tekstrom
    i pritisni PLAY/ENTER"; 1$           REM Ucitavanje teksta
190 MODE 1:
200 OPENIN"!
210 WHILE NOT EOF
220 LINE INPUT#9, lin$
230 PRINT lin$;
240 WEND
250 CLOSEIN
260 GOTO 100
280 IF a$=CHR$(242) AND M(x,y)=0 THEN PRINT CHR$(128);
    CHR$(8); CHR$(8); "*" ; CHR$(8); : x=x-1: GOTO 670
280 IF a$=CHR$(242) AND M(x,y)=1 THEN PRINT CHR$(143);
    CHR$(8); CHR$(8); "*" ; CHR$(8); : x=x-1
280 IF a$=CHR$(240) AND M(x,y)=0 THEN PRINT CHR$(128);
    CHR$(8); CHR$(11); "*" ; CHR$(8); : y=y-1: GOTO 670
280 IF a$=CHR$(240) AND M(x,y)=1 THEN PRINT CHR$(143);
    CHR$(8); CHR$(11); "*" ; CHR$(8); : y=y-1
280 IF a$=CHR$(241) AND M(x,y)=0 THEN PRINT CHR$(128);
    CHR$(8); CHR$(10); "*" ; CHR$(8); : y=y+1: GOTO 670
280 IF a$=CHR$(241) AND M(x,y)=1 THEN PRINT CHR$(143);
    CHR$(8); CHR$(10); "*" ; CHR$(8); : y=y+1
280 IF a$=CHR$(224) AND M(x,y)=0 THEN PRINT CHR$(143);
    CHR$(8); : M(x,y)=1: GOTO 670
280 IF a$=CHR$(224) AND M(x,y)=1 THEN PRINT "*"; CHR$(8); :
    M(x,y)=0
900 IF a$=CHR$(13) THEN 930
910 GOTO 670
920
930 b$="":
940 FOR j=1 TO 8                         REM Memorisanje karaktera
950 FOR i=1 TO 8
960 b$=b$+BIN$(M(i,j),1)
970 NEXT i
980 b$=&X"+b$: b=VAL(b$): b$=""
990 POKE h+j,b
1000 NEXT j
1010 GOTO 220

```

račun u koloni. Naredbom CALC znači definise se postupak proračuna u tabeli.

Naredbom PROTECT bira se stepen zaštite podataka u tabeli od nesmotrenog brisanja i otklanja se zaštita.

WIDTH naredba omogućava slobodno kreiranje širine kolona, postavljajući strelice na jedan kraj polja (FIELD), a CRSR dirlkom dobijate traženu širinu.

SKIPTO naredba daje mogućnost slobodnog ažuriranja tabele u svim prvcima UNPROTECD (bez zaštite), preskakanje kolona – ADJACENT (susedan) ili ograničeno ažuriranje (npr. desno i gore, ali dole ne) – NOWHERE (nigde).

DISPLAY naredba daje prikaz određivanja (VALUES) radnih formula (FORMULAS) pri proračunu tabele.

Naredba SHEET (tabela) sadrži sledeći niz naredbi: COPY (kopiranje), MOVE (prebacivanje), INSERT (umetak), DELETE (brisanje), TITLE (ime datoteke), WINDOW (prozor), GLOBAL (opšte), SORT (sortiranje), ERASE (brisanje), XEC. (izvršenje programa).

COPY naredba kopira polje (FIELD) u bilo kom delu tabele, vidljivom ili nevidljivom delu ekran. MOVE naredba prebacuje bilo koje polje (FIELD) ali samo na vidljivi deo ekran. INSERT naredba ubacuje dodatak u red (ROW) ili kolonu (COLUMN). DELETE naredba briše određeni red (ROW) ili kolonu (COLUMN). TITLE određuje ime datoteke. WINDOW naredba otvara prozor (OPEN-WINDOW) ili zatvara prozor (CLOSE-WINDOW). Ovom naredbom možete otvoriti prozor različitih dimenzija, koje se određuju strelicom. GLOBAL naredba definira oblik (FORMAT) podataka kao opšte (GENERAL) celobrojne (INTEGER), sa plivajućim zarezom (CURRENCY), postavljanje zaštite od brišanja podataka (PROTECT) i datum ažuriranja, koji obuhvata dan, mesec i godinu (DATE/dd/mm/yy). SORT naredba omogućava sortiranje od najmanjeg prema najvećem broju ili stringu (ASCENDING) ili od najvećeg prema najmanjem broju ili stringu (DESCENDING). Sortiranje je veoma brzo, praktično u trenutku odabiranja opcije.

ERASE naredba briše postojeću tabelu ili neke delove. XEC je naredba za startanje programa za automatsko ažuriranje tabele.

Naredba FILE (datoteka) sadrži sledeći niz naredbi: &LIST (listanje direktorija), SAVE (snimanje), LOAD (učitavanje), MERGE (spajanje), TIDY (uredivanje datoteke).

SAVE naredba omogućava snimanje tabele ili baze podataka na disk. LOAD naredbom vršimo učitavanje programa sa diska. MERGE naredba sadrži radnu tabelu (WORKSHEET), direktorij radne tabele (LIST), dokument (DOCUMENT) i sledeći dokument (SEQUENTIAL).

WORKSHEET ima opcije za kombiniranje (COMBINE), dodavanje prethodno snimljenih radnih tabela (Add.) i oduzimanje spojenih radnih tabela. LIST opcija daje samo direktorij radne tabele bez mogućnosti učitavanja.

Naredba PRINT (štampanje) sadrži opciju ROW (red), OPTIONS (opcije) PAGE (strana), LINE (linija) i TOP (najviša).

ROW opcija štampa red. OPTIONS uskladjuje karakteristike printer-a: tip, pojedinačne strane, ulaznu liniju, dužinu lista, najvišu marginu, levu marginu, desnou marginu, linije u stranici, dužinu ćelije, sadržaj ćelije, početnu ćeliju i krajnju ćeliju.

Za proračun raznih odnosa među ćelijama na raspolažanju su najrazličitije matematičke funkcije bazirane na osnovne matematičke operacije.

Tabele možete spremiti na disk i koristiti u sklopu Vizastara.

2. Baza podataka

Drugi deo Vizastara sadrži bazu podataka koja je i najinteresantnija za aplikaciju. Bazu podataka predstavlja celovita količina podataka međusobno povezanih u strukturu koja obezbeđuje veze između tih podataka.

Osnovni element baze podataka je polje (field). Grupa polja daje strukturu koja se naziva zapis (record), koji se dalje grupira u datoteku (file). Više međusobno povezanih datoteka obrazuje bazu podataka.

Organizacija baze podataka može biti: hijerarhijska, mrežna i relaciona. Pošto Commodore poseduje skromnu memoriju i brzinu, relacionu bazu podataka nije moguće organizovati. Vizastarom možete da realizujete hijerarhijske i mrežne baze podataka.

Izaberite opciju Data (baze podataka) i nakon return opcije USE (primena) i DATABASE (baza podataka) dajte ime vašoj bazi. Dobijete poruku da li želite da je kreirate ili ne i nakon izbora ponudite postupak (DATA, USE) i dajte ime svojoj datoteci (FILE). Možete da kreirate neograničeni broj datoteka, jer ionako se drže na disku.

Nakon definiranja datoteke aktivira se ekranски editor (SETUP – sadržaj datoteke), koji omogućava definiranje izgleda sloga (record). Može se kreirati devet ekrana na jednu datoteku. Ekranski broj je u desnom uglu uokviren malim zagradama.

Kada pritisnete logo Commodore dirlku dobijete sledeći meni: FORMAT (oblik), INSERT (umetak), DELETE (brisanje), POINT (tačka), HIGH (podvlačenje), SAVE (snimanje) i qUIT (završetak i vraćanje).

Format naredbom definise se set polje kao GENERAL (opšte), INTEGER (celobrojno), CURRENCY (tekuće), DATE (datum) i SCI (naučni prikaz sa mantisom, slovom E i eksponentom).

Insert se koristi za ubacivanje nekih dopuna, a sa Delete se brišu. Sa HIGH definisete reverzni karakter za cursor koji vam koristi za kreiranje okvira ekraninskog editora (podvlačeњe), koji crtae CRSR dirlkama.

Izlazak iz ove opcije je RUN/STOP dirlkom. Posle toga definisete svoju datoteku na primer: ime, prezime, grad, adresu.

Kao svaki dobar program za rad sa bazama podataka tako i Vizastar omogućava definisanje primarnog i sekundarnog ključa, pre nego što

se jedan od devet ekrana snimi na disketu. Ključ je polje ili skup polja koji na jedinstven način definišu zapis unutar fajla. To može biti na primer matrični broj radnika, a kao sekundarni ključ može se uzeti na primer prezime.

Nakon QUIT opcije dobija se tabela koja koristi za ponavljanje postupak sa logo dirlkom i DATA opcijom.

Data opcija sadrži sledeće naredbe: Access (pristup), Transfer (prebacivanje), USE (primena), SETUP (sadržaj ekraninskog editora-datoteke), OTHER (različito).

ACCESS (pristup) opcija daje nam sledeći meni: KEY (kluč), NEXT (sledeći), PRIOR (prethodni), FIRST (pri), LAST (zadnji), CURR (tekuci), Add (dodavanje), REPLACE (zameni), DELETE (brisanje) i QUIT (završetak i vraćanje).

Naredbom Add popunićete formular koji ste kreirali i nakon QUIT i TRANSFER opciju popunjavate tabelu postupno. Key omogućava da pronadete slog sa datim imenom: FIRST daje prvi slog, NEXT vas dovodi na sledeći slog, PRIOR – prethodni, LAST – zadnji slog i CURR tekuci. TRANSFER opcija sadrži mogućnost prebacivanja od tabele na ekraniski editor ili sa ekraniskog editora na tabelu. Ovo je veoma zgodno pri pretraživanju, jer odmah dobijate tražene podatke u ekranском editoru (setup) nakon izbora kluča, što je bolje nego listanje tabele. Opcijom OTHER (različito) možete dobiti direktorij datoteke baze podataka i njegovo sredovanje preko naredbi IMPOR, EXPORT i REPORT (izveštaj).

3. Poslovna grafika

Kolona brojeva ili red mogu se prikazati i grafički pomoći opcije GRAF i to stubičastim dijagramom (BAR) ili krivom (LINE). Pre nego što odaberete jednu od naredbi BAR ili LINE morate otvoriti prozor (open window), čiju širinu definisete strelicom. U prozoru možete brisati određene krive naredbom OFF i ponoviti postupak sa novim kolonama ili redovima. Sve grafičke prikaze možete preneti na papir preko opcije PRINT.

4. Programiranje

Vizastar ima mogućnost programiranja. Naime, možete prethodno pripremiti radne tabele (worksheets) koje će naredbom MERGE i COMBINE i napisanim programom ubrzati vaš rad Vizastarom.

Za programiranje se koriste specijalne naredbe, ali ako se pogledaju edukativni primeri svih komodora, ce to veoma lako savladati. Izvesno je da postupak izvođenja nije baš brz, ali ipak pričinjava zadovoljstvo, jer korisnik prati izvođenje programa kao filmu.

U program Vizastar dobijate skicu, rom cartridge i uputstvo za korišćenje. Proizvođač je Viza Software, 9 Mansion Row, Brompton, Gellingham Kent ME7 5SE (tel. 0634-813780), po ceni od 99,95 funti (ili sa 8K ROM verzijom za 129,95 funti).





Mini Office II

IVAN REDI



P oslovni korisnički program za Commodore 64, ko je još to video?! Poučeni ranijim iskustvom u vezi sa ovom klasom programa, ovom ostvarenju smo pristupili veoma oprezno. Jer zaista poslovni programi za kućne računare su više smešna nego ozbiljna rada, zbog toga što su veoma ograničenih mogućnosti, sa manje »user friendly« a sa mnogo »namući se svojstava. Ali sam podatak da na Zapadu broj prodatih primeraka programa stiže, pa čak i prestiže,

mnoge igre, govori da je »Mini Office II« zaista nešto novo! Ovaj odlično prodavan, ali još bolje reklamirani, proizvod Database sadrži, u jednom paketu, sve neophodne funkcije maloga poslovnog kompjutera. To je šest posebnih delova: tekst-procesor, baza podataka, spredštit, grafički sistem, komunikacije i program za printer. Svaki od delova se učitava posebno iz glavnog menija, dok se željena opcija bira jednostavnom upotrebom kursora.



Jedna od boljih komponenti ovog paketa izvesno je tekst-procesor (word processor) koji omogućava rad sa preko 30 K slobodne memorije za karaktere, uz opcije sa rad sa datotekama, učitavanje, snimanje ili nadovezivanje teksta, i korisnu funkciju za pretraživanje i premeštanje teksta (search & replace).

Pri kreaciji pisanih dokumenta pomažu brojne olakšice: realno vreme, broj reči, i mnogo komandi za brisanje, reorganizaciju, pretraživanje, brzinu, obeležavanje i čak umeranje i premeštanje tekstualnih blokova.

Kada završite rad, tekst (document) možete da snimite na disketu ili kasetu, ali i da odštampate korišćeni neki od printeru koje program koje program podržava – CBM, RS232, Centronics (interfejs, razume se).

Pri štampanju određujete broj linija na strani, broj karaktera po liniji, razmak između linija, određujete levu i desnu marginu, možete se odlučiti za dvostruku visinu ili širinu karaktera, za justifikaciju teksta itd.

Baza podataka je skup slogova (records) podataka. Svaki slog se sastoji od seta kartica (cards) u koje direktno unosite podatke. Kod Baze podataka »Mini Office II« prvo treba definisati strukturu failova (edit

structure), unoseći u kompjuter broj, veličinu i tip svakoga korišćenog polja u kartici. Polje je u stvari područje od kojih se sastoje svaka kartica, i to alfabetnih ili numeričkih podataka. Ovaj program je uređen tako da podržava 20 polja po kartici, a svako polje može imati maksimum 60 karaktera koji će biti sortirani po želji.

Kreirane slogove možete snimiti na disk ili kasetofon, možete ih prepravljati i brisati, a na kraju u željenom obliku i odštampati. Takođe vam je na raspolaganju i opcija »search & mark« koja omogućava jednostavno pretraživanje i obeležavanje slogova, što umnogome skraćuje i olakšava rad. Treba pomenuti da definisanim slogovima možete vršiti razine kalkulacije.

Pri nekim aplikacijama koje se često ponavljaju, a podrazumevaju duge i kompleksne kalkulacije, može nam spredšit (spreadsheet). To je program za računanje sa elementima i tablicama raspoređenim po vrstama i kolonama, koji na određeni način olakšavaju rad jer nije potrebno stalno pisanje i brisanje kompletne seta podataka.

Spredšit u »Mini Office II« podržava dvodimenzionalnu matricu za podatke, sa određenim brojem vrsta i redova koji se sastoje od »ćelija«. Ćelija je, moglo bi se reći, memorij-

ski blok u koji se smešta jedan elemenat podataka. Ovaj spredšit dozvoljava maksimum 4.000 ćelija u 120 vrsta i 99 kolona. Dalje, možete odrediti broj i dužinu vrsta, broj decimalnih mesta, levu ili desnu justifikaciju itd.

Način unošenja teksta/brojeva, u opciji EDIT, veoma je jednostavan. Sadržaj određene ćelije može biti u pet različitih stanja: Prazan, Broj, Tekst, String i Formula. String je duža forma teksta do 90 karaktera, uz automatsko prikazivanje kolona preko kojih je string upisan. Za formule je pre unošenja potrebno pritisnuti F5 i tada je upisati. Pre nego što je program prihvati biće provedena da nema greške u sintagmi (Syntax error). Može da sadrži i konstante i neke aritmetičke operacije (+, -, *, /, ABS, trigonometriju, korenovanje 'SQR', Log, minimum i maksimum funkcije itd.). Formule se mogu izlistati na štampaču ili ekranu. Uz uobičajene funkcije load/save mogu se definisati grafički podaci za program GRAPHICS.

Program za grafiku (graphic system) omogućava prikaz numeričkih podataka u razgovetnjem i razumnjem obliku. Određeni podaci mogu se prikazati u linijskom, sa stupcima, ili kružnom (podeljenom) grafiku, direktnim unošenjem podataka, ili učitavanjem spredšit poda-

taka sa diska ili kasetofona. Program podržava maksimalno do 400 jedinica sa 20 setova. Svaki prikaz ima nekoliko stilova prikazivanja koji se biraju pomoću ikona, odnosno jednostavnom upotrebo kursoara. Pored toga uz grafik možete dopisati i kratku informaciju o tome što on zapravo predstavlja.

Za poslovni računar odnosno program veoma je važno da ima opciju za komunikaciju. Često je potrebna razmena podataka sa poslovnim partnerima ili »barom«. Ali i to ima nekih ograničenja: prenos podataka modemom je moguć samo kada dva, ili više, sistema koriste isti protokol ili jezik.

»Mini Office II« komunikacije (communications) snabdevene su sa dva zaista najviše korišćena jedinica protokola: Microlink/Telecom 300 i 1200. Međutim i za one »nestandardne« postoji rešenje. U opciji »customised protocols« bit rate caps lock, auto line feed, loca echo; pa zatim odgovarajuću brzinu prenosa podataka (50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400), XON-XOFF, frame format, filtre itd.

Na kraju, program za podešavanje štampača (Label Printer). Provo učitavanje failova ili brisanje, ali i direktno editovanje i određivanje broja za štampanje preko jedne strane; broj karaktera u redu, širina između

redova, štampanje određenih slogova i drugo.

Svi šest programa su potpuno hardverski podržani opcijama za hardver (hardware option). Isto tako vlasnici prvobitnog Mini Officea mogu sa »Mini Office II« nesmetano koristiti ranije snimljene podatke.

Uz program, u kompletu, ide i uputstvo na 86 stranica. To je i potrebno da bi se objasnila upotreba

Easy Script

LALE KRIVACHEVIC

Ugomili programa koji se svakodnevno pojavljuju na našem piratskom tržištu, sve je manje kosičkih programa. A ako ne neki i pojavi, obavezno je bez uputstva, tako da je sve češća tema raznih rubrika u »Moj Mikru« pomoći u vezi s ovim programima.

Nedavno sam dobio uputstvo za »Easy Script« i nakon muka s prevodenjem, pripremio sam za čitaoca »Moj Mikra« skraćenu i dosta razumljivu verziju.

»Easy Script« je program za rad sa štampačem. Prije nego što počnete da radite morate odgovoriti na nekoliko pitanja.

ENTER TEXT WIDTH (40-240) COLS?

Odgovarate brojem kolona koje će tekst zauzimati na ekranu. Širina teksta pri ispisivanju na štampač određuje se posebno.

Disk or Tape?

Program vas pita da li radite sa diskom ili kasetofonom.

PRINTER TYPE (0-4)?

Određujete vrstu štampača. Mogući odgovori su:

0 - CBM za sve commodore štampače

1 - MX80

2 - Spinwriter

3 - QUME/DIABLO/8300

4 - Ostali

Ako ste upisali bilo šta osim o slijedećem pitanju:

R(5232) C(ENTRONIC) S(E-RIAL)?

Ukoliko je štampač spojen DIN konektorom, odgovorite sa S. Ako je spojen serijski, odgovorite sa R, i ukoliko je spojen paralelno odgovorite sa C.

CONTROL REGISTER VALUE (0-255)?

COMMAND REGISTER VALUE (0-255)?

ovog programa sa mnogo primera i mogućnost primena za svaki deo posebno.

»Mini Office« je uistinu dobar i upotrebljiv poslovni paket koji za malo para (20 funti) obezbeđuje uspešan i ekonomičan rad.



na ova pitanja odgovorate brojevima. Vrijednost čete pronaći u dokumentima štampača. U svakom trenutku se možete vratiti u »inicijalni ekran« pritiskom na tastere RUN/STOP-RESTORE, a da pri tom ne gubite tekst iz memorije.

Status linija

Status linija se za cijelo vrijeme rada nalazi u vrhu ekrana. Osnovni modovi rada su EDIT, COMMAND i DISK ili TAPE. EDIT mod služi za upisivanje i ispravljanje teksta. COMMAND služi za davanje naredbe Easy Scriptu. DISK i TAPE služe za rad sa disketnom jedinicom ili kasetofonom. Broj iza slova označava liniju, a broj iza c kolonu.

Količina teksta

Maksimalna količina teksta je 764 linija kad je ekran širok 40 znakova.

Unošenje teksta

Tekst se unosi bez pritiskanja tipke return. Kraj odlomka označavate pritiskom na tipku return. Kursor prelazi u novi rad, a svi znaci napisani iza return se brišu.

Modificiranje teksta

Tekst možete brisati na dva načina. Izbacivanjem znakova ili brisanjem cijelog bloka. Izbacivanje znakova vršite tipkom INS/DEL, izbacivanje linija sa F1 INS/DEL. Niz linija izbacujete tako da cursor postavite na prvu liniju bloka, pritisnete F1 i tipkama za dolje i lijevo označite blok koji želite brisati. Tekst koji označite pojaviće se osvjetljen. Kada pritisnete return, označeni blok nestaje.

Znak brišete tako da ga pokrijete praznim mjestom. Odolomak brišete sa F1 ER. Cijelu memoriju (tekst) brišete sa F1 EA. Ubacivanje znakova vršite sa (SHIFT) INST/DEL. Ubacivanje linija vršite sa F1 SHIFT i INST/DEL. Mod ubacivanja linija prestaje pritiskom na F1. Kontinuirano ubacivanje teksta postiže se sa F1 I. U status liniji se pokazuje slovo I. Mod kontinuiranog ubacivanja prestaje pritiskom F1 I.

Ako želite pisati dio teksta velikim slovima, a da ostale tipke pri tom funkciraju normalno, pritisnite F5. Nakon toga se u status liniji pokazuje slovo C, a slova se ispisuju kao da je pritisнутa tipka SHIFT. Jednom izbrisani tekst više ne može vratiti.

Komentar

Easy Script omogućuje a se unutar teksta nalaze i komentari, to jest, linije koje se ne ispisuju na štampač. Korišćenje komentara omogućuje naredbu NB. Komentar može biti na posebnoj liniji ili na kraju naredbi za oblikovanje teksta. Završava sa return ili na kraju ekranskog reda.

Parametri stranice

Dužinu stranice postavljate sa PLxx,xx = 72 ili 66. Broj redova teksta po stranici određuje TLxx,xx = inicijalno 66. Za preskok na novu stranu služi naredba FPxx. Ako je xx nula, slijedi bezuvjetan prelaz na novu stranu. Ako je xx veće ili manje od nule, preči će na novu stranu samo ako je u paragrafu ostalo manje od xx linija.

Početak teksta na strani:

Prvu liniju na strani određujemo sa VPxx. Naredba je korisna za naslove strane, a može se isključiti sa VPO. Ako želite ostaviti nekoliko praznih linija, iza kraja odlomka upišite LNxx, gdje je xx broj linija.

Specijalni znaci

Neki COMMODORE štampači dozvoljavaju definisanje sopstvenih znakova. Da biste upisali taj znak upišite F1 S. Oblik tog znaka možete promjeniti naredbom CH1, x2, x3, x4, x5, x6 gdje su x1, x2... x6 šest decimalnih brojeva.

Definisanje kodova specijalnih znakova: kod epsone ili sličnih štampača moguće je definisati do deset različitih znakova. Ako se kodovi tih znakova ne mogu dobiti sa tastature, možete ih definisati na redbama: xo=kod, x1=kod... (RETURN). Ovdje su x0, x1, x2... brojevi od 0 do 9, a kod je ASCII. Kod željenog znaka vršite sa FLx (x je broj od 0 do 9).

ESCAPE sekvenca

Znak escape se dobija kombinacijom F1 (strelica gore). Na COMMODORE printerima 3022, 4022, i 8023 specijalne funkcije se aktiviraju zamjenom sekundarnih adresa. Promjenu sekundne adrese izvodite sa SAxx, n,n,n,n... gdje je xx sekundarna adresa, a n,n,n,n... niz od dvadeset decimalnih brojeva.

Ispis teksta

Tekst možete ispisati na ekran ili štampač. Ispis na ekran koristite da se uvjerite da su naredbe za oblikovanje teksta ispravno napisane.

Pokretanje ispisa

Funkciju ispisa teksta aktivirate sa F10. Nakon toga možete birati različite opsijske ispisne.

Kontinuirani ispis (C)

Kontinuirani ispis (bez zaustavljanja) postiže pritiskom na tipku C (posle F10). Ako je ispis na ekranu, kraj strane se pokazuje kao zupčasta linija.

Broj štampača

Ako štampač ima broj različit od 4, upišite Dx, x, je broj štampača.

Datoteka varijabilnih podataka

Ako u tekstu koristite varijabilne blokove, datoteku, u kojoj se nalaze podaci koji ih popunjavaju, definisite sa Fime datoteke (RETURN).

Povezane datoteke (L)

Tipka L pokazuje da se tekst nalazi u više datoteku na disku. Nakon što završite specifikaciju za štampanje, program pita za ime prve datoteke u nizu.

Višestruke kopije (X)

Ako želite ispisati tekst u više kopija upišite x. Program pita: »NO OF TIMES«. Upišite broj kopija i pritisnite RETURN.

Ekran (V) ili Štampač (P)

Poslednje što morate upisati je izlazna jedinica na koju se tekst ispisuje.

Inicijalne vrijednosti

Ako upišete samo F10V ili F10P ispis će izgledati

- pauza poslije svake strane
- na Štampač broj 4
- bez datoteke varijabilnih slobova
- Štampa se tekst koji je trenutno u memoriji
- samo jedna kopija

Pregled ispisa na ekranu

Kad izaberete ispis na ekran, pokazuje se lijevi gornji ugao strane. Ostatak teksta možete vidjeti slijedećim tipkama:

- C - ide dolje
- F5 - desno za 40 kolona
- F7 - desno za 20 kolona
- SPACE - brzo pomicanje teksta
- ponovno SPACE - zaustavlja tekst
- RETURN - vraća se u kolonu 1

Slijedeća strana

Ako niste pritisnuli C (kontinuirani ispis), na kraju svake strane možete pritisnuti C (nastavi). V (nastavi ispis na ekran) ili P (nastavi ispis na štampač).

Prekid ispisa

Ispis prekidate pritiskom RUN/STOP.

Procedura za pregled teksta

Tekst će najlakše provjeriti tako da postavite marginu na 1 i 40 i koristite izlaz na ekran. Nakon što ispravite greške postavite marginu na ispravnu vrijednost.

Kontrola za vrijeme ispisa

Štampač možete uključiti prije nego što ukucate P. Nakon što štampanje počne, možete koristiti naredbe:

Slijedeća strana

Ako ispis nije kontinuiran, na slijedeću stranu prelazite sa C.

Pauza za vrijeme ispisa

Za vrijeme ispisne možete napraviti pauzu naredbom PS. Štampanje se prekida, na ekranu se ispisuje poruka koja slijedi iza naredbe. Ispis se nastavlja sa C.

Promjena izlazne jedinice


Ako umjesto C upišete V umjesto C, ispis se nastavlja na ekran.

Promjena na kontinuirani ispis

Ako umjesto C upišete (SCHIFT)P, ispis se više neće prekidan na kraju svake strane.

Promjena u isprekidani ispis

Ako ispisujete kontinuirano, a želite na jednom mjestu prijeći na ispis stranu po stranu, unutar teksta ubacite pauzu i kada se ispis prekine upišite V ili P.



Dostup do skrivene memorije

KREŠIMIR VEDRIŠ

Kada kupujemo kompjuter ili njegovu vrijednost procjenjujemo iz opisa, u štampi ili iz ponuda trgovaca, kad odmjeravamo snage našeg i prijateljevog ljudimca, jedan od najvažnijih podataka nam je veličina RAM-memorije u kilobajtima, ugradene u kompjuter. To je i razumljivo, ako znamo da u veću memoriju stanicu veći programi, koji su srazmjerne svojoj veličini bolji, atraktivniji i sa većim mogućnostima. Ali, kad kupimo kompjuter sa deklariranim 64 kilobajta memorije, saznajemo da nam je od toga dostupno samo 50-70%, jer je ostatak namijenjen »internim« stvarima sistema. No, da li je baš tako?

Atari 800 XL također ima 64 kilobajta RAM-memorije, dok ROM-memorija, smještena u dva čipa, zauzima 24 kilobajta. Jedan od njih je ROM sa BASIC programskim jezikom (8 kilobajta), a drugi je ROM sa operativnim sistemom (16 kilobajta). Kako mikroprocesor ne može obuhvatiti više od 64 k (što predstavlja veličinu tzv. memorijske mappe), a oba ROM-a moraju biti u sastavu tih 64 k, od početnih 64 k RAM-memorije ostaje nam direktno dostupno svega 40 k. Preostala 24 kilobajta RAM-memorije nalaze se »ispod« spomenutih ROM-ova i nisu nam direktno dostupni. Želimo li pozvati neku adresu iz toga dijela, moramo isključiti jedan ili drugi ROM. S druge pak strane, kad pokušamo isključiti ROM iz BASIC-a, nastupa blokiranje kompjutera. Kako su skrivene lokacije RAM-memorije na istim adresama u memorijskoj mapi kao i ROM-lokacije, samo što nisu aktívne, najjednostavniji način da ih aktiviramo je taj da sadržaj oba ROM-a prepisemo u skriveni RAM, a tek potom isključimo ROM-ove. Na taj smo način skriveni RAM uključili u memorisku mapu na mjesto ROM-ova, a zadržali smo i BASIC i operativni sistem. Za obavljanje opisane procedure moramo koristiti strojne programe neovisne o programima iz ROM-ova.

BASIC-ROM se isključuje strojnim programom sa slike 1. Kako ga u izvornom obliku ne možemo unijeti u memoriju bez asemblera, učinili smo to BASIC programom sa slike 2, u kojem se u DATA linijama taj isti strojni program nalazi u decimalnom obliku. Nakon startanja programa sa slike 2, javit će se poruka da je željeni proces izvršen. Sada umjesto ROM-BASIC-a imamo RAM-BASIC i svaki bajt BASIC-interpretera možemo po želji mijenjati

sa PEEK i POKE naredbama, iako
ćemo vjerojatno vrlo brzo izazvati
krah sistema. Zato moramo znati šte-
miličniamo. I zašto?

Da bi vratili ROM-BASIC u aktivno stanje, a isključili RAM, dovoljno je pritisnuti RESET tipku, no, to možemo učiniti i naredbom POKE 54017,1. Ponovno uključenje RAM-a (i isključenje ROM-a) vršimo naredbom POKE 54017,3. Nakon što je RAM uključen, pokušajte slijedeći primjer:

POKE 42452.77 <RETURN>
POKE 42453.85 <RETURN>
POKE 42454.83 <RETURN>
POKE 42455.73 <RETURN>
POKE 42456.195 <RETURN>

Na prvi pogled nije se ništa desilo ali čemo uskoro vidjeti rezultat gornjeg unosa. Sada sa POKE 54017,1 isključite RAM i sa NEW izbrisite eventualni BASIC program. Zatim upište program sa slike 3, a zatim ga startajte da biste provjerili da li radi. Nakon toga prekidamo izvođenje s BREAK, obrišemo ekran i sa POKE 54017,3 uključimo RAM. Izlistajte uneti program (sa slike 3) i pažljivo pogledajte promjene, nastale u programu. I u ovom obliku program će ispravno raditi.

ROM sa operativnim sistemom isključuje se strojnim programom sa slike broj 4. Postupak prepisivanja sadržaja iz RAM nešto je drugačiji od postupka sa BASIC-ROM-om, odnosno prije upisa sadržaja iz ROM-a u RAM, potrebno je isključiti oba interupta (IRQ i NMI). Također se pri prepisivanju preskaču lokacije na kojima se odazivaju atarijeva kola za sliku, zvuk, periferne dodatke i sl. (D000-D7FF, heksadeci malno).

Strojni program sa slike 4 unosi-mo u kompjuter pomoću BASIC programa sa slike 5, a nakon pokre-tanja istog javlja se na ekranu poru-ka da je preklapanje memorija izvr-šeno. Sada je OS-RAM aktivan i u njega možemo uz određeni oprez upisivati i čitati željene podat-ke. Naravno, ako pritisnemo RESET tipku, sistem se postavlja u prethod-no stanje kada postaje aktivan samo OS-ROM, ali ćemo prije toga ispro-bati nekoliko primjera.

Pokušajmo sljedeći primjer:

POKE 57345,255 <RETURN>
POKE 57345,1 <RETURN>
POKE 57608,255 <RETURN>

Neobično? Sve će biti malo jasnije ako kažemo da su na adresama:
57344-57599 interpunkcije i broevi,
57600-57855 set velikih slova,
57856-58111 set specijalnih karaktera,
58112-58367 set malih slova.

Listing 1			
0100	68		PLA
0101	A9 00	LDA	#00
0103	85 CC	STA	CC
0105	A9 A0	LDA	#A0
0107	85 CD	STA	CD
0109	A0 00	LDY	#00
010B	A2 01	LDX	#01
010D	8E 01 D3	STX	D301
0110	B1 CC	LDA	(CC),Y
0112	A2 03	LDX	#03
0114	8E 01 D3	STX	D301
0117	91 CC	STA	(CC),Y
0119	E6 CC	INC	CC
011B	D0 EC	BNE	0109
011D	E6 CD	INC	CD
011F	A5 CD	LDA	CD
0121	C9 C0	CMP	#C0
0123	D0 E6	BNE	010B
0125	60	RTS	

Listing 2

```
10 REM ****
20 REM PROGRAM ISKLJUCUJE BASIC-ROM I
30 REM UKLJUCUJE RAM KOJI SE NALAZI NA
40 REM TIM ISTIM ADRESAMA ISPOD ROM-A !
50 REM SADRZAJ ROM-A JE PREPISAN U RAM.
60 REM ****
100 PRINTCHR$(125)
110 FOR A=256 TO 293
120 READ B
130 POKE A,B
140 NEXT A
150 U=USR(256)
160 PRINT"BASIC-ROM JE ISKLJUCEN !"
170 PRINT:PRINT"RAM JE UKLJUCEN !"
200 END
1000 DATA 104,169,0,133,204,169,160,133
1010 DATA 205,160,0,162,1,142,1,211,177
1020 DATA 204,162,3,142,1,211,145,204
1030 DATA 230,204,208,236,230,205,165
1040 DATA 205,201,192,208,230,96
```

Listing 3

```
10 SOUND 2,4,6,8
20 FOR A=0 TO 200:NEXT A
30 SOUND 2,0,0,0
40 FOR A=0 TO 200:NEXT A
50 RUN
```

Dakle, promjenom tih lokacija mijenjamo i oblik pojedinih karaktera, a to smo u zadnjem primjeru upravo činili. Tako uz malo truda možemo oblikovati slova prema vlastitim idejama. Zgodan efekat dobit ćemo i programom sa slike 6.

Primjena opisanih uključenja RAM-memorija ima mnogo i sve ovisi o mašti pojedinca. Neke od mogućih primjena su spremanje poda-

taka ili programa u taj prostor za kasniju upotrebu, mijenjanje ili ispitivanje rutina iz ROM-ova i drugo. No, možda je važnije da pri tome proširujemo znanje o građi našeg kompjutera.

Listing 4

0100 68	PLA	012F 60	RTS
0101 20 30 01	JSR 0130	0130 A0 00	LDY #00
0104 08	PHP	0132 84 C8	STY CB
0105 78	SEI	0134 84 CD	STY CD
0106 AD 0E D4	LDA D40E	0136 A9 C0	LDA #00
0109 48	PHA	0138 85 CC	STA CC
010A 8C 0E D4	STY D40E	013A A9 40	LDA #40
010D AD 01 D3	LDA D301	013C 85 CE	STA CE
0110 29 FE	AND #FE	013E A5 CC	LDA CC
0112 8D 01 D3	STA D301	0140 C9 D0	CMP #00
0115 A9 CB	LDA #CB	0142 D0 04	BNE 0148
0117 A2 CD	LDX #CD	0144 A9 D8	LDA #08
0119 8D 4B 01	STA 014B	0146 95 CC	STA CC
011C 8E 49 01	STX 0149	0148 B1 CB	LDA (CB),Y
011F 20 36 01	JSR 0136	014A 91 CD	STA (CD),Y
0122 A9 CB	LDA #CB	014C C8	INY
0124 8D 49 01	STA 0149	014D D0 F9	BNE 0148
0127 8E 4B 01	STX 014B	014F E6 CE	INC CE
012A 68	PLA	0151 E6 CC	INC CC
012B 8D 0E D4	STA D40E	0153 D0 E9	BNE 013E
012E 28	PLP	0155 60	RTS

*

Listing 6

```

10 FOR A=0 TO 7      50 POKE Y,0
20 Y=X                60 NEXT A
30 X=57345+A        70 RUN
40 POKE X,1

```

Listing 5

```

10 REM ****
20 REM PROGRAM ISKLJUČUJE O.S. ROM I
30 REM UKLJUČUJE RAM KOJI SE NALAZI NA
40 REM TIM ISTIM ADRESAMA ISPOD ROM-A !
50 REM SADRŽAJ ROM-A JE PREPISAN U RAM.
60 REM ****
100 PRINTCHR$(125)
110 FOR A=256 TO 341
120 READ B
130 POKE A,B
140 NEXT A
150 U=USR(256)
160 PRINT"O.S.-ROM JE ISKLJUCEN !"
170 PRINT#PRINT"RAM JE UKLJUCEN !"
200 END
1000 DATA 104,32,48,1,8,120,173,14
1010 DATA 212,72,148,14,212,173,1,211
1020 DATA 41,254,141,1,211,169,283
1030 DATA 162,205,141,75,1,142,73,1
1040 DATA 32,54,1,169,203,141,73,1
1050 DATA 142,75,1,104,141,14,212,40
1060 DATA 96,160,0,132,203,132,285
1070 DATA 169,192,133,204,169,64,133
1080 DATA 206,165,204,201,208,208,4
1090 DATA 169,216,133,204,177,203,145
1100 DATA 205,200,208,249,230,206
1110 DATA 230,204,208,233,96

```



MIPOT S. p. a.
UI. S. Michele 334
34170 GORICA - Italija
tel: 9939481/20684-784-883
telex: 461089 MIPEX I
telefax: 9939481/22295

solari  **udine**
JEDINI
ZASTUPNIK ZA JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE

MEMOR ELEKTRONIK časovnici za žigosanje, sistemi za registrovanje prisustva i ulazaka na radnim mestima


PRODUCTION DATA terminalski sistem za skupljanje i uređenje
RECORDING PDR 3710 podataka, i sistemi upravljanja
industrijskih pogona

ČASOVNICI i centralizovani profesionalni časovnici vremenski sistemi
I VREMENSKI SISTEMI na bilo kojem jeziku

PRODUCTION DATA RECORDING PDR 3710



MEMOR ELECTRONIC



TURBO PASCAL 4.0

Kompajler na svom nivou, nivou kuće Borland

JONAS Ž.

Najomiljeniji programske jezike na mikročunarima bez sumnje je Borlandov Turbo Pascal. On se početkom osamdesetih godina prvi put pojavio na CP/M mašinama. Od tada je prodato čak 750.000 kopija ovog programa. Već smo pisali o razlozima za takav uspeh: niska cena a visok kvalitet – to je pravilo koje može s uspehom da prodaje svaki proizvod.

U septembru prošle godine Borlandovci su na sajmu PCW u Londonu najavili novu verziju ovoga programa. Vest o tome je i kod nas izazvala veliko zanimanje. Posle kratkog članka o verziji 4.0 u novembarskom broju Mog mikra autor tog članka dugo nije imao mira od telefonskih poziva čitalaca koje su zanimali podaci o tome novom prevodiocu (a svi redom su se rasipitivali da li se može možda dobiti kopija). Tada još nismo imali program, ali u novembarskom broju američke revije BYTE mogli smo već da razgledamo luksuzan oglas na četiri strane za njega. Protivno očekivanjima, cena nove verzije ostala je ista kao nekada. Očekivalo se da će firma posle proširenja (nedavno je kupila američku firmu ANSA-u) posjetiti i cene, ali nije. Novi tekst-editor Sprint stajeće 195 dolara, a program PARADOX (koji sada nosi Borlandovu nalepicu) zadržao je visoku cenu od 725 dolara. Quattro – The Professional Spreadsheet od decembra je već u prodaji za 195 dolara. Sve to bi moglo da znači da se Borland i dalje pomera u poslovno tržište gde para očigledno ima dovoljno.

Turbo Pascal 4.0 staje 99 američkih dolara ako se poruči direktno od proizvođača. U prodavniciima softvera cena će biti osetno niža, jer trgovci se rado održu marže da bi pretekli konkureniju.

Paket

U početku ove, nove, godine Deđa Mraz nam je doneo lep poklon, prilično težak paket sa Borlandovom nalepcicom. Redakcija se uvek obraduje sličnim pošiljkama, naročito kada dolaze od firme koju malo ko u računarskom poslu ne ceni. Turbo Pascal 4.0 je snimljen na tri diskete formata 360 K, a priložen je jedan od najdebljih priručnika od svih koje sam ikad vido. Ima čak 654 strane (plus nekoliko strana reklame za najnovije Borlandove proizvode, uvezan je meko (ali čvrsto), naslovna strana je privlačna, sa nje

nam se smeši dobro stari Blaise Pascal. Na zadnjoj strani napisano je nekoliko reklamnih informacija o najuzbudljivijim svojstvima prevodioca, na koje očigledno najviše računa odeljenje prodaje firme. Da vidimo šta nam obećavaju: Turbo Pascal 4.0 ima svojstva stare verzije samo što je od nje mnogo brži – pri prevođenju i izvođenju programa. Brzina prevođenja iznosi oko 27.000 redova na minut (mereno AT-om od 8 MHz, koji je u poslednje vreme postao standardno merilo za brzinu prevodilaca). Turbo 4.0 više nije ograničen na jedan segment memorije (64 K) gde treba da bude smesten program zajedno sa podacima, nego proizvodi kod proizvoljne dužine, a programi mogu da se prevede po modulima. Biblioteka procedura i funkcija proširena je i veoma je jaka. Ugradeni linker je ovog puta "pametan" jer – za razliku od stare verzije – povezuje samo najneopходnije procedure. Sistem razvoja ostaje interaktivni, ali postoji i standardna verzija kojom mogu da se

prevode programi uz pomoć paketnih datoteka. Interaktivni prevodilac nudi editor originalnog koda čije naredbe su kompatibilne sa naredbama editora WordStar, sistem help datoteka koji je dostupan u svakom trenutku, interaktivno otkrivanje grešaka, automatsko učitavanje datoteke koja je poslednja bila uređivana.

Prevodilac po želji prevodi tzv. MAP datoteke koje upotrebljavaju standardni simbolični debageri (CodeView, SymDeb), ugrađena je potpuna podrška za matematički ko-procesor, grafička biblioteka, prošireni tipovi podataka, mogućnost uključivanja INLINE mašinskog koda, gnezđenje INCLUDE datoteka, poziv u operativnog sistema, visoki nivo kompatibilnosti sa starom verzijom.


Upotreba

Dakle, obećanja koliko hoćete. Najbolje je pokrenuti program i provjeriti. Instalacija je jednostavna, sa

mo što će korisnici koji imaju tvrdi disk prekopirati disketu sa prevodiocem na svoj poddirektorij i odmah mogu početi da rade. Na drugoj disketi su razni uslužni programi, među njima odlični TPUMOVER, namenjen održavanju standardne biblioteke, a na trećoj grafička biblioteka sa demonstracionim programima.

Korisnici bez tvrdog diska instaliraće Turbo Pascal na posebnu disketu. Neće imati nekih većih problema jer prevodilac i u novoj verziji ume da prevodi u memoriju.

Pozovemo ga naredbom TURBO i eto nas pred interaktivnim razvojnim sistemom sa dva prozora. Sredina je za nove Borlandove prevodioce (Turbo Prolog, Turbo Basic, Turbo C) već standardna, razlike među njima su minimalne, tako da se čovek brzo navikne na redosled tastera koji ga prebacuje iz editora u meni za prevođenje. Veći prozor je predviđen za editor, koji ima sva svojstva onoga iz Turbo C-a, samo s nekim dodacima (ali koji će se bez sumnje pojaviti u novim verzijama prevodioca za C): Poboljšan je tzv. PICK meni koji sada pamti nekoliko poslednjih datoteka koje ste uređivali. Tako je do krajnosti u pojednostavljen razvoj programa koji na primer obrađujete već mesec dana. Sistem menja je zapanjujuće dotočan. Ako izaberete opciju LOAD FILE treba samo da pritisnete ENTER i na ekranu će vam se otvoriti prozor sa svim izvornim datotekama u tekućem poddirektoriju. Potrebno je samo prebaciti cursor na željeno ime datoteke i potvrditi izbor sa ENTER.



Rezultati PCW benchmark testov:

	Turbo 4.0	Turbo 3.01A	Turbo C
Intmath	0.01	0.01	0.01
Realmath	0.66	0.89	1.29
Triglog	10.69	12.83	9.31
Textscrn	12.75	23.44	28.61
Grafscrn	0.82	3.01	2.89
Store	1.99	2.49	2.11

Editoru je dodata i naredba BRAVE FORWARD/BACKWARD kojom se traži odgovarajući par određenog znaka. Kursor se postavi na znak "(", otkuca se CTRL Q [i editor će pomeriti kursor na odgovarajuću zagradu za zatvaranje koja se zagradom za otvaranje čini par. Vrlo jednostavno, dakle, ali i dobro smisljeno i uz to korisno, naročito za komplikovane funkcije unutar funkcija.

Editor je veoma brz jer drži čitavu datoteku (koja ne može da bude duža od 64K) odjednom u memoriji i na ekran ispisuje direktno preko video memorije. Operacije FIND/REPLACE su punjevine, ali mogu se drastično ubrzati jednostavnim (i nedokumentovanim) trikom: dok izvodite neku obimnu zamenu pritisnite bilo koji taster što će sprečiti ispisivanje na ekran. Trik funkcioniše u svim Borlandovim editorima, a i u novom WordStaru verzija 4.0.

Manji prozor na dnu ekrana je namenjen rezultatima koje ispisuje prevedeni program. Odnos među prozorima možete da po želji menjate po vertikalni, a mogu i oba da zauzimaju maksimalno područje na ekranu. Sadržaj izlaznog prozora možete da pregledavate i kasnije kada program završi rad i vratite se u editor.

Sistem menija podeljen je u pet glavnih podeoka: File, Edit, Run, Compile i Options. Opcije Edit i Run nemaju podmenije, Edit vas prebacuje u editor a Run prevodi i startuje program (ako je on bez sintaksnih grešaka, razume se). Korisnici stare verzije Turbo Pascala osećaće se kao kod kuće jer je redosled tastera kojima se prebacujete u prevedeni program iz editora ostao jednak: CTRL-K, D, R. Prevodilac će vas po starom načinu u slučaju sintaksne greške prebaciti nazad u editor i postaviti kursor na mesto greške. Bitna novost je da neće još jedan put prevoditi ceo program nego će nastaviti prevodenje od greške dalje, tako da se opet štedi mnogo vremena.

U podeoku Compile birate način prevodenja; pošto Turbo 4.0 podržava razvijanje programa po modulima, postoje tri načina: Compile prevodi samo modul koji u određenom trenutku uređujete, Make logično prevodi čitav program (ne prevodi već prevedenje jedinice), a Build prevede još jednom sve jedinice programa bez obzira na to da li su već bile prevedene ili ne. Može da se bira još između prevodenja na disk ili u memoriju.

Podeok Options je najrazgranatiji. U njemu se podešavaju razne On/Off direktive prevodiocu: Range Checking, Stack checking, I/O checking, Debug information, Turbo map file, Force for calls, itd....

Tu se i utvrđuje na koji način će prevodilac prevoditi operacije s realnim brojevima (da li će biti prisutan numerički koprocesor ili ne). Ako se izabere softverska emulacija, program će raditi na sistemima bez koprocesora, a ako se isti program pokrene na računaru koji ima koprocesor, on će ga »osetiti« i iskoristiti.

Help

Najfascinantnija stvar u Turbo Pascalu 4.0 je njegov help sistem. U svim Borlandovim programima je funkcionalni taster F1 rezervisan za pomoć, pa je tako i sada. Pritiskom na F1 se na sredini ekrana otvor prozor u kom se obično nalaze dodatne informacije o pojedinim opcijama. Help je veoma razgranat i zato se veoma lako može dogoditi da se izgubite. Pritisom na ALT-F1 zato možete da se vratite, svaki put za jedan nivo. Po pravilu pomoć zavisi od položaja na kom se u tom trenutku nalazite. Ako ste u meniju Compile help će ispisati informacije o prevodenju. Sve to je standardna odlika Borlandovih prevodilaca, a nov je sistem pomoći koji se vezuje na samu implementaciju jezika (koji je inače blizu standarda ali veoma proširen).

Kada se nalazite u editoru možete u vrstu pomoći da tražite pritisom na CTRL-F1. Sistem veranja po različitim opcijama je jednak kao i ranije, samo što su informacije drukčije vrste. Možete da saznate praktično sve o sintaksi jezika, razpoloživim procedurama, funkcijama i prethodno definisanim promenljivima, itd. Turbo Pascal će proveriti reč na koju se trenutno nalazi kursor i na poziv u pomoć ponuditi definicije procedure ili funkcije (ako je nađe u svojoj bazi podataka, jasno). Iako tih podataka ima mnogo, pomoć dolazi u trenu, Turbo Pascal ne gubi vreme čeprkajući po svojoj help datoteci (pod uslovom da imate tvrdi disk, jasno).

Dakle, o sredini u kojoj se razvija Turbo Pascal 4.0 može da se govori samo u superlativima. Filozofija ko-

ju je zamislio i dokraj izveo Borlandov predsednik Philippe Kahn toliko je dobra da je počeo da je primenjuje i njihov najčešći konkurent Microsoft: njihov Quick C je više nego sumnivo nalik na Turbo prevodilac. Da borba između te dve softverske kuće još nije završena dokazuje najnoviji Microsoftov oglas u američkim revijama za njihov najnoviji prevodilac za C sa oznakom 5.0

Jedinice

Turbo Pascal je postigao uspeh i zato jer se nije kruto pridržavao standardne definicije programskog jezika Pascal. U njemu su se mogli na IBM PC/XT/AT pisati programi veoma blizu sistema; pozivanjem potprograma u DOS-u i BIOS-u, ili čak INLINE uključivanjem mašinskih rutina, moglo se u njemu napisati praktično sve (sem rezidentnih programa) što se obično postiže samo upotrebotem asemblera. Nije bilo baš mnogo slabosti: neinteligentno povezivanje (najmanji program je bio duži od 11K), ograničenje na 64K za kod i podatke zajedno (jer je prevedeni program tipa COM), nemogućnost odvojenog prevodenja, gneždenja INCLUDE datoteka.

Svi nedostaci su temeljno uklojeni u novoj verziji. Program u novom Turbo Pascalu može da se podeli na takozvane jedinice (unit) koje se prevode odvojeno. U tu svrhu su definisane četiri nove rezervisane reči: unit, interface, uses i implementation. Strukturu takve jedinice možete da vidite u listingu broj 1. Ime jedinice označuje naziv kojim ćete u programu sa rezervisanim rečima uses deklarisati sve jedinice koje program koristi. Interface označava deo jedinice preko koje je jedinica povezana sa spoljnjim jedinicama i glavnim programom. Javne promenljive, dekarisane pod uses dostupne su svim ostalim jedinicama. Pod implementation kriju se deklaracije promenljivih, funkcija i procedura koje »vidi« samo tekuća jedinica, a između begin i end zakodira se kod koji jedinica izvodi.

Svaka od tih jedinica veličine je najviše 64K, a povezujući ih međusobno možete da napravite program koje hoćete dužine. Moguća je i upotreba već prevedenih jedinica za koje uopšte nema izvornih datoteka. Na taj način će nezavisne softverske kuće moći da prodaju

svoje jedinice sa upotrebljivim procedurama i funkcijama, a da ne moraju da im otkrivaju izvorni kod. Primer takvih prevedenih jedinica je vanredna grafička biblioteka koja se dobije na trećoj disketu uz demonstracione programe. U programu u koji želite da uključite grafičke rutine na početku dodate red uses graph; i razvojni sistem će sam povezati odgovarajuće procedure iz datoteke GRAPH.TPU (TPU znači Turbo Pascal Unit), koja se mora nalaziti u tekucem poddirektoriju.

Nijedna grafička rutina ne zavisi od hardvera što znači da će prevedeni grafički program raditi na svim najpopularnijim grafičkim karticama: hercules, CGA, EGA, VGA! Na raspolaganju je više od 60 grafičkih procedura, od crtanja linija, krugova, elipsa, isečaka, pravougaonika, pa sve do grafikona, raznih tipova slova (koja mogu da se pišu i po vertikali), 3-D grafike, ispune, animacije, itd.

Uz Turbo Pascal 4.0 spada i biblioteka jedinica pod imenom TURBO.TPL (TPL – Turbo Pascal Library), koja u sebi objedinjuje šest jedinica: SYSTEM, DOS, CRT, PRINTER, TURBO3 i GRAPH3. Jedinka »System« sadrži sve nestandardne procedure i funkcije Turbo Pascala. Uključena je u svaki program (ali ne i povzeta linkerom ako to nije potrebno) i zato nije potrebno (niti dozvoljeno) na početku programa deklarisati njenu upotrebu rečenicom »uses system;«. Jedinka »DOS« vodi računa o pozivima operativnog sistema, a »CRT« o ispisivanju na ekran i čitanju sa tastature. Mislim da je u toj jedinici najzanimljivija predefinisana Booleanova promenljiva DirectVideo, koja određuje način rada standardnih procedura »write« i »writeln«: rečenicom »DirectVideo=True;« određuje se brzo ispisivanje pravo u video memoriju, a sa »DirectVideo=False;« sporije ispisivanje preko BIOS-a.

Jedinica »Printer« je najjednostavnija, u njoj se nalazi samo deklaracija prividne datoteke Lst, preko koje se jednostavno ispisuje na štampač. U starom Turbo Pascalu je datoteka Lst bila standardni deo jezika, a u verziji 4.0 treba eksplicitno upotrebiti jedinicu »Printer« ako se želi u programu upotrebljavati štampač.

Jedinice »Turbo3« i »Graph3« namenjene su starim programima pisanim za verziju 3.0. Tu su definisane neke procedure koje su u novoj verziji izmenjene i sve stare grafičke naredbe za CGA grafiku. Ali na žalost prenošenje programa sa stare verzije nije ipak tako jednostavno, pre svega zbog strožeg prveravanja tipova promenljivih i parametara. Zato se među korisničkim programima na jednoj od disketa nalazi program UPGRADE.EXE, koji prverava sintaksu starih programa i označava sve nekompatibilne tačke u programu.

Debagovanje

Prevodilac ume da kreira i takozvane MAP datoteke u standardnom



```

program textscren;
uses crt;

var
  i: integer;

begin
  writeln('Start');
  for i:=1 to 1000 do
    writeln('1234567890qwertyuiop');
  writeln('Finish');

end.

```

```

program intmath;
uses crt;

var i,x,y: integer;

begin
  x:=0;
  y:=9;
  writeln('Start');
  for i:=1 to 1000 do
    x:=x+(y*y-y) div y;
  writeln('Finish');

end.

```

```

programrealmath;
uses crt;

var
  i: integer;
  x,y: real;

begin
  x:=0.0;
  y:=9.9;
  writeln('Start');
  for i:=1 to 1000 do
    x:=x+(y*y-y)/y;
  writeln('Finish',x:8:3);

end.

```

```

program triglog;
uses crt;

var
  i: integer;
  x,y: real;

begin
  x:=0.0;
  y:=9.9;
  writeln('Start');
  for i:=1 to 1000 do
    x:=x+sin(arctan(cos(ln(y))));
  writeln('Finish',x:8:3);

end.

```

```

program store;
uses crt;

var
  i: integer;
  testfile: text;

begin
  writeln('Start');
  assign(testfile,'Test.doc');
  rewrite(testfile);
  for i:=1 to 1000 do
    writeln(testfile,'1234567890qwertyuiop');
  rewrite(testfile);
  writeln('Finish');

end.

```

```

program grafscrn;
uses graph;

var
  i,j,grdriver,grmode: integer;

begin
  grdriver:=CGA;
  grmode:=cgac1;
  initgraph(grdriver,grmode,'d:\tp');
  writeln('Start');
  for i:=1 to 100 do
    for j:=1 to 100 do
      putpixel(i,j,1);
  writeln('Finish');

end.

```

formatu koji razumeju PC-DOS debageri (CodeView, Periscope, SymDeb), ali ništa drugo. Zanimljivo je da su Borlandovci posvetili oveći deo priručnika uputstvima za upotrebu simboličnog razbacića buba Periscopea, koji spada u takozvani »shareware«. Taj potez verovatno ukazuje da treba sahraniti nade u Borlandov debarger o kom se nešto već pisalo u zapadnoj računar-

Turbo je zaista turbo

U tabeli smo izneli rezultate šest standardnih benchmark testova britanske revije Personal Computer World, koje su postigli Turbo C, Turbo Pascal 3.0 i Turbo Pascal 4.0 na AT kompatibilcu sa časovnikom 10MHz i 28ms MiniScribe tvrdim diskom. Podaci kazuju dovoljno (iako ne pružaju potpuno objektiv-

nu sliku) da nas ubede kako je Turbo Pascal dovoljno brz za sve aplikacije.

Vredi opredeliti se za kupovinu, jer je reč o vanredno kvalitetnom kompjajleru koji smo i očekivali od firme kao što je Borland.



PC lafovi • PC u laboratorijama RO • Berza Moj PC

Duet štampača i ANSI drajver

JONAS Ž.

Izgleda da će naša rubrika ipak polako oživeti. Primili smo nekoliko pisama vеrnih čitalaca koji žele da iznesu svoja iskustva iz rada sa računarima PC-DOS. Na žalost neki prilozi nisu pogodni za objavlјivanje u ovoj rubrici jer su koncipirani suviše uzano suviše stručno i njih ćemo posebno objaviti.

A. Kostić iz Petrovca na Mlavi posao nam je svoj članak koji je doduše prepisan iz američke revije PC-MAGAZINE, ali zbog toga ne gubi malo na upotrebljivosti pod uslovom da pored svoga PC-a imate i dva štampača. Teško da će kod nas neko imati takvu konfiguraciju, ali prilog ipak objavljujemo da bismo ohrabrili ostale čitaoce. Razume se međutim da pričeljukujemo najviše naših, originalnih rešenja. Ako ni zbog čega drugog ovaj trik je zanimljiv pre svega zbog svoga jednostavnog rešenja.

Drugi deo PC-lafova posvetili smo drajveru ANSI koji retko ko uposte upotrebljava, pre svega zbog nedostatka informacija o njemu. U IBM-ovom priručniku za PC-DOS nećete naći escape sekvence za ANSI, radi tog bi trebalo dokupiti mnogo skupljii IBM PC - DOS TECHNICAL REFERENCE MANUAL, koji je namenjen u prvom redu programerima. Pa ipak, ANSI drajver može dobro da iskoristi i processni PC-laf, samo mora da zna kako treba da ga kroti.

Preusmeravanje ispisa

Imate PC sa dva paralelna interfejsa, svoj stari dobri matrični štampač i još jedan štampač koji ste (na primer) pozajmili od prijatelja – zato što ume da piše u NLQ. Često su softverski paketi instalirani za rad sa jednim ili drugim štampačem, a veoma rekto (čitaj: nikad) sa oba. Ako želite da prekinete ispisivanje na prvom štampaču i ostanak teksta ispišete u NLQ načinu na drugom štampaču, to ne smete da učinite iz PC-DOS-a, jer on ne podržava preklapanja između dva uporedna interfejsa (možete da birate samo između serijskog i uporednog interfejsa naredbom MODE).

Dakle kako preusmeriti ispis ne instalirajući ponovno softver? Rešenje je kratak program rezidentnog tipa, čiji autor je Scott Johnson, Riverside, Ca, USA.

Program presreće pozive za snabdevanje paralelnog porta i obrće bit za izbor uređaja (device selection bit).

Prema tome podaci namenjeni portu LPT1 šalju se na LPT2 i obrnuto. Ako želite da isključite preusmerivanje, pokrenete program još jednput.

Kako uneti program? Kojim god hoćete tekst-procesorom koji podržava uređivanje ASCII datoteka u tzv. nondocument načinu možete da sačinite datoteku koju ćete naći u listingu br.

1 i smestite je na disk pod imenom TEMP.DAT. DOS-ov DEBUG upotrebite ovako: DEBUG < TEMP.DAT. Po završenoj operaciji na disku ćete naći program pod imenom LP1XLP2.COM.

ANSI driver

Ansi.sys je specijalni drajver koji presreće sve šta DOS šalje na ekran i tu informaciju (ako je potrebno) preinterpretira. Stvar je veoma nalik na način na koji se komanduje štampač. ANSI driverom može se na primer jednostavno (ali i prilično ograničeno) izmeniti raspored tastera na tastaturi.

Za aktivnost takve vrste veoma je preporučljivo da ANSI driver bude instaliran, jer će u protivnom izostati željeni rezultati. Instalacija je jednostavna – u datoteku CONFIG.SYS uključujte se red DRIVER=ANSI.SYS i resetira računar. Stavljanjem u pokret operativnog sistema ANSI će se učitati u memoriju i tamo pritajeno čekati

znak. Sada možete da pritisnete taster ESC. Znak ASCII-27 će postati prvi znak vaše datoteke. Ukucajte i: >27;98p i sve to zajedno smestite na disk naredbom CTRL-K D! Naredbodavni niz je tako pripremljen, treba ga još samo prenesti ANSI drajveru. Datoteku treba prepisati na ekran COPY ATOB.DEF con, a još jednostavniji način je: TYPE ATOB.DEF. Tom naredbom ste malo »a« na tastaturi pretvorili u mali »b« (ASCII kod za »a« je 97, za »b« 98). Taj metod radi sa svim programima koji šalju znakove na ekran preko DOS-a, a njih nema baš mnogo. Većina programera više voli da izbegne DOS i radije ispisuje znakove kroz BIOS, a još radije pravo u za ekran rezervisanu video-memoriju, zbog osetne razlike u brzini ispisa, jasno.

Verovatno međutim nema smisla tako se igrati menjanjem značenja tastera. Zato ćemo razmotriti drugi primer kojim se bilo kom tasteru na tastaturi može da prilagodi ceo niz znakova. Funkcijski tateri u PC-DOS nisu bogzna kako

na svoju priliku. Naredjuje mu se tako da se na ekran pošalje znak ESC (ASCII 27) i za njim jedan od naredbodavnih nizova koje ANSI razume. Naredba za zamenu tastera ima npr. ovakav oblik:

ESC [P1 ; P2 p

Oznaka P1 znači ASCII kod tastera koji želite da redefinirate, a P2 znak koji će se ubuduće pritiskom na taj taster dobiti. Taj naredbodavni niz naručuje ANSI drajveru da prilikom svakog ispisa prvog znaka na ekran taj znak zameni drugim znakom. Da vidimo primer: redifinirati tastaturu tako da pritiskom na taster »a« generiše znak »b«.

Potreban je tekst-editor koji je u stanju da u datoteke uključuje i kontrolne znake; lično upotrebljavam SideKickov notes jer je najjednostavniji i uvek pri ruci. Pozovite dakle SideKickov notes i nazovite datoteku **ATOB.DEF**. SideKick će vas upozoriti da uređujete novu datoteku. Prvi znak koji treba upisati u datoteku je ESC (njegov ASCII kod je 27). SideKick normalno ne dopušta upisivanje znakova izvan ASCII 32–126, zato pritisnite CTRL-P. To je naredba koja SideKicku kazuje da će sledeći znak biti izvan određenog područja, dakle kontrolni

iskorišteni, ali uz pomoć ANSI drajvera možemo i im prilagodimo neku korisnu funkciju.

Primer: Funkcijski taster F10 želimo da upotrebimo tako da računar pritiskom na njega ispiše DIR/p i tu naredbu i izvrši. Definiciju escape sekvence za ANSI driver trebalo bi u stvari zapisati ovako: **ESC [P1 ; P2 :... : Pn p**

Pomoću nje tateru sa ASCII kodom P1 podesimo niz znakova sa kodovima P2, P3 (P1 = 0), zatim prvi i drugi (P1 i P2) čine znak za prošireni kod PC tastature. Tako na primer funkcijski taster F10 ima kod 0, 68 (nula, šezdeset osam).

Opet ćemo se ispmagati SideKickom, otvoritićemo datoteku **DIR.DEF** i kao prvi znak u njoj umeđutri ESC (prethodno treba pritisnuti CTRL P, da SideKick pritiskom na ESC smesti u datoteku znak za ASCII kod 27. Zatim i [0;68;dir/p;13p. Trinaesta na kraju niza označuje CR (carriage return) što znači da će se naredba DIR/p i izvršiti. Datoteka se smesti na disk i otkuca **TYPE DIR.DEF**. Pritisnite na F10 i proverite da li stvar funkcioniše!

Boje

Drajver ANSI je upotrebljiv i za kontrolu ispisa na ekran, njime se može u bilo kom programskom jeziku menjati način ispisa na ekran i kontrolisati položaj kurzora, a isto tako i u DOS-u. Naredba za promenu načina ispisivanja ima oblik: **ESC [P1 ; P2 ; ... ; Pn m.** Parametara može biti koliko hoćete, a birate među sledećima:


0 – isključi sve atributе 1 – naglašeno
4 – podvučeno (samo na monohromatskom ekranu) 5 – treperavo 7 – inverzno 30 – crno 31 – crveno 32 – zeleno 33 – žuto 34 – plavo 35 – ljubičasto 36 – lividno 37 – belo 40 – crna pozadina 41 – crvena pozadina 42 – zelena pozadina 43 – žuta pozadina 44 – plava pozadina 45 – ljubičasta pozadina 46 – lividna pozadina 47 – bela pozadina

Prema tome, ako želite da ispisujete sav tekst podvučeno i naglašeno, prethodno opisani postupkom na konzolu ćete poslati escape sekvencu **ESC [1 ; 4 m.** Nadam se da ćete probati.

Prompt

U raznim priročnicima za PC-e pravilno se помиње ANSI driver u vezi sa DOS-ovom naredbom **PROMPT**. Kombinacijom tog dvoga može se postići mnogo toga zanimljivog. Jedina svrha naredbe PROMPT je menjanje osnovnoga DOS-ovog odzivnika čija preuzeta vrednost (default) je uvek ime disketne jedinice na kojoj se u kom trenutku nalazite. Ako se PC-DOS učita sa disketne jedinice imaće odzivnik (prompt) vrednost **A>**, a ako imamo tvrdi disk (i sistem smo učitali s njega), pojavljeće se odzivnik **C>**. Nedostaci takvog odzivnika su očigledne – nije dovoljno informativan, jer nam ne kazuje ništa drugo nego ime tekućeg pogona.

Naredbom PROMPT omogućeno je menjanje odzivnika: **PROMPT Janez** izmeniče nam odzivnik u **Janez**, a naredbom PROMPT bez argumenta resetiramo odzivnik na prvobitnu vrednost. Ali u odzivnik možemo da ukomponujemo i nešto drugo, ako u argumentu uključimo specijalne kontrolne znake koji počinju znakom **\$**: naredba **PROMPT \$g** najčešći je gost u datotekama AUTOEXEC.BAT među PC lafovima koji upotrebljavaju tvrdi disk. Znak **\$p** znači da se na njegovom mestu u odzivniku ispisuje tekući direktorij, a **\$g** ispisuje i znak **>**. Nabrojaćemo još nekoliko kontrolnih znakova: **\$\$** izpisuje znak **\$**, **\$t** znači čas koji je u toku, **\$d** znači tekući datum. **\$v** ispisuje verziju DOS-a,



Listing št. 1

```
e100
EB 0F 90 00 00 00 00 FB 81 F2 01 00 2E FF 2E 03
e110
01 33 C0 8E C0 26 A1 5C 00 A3 03 01 26 A1 5E 00
e120
A3 05 01 B8 07 01 FA 26 A3 5C 00 26 8C 0E 5E 00
e130
FB BA 11 01 CD 27
rcx
36
nlp1x1p2.com
w
q
```

koju upotrebljavate (malo reklame ne šteti), **">\$n** tekući diskredni pogon. Ali za upotrebu ANSI drajvera je obavezan znak **\$e**, koji znači ESC, escape; znak kojim počinju ANSI escape sekvence. Njime može i da se oboji odzivnik. Ako želite da imate odzivnik koji će crvenom bojom ispisivati trenutni datum, a žutom tekući direktorij, upotrebite naredbu **PROMPT \$e[31m\$e[33m\$p \$g\$e[37m** (od srca se nadam da će ova sekvenca proći neoštećena pred štamparije). Mogućnosti imaju mnogo, ali valja priznati da je najpametnije upotrebljavati jednostavni **PROMPT \$p \$g**. Međutim, ko zna kada neka stvar može dobro doći, jednom sam u reviji PC naišao na prilog jednog čitaoca koji je kombinacijom naredbi PROMPT, ANSI drajvera i iPC-ovih grafičkih znakova sastavio odzivnik u obliku zastave Južne Karoline (i zakleo se da ga koristi svaki dan).

PC u laboratorijima proizvodnih RO

DUŠKO MILOJKOVIĆ dipl. ing.
ZORAN SKOPEC dipl. hem.

Industrijska proizvodnja podrazumeva korišćenje velikog broja različitih materijala kao sirovina za tehnološki proces, često promene tehnoloških postupaka u cilju postizanja što ekonomičnije proizvodnje, te čestu promenu međufabrikata u cilju unapređenja kvaliteta konačnog proizvoda. Stalni zahtevi tržišta diktiraju određeni nivo kvaliteta koje je neophodno ostvariti da bi se ispunili planovi RO i da bi se uspešno konkuiralo u savremenim kretanjima na domaćem i svetskom tržištu. U takvima uslovima proiz-

vodnje očigledno je da Služba kontrole kvaliteta proizvodnih RO ima dva bitna zadatka:

- kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda i međufabrikata u okviru same RO,
- kontrolu ulaznih materijala kako bi se obezbedio odgovarajući nivo kvaliteta materijala za tehnološki proces čime se ostvaruje zaštita interesa same proizvodnje i, što je vrlo bitno, štite se interesi kupaca.

Organizacija kontrole kvaliteta prvenstveno je uslovljena tehnologijom koja se koristi u RO. Ipak, bez obzira na vrstu tehnologije kontrola procesa i kvaliteta proizvoda umnogome se oslanja na različite metode laboratorijskog ispitivanja što ukazuje na sličnost ili čak istovetnost principa organizovanja službe kontrole kvaliteta i rada laboratorijskih u RO sa različitim tehnologijama. Najčešće kontro-


la kvaliteta procesa zahteva oslanjanje na rad više međusobno povezanih raznorodnih laboratorijskih.

Laboratorijske u industriji imaju dva bitna zadatka:


- da svojim ispitivanjima podrže rad službi kontrole kvaliteta proizvoda i procesa u okvirima RO i kontrolu proizvoda i materijala drugih proizvođača radom ulazne kontrole RO,
- objavljanje različitih ispitivanja koja nisu direktno vezana za sam proces proizvodnje ali su neophodna da bi se proizvodnja odvijala (ispitivanja otpadnih materijala, kontrola radne sredine i slično),
- ispitivanja i analize u cilju ostvarenja istraživačko-razvojnih zadataka u okvirima postojeće ili nove tehnologije u RO.

Složenost koje laboratorijske u okvirima RO treba da obave, a posebno rokovi u kojima se ispitivanja moraju završiti, iziskuju savremenu opremljenost samih laboratorijskih, praćenje dostignuća u tehnologijama ispitivanja i novih laboratorijskih metoda. Drugi bitan zahtev je nivo kvaliteta i tačnost laboratorijskih ispitivanja što, zbog složenosti problema i savremenih metoda ispitivanja u laboratorijskim, nameće kao opravdan izbor korišćenje različitih računarskih sistema (mikroproce-

Slika 1




SLIKA 1



Slika 2: Cilj PC radne stanice u okviru laboratorije je da pored podržavanja rada same laboratorije vrši razmenu podataka sa ostalim korisnicima rezultata ispitivanja u RO, direktnom razmenom podataka ili posredstvom AOP RO (Moj mikro 7-8/87, strana 48-49).

sorski kontrolisani uređaji, računarske radne stанице i slično) prilikom opremanja laboratorija.

Slika 3: Princip korišćenja PC radne stанице u laboratoriji u svrhu analize rezultata ispitivanja.



Organizacija laboratorijskih ispitivanja

Organizacija kontrole kvaliteta gotovih proizvoda RO, ulaznih repromaterijala za proizvodnju i tehnološkog procesa predstavlja značajan zadatak čije ostvarenje ima direktni uticaj na ekonomičnost poslovanja RO, a ogleda se u načinu organizovanja uzimanja uzorka neposredno iz proizvodnje i iz poslijaka koje pristižu u RO od različitih dobavljača. Potrebno je obezbediti pravilno uzorkovanje, kako sa stanovišta usklajivanja uzorkovanja sa važećim propisima o uzorkovanju industrijskih proizvoda u skladu sa metodama statističkog uzorkovanja tako i sa stanovišta ispravnosti uzorkovanja, da bi rezultati ispitivanja bili adekvatni metodi koja se za ispitivanje koristi. Takođe treba imati na umu da treba obezdati neometan dotok repromaterijala proizvodnji.

Problem uzorkovanja ne može se direktno vezati samo za način rada laboratorije već za ukupnost rada u okvirima kontrole kvaliteta u RO. Različiti pristupi rešavanju ovoga problema prvenstveno zavise od konцепcije službe kontrole u RO. Princip organizovanja uzorkovanja repromaterijala, gotovih proizvoda i pomoćnih materijala za tehnološki proces koji obezbeđuje objektivnost ispitivanja, pravilnost uzorkovanja i vrlo pogodan način rada da bi bio podržan i AOP-om RO, dat je na slici 1. Očigledno je da pri ovakvoj organizaciji rada na uzorkovanju materijala i overavanju kvaliteta proizvoda neminovno mora da se uvede pogodan način označavanja (kodiranja), radi obezbeđenja pravovremenog doleta povratnih informacija službi kontrole kvaliteta, službama materijalnog obezbeđenja, magacinima i ostalim zainteresovanim, što je najlakše ostvariti blagovremenim dostavljanjem izveštaja o ispitivanjima putem terminala, pisanih izveštaja ili izdavanjem verifikacija (raznih vrsta nalepnica, oznaka, pečata i slično). Treba imati na umu da rad laboratorija (organizacija rada, način uzorkovanja, tehnologija ispitivanja) mora biti verifikovana od strane ovlaštenih institucija koje izdaju upotrebljene ateste i dozvole.

U okviru savremenog organizovanja kontrole (MOJ MIKRO 2/87, str. 19-21) poseban značaj ima odgovarajuće opremanje i rad pojedinih laboratorija RO, koje svojom opremljenosti moraju u potpunosti da ispunе zahteve kontrole u okvirima tehnologije RO, dok pružanje usluga izvan RO treba da bude drugorazredni zadatak.

Laboratorijska ispitivanja uglavnom se mogu organizovati oko tri vrste laboratorija, u okvirima zahteva danas najčešćih industrijskih tehnologija RO koje proizvode za široku potrošnju, i to:

- hemijska laboratorija
- laboratorijske za ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika materijala
- laboratorijske za električna i elektronska ispitivanja.

Delokrug rada laboratorija prvenstveno zavisi od kadrovskih potencijala fabrike sa jedne strane i finansijskih mogućnosti sa druge što, opet, uslovjava zavisnost proizvodnje od stepena oslonjenosti na ispitivanjima u laboratorijama izvan RO.

Računari u laboratorijama

Industrijska tehnologija je danas na vrlo visokom nivou, što nameće potrebu da prateće službe RO koje nisu direktni proizvođači budu u skladu sa zahtevima takve tehnologije po kvalitetu svoga rada i opremljenosti. Organizacija laboratorijskih ispitivanja po savremenim zahtevima i mogućnostima laboratorijske opreme danas i složenosti ispitnih metoda i načina izvođenja ispitivanja te zahtevima brzog i pravovremenog izvršenja analiza, neminovno mora biti oslonjena na korišćenje računara. Prednosti takve organizacije rada su:

- istraživanja su na vrlo visokom nivou, u skladu sa savremenim mogućnostima i zahtevima.


- u poređenju sa klasičnim načinima rada u laboratorijama radi se mnogo brže,

- ekonomičnost rada kontrole kvaliteta RO oslonjene na tako organizovane laboratorije opravdava ulaganja rezultatima rada i time povratnim informacijama proizvodnji.

Rad laboratorija u okviru RO mora biti u saglasnosti sa ukupnom organizacijom kontrole kvaliteta RO, što podrazumeva sva ispitivanja direktno vezana za tehnološke faze, ali i ispitivanja koja nisu u direktnoj vezi sa proizvodnjom a neophodna su za uspešno odvijanje proizvodnog procesa. (MOJ MIKRO 9/87 pp. 24-26)

Specifičnosti pojedinih RO direktno uslovjavaju strukturu laboratorija i njihovo interno organizovanje, opremanje i kadar. Ipak princip na kome se zasniva organizacija savremenog praćenja i kontrole proizvodnje može bez većih izmena biti primenjiv na sve RO koje se bave proizvodnjom za široku potrošnju. I sve savremene tehnologije u svojoj osnovi imaju neki određeni hemijski proces pa se hemijske laboratorije, u nekom od svojih organizacionih oblika, nalaze u sastavu svih proizvodnih RO koje su svoju tehnologiju oslonile na savremene tehnološke postupke u industriji (hemijska industrija široke potrošnje, prehrambena industrija, industrija elektronskih komponenti, itd.).

Posebno je značajno što najveći broj proizvodnih RO danas u svom sastavu ima i mesto u organizacionoj shemi predviđeno za AOP kao jedan od preduslova podizanja kvaliteta poslovanja na viši nivo (danas je to neophod-



Slika 4: Hemijska laboratorija čija je organizacija oslonjena na korišćenje savremenih instrumenata i PC radne stanice kao računara opšte namene.

ispitivanju. U toku rada vrše obradu rezultata na jednostavnim štampačima (primer takvog izveštaja dat je na slici 4).

- kao računari koji su u sastavu samog laboratorijskog uređaja ili su pridodati uređaju kao njegov prateći deo, a vrše automatsku kontrolu procesa. Poseduju mogućnost izmene programa za izvođenje određenih ispitivanja, vrše obradu podataka, dijalog sa korisnikom, saopštavaju rezultate štampačem ili (ređe) putem monitora i prosleđuju rezultate na dalju obradu računaru opšte namene (PC radnoj stanici u laboratoriji). Primer jednog izveštaja ove vrste računara dat je na slici 5),

- kao računari opšte namene u laboratorijama (PC ili terminalske radne stanice, sa sledećim zadacima:

- sakupljanje i obrada rezultata merenja, tj. vršenje složenih proračuna (najčešće kada je neophodno korišćenje rezultata sa više ispitnih mesta u laboratorijama), korišćenje različitih modela za izračunavanja ili simulaciju procesa koji se ispituju,

- statistička obrada podataka sa jednog ili više ispitnih mesta u laboratoriji,

- kontrola rada laboratorijskih instrumenata koji nemaju svoje interne mikroprocesore; a može se upravljati njihovim radom,

- podržavanje datoteka sa normnim listovima i sređenim rezultatima ispitivanja (lokalna datoteka),

- terminisanje i planiranje rada laboratorijskih stanica po dobijenim zahtevima i naložima za ispitivanja,

- spremanje izveštaja radi dalje obrade i prezentacije (izveštaji drugim korisnicima),

- komunikacija sa ostalim računarima AOP sistema RO (lokalne mreže računara, modemske mreže, razmena podataka sa centralnom datotekom AOP RO (MOJ MIKRO 7-8/87, str. 45-48).

Međusobno povezivanje pojedinih ispitnih radnih stanica u laboratoriji sa centralnim računaram laboratorijske najčešće iziskuje stvaranje određene softverske podrške u okvirima same RO. U najvećem broju slučajeva ovo ne bi trebalo da predstavlja nepremostivu prepreku jer se aplikacije takvog tipa mogu podržati i iz viših programskih jezika. Podržavanje rada računara u cilju obrade i stvaranja datoteka najčešće neće predstavljati veliki problem jer u slučaju PC radnih stanica postoji dovoljno veliki izbor gotovog softvera za tu namenu.

Računari neminovno nalaze svoju primenu u laboratorijama. Sami proizvođači laboratorijske opreme često posežu za mikroprocesorima i malim računarima i ugrađuju ih u svoje uređaje kako bi poboljšali njihov rad.

Brzina obavljanja ispitivanja uz istovremeno visok kvalitet rada i rezultata opravdava investicije u savremeno opremljene laboratorije. Pored toga se u takvim uslovima kadrovske potencijal RO uz redovne zadatke može usmeriti i na razvojne zadatke, što je, neosporno, vrlo značajno za proizvodne RO u današnjim uslovima na tržištu.

no da bi se uspešno poslovalo), pa je opisan princip organizacije laboratorijskih, primjenjen na organizaciji hemijske laboratorije, primenjiv na sve vrste laboratorijskih uz uvažavanje tehnoloških specifičnosti postupaka pojedinih vrsta ispitivanja.

Osnovna pretpostavka uspešnog organizovanja rada svih laboratorijskih je obezbeđenje pravovremene razmene informacija između korisnika, što podrazumeva uredno vođenje dnevnika rada u laboratorijskim (dnevnik ispitivanja, izveštaji i slično) bilo da se to radi u pisanom obliku ili (pri postojanju PC radnih stanica) u okvirima pogodnog programa na računarskoj radnoj stanici u laboratorijskom. Direktna razmena informacija među korisnicima pri postojanju AOP RO i PC radnih stanica moguća je neposredno između korisnika ili posredstvom centralne datoteke AOP RO (slika 2).

U okvirima laboratorijskih korišćenje računara diktirano je donekle opremom koja je instalirana u laboratorijskim jer i ona podleže određenim standardima za hardver i softversku podršku. Ovo može predstavljati odre-

denu otežavajuću okolnost prilikom organizovanja prikupljanja informacija od strane glavnog računara u laboratorijskim radi prosleđivanja podataka dalje u AOP RO, što može iziskivati određene manje zahvate u softveru ili hardveru (povezivanja uređaja i slično, slika 3).

Računari (PC radne stanice, terminalske radne stanice, mikroprocesorska podrška laboratorijskim uređajima) u okvirima laboratorijskih (na primenu hemijske laboratorije) uglavnom se mogu upotrebiti za sledeće svrhe:

- kao specijalizovani mikroprocesori ili računari malog kapaciteta i mogućnosti koji vrše određena preračunavanja i obradu konačnih rezultata za dalju obradu, a rade u okvirima samog laboratorijskog uređaja. Mogu posedovati mogućnost ispisivanja rezultata na jednostavnim štampačima. Ugrađeni softver nije mogućno menjati bez zahvata u sam hardver,

- kao računari koji kao deo laboratorijskog instrumenta vrše kontrolu procesa merenja sa mogućnošću izbora više varijanti u

Berza



Objavljanje u ovoj rubrici je besplatno i zato redakcija zadržava pravo da vaše tekstove skrati odnosno prepravi. Zato nastoje da ponudu priлагodite dosadašnjem načinu objavljanja (adresa, kratak opis usluge, itd.). Mnogo ćete nam pomoći i ako navedete u kojoj rubrici bi trebalo da informacija bude objavljena (Saveti, Mašinska oprema, Programska oprema, Razno). Uvodimo rubriku Razno jer su mnoge ponude mešovite prirode (savetovanje & nabavka mašinske opreme, hardver & softver, itd.). Kad su ponude raznovrsne u principu ćemo se upravljati prema preovladavajućem elementu u ponudi i tako je razvrstiti (primer ponude u ovom broju iz Vukovara u kojoj uvelike preovladavaju savjetodavne usluge povezane sa izradom programske opreme i podrške).

U vezi s cenama i odgovornosti ponuđača važe jednaka pravila kao u rubrici Domaća paket: o cenama ćete se dogovoriti sami s mušterijama; rečenice koje zvuče suviše reklamerski – brišemo; ponuđač odgovara za istinitost informacije koju objavljuje, kvalitet usluga, itd. Zato ćete eventualne sporove rešavati redovnim putem, dakle na sudu (a razume se da možete i redakciju da obavestite o eventualnoj nesolidnosti nekog ponuđača).

PROGRAMSKA OPREMA

Intertrade, TOZD IBM, Center za razvoj programske opreme, Leskovčkova 4, 61000 Ljubljana, tel. (061) 446-988. Prodajna ponuda Intertredovog Centra za razvoj programske opreme bogatija je za dva interesantna programska paketa koji će obradovati stručnjake sa podučja matematičkog optimiranja i hotelske radnike.

PC-LIP: Omogućava rešavanje problema linearne programiranja sa nekoliko stotina uslova i više hiljada promenljivih. Program spada u područje praktične matematike koja minimizacijom, odnosno maksimizacijom sistema linearnih jednačina i nejednačina optimiše datu linearnu funkciju.

Programski paket obuhvata sve faze rešavanja linearnog programa, od oblikovanja modela LP, do ispisu rešenja, pri čemu nije zaboravljena sintaktička i logička kontrola ulaznih podataka i utvrđivanje njihove eventualne numeričke nestabilnosti.

Programski paket je bogato dokumentovan iscrpnim priručnikom i uputstvima za instalaciju.

PC-HOTEL: To je univerzalni programski paket, namenjen hotelima svih vrsta koji podržava sledeće hotelske aktivnosti: rezervisanje soba, prijavljivanje gostiju, vođenje kartoteke gostiju, vođenje dnevnog prometa, izradu rekapitulacija, izradu statističkih izveštaja, fakturisanje i obavljanje sistemski servisnih funkcija.

Ovim programima je hotelima, između ostalog, obezbeđen tačan pregled slobodnih kapacita i automatizovano fakturisanje. I ovaj pro-

gram je dokumentovan korisničkim priručnikom i uputstvima za instalaciju.

Top Micro, Glinškova pločad 1, 61000 Ljubljana, tel. (061) 341-563. Glavna knjiga, saldakonti sa fiksuriranjem, materijalno knjigovodstvo, lični dohoci, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obrada zaključnica, sitni inventar, vođenje prodaje, obrada zajmova. Najnoviji program: Žimske sportske igre. Obradeni su veleslavom i trčanje, predviđeno je 5 muških i 3 ženske kategorije, odvojeni su učesnici po RO (ako se takmiči SOUR), rezultati su ispisani po kategoriji, polu, RO, izračunavanje bodova. Po želji dođajemo i druge stavke.

Računare i povezujemo u lokalnu mrežu Novell.

Gradevinski programi, tel. (071) 30-889 (posle 17 časova)

– 3D okvir (roštilj): program s velikom brzinom rješava linijske strukture, stress-like input, generisanje čvorova i štapova, izlaz su čvorne sile po štapovima ili po opterećenjima te presečne sile u 1/2 do 1/20 raspona.

– Površinski nosači: proračun metodom kočačnih elemenata (ploče, ljudske, zidovi).

– Nosači na elastičnoj podlozi (greda, roštilj).

– Potporni zidovi: stabilnost AB i gravitacijskih zidova (prevrtanje, klizanje).

– Dimenzioniranje greda i dvoosno napregnutih stubova po metodi granične nosivosti i drugi programi za rješavanje problema iz stolice i matematike.

POPR Programska oprema, Pavle Reberc, Vrtna ulica 22, 61000 Ljubljana, tel. (061) 225-816, 226-891.

Nudi izradu aplikativne programske opreme, pre svega one koja je u vezi sa velikom količinom podataka. Jednostavna upotreba, svi komentari na slovenačkom jeziku. Unosi i kontrole kao kod najrasprostranjenijih tekst-procesora (WordStar). Vrši analizu i realizuje aplikacije za računare tipa PC AT/XT ili računare s operativnim sistemom CP/M.

Software centar, Zoran Cvjetić Starčevićeva 24 B/II, 58000 Split, tel. (058) 40-526.

Nudimo izradu aplikacija i sistemskih programa, održavanje programa i elektronsku obradu podataka i sve vrste savjetodavnih usluga.

Peter Antunović, V murglah 70, 61000 Ljubljana, tel. (061) 332-142. Nudi program Alfaterna zya IBM XT. Program je namenjen izračunavanju topotnih svojstava zidova, podova, krovova i drugih konstrukcija u gradevinarstvu. Može da se izračuna:

- koeficijent prelaženja topote K,
- difuzija vodene pare sa isušivanjem,
- topotna stabilnost i prigušivanje topotnih oscilacija.

Svi proračuni su u skladu sa najnovijim propisima po JUS-u, korištenje programa je zahvaljujući menijima veoma jednostavno. Po izvršenom proračunu može se specijalnim editorom konstrukcija menjati i napraviti ponovni proračun. Omogućeno je i ispisivanje štampačem, u obliku koji odgovara za neposredno umetanje u tehničku dokumentaciju, smeštanje podataka na disketu, itd.

MAŠINSKA OPREMA

Hardware Service Aljoša Jerovšek, Verje 31/a, 61215 Medvode, tel. (061) 612-548 (svake srede od 10 do 14 časova).

1. Savetovanje i pomoć pri konstruisanju i nabavci radnih stanica CAD/CAM/CIM, baziranih

na mikroprocesorima 80286/287 i 386/387 (PC/AT kompatibilni računari).

2. Nudi kompletni paket kojim možete sami – upotrebom računara PC/AT – napraviti svoj čip. Paket obuhvata karticu za programiranje čipova Altera i karticu za programiranje čipova PAL, PROM i EPROM do kapaciteta 4 Mb, mikroprocesora i kontrolera. U paketu se nalazi i sav softver koji je potreban za izradu čipa (više od 100 disketa). Zbog relativno niske cene paket je pogodan i za studente i hobiste. Planiranje čipovima Altera bar je pet puta brže i jeftinije nego upotrebom klasičnih čipova.

3. Pomoći pri nabavi emulatora za 8 i 16-bitne računare, simulatori eprom-a, logičkih analizatora i druge inženjerske opreme za priključenje na računar PC.

EE Software, Martićeva 31, 78000 Banja Luka, tel. (078) 40-940. Potpuna programska podrška IBM PC i kompatibilaca, uvođenje sistema i kadrova za rad. Organizacija i realizacija računarskih mreža, računarske komunikacije i ujedno realizacija sistema za stono izdavaštvo i softverska podrška za to područje. Po želji prilažećemo programe i vršimo savjetodavne usluge.

RAZNO

Andrija Gencel, Pavla Štosa 2/35, 24000 Sombor, tel. (024) 23-627. Traži distributera za opisani program i spreman je prodati autorska prava. Program G-Ade-2.02 emulira programe pisane za CGA kartu na Hercules kartu. Program je u obliku GAS.COM, startuje se pre programa sa CGA grafikom. Program je stalni (rezidentan), ali stalni deo zauzima samo 354 bajta memorije i zato ne ometa rad drugih, većih programa. Slika, koja se dobija u načinu GAS/C, veoma je kvalitetna, slova ne trepere. Program podržava sve načine karte CGA, tj. 40x25 i 80x25 karaktera, odnosno grafičke načine od 320x200 i 640x200. Brzina rada je kao sa CGA kartom. SmaRTWORK sa Hercules kartom radi besprekorno. Pored toga velika većina CGA i MDA programa s uspehom koristi G-Ade emulator, a među njima grafički orientisane igre i gwbasic. Mogućan je rad sa 40 karaktera u redu iz DOS-a, tako da se stiče iluzija o radu sa CGA kartom, a bez zamarajućeg bljeskanja. Program je izveden profesionalno po ideji autora i raden je u asembleru. U poređenju sa ranijim varijantama znatno je poboljšan. Slova su čitljiva, a povremene smetnje u pozadini su otklonjene.

Sve korektno napisane programe, oslonjene na funkcije DOS i BIOS za rad sa grafičkom kartom, mogu se prilagoditi za rad ukoliko se eventualno pokaze da ne rade sa ovim emulatorom. Uz odgovarajuću naknadu autor je spreman takve programe prveriti i prilagoditi.

Symocs Software, Braće Lastrica 5, 78000 Banja Luka, tel. (078) 38-622.

– Savjeti pri nabavci personalnih računara.

– Savjeti pri instaliranju i testiranju personalnih računara.

– Obučavanje kadrova za rad sa personalnim kompjuterima.

– Izrada programa po narudžbi (oblast primjene nije ograničena).

– Programske paketi (obračun ličnih dohoda, finansijsko poslovanje, materijalno poslovanje, kadrovska evidencija, obrada teksta, itd.)

– Specijalizovani programske paketi za školsvo (raspored časova, evidencija učenika, statistika prolaznosti, edukativni paketi, itd.).

– Specijalizovani programske paketi za hotelijerstvo.

Uz sve programske pakete obezbjeđena je obuka kadrova.

Automatski relocator programa

IGOR RAZBORNİK

Izvesno ste već dosad imali prilike da pišete neki uslužni program u mašinskom jeziku koji je lepo radio u određenoj radnoj sredini, ali problemi su iskršli kad biste kupili nove uslužne programe koji su bili locirani na istom memoriskom prostoru kao vaša mašinska rutina. Trebalo je da ponovno asemblerirate svoju rutinu na drugo mesto, da dobijete dve verzije istog programa ali koji se u novoj sredini ponovno ruši. Jedino pravo rešenje tog problema je pisati relocativne programe ali to je veoma teško, obično čak nemoguće. Zbog svega toga je problem relocacije veoma česta tema među korisnicima takvih programi, a principi su uglavnom poznati.

Najjednostavnije ali ujedno i najlošije rešenje problema je manipulacija stekom. Potrebno je napisati rutinu koja pri svim pozivima izračuna pravilnu adresu zavisno od toga na kom mestu se rutina načini. Ali taj način ima više slabih svojstava: rutina za izračunavanje adresa mora se uvek nalaziti na istom mestu (više delova programa), umesto prave adrese treba zvatи ту rutinu, ima problema pri korigovanju i dodavanju novih delova programa i – što je najgore – programi su duži i do 30 odsto sporiji. Dakle – neupotrebljivo!

Mnogo bolje rešenje je rad sa tabelom u koju su upisane sve adrese koje sadrže bilo koju relativnu adresu programa kada program skače ili smešta podatke (način je poznat iz Microsofta). Tako pored osnovnog programa treba napisati i tabelu relativnih skokova i rutinu ali koja mora da bude relocativna i izmenice adrese na pravilne vrednosti pri svakom učitavanju u računar. A da bi adrese bile relativne s obzirom na početak programa potrebno je program asembleriti sa ORG 0. Takvo rešenje ne opterećuje memoriju posle posle korigovanja adresa možete da izbrisete tabelu i relocativnu rutinu jer vam više nije potrebna, a brzina ostaje jednaka bez obzira na to gde se u memoriji program nalazi.

Dovde je sve u redu, ali problemi nastaju kada treba napisati tabelu koja će sadržavati relativne adrese <LD (labela), XX; JP labela; CALL labela...>, ali pri tome valja znati sintaksu pojedinih naredbi. To će se najlakše postići izlistavanjem mašinskog programa asembleriskim kodom. Tako će biti lakše sa adresama i sintaksom.

Kad se jednom isprobate u tom poslu sledeći put ćete već odmah-

vati glavom. Ne treba naglašavati šta se događa ako se zabunite samo kod jedne adrese ili je pogrešno locirate. Zato bi upotreba računara bila i te kako dobrodošla. Više puta sam imao priliku raditi s nekim programom koji proba glavnih posao da obavi sam. Velika manja tih programa je brzina i algoritam: skoro svi su nastojali da traže relativne adrese s obzirom na kôd naredbe, npr.: JP A000 = C3 00 A0, ali se C3 može da pojavi i kao deo adrese. Zato je tu uvek bio potreban čovek. Verovatno bi još i danas tako radio da jednom nije slučajno poređeno dva mašinska programa asemblerirana sa dva različita ORG...

Prepostavljamo da vam je već sve jasno. Takva dva programa imaju to svojstvo da su potpuno jednaki sem na nekim mestima – a koja znače relativne adrese. Tako je potrebno samo poređiti dva programa i veći deo posla je obavljen. Problem je i dalje napraviti relocativne programe od asemblera koji upotrebljavaju oblik:

labela: EQU A000
 LD (labela), HL
 Šta je identično sa LD (A000) HL
 ili
 LD HL, (A000)
 (JP) (HL).

Kod takvih oblika mnogo se može postići već u samom postupku programiranja ako se pojedina tabela organizuje relativno na početak programa, npr.

labela: DEFW 00
 LD (labela), HL

sem ako tu adresu ne koristi još neki drugi program. U tom slučaju ionako ne morate da relocujete tu adresu. Ali kod JP (HL) morate i dalje da se ispomažete ručno.

U tu svrhu sam napisao četiri programa: dva u mašinskom jeziku (123 i 47 bajtova) i dva u bejsiku. Mašinski radovi su namenjeni traženju relocativnih adresi i samoj relocaciji prilikom učitavanja, a bejsici su za skelet i podršku mašinskim programima. Radi najlakšeg instaliranja celine prepise se prvo program iz listinga 1 i mašinski deo tog programa presnimite na medij. Program neće biti teško uneti jer sve linije imaju check iznos i upozoravaju vas na sve greške sa brojem linije u kojoj je primećena greška.

Zatim se prilazi kucanju programa iz listinga 2. zajedno sa ranijim programom napravite tabelu svih adresa koje je potrebno popraviti, na kraju dodate rutinu za izračunavanje pravilnih adresi i sve zajedno snimite na medij. Naročito pazite u redovima sa PEEK i POKE.

Treći program je basic loader za takve programe. Omogućava instaliranje mašinskog programa na bilo koji deo memorije, a najvažnija ka-

rakteristika je da može da se učita na najvišu mogućnu lokaciju.

Rad sa programima:

Programi su prilagođeni korisni-

Listing 1

```

100 * ****
105 * * reloc LOADER *
110 * *
115 * * (C) by IB & SOFT *
120 * ****
125 *
130 OH ERROR GOTO 200
135 MEMORY 41999
140 *
145 start=HIMEM-8
150 check=0
155 WHILE check=0: start=start+8
160 ch=0
165 FOR w=1 TO 8
170 READ as:a=VAL("&" + as)
175 ch=ch+a:POKE start+w,a
180 NEXT w:READ chq$ 
185 check=ch XOR VAL("&" + chq$)
190 WEND
195 PRINT:PRINT "Data error in line "
  (start-41999)/8*5+215:END
200 *
205 IF ERR>4 THEN PRINT "Error in line "
  ;ERL:STOP
210 RESUME 295
215 DATA 00,00,00,00,00,00,66,69,0CF
220 DATA 6C,65,20,2E,62,69,6E,3E,296
225 DATA 30,32,1A,A4,06,09,21,16,166
230 DATA A4,11,10,27,CD,77,BC,21,30D
235 DATA 10,27,22,14,A4,CD,83,BC,31D
240 DATA CD,7A,BC,3E,31,32,1A,A4,362
245 DATA 06,09,21,16,A4,11,54,0B,15A
250 DATA CD,77,BC,21,10,27,22,12,28C
255 DATA A4,CD,80,BC,30,12,47,2A,360
260 DATA 14,A4,7E,B8,C4,6C,A4,2A,3EC
265 DATA 14,A4,23,22,14,A4,18,E9,2B6
270 DATA CD,7A,BC,C9,A7,2A,14,A4,455
275 DATA 11,10,27,ED,52,EB,2A,12,2AE
280 DATA A4,2B,72,2B,73,22,12,A4,2B7
285 DATA 2A,14,A4,23,22,14,A4,CD,2AC
290 DATA 80,BC,C9,00,00,00,00,00,205
295 *
296 STOP
300 SAVE "relko.bin",b,42000,123

```



ku i omogućavaju jednostavan rad. Za pripremu relokativnog programa prvo učitajte neki asembler i asemblerirajte svoju rutinu sa **ORG O** i snimite ga pod imenom **FILEO.BIN** (ime je važno jer ga mašinski potprogram potraži pod tim imenom na mediju). Ponovno asemblerirajte svoju rutinu s drugim **ORG** (preporučujem 15000) i snimite program pod imenom **FILE1.BIN**. Zatim startujte program iz listinga 2. On će se pobrinuti da se učita **FILEO** u memoriju, a **FILE1** će porediti bajt po bajt preko diskete. Time je omogućeno relokabilizovanje oko 32 K programa

sakoko 6 K dugom tabelom što je dovoljno za svaku upotrebu. Ali veći programi skoro da nisu relokativni.

Po osnovnoj analizi program vam omogućava i dopunu tabele ako ste u programu upotrebljavali jedan od gornjih načina pisanja programa. U većini slučajeva ona nije potrebna. Ako u svaku adresu niste baš ubedeni bolje je da prvo probate da učitate program na bilo koju adresu i isprobate ga. Ako ne radi znači da treba potražiti i onu lokaciju. U toku asembleriranja zapišite moguće adrese a zatim pogledajte da li su već u tabeli. Dvostruko preračuna-

vanje jedne iste adrese izazvalo bi rušenje programa. U vreme sastavljanja tabela leži naniže od lokacije 10000 i svaka adresa zauzima dva bajta. Gde se nalazi kraj tabele može da doznate sa

PRINT FN deek(42002).

Sve relokativne adrese možete da ispišete kratkim besik programom pre nego što se program snimi na medij (disketu ili kasetu).

Sve tako tražene adrese unesete na pitanje o posebnoj adresi za relokaciju, koju program ne nađe. Kad unesete sve adrese jednostavno pritisnite taster **ENTER** kao merilo da

ste završili unošenje. Sve adrese možete da unosite u dekadnom ili heksadekadnom obliku sa predlogom &.

Mnogo programa treba odmah po učitavanju inicijalizovati i zato program predviđa i promptnu inicijalizaciju. Na pitanje o inicijalizovanju možete da odgovorite adresom koja znači početak inicijalizacione rutine ili slovom N. U tom slučaju se posle učitavanja neće izvršiti inicijalizacija. Ta opcija najčešće se primenjuje pri učitavanju Resident System Extension (RSX) naredbi ili rutina koje menjaju vektore Jump Blocka.

Listing 2

```

100 '
110 ' Z80 RELOCATOR
120 '
130 ' (c) by IB & SOFT
140 ' MAY 1987
150 '
160 MODE 21:HK 0,0:BORDER 0:HK 1,0:FOR i=1 TO 9:PRINT STRING$(79,207):NEXT
170 LOCATE 35,3:PRINT CHR$(22)+CHR$(1):TAB(33)'Z80 RELOCATOR":TAB(32):CHR$(10)
  "(C) by IB & SOFT":CHR$(22):CHR$(0)
180 HK 1,23
190 '
200 WINDOW#3,1,80,10,14:PEH#3,1:PAPER#3,0
210 WINDOW#0,1,79,16,25:PEH#0,0:PAPER#0,1:CLS
220 '
230 DEF FN deek(a)=PEEK(a)+256*PEEK(a+1)
240 DEF FN low(a)=a-INT(a/256)*256
250 DEF FN high(a)=INT(a/256)
260 '
270 LOCATE#3,31,2:PRINT#3,"Loading files ...";
280 MEMORY 41999:LOAD"relko.bin",42000
290 CLS#3:LOCATE#3,31,2:PRINT#3,"Analysing file ";
300 CALL 42015:CLS#3
310 '
320 CLS:LOCATE 2,2:IHPUT"Special relocating address (relative to start):",a$:
  adress=VAL(a$)
330 IF adress<>0 THEN CLS:adr=FN deek(42002):adr=adr-2:POKE adr,FN low(adress)
  :POKE adr+1,FN high(adress):POKE 42002,FN low(adr):POKE 42003,FN high(adr):
  GOTO 320
340 '
350 CLS:LOCATE 2,2:IHPUT"Initial routine (No or relative to start):",a$:
  adress=VAL(a$):IF UPPER$(a$)="H" THEN adress=65535
360 adr=FN deek(42002):adr=adr-2:POKE adr,FN low(adress):
  :POKE adr+1,FN high(adress):POKE 42002,FN low(adr):POKE 42003,FN high(adr)
370 '
380 lenght=(9998-FN deek(42002))/2
390 adr=FN deek(42002):adr=adr-2:POKE 42002,FN low(adr):
  :POKE 42003,FN high(adr):POKE adr,FN low(lenght):POKE adr+1,FN high(lenght)
400 '
410 CLS:LOCATE 2,2:PRINT STRING$(76,154)
420 PRINT TAB(20)"Program lenght":STRING$(60-POS($0),46):FN deek(42004)-10000
430 PRINT TAB(20)"Table lenght":STRING$(60-POS($0),46):10000-FN deek(42002)
440 PRINT TAB(20)"Total lenght":STRING$(60-POS($0),46):FN deek(42004)-adr+47
  "+ reloc":TAB(20)"Initial routine":STRING$(60-POS($0),46):
450 a=FN deek(FN deek(42002)+2):IF a=65535 THEN PRINT " No" ELSE PRINT a
460 PRINT TAB(2)STRING$(76,154)
470 '
480 DATA 21,10,27,01,CF,00,C5,E5
490 DATA 21,70,25,4E,23,46,23,D1
500 DATA E5,EB,E5,A7,09,4E,23,46
510 DATA 2B,D1,E5,D5,EB,09,EB,C1
520 DATA E1,73,23,72,E1,D1,IB,7A
530 DATA B3,A7,C8,D5,C5,19,DC,00
540 FOR i=adr-47 TO adr-1:READ a$:POKE i,VAL("&"&a$):NEXT
550 POKE adr-43,FN low(lenght):POKE adr-42,FN high(lenght)
555 PRINT:INPUT" Name for file:",a$:SAVE a$,b,adr-47,FN deek(42004)-adr+47
560 PEH 1:PAPER 0:MODE 2

```

Na taj način ste oblikovali celokupni relokativni program koji je potrebno još samo snimiti. Preporučujem završetak .REL u imenu da bi se relokativni programi razlikovali od programa samog tipa .BIN. Upamtite dužinu celog programa koju imate napisanu na ekranu, jer je ona važna za učitavanje na najviše mesto u memoriji.

Poslednji program je automatska load rutina. Program je samo osnovni oblik te rutine i može se proizvodno menjati u svim programima koji budu upotrebljavali relokativne programe. Ako ga budete upotrebljavati u tom obliku, onda na pitanje o adresi učitavanja odgovorite željenom adresom ili jednostavno pritisnite taster **ENTER** šta će značiti da želite najveću mogućnu adresu.

Ostala dva pitanja su još i ukupna dužina programa (zajedno sa tabelom inicijalizacionom rutinom) i ime programa. Tako vam ostaje još samo upotreba programa kao što ste ga zamisili, ali ovog puta na bilo kom mestu u memoriji.

Na kraju još i upozorenje na asembleriranje sa **ORG O**. Za Devpac treba izabrati opciju 16 da se vaš program zaista ne bi upisao na prvu stranu, a kod Cenusa operišite sa **"OPENOUT" "ime"** i **"CLOSEOUT"** umesto sa **PUT**.

Listing 3

```

100 '
110 ' Auto relocator
120 '
121 C=HIMEM
130 MODE 2:INPUT"Load adress : ",a:
    INPUT"Length of program : ",l
140 INPUT"Name of file : ",bs
141 IF a=0 THEN a=c-1
142 MEMORY a-1:OPENOUT"dummy":LOAD bs,a
150 '
160 st=a+51+(PEEK(a+4)+256*PEEK(a+5))*2
170 POKE a+1,st-INT(st/256)*256:
    POKE a+2,INT(st/256)*start programa
180 b=a+51:POKE a+9,b-INT(b/256)*256:
    POKE a+10,INT(b/256) 'start tabele
190 CALL a
200 b=PEEK(a+49)+256*PEEK(a+50):
    IF b>65535 THEN CALL st+b
205 CLOSEOUT:CLOSEIN
206 MEMORY st-1


```

```

10 *OPENOUT "REN.bin"
20 #LIST ON
30 :
;***** Relocator *****
; Relocator
;***** *****
;
40 relko: LD HL,10000 ; start programa - sem se nalozi program
50     LD BC,0 ; koliko naslovov
    PUSH BC
    PUSH HL
    LD HL,0 ; start tabele
    zgornje naslove-byte popravlja BASIC
;
60 ;
loop: LD C,(HL)
    INC HL
    LD B,(HL) ; BC=odmik od zacetka programa
    INC HL
;
70 ;
    POP DE
    PUSH HL ; naslov tabele na stacku
    EX DE,HL ; start naslov
    PUSH HL ; start naslov na stack
    AND A
    ADD HL,BC ; start programa + odmik
;
80 ;
    LD C,(HL)
    INC HL
    LD B,(HL) ; BC=relocativni byte
    DEC HL
;
    POP DE
    PUSH HL ; naslov relocativnega bytea
    PUSH DE ; start programa
    EX DE,HL ; HL=start naslov
;
90 ;
    ADD HL,BC ; HL=pravilni (PDPRAVLJEN) naslov
    EX DE,HL
    POP BC ; start programa
    POP HL
    LD (HL),E
    INC HL
    LD (HL),D ; pravi naslov shranjen
;
100 ;
    POP HL ; naslednji naslov tabele
    POP DE ; koliki naslov ?
    DEC DE
    LD A,D
    OR E
    AND A ; CP 0 (je zadnji ?)
    RET Z
;
110 ;
    PUSH DE ; koliko jih je se ostalo !
    PUSH BC ; start naslov,
    JR loop ; HL=naslednji naslov tabele
;
120 *CLOSEOUT

```

Predstavljamo vam
novi Commodorov
računar PC 1



Commodore PC 1 je računar savremene koncepcije, kompatibilan sa računarima vrste PC-XT. Zahvaljujući napretku poluprovodničke tehnologije ostvaren je viši stepen integracije ugrađenih delova. Samo kod periferije CPE, na primer, ušteđeno je 45 delova. Time je na osnovnoj ploči oslobođeno mesto za sklopove koji se obično ugrađuju preko utičnih mesta, na primer, grafička kartica, upravljač elastičnog diska, paralelni i serijski interfejs.

Tako je konstruisan personalni računar veoma kompaktnih dimenzija i veoma niske cene.

Računar je idealan u prvom redu za sledeća područja upotrebe:

- rad u kući,
- uređivanje teksta, za novinare, prevodioce, publiciste itd.,
- inteligentan terminal za unošenje podataka.

Početak prodaje: februar 1988.

Cene:

Računar PC 1 (procesna jedinica i tastatura)	US\$ 679,90
Monohromatski zeleni monitor	US\$ 144,47
Štampač MPS 1200P	US\$ 269,47

Pri kupovini treba uplatiti još oko 60 odsto dinarskih dažbina.

Procesor: 8088 sa 4,77MHz

Memorija: 512K, sa mogućnošću proširenja do 640K

Operacioni sistem: MS-DOS 3.2

Kompatibilnost: potpuna kompatibilnost sa Commodorovim PC 10/20

ROM: 16K sa BIOS

Spoljna memorija: ugrađena disketna jedinica od 5,25 colia, a može da se priključi još jedna spoljna

Interfejsi: serijski - RS 232C, paralelni - 8-bitni Centronics, video - RGB i monitor u boji, kompozitni video priključak; monohromatski

Ekrani: kolor grafički adapter na matičnoj ploči, potpuno kompatibilan sa standardom IBM PC CGA

Tastatura: 84 dirke, PC kompatibilna

Proširenja: sistemska magistrala za spoljnja proširenja

Dimenzijs: 33x32x8,5 (bez monitora)

Monitor: u boji ili crno-beli

KONIM

Ljubljana, Titova 38, tel. (061) 312-290

Predstavnštvo tujih firm



Commodore



CRTAMO SA CPC (1)

Format ekrana, interapti, prozori

SINIŠA JAGODIĆ

Amstradova serija CPC kompjutera značajno je unaprijedila grafičke mogućnosti malih kompjutera i međusobno približila po cijeni sasvim različite klase. Tu ima 27 boja i maksimalnih 128000 piksela, što je samo dvostruko manje nego na ST kompjuterima. Postoje 3 različita modaliteta: MODE 0, sa 16 boja i rezolucijom 160×200, MODE 1, sa 4 boje i 320×200 piksela i fina grafika u MODE 2, sa samo 2 boje i 640×200 piksela.

Cilj ove serije je da omogući iskorištavanje grafičkih mogućnosti i sa mnogo primjera pokaže što sve mogu video čip, operativni sistem, basici i mašinski jezik Z80 procesora.

Memorijska mapa zauzima čitavih 16K memorije, na području #C000-#FFFF, inicijalno. Organizirana je relativno komplikirano, ali ne toliko komplikirano da bi trebalo odustati od rada sa predivnom grafikom. Mapa je podijeljena na 8 blokova od kojih svaki ima 2000 bajtova. U svakom bloku ima 48 neiskorištenih bajtova; u svakom bloku pamti se po jedna linija SVIH redova teksta. Tako se na području #C000-#C7FF pamte sve prve linije, na području #C800-#CFF sve druge itd. Bajt od kojeg se slika počinje crtati ne mora biti prvi, nego može biti bilo koji parni, jedan za sve blokove (adresa početka je relativna). Tako se izvodi meki scroll (o čemu će kasnije detaljnije biti riječi).

Video čip ima 16 registara koji određuju format slike i sistem crtanja (u našem slučaju to je PAL sistem), a inicijalizira se uključenjem kompjutera. Promjena nekih od ovih registara može biti korisna, dok promjena drugih proizvodi nestabilnu sliku. Registar 2 sadrži horizontalnu poziciju vidljivog ekranu u cijelom snopu slike. Možemo ga mijenjati: OUT&BC00,2:OUT&BD00,46+N; gdje je N relativni pomak; za 1..17 slika ide ulijevo, a za -1..-20 ide udesno. Registar 7 sadrži vertikalnu poziciju ekranu. Mijenja se sa: OUT&BC00,7:OUT&BD00,30+N; gdje je N relativni pomak; za 1..8 slika se pomicće nago-re, a za -1..-8 nadele.

Listing 1 predstavlja demonstraciju pomicanja lika koji ulazi sa lijeve strane ekranu i izlazi sa desne.

Format ekranu nije konstantan i može da se promjeni. Registr 1 sadrži širinu ekranu u bajtovima. Inicijalno, to je 40×2=80 bajtova. Svaki bajt ima 2,4 ili 8 piksela, ovisno o modalitetu u kojem se radi (onaj 2 je broj bajtova koji se zahvataju odjednom). Širina je sadržana u registru 6. Inicijalno, to je

Listing 1

```
10 '
20 ***** Demonstracija pomicanja ekranu u snopu *****
30 '
40 MODE 1:LOCATE 1,12
45 INK 0,0:INK 1,15:BORDER 0
50 PRINT "Amstrad"
60 FOR n=63 TO 1 STEP -1   'Za vrijednosti 64 i više, kompjuter se zablokira
70 CALL &BD19             'Treba pomicati ekran sinhronizirano sa FRAME FLY
80 OUT &BC00,2:OUT &BD00,n 'Mijenja se horizontalna pozicija ekranu u snopu
90 NEXT
```

Listing 2

```
10 '
20 **** Demonstracija upotrebe ekranu kojima se ponavljaju isti dijelovi ****
30 '
40 MODE 0
50 INK 0,0:BORDER 0
60 OUT &BC00,1:OUT &BD00,0   'Isključivanje slike (širina=0). Cijeli ekran
70 FOR n=1 TO 200           'je sada u boji bordera
80 PLOT RND*640,RND*400,RND*13 'Crtanje 200 slučnjih točkica na ekranu
90 NEXT
100 CALL &BD19
110 OUT &BC00,2:OUT &BD00,60 'MC FRAME FLY -sinhronizacija
120 OUT &BC00,1:OUT &BD00,60 'Pozicija ekranu je takva da se border ne vidi
130 OUT &BC00,6:OUT &BD00,60 'Širina prevelika, slika se ponavlja
140 CALL &BB06               'Visina prevelika, slika se ponavlja
150 CALL &BD19
160 OUT &BC00,2:OUT &BD00,46 'KM WAIT CHAR -čeka taster
170 OUT &BC00,1:OUT &BD00,40 'MC FRAME FLY -sinhronizacija sa slikom
180 OUT &BC00,6:OUT &BD00,25 'normalna horizontalna pozicija ekranu
                                         'normalna širina ekranu
                                         'normalna visina ekranu
```

Listing 3

```
10 '
20 ***** Demonstracija brišanja ekranu *****
30 '
40 '
50 *** Crtanje šara po ekranu ***
60 '
70 MODE 2
80 FOR N=1 TO 40
90 MOVE RND*640,RND*400
100 DRAW RND*640,RND*400
110 NEXT
120 '
130 *** Potprogram isključivanja slike ***
140 '
150 FOR N=40 TO 0 STEP -1
160 CALL &BD19             'Sinhronizacija
170 OUT &BC00,1:OUT &BD00,N 'Mijenjanje širine slike
180 OUT &BC00,6             'Mijenjanje visine slike
200 NEXT
210 '
220 CALL &BB06               'KM WAIT CHAR -čekanje tastera
230 '
240 *** Potprogram uključivanja slike ***
250 '
260 FOR N=0 TO 40
270 CALL &BD19             'Sinhronizacija slike
280 OUT &BC00,1:OUT &BD00,N 'širina...
290 OUT &BC00,6             '.... visina.
300 IF N<26 THEN OUT &BD00,N
310 NEXT
320 CALL &BB06               'KM WAIT CHAR -čekanje tastera
330 GOTO 150                'Ponavljanje procesa
```

Listing 4

```
10 '
20 ***** Linije 10-40 predstavljaju demonstraciju i mogu se obrisati *****
30 '
40 MODE 2:COL=5:ROW=1:MO=2:INK 0,0:INK 1,20:BORDER 5:GOSUB 220:A$="Ovo je ekran
rezolucije 640*100, koji zauzima 8K memorije #C000-#D
FFF":GOSUB 140:COL=15:ROW=5:A$="Za povratak na stari ekran pritisnuti tipku":GOS
UB 140:CALL &BB06:GOSUB 290:END
50 '
```

```

60 ***** Potprogram za ispisavanje stringa na ekran *****
70
80 'Uzni parametri se nalaze u varijablama:
90 'A$="string koji treba ispisati"
100 'MO=screen mode u kojem se radi
110 'COL=tekst kolona u opsegu 1..20 (MODE 0);1..40 (MODE 1);1..80 (MODE 2)
120 'ROW=red teksta u opsegu 1..12
130 '
140 TAG:WT=(2^MO)*20:LN=LEN(A$):N=1
150 X=(COL-1)*(2^(2-MO))*8:Y=(27-ROW*2)*16-1:ORIGIN X,Y,0,639,Y,Y-7
160 C#=MID$(A$,N,1):PRINT C$;;ORIGIN X,Y-16,0,639,Y-16,Y-23:MOVER 0,8:PRINT C$;
170 COL=COL+1:IF COL>WT THEN COL=1:ROW=ROW+1:IF ROW>12 THEN ROW=1
180 N=N+1:IF N>LN THEN TAGOFF:RETURN ELSE GOTO 150
190 '
200 ***** Potprogram za uključivanje ekranu sa 100 linija *****
210 '
220 OUT &BC00,9:OUT &BD00,3 'Maksimalna adresa rastera
230 OUT &BC00,4:OUT &BD00,77 'Vertikalna sinkro pozicije 4+77=304
240 OUT &BC00,7:OUT &BD00,44 'Vertikalna pozicija ekranu u snopu
250 RETURN
260 '
270 ***** Potprogram za uključivanje ekranu sa 200 linija *****
280 '
290 OUT &BC00,9:OUT &BD00,7 'Maksimalna adresa rastera
300 OUT &BC00,4:OUT &BD00,38 'Vertikalna sinkro pozicija 2+38=304
310 OUT &BC00,7:OUT &BD00,30 'Vertikalna pozicija ekranu u snopu
320 RETURN
330 '
340 '
350 '
Siniša Jevodžić

Listing 5
10      ORG #8000          ;Početna adresa asembleriranja.
20      ENT $              ;(Program se relocira po učitavanju)
30      LD   HL,#E9E1        ;Instrukcije POP HL:JP (HL)
40      LD   (#30),HL        ;Inicijalizacija korisničkog Restarta
50      RST #30             ;HL=apsolutna adresa labele INIT.
60 INIT: EX   DE,HL         ;Rutina za relociranje programa.
70      LD   HL,TABREL-INIT ;adresa tabele relativnih
80      ADD HL,DE             ;16-bitnih brojeva koji se uzimaju iz
90 RLP:   LD   C,(HL)        ;memorije, prerađuju i stavljaju
100     INC HL              ;natrag u memoriju. Dobiveni kod
110     LD   B,(HL)           ;je relociran.
120     LD   A,C
130     OR   B
140     JR   Z,DONE          ;Marker kraja tabele je #00000.
150     PUSH HL
160     LD   H,B
170     LD   L,C
180     ADD HL,DE
190     PUSH HL
200     LD   C,(HL)
210     INC HL
220     LD   B,(HL)
230     LD   H,B
240     LD   L,C
250     ADD HL,DE
260     LD   B,H
270     LD   C,L
280     POP  HL
290     LD   (HL),C
300     INC HL
310     LD   (HL),B
320     POP  HL
330     INC HL
340     JR   RLP
350 '
360 TABREL: DEFW DONE-INIT+1,L2-INIT+1,L2A-INIT+
370     DEFW L3-INIT+1,L4-INIT+1,COMTAB-INIT
380     DEFW L5-INIT+1,L6-INIT+1,L7-INIT+1,L8-INIT+1,L9-INIT+1
390     DEFW COMCNT-INIT+1,L10-INIT+1,L11-INIT+1
400     DEFW L12-INIT+1,L13-INIT+1,EC1-INIT+1,L14-INIT+1
410     DEFW L15-INIT+1,0
420 '
430 DONE:  LD   HL,KERSP1-INIT    ;Inicijalizacija RSX komandi.
440 L2:    LD   BC,COMTAB-INIT
450     CALL #BCD1            ;KL LOG EXT-dodaje nove komande.
460     DI                  ;Onemogućavanje prekida.
470     LD   HL,(#39)          ;HL=adresa originalne rutine
480     LD   A,#C3             ;Instrukcija JP se "podmese"
490     LD   (HL),A            ;na početku originalne interapt
500     INC HL
510 L2A:   LD   DE,MC-INIT    ;Početak originalne rutine
520     LD   (HL),E            ;izgleda ovako:DI:EX AF,AF':JR cont

```

$25+8=200$ (8 je vrijednost registra 9 povećana za 1). Ako su dimenzije veće od količine zauzete memorije, slika se ponavlja, što može da se iskoristi (listing 2). Smanjivanjem širine ekranu na 0, slika se ne vidi i tada je cijeli ekran obojen bojom bordera. Slika se može trenutno vratići vraćanjem vrijednosti 40 natrag u registar.

Isključivanje slike: OUT&BC00,1:OUT&BD00,0

Uključivanje slike: OUT&BC00,1:OUT&BD00,40

Postepenim smanjivanjem formata postiže se efektni "raspad" ekranu, već viđen u brojnim igrama (listing 3).

Ovako smanjeni ekrani i dalje se prostiru preko cijelog područja #C000-#FFFF, samo što u svakom bloku od 2K ima više neiskorištenog prostora. Ako želimo da ograničimo ekran, da bismo koristili više memorije, moramo promjeniti u registar 9, koji broji blokove (odnosno linije). Smanjimo li registar na samo 4 bloka, video memorija zauzima "samo" 8K, na području #C000-&DFFF, a ekran više nema 200, već 100 linija. Sada nastaje problem ispisivanja znakova, sve nove rutine za rad uz ovakvu organizaciju memorije, mogu se izraditi ali problem se može riješiti i vještrom upotrebom operativnog sistema, čak i iz basica (listing 4).

Pikseli u bajtu nisu poredani ni na kakav logičan način, nego na način koji odgovara hardveru. Izuzetak je jedino MODE 2. Organizacija pikseala nam ne mora praviti veliku smetnju ako vješto koristimo rutine operativnog sistema. Ovim problemom više ćemo se pozabaviti kad dođemo do crtanja sprajtova i skroliranja, u slijedećim nastavcima.

Bolje iskorištanje grafike nije moguće bez kontrole interapt-a. Slika na ekranu crta se 50 puta u sekundi, a brzi interapti dogadjaju se na Amstradu 300 puta u sekundi. Na taj način može 6 puta u toku crtanja slike da se obavi neka brza akcija koja proizvodi neki efekt. Konkretno, veliku korist imamo od mijenjanja paleta boja i modova u svakom od 6 dijelova ekranu. Registre video čipa moguće je takođe mijenjati u interaptu, ali efekti nisu najbolji. Mijenjanjem registara koji određuju poziciju slike u snopu, slika se krivi, a mijenjanje početne adrese slike (zbog crtanja dvije potpuno nezavisne slike na ekranu), ne daje željeni efekt, jer video procesor tu adresu uzima samo na početku crtanja svake slike.

I konačno, listing 5 predstavlja program koji koristi mogućnost izmjene boja pomoću interapt-a. Mnogo je vremena prošlo otako je pisac ovih redova reklamu za ovaj program vidio u Happy Computeru 1985, ali do sada ova rutina nije našla svoje mjesto u nekom našem časopisu. No, nikad nije kasno.

Program možemo kontrolirati sa dvije RSX komande:



```
530      INC HL
540      LD (HL),D
550      INC HL
560      LD E,(HL)
570      INC HL
580 L3:   LD (EVJP+1-INIT),HL
590      LD D,0
600      ADD HL,DE
610 L4:   LD (EVJPC+1-INIT),HL
620      CALL #BD19
630      EI
640      RET
650
660 COMTAB: DEFW NAMES-INIT
670 LS:    JP MCOLOR-INIT
680 L6:    JP MMODE-INIT
690 NAMES: DEFM "MCOL0"
700      DEFB "R"+128
710      DEFM "MMOD"
720      DEFB "E"+128,0
730
740 MCOLOR: CP 3
750      JR NZ,RSXERR
760 L7:    CALL A_IX-INIT
770      CP 32
780      JR NC,RSXERR
790 L8:    LD HL,INKTAB-INIT
800      ADD A,L
810      LD L,A
820      LD A,H
830      ADC A,0
840      LD H,A
850      LD B,(HL)
860 L9:    CALL A_IX-INIT
870      CP 17
880      JR NC,RSXERR
890      LD C,A
900      LD A,17
910      SUB C
920      LD C,A
930 COMCNT: CALL A_IX-INIT
940      CP 6
950      JR NC,RSXERR
960 L10:   LD HL,MCDATA-18-INIT
970      LD DE,18
980      INC A
990 MDO:   ADD HL,DE
1000     DEC A
1010     JR NZ,MDO
1020     LD A,B
1030     LD B,0
1040     ADD HL,BC
1050     LD (HL),A
1060     RET
1070
1080 MMODE: CP 2
1090     JR NZ,RSXERR
1100 L11:   CALL A_IX-INIT
1110     CP 3
1120     JR NC,RSXERR
1130     LD C,0
1140     LD B,A
1150     J COMCNT
1160
1170 RSXERR: LD B,11
1180 L12:   LD HL,EMSG-INIT
1190 RELOOP: LD A,(HL)
1200     CALL #BBSA
1210     INC HL
1220     DJNZ RELOOP
1230     RET
1240
1250 EMSG:  DEFM "RSX error"
1260     DEFB 10,13
1270
1280 A_IX:  POP HL
1290     LD A,(IX+1)
1300     OR A
1310     JR NZ,RSXERR
1320     LD A,(IX+0)
1330     INC IX
1340     INC IX
1350     JP (HL)
```

: Taj početak je uništen našom JP instrukcijom, pa ove instrukcije treba staviti na kraj naše rutine. Još samo treba preračunati JR u JP, jer je relativna adresa prekratka. Dobivena adresa se koristi za navedenu promjenu.

: MC FRAME FLYBACK-sinhronizacija za crtanjem slike na ekranu i ponovo omogućavanje interapta.

: adresa imena komandi : skokovi na rutine : imena komandi

: mcolor RSX komanda ima 3 parametra : inače greška. : Prihvatanje boje. : Opseg je 0..31, : inače greška. : adresa tabele hardverskih boja : Boje koje se koriste iz BASICa treba pretvoriti u HW INK, koji prihvata hardver. : (Boja u skali po intezitetu : osvjetljjenosti pretvara se u boju prihvatljuvu za video-čip) : Prihvatanje broja boje. : Opseg je 0..16 (16=BORDER), : inače greška. : C=broj INKA : Boje u memoriji su u redoslijedu: : border, ink 15..ink 0, pa treba obrnuti : broj boje da bi se dobila pozicija. : Prihvatanje broja prozora. : Opseg je 0..5, : inače greška. : adresa prostora u memoriji : za boje. Svaki blok je dug 18 : bajtova. : I konačno, vrši se kalkulacija : adrese bloka.

: A=podatak : BC=relativna adresa podatka : HL=apsolutna adresa podatka : I konačno je posao obavljen.

: multicolor mode komanda ima : 2 parametra, inače greška. : Prihvatanje broja MODEa. : Opseg je 0..2, : inače greška. : C=pozicija podatka u bloku. : B=podatak : Dalje je isto kao i kod :MCOLOR.

: Poruka za greške ima 11 znakova. : adresa poruke : I ispis na ekran. : TXT OUTPUT

: Adresu povratka treba uzeti : sa stacka, jer ako li bajt : parametra nije 0, povratak : se vrši direktno u BASIC. : A=L bajt parametra. : IX pokazuje na sljedeći : parametar. : Povratak na izvršenje komande.

:MCOLOR,<prozor>,<broj inka koji se mijenja>,<boja> 0..5 0..16 (16=border) 0..31 :MMODE,<prozor>,<screen mode> 0..5 0..2

Listing programa tipkar je DEVPA-Com. Ne treba ga tipkati, listing služi samo za analiziranje.

Za izvršavanje programa treba otipkati program sa listinga 6 i snimiti ga. Zatim resetirati mašinu i otipkati program sa listinga 7. Kada ga pokrenete, javit će Vam koju liniju niste dobro otipkali. Ako je sve u redu, program će odmah snimiti dobijenu mašinsku verziju. Sada na traci (disketu) imate relokabilan program koji se učitava ispod RAM-topa. Demonstraciju možete utipkati sa listinga 8. Treba napomenuti da program ne koristi usluge KERNA-La, već sam »podmeće« svoje interapte, jer su sve akcije operativnog sistema preduge i izazivaju nestabilnu sliku. Granice prozora na ekranu nalaze se u redovima teksta -2,5 i 6,12,18 i 19, te 25. Ove granice se mogu pomaknuti mijenjanjem vertikalne pozicije slike u snopu (kako je to učinjeno i u primjeru). U pomenu tim linijama boje i modovi su na prijelazu, pa crtanje u ovim dijelovima slike treba izbjegavati (osim ako su u susjednim prozorima definicije boja i modova iste). Ukoliko su modovi rada prozora različiti, pojavljuje se problem ispisa, jer se prebacivanjem moda ekran briše. Srećom, rješenje je jednostavno. Potrebno je samo izvršiti naredbu POKE&B-DEB,&C9 i nakon toga željenu MODE naredbu. Ekran tako neće biti obrisan. Ovu opciju moguće je isključiti sa POKE&BDEB,&C3. Na adresi &BDEB nalazi se SCR MODE CLEAR link. Pri isključenju interapta (zbog rada sa diskom ili trakom), cijeli ekran biti će u bojama i modu, definiranim kad je interapt onemogućen. Kada se interapt ponovo omoguće, slika je opet kao što je i bila. Isključenje multikolor načina postiže se sa POKE HIMEM+137,&B7, a ponovo uključenje sa POKE HIMEM+137,&37. Treba voditi računa da se HIMEM mijenja kad se radi sa kasetofonom/diskom.

U slijedećem nastavku više će biti riječi o izradi planova pri animaciji i crtanju, te o izradi šablone za liniju.

Rad s prozorima, fast load, turbo, sat, kalkulator, zamrzivač, rad s mišem, više Basic naredbi i sve kao u VSM II. Na zahtjev šaljemo šire upute. MAKSIMALNE MOGUĆNOSTI Maksimalna cijena 79.500 din.

**VALCOM SUPER MODUL II
(VSM II)**
ZA C 64/128

```

1370 MC: PUSH AF ;Rutina za kontrolu interupta.
1380 PUSH BC ;Svi reg.parovi na stack.
1390 PUSH DE
1400 PUSH HL
1410 SCF
1420 JR NC, EXIT
1430 LD B, #F5
1440 IN A, (C)
1450 RR A
1460 LD A, 0
1470 JR C, FR
1480 L13: LD A, (MCNUM-INIT)
1490 FR: INC A
1500 LD B,A
1510 CP 6
1520 JR NZ, EC1
1530 XOR A
1540 EC1: LD (MCNUM-INIT), A
1550 L14: LD HL, MCDATA-18-INIT
1560 LD DE, 18
1570 MUJLT: ADD HL, DE
1580 DJNZ MULT
1590 LD A, (HL)
1600 EXX
1610 RES 1, C
1620 RES 0, C
1630 OR C
1640 LI) C, A
1650 OUT (C), A
1660 EXY
1670 LD BC, #7F10
1680 LP: OUT (C), C
1690 INC HL
1700 LD A, (HL)
1710 OR #40
1720 OUT (C), A
1730 DEC C
1740 L15: JP P, LP-INIT
1750 EXIT: POP HL
1760 POP DE
1770 POP BC
1780 POP AF
1790 EX AF, AF
1800 EVJPC: JP C, #B970
1810 EVJP: JP #B93D
1820
1830 INKTAB: DEFB 20, 4, 21, 28, 24, 29, 12, 5, 13, 22, 6, 23, 30, 0, 31, 14
1840 DEFB 7, 15, 18, 2, 19, 26, 25, 27, 10, 3, 11, 1, 8, 9, 16, 17
1850 KERSPI: DEFS 4
1860 MCDATA: DEFS 18*6
1870 MCNUM: DEFB 0
1880 ;
1890 ;

by Siniša Jagodić, 1988.

```

Listing 6

```

10 n=HIMEM-473:MEMORY N:LOAD"MC.BIN",N+1:CLOSEIN:CALL N+1:MEMORY N+120:MODE 1:F
OR n=0 TO 5:MCOLOR,n,16,1:MCOLOR,n,0,1:MCOLOR,n,1
,24:MCOLOR,n,2,20:MCOLOR,n,3,6:NEXT:NEW

```

Listing 7

```

10 MEMORY &7FFF:FOR N=0 TO 17:S=0:READ A#:FOR M=1 TO 40 STEP 2:Z=VAL ("&" + MIDE(A#,
,M,2)):S=S+Z:POKE &8000+N*20+(M-1)/2,Z:NEXT:READ Q:I
F S>0 THEN PRINT "Greska u liniji broj" N*10+100:END ELSE NEXT
20 SAVE "MC.BIN",B,&8000,&1D9
100 DATA 21E1E9223000F7EB212100194E234679B0283DE5,1956
110 DATA 606919E54E2346606919444DE1712370E12318E4,2006
120 DATA 4A004D005B0064006A007100740077008A009100,1079
130 DATA 9B00A700AE00C300D10007011101140134010000,1000
140 DATA 216101017100CDD1BCF32A39003EC3772311F500,1862
150 DATA 732372235E23223F01160019223C01CD19BDFBC9,1539
160 DATA 7900C38500C3BE004D434F4C4FD2D4D4F44C500,1920
170 DATA FE032045CDE600FE20303E214101856F7CCE0067,1965
180 DATA 46CDE600FE11302D4F3E11914FCD600FE063021,2027
190 DATA 2153011112003C193D20FC7806000977C9FE0220,1325
200 DATA 0CCDE600FE0330050E004718D8060B21DB007ECD,1682
210 DATA 5ABB2310F9C9525358206572726F720A0DE1DD7E,2212
220 DATA 018720E1DD7E00DD23D023E9F5C5D5E537303A06,2584
230 DATA F5ED78CB1F3E0038033AD1013C47FE062001AF32,1874
240 DATA D1012153011112001910FD7ED9C889CB81B14FED,2164
250 DATA 79D901107FED49237EF640ED7900DF22A01E1D1C1,2546

```

- RESET tipka
- TURBO za kazetofon
- FLOPPY HYPRA (6 x brže)
- NAREDBE RUN, LOAD, SAVE, LIST...
(samo jednom tipkom)
- KOPIRANJE svih programov čak i
ZAŠTICENIH

- INTERFACE za sve poznate pisace
- ŠTAMPAC EKRANA (u boji)
- PROŠIRENJE BASIC-a (AUTO,
RENUM, FIND...)
- NAREDBE BASIC-a 4.0 (DLOAD,
DSAVE, CATALOG...)
- PROGRAMATOR funkcijskih tipki
- MONITOR strojnog jezika
- PROŠIRENJE mogućnosti tastature
- 19 NAREDBI za obradu strojnih pro-
grama
- 24 KBITA RAM za obradu BASIC
programa
- DISK MONITOR
- OSVJEŽIVAČ programa
- TRENER za sve igre POKE nepo-
trebni
- ZAMRZIVAČ (FREEZER) programa
- I JOŠ MNOGO TOGA...

**GARANTNI ROK 12 MJESECI
PLAĆANJE SE VRŠI POUZEĆEM**

Uz modul isporučuje se uputstva cca
10 stranica

CIJENA: 38.900 din

EPROM Moduli za C-64

1. TURBO MODUL (Turbo 250, Turbo 2002, Turbo II, Podešavanje glave)
2. COPY MODUL (Copy 190, Turbo copy, FCopy 3.3, Fast modul)
3. EASY SCRIPT - YU (Modificirana verzija sa ugrađenim YU znakovima)
4. SIMON'S BASIC
5. MAKROASS (Asambler)
6. HELP 64+
7. STAT 64
8. GRAPH 64

Cijena po komadu 25.900 din. U cijenu nije uračunata poštarnina. Svaki modul nalazi se u plastičnoj kutiji i ima ugrađen RESET tipku. Garantni rok je 12 mjeseci. Servis osiguran. Plaćanje se vrši pouzećem. Uz svaki modul idu uputstva za rukovanje.

DODACI ZA C-64

- | | |
|------------------------|--------|
| - Centronics kabl..... | 42.000 |
| - Kabl TV-C-64..... | 10.900 |
| - Transformator..... | 65.000 |

Pišite za opširnija uputstva.

OVLAŠTENI SERVIS

**COMMODORE
AMSTRAD - (SCHNEIDER)
PC XT/AT**

RADNO VRIJEME
od 8 do 12 i od 17 do 20
subotom od 8 do 13

SERVIS I IZRADA ELEKTRONIČKIH UREDAJA

VALCOM

TRG SENJSKIH USKOCA 4
1000 ZAGREB
TEL. 041/528-662
TELEX:



ORION

MADE IN JAPAN

TV · VIDEO · COMPUTER

MENJAM

ZA AMIGU 500 dajem Hi-Fi liniju i motor tori.
Tel. (041) 562-504.

T-141

PRODJEM interface 1, microdrive, 3 mikrokasete, printer Seikosha GP500AS sa ugrađenim YU znakovima i prikupljenim kablom. Branko Lešnik, Gerečja vas 20b, 62250 Ptuj, tel. (062) 23-651, lokal 297, prepodne.

T-174

M&M SOFT!!!

- najnoviji programi za spectrum
- povoljne cene /M&M soft, Slatinska 1, 44250 Petrinja ili tel. (044) 40-199 - Tomislav.

T-169

SPEKTRUMOVCI! Izrada loto sistema i provera dobijata. 14 najlepših mašinskih programa + kasete + uputstva = 6.000 din. Momčilo Antić, Somborska 47/13, 18000 Niš.

T-

SASTAVITE SAMI KOMPLET. 10-12 bilo kojih programa (imamo sve iz drugih oglasa) + kasete + PTT = 4.000 din. (2.700 din. sa vašom kasetom).

Nenad Grđović, Drugi Bul. 59/35, 11070 Novi Beograd, tel. (011) 121-598.

T-

NOVI SADI Veliki izbor igara za dugu nudi vam Cobrasoft. Usnimavanje sa računara, garantuje kvalitetno reprodukovanje. Besplatni katalog, nazovite, nećete se razočarati!!!

Zoran Uzelac, D. Brašovanova 14/5, 21000 Novi Sad, tel. (021) 54-271 uvek na usluzi!!!

T-95

VLASNICKI SPECTRUM, PAŽNJA!

M-sof vam kao uvijek nude samo najbolje programe: Athena, Gauntlet 2, Match Day 2, Combat School... i to: pojedinačno (180) i u kompletima (1200). Besplatan katalog. Tri godine sa vama – garancija kvalitete. Miran Pešić, Arbatjevica 8, 62250 Ptuj, tel. (062) 772-926.

T-

PACKA soft

Mnogo zagriženih spektrumovaca zna nas po kvalitetu i ima poverenje u nas. Upoznaje nas i vi! Sve najnovije i starije programe nudimo vam u kompletima i pojedinačno. Imamo i bogatu ponudu izabranih paketa: Šah – Arkadne avanture – Simulacije letenja – Arkadne igre – Auto-moto – Seksualne igre – Karate. Naručite besplatni katalog. • BASF •

Paket 2000: Gobots, Thunder Cats, A.C.E. 2, Hercules, Jackal Flunky.

Komplet igara opisanih u MM januar 88! Packa soft, Ob Potoku 1, 61110 Ljubljana, tel. (061) 452-943.

T-011

Mc SOFTWARE! SPEKTRUMOVCI!

i opet najnovije i najbolje igre po staroj ceni. Komplet samo 1200 din. + kasetu (1500 din.). Rok isporuke 1 dan.

Komplet Moj mikro – februar: igre o kojima piše u ovom broju Moj mikro.

Komplet Moj mikro – januar: Tai Pan (2 programa), Challenge of the Gobots, Exolon, Ball Breaker, Joe Blade, Armageddon Man, Great Gurianos, Hades Nubula, Bosconian, Kinetic, Destructo, Dr. Livingston.

Komplet Moj mikro – decembar: Hydrofool, Solomon's Key, Gun Runner, Wonder Boy (2 programa), Last Mission, Renegade, Falcon, Zynaps, Motos, Chronos, I, Ball, Arkanoid.

Komplet 79: Ninja Hamster (2 programa), Challenge of the Gobots, Funky, Thunder Cats, Ace 2, Eidoion (3 programa), Trantor, Jackal, Bastard.

Komplet 78: Red Led, Hysteria, Mystery of the Nile, Xanthius, Colony, Play for Your Life, Plot, Micro Ball, Oriental Hero, Implosion, Football Frenzy, Dama, Stif Flip 2.

Komplet 77: Indiana Jones (2 programa), Slaine the King, Side Wize, Excalibur, Soft Cuddly, Dizzy, Bride of Frankenstein, Vanganza, Xecutor, Ball Breaker, Pitagora.

Komplet 76: Ski Simulator, Mayhem, Call me Psycho, Smash Out, War Cars, Moon Strike, Park Patrol, Rescue, Super Sprint, Penguin, Triaxos, Final Matrix, Angle Ball, Stif Filip.

Komplet 75: Duet, Jack the Nipper 2, Tai-Pan (2 programa), Centurions, Tube, Mercenary, Last Mission, Bubble, Ghost Hunters, Joe Blade, Solomon's Key.

Najbolje igre 7: ACE, Ninja Master, Knight Rider, Dean Dare, Paper Boy, TT Racer Nightmare, Rally, Dynamite Dan 2, Tennis, Kung Fu Master, Phantomas, Superman, Kamikaze. Najbolje igre 8: Cobra-Stalone, Scooby Doo, Nosferatu, Yie are Kung Fu 2, Galian, Speed King 2, 1942, SF Cobra, Druid, Uridium, Grat Escape, Asterix.

Najbolje igre 9: Goonies Rogue Trooper, Agent X, Legend of Kase, Top Gun, Arheologist, Space Harier, Super Soccer, Super Cycle, Donkey Kong, Moto Cross, Golf-Imagine.

Najbolje igre 10: Fist 2 – Legend Continues (2 programa), Ninja, BMX Simulator, Kane, SF Harrier, Leader Board, Bomb Jack 2, Eagles Nest, Feud, Samurai.

Najbolje igre 11: Saboteur 2, Spy vs Spy 3, Mario Bros, Enduro Racer, Indoor Sports, Transmutor, Uchi Mata, Nemesis-Warlock, Big Trouble in Little China, Nether Earth, Auf Wiedersehen Monty, Army Moves.

Najbolje igre 12: Barbarian 1 i 2, F 15 Strike Eagle, Flash Gordon, GBA Basketball, Mag Max, Gun Runner, Commando '87, Game Over 1 i 2, Hollywood Poker, Hydrofool.

Najbolje igre 13: James Bond – The Living Daylights, Renegade, Exolon, Death Wish 3, Road Runner 4 programa), Airwolf 2, Falcon, Armageddon Man, ATV Simulator, Batty.

Zoran Milošević, Pere Todorovića 10, 11030 Beograd, tel. (011) 552-895.

T-001

Cene malih oglasa

U martu nove cene malih oglasa

• Cene običnih malih oglasa (bez okvira i slike):

- do 10 reči: 8.000 dinara
- svaka naredna reč: 600 dinara

Kod ovih oglasa nema razlike u ceni za objavljuvanje u jednom jezičkom izdanju ili u oba izdanja. Obračunavamo sve reči i oznake modela, adresu oglašivača itd.

• Cene istaknutih oglasa (u okviru):

- 1/10 (1 cm visine u jednom stupcu, otprilike 15 reči), samo slovenačko ili samo srpskohrvatsko izdanje: 11.000 dinara
- 1/10 (oba izdanja): 12.000 dinara.

Kod ovih oglasa obračunavamo i visinu odnosno širinu eventualnih printerskih zapisa, zaglavija, vinjeti i sličnih grafičkih elemenata.

Obavezno se pridržavajte sledećeg: – Navedite u kojem izdanju želite da oglas bude objavljen. Ako to ne budete učinili, oglas ćemo objaviti u oba izdanja i odgovarajuće i obračunati. – Svi oglasi su štampani slovima iste veličine. Specijalne želje (masna slova, velika slova itd.) ne možemo da ispunjavamo. Ako visina okvira prelazi naručenu, razliku morate da doplatite. Takođe ne možemo da objavljujemo kratke tekstove u prevelikom okviru. Jednom reču, obračun i naplata zavise od realno utrošenog prostora.

• Prijem malih oglasa:

Male oglase primamo isključivo poštom, do zaključno 10. u mesecu pre izlaska novog broja, na adresu: CGP Delo, Mali oglasi za Moj mikro, Titova 35, 61000 Ljubljana. Posle ovog datuma se oponziv, odnosno korekcije, ne uzimaju u obzir. Oglas mora da ima potpunu adresu naručioца – ime, prezime, ulicu i broj, mesto sa poštanskim brojem. Površno napisane adrese, kao što je, na primer, TUOC SOFTWSRE CLUB, Črničeva 41a, 41000 Zagreb i slično.

• Za sve dodatne informacije, odnosno dogovore i eventualne reklamacije u vezi s plaćanjem, pozovite telefonski broj (061) 315-366, lokal 26-85.

1600 PROGRAMA za spectrum u 120 kompletima ili pojedinačno. Hitna isporuka i garancija kvaliteta! Najnoviji programi! Za katalog pošaljite marku!

David Sonnenschein, Milinska pot 17, 61231 Ljubljana – Črnuče, tel. (061) 371-627. T-40

PUFFI SOFT – 17 programa za 2.500 din. po vlastitom izboru i želji. Srećko Uršić, Cankarjeva 5, 65000 Nova Gorica.

T-70

PRODAJEM ZX interface 1 in printerface Ines. Tel. (061) 344-462.

T-1

SPEKTRUMOVCI! Svi najnoviji programi na jednom mestu i po svakako najnižim cenama: 1 komplet – 1.500 din. + kasetu C60 ili TD 600 + PT. Pojedinačno 300 din./program. Na svakih 5 naručenih kompleta dobivate još 2 besplatno. Specijalno: Combat School (Ocean), Athena (Imagine), Driller – cijena 1.000 din./kom. Komplet 73: Jackal, Thundercats, Return of Gobots, Ace 2, Ninja Hamster, Trantor, Flunky, Fifth Quadrant, Complete Bustard, Sector 90 itd... Komplet 72: Hysteria, Mystery of the Nile, Micro Ball, Implosion, Red L.E.D., Play for Your Life (Imagine), Xanthius, 3d Gammemaker itd... Komplet 71: Indiana Jones, Sidewalk, Excalibur, Dizzy, Bride of Frankenstein, Xeculator, Ball Breaker itd... Komplet 70: Moon Strike, Psycho, Draughts Genius, Final Matrix, Stiffflip & Co. 112, Rebel Planet itd... Komplet 69: Jack the Nipper 2, Tai Pan (2 programa), Pro Ski Skim, Super Sprint (Formule), Rescue, Ocean Conquerer, Z, Rigel's Revenge, 112, Bouble Bobble itd. Komplet 68: The Tube, Solomon's Key, Centurions, Play It Again Sam, Joe Blade, The Last Mission, Mercenary, Bosconian '97 itd... Komplet 67: Renegade, ATV Simulator, Prohibition, Stole a Million (2 programa), Wizzball, Leviathan (3 programa) itd... Komplet 66: Explon, Falcon, Armageddon Man, Bath, Death Wish 3, Rebel – G – Man itd... Komplet 65: Road Runner (5 programa), Doc Destroyer, Conwoy Rider, EStimator Racer, Dr.Destructo itd... Komplet 64: Zynaps, Xen, Game Over 1 i 2, Catch 23, Micronaut One, Living daylights, Cosa Nostra itd... Komplet 63: Airwolf 2, Great Gurianos, 3DC, Dogfight 2187, I Ball, Milk Race, Stormbringer itd... Komplet 62: Commando 87, Killed Until Dead (5 programa), Loco, Pulsator, Livingstone itd... Komplet 61: Mag max, Gunnrunner, Howard the Duck, Shadow of Mordor (3 programa), Two on Two, Wonder boy itd... Komplet 60: Metro Cross, Quartet, Mutants, Slap Fight, Hydrofool, Hollywood Poker, Flash Gordon, Star Fox itd... Sve ostale komplete možete naći u našem katalogu (poslati 500 din. u pismu). Micro club software, Branimir Jeranko (za ZX spectrum), Brade Fiolić 27, 41020 Zagreb, (041) 224-000 (tražiti Boštiana od 19-21!).

T-187

MAXSOFT

SPECTRUM 48/128K. Maxsoft je i ovog meseca za vas nabavlja najnovije programe koji se trenutno mogu naći na evropskom tržištu. Programe možete nabaviti u kompletima ili pojedinačno. U svaki komplet upotpusta i pokovi. Brza isporuka vrhunski kvalitet. Posebni kompleti sa igrama za 128K, kao i sortimi, uslužni... Takođe predajemo originalne igre, razbijamo sve vrste zaštita. Sve informacije i besplatni katalog tražite na adresu Daniel Dodig, Dušana Bogdanovića 7, 11000 Beograd. STX-117

SPECTRUM MAKSNI KOMPLETI: Sve najbolje igre – hitovi iz prethodnih redovnih kompleta! Cena 1 kompletta (od 20 igara) je samo 1.800 d., kasetu C-90 staje takođe 1.800 d., a PTT 800-1.200 d. Kvalitet snimaka je garantovan, rok isporuke 1 dan. X-12: Combat School, Gun Ship, Match Day 2, Atena, Driller, Freddy Hardest, Rygar, Christmas Monty + 10 najnovijih iznenadnja, koja će pristći do izlaska ovog broja MM (među njima će najverovatnije biti California Games)

X-11: Indiana Jones (2 pr.), Ninja Hamster (2 pr.), Agent X 2 (3 pr.), Gauntlet 2 (3 pr.), Red Led, Ace 2, Thunder Cats, Micro Ball (najnoviji fliper), Xeculator, Slaine The King, Dizzy, Mystery of the Nile, Play For Your Life, Pro Ski Simulator. Jovan Đakić, Gocje Delčeva 2/137, 11080 Zemun, tel. (011) 602-106.

T-

PUMASOFT – ovaj mesec nude sve najnovije programe za ZX spectrum 48K. Besplatni katalog!!! Popust!!! Cena kompletta sa poštarnicom i kasetom (TDK, sony) iznosi 5.000 dinara. Najnoviji komplet: Jackal, Thunder Cats, Gobots, Ace – Simulation, Ninja Hamster (2 x 48K)... Naručiže i informacije na adresu: Pumasoft, Pelečeva 68, 61235 Radomlje, tel. (061) 721-119, Primoz Dermastija. T-022

SPEKTRUMOVCI! Sve igre koje nabavljate kod nas su bez zaštite a pokove ubacujete tako što sa MERGE™ učitate prvi deo igre i u bežik ubacite poko. To je sve! Pokove i besplatna uputstva dobijate uz komplete igara. Kvalitet snimka zagarantovan, isporuka odmah! Pojedinačno 180 din. igra. Super niske cene (uračunati komplet, kasete i PTT): 1 kom. – 3.400 din., 2 kom. samo 4.400 din., 3 kom. – 6.900 din., 4 – 7.900 din., 6 – 11.400 din., 8 – 15.200 din., 10 – 18.700 din., 16 – 29.600 din., a za samo 36.600 din.!!! Naručite na tel. (015) 20-740... (015) 20-740! Do 25. 1. još 2 nova komplet! Komplet 95: Agent X 2 (2 progr.), Fifth Quadrant, Yogi Bear, Trapdoor 2... Komplet 94: Athena 1-4, Hercules, Thundercats, Combatschool 1-3, Fredy Hardest 1-1! Komplet 93: Complete Bustard, Flunkie, Trantor, Xanthius, Ninja Hamster 1-4, Play For Your Life, Plot, ackal, ACE 2, Gobots, Sector 90! Komplet 92: Hysteria, Ballbreaker, Xecutor, Mistery of Nile, Colony, Microball, Football Frenzy, Red Led, Implosion, 3 D Gamemaker 1-3! Komplet 91: Indiana Jones 1-5, Rebel Planet, Piler 2, Sidewize, Vaganza, Slaine, Frankenstein Bride, Dizzy, Soft & Cloudy, Excalibur Komplet 90: Moonstrike, Einstein Draughts, Mayhem, Call Me Psycho, Smashout, Warcars, Angleball, Park Patrol, Triaxos, Final Matrix, Stiffip 1, 2! Komplet 89: Jack Nipper 2, Tai Pan 1-3, Oriental Hero...! Komplet MM 88: Tube, Joe Blade, Play Again Sam 1-2...! Komplet 87: Renegade, Solomons Key, ATV Simulator, Leviathan 1-3...! Za katalog pošaljite marku.

Naručite: Nenad Smiljanić, Bore Tirića 75, 15000 Šabac, (015) 20-740.

T-

SPEKTRUMOVIĆI!!! Nudimo vam najnovije hitove, kvalitetno snimljene. Program 130 dinara. Katalog besplatan. Željko Prutki, Bosanski Brod, 54000 Osijek, tel. (054) 54-355. T-199

SWEETSOFTWARE – stari i najnoviji programi u paketima (950 din.) i pojedinačno (150 din.) popusti. Jože Sluga, Kvedrova 4, 62250 Ptuj, tel.: (062) 775-019. T-167

SPEKTRUMOVIĆI!!! SIGMA comp. nudi vam najnovije programe u kompletima po ceni od 1.000 dinara. Kvalitet snimka vrhunski, a rok isporuke 48h. Pored toga uz svaku narudžbu dobite uputstvo!!!

Komplet 63: 12 najnovijih igara!!!
 Komplet 62: Athena (4 x 48K), Combat School (3 x 48K), Firetrap, Defektor...
 Komplet 61: Mystery of the Nile, Play For Your Life, Hysteria, Microball, Stiffip 1-2, Angleball, Red L.E.D., Colony,...
 Komplet 60: Indiana Jones (2 x 48K), Bride of Frankenstein, Sidewize, Xecutor, Bosconian, Penguin, Ball Breaker, Mayhem, Hybrid, Z...
 Komplet 59: Psycho, Moon Strike, War Cars, Park Patrol, The Last Mission, Rebel, Rebel Planet, Voidrunner, Mercenary...
 Komplet 58: Tai Pan (2 x 48K), Jack The Nipper 2, Bubble Bobble, The Tube, Super Sprint, Pro Ski Simulator, Joe Blade, Play it Again Sam (2 x 48K)...
 Komplet 57: Renegade, ATV Simulator, Oriental Hero, Micronaut One, 3 DC, Catch 23, Motos, Doc The Destroyer...
 Komplet 56: Exalon, Prohibition, Wizball, Death Wish 3, Down to Earth, Hades Nebula, Zac Man, Batty, Dead or Alive, G-Man, Aladin...
 Pored navedenih kompleta posjedujemo 6 kompletova uslužnih programa, originalna uputstva za uslužne programe kao i sve vrste tematskih kompleta za početnike.
 Almir Osmanović, Trg Pere Kosorića 8/VX, 71000 Sarajevo; tel. (071) 653-896;
 Dino Bijedić, Partizanskih olimpijada 1, 71000 Sarajevo, tel. (071) 618-260. T-012

SPEKTRUMOVIĆI!!! PAŽNJA!!!

Svi programi za vaš kompjuter na jednom mestu. Programi se nalaze u kompletima (1300 dinara komplet), a možete naručiti i pojedinačno svaki program (250 dinara komad). Od ovog meseca uveli smo jednu novinu. To su sortirani kompleti za ljubitelje svih vrsta igara (simulacija letenja, auto i moto trke, sportske simulacije, borilačke veštine, šahovi itd.). Rok isporuke je 24 časa. Kvalitet je zagarantovan.
 Komplet 69: 14 najnovijih iznenađenja!!! Proverite!!!
 Komplet 68: Jackai (Konami), Thundercats (Elite), Ace 2, Ninja Hamster, Draughts Genius, Dizzy, Rescue, Trantor, Chef, Smashout, Soft & Cuddl...
 Komplet 67: Mystery of the Nile, Play For Your Life, Microball, Hysteria, Red Led, Colony, Stiffip 1, 2, Slaine, Fulvio, Space Out, Vaganza...
 Komplet 66: Indiana Jones (US Gold – 2 programa), Bride of Frankenstein, Sidewize, Ballbreaker, Xecutor, Bosconian, Hybrid, Penguin, Mayhem...
 Komplet 65: Psycho, Mercenary, Moon Strike, War Cars, Park Patrol, Last Mission, Falcon, Rebel Planet, Leviathan, Voidrunner, Leonard...
 Komplet 64: Jack the Nipper 2, Tai Pan (Ocean – 2 programa), Pro Ski Simulator, Bubble Bobble, The Tube, Super Sprint, Play it Again Sam (2 progr.), Joe Blade, Ghost Hunters...
 Komplet 63: Renegade (Imagine), Catch 23, Rapid Fire, ATV Simulator, Motos, Oriental Hero, Micronaut One, Doc Destroyer, Solomons Key Centurions, Lander, 3 DC...
 Komplet 62: Death Wish 3 (Charles Bronson), Exalon (Hewson), Wizball (Ocean), Dead for Alive, Prohibition, Batty (bojili od Arkanoida), Aladin, Dogfight 2187, G Man, Hades Nebula...
 Komplet 61: Road Runner (5 programa – US Gold), Dr Destrukt, I Ball, Convoy Rider, Estimator Racer, Ten-Pin Challenge, Survivor, Stormbringer, Cosa Nostra...
 Komplet 60: Air Wolf 2, Black Magic (US Gold), Living Daylights (Bond 007), Zynaps (Hewson), Milk Race, Vulcan Quartet, Xen, Game Over 1, 2, Great Gurianos, Mission Jupiter...
 Sportske simulacije 1: D. T. Decathlon 1, 2, D. T. Superfest 1, 2, Winter Games 1, 2...
 Sportske simulacije 2: Match Day, Winter Sports, W.C. Carneval, Baseball...
 Simulacije letenja: Top Gun, Ace, Delta Wing, Spitfire 40, Tomahawk, F-15...
 Auto moto trke: Enduro Racer, Super Cucle, Formula One, Pole Position...
 Ratne igre: Commando, Rambo, Green Beret, Saboteur, Dan Dare, Beach Hed...
 Borilačke veštine: Ninja Master, Expl. Fist, Yie ar, Rocky, Sai Combat...
 Šahovi i društvene igre: Psi, Colossus, Super Chess 3.5, Jackpot, Bridge...
 Specijalna ponuda 4: Moon Cresta, Elite, Nomad, J.S. Willy 2, 3, 4, Alien 8...
 Specijalna ponuda 3: Spy Hunter, Boulder Dasch, 1, 2, 3, Spy VS Spy, Kokotoni...
 Specijalna ponuda 2 (22 programa): Match Point, Manic Miner 2, Hobbit, Phoenix, Chukie Egg 1, Full Throttle, Donkey Kong, Fred, Galaxians, Football Manager...
 Specijalna ponuda 1 (22 programa): Manic Miner 1, Jet Set Willy 1, Penetrator, Jet Pac, Harrier Attack, Pacman, Pinball, Tanx, World Cup Football, Froggy...
 Uslužni 6 (22 programa): Artist 2, Office Master, Superprint, Dynamic Programming, Trans Express, HZLX Forth, Designers Pencil, Eve & Eve Tutor, Super Draw, Maxim, Matematika, Logo, Random Oper. System...
 Uslužni 5: Laser Genius, Machine Lightning, Blast 13.7 (bez šifri), Laser, Basic Graphic, Adventure Creator, Last Word, Pascal HP4TM161...
 Uslužni 4 (25 programa): Writer, Projector, Animator 1, Blast, Mega Basic 4.0, Micro Prolog, Artist, Finance Manager, Quill 2, Beethoven, Plan, Multicopy 4...
 Uslužni 3 (26 programa): Compiler, Turbo Load, Leonardo, Compresor, Telefonski imenik, Comp. Machine Tutor, Mega Basic, Game Designer, Wham Paintbox...
 Predrag Đenadić, D. Karaklajića 33, 14220 Lazarevac, tel.: (011) 811-208.

VMS PIRAT CO. Njegoševa 15, 34220 Lapo-
 vo, tel. (034) 851-334 prodaje 125 kompletova
 igara, preko 750 uslužnih programa i 250
 uputstava. Kod nas možete nabaviti svaki
 program koji vam je potreban. Ako, kojim
 čudom, nemamo program koji tražite naba-
 vicemo ga u najkratčem roku. Apsolutna
 garancija na sve usluge, uskligučivo i nepaž-
 ljivo postupanje pošte. Besplatni katalog.
 Besplatni saveti telefonom. T-24

SPEKTRUMOVIĆI! Nudim vam najnovije
 programe po najnižim cenama: 1 komplet
 – 60 din., 10-5.000, 20-10.000 + kasete.
 Goran Radenković, Mariborska 123, 35000
 Svetozarevo, (035) 226-585. STX-118

COMMODORE

COMMODORE – Najatraktivnije strojne igre: Skramble, Helikopter, Šah, Berks, Baseball, Ra-
 fles, Squirm, Formula, Exorcist, Bombo, Wim-
 bledon, Gunslinger, Arena, Cricket, Legionnaire,
 Commando, Decathlon, Invasion, Oblido, Panik,
 Vox, Hustler, Hammer, Swimming, Ro-
 wing, Kick Start, Galaxions, Convoy, Minipedes,
 Blagger, Harwey, Asteroids u 200 drugih iger.
 Telefon: (011) 558-956. st-120

COMMODORE C116, C16 I C+4. Najnoviji i naj-
 bolji programi u Jugoslaviji. Takoder i dosta
 literature! Robert Odniković, M. Tita 73/I, 42000
 Varazdin, tel. (042) 53-745. t-39

A M I G A
 programi i literatura
 I V A N O V K O S T A
 Djon Kenedi 31-5-3
 tel. br. 091/263-052

P.N.P. ELECTRONIC

■ JERETOVA 12 ■ (058) 589-987
 58000 SPLIT ■ (058) 589-987
 radnim danom od 8-12 | 16-19 subotom 8-12

izrada uređaja, popravci, rezervni dijelovi, potrošni materijal, diskete, literatura, programi, usluge, savjeti, besplatni katalozi.

SPECTRUM

PALICE JOYSTICKI
 KEMPSTON JOYSTICK INTERFACE
 DVOSTRIJK JOYSTICK INTERFACE
 SVIJETLOSNA OLOVKA
 EPROM PROGRAMATOR
 CENTRONICS PRINTER INTERFACE
 MEGARAM (EPROM MODUL)
 PNP-R ROM (PREPRAVLJENI ROMI)
 PROŠIRENJE MEMORIJE 16-48K(80)

NOVO - KEMPSTON INTERFACE SA UGRAĐENIM AUTOMATSKIM PUČANjem I USPORIVACEM BRZINE RADA (ZA BRZE IGRE I VJEŽBANJE)

COMMODORE

PALICE JOYSTICKI
 EPROM MODULI DO 0.5 MB (64 Kb)
 EPROM PROGRAMATOR
 BRISAČ EPROMA
 SVIJETLOSNA OLOVKA
 CENTRONICS PRINTER INTERFACE
 MODEM ZA JUMBO
 RESET TIPKA
 VIDEO/AUDIO KABLI ZA MONITOR

ATARI ST 260/520/1040

PROŠIRENJE MEMORIJE 1-2-4 Mb NA KARTICI BEZ LEMIJEJNA, TOS U EPROMIMA – ENGLESKI, NJEMAČKI, ENGLEŠKO-NJEMAČKI I YUGO, TV MODULATOR, EPROM PROGRAMATOR, CENTRONICS KABEL ZA ŠTAMPAC, FAST BASIC KARTIDZ SA KOMPILEROM, GFA-BASIC+KOMPILER NA MODULU, VELIKI IZBOR PROGRAMA I ACC NA MODULIMA DO 128 Kb. YU EPROMI ZA ŠTAMPACE, SAT, DVOSTRANA DISKETNA JEDINICA SA UGRAĐENIM ISPRAVLJACEM U KUTIJU, VELIKI IZBOR KVALITETNE LITERATURE I PROGRAMA, POPRAVCI I SERVIS.

BESPLATAN KATALOG

I.B.M. PC XT/AT

VELIKI IZBOR DODATNE OPREME I KARTICA, 3.5" DISKETNI POGONI, EPROMI SA YU KARAKTERIMA ZA MGA, CGA, HGA IEGA KARTICE, NAJNOVIJA STRANA I NAŠA LITERATURA I PROGRAMI, IZRADA PROGRAMA PO NARUDŽBI, SERVISIRAMO I DAJEMO STRUČNE SAVJETE PRILIKOM IZBORA PC KOMPATIBILACA I DODATNE OPREME ZA RAČUNARE. MRAZ ELEKTRONIK IZ MINHENA MIS I 8087 SUPER POVOJNO

EPROM MODULI ZA COMMODORE 64 / 128

1. TURBO 250 + TURBO 2002 + PODŠAVANJE GLAVE KASETOPONA	18.000,- din.
2. 6 NAJBOLJIH TURBO PROGRAMA + PODŠAVANJE GLAVE KASETOPONA	20.000,- din.
3. FINAL CATRIDGE - (VALCOM SUPER MODUL II)	35.000,- din.
4. MAK/DOASSAMBLER (MAE)	17.000,- din.
5. PROF.I ASSEMBLER 64 + MONITOR	17.000,- din.
6. PROF AS/MON 64 + TURBO 250D + TURBO 2002 + BDOS+PODEGL.KAS.	20.000,- din.
7. TURBO 250D + BDOS + CHIP ASS/MON + PODŠA GLAVE KASETOPONA	18.000,- din.
8. MCOPY 2.2 + SYSTEM 250 + TURBO 250 D + PODŠAVANJE GLAVE KAS.	18.000,- din.
9. TORNADO KERNAL-a (standardni+ubrzani KERNAL na 27128-preklopnik)	25.000,- din.
10. TORNADO KERNAL za C 128 (preklopnik za standardni/tornado)	30.000,- din.
11. EPYX (najbolji modul za rad sa disk driveom)	25.000,- din.
12. EASY SCRIPT sa YU softverima	20.000,- din.
13. YU VIZAWRITE - T250D + BDOS + PODŠAVANJE GLAVE KASET (32 K)	30.000,- din.
14. SIMBY II (SIMON'S BASIC II) turbo + monitor na modulu od 32 Kb	25.000,- din.
15. SIMBY II + TURBO 250 D + BDOS + PODŠAVANJE GLAVE KAS (32 K)	30.000,- din.
16. EASYSCRIPT YU + TURBO 250D+BDOS + CHIP MON/AS + POD.GL.KAS(32 K)	30.000,- din.
17. 6 TURBO PROG + COPY 190 + PODEGL.KAS + ASSAMBLER + MONITOR (32 K)	30.000,- din.
18. OXFORD PASKAL (64 K modul)	50.000,- din.
19. DIGICOM - MODUL ZA RADIOAMATERE (32 K)	30.000,- din.
20. DIGICOM + COM-IN 64 (RTTY,SSTV,ITDI) za PACKET radio (64 K)	50.000,- din.
21. PLATINE 64 (program za štampane veze) (32 K)	30.000,- din.
22. SIMBY II+EASYSCRIPT+PROFAS/M+TURBO250D+2002+BDOS+POD.GL(64K)	50.000,- din.
23. KOMPRESOR (skraćeni programi 10do 50x1+TURBO250D+COPY202+POD.GL	20.000,- din.
24. GIANT COPY+COPY202+TURBO250D+BDOS+PODEŠAVANJE GLAVE KAS	20.000,- din.
25. DOKTOR64+COPY202+PROFI A/M+TURBO250D+TURBO2002+POD.GL (32K)	30.000,- din.


IVO JE SAMO DIO NAŠE PONUDE. MOŽEMO VAM PREBACITI NA MODUL BILO KOJI PROGRAM ILI KOMBINACIJU PROGRAMA, DO DUŽINE OD 64 Kb (0.5 MB). UZ SVE MODELE DOBIVATE I RESET, PREKIDAČ ZA ISKLJUČENJE MODULIA KAO OPCIJA. ŠTAMPANE PLOČICE SU PROFESIONALNE KVALITETE SA METALIZIRANIM RUPICAMA I ZAŠTIĆENE ZELENIM LAKOM. GARANCIJA GODINU DANA. ROK ISPORUKE - ODMAH. JEDINO MI IMAMO MODULE SA PROGRAMOM KOJI JE DUŽI OD 16 Kb.



ATTASHE SOFT vam nudi najnovije kasetne i disk programe tako za C 64 kao za C 128. Svi programi su kvalitetno snimljeni direktno iz računara (bez ikakvih razdjeljivača). Besplatan katalog. Aloša Turk, Škale 83D, 63320 T. Velenje, tel. (063) 857-799 ili Andrej Tepej, Škale 83B, 63320 T. Velenje, tel. (063) 854-111.

*Elite 69***COMMODORE 64/128 KOMPLET!!!**

- 1) Porno komplet (50 programa)
 - 2) Auto-moto trke (30 programa)
 - 3) Sportske igre (40 programa)
 - 4) Borilačke veštine (30 programa)
 - 5) Ratne igre (30 programa)
 - 6) Svemirske igre (40 programa)
 - 7) Simulacije letećih (30 programa)
 - 8) Filmski hitovi (40 programa)
 - 9) Društvene igre (40 programa)
 - 10) Grafičko – muzički komplet (40 programa)
 - 11) Komplet sa 100 lakoških igara za početnike
 - 12) Komplet sa opisom svake igre za početnike
- Na dva naručena kompleta dobijate na poklon 1000 pokova!!! Na tri naručena kompleta dobijate na poklon 1000 pokova, komplet po želji, i program za štelovanje azimuta glave!!! Cena jednog kompleta sa kasetom i poštarskom iznos 4000 dinara. Snimamo na kvalitetnim inostranim kasetama marke -Scotch-!!! Nikola Pantelić, Bogobojica Atanackovića br. 5, 11000 Beograd, tel. (011) 429-741. Miroslav Petrović, II Zaplanjska 3/34; 11000 Beograd, tel. (011) 472-420. 1-018



KULTURA CRACKING SERVICE uz dugogodišnju tradiciju i kvalitetu nudi najatraktivnije kazetne i disketne programe za commodore 64/128. Teo Bošalić, Nova ves 47/a, 41000 Zagreb, tel. (041) 436-220.

ORION

TV · VIDEO · COMPUTER

FUTURE TEAM // AMIGA

AMIGA – najbolji i najnoviji programi u Evropi koje dobivamo svakih 5–10 dana. Najnovije igre: Alien Fires, Fire Power, Indoor Sports, Alien Strike, Instancy Fight (nevjerovatna arkada sa automata) Art Chess, Amegas itd. Najnoviji utility: Music Mouse, Sonix-Scores, Butcher 2.0, C-64 Emulator, Atari st Emulator, Videoscape/Pall!... itd. Future Team pozdravlja svoje prijatelje iz cijele Europe: Hotline, Triad, Blizzard, Bamiga Sector i CFR itd. Naravno posjedujemo i sve najnovije programe za C-64. Pišite na adresu: Ozren Djukić, Čalovicova 53, 41020 Zagreb, tel. (041) 688-004.

PROFESSIONALNI PREVODI

KOMODOR-64: Priručnik (3.000), Programmer's Reference Guide (3.000), Mašinsko programiranje (2.500), Grafika i zvuk (1.800), Matematika (1.800), Disk-1541 (1.500). Uputstvo za uslužne programe: Simon's Basic, Praktikalk Multiplan po (1.000), Vizawrite, Easy Script, MAE, Help-64+, Paskal, Stat, Graf, Supergrafik po (800). U kompletu (18.000).

SPEKTRUM: Literatura za rad u mašinskom kodu: Disasemblierani ROM (3.000), Mašinsko programiranje za početnike (2.400), Napredni mašinac (2.400), Devpak-3 (900). U kompletu (7.000). **AMSTRAD-ŠNAJDER:** Priručnik CPC464 (knjiga) (4.000), Locomotiv Basic (2.500), Mašinsko programiranje (2.500). Uputstvo za uslužne programe: Masterfile, Devpak, Tasword, Paskal, Multiplan po (1.000). U kompletu (11.000). Priručnik CPC6128 (6.000) (knjiga).

=KOMPJUTER BIBLIOTEKA-, Bate Jankovića 79, 32000 Čačak, tel. (032) 30-34.

PRODAJEM commodore 64 i amiga 500 novo nekoristišeno. Milan Jovićić, Borska 21, 11090 Beograd, (011) 585-295.

C16-C16-C+4

COMMODORE – Najatraktivnije mašinske igre: Skramble, Hellkeeper, Šah, Berks, Baseball, Raffles, Squirm, Formula, Exorcist, Bombolo, Wimbledon, Gunslinger, Arena, Cricket, Legionnaire, Commando, Decathlon, Invasion, Oblido, Panik, Vox, Hustler, Hammer, Swimming, Rowing, Kick Start, Galaxions, Convoy, Minipedes, Blagger, Harwey, Asteroids i 200 drugih igara. Telefon: (011) 558-956. st-120

COMMODORE 64: Veliki izbor programa na kasetama i disketama (uslužni i igre). Vedad Teškerdić, Rave Janković 20, 71000 Sarajevo, (071) 648-272. t-144

PRODAJEM diskete za C-64 i C-128. Zvonko Okića, 42000 Varazdin, Slavenska 17, (042) 47-391. t-185

VRHUNSKI RAZDELNICI za snimanje sa dva commodoreova kasetofona (samo 6.000 din) i RESETMODULI (3.000 din). Mikić Milovanović, Nemanjina 1/1, 36000 Kraljevo, (036) 22-597. t-171

AMIGA – veliki izbor softwara, besplatan katalog, povoljne cijene. Damir Kranjčec, Lakuševa 58, 41260 Sesvete. t-185

COMMODORE 16, 118, +4 najveći izbor programa. Najniže cene copy turbo vam poklanjam. Dragan Ljubisavljević, 3. oktobar 302/6, 19210 Bor, tel. (030) 33-941. t-173

AMIGA, PC/XT, C 64, ZX 48. Najbolji programi na našim ili vašim kasetama odnosno disketama. Komplet besplatan. Adresa: Jaka Žvan, Zapis, Polje 8, 64260 Bled, tel. (064) 77-616. t-172

APSOLUTNO NAJNOVIJI kompleti ili programi za C-64. 1 komplet (35 prog.) iznosi 1.700 din + kazeta. Na veću narudžbu putni popusti. Besplatan katalog tražiti na adresu: Krešimir Ćivarić, Slavonija 1/36, 55000 Slav. Brod ili tel. (065) 241-172. t-178

ZA COMMODORE amigaj kompjuter prodajem i mjenjam programe i literaturu. Marko Dabrović, (050) 20-567. t-182

COMMODORE 128 – Prodajem Fortran 80 + prevod uputstva. Branko Vukov, II bulevar 128/3, N. Beograd, (011) 134-046.

ASTOR

Uvijek među najboljima! Najnovije: Bangkok Knights, California Games (kasetni original), i svi ostali prošli i sadašnji hitovi za kasetu i disk! Čedomir Klinar, Mašerin Priča 14, 41020 Zagreb, tel. (041) 525-469.

COMMODORE 64, 128, CP/M – disk-programi. Novije igre, najbolji uslužni. Vrhunski kvalitet zagarantovan – niske cene. Programe šaljemo u roku od 48 časova. Besplatan spisak. Jovan Kovacević, Karadoreva 57/II, 14000 Valjevo, tel. (014) 21-949 ili (014) 22-162 (Dejan).

SOFTWARE CLUB: Svi oni kupci takoder i pirati koji nemaju pouzdan izvor najnovijih programa na veoma kvalitetnim kasetama uz vrhunsku kvalitetu snimanja mogu se obratiti kod nas. Da ne nabrajamo komplete najnovijih programa na većemo samo neku od najboljih koje do sada imamo (Fantastični Bangkok Knights, Galactic Games, Ikar Warriors...) Prepmili smo na kaseti dugoočekivanu California Games koju snimamo sa originalom! Programe od ovog mjeseca prodajemo i na disku. Za kazetu (041) 674-653. Za disk (041) 671-514.

C-64/AVIA SOFT vam nudi najnovije disk i kasetne programe. Besplatan katalog i brza isporuka. Tel. (063) 858-105, Andrej Kos, Škale 177, 63320 T. Velenje.

THE NEW BALANCE – AMIGA

Najnoviji software sa vrhova svjetskih top lista. Vrhunski utility: Art Pak 1 AEGIS, Butcher V2.0, Disney Animator, Marauder 82TR. Za razonodu: Phalanx II, Emetic Skimmer, Mike, Clever & Smart. Katalog besplatan. Ivan Solaja, Javorovac 10, 41000 Zagreb, (041) 433-590.

COMMODORE 64 programe prodajem pojedinačno ili u kompletima. Cena jednog programa 80 din. Tel. 011/563-942.

USSR SOFT – C-64 – i ovaj mjesec opet s vama. Jedino vam mi nudimo California Games sa originalnim uputstvima za kazetu!!! U kompletima vam besplatno snimamo turbo 250 i program za podešavanje glave. Snimamo na tvorničkom azimutu i kvalitetnim kazetama.

KOMPLET 1: Game Set and Match 1–10,

Grand Prix, Inter. Karate 3, Gunsmoke 1–3

itd... Komplet 2: Out Run 1–5, Combat School, Ikar Warriors, Captain America, Drill... itd... Komplet 3: California Games

1–8, Chamomile Challenge, Winter Olympic

1–4, Mask 2, Match Day 2, itd... U našim

kompletima nema demo i intro programa.

Svaki snimljeni komplet je verificiran.

1 komplet (40) + kazeta = 5500 din, 2 komplet (80) + 2 kazete = 10.000 din, 3 komplet (120) + 3 kazete = 14.000 din. Domagoj Orlić, A. Šantić 27, 41410 V. Gorica, tel. (041) 710-004 ili Alen Premužak, A. G. Matosa 9, 41410 V. Gorica, tel. (041) 711-282. Kod nas nema reklamacija – provjerite zašto!!!

COMMODORE 64 – preko 3000 programa pojedinačno ili u kompletima.

KOMPLET 50: Winter Games '88 (10 prg.),

Quadraticana, Okinava, Side Walks, Snowball Sandy, Hally Drop, Colonial, Hunter Moon, He man II (Masters of u.3), Rollerballs II, Sky Fox II, Bangkok Nights, W. W. S. Grassling, Grandslam Baseball, Galactic Games... i još oko 25 prg. (ukupno oko 50).

KOMPLET 51: Brave Star, Thala Probe,

Asterix III, Flying Shark Complete, Gauntlet II, Garfield the Cat, Out of this World,

Super Hang-on, Coin it, Nigel Mansell's Grand Prix, Planet of Doom, Tras, Judge Death, Roy of the Rovers, Football Manager II, Bolt Camp (10 prg)... i još oko 25 prg.

KOMPLET 52: Mission Icarus, Predator,

Compendium, Mega City, Iron Horse, Football Director... i još oko 40 najnovijih hitova... Cena: 1 komplet (50-ak programa)

+ detaljnja uputstva = 1800 din. + kazeta,

2 komplet (100-ak programa) + detaljnja

uputstva = 3500 din. + kazete, 3 komplet (150-ak programa) + detaljnja uputstva = 5100 din. + kazete. Kazete: TDK D60 (3500), ORWO... (po vašem izboru). SPECIJALNA PONUDA: Komplet svih 3000

programa (moguće su i druge kombinacije)

moguće dobiti za samo 48.000 din. + kazete (oko 16 din./prg.).

Takođe, nudim i veliki broj kvalitetnih i veoma aktuelnih disketnih

programa (igre i uslužni programi): Branko Vrhovac, Moše Pijade 4, V/15, 15000 Šabac,

tel. (015) 25-772.

KOMODOROVIĆI!!! Idealni paketi za apsolutne početnike! Cena komplet-a = 999 din.

Cena moje kasete = 1500 din, ptt = 800 din.

Ako naručite 4 komplet-a, peti je besplatan!

1. Naj-igre '86, 2. Naj-igre 1987, 3. Naj-

sportske igre, 4.–5. Naj sex-programi I-II, 6.

Autotrke, 7. Borilačke veštine, 9.–11. Film-

ski komplet I–III (Tarzan, Top Gun, Rambo...), 12. Svetarske igre, 13. Mušički kom-

plet, 14. Šah-komplet, 15. Simulac. letenja,

16. Društvene igre (Fliper, Monopol...), 17.

Ratne igre, –. Strateške igre, 19. Sportske

ige II, 20. Crtači (Popaj, Paja...), 21. James

Bond 007 komplet!!!

GREMLINSOFT, Milana Rakica 28, Beo-

grad, (011) 424-744.

AMIGA – Veliki izbor programa, po poviljnim cenama. Naručite besplatan katalog. Z. Mladenović, Projekterskih brigada 27, 17500 Vranje, tel. (017) 32-888. t-25

COMMODORE 64: Jedinstvena prička! Za samo 4000 dinara dobijate 50 programa po vašem izboru – kaset-a C-60 chromdioxid – poštara: Napravite spisak od 60 igara (50-10 U S u slučaju da nemam neku od izabranih igara) i pošaljite na adresu: Aleksandar Trifunović, Rudnička 13, 34000 Kragujevac. t-26

KOMODOR 116/18/+4: Programi 150 din. Dejan Milojković, Ivana Cankara 5, 11080 Zemun. t-47

VRŠIM POPRAVAK računara commodor 64. (072) 21-057 (9–15 sati) t-43

C64, C128, CP/M: Nudim sve najnovije uslužne programe i igre za disk i kasetu po konkurenčnim cenama. Tel. (064) 70-568. t-89

PRODAJEM commodore 64 i kasetofon. Jurica Jajčinović, Maksa Cajnara 27, 44000 Sisak, tel. (044) 21-302. t-92

MI IMAMO SVE najkvalitetnije, disk-600, kazeta-100, literatura. Katalog besplatan. Popusti. Ivanačić Količ, Iva Lola Ribara 7a, 41000 Zagreb, (041) 573-769. t-91

ELEKTRO-SOFT. Komplet (22 programa) 800 dinara. Besplatan katalog. V.U.B. 55, 43400 Virovitica, (046) 721-499. t-66

CRITTERS SOFT – Pojedinačno najnoviji programi. Jedan program 150 dinara. Od mjesecnih 150 programa koje dobivamo sastavljamo komplet mjeseca. Komplet sadrži 40 najnovijih odrabnih igara. Cena komplet-a 4000 dinara. Snimak memoriski i 100% ispravan. Prije stanja verificiramo svaki snimljeni program. Mogućnost preplate. Ako se preplate cijena jednog programa 100 dinara. Za katalog poslati 300 dinara koje prvom narudžbom vratimo. Davor Horvat, Đure Šimunića 12, 41000 Zagreb, (041) 564-264 (Davor). 569-167 (Milutin). t-65

MIDDLEMAN – COMMODORE 64 & PC-128. OBRAТИTE PAŽNU NA OVU OGLES.

Sada kad svaki osnovac otvara softversku kuću teško je naći pravi izvor kvalitetnih programa.

Ne nasedajte brojnim ponudama u kojima se nude programi čiji su naslovi prepisani iz stranih kompjuterskih časopisa. Ne naseđajte na jeftinje komplete koji sadrže 60–70 programa, a na kasetu od 60 minuta jedva staje 35–40 dobrih programa. To su samo nekoliko primera kako se varaju lako misljeni vlasnici računara, a naročito početnici. Ako vam je dosta ovakvih prevara, gde vam za nisku cenu nude gomilu loših programa uz veoma slab snimak (load error) – ko bi pri zdravoj pameti snimak memoriski preko dva časa kasetu za 1000–1500 dinara, osim ako ne snima raznim lošim razdelnicima. Međutim MIDDLEMAN snima memoriski na originalno podešenoj glavi kasetofona, samo na novim kasetama i po veoma niskim cenama u odnosu na ponuđeni kvalitet.

Programe prodajem pojedinačno i u mesecnim hit kompletima. 10 programa po vašem izboru 2000 dinara, 20–3000, 30–4000...

Sastavite komplet. Pažnja!!! Prvi put u Yu mesečni hit komplet: 30–40 odabranih, najnovijih programa izabranih iz gomile programa koja nam stigne u toku mjeseca sa kasetom i ptt samo 5000 dinara. Hit komplet decembar '87: Match Day II, Ikar Warrior, Inside Outing, Out Run, Firetrap +, Jakal +, Trap Door II +, Deflector, 720 Degrees, Sunburst +, Addictball +, Vengeance +, Gumbot, Subterranea Tan, Captain America +, Rampage Ok., Bonecrusher Bond +, Demons, Karate Kid II, Combat School 1, 2, Ramparts +, Jetboys, I-Alien +, Nebulus +, Clever & Smart, Buggy Boy Compl., Risk, Superbike, Grand Prix Sim., Rygar +, Basil, Ninja Hamster, Yogi Bear, Inspector Gadget II, Starwars II... a dok ovo čitate spreman je i komplet Januar '88 a u pripremi je i februksi hit komplet. Na kraju mogućnost preplate na Mesečni hit komplet – svakog 1. u mesecu šaljemo vam pouzećem ovaj komplet.

Takođe se možete preplatiti i na sve programe koja svakih 10-10 dana dobijamo od Y.U.C.S.-a, cena 100 dinara po programu. Informacije, besplatan katalog i narudžbine na tel. (037) 25-524 (Srba) t-004

AMIGA

AGROSOFT: Veliki izbor programa! Literatura! »Hakerska« djeja! Niske cene! Besplatan katalog! Primož Prislani, Malgajeva 2, 63000 Celje, (063) 21-621. t-142

AMIGA
Najnoviji programi, katalog besplatan. D. Bogdanović, C. Dušana 129, 11080 Zemun, (011) 215-864. t-202

PAŽNJA! Profesionalni prevod! Svi prevodi su očitki i tvrdi ukricevi! Brza isporuka! Graf, Stat, Trikovi, Kontomat, Practicalk po 1.500 din. Multiplan, Super Base, Simon's Basic, Viši kurs mašinca, Flight simulation II, Giga Cad, DBase II po 2500 din. C64 uputstvo po 30.000. Specijalna ponuda! Za svega 23.000 dinara možete dobiti sve navedene prevode (u cenu prevoda nisu učinat ptt troškovi). Minja Višnjić, Jurija Gagarina 141, 11070 N. Beograd, tel. (011) 157-758. t-166

AMIGA SOFT

AMIGA SOFT
Prvi domaći software za amigu, donosi vam veliko iznenadenje!!! Iako nudimo profesionalnu uslugu i upute za brojne programe ipak smo spustili sve cijene drastično!!! Dakle, od ovog mjeseca svi uslužni programi za vaše amige kao i sve igre po minimalnim cijenama (5.000 din bez diskete)!!! Za veće količine još i popust! Telefonirajte? (041) 323-912. Katalog (500 din) na adresi: M. Idžaković, Županova 41, 41000 Zagreb. t-016

TANGRAMICA SOFTWARE

Ovim želi da vas pozove da se uverite u izuzetan kvalitet usluge i pristupačne cene. Najkvalitetniji uslužni programi i najnovije igre za amigu svakog meseca stižu velikim delom iz inostranstva, i uvećavaju bogatu kolekciju programa koji čekaju vas. Ko je jednom kod nas kupio program, kupovao je i ponovo. Tražite besplatan katalog i uverite se zašto! Aleksandar Vejković, 27. mart 121, 11050 Beograd, tel. (011) 411-924. t-007

COMMODORE 64 – KASETA – NE PROPUSTAJTE!!!

Najnovije igre u kompletima sa uputstvima i pojedinačno (300 dinara) možete nabaviti kod nas. Ovaj mjesec smo obezbjedili 2 kompletu najnovijih igara snimljenih na kvalitetne, uvozne i nove kasete!!! Uz svaki komplet dobijate uputstva za igre, turbo 250 line i program za štampanje glave!!! Naručiocici oba kompletta dobijaju specijalan popust i poklon: Programi za pravljenje intro/demo programa (Real Writer, Dream Writer, Demo Creator). Cijena kompletata: 1 komplet + uputstva za rukovanje + kvalitetna kasetta + ptt troškovi = 6500 dinara!!! Oba kompletata + sve navedeno za 1 komplet + poklon programi (vidi gore!) = 11.500 dinara!!! Sad pogledajte izbor igara u kompletima:

KOMPLET 1: Captain America 1-2, Combat School 1-2, Ramparts +, Super G Man +, S. F. Fighter +, Light Force 2, Rampage Game, Mission Genocide +, Space Hero, Jet Boys, I Alien, Nebulus +, Winter Olympiad 1988. 1-5, Clever & Smart, Gubby Boy OK, Super Biker, Cliff Hanger, Demons, Radius OK+, Venom, Don Quijote, Angie Ball, Xera, Terra-Boogey.

KOMPLET 2: Match Day 2, Operation Anoria, Bosconian +, Bonecrusher +, Death Valley, Combat Zone, Jackal +, Firetrap +, 720 Degree +, Fruitmachine, Trailblazer 2, Mask II 1-4, Trapdoor 2, Gunboat, Tobruk, Vengeance +, Deflektor, Mahjong 1-2, Andy Capp, Madballs, Subterrana, Tolteka, Dead or Alive +, Hunter Moon +, Knight Mare 2, Sunburst +.

Naručiocici !!! Naručite odmah, jer saljemo odmah!!! Snimak igara je visokokvalitetan, u šta su se uverili naši kupci iz »Računara«. Plaćate pouzećem. Naručujte na adresu: Ivan Petrić, Bratstva i jedinstva 10, 75000 Tuzla, ili na telefon (radi brže isporuke): (075) 211-460.

NOVO NOVO NOVO NOVO

MB&M VAM NUDI ZA VAŠ COMMODORE 64
13 objektivnih za sportsku prognozu disk 2500 din
ENOLOTTO progr. za sportsku prognozu – 1000 din
LOTO 39 program za loto uvjet, grupe + uvjet – štampač – zamjena br. – 2500 din
PAROLIAMO igra slova – kviz slova brojke 1000 din
MALI PRINT – MAXI SCRITTE ispisite maxi slovinu
maxi parolu – slovo format A4 1500 din
KOMPLET naj igara 15 programa 1500 din
WORDPROCESOR 80 znakova u koloni na monitoru 1500 din
KOMPLET naj igara 1987 god. 15 prog. 1500 din
KOMPLET simulacija 15 programa 1500 din
KOMPLET uslužnih programa 15 prog. 1500 din
disketa 2000 din; kazeta 1000 din + uputstvo
Adresa: Marko Bušić, Skopljanska 21, 52000 Pula, tel. (052) 34-131. t-138

COMMODORE 64: Imam sve programe iz »sveta igara« kao i one iz ostalih oglasa. Pismom ili telefonom formirajte svoj komplet. Već snimljeni komplet 288: Out Run (4 dijela) – odličan auto-rali, Grand Prix Tennis, Bosconian + još 30 igara (pogledajte u ostalim oglasima) + iznenadenja. Cijena = 1800 din + cijena kasete + ptt. Alen Ilić, Februarski žrtava 10a, 41000 Zagreb, (041) 528-238. t-110

MIDDLEMAN – Najveći izbor kasetnih programa za PC-128
Komplet 1: Abakus, Einstein test, C-Compiler, Biohythmus, DBM monitor 2000, Top ass...
Komplet 2: Chemie, Stochistik, Superset, Microillustrator, Softpaint, Vectors...
Komplet 3: Lagerverw., Sorter Ol, Astro, Monopoly, Lijstprint, PKW-Konstenov, Genehm horos...
70% ovih programa su prvi put objavljeni u YU. Za ovakvu novost i kvalitet koji nudimo cene su zaista niske. Sve je snimano pomoću PMC-S turbo tape-a. Komplet (preko 50 programa) sa kvalitetnim kasetama, PTT troškovima i sa potrebnim uputstvima samo 7000 dinara, dva kompletia 11000 dinara, a sva tri kompletia 15000 dinara. Pojedinačno 250 dinara. Narudžbine, informacije i besplatan katalog na tel. (037) 25-524 (Srbija). t-005

COMMODORE 64 – Veliki izbor najnovijih kasetnih hitova u kompletima ili pojedinačno po povoljnijim cijenama: Ikar Warriors, Jackal, Out Run, Shanghai, Grand Prix Tennis, Mask 2, Winter Games '88, Combat School 1, 2, Western Games, Captain America... Besplatan katalog. Dubravko Arbanas, Vajdin vijenac 8, 41000 Zagreb, tel. (041) 695-669. t-31

1 – kvaliteta, 2 – garancija, 3 – bogata ponuda, 4 – jeftino, popusti, 5 – besplatan katalog s opisom programa, 6 – pišite, zovite. Renato Dvoržák, R. Boškovića 6B, 42000 Varaždin, tel. (042) 41-372. t-142

C64, PC-128, CP/M – Veliki izbor uslužnih programa i popularnih igara na disku i kaseti. Veliki izbor uputstava. Brza isporuka. Katalog, (021) 611-903. t-134

AMIGA

AMIGA

»PROFI A« AMIGA SOFTWARE

Želite li zaista dobre programe sa uputama za vašu amigu? 90% naših programa imaju uputstva (na sh jeziku) koja sažeto i dobro opisuju rad sa programom. Izbor iz naše programoteke:

Tekst procesori: Word Perfect, Vizawrite...
Baze podataka: DB-Man (kao DBase III), Superbase...
Animacija: Videoscope 3D, EF/x (1 meg)...
Emulator: IBM Transformer 1.2 (98% kompatibilan)
Muzika: Aegis Audio Master, Sonix, Deluxe M...

Spreadsheet: Maxi Plan, Analyze, VIP Professional (kao Lotus 1-2-3)

Grafika: Deluxe Paint II PAL, Sculpt 3D, Prism, Professional Page...

Jezici: Aztec C, Fortran 77...
Naj igre: Arkanoid!!!, Ball Raider, Indoor Sports, Test Drive, Chess Master 2000.
Osim ovih imamo još mnoga programa raznih namjena. Cijena jednog programa je 4000 din., + upute = 5000, naša disketa = 4000. Može i na vaše diskete. Sve pojedinstvenosti načini ćeće u besplatnom katalogu. Damir Sabol, L. Kraja 11, 42300 Čakovec, tel. (042) 812-575. t-008

AMIGA-TCS

Terminator C.S. – najniže cijene u Jugoslaviji – 1 program (koliko god bio dugacak – 3500 din., 1 disketa 3,5" 252D – 3500 din.) Najnovije igre: Road War 2000, Detonator, Pinball Wizard, Freud, Big Deal, Air Rally, Ball Breaker, Impact Con. Set, Western Games, Faery Tale... Najnoviji utility: Boot-Boy (Intro-Packer), Prism (Crtacki – 4096 boja), PCLO (Design štampanih pločica), Calligrapher... Za programe koje snimamo, garantiramo da rade. Katalog je besplatan. Uskoro dolazi: Paradroid, Infiltrator, Grand-Prix, Cauldron II, Elektra Glide... Muščnost pretilje na programe (1 program – 2000 din.), informacije i narudžbe: Danijel Pajur, Srebrnjak 31, 41000 Zagreb, tel. (041) 213-271. t-31



AMIGA

Posjedujemo preko 150 kvalitetnih i jeftinjih profesionalnih uslužnih programa i igara (u omjeru 1:1) Svakodnevno nam pristižu najnoviji programi za zapadnog tržišta! Neke programe možete dobiti i sa originalnim uputstvima na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku! Prodajemo i mijenjamо porgrami Hitna isporuka (u roku 24 sata), provjerjeni snimak, popusti! Naručite besplatan katalog s opisom! Jadran Marušić, Uska bb 5/3, 42300 Čakovec, tel. (042) 813-734. t-002

**Razmišljate o tome
da kupite
lični računar
koji omogućava
ozbiljan rad?**

*Onda iskoristite
mogućnost
koju nudimo
našim kupcima iz
Jugoslavije*

*AT-kompatibilni
računari:*

- 1) profesionalna konfiguracija
- 2) izvanredno pogodna cena
- 3) kompatibilnost sa uvoz. prop.
- 4) servis u Jugoslaviji

Ad 1) 10 MHz, 0 wait st., 1 MB, 1,2 MB NEC, 20 MB Seagate 238, ser. + 2 par. vr. komb. adapter Hercules-CGA, monitor 14" (autom. preklop Hercules-CGA), tastatura.

Konfiguracija je temeljito isprobana i sastavljena od najkvalitetnijih delova.

Brzina našeg AT (Norton 11.5, Landmark 13.2 MHz), kapacitet memorije, kombinacija Hercules-CGA, odlična tastatura, mogućnosti proširenja itd. omogućavaju rad bez kompromisa.

Ad 2) Cena našeg AT je vrlo nisko kalkulirana; ceo sistem košta 28.000 šil. (bez poreza) – vidi tačku 3.

Ad 3) Kupcima iz Jugoslavije nudimo naš AT u setu od četiri odvojene jedinice – YU-PAKETA. Cena ovih YU-paketa odgovara uvoznom propisu tako da mogu četvrti osobu uvesti ceo sistem. Montaža u Jugoslaviji je besplatna. Cene u ASCH bez poreza na promet:

YU1: kutija + osn. ploča	... 7.000
YU2: mon. + video karta + ser.-par. kart.	... 7.000
YU3: ispravljač + disk jed. + tastatura	... 7.000
YU4: hard disk + kontroler	... 7.000

Ad 4) Organizovan je servis u Jugoslaviji. Montaža i registracija računara kod našeg jugoslovenskog partnera obezbeđuju vam pouzdanu stručnu pomoć.

(I za radne organizacije.)

*Informacije na srpskohrvatskom:
tel. (9943 222) 31 61 24*

*M E C
Favoritenstr. 22
A-1040 Wien/Beč*



ZAGY SOFT je i ovoga mjeseca pripremio za vas čitav niz najnovijih i najatraktivnijih igara kako biste štojepele i bezbržnije dočekali kraj zimskih praznika! Dobili smo Winter Olympic, Combat School, Ikan Warriors, Out Run, Match Day 2!! Sve ove igre možete naručiti pojedinačno ili u kompletima od 38-40 izabranih igara koje smo pripremili. Ujedno Zag Soft je jedina grupa koja nudi originalnu verziju igre California Games za kazetu sa kompletnim uputama! California Games - kazeta + uputstvo 6500 dinara!

Prije nego pročitate naslove najnovijih igara iz naših kompleta napomjenimo da svaki komplet ima snimljeni turbo 250 i program za podešavanje azimuta kasetofona. I pored toga što su naši kompleti snimljeni na originalnom azimutu postoji mogućnost da on ipak ne odgovara azimutu vašeg kasetofona pa zato imate u kompletu uvršten i program za podešavanje azimuta! Svaki snimljeni komplet obvezno provjeravamo prije isporuke tako da mogućnost greške na pojave neugodnog LOAD ERRORA smanjujemo do minimuma! Kompleti su snimljeni na potpuno novim, nerabljjenim kazetama!

Komplet 1: Ikari arriors, Captain America, Gunboat, Match Day 2, Deflector, Tobruk, Ninja Hamster, Tolteka, Mask 1, 2, Chamonie 1-3, Fighter, Light Force 2, Eye Game, Driller, Mr. Wino, Sunburst, Grand Larc, Man Jong 1-2, Space Hero, Hunter Moon, Mad Bails, Jackal, Subterana, Addictball, 720 Degree, Guadalcanal... i još 10 najnovijih igara!!!

Komplet 2: Out Run 1-6, Combat School 1-2, Shoot'em up 1-5, Winter Olympic 1-4, Combat Zone, Demon Stalk 1-2, Rampage, Break in, Andy, Anoria, Apache Hell, G.P. Tennis, Inside Outing, Cosmic, Music Rips, Bonecrusher, Trap Door 2, Knight M., Rampart, Super G. Man, Venom, Vengeance, Okinawa, Bosconian, Fruit Mashine, Firetrap.

Jedan komplet + kazeta 6000 dinara.

Dva kompleta + 2 kazete 11000 dinara.

Specijalna ponuda disketskih programa: Strike Fleet, Winter Olympic, Boulder Dash Delight, Radical Ninja, Lucky Luke, Hellywon, World Geography, Chamonie Challenge, Bangkok Knights!!!

Za katalog poslati 300 dinara u pismu!

Tomislav Bebić, Vinkovićeva 13, 41000 Zagreb, tel. (041) 437-453.

t-015

AMIGA Software
Dragan JAGLICA
telefon 011/156-445
call me NOW !!!
Jurija Gagarina 158/19
11070 Novi Beograd

SHABAC CRACKING SERVICE!!!

Najnoviji programi za commodor 64/128 u kompletima i pojedinačno. SCS vam nudi samo odabrane programe bez ikakvih intro-a i sličica. Najaktuellniji programi za ovaj mesec su:

Komplet 1: Up Periscope 1-5, Bankok Knights 1-8, Grand Slam 1, 2, Galactic Games 1-5, Agent X, Sky Fox 2 (10 programa), Down Hill, Side Walk, Snowball Sandey, Psycho Soll, Helidrop, Termina City, Mega Addict... itd.

Komplet 2: S. Real, He man 2, Roller Board, 720° – drugi deo, Rainbow Dragon, Guadal Canal, S.F. Fighter, Combat School 1,2, Super G-man, Okinawa, Ramparts, Light Force 2, Space Hero, Venom, Winter Olimpic Games 88 (5 delova), Rampage, Terra Boggy, Capetan America, Jet Boys, Alien IXera... itd.

Komplet 3: Angle Ball, Mask 2 (2 programa), Inside Outing, Cosmic Caw, 720°, Addict Ball, Sunburst, Match Day 2, Tolbruk, Grand Larc, Vengeance, Knightmare, Subterana, Challenge of Chanomix 1-3, Out Run 1-5, Out Run 1-5, Dead or Alive, Discovery, Psynopsis, Rampage... itd.

Komplet 4: Rygar, Pebbles, Star Wars, Meanstreak, Western Games 1-6, Game Set and Match 1-10... itd.

Komplet 5: Int. Karate 2, Flying Shark, Action Force, Freddy Hardest 1, 2, Phantom, Bouncing Ball, The House 1-3, Knight Orc, Diablo, Bob Sleigh, Wobster, Calvin, Trantor, Zodiac, Battle Choper, Track and Field, Red Obeliks, Spore, Morphicle, Gnome 1-3, Thundercats, Babby of can Guru... itd.

Komplet 6: Mask 1-3, Gun Smoke 1-3, Side Arms 1-2, Jack the Nipper 2, Indiana Jones 1-6, Bad Cat 1-4, Jamin 2, Kromazone, Apollo 18, Batty, Driving Test, Side Arms 1-2... itd.

Komplet 7: Street Sports Basketball 1-4, Street Gang 1-4, Test Drive Lotus Turbo Esprit 1-4, Indiana Jones, Hysteria, Ectoplasm, Goldrunner... itd.

Komplet 8: Moon Beamer, Super Cycle 1-4, Motos, Head Karate, Dr. Livingstone, Hed Karate, Jinks, Soap Opera, Anarchy, Traxxon, Special Agent... itd.

Svaki od navedenih kompleta sadrži oko 40 igara i cena mu je samo 1500 din (bez kasete i ptt). Za kupovinu većeg broja kompleta važe popusti: 3 kompleta = 4200 din., 4 kompleta = 5500 din., 5 kompleta = 7000 din., 6 kompleta = 8000 din., 7 kompleta = 9500 din., 8 kompleta = 11.000 din., 10 kompleta samo za 12.000 dinara!!!

Snimak je na originalnom azimutu. Svaki naručeni komplet isporučujemo u roku od tri dana na kvalitetnim uvoznim kasetama, tako da u kvalitet snimka i brzinu isporuke ne treba sumnjati. SCS je poznat širom YU po extra vrhunskim uslugama, te zato nemojte se mučiti čitajući druge oglase, vec naručite programe odmah kod nas kako biste bili u toku najnovijih softverskih ostvarenja.

SCS vam nudi još niz pogodnosti:

1. Mogućnost preplate na najnovije hit komplete.

2. Iznajmljivanje kasete sa igrama!!!

3. Pojedinačna nabavka programa (1 prg. samo 150 din.) itd. Takođe specijalno izmenađenje u svakom kompletu. Programi sa diska preradieni za kasetu koje jedino mi posedujemo (Up Periscope, Bankok Knights, Western Games itd.). Garancija od 2. god. za svaki komplet kupljen kod nas!!! Poklon svakom kupcu: 2 programa za izradu vlastitih intro-a i demo programa. Nemojte mnogo razmišljati već se rukovodeći kvalitetom i profesionalnošću opskrbite sa najnovijim programima kod SCS-a na telefon: (015) 27-318 ili (015) 29-015. Adresa: SCS – Aleksandar Jakovljević, Janka Veselinovića 67/13, 15000 Šabac ili Dr. Cheda, J. Veselinovića 73/1, 15000 Šabac. Pleasure is our business!

t-013



vam predstavlja svoje novo izdanje:

ZX SPECTRUM – ROM RUTINE

knjiga na preko 200 strana prikazuje spektrumov monitorski program. Obilje rutina će pomoci programeru kod kreiranja svojih programa.

Izlazi iz stampe 25. februara '88. Preplatna cena za uplate do 20. 02. 1988. je 6.000 din. Po izlasku iz stampe cena će biti 8.000 din.

Takođe vam predstavljamo svoja stara izdanja:

AMSTRAD-SCHNEIDER

CPC 464 PRIRUČNIK	4.000 din.
CPC 6128 PRIRUČNIK	6.000 din.

KOMPJUTER BIBLIOTEKA, 32000 Čačak
Bata Ženkovića 72, tel. 032/30-34

COMMODORE 64 – PAŽNJA!!!

Napravite i vi svoj intro-demo program sa izborom više muzika, slova, grafike... Naručite naš komplet (kasetu) sa programima za pravljenje intro-drama programa. Uz komplet dobijate uputstva za svaki program, te besplatno turbo 250 line, program za štelovanje glave kasetofona. Komplet obuhvata: Real Writer + Info, Dream Writer, Demo Creator 3, Cijena komplet + nova kaseta + uputstvo + ptt = 5000 dinara!!! Isporuka odmah, snimanje memoriski. Naručite na adresu: Ivan Petrić, Bvatstva i jedinstva 10, 75000 Tuzla ili na telefon: (075) 211-460.

C-64/128/CPM: Prodajem uslužne, disk programe i disk igre. Besplatan katalog! Za C-64 igra RUSSIA – strateška simulacija borbi na istočnom frontu 1941-1945. Program, disketa, originalno uputstvo, PTT – ukupno – 11.000 din. Radovan Fijember, Klaiceva 44, Zagreb, (041) 572-355.

Profesionalni prevod priručnika (Benutzerhandbuch) za vaš kompjuter. Cena skripte je 7.000 din (u pripremi i Amiga Dos i Basic), Renato Dvoržak, R. Boškovića 68, 42000 Varaždin, tel. (042) 41-372. T-29



SC-HARD

C-64



PRODUCIRATE CPC-CE MODULIE U YU ZA YU ZA C64 I C128

1. PROTEKNIKS 1001: DUPLICATOR, COPY 282, TURBO 250 XL, DFST LDR, PTT, GLAVE KRS, DP12ZA/SYS600, BOOT TRILOGIC
2. PROTEKNIKS 1002: TEXAS V3.1, QDS 14XT1, TOP MONITOR, TURBO 250 XL, PTT, GLAVE KRS, BOOT TRILOGIC, DISKPATCH, DISK MON
3. PROTEKNIKS 1003: TURBO 250 XL, TURBO THP II, SPEC FAST, TURBO PIZZA, TOP MONITOR, COPY 282, SISTEM 250
4. TRAKYARDIKS 1004: TURBO 250 XL, TURBO 2002, TURBO THP II, TURBO PIZZA, SPEC FAST, PTT, GLAVE KASETOFORA
5. TRAKYARDIKS 1005: TURBO 250 XL, SPEC FAST, MONITOR 4515E, PODEŠAVAJUĆE GLAVE KASETOFORA
6. TRAKYARDIKS 1006: TURBO 250 XL, TURBO 2002, TURBO THP II, TURBO PIZZA, COPY 282, GLAVE KRS, MONITOR 4515E, PROFIS 64
7. TRAKYARDIKS 1007: YU 14, EX-BASIC LEVEL 2
8. TRAKYARDIKS 1008: YU 14, VIZAWRITE -- <32KB>
9. TRAKYARDIKS 1009: PROFI, -- IGRA --- <32KB>
10. TRAKYARDIKS 1010: CHESS V4.0, SAH ---- <32KB>

11. TRAKYARDIKS 1011: PRACT, TASTER koji RESETUJE SVE PROGRAME !
12. TRAKYARDIKS 1012: YU 14, PROFI, MODULE BROJI 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 750, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 760, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 770, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 780, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 790, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 800, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 810, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 820, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 830, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 840, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 850, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 860, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 870, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 880, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 890, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 900, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 910, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 920, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 930, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 940, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 950, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 960, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 970, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 980, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 990, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1000, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1010, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1020, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1030, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1040, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1050, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1060, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1070, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1080, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1090, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1110, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1120, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1130, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1140, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1150, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1160, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1170, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1180, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1190, 1201, 1202, 1203

COMMODORE CRACKER GROUP

Igre za koje još niste čuli za ovaj mesec je za vas spremio C.C.G. To su: Bankok Nights 1-8, Up Periscope 1-5 (od sada i na kaseti), Grand Slam 2 deka, Agent X II, Sky Fox II 1-10, Psycho, Mask II i mnogi drugi. Programe dobijamo nedeljno oko 20 i bilo kojeg u mesecu možete da nam se obratite za novitete. Isporuka je expresna 48 h i uz programe dobijate i potrebljne uputstva, takođe ne snimamo intro i demo programe. C.C.G. Srdan Stevanović, Prelivačka 107/33, Beograd, ili na tel. (011) 723-349 ili 451-614.

AMSTRAD

SCHNEIDER – igre, uslužni i CPM programi, najniže cijene, usluga profesionalna. Za besplatan katalog nazovite tel. (056) 13-492. Zlatko Plavšić, Kraljica 29, 56000 Vinkovci. T-139

PIRATSOFT vam i ovog mjeseca nudi za vaš CPC 464/6128: 1. Maxell CF-2 3" diskete, po uvoznim cijenama, nove su i neraspakovane, a možete ih dobiti i bez programa. 2. Mnóstvo novih igara, koje možete dobiti na kaseti i disketi: Bubbler, Dogfight 2187, F15 Strike Eagle, Taipan, Armagedon Man, Batty, Profesional Ski Simulator, Indiana Jones 1,2,3, Super Robin Hood, Freedy Hardest 1,2, Winter Games 1-5 (rasturen). Svaki 10 dana novi komplet od 15 programa. Programe možete naručiti pojedinačno i u kompletu "3". Nudimo vam najbržu i najkvalitetniju uslugu snimanja i isporučivanja programa, programe snimamo na vašim i našim kasetama i disketama, programe prije slanja provjeravamo. 4. Za katalog posažite 300 din na adresu: Sergej Ivanović, Kopernikova 34/II, 41020 N. Zagreb, naš tel. (041) 678-327. T-197

CPC 6128: CP/M i uslužni programi, igre. Cijene od 200 do 4000 din. Za besplatan katalog pišite na adresu: Dražen Petrović, Šimićeva 15, 56000 Vinkovci ili nazovite (056) 15-357. T-170

MAC. SOFTWARE Ltd. Uvijek najnovije igre za vaš CPC 464!!! Komplet A: Indiana Jones 1-3, Freedy Hardest 1-2, Last Mission, Profesional Ski Simulator, Tai Pan, Batty, Last Ninja, Bubbler, F-15 Strike Eagle, Armagedon Man, Dizzy, Def-com, Dogfight 2187, Super Robin Hood... Cijena kompleta: 2000 din + kazeta. Javite se, katalog besplatno! Mari Krnjačić, Nada Dragoševićeviće 28, 55400 Nova Gradiška, tel. (055) 65-386. T-140

AMSTRAD JOYCE: Wordstar i Multiplan s uputama na hrvatskom jeziku. D-Base II, DR-Graph itd... Prvenstveno i najpoželjnije je razmjena programa. Bert Paračić, Laginjana 9, 41000 Zagreb, tel. (041) 410-090 od 17 do 19 sati. T-94

AMSTRAD 464/664/6128. Najbolje igre u sortiranim kompletima. Cena jednog kompletta je 1500 din. Za tri naručena kompletta jedan besplatno.

Fudbal: Match Day, Foot, Soccer 86, World Cup, Fa-Cup 87, Manager... Ratne igre: Rambo, Warriors, Cop-out, Stalone, Thyspy, Beat Head 2, Svetijske: Sigma 7, Nemesis, Mag-Max, 3D Fight, Chronos, Defend... Sex: Pip Show, Samanta, Fox Strip Poker, Soft Pier, Private Pictures Simulacije letenja: Top Gun, Spitfire, ACE, 1942, Deep Strike... Auto-moto trdko: 3D-Grand Prix, BMX, Speed King, TT Racer, Scalerix... Sah: Cyrus Chess, Colosus 4.0, Voice Chess, Master Chess, Super Chess... Sport: Run for Gold, 180, Hardball, Ping Pong, Xeno, Match Point...

Borilačke veštine: Yie Ar, Ninja, Bruce Lee, B.M. Boxing, Kung Fu, Box... Arkadne igre: Manic Miner, pac-Man, Bomb Jack, Droid, Bomb Jack... - svaki komplet 1000 + kasete (oko 150 prog.)

Milan Ivanović, Nikola Đurkovića 6, 11000 Beograd, tel. (011) 475-423 T-

SATANSOFT AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 – u ovaj mesec nudimo vam veliki izbor najnovijih programa za vaš amstrad. To su: Black Magic 1-2, Bubbler (Ultimate), Sport of Kings, Nosferatu 1-2, The Boggit 1-2, Last Mission, F-15, Strike Eagle, Souls of Darkon, Assault on port Stanley, Red Hawk, Kwah, Trantor, Theatre Europe, Batty (Elite), Armageddon Man, Dizzy, Lords of Midnight, Sidewalk, Indiana Jones 1-3, Survivor, Pro Ski Simulator... Disketne igre: Gauntlet II, (US Gold), Tai Pan, Samurai Trilogy, Uslužni programi: Maxam (jedan od najboljih asemblera i disasemblera i za 464), AMX Pagemaker (6128), YU Tasword 6128. Sve informacije: Pod hrast 8, 61000 Ljubljana, tel. (061) 331-022.

POKOVI

AMSTRADOVCI – ZEROSOFT je ljubiteljima igara pripremio komplet sa 20 najnovijih igara s pokrovima: Batty, Freedy Hardest 1, 2, Killapade, Profanation, Road Runner 1-4, Martianoids, Exolon, Star Fox, Grand Prix Simulator, Zynaps, Slapfight, Gobots, Zaxxon, Wonder Boy, Street Hawk... Cijena kompleta je 6.000 din. Od uslužnih programa imamo:

- Page Maker (6.000)
- Light Pen (5.000)
- Image System (2.000)
- Grafic Adventure Creator (3.000)
- Grafin (3.000)

Do izlaska Mog Mikra pripremamo vam još pokova. Katalog 200 din. Zoran Rajković, Bulevar Lenjina 104, 81250 Cetinje, tel. (086) 22-797. T-009



POWER WITHOUT THE PRICE – preko 1.000 programa na disketama za 800 XL/130 XC. Najveći izbor najnovijeg softvera. Zvonko Atlija, Zagrebačka 21, 51000 Rijeka, tel. (051) 37-723. T-189

ATARIEVCI PAŽNJA: Za atari XE/XL preko 1100 vrhunskih programa i igara na kasetama i disketama, kao i dosta literatura. Katalog 500 din. Lacmanović Dejan, Sindelićeva 31/A, 23000 Zrenjanin. T-

AMSTRADOVCI Svi najnoviji programi na jednom mjestu i po svakako najnižim cijenama u YU! Moguće narudžbe u kompletima (18-20 programa) snimljenih direktno iz kompjutera – 2000 din + kvalitetna C60 kazeta ili TDK D60 kazeta + PTT ili pojedinačno (na kazeti 400 din, a na disketu 500 din). Cijena našeg 3" diskete je 10.000 din/kom. Možete slati svoje kazete i diskete. Komplet 33: Abu Simbel Profanation, Bubbler, Dogfight 2187, Tai Pan, Batty, Professional Ski Simulator, Indiana Jones 1-3, Freddy Hardest 1-2 itd... Komplet 32: Fist+ (1-4), Prohibition, Defcom, Killapede, Izzy Xcel, Max Headroom, Classic Muncher itd... Komplet 31: Grumpy Grumphey, Bactron, Road Runner, Death Wish 3, Core, Mystery of the Nile, Red Hawk, Vampire itd... Komplet 30: Heartland (3 programa), Brian Blodaxe, Red Moon, Star Fox, Exolon, Vikings, Explorer, Mission Omega, Shadow Skinner, Raster Scan, Mystery of the Nile, Curse of Sherwood itd... Komplet 29: Nemesis the Warlock, Dr. Destructo, Nodes of yesod, Prodigy, Maradona, Leviathan (3 programa), Star Raiders 2, Mercenary 1-2, Legend of Kage, Howard the Duck itd... Komplet 28: 3DC, Airwolf 2, Zynaps, Leo, Strike Force Cobra, Cobra Pinball, Grand Prix Simulator, Back to the Future, Rasputin itd... Komplet 27: Glass Rana Rama, Wonder Boy, Amaurote, Basket Master, Auf Wiedersehen Monty, Slap Fight, Wizball, Zaxxon, Soccer 86, Goonies, London Traffic Control, Bride of Frankenstein itd... Komplet 26: Quartet, Pool, Xeno, Big Trouble, Greyfell, Academy, Yabba Dabba Doo, Zarkon, Popeye, Future Knight, Krakout, Rockin' Wrestle, Street Hawk, Trivial Pursuit itd... Komplet 25: Mikie, Hydrofool, 007 Living Daylights, Dynamite Dan 2, Shockwave Rider, N.O.M.A.D., Shao-lin's Road, Metro Cross, Mag Max, Stormbringer itd. Komplet 24: Stainless Steel, Paperboy, Galvan, Game Over 1-2, Army Moves 1-2, Room 10, Gyroscope, Revolution, Tempest itd...

Takođe možete poručiti i sve starije programe. Specijalno za disketu: Advanced Art Studio (178 K) – najbolji program za crtanje, Laser Genius (79 K) – najbolji assembler i disassembler (178 K), Profi Painter – odličan program za crtanje (167 K), Tasword 6128 (33 K) – odličan text procesor, Masterfile 6128 (178 K) – odlična baza podataka, Wordstar 3.34 (178 K) – poznati tekst procesor, dBase II (178 K) – poznajatija baza podataka za kompjutere, ODD-JOB (32 K) – paket programa za rad sa diskom, Turbo Pascal (75 K) – najbolji Pascal compiler, Platinikit (23 K) – izrada stampanih kola, Music System (40 K) (može i na kazeti) – pretvorite amstradu u synthizer! Advanced Music System 6128 – fantastičan muzički program, Mini Office II – Text Processor, Baza podataka, Grafikoni – obavezno morate imati!!! (178 K), Supercalc 2 (178 K), Pascal MT+ (178 K), Micro Prolog, LISP, Algol, C80 Basic, Multiplan, Microscript, MBasic, Fortran 80, Supersoft, Cobol i mnóstvo ostalih CP/M i AMSDOS programa. Pojedinačno od 1000 do 3000 din!!! Specijalna ponuda – osnovni paket programa za rad sa računalom: Tasword 6128, Advanced Art Studio, ODD JOB, Music System, Masterfile III, Mini Office II, Turbo Pascal + program po izboru – samo 15.000 din + 3 diskete + PTT. Za katalog na 8 strana poslati 500 din u pismu.

Novogodišnji popust!!! – Na svakih 5 naručenih kompleta dobivate još 2 besplatno. Uverite se u veliki izbor disketnih i kasetnih kompleta po najnižim cijenama. Jedini u YU sve programe prije slanja provjeravamo!!! Ukoliko želite profesionalnu uslugu i visok kvalitet snimka, tada smo mi pravi izbor. Micro Club Software, Branimir Jeranko (z CPC) Brace Fiolčić 27, 41020 Zagreb (041) 224-900 (tražiti Boštjanu – od 19-21). P.S. Najnoviji!!! A.M.X. Pagemaker – fantastičan program za Desktop Publishing + uputstva na 100 strana, 15.000 din + disketa. T-188

EAGLE SOFT – Amstradovci, pažnja: Eagle soft vam je u ovog meseca pripremio najnovije hit igre u mega kompletima, koji sadrže od 35-40 programa i koja isključivo snimamo iz računara na kvalitetne 90 min. kasete. I dalje vam uz svaki naručeni komplet prilažemo opširna i kvalitetno štampana uputstva na srpskohrvatskom jeziku! K-4: 40 naj hitova! K-3: Indiana Jones 1-3, Freddy the Hardest 1-2, Tai Pan, Pro Ski Simulator, Batty, Armagedon Man, Bubbler, Dogfight, F15 Strike Eagle, Super Robin Hood, Winter Events 1-5, Jackall, Zorro, War, Thunderscals, Monster Chess, Positionall Tennis, Duel 2000, Microball... K-2: Road Runner 1-5, Prohibition, Death Wish 3, Choper Rockraid, Tubaruba, Fist+ 1-4, Johnny Reb 2, Mystery of Nile, Satteit Warrior, Sunstar Core, Red Hawk, Nuclear Heist, Defcom, Killapede, Cluedo, X-Cel, Sounddemo, Survivor, Profanation, Dizzy, Minder, Pac-Man... K-1: Martanoids, Exolon, Shadow Skinner, Raster Scan, Curse of Sherwood, Elektra Glide, Chicken Chase, Trail Blazer, Shodgit, Convoy Raiders, Grumpy, Bactron, Star Raiders 2, Starfox, Howard the Duck, Red Moon, Toad Ruuner, Heartland 1-5, Hails of Gold, Legend of Kage... Cene: Komplet + uputstva + kaseta C-90 = 5500 din. Sva četiri kompleta sa kasetama i uputstvima = 18000 din (oko 150 programa) + PTT. Zajedno sa BASF ili AGFA-90 kasetom, komplet košta 7000 din. Pojedinačno program 250 din/kom. Kvalitet programa zagarantovan uz isporuku pouzećem u roku od 3-4 dana. Katalog besplatan. Ivica Sabljak, 7. Vojv. Brigade 62, 21208 Sr. Kamenica. T-

Future Soft

Futuresoft i ovaj put nudi najnovije igre za vaš CPC. Iz gomile igara smo izabrali one, koje ćete zapamtiti. To su: 720 (US Gold je zajedno sa Atarijem učinio simulaciju roklanja), firma Gremlin Graphics je ovaj mjesec zastupana čak četiri puta, Basil the Great Detective je prva igra ove firme, napisana u saradnji sa Disneyem, Jack the Ripper 2 verovatno ne treba posebno prestavljati. The Duct je 3 D igra sa sasvim novim pristupom vektorskoj grafici. Superstar Soccer je prvi futbal koji je u visoki rezoluciji, brz, jedinstven. Za one koji volje avanture smo pripremili Kentillo i Lords of Midnight (+ 30 stranica uputstva). Najbolja igra ovog meseca došla je iz ruka Infogrames Sidewalk. Igra nadmašiva čak i Prohibition, u kratko možemo reći, da je strip kojeg vodimo. Zatim slede još slavna imena, kao Panthom Club (Ocean), Rygar (US Gold), Capitan America (po poznatom stripu) a na kraju još najbolje: Spy VS Spy 3, Nosferatu the Vampire, Super Hang on (Enduro Racer 2), Trantor – igra sa najviše vatre. Za sve srećnike, koji imate 6128 po još programi, koji deluju samo na disku. To je Gyzor – nadmašuje čak Ikar Warriors, Thunderscals 8 boja u visokoj rezoluciji, 120 K programa, neverovatna brzina i još više, Gauntlet II – nastavak, poznate igre. Svima nudimo spektakularan program – Cessna over Moskow, gdje si u ulozi pilota Rusta, koji leti u Moskvu. I za one, koji volje uslužne programe, imamo nešto. Nešto, što je bolje od Tasworda. Nosi ime Protect (cena oko 25.000 din). Kupili smo i: Rembrant, AMX Mouse – radi i sa palicom, Model Universe, Electronic Music Utility i još više. Pozovite na poznati telefon: (061) 311-831 posle podne ili pište na Futuresoft, Poljanski nasip 30, 61000 Ljubljana. Lep pozdrav!

T-006

EAGLE SOFT – Amstradovci, pažnja! Kao što je svima poznato, većina pirata snima 60 minutne komplete, koji sadrže 15-ak programa, koji su snimljeni pomocu često loših dekova zvučno, velikom brzinom i skoro uvek na jeftine i nekvalitetne kasete! Cene se naravno kreću između 4000 i 5000 din..., a uz to za svaku igru morate da vrtite glavu kasetofona pa i onda se svaka 2-3 igra ne učita! Eagle soft nemá takvih grešaka! Svi naši kompleti sadrže između 35-40 programa i snimaju se direktno iz računara, samo na kvalitetne kasete, i sve to na standardnom položaju glave kasetofona i standardnom brzinom od 2000 bauda. I naravno i dalje uz sve komplekte isporučujemo uputstva! Da počnemo od tematskih kompleta (60 min. svil): 1) Obrazovni komplet – matematička srednje škole (10 prog.), 2) Komplet za početnike (20 prog.), 3) Sex komplet (4 prog.), 4) Sah komplet (10 prog.), 5) Auto moto trike komplet (20 prog.), 6) Ratne igre komplet (30 prog.), 7) Arkadne igre komplet (20 prog.), 8) Futbal – košarka komplet (20 prog.), 9) Sportske simulacije (30 prog.), 10) Uslužni komplet (10 prog.), 11) Simulacije letenja (10 prog.), 12) Stari hitovi (10 prog.). Pošto nastupa zimski rasputst, predlažemo vam, da pogledate naš komplet -Top 88-:

- 1) Indiana Jones 1-3 US Gold
- 2) Freddy the Hardest 1-2 Imagine&Dynamic
- 3) Profesional Ski Simulator – Code Masters
- 4) Super Robin Hood – Code Masters
- 5) Jackall-Imagine
- 6) Tai Pan – ocean
- 7) Batty Elite (Arkanoid 2)
- 8) Prohibition
- 9) Road Runner 1-5 US Gold&Atari Games
- 10) Death Wish 3-Ocean
- 11) Fist+ 1-4 Melbourne House&Mastertronic
- 12) Exolon-Ocean
- 13) Leviathan 1-3
- 14) Mercenaru 1-2
- 15) Basket master-Dynamic&Imagine

Cene: Komplet + uputstva + kaseta = 4000 din. Svih 13 kompleta iz oglasa = 30.000 + Ptt. Kvalitet zagarantovan uz isporuku u roku od 3-4 dana. Katalog besplatan. Obavezno pogledajte naš drugi oglas u Mikru! Ivica Sabljak, 7. Vojv. Brigade 62, 21208 Sr. Kamenica. T-

AMSTRAD KOMPLETI: Svi najnoviji programi za 464/6128 po povoljnim cenama – Cena 1 kompletia sa 20 (!) igara je samo 1500 din. + kaseta C-60 (1699 din.) + PTT (600 din.). Kvalitet snimka je zagarantovan, isporuka 1 dan.

K-37: Lords of Midnight, Nosferatu The Vampire, Angleball, Triaxos, Warr, P. Tennis, Microball (najnoviji fliper), Jackal, Duel 2000, Cerberus, Bird, +9 najnovijih iznenadenja koja će pristći do izlaska ovog broja MM.

K-36: Batty, Xcel, Pro Ski Simulator, Indiana Jones (3 pr.), Freddy Hardest (2 pr.), Super Robin Hood, Tai-Pan, Dizzy, Armageddon Man, F 15 Strike Eagle, Survivor, Profanation, Bubbler, Dogfight 2187, Winter Sports (4 pr.).

K-35: Road Runner (4 pr.), Fist (4 pr.) Max Headroom, Deathwish 3, Johnny Reb 2, Mystery of the Nile, Rockraid, Stellix, Warrior, Core, Souls of Darkan, Defcom, Killapede, Cluedo, Classic Muncher, Weems, Tripper. K-34: Bactron, Kobayashi Naru, Think, Mercenary (2 pr.), Legend of Kage, Exolon, Convoy Raiders, Grumpy, Curse of Sherwood, Martanoids, Shadow Skinner, Raster Scan, Elektra Glide, Chicken Chase, Shodgit, Trail Blazer, Vampire, Nuclear Heist, Sun Star, Red Hawk. Jovan Dakic, Goce Delcheva 2/137, 11080 Zemun, tel. (011) 602-106. T-

ATARI

ATARI ST najbolji, originalnieprom programator, GEM, HEX/ASCII monitor, prodajem. Tel. (042) 817-245. T-138

ATARI 520 ST, jednostranu, dvostranu, duplu dvostranu disketu jedinicu, sony kolor monitor, deklarirano, i pojedinačno prodajem. Tel. (061) 312-046. ST-7

ATARI MACINTOSH: Iskoristite macove program (Originalna literatura!) Janez Žibert, Sp. Bela 3, 54205 Preddvor. T-175

KUPUJEM ATARI 520 ST i disketu jedinicu. Međugorac, tel. (061) 226-804. ST-4

MR-SOFT, napokon i za vaš atari ST. Programi i diskete. Maroje Raguz, Crnčićeva 9/II, 41000 Zagreb, tel. (041) 210-149. T-177

ATARI 1040 STF, monitor i miš, prodajem. Igor Horvat, M. Tita 34, Belica, tel. (042) 817-245. T-195

ZA ATARI ST/APPLE II – preko 300 programa, knjige, priručnici, uputstva na SH, engleskom i njemačkom. Katalog besplatan. Damir Šušić, Skendera Kulenovića 15, 78000 Banja Luka. T-196

ATARI XE/XL. Na kaseti: Gauntlet, Silent Service, Mercenary, Trailblazer, Spindizzy... Slobodan Petrović, Brdanska 16, 11232 Ripanj. T-181

PRODAJEM NOV ATARI 520 ST. Zvati od 8-12 i od 19-22 tel. (071) 215-945. T-4

ATARI 130 XE, najnovije igre, niske cijene, katalog 200 din., Siniša Dušić, JNA 11, 43300 Koprivnica, tel. (043) 824-004. T-49

ATARI XL, XE: najnovije igre u kompletu ili pojedinačno! Cijene povoljne, katalog besplatan! Marijan Bušetić, Vinogradска 104, 43405 Pitomača, tel. (046) 782-417 ili 782-171. T-44

NAJBOLJE PROGRAME za atari 800 XL možete dobiti na jednom mjestu. Miroslav Mikić, Džure Salata 41, 42000 Varadžin, tel. (042) 53-977. T-41

RAČUNAR ATARI ST prodajem. Tel. (061) 487-477. 2-ST

GASTARI VERITAS SOFT

Ogromen izbor vrhunske programske opreme po minimalnih cenah, s kvalitetno storičivo pri Veritas software. Med drugim že imamo: Signum 2, DB Man Run Time Generator, a od iger: Digger, Star Wars, Galaxian. Ob prvem naročilu vam poklanjam programsko opremo po izbiri v vrednosti do 2500 din, a poleg tega dajemo ogromne popuste. Za brezplačen katalog in vse informacije se obrnite na naslov: Veritas Software, Martićeva 31, 78000 Banja Luka, tel. (078) 31-422. T-017

ALPHASOFT ATARI ST 260/520/1040, PROGRAMI, LITERATURA.

Veliki izbor programa za vaš računar atari ST. Preko 400 naslova. Posebne povoljnije cene za kompleti 5, 10 ili 20 programa. Besplatan katalog, ekspress isporuka, prihvatiće cene! Alphasoft atari ST, N. Polje, c. 1/48, 61260 Lj. Polje, tel. (061) 487-477, R. Miljković. ST-1

ATARI ST – OUR i privatnicima nudimo profesionalne usluge za seriju računara atari ST: više od 500 programa, sve vrste TOS i eproms, uvođenje u rad sa računarcem i različitim programi, brza izrada programa u jeziku C, diskete. Tel. (063) 48-134 do 14 sati i (063) 748-151 posle 17 sati. T-7857



LONELY CRACKER MAN
ZAJEĆAR

L.C.M. nudi najnovije programe:

Winter Olympic Games 88.

Igre sa junacima stripova: Blue Barry, Izogud, Talični Tom, Asterix, Tri musketara, Dr. Livingston.

Auto-irke: Test Drive, Super Sprint, Super Bike, Formula 1, GO Kart (Karting).

Hitove za vaš kompjuter: Chalange of Chamonix, Moebius, Wizball, Dungeon Master, Toiteka, Spy VS Spy, Leviathan.

Adresa: Slobodan Milošević, Naselje "Avnoj", C-1 I/39, 19000 Zaječar, tel. (019) 21-010 (od 17-22). T-194

ATARI ST. Najnoviji i najbolji programi. Tražite katalog. Zdravko Bartoš, p.p. 59, 41020 Novi Zagreb. T-32


ATARI ST - programi pojedinačno ili sačinite sami svoj komplet (do 50% jeftinije). Najjeftinije diskete - naša snimljena disketa jeftinija no prazna na drugom mestu. Delux katalog 400 din. Milan Vrca, Zarija Vrbovica 79, 11070 Novi Beograd. STX-113

ST PROGRAMI I DISKETE 3'5; katalog besplatan. Boris Gruden, Turinina 10, 41020 Zagreb, tel. (041) 676-228. T-45

RAZNO

NAJJEFTINJE, NAJEKSPEKTIVNIJE. Softver za IBM PC/XT/AT prodajem i menjam najbolji izbor najnovijih 500 uslužnih programa i 100 igara (najbolji šah «Chessmaster 2000»), diskete 5,25 DS-DD. Ugradujem YU slova u Ventura, Autun Baksa, Ivana Milutinovića 34, 41040 Zagreb, tel. (041) 254-581. T-128

IBMPC XT/AT Najnoviji programi, original literatura, preko 500 naslova, izrada programa po porudžbinama: Plate, materijalno i finansijsko poslovanje, programi za malu privredu... Goran Mrse, Pere Todorovića 2/41, 11030 Beograd, tel. (011) 554-097. T-



RO, obrtnici, privatnici!

Izrada programskih paketa za IBM PC. Mogući izbor od tri programske jezika. Kompletna dokumentacija i literatura. Igor Korošić, Jamova 3, 61000 Ljubljana, tel. (061) 213-789. T-018

Tri soft

(Telefon 0601 23-625)
IBM/pc-xt - amiga 500
in c64/128

PC FUNKCIJALNE PROGRAMME, POPRUVLJANJE
PO NAJNIZIJIM CENAH
od 14-17 ure

NEC P6, ocarinjen, neraspakovan, prodajem. Cena 199 miliona. Tel. (011) 159-452. T-133

DISKETE 5,25", 3,5", DS, DD povoljno prodajem. Dragan Sinadinović, Gunguliceva 12, 34300 Arandželovac, tel. (034) 714-948. T-135

MSDOS programe prodajem na 5,25" i 3,5" disketama za PS/2 i ostale. Tel. (061) 612-550. T-119

IBM PC/XT: programi (prodaja - razmjena). Regenerišem ribone za firme i građane. Prodajem boju za ribone. Diskete 5,25" DSDD: 1 kom. 1500. Tel. (075) 215-144. Romeo Stuhli, 75203 Tuzla, ul. Bukićeva 60. T-200

LITERATURA I SHEME za svu računalnu prodajem. Katalog besplatan. Zvonimir Vistrička, Savačićev trg 2, 41000 Zagreb. T-180

PRODAJEM POVOLOJNO IBM PC-XT kompatibilac, sa 10 MB hardiskom, Hercules karticom, monokromatskim Amber monitorom i programom! Takođe prodajem i 3,5 inč diskete. Tel. (041) 323-912. T-194

PRODAJEM FLOPY 1,2 Mb (2 kontrolera), kartice CGA i Multi I/O, printer Brother 1109, Centronics interfajc C 64/128. Tel. (058) 523-056 (299) T-194

MUZICKI MIDI INTERFACE za C-64 prodajem ili mijenjam. Tel. (045) 81-146. T-

PRODAJEM BBC-B i printer epson LX-800. Adresa: Sreten Aškra, Rentedova 9B/14, 18000 Niš, tel. (018) 339-229. T-

PRODAJEM IBM XT kompatibilac i diskete 3,5, 1, 2, 5, 25. Tel. (011) 585-295. Milan Jovićić, Borska 21, 11090 Beograd. T-

KVALITETNO obnavljam ribone za sve printere. Filetin, Vodenica 7, 41000 Zagreb. ST-6

U PRINTERE svih vrsta (epson, star, schneider itd.) ugradujem YU znakove. U svim republikama: Jelena Žnidarić, Poljedelska 9, 61110 Ljubljana, tel. (061) 268-522. T-7641

IBM PC/XT turbo kompatibilac seagata hard povoljno prodajem. Tel. (011) 331-753. T-

MSX 250 mašinskih programa prodajem ili menjam. Vili Bohinc, Brezovica 6, 64245 Kropa. T-46

TRIO SOFT (telefon (0601) 23-605 IBM/PC-XT - amiga 500 i C 64/128. Sve najnovije programe, popravke C 64 po najnižim cenama od 14-17 sati) T-88

C hit

Vam nudi profesionalno prevedenu literaturu na srpskohrvatskom jeziku, koju svaki korisnik IBM PC i kompatibilnih računara treba da posjeduje:

dBase III... 290 s. 9000 din, Symphony Applications... 160 s. 9000 din
T.Pascal... 280 s. 9500 din, Autocad 2.5... 360 s. 15.000 din

Lotus 1.2.3. 280 s. 10.000 din
i još mnogo drugih knjiga na srpskohrvatskom i engleskom jeziku. Mogućnost narudžbe za radne organizacije. Katalog besplatan. Informacije i narudžbe na adresu: Zlatan Čučić, po. box: 116, 71210 Ilidža ili na tel. (071) 621-025 i 640-025 (iza 16 časova). T-014



NAJVEĆI IZBOR software-a za IBM PC u Jugoslaviji po najnižim cijenama. EE designer + uputstvo, Autoboard (Autocad dodatak za štampana kola), Versa, Cad v5.00 Advanced, GKS (Fortran grafika), Dr. Abachi, TSP, Word Wizard, Fox Base v2.xx, Ventura v1.10...
i još preko 193000 K vrhunske programske opreme najpoznatijih svjetskih proizvođača.

Literatura! Poklon! Ekstra popust! Katalog besplatan. EE Software, Martićeva 31, 78000 Banja Luka, tel. (078) 40-940. T-143



IBM PC

50 DISKET 5,25" DS DD ugodno prodam. Telefon: (061) 349-004 posle podne, (061) 314-404 prije podne.

IBM PC XT&AT: Izrada programa za privatne osobe i RO po narudžbi; ponuda programskih paketa i literature:

- UREJEVANIKI TEKSTA: WordPerfect 4.2, WS 2000+, WS 4.0, MS Word, Ventura Publisher, Turbo Lightning, Letrix,...

- CAD & GRAFIKA: AutoCad 2.6 & libraries, Artist, AutoDesk, Grapher, Printmaster,... Print Shop,...

- PREVAJALNIKI: Turbo Pascal 4.0, MS Fortran 4.0, Turbo C, Turbo Prolog, Quick Basic 2.0, FoxBase+, Clipper,...

- CAM: Designer, Smartwork, OrCad, Spike, PC 2 Dasoft, Ariadne, Acad Electrical library,... Page Maker,...

- STATISTIKA: SPSS/PC+, StatGraph 1.20,...

- MATEMATIKA: Eureka (rešavanje vseh enačb - i diferencialnih), MathCad (rešavanje ulomkov),...


- POSLOVNI SISTEMI: Framework II, Symphony, Lotus 2.01, HAL, Multiplan, Graph in the box,...

- PODATKOVNE BAZE: dBase III+ 1.1, Reflex, RapidFile, Fox Base +,...

- IGRE: Gato, Top Gun, Psion Chess 3D, Digger, Cats, Flight Simulator II, Kings, Quest II, Logo Games,...

- UTILITIES: Norton 4.0 advanced, PCTools 3.23, Norton commander & editor, QuickDOS II 2.00, EasyFlow, CED, FastBack, GEM, Superbase for GEM, MS Windows, DOS Learn/Help, MS DOS 3.3, CopyLink 3.09, ... i još 300 ostalih programa. Informacije na tel.: (061) 314-404, (061) 342-197 i (061) 345-307. ST-10

APPLE II c računar, monitor, 2" disk, razdvojeno prodajem program, igre, uputstva za II+ec. Tel. (011) 331-753. T-



IBM PC Programi i literatura. Diskete 5,25". Povoljno za RO. Otes 6-35 ul 5/7 71210 Ilidža

ARC za vaš PC/XT
- smjestite na običnu disketu do 2 Mb podataka
- veliku uštedu prostora i na hard disku,
- program ARC + disketa 5,25" + PTT
= 13.000 din
- narudžbe na tel. (041) 319-912 T-

sinapsa

praktičan način prikupljanja personalnog računara na TV, naročito uz video i kabelsku TV. Pitajte stručnjaka. Porudžbine preko telefona 063/882-768 ili PTT.

KUPUJETE PC-XT? Dal je ispravan? Disketa za dijagnostiku na tel. (054) 122-288. Željko Perko-vic, Krapinska 7, 54000 Osijek. T-8070

IBM PC-XT I KOMPATIBILCI: Ponuda programa i programskih paketa - najjeftinije do sada. Katalog 500 din. Informacije na adresu: Viktor Zrim, Naselje Ljudske pravice 45, 69000 Murska Sobota ili po tel. (069) 26-461. T-102
DISKETE 5,25".

Cijena 2000 i 2500. Enisa, tel. (071) 214-319. T-1081
IBM PC/XT/AT I KOMPATIBILCI: Izrada programa po narudžbi, literatura i veliki izbor najboljih programa za PC. Informacije na tel. (061) 315-259. SF-3

SERVISI

SUNKO

ALUMINIJSKE KUTIJE

za ugradivanje elektronskih sklopova proizvodi i, na zahtjeve, šalje prospekt besplatno:

SUNKO - ELEKTRONIKA

XIII div. 36, 51311 Skrad T-48

KOMPJUTER SERVIS

Cosić Nenad, Mišarska 11, Beograd telefon za dogovor: (011) 33-22-75 servisira kompjutere spectrum, commodore, periferiju - u vašem prisustvu. T-

SERVISIRAM commodore, amstrad, sharp i atari računare i periferije. Proširujem memorije: VIC 20/32 K, C-16, 116/64 K, atari ST/1 Mb, amstrad PC/640 K. Viktor Kesler, Rumenska 106/I, 21000 Novi Sad. (021) 334-717. ST-5

SERVIS PERSONALNIH RAČUNARA

commodore, spectrum, atari
- kempton interfejs za palicu za igru
- palice za igru (joystick)
- folija za tastatuру - membrana
- proširenje memorije 16-48 K
- video-audio kabl za monitor
- proširenje ataria 0,5-1 Mb
- Tornado-Dos za C 64, program se ubacuje 15 puta brže
- periferija
EPROM MODULI za commodore 64/128
1. Simon's basic
2. Turbo 250, Turbo 2002, Turbo II, Turbo Pizza, Profiass/Monitor + podešavanje glave kasetofona
3. Turbo 250, Turbo 2002, Turbo II, + podešavanje glave kasetofona
4. Copy Modul - Turbo Copy 3.3, Turbo Copy, Fast Modul, Copy 190
5. Help 64 plus
Stat 64
Stampane ploče su profesionalnog kvaliteta sa metaliziranim rupama i zaštićene zelenim lakom. Garancija 6 meseci. Sve informacije na telefonu (061): 612-548 svaki dan od 15,30-17,30, subota-nedjelja od 8-12 h. Matija Jerovšek, Verje 31a, 61215 Medveđe. T-021

COMPUTER SERVICE

VIII Vrbik 33a/b
41000 Zagreb
tel. (041) 539-277 od 10 do 17 sati
- spectrum, commodore, atari, amstrad
- brzi i kvalitetni popravci
- prodaja: joystick, interfejsa, mrežnih ispravljača, kablova, memorijskih proširenja.
T-6908

BRZO I KVALITETNO popravljam spectrum, commodore C-64 i atari računare. Rezervni delovi obezbeđeni. Pozovite na telefon: (061) 59-765 ili (0601) 61-643. T-179

HITRO I KVALITETNO popravljam računalne i spectrum, commodore C-64 i atari. Servisni deli zagotovljeni. Pokličite po telefonu (061) 59-765 ali (0601) 61-643. T-179



KRUŽIĆI I KRSTIĆI: DRUGI KRUG

Osmobitnici se ne daju!

Novi «vozni red» koji nam je za 1988. godinu odredila štamparija, takav je, da, na žalost, u ovom broju još ne možemo da objavimo kako se završilo drugo kolo nagradne igre (gradivo za februarski broj moral smo da predamo već druge nedelje januara). Računari naravno, nisu mirovali i možemo da kažemo da je borba završena u četiri od ukupno deset grupa. U ovom kolu su najbolji programi za osmobilne mašine već »ukrstili maćeve« sa programima, pisanim za 16-bitnike i posle prvih okršaja možemo da kažemo da »kućni mlinčići« neće imati baš sasvim podređenu ulogu.

U 1. grupi, atari ST (A. Kurešević) uspeo je da sa svega 3:2 pobedi spectrum (P. Todorosin). U 2. grupi,

ST (Z. Ernečić) izgubio je sa 0:3 i to sa PC XT (V. Janečić) i sa amstrandom (P. Holozan). U 3. grupi borbe su završene, a u finale su se uvrstili CPC 464 (M. Belčić) i PC XT (I. Štucin). U 4. grupi siguran finalist je macintosh (S. Peco). Atari ST (T. Iskra) već je pobednik 4. grupe, a za 2. mesto još će da se vodi borba. U 6. grupi sve je nejasno, a u obraćunu između dva ataria ST, program R. Jurjevića glatko je pobedio rad D. Stanimirovića. U 7. grupi borbe su završene: pobedio je spectrum (B. Gomilšek), ispred PC XT (D. Žagar). U 8. grupi sve je još nejasno. Međutim, igre su završene u 9. grupi: u finale su ušli ST (F. Pamer) i spectrum (S. Kovač). Isto važi i za 10. grupu: finalisti su C-64 (B. Burger) i ST (Z. Lah).

UVOLIMO IZ TAJVANA SASTAVLJIVE RAČUNARE IBM *

NUDIMO:

- X T compatible IBM 100% sa 2 drive 360 KB i 10 MB H. D.
- A T compatible IBM 100% sa 1 drive 1.2 KB i 20 MB H. D.
- jednobojne monitore
- monitore u boji
- japanske štampače najboljih proizvođača
- video programe, višenamenske štampače
- dodatnu opremu za računare: floppy disk SSDD 48 TPI i DSDD 48 TPI

ROCCO IMP-EXP COMPUTER DIVISION

Ul. Rossetti 65 - Trst - Tel: 993940/775525 Vogal ulice DEI PORTA - 8

* IBM je zaštitni znak INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES.

260 DATA F10BDA70B9C33DB91404151C181D0C050D160617,1412
270 DATA 1E001F0E070F1202131A191B0A030B010B091011,289

Listing 8.

```

10 MODE 2:IMCOLOR,3,16,0:IMCOLOR,2,16,3:DUT $BC00,7:DUT $BD00,29
20 POKE &BDEB,&C9:IMMODE,1,2:LOCATE 30,3:PEN 1:PRINT"WINDOW 1"
30 MODE 1:IMMODE,2,1:PEN 3:LOCATE 15,6:PRINT"WINDOW 2"
40 MODE 0:IMMODE,3,0:LOCATE 7,13:PEN 5:PRINT"WINDOW 3":IMCOLOR,3,5,0
50 MODE 2:IMMODE,4,2:LOCATE 30,22:IMCOLOR,4,1,5:PRINT"WINDOW 4"
60 MODE 1:IMMODE,5,1:LOCATE 15,25:PEN 2:PRINT"WINDOW 5":CALL &BB06

```

Umeto ponude – tražnja!

Da li imate zanimljive i korisne rutine? Da li ste napisali zanimljiv program (ili programče)? Možda ste razvili čak originalni softverski paket? Da li možete da ponudite računarsku igru Yu boja?

Ako je vaš odgovor potvrđan i ako ne znate kome biste ponudili plod rada svoga mozga (i plesa svojih prstiju na tastaturi), pišite na adresu: IRO Suzy, Gruska 10, 41000 Zagreb (za Ing. Željka Horvateka). Možete i da telefonirate: (041) 519-955.

U pismu odnosno u telefonskom razgovoru treba podrobitno da objasnite proizvod domaće pameti pa će možda vaš softverski umotvor zagrejati izdavača koji je već izdao impozantan broj računarskih kaset (vidi rubriku Recenzije u ovom broju).



u ovom delu programa sadrži: opis nagrade, rang izložbe, ime grada, ime kluba koji je izložbu organizovao, godinu osvajanja nagrade.

Informacije: Zoran Đorđević, B. Kridića 4/52, 34000 Kragujevac, tel. (034) 60-593

● ZX spectrum: Maxbyte Ripper

Program predstavlja usavršenje dosadašnjih programa za sećenje dugačkih programa na dva dela. Ne samo da je efikasniji od njih nego je i jednostavniji za upotrebu. Delovi programa se ne isecaju učitavanjem preko ROM-a već specijalnim sistemom miksovanog učitavanja što omogućava isecanje znatno duže dela nego dosad (mogu da se sekut blokovi veći od 90 K). Za isecanje su neophodna samo dva podatka: ukupna dužina bloka i dužina dela koji treba da se isecu. Po želji mogu da se menjaju bajt zastavice (flag byte) kojima će iseceni blok biti sminjen. Ugrađenim formatom za zaglaviju (headermakerom) mogu se jednostavno prepravljati stara zaglavija i praviti nova. Paket obuhvata program i veoma iscrpljeno uputstvo sa primerima. U uputstvima je posebno objašnjeno sećenje programa sa zaglavjem i programu bez zaglavja.

Informacije: Iva Petković, Dimitrija Tučovića 2/58, 11420 Smederevska Palanka, tel. (062) 33-647.

● ZX spectrum 48 K, C 64: Vijak, Puž

Program Vijak je namenjen proračunu i izboru vijaka, običnih i prednapregnutih, i to pre svega za primenu u oblasti celičnih konstrukcija.

Program Puž je namenjen proračunu i optimizaciji geometrijsko konstruktivnih i dinamičkih parametara pužno zupčastih prenosnika (geometrija, topoljni proračun, proračun čvrstoće, optimizacija na bazi topoljnog proračuna). Čvrstoće se može proračunati na dva načina: prema Saviću (Niemannu) ili po najnovijem ISO sistemu. Rad računarom je interaktivni. Uz program se dobija i kvalitetno uputstvo. Programi su plod rada programskog tima COMAX i s uspehom su predstavljeni na više naučnih skupova.

Informacije: Predrag Stanojević, mašinski inženjer, Čede Žarevca 24, 37000 Kruševac, tel. (037) 32-172.

● C 64/128: Fotografska statistika

Programom koji je na kaseti dobijate dva osnovna tipa i više posebnih vrsta informacija. Prvi deo daje informacije o učeštu na izložbama i to za svaku godinu posebno. Podaci obuhvataju: mesto (grad) održavanja izložbe, ime kluba koji je organizovao izložbu, rang izložbe, broj primljenih fotografija, broj osvojenih poena za svaku izložbu posebno, osvojene nagrade. Drugi deo programa daje informacije o osvojenim nagradama. Mogu se dobiti sledeći podaci: sve osvojene nagrade i priznanja, nagrade osvojene na međunarodnim izložbama, nagrade na jugoslovenskim izložbama saveznog ranga, nagrade na republičkim izložbama. Posebno se mogu dobiti informacije o nagradama osvojenim na izložbama prve, drugog, trećeg i četvrtog ranga i o diplomama, a i podaci o samostalnim izložbama. Odgovor na traženi podatak

Programi služe za učenje i kao pomoć pri rješavanju domaćih zadatača. Programi su za 3, 4, 5. i 6. razred. Pisani su u bejsiku i bez zaštite su. Mogu se dobiti na kaseti. Uz programe dobivate i upute.

Informacije: Ivan Sabolović, Szabova 31/1, 41000 Zagreb

● CPC 6128: Rokovnik

Ovaj program je manja baza podataka sa podacima o imenu, prezimenu, telefonskom broju i datumu rođenja pojedinog lica. Program snima podatke po želji, može da ih sortira po abecedu ili da ih ispiše. Glavno je međutim to da omogućava i traženje po podacima. Može se primeniti i način traženja sličan kao npr. naredbom DIR, - zamenjuje bilo koji znak ili niz. Korekcija podataka je ugrađena. Po želji dodajem i uputstva.

Informacije: Uroš Mesojedec, Šegova ulica 21, 68000 Novo Mesto, tel. (068) 22-648.

● MSX: Titlovanje video-filmova

Izrađujem programe za titlovanje video-filmova na MSX-1 i MSX-2. Titlovi mogu biti na latinici ili cirilici sa vlastitim kreiranjem znakova. Mogućnost povezivanja sa IBM XT ili AT i računarima atari preko RS 232C.

Informacije: Filetin, Vodenica 7, 41000 Zagreb, tel. (041) 341-485, 341-157.

● C 64: Potrošnja struje, Brojni sistemi, Grafici

Prvi program omogućava praćenje potrošnje struje u domaćinstvu i to po mesecima (najviše 30.000 meseci ili 2.500 godina) po normalnoj i sniženoj tarifi, ceni itd. Opcije: 1. unos podataka po mesecima, 2. pregled podataka – pojedinačno ili tabelarno, 3. crtanje grafikona (6 podopcija, 40 ili 80-kolonski), 4. prognoza cena struje. Čitav program je napisan u bejsiku.

Drugi program služi za konverziju bilo kog broja u bilo koji brojni sistem (pa i taj isti) sa regularnom osnovom (≤ 2). Program je u bejsiku.

Treći program, "Ton-analizator", analizira ulazni i izlazni signal glasa. Podaci su prikazani u vidu punih krivih. Obuhvaćene su sve četiri faze tona i izbor frekvencije, talasnog oblika, širine pulsa itd. Program je napisan u Simon's bejsiku.

Cetvrti program je univerzalni program za crtanje svih funkcija sastavljenih od standardnih funkcija u bejsiku. Sami treba da odredite interval po X osi i ostalo prepustite računaru. Možete crtati i grafik preko grafika radi poređenja, ukoliko želite. Zatim možete sami da pozicionirate koordinatni sistem ili sav posao da prepustite računaru (koji ga razstavlja tako da će zadani interval stane na ekran). Program je u bejsiku.

Programe snimam na vašoj kaseti, a po želji dodajem i odgovarajući turbo. Informacije: Boris Janevski, Maršala Tita 42/III, 35230 Čuprija, tel. (035) 462-555.

● C 64: Imenik, Brojni sistemi, Intro

Za imenik pogledajte u Moj mikro 11/87. Program Brojni sistemi prevodi decimalne brojove u binarni, oktalni i heksadecimalni sistem i obrnuto. Delimično je napisan u bejsiku i obuhvata 6 K. Za Intro po porudžbinu pošaljite tekst ili pozovite po telefonu. U pripremi su i programi Brojni sistemi i Imenik za atari 600 i 800 XL, 130 i 800 XE.

Informacije: C 64: Nikola Davor, Gundulićeva 22, 56230 Vukovar; atari: Darko Jovin, Zmaj Jovine 86, 56236 Illok. Tel.: za C 64 – (056) 43-223, za atari – (056) 742-657.

● C 64: Nastavni programi za osnovnu i srednju školu

Programi obuhvataju predmete matematika, fizika, geografija, hemija, računarstvo, engleski i nemacki jezik, poznavanje društva i slovenački jezik. Ima više od 70 programa i svi su prilagođeni samostalnom radu učenika, jer omogućavaju ponavljanje i učvršćivanje znanja, prate vreme i uspeh rešavanja, ocenjuju i nagradjuju pesmicama i grafikom. Originalni programi ovakve vrste u svetu se javno upotrebljavaju u školama. Programi mogu da se dobiju na slovenačkom jeziku i po želji na srpskohrvatskom. Spreman sam i besplatno ustupiti programi.

Informacije: Cvetko Godnić, Lavričeva 14, 62000 Maribor, tel. (062) 23-410.

● C 64: Mašine CNC

Program Režimi mašinske obrade rezanjem je paket programa specijalno razvijenih za operacije struganja i gledanja. Preko eksperimentalno dobijenih rezultata o veličini sile rezanja, habanja ili hraptavosti površine možete da odredite optimalne režime rezanja (brzina rezanja, broj obrtaja, pomak, dubina). Optimalne režime razvoja možete dobiti i prema kriterijumima maksimalne proizvodnosti ili minimalnih troškova. Program radi u Simon's Basicu i snimljen je na kaseti ili disketu.

Simulacija programskog jezika TC-APT za mašine CNC je program koji uz veoma opsežnu literaturu o korištenju i radu sa TC-APT programskim jezikom uobičajeno učenje. Opcije: 1. unos podataka po mesecima, 2. pregled podataka – pojedinačno ili tabelarno, 3. crtanje grafikona (6 podopcija, 40 ili 80-kolonski), 4. prognoza cena struje. Čitav program je napisan u bejsiku.

Drugi program služi za konverziju bilo kog broja u bilo koji brojni sistem (pa i taj isti) sa regularnom osnovom (≤ 2). Program je u bejsiku.

Treći program, "Ton-analizator", analizira ulazni i izlazni signal glasa. Podaci su prikazani u vidu punih krivih. Obuhvaćene su sve četiri faze tona i izbor frekvencije, talasnog oblika, širine pulsa itd. Program je napisan u Simon's bejsiku.

Cetvrti program je univerzalni program za crtanje svih funkcija sastavljenih od standardnih funkcija u bejsiku. Sami treba da odredite interval po X osi i ostalo prepustite računaru. Možete crtati i grafik preko grafika radi poređenja, ukoliko želite. Zatim možete sami da pozicionirate koordinatni sistem ili sav posao da prepustite računaru (koji ga razstavlja tako da će zadani interval stane na ekran). Program je u bejsiku.

Programe snimam na vašoj kaseti, a po želji dodajem i odgovarajući turbo. Informacije: Boris Janevski, Maršala Tita 42/III, 35230 Čuprija, tel. (035) 462-555.

● C 64: Imenik, Brojni sistemi, Intro

Za imenik pogledajte u Moj mikro 11/87. Program Brojni sistemi prevodi decimalne brojove u binarni, oktalni i heksadecimalni sistem i obrnuto. Delimično je napisan u bejsiku i obuhvata 6 K. Za Intro po porudžbinu pošaljite tekst ili pozovite po telefonu. U pripremi su i programi Brojni sistemi i Imenik za atari 600 i 800 XL, 130 i 800 XE.

Informacije: C 64: Nikola Davor, Gundulićeva 22, 56230 Vukovar; atari: Darko Jovin, Zmaj Jovine 86, 56236 Illok. Tel.: za C 64 – (056) 43-223, za atari – (056) 742-657.

● C 64: Nastavni programi za osnovnu i srednju školu

Programi obuhvataju predmete matematika, fizika, geografija, hemija, računarstvo, engleski i nemacki jezik, poznavanje društva i slovenački jezik. Ima više od 70 programa i svi su prilagođeni samostalnom radu učenika, jer omogućavaju ponavljanje i učvršćivanje znanja, prate vreme i uspeh rešavanja, ocenjuju i nagradjuju pesmicama i grafikom. Originalni programi ovakve vrste u svetu se javno upotrebljavaju u školama. Programi mogu da se dobiju na slovenačkom jeziku i po želji na srpskohrvatskom. Spreman sam i besplatno ustupiti programi.

Informacije: Marijan Slovenc, Poljanačka 1, 41000 Zagreb, tel. (041) 560-091.

● C 64: Univerzalni adresar, Brojke i slova

Pored računara potrebna vam je disketa jedinica 1541 i štampač. Prvi program omogućava vođenje adresara po principu telefonskog imenika, ali može da se prilagodi adresiranju drugih podataka. Podaci se unose sa tastature ili sa diskete i možete ih pregledati i mijenjati. Pregled dolazi u obzir po redu, po jednom poznatom podatku ili globalno. Podaci se mogu snimiti na disketu ili ispisati štampačem.

Drugi program je napisan po istoimenom TV kvizu (TV Zagreb). U tabelu unosite imena i bodeve, a također ima i grafičko odobravanje vremena, nakon čega se čuje zvučni signal.

Oba programa su u Simon's bejsiku koji se dobija zajedno sa programom, a priložena su i detaljna uputstva.

Informacije: Tiger-Soft, Prvica 126, 55400 Nova Gradiška, tel. (055) 63-902 ili Tiger-Soft, Partizanska 97, 55400 Nova Gradiška, tel. (055) 64-589.

● ZX spectrum: Trainer

Program je namijenjen vođenju kursa telegrafije i raspolaže sa 14 opcija. Možuće su sljedeće brzine kucanja znakova (u znak/sec): 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100 i 120. Brzine je moguće proizvoljno izabrati. Može da kuca sve grupe slova predviđene knjigom telegrama, samo brojeve, slova i brojeve, samo slova, može slušati zvučnu sliku slova, može kucati poruke koje će računar pretvoriti u Morzeov kod i onda ih otkucati. Naučna opcija omogućava kombiniranje grupa slova po knjizi telegrama. Program provjereno nudi najkompletniju obuku iz telegrafije, jer je napisan pod nadzorom Siniše Pavlovića, renomiranog radio-amatera iz dobojskog radio-kluba (YU4FDE). Program je vrlo brižljivo napisan i cena mu je simbolična.

Ukoliko neki čitalac ima ideju za neki program, a ne može da je ostvari, neka se javi sa što detaljnijim opisom ideje. Ako je ideja realna, biće realizovana za najkratće moguće vrijeme.

Informacije: Samir Dobrić, Muhammeda Džudža 43/6, 71000 Sarajevo, tel. (071) 214-889 poslije 14 časova.

● Digitalov paket RT-11

Jedna od mojih neostvarenih ideja bila je i kupovina računara iz filijale VAX, pa makar i samo 16-bitnih. Posledica te ideje je da ta danas kod mene čući Digitalov paket RT-11. B paket za inicijalizaciju i rad takve mašine. Pošto je paket originalan, smatram da bi društveno neopravданo bilo da ne pružim mogućnost vlasnicima takvih i sličnih mašina da ga nabave ili koriste. Nadam se da će se zainteresovani javiti.

Informacije: dipl. ing. Boško Kalajčić, Šumatovačka 18, 11000 Beograd, III Ložnički put bb, 15000 Šabac, tel. (022) 451-005 ili (023) 333-155.

YU INTERTRADE: posebni znaci

U Autotehni se već duže vremena, pored Epsonovih štampača i računara, preraduju i proizvodi drugih marki (Star, Oki, Nec, Seikosha, Olivetti, Schneider, IBM, HP, Brother...). Naručiocu mogu da biraju između setova znakova YU (ESC-P), INTERTRADE (IBM) ili po sopstvenoj želji (cirilica itd.). Novost u ponudi predstavljuju pregrade laserskih štampača. Garantni uslovi za prerade Epsonove proizvode ostaju neizmenjeni, a za sve ostale Autotehna daje garantiju za ugradene delove.

Autotehna Ljubljana, tel. (061) 552-150.

● Atari 1040/520 ST: Publishing Partner Font Editor

Verzija izvrsnog Desk Top Publishing programa »Publishing Partner« koja kod nas kruži ima jedan veliki nedostatak – nema program za kreiranje novih fontova. Zato nudim program PP Font Editor, kvalitetan editor slova i znakova. Dug je 15 K i snimljen je kao PRG file. Radi na svim ST modelima, a za rad iziskuje CB monitor. Editiranje je veoma jednostavno i program se do sada pokazao veoma funkcionalnim. Potpuno je oslobođen bugova. Uz program se dobivaju i upute za rad. Snimam samo na vaše diskete koje mi – po mogućnosti – lično donesete ili se prethodno najavite. Diskete saljete postom na vlastitu adresu, jer za publikovanje disketa ne odgovaram. U slučaju greške ponavljam snimanje.

Informacije: Arsen Torbarian, Al.N.-Dimili 65, 41040 Zagreb, tel. (041) 253-214.

● ZX spectrum: Lotosistemi

Posedujem 14 loto-programa. Svi su napisani na mašinskom jeziku što garantuje veliku brzinu rada. Prvi program generiše slučajne brojeve od 1 do 39 i svrstava ih u grupe od 7 do 17 brojeva po izboru korisnika. Program ce dati onliko kombinacija koliko se od njega bude tražilo. Sve ce kombinacije biti poredane po veličini. (Možda je spectrum srećniji od vas?)

Ostалиh 13 programa su skraćeni lotosistemi sa uslovima ili bez njih, sa fiksnim brojevima ili bez njih. Svi uslovni sistemi imaju garanciju 7 od 7. Svi ovi programi su u stanju da generišu sistem od brojeva koje zada korisnik, poredaju brojeve i kombinacije po veličini (radi lakšeg punjavanja lukteta) i provere eventualne dobitke. Po formirajući sistema kompjuter će upitati korisnika da li želi da vidi kombinaciju ili da unese dobitinu kombinaciju radi provere efikasnosti sistema. Ovim programima može više puta da se simulira izvlačenje da bi se korisnik uverio u njihovo efikasnost.

Pri pravljenju sistema vodi se uvek računa o odnosu cena-kvalitet, odnosno da se sa što manjom kombinacijom obuhvati što više brojeva uz što povoljniju garanciju. Uz programme prilaže i detaljna uputstva.

Informacije: Momčilo Antić, Somborska 47/13, 18000 Niš.

● Atari 800 XL/130 XE: Kemija

Program je napisan u BASICU i veoma je pogodan za kemiju u prvom razredu srednje škole. U memoriji sadrži cijeli periodni sustav elemenata, računa mase, udjelu, relativne molekulске mase, brojnost, množinu tvari, volumen i za razonodu ima predviđeno mijenjanje boja ekrana i slušanje muzike preko atari katsetofona.

Informacije: Ratko Frob, Šestinski vrh 51, 41000 Zagreb, tel. (041) 439-502.



Arkadne igre à la YU

MATEVŽ KMET

Ovi dana stigla je na tržiste nova serija programa za računare zagrebačke izdavačke kuće Suzy. Pošte kratke pauze, verovatno utrošene na kalkulacije da li se izdavanje računarskih kaseta isplati ili ne, izšle su sledeće igre: »Mica spremaćica« i »The Drinker« (ZX spectrum), »Velika nevolja« i »Joe bankar« (ZX spectrum), »Pećinski heroj« (ZX spectrum), »Flower Man« (CZB 64) i »Alibaba« (CBM 64).

VMEbus OEM

Serijs VALCOM VMEbus modula na veličini jednostrukih Evropa pločice!

GRAPH 1

2.988.000 din

JEDINICA GRAFIČKOG KONTROLERA VISOKE REZOLUCIJE

- 68348 ACRTC kontroler sa modom dvostruko pristupa memoriji
- 800 × 600 × 4 / 50 Hz ili 720 × 540 × 4 / 60 Hz – »noninterlace«
- 16 boja od 4096
- 3 razdvojenih prikaza i jedan prozor
- 512K byte-a videoomemorije – 1024 × 1024 ekvivalentna rezolucija
- hardverski knjižni kurzor i grafički kurzor
- 1 do 16 harverski zoom, razdvojeni vertikalni i horizontalni
- vertikalni i horizontalni »scroll«

ROMRAM

od 1.188.000 do 3.110.000 din

16-BITNA DINAMIČKA MEMORIJA SA PARITETOM

- do 2M byte-a dinamičkog RAM-a i do 256K byte-a EPROM-a
- 24 adresne linije
- 16 linija za podatke
- 350 ns vrijeme pristupa u čitanju i pisanju
- paritetno ispitivanje na nivou byte-a

MULTIFUNCTION CARD

od 936.000 do 1.051.000 din

VIŠEFUNKCIJSKA JEDINICA

- 2 serijska I/O kanala sa podržanim multiprotokolom (7201)
- izbor RS232/RS422 transceiver-a
- ugrađeni sat (146818); aku-baterija na ploči
- 20 linijski paralelni port (6522) i 2 16-bitna timer-a
- 3 softverski programabilna kanala prekida (interrupt channel)

CPU68-1

od 684.500 do 864.000 din

- 68000 CPU ili 68010 CPU (8 MHz)
- 16 ili 64K byte-a statičkog RAM-a
- 2 EPROM podnožja za ROM-ove do 128K byte-a
- funkcija sistemskog VME kontrolera
- kontrola 7 nivoa prekida

HD/FD/TAPE CONTROLLER od 1.670.000 do 1.836.000 din

UNIVERZALNI KONTROLER ZA HARD DISK, FLOPPY DISK I STREAMER

- kontrolira 4 jedinice za masovno pospremanje podataka
- kontrolira do 2 3½" i 5½" Winchester diska
- kontrolira do 4 3½" i 5½" floppy diska
- kontrolira 1 streamer
- 16K byte-a privatne dual-port memorije na ploči za brzi transfer

IEEE488/DMA&RS232 CARD

1.080.000 din

IEEE-488 BUS KONTROLER SA SERIJSKIM I/O KANALOM

- IEEE-488 controller/talker/listener mod sa čipom 9914
- brzi DMA transfer od 500 K byte/s
- asinhroni serijski I/O kanal sa programabilnom brzinom prijenosa
- 2 softverski programabilna kanala prekida (interrupt channel)

MOTHERBOARD VAL/MOTH1

396.000 din

VMEbus FUNKCIONALNO EKVIVALENTNI MOTHERBOARD

- 9 utičnih mesta jednostrukih visine
- funkcionalno ekvivalentan VMEbus P1 motherboardu
- 24 adresne linije i 16 linija za podatke
- svaka linija signala zaključena sa 330/470 otpornicima
- IACK i Bus-Grant daisy-chain signali između svakog utičnog mesta
- standardne 19" dimenzije

SERVIS I IZDAVAČI TEKSTOVNIH UREDAJA

VALCOM

TRG SENJSKIH USKOCA 1
1000 ZAGREB
TEL. 041/329-662
TELEX:



još oduševljeno čitaju opise igara na poslednjim stranicama MM, postepeno uvijaju da je većina scenarija već izmišljena i većina ideja već obrađena, prerađena i dorađena.

Program »Alibaba« čitaocima je verovatno poznat, s obzirom na to da je verzija, napisana za spectrum, osvojila prvu nagradu na takmičenju MM. Od svih pregleđanih programa ovaj je najbolji. Ustalostom, to je jedini program kojim sam se igrao više od dva sata. Pesnički rečeno, zadatak igrača je da Ali Babinim razbojnicima ukrađe što više tovara blaga, a sručna istina glasi da bi ova igra mogla komotno da se nazove Pacman V 1234/5.

»Mica spremaćica« i »The Drinker« za ZX nalaze se na istoj kaseti. To je još sreća jer program »The Drinker« samo nezнатно prevaziđa novu igaru, objavljenu u listinima računarskih revija. Loša grafika, prilično teško igranje... Bilo bi bolje da se autor, umestio posebnim ioderom, više bavio scenarijem i realizacijom igre. I »Mica spremaćica« nije program koji bi mogao da stigne i ostane na vrhu lestvice popularnosti. To je platformska igra, slična stotinama drugih, odavno napisanih. Treba pojaviti solidnu grafičku realizaciju i brzinu, a kritikovati neoriginalnost i dosad. Na žalost, autorima arkadnih igara nikako da prodre u svest da će igre ne zavisi od zapleti i scenarija, navedenog u reklamama i uputstvima, već od onoga što igrač zaintariši na ekranu.

»Pećinski heroj« je delimično izmenjena (na žalost, nagore) igra BC, jedna od ranih hitova za CBM 64. Komentar je ovde skoro suvišan i teško je verovati da će neko ovu igru da zameni za njene pretvodnike (BC i BC's Quest for Tires).

Druge igre nismo imali prilike da vidimo, ali pretpostavljamo da su otkrile podjednako kvalitetne kao opisane. Međutim, ovde treba reći još nešto. Neće biti prvi put, ali (na žalost) verovatno ni poslednji. Izdavač »Suzy soft« se potrođio da programe (uputstva) izda i na slovenačkom jeziku. Šta je za svaku pohvalu. Ali, uputstva su i ovoga puta, blago rečeno, katastrofalna. Posle višekratnog čitanja slovenačkog teksta, pokazalo se da je najbolje pročitati ga u originalu. Napomena na početku uputstva da je tekstove obradio prof. Lenga Kuljić, doduše, uliva poverenje, ali već prvih nekoliko redova donosi razočarenje. Sa ovom »sloveničnom«, koja je ovde upotrebljena, bilo bi problema u svakoj slovenačkoj osnovnoj školi. Nije mi jasno zašto se tekstovi ne daju na prevod i lekturu u Sloveniju, kao

što smo mi radili kad smo izdavali kasete za srpskoahrvačko jezičko područje. U stilu MM, čiji saradnici u poslednje vreme pokušavaju da ga pretvore i u udžbenik za latinski jezik, mogli bismo da kažemo »Neufragus vento se do«, ali šta vredi, kad se to suviše često ponavlja. Upozorenja, kao što je ovo do sada nisu mnogo vredela i po svemu sudeći, neće ni u buduće, ali ipak su potrebna.

Šta reći umesto zaključka? Vremena kad smo hvalili sve što se u oblasti računara kod nas dešavalo, odavno su prošla. Bilo bi nepametno i nepravedno kritikovati sve što se kod nas izdaje, upoređujući ga s inostranstvom. Za svaku je povalu da kod nas još ima onih koji pišu (i izdaju) programe za računare, pa makar to bile »samo« igre. Još bi lepše bilo da se to dešavalo pre nekoliko godina, ali šta da se radi, »C'est la vie!« Pa ako još pomislimo da od malog raste veliko, od početničkih igara sve bolje i bolje, a nadobudni programeri postaju stručnjaci, onda nam budućnost neće biti tako crna. Dalje razmišljajte sami, a mi ćemo nastojati da se pridržavamo poslovice »Si tu caisses, philosophus mansisses«.

*Kris Jamsa, Steven Nameroff
TURBO PASCAL
PROGRAMMER'S LIBRARY.
Izdavač: Osborne McGraw-Hill,
2600 Tenth Street, Berkeley,
California 94710, SAD. Prodaje:
Mladinska knjiga, Ljubljana, cena
28.280 dinara.*

MIRAN ŽELJKO

Sve stiće oduvek želite da znate o Turbo Pascalu a niste imali prilike da čujete ili pročitate, naci cete u ovoj knjizi.

U početku je dat kratak opis specifičnosti Turbo Pascala, zatim je jezik opisan sa sintaktičkim dijagramima. U drugom i trećem poglavljiju navedeni su potprogrami za kojima smo osetili potrebu već prilikom prvog susreta sa Pascalom, ali još nisu uključeni u matematičku biblioteku (potenciranje, ugaone funkcije, dekadni logaritmi, traženje najvećeg i najmanjeg elementa). Uključeno je i nekoliko vežbi i programiranja na temu pretvara-

ranja brojeva u različite numeričke sastave. Veličina programa u verzijama jezika koje su starije od 4.0 ograničena je na 64K, ali da je primer kako ponekad prilikom obrade veće količine podataka može da pomogne ako se u jedan dajt sabije više informacija nego obično. U četvrtom poglavljiju je stvar već malo ozbiljnija: tu se srećemo s više načina traženja i sortiranja. Algoritmi za Shell i Quick sort opisani su jednostavno i razumljivo tako da uz odgovarajuće procedure nisu potrebna dodatna objašnjenja. Posle tog poglavlja dolaze rutine za obradu niza znakova koje postaju upotrebljive u kombinaciji s potprogramima u produžetku. U narednom poglavljiju vidi se praktična upotreba pokazivača: navedene su rutine za sastavljanje podataka u povezane skupine i binarna stabla, dodavanje novih podataka u te strukture i brišanje nepotrebnih. Svu dosad nabrojanu materiju možete da nadete i u drugim knjigama (u klasiču spadaju npr. knjige N. Wirtha Računarsko programiranje I i II), ali još nisam našao da bi neko ovako jednostavno obradio područje koje nalazimo u poglavljima "Input and Output" i "Menus and Special I/O". Reč je o dodatnim procedurama pomoći kojih se mogu na jednostavan način praviti meniji čime programi dobijaju profesionalniji izgled a za korisnike programa rad postaje manje naporan i riskantan. Autori nisu zaboravili hakere: u devetom poglavljiju ima nekoliko primera kako se na IBM-ovim personalnim računarima i kompatibilcima upotrebljavaju interapti iz DOS-a i ROM-a. Stari lisci verovatno neće ovde naći ništa naročito, ali zanimljivo će biti onima koji nisu navikli čeprkati direktno po procesorovim registrima. Sledi dopunske rutine za rad sa datotekama; npr. procedura BROWSE je upotrebljiva i kao samostalni program koji će biti bolji od DOS-ovog TYPE ili MORE. U sledećem poglavljiju se iznose primjeri potprograma koji se služe preusmeravanjem podataka i primenom rezultata jednog programa kao direktnim ulazom u drugi program. Tu nalazimo nekoliko programa koji deluju slično kao programi koji su deo operativnog sistema (FIND, COMP, MORE). Na kraju poglavlja još i program za zaštitu datoteke koji nepozvanima onemogućava raspoznavanje sadržaja datoteke. Knjiga ne bi bila kompletne da nije opisan sadržaj

zaj kutija sa dodatnim alatom koje je za Turbo Pascal nudi Borland: Database, Graphix i Numerical Methods Toolbox. U poglavljiju o bazama podataka nalazi se primer telefonskog imenika koji doduše ne može da bude opšti uzorak za razvoj sopstvenih baza podataka, ali jeste primer upotrebljive baze podataka i nije nalog na primere koji se obično pojavljuju u priručnicima za bejsik. Program Turbo Key, u kom su prikazane neke mogućnosti grafike nije onakav kao Borland Super Key, ali je za 69.95 dolara jektivni. Opisane su procedure koje su smestene u sve tri kutije, zajedno sa opisima ulaz-



nih i izlaznih parametara potprograma, što bi moglo da bude korisno ako ste već negde stavili te rutine ali ne znate šta biste s njima jer nemate priručnik. Do ovog trenutka je znanje svakog čitaoca knjige vec bitno obogaceno i mogli biste i sami da napišete rutine za manipulaciju datumom i vremenom ali to neće biti potrebno jer ih nalazite u pretposlednjem poglavljiju. Na kraju još i malo mešovite robe: rad sa ANSI kontrolerom, povećavanje međumemorije za smeštanje znakova sa tastature, rad sa prekidima i povezivanje asemblerских rutina sa Pascalom. Ako pri ruci nemate priručnik za Turbo Pascal, dobro će doći opis njego-

vih standardnih funkcija i procedura koje su nabrojane u dodatku.

Iako ne nadete odgovore na sva pitanja, vi ćete prilikom čitanja knjige dobiti mnogo ideja za nove programe ili za poboljšanje postojećih. Knjiga nije zamislenja kao udžbenik – pre nego što počnete da je citate treba da vam bude jasno sve što u Turbo Pascalu piše o priručniku koji se dobija sa prevođiocem. Neke rutine se doduše ne ponašaju onako kao što bismo očekivali (pri numeričkim oznakama disk-pogona treba dodati jedinicu, a rutina za podešavanje videoatributa ekranu radi samo na kolor ekranu), druge bi se mogle poboljšati, ali su svi potprogrami veoma dobro dokumentirani tako

da ih bez problema možemo da popravimo i dopunimo. Autori su misili i na one koji nisu ljubitelji kucanja, i za 64 dolara nude im na disketu sve u knjizi navedene programe i još neke dodatne uz to.

Pri donošenju novih mera cena knjige je iznosila 28.200 dinara (22 dolara). S obzirom na naš način borbe protiv inflacije nema nade da će pojavitit. Ako se Turbo Pascalom služite kao nekom vrstom igračke onda verovatno nema smisla da knjigu kupujete, kao što se ne isplati ni onima koji vec nekoliko godina turbiraju, ali ostalima će se knjiga brzo amortizovati jer će im mnogo pomoći u radu.

URADITE SAMI SVOJ LSI CHIP

Komplet za izradu čipa obuhvata:

HARDWARE:

- kartica za programiranje Altera čipova
- kartica za programiranje svih vrsta PAL, PROM, EPROMA, do kapaciteta 4 Mbyt, mikrokontrolera i mikroprocesora
- računar PC AT sa ugrađenim 85 Mbyt brzim tvrdim diskom (opcija: 300 Mbyt tvrdi disk, 32-bitni 80386/387 sistem)
- računar HS-A3 (opcija: HS-A2, HS-A2/P).

SOFTWARE:

- | | |
|---|-------------------------|
| – CAE software za konstrukciju Altera čipova do veličine 2200 vrata | – PCB designer software |
| – PAL asembler | – P-CAD |
| – Editor za Eprom | |

CAD/CAE software obuhvata više od 100 disketa.

Moguća je isporuka pojedinih delova sistema. Pozovite nas i uverite se da je izrada sopstvenog čipa jednostavna, brza i jeftina.

HARDWARE SERVICE, Verje 31/A, 61215 MEDVODE, tel.: (061) 612-548, svake srede od 10 do 14 časova.

IRO »Građevinska knjiga« preporučuje:



McGraw – Hill
TERMINOLOŠKI REČNIK
RAČUNARI, ELEKTRONIKA
Autor: Sybil Parker

Preplatna cena: 35000 dinara, važi do 31. 3. 1988.

Na oko 500 strana – englesko-srpskohrvatski rečnik termina sa širim objašnjenjem, iz oblasti računara i elektronike. Rečnik sadrži srpskohrvatsko-engleski register svih termina.

Rečnik je namenjen korisnicima računara i računarskih sistema u bankama, organima uprave, vojsci, pošti, institutima, programerima, projektantima, inženjerima, studentima, operaterima, nastavnicima, daciima i svim početnicima koji se prvi put upuštaju u ovu široku oblast.

METOD KONAČNIH ELEMENATA U BASIC-U

Autor: dr Milisav Kalajdžić

Preplatna cena:

samo knjiga	16000 dinara
+ kaseta	2000 dinara
+ disketa	6000 dinara

važi do 28. 2. 1988.

Ova knjiga predstavlja prvi potpun profesionalni softver za proračun mašinskih i drugih konstrukcija na mikroračunarima.

Knjiga sadrži opis 16 MEKELBA konačnih elemenata i definisanje sistema modela konstrukcija, 18 programa napisanih u BASIC-u koji su testirani (priloženo 34 test-primera). Svi programi su oštampani na preko 6300 redova.

Svi MEKELBA programi snimljeni su na ka-setu ili disketu. Dodatni MEKELBA GRAFIK softver sadrži tzv. HIRES grafiku.

NARUDŽBENICA

"MOJ MIKRO", februar 1988
Poročujem knjige:

1. TERMINOLOŠKI REČNIK – RAČUNARI, ELEKTRONIKA kom., u iznosu din
2. METOD KONAČNIH ELEMENATA U BASIC-U (samo knjiga) kom., u iznosu din

Uz knjigu poručujem:
a) Standardni paket MEKELBA na kaseti, kom., u iznosu din

b) Standardni paket MEKELBA na disketu, kom., u iznosu din

c) Dodatni paket MEKELBA GRAFIK na disketu, kom., u iznosu din

Ukupni iznos od dinara uplatiće na žiro račun: 60801-603-15416 sa naznačenim nazivom knjige.

U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Kupac: tel.

Adresa:

Zaposlen: tel.

Overa radne organizacije,
penzioneri – preposlednji
ček penzije

Putpis kupca, br. 1.
mesto izdajca



Vidim da vas svi hvale i kritikuju, pa ču vas i ja! Predložio bih vam nekoliko saveta, kako da poboljšate reviju Moj mikro, ukoliko je to moguće.

1. Proširite GOSUB STACK.
2. U rubrici Uslužni programi obuhvatite sve kompjutere (atari, IBM, PC/XT/AT).

3. Moj PC je odličan, ali vi ste mogli da proširite PC labove.

4. Što se tiče nagradne igre, ubacite na pr. top listu najboljih igara (mogu i "ozbiljni" programi), a nagrade neka budu male, ali korisne (knjige, uputstva, prazne diskete i sl.).

5. Udržite rubrike Posetili smo (1/1988) i Jao, ništa ne znam. Mislim na to da svaki meseč objavljujete cene hardvera i ujedno odgovorite na pitanja u vezi s njim za sve računare, kao i savete, gde i kako kupiti najbolju opremu i računare.

6. VAŠ MIKRO! U jednom od prethodnih brojeva naveli ste da se gušte u pošt. E, onda proširite tu rubriku bar za dve strane i potrudite se da odgovarate na vreme (neko vam, na primer, piše oktobra, a vi odgovarate tri meseca kasnije).

7. Rubrike Tačke na "i" i Pomađajte drugovi – proširite, zavisno od toga koliko materijala primite.

8. Otvorite i KONTAKT RUBRIKU u kojoj bi čitaoci kontaktirali međusobno, tražili objašnjenja, razmenjivali iskustva i slično.

9. U rubrici Igre, opise podelite na potgrupe i to po tematiki (na pr. arkadne, arkadne avanture, simulacije, strateške igre, avanture i slično) i na opis s mapama.

Uz sve ovo (mislim da je bilo doista) jedno pitanje. Šta savetujete – atari 520 STM + SF 354 + SM 124 ili atari 1040 STF? Cena im je ista: 1298 DM!

P.S. Mislim da su opisi softvera i hardvera za atari ST oslabili, otkad je Žiga Turk otiašao u savetnike?!

P.P.S. Objavite moje pismo!

Željko Manojlović,
Zrinsko-Frankopanska 43,
Split

Top lista najboljih igara: kada je u broju 6/1986. poslednji put objavljena, za nju je glasalo 206 čitalaca, približno svaki deseti. Posetili smo: svi znamo da su računari najjeftiniji u Minhenu, ali svakog meseca tamo ne odlazimo. O cenama najbolje govore oglasi tamošnjih trgovina u YU računarским revijama. Vaš mikro: verovatno su i vama dosadile molbe početnika ("Gde da kupim uputstva i igrice za svoj računar?") i pitanja, zašto je "baš moj računar" zatajio. Pošto ne želimo nikog da izneverimo, prošle godine smo, uprkos rubrici "Jao, ništa ne znam", poslali 637 pisama direktno na adrese naših čitalaca (trećina pisama odnosila se na opise igara). Kontakt rubrike: Moj mikro, razumljivo, ne pišu samo dva stalno zaposlena profesionalna novinara, koji imaju posla preko glave, pripremajući priloge čitalaca iz cele Jugoslavije – na adekvatan način za objavljuvanje. Igre: nemamo običaj da kopiramo rubrike iz drugih revija. Atari: kupite 1040 STF, u koji su već ugradeni ROM, dvostrani disketnik, 1 Mb

RAM i podnožje za proširenje na 2 Mb. P.S.: Žiga Turk je prodao svoju konfiguraciju ST i ovog trenutka radi sa PC.

Najpre da vam kažem da sam vašom, odnosno našom revijom zaista zadovoljan. Mislim da je koncept dobro postavljen. Ako stvar bude išla starijem putem, mislim da će još dugo biti vaš preplatnik. Pa pređimo na prvu stvar koja mi je pala u oči kod čitanja januarskog broja Moja mikra: tekst partnera ATM2. Pošto ga na poslu sam koristim (radim u Gorenju, a u našoj blizini stavljaju ove partnerje), nije mi bilo jasno gde ste našli na tastaturi odvojen numerički i kursorski deo. Delovi su optički istina odvojeni, ali nikako funkcionalni. Kad promeniš delovanje na "numerik", kursorski deo ni slučajno ne radi više, već se kod pritiska smernih strelica na ekranu veselo pokažu brojevi. Drugo, što nije opisano, jeste to da se cela stvar rado resetira sama. Kakve su posledice, možete i sami da zazmete.

Druga stvar koja mi je smetala, jeste Žnidaričev članak Mojih 60 štampača. To me je podstaklo da se odlučim za pisanje. Ja lično imam kod kuće štampač DMP 2000. Ne tvrdim da boljih štampača nema, ali tako slab, kao što je opisano, zaista nije. Tvrđim (u službi upotrebljavam štampač epson LX 80+ i fujitsu DX 2200) da DMP 2000 ima neke prednosti i od veceg (čitat skupljeg) štampača fujitsu. Da li je autor članaka pokušao da piše na papiru 1+2? Ja sam to radio sa oba štampača i mogu reći da sam kod DX 2200 potrošio više vremena nego kod DMP 2000. Zašto? DX 2200 mi je izgužao svaki treći list. Bilo je potrebno prekinuti pisanje, popraviti papir i nastaviti posao. DMP 2000 piše sporije, a papir nema gde da se zaglaviti (štampač je bez valjka), pa se zato papir ne gužva i pisanje teče bez problema.

O ovom štampaču želeo bih da dodam još dve stvari. Da li ste nekad pokušali s epsonom LX 80+ da pišete na obrascu, manje od širine A4 (prenosni nalazi SDK)? Ne treba da pokušavate, jer vam neće uspeti. Traktor se može regulisati samo za 10mm na svakoj strani.

Treća stvar je traka. DMP 2000 ima zaista samo 50cm traku slepljenu u petlu. Možda bi pisac članka trebalo da otvori kasetu, pa ne bi bio takvog mišljenja, kao što jeste. Naime, u delu kasete smešten je filčan valjak, natopljen farbom, tako da kontinuirano farba traku. Stvar ima tu prednost što se može rastaviti, pa je obnavljanje moguće, što je kod štampača s pravim kasetama teško izvodljivo. Izvinjavam se ako sam pismom nekog pogodio. Nakon toga bih želeo da dobijem savet o štampaču DMP 2000. Preuređio sam eprom u naš set znakova misleći da je stvar time završena. Ali, nije tako. Štampač piše sumnike samo u načinu NLQ, a nikako u običnom (draft). Da li se problem može rešiti softverski? Ako jeste, kako? Imam računar CPC 6128.

Emil Movh,
Tekavčeva 6,
Šoštanj

Još nisam našao na štampač koji ne bi imao neke nedostatke. Epson LX-80 i fujitsu DX-2200 nisu izuzeci. Glupo bi bilo tvrditi da je neki treći štampač bolji, jer je bez određenih nedostataka. Drugu Movhu mogao bih da odgovorim ovako: Da li ste nekad pokušali sa štampačem DMP-2000 da pišete po pola santimetra širokom papiru? S epsonom je to moguće, jer ima valjak.

Obnavljanjem filcanog valjka koji farba traku, stvar je sledeća: jednakim trikom služio se moj prvi matični štampač, seikosha GP-50S, pa zato dobro poznajem probleme koji nastaju kod ove vrste pokušaja. Za pet minuta čovek je prijav od glave do pete, a isto takav je ispis iz štampača još nekoliko sedmica kasnije. Trake za štampače moraju biti natopljene farbom koja sadrži posebno mazivo za iglice u štamparskoj glavi, pa se zato obnavljanja trake radje ne prihvataje, ako vam je stalo do štampača koji u svom pismu tako uporno branite.

Problemi nastaju i kod ugradnje YU znakova u konceptnom načinu (draft), kao što ste i sami konstatovali. Zapis ovih znakova u BIOS štampača tako je komplikovan da sada ne poznajem nikog koji bi ga dešifrirao. Ovih problema kod NLQ, čudno, nema. Nije komplikованo softversko definisanje konceptnih YU znakova, jer potrebne informacije možete pronaci u priročniku. Naravno, nači će na najveći nedostatak računara CPC 6128: sedmobitni interfejs za štampač koji će vas naterati da YU znakovi budu za tačkicu niži od drugih (Jonas Ž.).

Vaša revija! Bilo bi potrebno mnogo strana da je hvalim. Zato će početi s jednim minusom za vas. Vašoj reviji ne dolikuje da kasni u kićima, što se u poslednje vreme dešava u Kninu. Umesto u prvi utorak, dolazi 15. u mesecu! Nadam se da ćete se pobrinuti da ovo popravite. Sada počinju pohvale i pitanja. Čitam šta pišu vaši drugi čitaoци. Neki žele da izbacite oglase, a naročito piratske. Ako bi ih izbacili, niko ne bi prodavao igre, softver bi kasno stigao u naše kompjutere, pa bi samim tim bilo manje kompjutera. Zato ostavite pirate na miru i ne lomitite im reklame. Vaša revija sadrži dosta drugih zanimljivih rubrika – na primer Mimo ekrana.

Pitanja:

1. U vašoj reviji broj 12/87 pronašao sam oglas o "snizenim izvoznim cenama za kompjutere" kod Jode Discount Markta iz Minhenha, a) U kojoj se valuti plaća računar? b) Na koju adresu da poručim kompjuter? c) Kako da izvršim uplatu? d) Objasnite ukratko, svu ovu proceduru. e) Recite koliko bih novca morao da dam za atari 800 XL, ako bih ga kupio u toj trgovini?

2. Da li Mladinska knjiga još prodaje atari 800 XL i koliko staje?

Miće Samardžija,
Blok III decembar 8,
Knin

a) U stranoj, b) Jode Discount Markt, Schwanthalerstr. 1, 8000 München 2, BRD. c) Sa deviznog

računa. d) i e) Pišite prodavcu za profakturu. 2. Mladinska knjiga prodaje atari 130 XE po 285 DM i 70 odsto dažbina.

U prvom broju revije na srpsko-hrvatskom jeziku objavili ste sliku malog kofera u kojih se može strpati spectrum, kasetnik, štampač, kasete itd. Da li taj kofer može da se kupi kod nas ili u inostranstvu i koliko staje? Navedite mi neki dobar (jeftin) štampač za spectrum 48K. Koliko staju miš i svetlosno pero i gde ih prodaju? I najvažnije pitanje: spectrum isključujući i uključujući kabl transformatora. Da li to kvari računar, da li na kablu da stavim prekidač ili, možda, imate neko bolje rešenje, jer ste stručnjaci?

Enver Mulagić,
Živinic

Kofer je iz jedne engleske domaće radionice. Pokušajte sami da napravite nešto slično. Pročitajte članak Mojih 60 štampača u prošlom broju naše revije. Cenu miša i svetlosnog pera prošle godine smo objavili nekoliko puta u ovoj rubrici. Spectrum najbezbednije isključujete tipkom za resetiranje. Prodaje se u malim oglasima.

Zamolio bih vas, kao preplatnik vaše revije, da mi odgovorite na dva pitanja: 1. Da li nam je kod pisanja mađinskog jezika potreban neki program ili interfejs? Kako možeš doći (sa LIST) u zaštićeni program.

Pohađam osmi razred osnovne škole, a u slobodnom vremenu radim s računarom commodore 64.

Boštjan Maroh
Brstje 1.
Ptuj

1. Asembler. 2. Članak o razvijanju zaštite za commodore najavili smo za ovaj broj. Zbog veoma hitnih štamparskih rokova taj članak ćemo objaviti u sledećem broju revije, pa se ovom prilikom nasmješiti čitaocima izvinjavamo.

Imam računar C 128. Molim vas, gde bih mogao da kupim interfejs za kasetnik 1531 i koliko staje?

Mitja Golja,
Koritenska 21,
Bled.

Odgovore na većinu takvih "većih" pitanja objavili smo u rubrici Jao, ništa ne znam (10/1987, strana 71).

Pišem vam prvi put i moram priznati da nisam redovan čitalac vaše revije. Razlog je – moj računar. Kupio sam računar acorn electron, a pošto o tome zapravo niste ništa pisali, prestao sam da kupujem reviju! Tu i tamo sam je prelistao u školskoj biblioteci mada, na žalost, konstatujem da za mene nema ničeg korisnog.

A sada nešto o mom problemu! Investicije koje izgledaju pogrešne u tom pravcu, ne nameravam da nastavim – to jest, ne nameravam da kupujem dodatke. Pošto završavam studije elektronike, mislim da bih znao korisno da upotrebim vrata na zadnjoj strani za upravljanje jednostavnijih kola. Zamolio bih vas da opisete (ako naravno imate bilo kak-

ve informacije o tome) kakvi se signali pojavljuju na konektoru na pojedinim spojnicama i kako ih programski upravljamo, koje su spojnice ulazi i kako čitamo signale, doveđene na spojnice. Naravno, nadoknadite vam troškove za bilo kakvo fotokopiranje (jer toga sigurno ima dosta).

Molba je prilično neobična, ali ne znam kome da se obratim. Najviše očekujem od vas. Nadam se da pozajmete nekoj koji bi o tome znao.

Marko Lutar,
Gregorčičeva 7,
Maribor

O electronu, na žalost, nemamo tehničke podatke. Ako ovo pročita neki vaš drug u nesreći, neka bude ljubazan i neka vam pomogne.

Ako imate negde u redakciji zatvoren originalnu kasetu sa programom "Ines" i uputstva za njega, molio bih vas da mi je pošaljete (ako cena nije mnogo veća od honorara za članak koji prilažem). Platiću po prijemu pošiljke.

Branko Tomic,
1300 kaplara 2
Gornji Milanovac

Više puta smo objavili da ne prodajemo programe. Ines možete da

poručite na adresu: Jure Špiler,
BASIC, p.p. 302, 61001 Ljubljana.

Izvesan broj vaših čitalaca čine srednješkolci, a neke od vas očekuje upis na fakultet za informatiku. Da li možete ovoj temi da posvetite neki članak ili da nam, ukratko, odgovorite:

1. Na koje fakultete u Jugoslaviji možemo da se upišemo, ako nas interesuje: a) softver, b) hardver, c) jedno i drugo?

2. Koji fakultet prednjači i u kojoj kategoriji (a, b, c)?

Zrinko Pavić,
Kukuleta 57,

Rovinj

Upišite se na bilo koji fakultet za elektroniku, otsek (smer) za računarstvo. Najpre se raspitajte kada ima "dan otvorena vrata", da biste saznali šta možete da očekujete. Za softver nisu potrebne fakultetske studije, već dobra volja i mnogo vremena za učenje programske jezika.

Vaš sam čitalac od prvog broja. Mišljenja sam da bi trebali puno više teksta da posvetite opisima softvera, ne samo kako funkcioniра, nego što ste Vi ili drugi otkrili u radu s njim, koja mu je primena itd? Isto tako mogli biste svojim tekstovima

dati neke po Vašem mišljenju najprikladnije kručne reči, jer sam uveren da sve više čitalaca vodi na računariма svoje evidencije pojedinih članaka i pri tom imaju i listanje po ključnim rečima. Mislim da bi obim lista trebao biti bar dupli, naravno uz odgovarajuću (veću) cenu, jer se sada pročita za dan-dva.

No, moram biti iskren i kazati da Vam se zapravo javljam radi jednog problema, a koji Vi sigurno možete da rešite. Zašto sam siguran? Više puta hvalili ste printer star NL-10, a u prošlom broju to još jednom potvrđujete; članke pišete pomoću WordPerfect-a, pa računam da ste se s tim i dobro upoznali. Naime, imam računar XT, printer star NL-10 s interfejsom IBM (verzija 1.5) i želim pisati s WordPerfectom. U epromu printera imam umesto švedskog seta naša slova, a isto tako i na hercules kartici. To mi je napravio stručnjak koji se time bavi profesionalno. Pomoću programa "printer" složio sam neke osnovne funkcije, no siguran sam da nije sve baš u redu, a sigurno nisu ni sve. Imam uputstvo i od printera i od Wordperfecta, no ja sam samo korisnik softvera i hardvera, pa ih ne znam iskoristiti na pravi način. Npr. WordPerfect uvek podesi printer na 96 znakova u redu iako piše u upustvima

da je 80 normalno (znam da se pomocu CTRL i F8 tipki to može podešiti). Isto tako ne znam kako koristiti NLQ mod itd.

U prilogu Vam šaljem kako sam to ispunio, da Vas molim ako to možete da pregledate i dopunite, tako da bih u potpunosti mogao da koristim mogućnosti printer-a i WordPerfecta.

Zvonko Šimunić
Prosenikova 3
Zagreb

U potprogramu PRHELP.EXE (menu FONT STYLE i PITCH) možete pronaći sve podatke o tome kako upotrebljavati štampač s WordPerfectom. Kod PITCH je broj 10 (10 znakova na inč) za 80 znakova u redu. Za 96 znakova u redu je broj 12. Štampač stampa u načinu NLQ, ako kod FONT STYLE upišete broj 1 i kod PITCH broj 10. Za konceptni način (draft) morate da upišete broj 4 kod FONT STYLE i broj 10, 12 ili 15 za 80, 96 ili 136 znakova kod PITCH. To mora da deluje, ako kod "printer selection" odaberete star NL-10. Prema mom iskustvu kod "printer selection" najbolje je ako upotrebite "Epson LX". I o tome su podaci u PRHELP.EXE. Tačna uputstva poslatćemo vam na vašu kućnu adresu. (Theo Engelen).

DESIGNER

CAD SISTEM ZA KONSTRUISANJE
I DIZAJN

The advertisement features a computer system setup. A CRT monitor displays a detailed technical drawing of a mechanical part. To the right of the monitor is a keyboard. A printer is positioned to the right of the keyboard, with a cable connecting it to the computer. The background is white with some geometric shapes and a small logo for 'MEBLO' at the bottom right.

MEBLO

digitalna elektronika
65001 nova gorica
industrijska 5
jugoslavija
p.p. 41

DITRONIC
MEBLO

telefon: 065 26 566, 26 511
telex: 34 316 meblo yu
telegram: meblo nova gorica

```

1 poke 52,127
2 poke 54,127
3 poke 56,127:clr:gosub 100
4 poke 53272,peek(53272)or 8
5 poke 53265,peek(53265)or 32
100 l=120:for i=33364 to 33493:l=i+10:t=0
110 for j=0 to 5:reada:poke i,a:t=t+a:i=i+1
115 nextj:readb
120 i=i-1:next:return
140 data 169,63,141,2,221,169,765
150 data 148,141,0,221,169,200,879
160 data 141,136,2,169,37,141,626
170 data 24,208,169,0,141,14,556
180 data 220,169,51,133,1,169,743
190 data 0,133,247,169,192,133,874
200 data 248,169,0,133,249,169,968
210 data 208,133,250,173,187,130,1081
220 data 240,7,24,165,250,105,791
230 data 8,133,250,162,0,160,713
240 data 0,177,249,145,247,136,954
250 data 208,249,232,248,230,250,1415
260 data 232,224,8,208,238,169,1079
270 data 55,133,1,169,1,141,580
280 data 14,220,169,32,141,24,600
290 data 208,169,8,32,210,255,882
300 data 96,0,169,63,141,2,471
310 data 221,169,151,141,0,221,903
320 data 169,4,141,136,2,169,621
330 data 21,141,24,208,169,9,572
340 data 32,210,255,96,32,253,878

```

C 64/slika iz Art Studia (II)

Program kojim se iz bejsika dobijaju slike iz Art Studia (Tačka na i, 5/1987) nije bio sasvim kvalitetan: često se dešavalo da slika izade iz ekrana. Potpuni program vidite gore.

Posle učitavanja programa treba pustiti snimljenu sliku iz Art Studia i startovati ceo program. Za snimanje na disketu ubacite liniju:

6 LOAD "(naziv slike iz Art Studia)",8.1. Miroslav Vujović Spasoja Stejića 4 11060 Beograd

Spectrum/pozajmljeni efekti (II)

Posle članka u broju 12/1987 javilo mi se par ljudi tražeći još foru za spectrum. Evo kako to možete sami da uradite.

Postoje dve vrste rutina: one koje se startaju čim se igrica učita i one u okviru igrice (kao podprogram). Kod prvog načina je najlakše izdvojiti rutinu. Treba samo da nadete adresu starta programa, učitate MONS na neku višu adresu i listate program od te adrese. Najčešće program prvo poziva (sa CALL) rutine za brisanje ekrana i najzad samu rutinu uz kontrolu da li je pritisnuta neka dirka. Primer za ovo je igrica Mikie (Imagine).

Sve bi bilo lako da nema jednog velikog ALI! Neki programi se učitavaju specijalnim rutinama koje su zaštitili razbijaci. Da biste saznali podatke o programu, morate prvo

ma, manjim od 23296, jer je to video memorija.

Evo vam još dva lepa primera iz igrica.

Mikie (verzija Jansoft, srca:

```

10 CLEAR 24974
20 FOR N=60000 TO 60012: READ A: POKE N,A: NEXT N: RANDOMIZE USR 60000
30 POKE 24986,201: RANDOMIZE USR 24975
40 DATA 221,33,143,97,17,48,
117,62,255,55,195,86,5

```

Posle slike otkucajte gornji li-

200	DATA	33,0,0,17,26,214,1,0
210	DATA	8,205,89,0,201,33,26,214
220	DATA	17,0,0,1,0,0,205,92
230	DATA	0,201,126,0,0,32,112,136,128
240	DATA	136,112,0,94,72,48,72,128
250	DATA	128,72,48,0,125,16,32,112
260	DATA	136,128,136,112,0,93,8,48
270	DATA	72,128,72,48,0,124,8
280	DATA	28,0,104,152,152,104,0,32
290	DATA	224,80,72,232,72,80,224,0
300	DATA	123,80,32,112,128,240,8,240
310	DATA	0,91,80,112,128,112,8,136
320	DATA	112,0,96,80,32,240,16,32
330	DATA	64,248,0,64,80,248,16,32
340	DATA	64,128,248,0,0,0,0,0

MSX/YU slova (II)

U Mom mikru 1/1988 objavili ste i moj prilog pod naslovom MSX/YU slova. Nažalost, kod prepisivanja pratećeg teksta potkrala vam se je greška u rečenici: »YU slova je moguće prikazati i u tekst modu 0, no tada je potrebno prije poziva mašince ubaciti POKE 54802,8, a kod povratka u tekst mod 1 POKE 54802,0.«

Kako sam u ovom broju pročitao da postoji YU standard za naša slova, to vam dostavljam i ispravljene DATA linije (potcrtanii kodovi).

kod	126	- - - - -
kod	94	- - - - -
kod	125	- - - - -
kod	93	- - - - -
kod	124	- - - - -
kod	92	- - - - -
kod	123	- - - - -
kod	91	- - - - -
kod	96	- - - - -
kod	64	- - - - -

M. E. Pulj

Amstrad PCW/BASIC PIP

Evo jednostavnog i efikasnog programa za sve vlasnike PCW koji žele da kopiraju datoteku sa diska na disk, a da pri tome ne izlaze iz BASIC-a. Prije imena datoteke unesite ime prve disk jedinice (A: MOJPROG.DOS), a zatim novo ime datoteke ili ime druge disk jedinice (B: MOJPROG.DOS). Ako nešto ne ide kako treba, BASIC PIP će vam javiti grešku i broj greške (spisak se nalazi na strani 353 Amstrad BASIC uputstva).

Mladen Micić,
Oktobarske revolucije 29,
75101 Tuzla

razbiti zaštitu. U skorije vreme hakeri su se olenjili pa rasturaju programme sa raznim interfejsima. To vam olakšava stvar, jer ovakav način učitavanja nema nikavu zaštitu.

Kod drugog, »malo-težeg načina potrebnih su vam savršeno znanje mašinskog jezika i blok za pisanje, jer će biti veoma mnogo šetanja po RAM-u, uz brojne petlje itd. Veoma je važno kakvu vrstu rutine želite da izdvojite jer je i mala spectrumova memorija ogromna kad je liste bajt po bajt. Kod muzike prvo pronađite instrukciju OUT(254),A. Pogleđajte gde se ona sve nalazi i kad naiđete na petlju, pronađite adresu početka petlje i odakle se poziva. Listajte odatle i ako ste srećne ruke možete pronaći i registar koji pokazuje adresu sa podacima koje kompjuter mora da odsvira. Vratite se u bejsik i snimite rutinu na traku. Kod rada sa sprajtovima i grafikom stvar je slična – pronađite osnovnu instrukciju itd. Možete i da proverite da li kompjuter operiše sa adresama

Dušan Dimitrijević

Bure Đakovića 80 11000 Beograd

C 64/povezivanje bejsik programa

Učitaj prvi program. Upiši: PRINT PEEK (43), PEEK (44) i zapiši oba broja koji se pojave. Upiši: POKE 43, (PEEK(45) + 256 * PEEK (46) - 2) AND 255. Upiši: POKE 44, (PEEK(45) + 256 * PEEK (46) - 2)/256.

Učitaj drugi program. Upiši: POKE 43, prvi broj koji si zapisao. Upiši: POKE 44, drugi broj koji si zapisao. Oba bejsik programa su povezana.

Još neke cake:

Efekat pozadine u dve boje: 10 POKE 53281,7 (15 puta dvotačka)

```

10 PRINT CHR$(27)+"E"+CHR$(27)+"H"
20 ON ERROR GOTO 80: INPUT "Unesi ime datoteke koju kopiras: ", A$
30 IF FIND$(A$)="" THEN PRINT CHR$(7); "Datoteka ne postoji": GOTO 10
40 INPUT "Unesi novo ime datoteke: ", B$
50 PRINT "Kopira se..."
60 OPEN "R">#1, A$, 128:OPEN "R", #2, B$, 128:FIELD 1,128 AS C$:FIELD 2,128 AS D$:
:Z=1
70 WHILE NOT EOF(1) OR Z<=LOF(1):GET 1:LSET D$=C$: PUT 2:Z=Z+1: WEND: CLOSE
80 PRINT "kopirano...":END
90 PRINT:PRINT "Greska";ERR;"nadjeno...Pokusaj ponovo"
100 WHILE INKEY$="":WEND:CLOSE:RESUME 10

```

Dallas Quest

TAKE BUGLE - E - TAKE ENVELOPE
 - N - TAKE GLASSES - N - GIVE GLASSES
 - GO BARN - PUT OWL - TAKE SHOVEL
 - S - S - W - W - W - PLAY BUGLE
 - DIG - EXAMINE STONE - READ IT
 - E - N - OPEN DESK - DROP MONEY - TAKE POUCH - N - N - W - W - N - EXAMINE PLANE - GIVE ENVELOPE - OPEN SACK - DROP PHOTO - TAKE SACK - TAKE PARACHUTE - CLOSE SACK - EXAMINE PARACHUTE - READ IT - JUMP - OPEN POUCH - GIVE TOBACCO - CLOSE POUCH - S - S - S - EXAMINE PARROT - TICKLE ANACONDA - S - S - GO DINGHY - OPEN POUCH - GIVE TOBACCO - CLOSE POUCH - ROW DINGHY - PLAY BUGLE - S - OPEN SACK - DROP SACK - DROP RING - TAKE MIRROR - DROP MIRROR - OPEN POUCH - GIVE TOBACCO - CLOSE POUCH - DROP POUCH - CLOSE SACK - DROP ALL - PULL CURTAIN - TAKE LIGHT - CLIMB LADDER - ON LIGHT - DROP LIGHT - E - S - TAKE SACK - CLIMB LADDER - TAKE LIGHT - W - OFF LIGHT - OPEN SACK - TAKE PHOTO - TAKE RING - TAKE MIRROR - TAKE POUCH - DROP SACK - SHOW PHOTO - TAKE COCONUTS - W - OPEN POUCH - GIVE TOBACCO - GIVE EGGS - GIVE MIRROR - WAVE RING - HEAT EGGS - ON LIGHT - PUT RING - TAKE MAP - NO - GIVE MAP.

Damjan Osredkar

Pod topoli 83, 61000 Šibenik

Renegade

Misljam da je pri opisu igre (12/87) malo preterano o težini trećeg i četvrtog nivoa. Treći nivo cete preci u 90 % slučajeva ako budete igrali na sledeći način. Dok šef ne uđe u igru gledajte da onesvestite što više žena sa bićevoima, a ostavite one koje cete posle moći da onesvestite sa 1-2 udarca. Kad se šef zaleti na vas, udarite ga nogom u skoku i dok on leži onesvestite jednu od žena koje su još na nogama.

Cetvrti nivo mi je zadao najviše muka. Prvu četvoricu cete lako eliminisati udarcima nogom u skoku. Zatim pridite šefu izbegavajući metke i udarite ga nogom u glavu. Za to vreme će vam prići neko od huligana sa nožem. Njega takođe udarite nogom u skoku. Taj sistem upotrebljavajte sve dok vam se ne približi više huligana. Tada se odmaknite od šefa i isprovocirajte ga da puca. Brzo se sklonite i udarite najbližeg huligana. Ako šef počne da vam beži na drugu stranu sobe tako da se odmah pored njega nalazi još jedan siledžija, napadnite siledžiju. Morate paziti na udaljenost siledžija od vaših leđa kada zadajete udarac, inače cete izgubiti život.

Odgovor na izazov iz Mog mikra, br. 12/87: na četvrti nivo sam stigao 10. oktobra.

Zvezdan Pavković

Bulevar Lenjina 13/14, 11070 Novi Beograd

U opisu igre je izostavljeno da možeš da udaraš šefa i ostale huligane u glavu dok leže na podu. Otkrio sam još jedan bag. Kad na četvrtom nivou šef puca pritisni tipku za pauzu i metak će se zaustaviti.

Boštjan Berčić
Potočnikova 5, 64220 Škofja Loka

Defender of the Crown

Evo nekoliko »caka« koje će vam pomoći u verziji za amigu. Bedem na zamku razorit cete ovako: nakon što ste razorili prvi komadić otpustite katapult za dva piksela i ispalite dva kame na. Ponovite postupak. Onda opet otpustite katapult za dva piksela i izbacite kamen. Na turniru pobijedujete sa svim likovima osim sa Geffreyem Longswordom ako na sceni gdje konji dolaze od pregrada stavite donji lijevi ugao pokazi-

vača pokraj nogu malog čovjeka, obučenog u žuto (pri dnu slike).

Daniel Pajur

Srebrnjak 31, 41000 Zagreb

Army Moves

Šifra za drugi deo igre (verzija za spectrum) je 27351.

Tražim uputstvo za Death Wish III.

Dean Horvat

Kot 10, 66230 Postojna

Spectrum

ATV Simulator
 5 CLEAR 25400
 10 PRINT AT 10,3; "START ATV SIMULATOR TAPE"

20 LOAD "CODE"
 30 POKE 65531,201
 40 RANDOMIZE USR 65501
 50 POKE 60250,0
 60 POKE 57318,201
 70 RANDOMIZE USR 54960

Stormbringer (energija)
 3 REM H. Hukic 1988
 5 BORDER 0: PAPER 0: INK 7
 10 CLEAR 25170: LOAD " " CODE 16384: LOAD " " CODE

20 POKE 38233,247: POKE 38234,255
 30 FOR f=65527 TO 65534: READ a: POKE f,a:
 NEXT f

40 DATA 62, 70, 50, 192, 96, 205, 185, 150
 50 RANDOMIZE USR 37632

Super Sprint
 3 REM H. Hukic 1988
 5 CLEAR 32767: LOAD " " CODE 65088
 10 POKE 65108,194: POKE 65092,37
 20 FOR f=65400 TO 65413: READ a: POKE f,a:
 NEXT f

30 DATA 62, 201, 50, 206, 192, 195, 0, 154, 205,
 64, 254, 195, 44, 255
 40 RANDOMIZE USR 65408

Wizball

Za bezbroj života upišite POKE 37052,0, a za besmrtnost POKE 36831,0: POKE 36832,0: POKE 36833,0.

Haris Hukić

Koste Abraševića 12, 71000 Sarajevo

Cosa Nostra (spec-mac)

Zamjeniti liniju 20:
 20 POKE 23808,195: RANDOMIZE USR 23760: POKE 39706,183: RANDOMIZE USR 23811

Za neograničenu municiju prije posljednje USR naredbe dodati POKE 38841,0.

Dead or Alive

POKE 46941,0 (municija)
 POKE 44064,9: POKE 44072,9 (onemogućenje neprijatelja da puca)

Implosions

POKE 32864,n (max. 255 života)

Oriental Hero

POKE 28995,60

Solomon ,s Key

Otkucati umjesto originalnog basica:

10 LOAD " " CODE

20 FOR n=65029 TO 65036: READ a: POKE

n,a: NEXT n

30 RANDOMIZE USR 65000

40 DATA 62, 0, 50, 192, 195, 0, 147

Igor Pintar

N. Vebera bb, 44250 Petrinja

CPC

Chronos
 MEMORY 7049
 CALL 39000
 POKE &8844, &3C (umetnuti u liniju 70)

Footlose

MEMORY 29999
 CALL 41000
 POKE &8231,0

Za gornje dvije igre vrijedi već svima poznata procedura: OPENOUT - MEMORY - CLOSEOUT - LOAD - POKE - CALL.

Rogue Trooper

U bejsik otkucajte:

60 OPENOUT "DUMMY": MEMORY 7789: CLOSEOUT: LOAD "": POKE &2921,0: POKE &2922,0: CALL 41800

West Bank

Poslije učitavanja slike zaustaviti kasetofon i otkucati:

OPENOUT "DUMMY": MEMORY 6761: CLOSEOUT: LOAD "": POKE &9444,0: CALL 6762

Armin Stranjak

Avenija 105, 88000 Mostar

3D Fight

10 MODE 1
 20 OPENOUT "D": MEMORY &FFF
 30 LOAD "3D fight", &1000
 40 POKE &1FB9,0: infinite lives
 50 FOR n=A000 TO &A00D: READ a: POKE

n,a

60 NEXT: CALL &A000
 70 DATA &21, &0, &10, &11, &40, &0, &1, &ab, &3d, &ed, &b0, &c3, &40, &0

Arkanoid

10 MODE 0
 20 OPENOUT "D": MEMORY &FFF
 30 LOAD "larkanoid", &1000
 40 POKE &134E,0: infinite lives
 50 FOR n=&A000 TO &A00D

60 READ a: POKE n,A: NEXT

70 CALL &A000

80 DATA &21, &0, &10, &11, &40, &0, &1, &55, &72, &ed, &B0, &c3, &40, &0

Kat Trap

10 MODE 1
 20 OPENOUT "D": MEMORY &4BD
 30 LOAD "kat-trap", &4BE
 40 POKE &5566, &AF: infinite lives

50 POKE &557A, &20: invulnerability
 60 POKE &5583, &B6: infinite power
 70 POKE &5BF8,0: infinite grenades

80 CALL &4BE

POKE-ovi provjereno rade na verzijama sa potpisom HORLIK.

Mladen Strlić

Kućerina 76, 41000 Zagreb

Air Wolf II

Učitajte sliku, resetujte računar i otkucajte:
 10 OPENOUT "DUMMY": MEMORY 4081: CLOSEOUT

20 LOAD "": POKE &7B5A,0: CALL 4082

Sgrizam

Učitajte sliku, resetujte računar i otkucajte:
 10 MEMORY 10665: LOAD "": POKE &961B,n

(broj života): CALL 10666

Shaolin ,s Road

Učitajte prvi dio sa LOAD i otkucajte:
 30 MEMORY 14589: LOAD "": POKE &51C9,0: CALL 14590

Zarkon

10 OPENOUT "DUMMY": MEMORY 511: CLOSEOUT

20 LOAD "": POKE &8B6E,0: POKE &8B72,0: CALL 38083

Dani Kosović

Avenija 35/III, 88000 Mostar

U škripcu


Tražim... uputstva za igre Superman, Hobus Focus, Legend of Kage, Goonies, Planets (1, 2), Young Ones, Robinson Crusoe, Guul, Jewels of Babylon, Redhawk, Eden, Lords of Midnight (spectrum): Sandra Kalogjera, Solovljeva 18, 41000 Zagreb. Uputstva za F 15 Strike Eagle (kako uključiti bombe i raketu), Pool Billiard, Z-Plotter (atari 800 XL): Marijan Slovenc, Poljanica 1, 41000 Zagreb, (041) 560-091.

Athena

• arkadna igra • spectrum, C 64 • 7,95,
8,95 £ • Imagine • 9/9

DANILO RADAKOVIĆ

Igra podseća na stari hit Ghosts 'n' Goblins, ali cilj nije spasiti princezu, već proći tri velika nivoa – tri sveta i zagonititi njima. Svaki nivo je odlično urađen.



Athena ima dve energije koje se prikazuju u obliku kockica. Prva je energija snage(POWER), a druga života(LIFE). Power se koristi za skokove i malo se troši, dok Life gubite pri svakom dodiru sa protivnicima i kada se nalazite u moru. Njih možete da nadoknadite uzimanjem raznih predmeta, smeštenihiza zemljanih blokova.

Na svakom nivou nalaze se neprijatelji i kad ih ubijete, dobijate novo oružje. To je najčešće kašika koju nose DEMONI (prvi nivo), MORSKI KONJICI (drugi nivo) i ZMAJEVI (treći nivo). Druga oružja stiče razbijanjem blokova na svakom nivou. Svaki blok morate dva puta da udarite, pa će nestati. Iz njega će se pojaviti neki predmet ili jednostavno prolaz.

ČIZMA. Dobijate energiju snage za tri vrste skokova: mali, veći i najveći. Posle trećeg opet možete skočiti snagom prvog skoka.

BALONI. Beli i ispunjeni daju energiju života, tamni je oduzimaju. Poneki taman balon daje snagu života, ali se veoma teško raspoznaće i ne bih vam savetovao da pokušate.

NOVAC. Donosi samo poene. Stvara se poneki put kad ubijete đavola, zmaja ili kad uništite neki blok. Nemojte ga uzimati, jer vas često navlači na smrt.

OKLOP. Njega morate da uzmete, jer pri dodiru sa neprijateljem sa njim gubite manje kockica nego bez njega.

KACIGA. Ima iste osobine kao oklop. Njome možete da razbijete blok iznad vas.

ČEKIĆ. Dobro uništava blokove, ali mu je do met mali.

KUGLA. Po meni, posle toljage najbolje oružje. Ima lanac i udara dobro u daljinu.

LUK I STRELA. Ovo oružje stičete kad ubijete Indijanca koji puca u vas. Veliki domet, ali na žalost, blokove ne uništava.

PERO. Bez njega teško da ćete završiti bilo koji od nivoa. Naći ćete ga obično na 1. i 3. nivou. Daje vam mogućnost letenja po celom ekranu.

AMAJLIJA. Ima istu namenu kao pero, ali možete da je uzmete samo na 2. nivou. Dobijate peraja.

SLOVO K. Pošto imate dva života, ovo slovo će vam poslužiti da zadrži oružje koje ste imali u prvom životu. Kada počnete drugi život, borba se nastavlja istim oružjem.

DIJAMANTI, PEHARI i drugi predmeti. Dobijate bodove, a ponekad i malo životne energije.

RUKAVICA. Oduzima energiju i oklop.

TOLJAGA. Uništava sve ispred sebe. Najbolje oružje. Od neprijatelja su najgori mali duhovi koji izlaze iz drveta, zatim škorpije, Indijanci i velike nakaze koje uzimaju po 4-5 kockica

života. Ako dugo stojite u mestu, pojavljuje se PERIKLE, koji bacu sve moguće vatre na vas. Pobeći ili ostati, zavisi od vas. Savetujem vam da pobegnete, jer kad ga uništite, nastaje novi, još brži.

Evo kako da završite sve nivo: WORLD OF FOREST (šumski svet)

Ubijte đavola i krenite kašicom udesno. Uništavajte sve blokove, dobijete energiju, kacigu, oklop i čizmu. Nemojte da silazite sa lijanama dole, već nastavite razbijanje blokova do treće rupe i u nju skočite nadole. Ako budete nastavili, stići ćete do gospodara šume. Bacaće na vas razne vatre i magije i mahaće granama, a vi ćete tu ostaviti život. Kada siđete, idite u krajnji levi ugao i uništavajte blokove. Zadnji blok u gornjem levom uglu ima pero. Uzmite pero, sa njim je sve lako. Letite na desnu stranu i uništavajte sve blokove sakupljajući dragocenu energiju.

Soba koja će vas preneti u svet mora da bude skroz uvučena, tako da ćete morati da izbušite zid. Stanite na sredinu i prvi nivo je završen.

WORLD OF SEA (svet mora)

Ako se nađete bez oružja i snage za skokove, krenite malo desno i gore. Vratite se i tu će vas čekati đavoli koji treba da uništite. Kada ih uništite i dobijete kašiku, uništite blokove sa leve strane i uzmite čizmu. Krenite desno. Kad stignete do provaliće, napravite tri uzastopna skoka. Na treći (najveći) skočite u desno. Tako radite na svakom ostrvcetu i kada stignete do zadnjega, padnite u vodu. Odmah krenite desno i uništite blokove. U jednom od njih naći će se amajlija, uzmite je i dobijete peraje i mogućnost da nesmetano plivate. Idite dokle možete desno, a zatim gore, desno dok možete, pa dole. Kada se spustite u to udubljenje, krenite desno i naći ćete sobu koju treba da probijete i uđete. Drugi nivo biće završen, a vi ćete zagospodariti svetom mora. Savetujem da potražite toljagu, jer je nivo sa njom višestruko lakši.

WORLD OF SKY (svet neba)

Najlakši nivo. Oko sebe odmah potražite pero razbijajući blokove. Kada ga nađete, krenite desno do kraja, a onda krenite gore. Čuvajte se zmajeva koji će vam crpiti energiju. Krenite desno i onda će sve biti lako.

© 026/26-366.


Cataball

• arkadna igra • C 64 • kaseta/disketa Trio • 9,95–14,95 £ • Elite • 7/9

NENAD ALAJBEGOVIĆ

Cilj je provesti 4 »loptice skočice« kroz osam vrlo zanimljivih nivoa. U svakom od nivoa treba uloviti 10 odbjeglih balona koji povremeno proleću ekranom. Na raspolaganju imate 3 života, vrijeme je ograničeno. Grafika je izvrsna (kao u nekom crtanom filmu), a zvuk zadovoljavajući.

PRVI, ČETVRTI, OSMI NIVO: Začarana šuma (u svakom od nivoa drugo doba dana i različita



animacija). Čuvajte se biljki mesožderki i kameja (nepokretne prepreke) te ptica, duhova, leptira i drugih letečih prepreka. Baloni proleću u pravilnim razmacima i nije ih teško uloviti.

TREĆI, ŠESTI, SEDMI NIVO: Most na riji. Nema pokretnih neprijatelja. Glavobolje vam zadaju rupe na mostu koje morate preskakati.

DRUGI NIVO: Pustinja Divlje zapada. Čuvajte se kaktusa, kamenja i lešinaru.

PETI NIVO: Ovaj je jedan od težih. Sakupljate balone ispod morske površine, izbjegavajući ribe, hobotnice i vodozemce. Bonus poene donosi vam svaka ulovljena morska zvijezda.

Pošto ste sakupili sve balone, kompjuter vam će stića i igra počinje iz početka.

Duet

• arkadna avantura • spectrum, C 64, CPC • keseta 6 Pak • 9,95 £ • Elite • 8/9

LUKA ŠTRAVS

Moraš da skupljaš dokumente i da se probijaš kroz stepene. Igraš palicom ili sam određujuš tipke. Prijatelj može da igra protiv tebe ili da ti pomaže. Grafika nije naročito dobra, ali zato igru prati prijatna melodijska.

U verziji za amstrad počinješ sa 1152 pilule energije. Energiju usput obnavljaš parčetom (100 pilula), konzervom sardina (50) i boćcom pića (50). U hranu ne smeš da gađaš.

Naići ćeš i sledeće predmete:

Bočica sa slovom P: pomeraš se znatno brže nego neprijatelj.

Klešta: njima sečeš bodljikavu žicu, pa ih zato redovno kopuki.

Bomba: ako gađaš u nju, nestaju svi vojnici na ekranu.

Štit: s njim si izvesno vreme neranju. Tada se isplati skupljati hranu.

Dimna bomba: kad je kopukiš, za neprijatelje postaješ nevidljiv.

Bočica sa slovom N: to je otrov. Kad ga pokušiš, svih neprijatelji ostaju na mestu.

Pištolj: povećava broj metaka.

Torba: gađaj u nju. Ako u njoj nema dokumenta, potraži ga u drugim torbama. Na svakom stepenu je samo jedan dokument.

EXIT: prelazak na sledeći stepen.

Opasno je minsko polje, zaraslo travom. Usred njega su obično sakrivene torbe sa dokumentima.

Ako nagaziš na minu, to ne primećuješ, ali gubiš 20 pilula. Sa štitom možeš bezbržno da šetaš minskim poljem.

Neprijatelji masovno dolaze iz kružića s crtama i svakim pogotkom ti oduzimaju 3 pilule energije. Pri kraju te ometa i nekavu burad. Kružiće s crtama i burad uništavaš gađanjem pištoljem. Još nisam utvrdio šta učiniti s novcem, mada ga treba skupljati.

Super Sprint

• arkadna igra • C 64/128, CPC, spectrum 48/128 K, ST, amiga • 9,99–19,99 £ • Atari Games/Electric Dreams Software

IVO LOGAR

Teka je priređena sa automata za igre, ali je računarska verzija isto tako dobra, ako ne i bolja. Igrate sami ili sa prijateljem, palicom ili tipkama. Za prvog igrača, tipke na spectrumu jesu Q/A – levo/desno, S – gas, a za drugog L/P – levo/desno, K – gas.

Prvo odaberete jednu od pruga. Razlikuju se prema težini, zato ih dobro prostudirajte. Treba pobediti tri protivnika. Prugu i bolide gledate iz ptičje perspektive. Krivine do 90 stepeni možete



da prevozite najvećom brzinom, a u veće je pametno uči laganje. Ako udarite o rub pruge, nije vam ništa, samo gubite brzinu. Ako izleteš sa pruge, bolid vam eksplodira, ali vam helikopter doveze novu formulu. Prugom hara i orkan. Kada vas zahvati, bacava vas u slučajno odabranu pravac. Marijivo sakupljajte žute mehaničke ključeve jer vam tri donose turbo brzinu.


Na kraju se pojavi plasman pojedinih trkačkih kola. Poslednjima uvek fale prednji točkovi.

Prohibition

• arkađna avantura • spectrum, C 64, CPC, ST • 14,95–19,95 £ • Infogrames • 8/9

ANDREJ MRZEL

P osle nekoliko sedmica tišine, budi vas telefon. Na drugoj strani žice je komandant Blake. Kao plaćenik treba da otera gangstere iz Deathstone Alleya, mračne ulice u Njujorku.



Po ekranu vodite merač i tražite mafijaše. U početku su na prozorima i ulicama, a posle oko 20 ekranu (u verziji za CPC) još na krovovima i u automobilima. Ako želite da ih uništite, morate da budete brzi. Problem se zaoštvara kad se mafijašima priključe gangsteri s taocima. Pazite da ne ubijete taoce, jer će vas to stajati život.

Kad je ulica očišćena, dođite u glavni štab gangstera i dobijete bonus. Ne pucajte uzduž i popreko, već merač pomerajte po sumnjivim mestima. Na kraju će se pokazati natpis u stilu: »Well done... (Dobro obavljeno).«

Maniac Mansion

• avantura • C 64/128 • 14,95 ŠK
• Lucasfilm Games/Activision • 10/10

BRANIMIR KRALIK

B ez pretjerivanja: ovo je fenomen! Na žalost, vlasnici kazetofona mogu »sjeti i plakati«, jer ova igra nad igrama sigurno nikada neće biti preradena za kazetu. Nakon užasno dugog učitavanja uvoda saznajete od grupe dječaka i djevojčica da su sumanuti nauč-

nici pokupili vašu prijateljicu kako bi na njoj vršili eksperimente, pogubne za cijelo čovečanstvo. Odaberite dva suradnika i s njima krenite u dvorac manjaka.

I. Suradnike treba dovesti do ulaza u dvorac. Jednog postavite pred poštanski sandučić. Drugi ispod otirača pred ulazom uzima ključ, otključava vrata, ulazi u foaje (1) te drži pritisnuto dugme na GRAGOULE na ogradi. Ovime se otvaraju jednosmjerna vrata ka reaktoru (5). Dave ulazi u reaktor, te nakon uobičajene rutine paljenja svjetla na zidu pronalazi ključ i izlazi istim putem. Suradnik otpušta dugme na ogradi i za sada izlazi van dvorca.

II. Dave odlaže u dnevni boravak (2). Tu jedino Syd može iz radioaparata izvaditi elektroniku. Dave usput u svim prostorijama sa »What is« pronalazi svjetlo i pali ga sa »Turn on«. U biblioteći (3) u polici desno dolje uzima traku za kazetofon. Stepenice u biblioteći su u kvaru. Trebate utvrditi kako ih popraviti.

III. Dave se vraća istim putem i penje se na prvi kat. U likovnom ateljeu (14) kupi zdjelu s voćem, četku i boju. Sada treba krenuti natrag u prizemlje i u kuhinji (8) pokupiti svjetiljku i brzo isprazniti fržider, a sa zida pokupiti mortornu pilu (u kojoj nema goriva i gorivo je potrebno negdje pronaći!). Krenite u blagovaonu (8-a) i ostavu (9) te pokupite sve što se da pokupiti. Neka vas ne brine što se boca s razvijaćem razbijaju, a razvijač propada kroz rešetku. Pokupit ćete ga spužvom, ali kasnije!

IV. Davea vrati istim putem i krenite do prostorije br (16), iz ladicice pokupite rukopis, a zatim u foaje na II katu. Dalje ne možete jer vam TENTACLE sprečava prolaz. Treba ga odobroviti. Dajte mu prvo zdjelu s voćem a zatim voćni sok. Tentacle mamurani uzmiće.

V. Na trećem katu, u prostoriji (21) pokupite

novčić s poda i krenite ljestvama u mondo studio (22). Uzmite gramofonsku ploču i ključ s desnog zida. Ako vam se pojavi Tentacle, ignorirajte ga. On više nije opasan.


VI. Vratite se u muzički atelje (13) na prvom katu. Postavite gramofonsku ploču na stari gramofon, a kazetu u kazetofon. Uključite oba uređaja. Kada pisak razbije vazu na klaviru, na traku je snimljen ultrazvuk, bitan za dalji tok igre. Pokupite ploču i kazetu. Pretražite atelje i pokupite staru gramofonsku ploču. Ako ste Dave, uzalud svirate klavir. Samo jedan od vaših suradnika zna svirati klavir. Melodiju s klavira u daljem toku igre na isti način snimite na kazetu i trampite s Tentacлом za demo kazetu.

VII. Brzo natrag u dnevni boravak (2). Stavite traku na kazetofon, aktivirajte ga, zvuk s kazete razbija kristalni luster. Sada je na podu najbitniji ključ – ključ od zatvora. Snimak na kazetu nije vam više potreban, ali kazeta jest.

Sada je trenutak da prvi put snimite dosadašnji tok igre (prazna kazeta u Floppy, te sa »SHIFT« i »Fl« dobivate na ekranu meni s tri opcije: snimanje, učitavanje i nastavak igre). No upamtite na koju se kazetu snimili tok igre, jer pri kasnijem pretraživanju diskete na njoj (prividno) neće biti ništa snimljeno.

Vaš Floppy često nešto pretražuje po disketu. To ne treba da vam smeta. Igra se često, na tren, sama od sebe prekida i pokazuju vam se sumnji načenjaci koji šetaju kućom. Za to vrijeme vi ili netko od vaših suradnika ne smije biti na nekom od hodnika. Ne gine vam zatvor!

U daljem toku igre više nije bitan točan redoslijed akcija. Vi i vaši suradnici možete nositi neograničeni broj predmeta. Najbolje da sve predmete nosi Dave, a po potrebi nekom od suradnika može »posuditi« bilo koji predmet i opet ga uzeti.





Za ulazak u prostorije (23) i (25) potrebna je posebna taktika. Stanite desno uz vrata i pozovite suradnika, neka stane uz vrata. Za svaki slučaj snimite stanje igre. Pustite suradnika u prostoriju Ludi naučenjak ga sprovodi u zatvor. Za to vrijeme, ali brzo, vi ulazite u prostoriju (Dave). Najbolje je neko vrijeme napraviti sa "Shift" pauzu a sa "What is" pretraživati. Ukoliko niste dovoljno brzi, naučenjak i vas sprovodi u zatvor!

U sobi (25) uz opisanu taktiku treba mnogo učiniti: pokupiti hrčku i "card key" s ormarića lijevo pored vrata i otici do "kasice prasice", razbiti je sa "Open" i pokupiti tri novčića. Slijedi vam obavezno spašavanje iz zatvora. Izbavite i suradnike!

U sobi (23) uzmijte ključ s noćnog ormarića i brzo van. Uštedjeli ste jedno izbavljenje iz zatvora, ako ste primijenili opisanu taktiku.

Slijedi soba (29) do biljke ljudoždera. Nije pogibeljno ako vas biljka ugrize. Na desnom zidu upotrijebite "paint remover" i pojavit će se skrivena vrata. Uđite. Na zidu su pokidani električni kablovi. Treba ih popraviti. Kako? To nismo uspio doznati. Ako ih popravite, vjerojatno ce proraditi automati za igru u sobi (17).

Vratite se u hodnik a zatim u prostoriju (26). Rekreirajte se na aparatu za trenažu da ojačate. Tako možete podići vrata (11) na garaži i rešetku na fasadi, radi ulaska u podrum (prije toga kupujte grm ispred rešetke).

Kad uđete u garažu (11), s police pokupite ručku ventila i njome u sobi (27) – kupatilu otvorite vodu. Mumija će se ukloniti a po zatvaranju tuša na zidu pročitajte (u svakoj igri drugačiju) šifru. Tom šifrom, nakon što u radiouređaju u sobi (21) Syd ugrađe elektronku, iz sobe (2) možete pozvati svemirsku policiju. Policajac će doći, uhapsiti naučenjake (ako ste ih uspjeli savladati), a u zatvoru će izgubiti bedž s brojem, bitan za dalji tok igre. No još o kupatilu: pokupite spužvu, a s puževom zagrabite vodu iz bazena (10). Voda je radioaktivna! Tu vodu dajte biljci ljudožderu i ona će porasti. Ponovite to sa spužvom i vodom još jedanput i biljka će izrasti do stropa. Dajte biljci coca-colu, što će je umrtviti. Krenite po biljci u stropni otvor i sada ste u operativatoriju.

U Coin slot ubacite sva četiri novčića (Dime). Ručicom 1x uljevo i 3x udesno. Pogledajte u teleskop i pročitajte šifriranu poruku (i ona je u svakoj igri drugačija). Tom šifrom otvarate rezor u prostoriji iznad prostorije (23), a u rezoru je zatvorena omotnica. Otvorite je u fotolaboratoriju (19), a sadržaj možete u staklenki kuhati u mikrovalnoj pećnici u kuhinji (8).

Sve dosad je jedna od najboljih verzija kretanja dvorcem. Ima i mnogo poruka bitnih za razvijanje igre. Evo samo nekih (brojke označavaju sobe):

(1) i (2) Sat i ležaj nešto kriju.

(3) Ako popravite stepenice, pred vama su nove nepoznate prostorije. Netko od vaših suradnika može popraviti telefon (stručnjak za tehniku) i uz pomoć šifre iz kupatila pozvati Ednu.

(4) Ne otvarajte ventile u zidnom ormariću, jer nakon eksplozije slijedi "Game over". Vrata na ložištu su previše vraca da bi se mogla otvoriti. Na podu je prolivena radioaktivna tekućina.

(5) Zatvor: dvostruka brava vas dijeli od cilja.

Pritiskom jedne opeke na zidu zatvora, privremeno se otvaraju zatvorska vrata. Dovoljno da pravim manevrom spasite sebe ili svojeg suradnika i bez ključa iz zatvora.

(6) Zatvorski laboratorij u kojem je zatočena vaša kolegica. Povremeno, tokom igre prikazuje vam se unutrašnjost laboratorija.

(7) Da li treba otvoriti ventil, treba tek da otkrijete!

(8) U pećnici možete pokušati kuhati npr. običnu ili radioaktivnu vodu u staklenoj posudi koju nosite sa sobom. Kuhajući radioaktivnu vodu video sam kako izgleda "Game over". Pilu sa zida treba negdje snabdjeti gorivom. Nisam uspio pokupiti noževe niti obrisati krv sa zida!

(9) Rešetku s poda ne možete podići. Po razvijač se ide u podrum. Obavezno ponesite spužvu!

(10) Kako pokupiti stvari iz bazena i čemu služi suho drvo?

(11) U prtljažniku je alat. Trebat će vam. Motor bez goriva može se pokrenuti uz spektakularne posljedice.

(12) Po mojem mišljenju, ovo je samo prolazna soba.

(13) Da li netko može spasiti vazu s klaviru? Na TV se može pogledati EPP poruka.

(14) Pomno pretražite štafelaj, sanduk i platno.

(15) Skulptura nešto krije.

(16) Ključ za ormarić nisam pronašao.

(17) Sa "Small Key" otvarate ormariće za novce, ali bez struje igru ne možete pokrenuti. Možda je rješenje u spajjanju žica u sobi (28).

(18) Ukrasno bilje ovdje, kao i po dvorcuvu općenito, treba pomno istražiti.

(19) Vi ili netko drugi treba da razvije fotografije. Možda paketić iz (24) krije fotopapir ili film. Što je u ormariću fotolaboratorijska?

Otvaranjem paketića ispadna novčić od 25 centi (quarter).

(20) Mislim da ne krije nikakve tajne.

(21) Ovdje Syd ugrađuje elektronku iz starog radioaparata.

(22) Pretražite ogromne zvučne kutije. Ovdje se vrši trampa s Tentacлом za demokazetu.

(25) Drangulije po zidovima nisam uspio pokupiti. Ovaj, naučenjak na znak gonga izlazi pred zgradu po paket koji mu pošta dostavlja. Spretnim manevrom može netko od vaših suradnika pokupiti paket prije njega. No paket ne možete otvoriti. Možda baš treba dozvoliti naučniku da pokupi i upotrijebi sadržaj ovog paketa!

(23) Drangulije na vitrini ne mogu se pokupiti niti možete otvoriti vitrinu. Što učiniti s jastukom na krevetu?

(24) Nije više interesantna.

(26) Ormarić s preparatima je nedodirljiv. Bezuspješno je bilo pozabaviti se s mumijom.

(24) Mumija na kupanju krije sigurno još nešto.

(28) Kako popraviti struju?

(29) i (30) sigurno kriju još neku tajnu!

Iako me ova igra angažirala danima, i dalje me muči svojim tajnama. Ako stignete do cilja, sva-kako javite!

Wizball

• arkadna igra • C 64/128, spectrum 48/128 K, CPC • 8,95/12,95 N • Ocean • 8/8

NIKOLA D. KNEŽEVIĆ

Godine 2500. zli gospodar crne magije zavlada svetom i oduzme mu boje. Vaš lik, zelena loptica, treba da opeči oboji zemlju. Polako skakući s jedne strane ekrana na drugu, uništavajte velike stubove sa globusima na vrhu, male tegove poredane pod uglovim od 90 stepeni jedan na drugome itd. Time dobijate prvo jedan pa zatim dva spreja kojima farbate zemlju. Posle svakih 500 poena dolazi vam na

ekran protivnik propraćen ubrzanim muzikom. Njega morate srediti da ne bi on vas.

Ako to sretno prođete, prema vama će početi da lete opasne loptice. Kad ih pogodite, pretvaraјu se u kapljice boja. Njih morate uhvatiti. Tu vam najviše pomaže vaš dvojni koji dobijate ako imate dovoljno kredita. Kapljicama ofarbajte celu planetu.

Izvesno ste ponegde primetili rupe u zemlji. Pokušajte da upadnete u njih i videćete šta vas još čeka. U ovom drugom delu cilj je isti, samo su neprijatelji i dekoracija drukčiji. Ako za trenutak budete zaželeti da se vratite na površinu planete, pronađite opet rupu i upadnite u nju.

Druid II

• arkadna avantura • C 64/128, spectrum 48/128 K, CPC • 8,95/12,95 N • Ocean • 9/9

SINIŠA JURIĆ

Otkad se pojavio Druid, mnogo je sličnih igara došlo i prošlo kroz moj stari C 64. I baš kad je izgledalo da će njihova popularnost opasti, evo nastavka.

Nakon probijanja kroz dugačko uputstvo načiće se u čudesnoj zemlji Belorna koju vaš druid treba osloboditi od vlasti zlog čarobnjaka Acamantora. U tome će vam pomoći magični bijeli grb. Samo ukoliko prede svih deset nivoa sa različitim krajolicima i sablastima (zombijima, mutantskim drvećem, duhovima i demonima), moći ćete da uđete u Acamantorov toranj i da se obračunate sa čarobnjakom.



Igru počinjete naoružani pakovanjem munja koje su kao stvorene za uništavanje zombija, dok za ostale karakondžule trebaju druge čarolije. Njih ćete naći razbacane po labirintu i ukoličko ih iskoristiti one će vam obnoviti energiju, povećati vatrenu moć i dati vam nevidljivost, ključeve ili nešto treće. Od svih tih pomognala ja sam imao najveću korist od Golema, židovske mitološke figure čovjeka od gline kojeg je udahnut život. Njime se upravlja pomoću tastature ili drugog joysticka.

Ekran se podosta razlikuje od onog u prvom dijelu igre Druid. Prostor za radnju je u gornjem, većem, dijelu. Dolje su prozori za čarolije, kojih možete imati najviše osam, pokazivati druidove i Golemove energije, vaš rezultat, prostor za poruke ("DRUID PAUSES" itd.), te vrlo lijepo oblikovan pokazivač da li je Golem sa vama ili ne.

Grafika je nešto poboljšana u odnosu na prvi dio. Pozadina je prepuna boja, likovi su nešto veći i bolje animirani, statusni pano je pregledniji, čarolija ima više ... Zvuk je prosječan. U uvodnom dijelu čujemo muziku, a u toku igre samo zvučne efekte prilikom bacanja čarolija, dodira sa neprijateljima itd.

Ljubitelji Druida će zasigurno uživati i u nastavku, mada nekog većeg napretka ustvari nemaju. Igra i ovakva kakva jest vrhunsko je ostvarenje u svojoj klasi.

Flunky

• arkadna avantura • spectrum, C 64, CPC
• 9,95–14,95 \$ • Piranha (Macmillan
Publishers) • 10/8

ANDREJ BOHINC

Najazd si dobio zaposlenje u Bakingemskoj palati u kraljevskoj porodici. Poslužuješ kraljicu, princa Carlsa i Dijanu, Endiju i Fergi. Ako želiš da stignes do penzije, treba da izvršavaš sve šta oni od tebe traže. Po palati te love stražari koji će te pogubiti ako ne budeš ispravno obavljao svoje zadatke.

Igru ne započinješ praznih ruku. U džepovima imaš kvadrat sa slovom M i bočnicu sa slovom A. U džep možeš da potpisаш sve manje predmete. Iz predstoblja kreni u palatu. Prvi zadatak će ti zadati kraljev sluga: »GO AND LIGHT ALL THE FIRES!« (Upali sve vatrelj) Otiđi do drugih vrata i uđi. Kreni prema princezi Dijani (levo). Potraži po džepovima i slovom M upali vatru u kamenu. Princeza Dijana te zamoli: »FLUNKY DARLING GET MY WIG!« (Donesi mi moju periku) Pokupi pištolje sa stola. Kad se okreneš počće pucati i stražar će te opet lovit. Žrtvuj jedan život da ti stražar više ne dosaduje.

Sa pištoljem kreni u Čarlsovu sobu. Upali vatru u kamenu. Iznad kamina je na desnoj vazi perika koja te neprestano posmatra. Stani na mesto odakle ćeš moći da je pogodiš u oko. Kad je dvaput redom pogodiš stani tamo gde će ti sleteti pravo na glavu. Kada tvoja akcija uspe, odnesi periku Dijani. Iz džepa izvuci slovo A koje služi za sakupljanje potpisa za penziju. Sa potpisom možeš mirno da obavljаш drugi zadatak.

Princ Carls će od tebe tražiti: »FLUNKY GET MY POLO BALLS!« (Donesi mi moje polo loptice) Pokupi oprugu i u sobama desno od Čarlsove bac i loptice na pod. To ćeš učiniti tako što ćeš stati na sredinu sobe i kad se loptica odbije sa desnog zida prema levom, odbićeš lopticu kroz rupu u levom zidu. Pri tome moraš voditi računa da ti loptica ne padne na glavu, jer ćeš u protivnom ubrzo ostati bez života. Kad se sve tri polo loptice nadu u Čarlsovoj sobi uzmi jednu od njih i postavi je na tlo na sredini konja na kojem se ljuštuša princ. Stani pored zida i okreni se prema Čarlu tako da rukama dodiruješ konjsku gubicu. Okreni se više puta levo-desno. Čarls će štapom odbiti lopticu iz sobe. Za svaku odbijenu lopticu stražar će te kazniti, ali to nije važno ako nisi izgubio previše života hvatajući loptice. Ne zaboravi na Čarlsov podpis!

Sad kreni prema princu Endiju koji se kupa u kadi i koji traži: »FLUNKY! GET ME A BOAT TO PLAY WITH!« (Donesi mi čamac da se igram njime) U Ferginoj sobi uzmi plavu bočicu i potpal vatrnu u kamenu. U memorijalnoj sobi sa slikama brodova potpal vatrnu u kamenu i stani pod luster. Pritisni taster za pucanje i helikopter na slici će uzleteti. Usmeri ga na sliku broda tako da se zajedno s njom spusti na pod. Isto

tako napravi sa manjom slikom broda. Sad pusti da se helikopter razbije. Pred stražarom pobegni u podrum i ostani tamo sve dok se stražarevi koraci ne čuju više. Vrati se po manji brod. Metni ga u džep i kreni ka liftu u podrumu. Navij lift dokraja da bi mogao da stigneš u sobu sa skeletom. Tamo izvadi brod iz vode i stavi ga na sredinu sobe. Četrnaest puta povuci skelet i pobegni u sobu sa bombicom. Manji brod stavi na sredinu sobe. Brod će početi da se kreće udesno i izgura veliki brod iz sobe sa skeletom. Pokupi veliki brod i odnesi ga Endiju.

Sada ti ostaje još samo jedan zadatak. Princeša Fergi kaže: »FLUNKY I WANT SOME FRECKLES!« (Želim nekoliko pegal) Potrebne su ti samo kutija sa natpisom RED i bombica koju ćeš naći u sobi levo od sobe sa skeletom. Bombicu i kutiju donesi u Ferginu sobu. Kutiju stavi ispred Ferginog lica. Bombicu upali na kamenu i baci je na kutiju kad Fergi bude imala otkriveno lice. Bombica će eksplodirati i razpršiti boju na Fergino lice. Traži potpis!

Pre nego što kreneš prema kraljici, u kupatilu obriši lice. Kraljica će ti dati potpis koji ti dozvoljava odlazak u penziju.

Jinks

• arkadna igra • C 64, amiga • 9,95–19,95
£ • Ariolasoft • 8/9


DANILO RADAKOVIĆ

Kada sam učitao ovu igru, pomislio sam: »Još jedan Arkanoid ili Krakout!« Prevario sam se. Jedino je zadatak stari, trogaonom pločom (»svemirski brod«) odbijate lopticu kroz četiri nivoa od kojih je najteži drugi.

Najbolje je da na početku odaberete normalnu gravitaciju (NORMAL GRAVITY) i malu brzinu (SLOW SPEED). Vaša ploča može da se kreće svuda, ali pošto imate samo jednu, preporučujem vam da se mnogo ne udaljavate od donjeg dela ekrana. Prvi dodir sa raznim šrafovima, kuglama i četvorougaonicima smanjuje ploču napola, a drugi je uništi. Uzimajte pločice, globuse i novčanice – oni vam donose poene. Dovoljno je da loptica samo dodirne neki objekat i on će nestati. Slobodno uzmiti i lopticu u obliku komete; donosi vam nagradnu lopticu koja će vam nužno trebati na drugom nivou.

Loptica možete izgubiti na svakom nivou (na trećem je odmah pojedu vilice). Može da padne i u rupice koje se stvaraju ako udari u blokove na dnu ekrana. Neke blokove možete uništiti, a neke samo pomeriti za jedno mesto kako biste stvorili prolaz svom brodu.

Na kraju svakog nivoa se nalaze loptice koje se vrte jedna oko druge. Kada vaša loptica uleti među njih, odlazite na posebni nivo, INTERLUDE (međuigra). Na njemu vas čekaju četiri ploče, obeležene brojevima. Odbijajte lopticu ka njima. Otići ćete na onaj nivo koji je loptica pipnula.



Igra nije onako laka kao što izgleda, zato vam predlažem da na prvom nivou pokupite sve komete. Kada loptica pada na desnu stranu, krenite ka njoj i pokušajte da proleti pored desne kose stranice ploče. Idite dalje, loptica će vas pratiti. Kada vas budu zaustavili blokovi, pustite lopticu. Rasturice sve blokove i omogućiti vam prolaz. Stignite lopticu, naterajte je da udari u loptice koje se vrte i završiće prvi nivo.

Ukoliko nastavite na trećem nivou, onaj fazon sa lopticom koja stoji na brodu vam neće uspeti. Tu se nalaze magneti koji će vam odvući lopticu. Kasnije ćete naći na usisnu cev. Stanite pored nje i loptica će se odbiti i preći dalje. Ispod cevi se nalaze zubi i ako vam ovo ne uspe računajte na gubitak jedne loptice. Treći nivo je veoma težak jer na njemu ne postoji levi zid. Kada loptica uništi nekoliko blokova, odlazi uлево i igri je kraj. Zato brzo stanite iznad blokova i usmerite lopticu nadesno.

Na četvrtom nivou ćete imati problema sa neuobičajenim blokovima. Oni su bezopasni, ali treba da preskačete mnogobrojne rupe.

Sprajtovi su odlično urađeni, svaki lik ima svoju senku pa čak i tekst. Zvučni efekata nema baš mnogo, ali su sasvim dovoljni.


Sidewalk


• avantura u stripu • atari ST, spectrum 48/128 K, C 64/128, CPC • 9,95–19,95 £ • Infogrames • 10/10

SRĐAN STEFANOVIĆ

Odlično urađena strip-igra francuske programske kuće. Glavni junak je mladić kome je ukraden motocikl. Da bi zapetljali igru autori su motor podelili na delove i razbacali ih po Parizu ili dodelili likovima koje srećete. Igra počinje u 13h i imate vremena do 19,30 da sakupite sve delove motocikla i izvedete devojku na rok-koncert.

U verziji za ST palicom birate ikone ili pokrećete junaka. Na sredini ekrana se nalaze tri ikone. Znak pitanja koristite kada želite da nešto sazname od lica koje ste upravo sreli. Ikonu sa trčanjem (bežanjem) koristite uvek kada vam se krigla sa pivom skoro isprazni od dobijenih bat-





na. Ikonu sa pesnicom vam neću objašnjavati (ah, ti pankeri, sumo borci...).

U gornjem delu ekrana vidite smešnu grafiku. Slika na levoj strani vas prikazuje od zdravog do dobro premlaćenog čoveka. Sredinu zauzima akcioni deo. Desna strana je rezervisana za likove koje srećete i za krigle sa pivom. Donji deo prikazuje stvari koje nosite i stanje vašeg motocikla.

Delove motocikla možete naći na raznim mestima: motor u slepoj ulici, sedlo na stepeništu pored garaže sa znakom, ključ u pank ulici kod pankterke, viljušku pored ograde sa šiljcima, a rezervoar na otpadu. Ostale delove dobijate tako što se pobijete sa nekim osobama. Karte za koncert možete kupiti u prodavnici ploča ili ih zaraditi u tuči.

Najteže će vam biti da pokupite motor motocikla. Prvo, u prodavnici ploča pitajte prodavca da li ima dve karte za koncert. Verovatno neće imati, ali vi pitajte dalje. Reći će vam da je poslednju kartu prodao Germaini. Pitajte gde ona živi. Odgovor će glasiti: "Pitaj ludog gitarištu, on zna." Uputite se tri ekrana desno i pitajte ludog gitarištu šta zna o ukradenom motociklu. On će vam odgovoriti da Germaine tu stanuje i da treba da je posetite. Sada ćete morati da premlatite ovog jadnička i stanete ispred ulaza. Pomerite palicu nagore (tako ulazite ili uzimate predmete). Sa desne strane će vam se pojaviti Indijanka sa lutkama. Pitajte je šta zna o ukradenom motociklu a ona će vam odgovoriti da je motor na kraju slepe ulice. Tek sada se možete odsetati tamo i pokupiti motor.

Od likova koje srećete opisuju samo najupečatljivije. Jedan od njih je bivši sumo borac velike težine, ali ne baš jakog udarca. Sledeći protivnik je majstor budzovanja. Nakon sukoba sa njim će vam trebati nialo piva (krigle obnavljate u baru). Najopsaniji od svih je neobrijani čikica koji se oslanja na motku i ima okačenu kuku o pantalone. Sa njim se ne upuštajte u tuču ukoliko vam krigla nije puna.

Još jedna napomena: predmeti koje sakupljate se ne vide, već je potrebno da stanete na opisana mesta i pomerite palicu nagore.

Sidewalk je čudna mešavina avanture i akcije, sa dobrom grafikom, neobičnim humorom i svojevrsnim sadržajem. Ukratko, neodoljiv program koji će vam pružiti dosta zabave.

Hysteria

• arkadna igra • spectrum 48/128 K • 7,95 £ • Software Projects • 8/9


DEAN SEKULIĆ

Software Projects je, čini se, krenuo novim putem. Od platformnih igara (Manic Miner, Jet Set Willy) prebacio se na pucačke. Hysteria ima najviše sličnosti sa Cobrom, ali je daleko iznad nje.

Meni je standardan, a ekran će vas u prvi mah zbuniti. U gornjem dijelu se nalaze brojač bodova, vaša energija (lik koji »trune«), pokazivač koliko vam je preostalo štita, prostor u kojem sastavljate neprijatelja i brojač pogodnosti.

Na prvom nivou vas napadaju kosturi (nisu naročito opasni), dosta brz konj i opasna letaća stvorenja. Na drugom nivou pridružuju im se vitezovi (ukoliko vas promaše, okrenu se i pokušaju ponovo). Na trećem nivou borite se protiv robota (kad vas pogode ribicom ili kuglom, odmah pobegnu), kugli koje skakuću i svemirskih brodova koji po vama sipaju kuglice.

Kad pogodite neke statične figure koje pučaju po vama, od njih ostane neki znak. Limun (strelica koja pokazuje koje poboljšanje možete upotrebiti) se pomakne naprijed. Drugi znak je dio slagalice lika koji treba da uništite na tom nivou.



Strelica se miče naprijed i kad pokupite nešto nalik periskopu.

Sličice koje se nalaze na dnu ekrana znače poboljšanja:

1. Munja (nije dalekometna).
2. Laser djeluje na daljinu (obavezno ga nabavite na 1. i 2. nivou).
3. Prateći projektil uništava sve u svom dometu (koliko ga dugo možete koristiti pokazuje skala u gornjem desnom uglu).
4. Jet-pac: ovu spravu za letenje koristite tako što stisnete i držite dugme za pucanje, a zatim pritisnete dolje i gore. Gorivo jet-paca pokazuje skala desno od skale pratećeg projektila.
5. Na trećem nivou obavezno prvo pokupite ovu pogodnost jer je jedan dio lika koji slaze van domašaja vašeg skoka.
6. Tri bombe kruže oko vas (skala je do skale jet-paca i smanjuje se vremenski).

Kad strelica pokazuje na poboljšanje koje vam odgovara, jednostavno pritisnite dolje i pucanje.

Na kraju svakog nivoa, tj. kad pokupite sve likove iz statičnih figurica, pojavljuje se neko čudovište koje puca po vama u rafalima, no kontakt sa njime nije nepogodan. Energiu čudovišta prikazuje isti onaj lik koji ste se mučili da sastavite (a sad treba da ga uništite). Kad konačno predlete na idući nivo, obnavljaju vam se energija i štit, ali pogodnosti nestaju.

Još ono što neki čekaju od početka ovog teksta — POKE 44588,201 (energija).

• (041) 677-904.

Super Robin Hood

• arkadna igra • C 64, spectrum, CPC, C 16 • 1,99 £ • Code Masters • 8/8

DANIJEL STEPAN


Rebel

• arkadno-strateška igra • spectrum 48/128 K, C 64/128, CPC • 8,95–14,95 £ • Virgin Games • 9/9


ZVEZDAN PAVKOVIĆ

V ašom planetom Rebel zavlada su roboti. Vi i još nekoliko ljudi predstavljate poslednje oružane snage Rebela. U svom tenku probili ste se do komandnog centra robota, ali u povratku otkrivate da postoji samo jedan izlaz koji se otvara kada na njega udara laserski zrak.

Meni je klasičan, možete igrati Kempstonom i Sinclairovom palicom, kursorima ili tastirima: I – levo, P – desno, 1 – gore, A – dole, M – nameštanje ogledala i ENTER – pauza. Deset nivoa prelazi tako što pomoću ogledala sproveđete laserski zrak do izlaza. Laser se aktivira kada stanete na izlaz. Stvar je donekle olakšana time što ogledala stavljate na posebna postolja (kvadrata). Problemi počinju kad shvate da samo jedna kombinacija ogledala dovodi laserski zrak na izlaz.



U gornje dve trećine ekrana odvija se igra dok u donjoj vidite još koliko života imate i broj ogledala koja su kod vas. U gornjem levom uglu se nalazi brojač vremena koji ne treba da vas brine. Na strateški važnim mestima su postavljeni roboti koji se kreću utvrđenim putanjama. Najlakši način da pronađete odgovarajuću kombinaciju ogledala je da krenete od lasera tražeći mogućan put njegovog zraka. Važno: nemojte aktiviranjem lasera proveravati da li ste dobro postavili ogledala. Ako laser ne pogodi izlaz, gubite život! Zato se krećite tenkom putem kojim ćeći zrak.



Ogledala (O) postavljajte na sledeća postolja (P) na nivoima (rimske brojke):

I (3 ogledala): 1. O na 1. P ka kome ide zrak tako da se odbije nadole; 2. O na 2. P na koje ide zrak; 3. O na 1. P tako da odbije zrak nagore.

II (3 ogledala): 1. O na 1. P; 2. i 3. O na dva P koja su skroz gore.

III (3 ogledala): 1. O na 1. P nadole; 2. O na 2. P nalevo kad se pređe reka (za prelaz preko mosta upotrebe pauzu); 3. O na P nadole.

IV (2 ogledala): 1. O na 2. P od lasera nagore; 2. O na 2. P nalevo (pauza).

V (2 ogledala): 1. O na 2. P nadole; 2. O na 2. P od mosta nadesno.

VI (4 ogledala): 1. O na 1. P nadole; 2. O na 1. P nadesno; 3. O na 1. P nadole; 4. O na 2. P nalevo.

VII (5 ogledala): 1. O na 2. P nadole; 2. O na 1. P nadesno; 3. O na 2. P nagore; 4. O na 1. P nalevo; 5. O na 1. P nagore.

VIII (6 ogledala): 1. O na 2. P nadole; 2. O na 2. P nadesno; 3. O na 1. P nagore; 4. O na 1. P nalevo; 5. O na 2. P nagore; 6. O na 1. P nalevo.

IX (1 ogledalo): na peto P od lasera.

X: treba samo naći izlaz. Idite nadesno sve dok ne stignete do zemlje. Nadite trag i podite po njemu. Kako glasi poruka, otkrijte sami.

Sidewize

• arkadna igra • spectrum • 7,95

Nº • Firebird • 8/8

BORIS MEĐEŠI

Mozete da zamislite da prodirete u neprijateljski odbrambeni sistem ili da branite Zemlju od napadača. Naći ćete se u tihom i mračnom svemiru, okruženi buljukom neprijateljski nastrojenih bića, ali ipak snabiveni moćnim laserom (ili nečim sličnim) i hra-brošu. To je ukratko sadržaj ne baš uspele Firebirdove arkade.

Na početku izaberete palicu za igru i jednu od četiri planete na kojoj želite da se borite: Omicron, Nu, Iotu ili Deltu. Svaka planeta ima svoje karakteristike, ali neke veće razlike nema (ja najviše volim Omicron – the forest world). Vaši protivnici su se ograničili na neke jedne kružice, krstice, balončići itd. koje lako uništavate iako možete pucati samo na jednu stranu. Za dobar učinak, vremenom dobijate poboljšanja poput pištolja sa dugim zracima, ubrzanog kretanja i cik – cak pucanja.

Nekoliko saveta: obavezno uključite AUTO-



–FIRE (ako ga imate). Neprijatelje koji dolaze sa leve strane ne pokušavajte uništiti, već se samo povucite na desnu stranu ekrana. Neuništivu vijugavu „zmiju“ pređete tako što se popnete sasvim gore i u pravom trenutku preletite iznad njenog „repa“. Sidewize pomalo podseća na igru Fighter sa automata. Za bezbroj života probajte uneti POKE 23739,111 ispred poslednje RANDOMIZEUSR naredbe (u mojoj verziji pouk se već nalazi).

Zolyx

• arkadna igra • C 64, C 16/plus 4 • 1,99
Nº • Firebird • 8/8

NENAD ALAJBEGOVIC

Zolyx je samo poboljšana verzija dobre stare igre Stix. Cilj je obojiti najmanje tri četvrtine ekrana u plavo (postotak obojenosti je prikazan u gornjem desnom uglu). Vodite bijelu kuglicu koja ostavlja bijeli trag. Kad tim tragom spojite jedan kraj ekrana s drugim, iscrtano polje se ispunjava plavom bojom.

Zadatak vam otežavaju druge kuglice koje jure po prostoru i koje su u kojem slučaju ne smijete dodirnuti. One su sa svakim nivoom sve brže i brojnije. Život gubite takođe kad sami sebi presječete već načrtanu liniju. Igru započinjete sa tri života, a dodatni dobijate nakon svakoga savladanog nivoa.

Preporučujem vam da prostor za igru na početku presječete napola. Tada će neprijateljske kuglice biti zatvorene u dvije pravokutne polovice koje dalje možete prepolovljivati pažljivo izbjegavajući sudare.

Evo i jednog trika. Kad primjetite da vam se neprijateljske kuglice približavaju i da ih necete moći izbjegći, pritisnite dugme za pucanje na joysticku i one će promijeniti smjer kretanja. Ovo na svakom nivou smijete primijeniti samo jednom.

Igra se ne odlikuje ni nekom posebnom grafikom niti zvukom, ali je vrlo dinamična i od igrača zahtijeva potpunu koncentraciju. Uz nju ćete se odmoriti od raznih napucavanja po sve-miru i tuča sa samurajima i kung fu borcima.

Xecutor

• arkadna igra • spectrum, C 64
• 7,95–8,99 Nº • Ace • 8/9

BORIS MEĐEŠI

Najnovija obrada igre tipa „mi protiv njih“. Vaš vasionski brod treba da uništi gomilu letećih predmeta. Na prvi pogled prilično dosadno, ali nije tako. Glavna novina je zajednička igra dvojice igrača (razume se, možete igrati i sami). Već viđena, ali i dalje zanimljiva mogućnost je povećanje vatrene moći vašeg broda.

Borite se protiv pokretnih protivnika i lasera (lako prepoznatljive kupole). Kad uništite po-

Prvih 10

SR Nemačka

1. (3) Wizball (Ocean)
2. (1) California Games (Epyx/U.S. Gold)
3. (2) World Games (Epyx/U.S. Gold)
4. (4) Pirates (Microprose)
5. (5) The last Ninja (System 3)
6. (8) Gunship (Microprose)
7. (6) The Bard's Tale II (Electronic Arts)
8. (7) Defender of the Crown (Cinemaware/Mindscape)
9. (9) Arkanoid (Imagine)
10. (10) Indizierte Spiel

Velika Britanija

1. (1) Grand Prix Simulator (Code Masters)
2. (-) Joe Blade (Players)
3. (5) Soccer Boss (Alternative)
4. (-) Game, Set, Match (Ocean)
5. (2) Renegade (Imagine)
6. (6) Pro Ski Simulator (Code Masters)
7. (-) California Games (Epyx/U.S. Gold)
8. (-) World Class Leader Board (Access/U.S. Gold)
9. (3) Indiana Jones (U.S. Gold)
10. (8) BMX-Simulator (Code Masters)

(Happy Computer, februar)

SAD

1. (2) Maniac Mansion (Lucasfilm/Activision)
2. (3) California Games (Epyx)
3. (4) Chuck Yeager's AFT (Electronic Arts)
4. (6) Sub Battle Simulator (Epyx)
5. (8) Alternate Reality: The Dungeon (Datasoft)
6. (-) Test Drive (Accolade)
7. (-) Gauntlet (Mindscape)
8. (1) Gunship (Microprose)
9. (5) The Bard's Tale II (Electronic Arts)
10. (7) Into the Eagle's Nest (Pandora/Mindscape)

VAŠE RADNO VREME JE DRAGOCENO

NE TROŠITE GA SABIRANJEM ČASOVA NA ŽIGOSNIM KARTICAMA



Na Odseku za računarstvo i informatiku INSTITUTA JOŽEF STEFAN razvili smo savremeni sistem za registraciju i obračun radnog vremena koji omogućava:

- umesto žigosnih kartica, magnetne kartice;
- umesto satova za žigosanje, mrežu elektronskih stanica za registraciju;
- umesto »ručnog« sabiranja minuta, permanentan obračun radnog vremena i niz uredenih ispisa.

Zašto je ovaj sistem interesantan za vas? Zato što je tehnička novost? Ne. Zato što je sistem žigosnih kartica toliko skup da ćemo ga sve teže nabavljati. Da li je skup zbog visoke cene uređaja? Ne. Zbog izgubljenih časova kod računanja podataka na karticama.

Zato prepustite računanje računaru!


Postupak registracije je jednostavan: kod dolaska i odlaska povučemo magnetnu karticu kroz zarez u stanicu i pritisnemo na tipku. Na sličan način registrujemo prekovremen rad, službenu i bolesničku odsutnost, odmor...

Mrežu stanica za registraciju možete da priključite na računar. Za niz različitih tipova računara pripremili smo paket programa koji će vam omogućiti (uz ovlašćenje) pregled i ureden ispis obračunatih podataka. Kod svakog radnika uzeće u obzir fiksno ili klizeće radno vreme, smene, subote, nedelje i praznike, a u stanice će emitovati kratke poruke (na pr. RADNIČKI SAVET U 15.30).

SISTEM USPEŠNO DELUJE VEĆ VIŠE GODINA U SLEDEĆIM RADnim ORGANIZACIJAMA:


	br. sap.	konfiguracija	gl. računal.
1. SLOVENIALES-DO Trgovina Ljubljana	1700	- 1 DEC LIS 11/20 - 1 stanica - 1 programer kartica programski paket za obračun vremena	IBM 341
2. Iskra-Elektronika Ljubljana	1500	- 7 stanica - 1 mrežni upravljač	DEC
3. Mura-Murska Sobota (5 delocenih podistemova)	8000	- 28 stanica - 5 mrežni upravljač sa delocenom F - 1 programer kartica	VAX 11/850 IBM 341
4. KONUS-Slovenske Konjice	3000	- 26 stanica - 1 mrežni kontrolier sa delocenom F - 1 programer kartica	IBM
5. Rade Končar - Raz. Istre	1200	- 9 stanica - 1 mrežni upravljač sa delocenom F - 1 programer kartica programski paket za obračun vremena	Iskra-Delta 340
6. SMEIT-Ljubljana	300	- 3 stanica - 1 mrežni upravljač sa delocenom FV	IBM PC XT
7. PROJEKT-Nova Gorica	100	- 1 stanica	Iskra-Delta Pentium
8. TEHNOIMPекс-Ljubljana	100	- 1 stanica	IBM PC XT

Sistem u instalaciji FRANCK - Zagreb, UNIS - Savlje, Ljubljana, Skupština občine Ljubljana-Bestograd, BETI - Metlika, Iskra-Delta Nova Gorica, LB Kranj.



univerza e. kardelja
institut "jožef stefan" Ljubljana, jugoslavija
Odsek za računalništvo in informatiko
61111 Ljubljana, Jamova 39/p.p. (P.O.B.) 53
tel. (061) 214-399/Telegraf: JOSTIN Ljubljana/Telex: 31-296/YU JOSTIN

YARDLEY GOLD FOR MEN



Čelično hladan, svjež, muževan miris, karakterističan za mušku liniju Yardley Gold Medal.

Yardley Gold za pobjednike, Yardley Gold – zlato za zlato.



kozmetika

Generalni in izključni zastopnik za Jugoslavijo:

avtotehna

LJUBLJANA TOZD Zastopstva, Celovška 175, 61000 Ljubljana
telefon: (061) 552-341, 552-150
telex: 31639

DPX-3300 ANSI-D/ISO-A1 SIZE DRAFTING PLOTTER

DPX-3300/DPX-2200 SIDE PANEL

■ DPX-3300 SPECIFICATIONS

- Plotting area: X-axis: 864mm (34 in.), Y-axis: 594mm (23.4 in.) • Plotting speed: 450mm (18in./sec. in all direction) • Pen up/down speed: 20 times/sec. • Mechanical resolution: 0.0125 (12.5 μ /step (0.0034m./step)) • Software resolution: 0.025mm (25u) step (0.00098in./step) • Distance accuracy: ±0.2% or less of travelling distance or ±0.1mm • Repeatability: ±0.1mm or less with same pen, ±0.25mm or less with different pen • Controls: COORDINATE DISPLAY, RESET, PEN SELECT 1-8, DOWN, AUTO, LL, UR, ENTER, P1, P2, ▲, ▼, ▲, ▼, FAST, PAUSE, PAPER HOLD, PEN FORCE, BAUDRATE, DIP SW 1-2, POWER • LED indicators: XY COORDINATE DISPLAY, PEN DOWN, AUTO, ERROR, POWER, PAUSE, PAPER HOLD, SERIAL/PARALLEL • Interface: Parallel (Centronics)/Serial (RS-232C) • Pens used: 8 • Paper setting: Electrostatic paper hold • Power consumption: 100V-A • Dimensions: 1170(W) × 852(H) × 175(D)mm/46-1/2"(W) × 33-7/12"(H) × 6-11/12"(D) • Weight: 40kg/88.3lbs • Environmental temperature: 5°C to 40°C • Environmental humidity: 35% to 80% (No dew forming) • Other: Automatic pen cap, Automatic origin setting, Mechanical soft landing, Manual pen force adjust, Automatic Pen up, Pen case

AUTOCAD

CHERRY
EPSON
Roland DG
ROLAND DG CORPORATION

DXY-990 ANSI-B/ISO-A3 SIZE XY PLOTTER

DXY-990 REAR PANEL

■ DXY-990 SPECIFICATIONS

- Plotting area: X-axis: 416mm (16-5/12"), Y-axis: 276mm (10-5/6") • Plotting speed: 300mm/sec. in all direction • Pen up/down speed: 24 times/sec. • Resolution: 0.05mm (50 μ /step) • Distance accuracy: ±0.3% or less of traveling distance or ±0.1mm, whichever is larger • Repeatability: ±0.1mm or less with same pen, ±0.3mm or less with different pen • Controls: 8 Directional Keys, FAST, PEN UP, PAUSE, PAPER HOLD, P1, P2, LL, UR, XY COORDINATE, RESET, ENTER, PEN SPEED, PEN SELECT 1-8 • LED indicator: XY COORDINATE DISPLAY, ERROR, DIGITIZE MODE, PAUSE, PAPER HOLD • Data buffer: 1K bytes • Interface: Parallel (Centronics)/Serial (RS-232C) • Pens used: 8 • Paper setting: Electrostatic paper hold • Power supply: AC adapter • Dimensions: 608(W) × 1150(H) × 452(D)mm/23-7/8"(W) × 4-5/8"(H) × 17-3/4"(D) • Environmental temperature: 0°C~40°C • Environmental humidity: 20%~80% (No Dew Forming) • Weight: 6.5kg/14.3lbs (main unit only) • Other: Automatic pen cap, Automatic origin setting, Mechanical soft landing, Manual pen force adjust, Automatic Pen up, Pen case

DXY-880A ANSI-B/ISO-A3 SIZE XY PLOTTER

DXY-880A REAR PANEL

■ DXY-880A SPECIFICATIONS

- Plotting area: X-axis: 416mm (16-5/12"), Y-axis: 276mm (10-5/6") • Plotting speed: 200mm/sec. in all direction • Pen up/down speed: 20 times/sec. • Resolution: 0.05mm (50 μ /step) • Distance accuracy: ±0.3% or less of traveling distance or ±0.1mm, whichever is larger • Repeatability: ±0.1mm or less with same pen, ±0.3mm or less with different pen • Controls: PEN UP/DOWN, HOME, PAUSE, P1, P2, ENTER, <, >, ▲, ▼, FAST, POWER • LED indicators: POWER/ERROR, PEN UP • Data buffer: 3K bytes (expandable to 10K bytes) • Interface: Parallel (Centronics)/Serial (RS-232C) • Pens used: 8 • Paper setting: Paper holder and magnet strip • Power supply: AC adapter • Dimensions: 533(W) × 90(H) × 430(D)mm/21"(W) × 3-1/2"(H) × 16-15/16"(D) • Environmental temperature: 0°C~40°C • Environmental humidity: 20%~80% (No Dew Forming) • Weight: 5.1kg/11.2lbs. (main unit only)

DXY-885 ANSI-B/ISO-A3 SIZE XY PLOTTER

DXY-885 REAR PANEL

■ DXY-885 SPECIFICATIONS

- Plotting area: X-axis: 416mm (16-5/12"), Y-axis: 276mm (10-5/6") • Plotting speed: 300mm/sec. in all direction • Pen up/down speed: 24 times/sec. • Resolution: 0.05mm (50 μ /step) • Distance accuracy: ±0.3% or less of traveling distance or ±0.1mm, whichever is larger • Repeatability: ±0.1mm or less with same pen, ±0.3mm or less with different pen • Controls: <, >, ▲, ▼, FAST, PEN UP, PAUSE, HOME, P1, P2, ENTER • LED indicator: POWER/ERROR • Data buffer: 1K bytes • Interface: Parallel (Centronics)/Serial (RS-232C) • Pens used: 8 • Paper setting: Metal paper hold strips • Power supply: AC Adapter • Dimensions: 586(W) × 102(H) × 436(D)mm/23-1/16"(W) × 4"(H) × 17-3/16"(D) • Environmental temperature: 0°C ~ 40°C • Environmental humidity: 20%~80% • Weight: 5.8kg/12.8 lbs. (main unit only) • Other: Automatic pen cap, Automatic origin setting, Mechanical soft landing, Manual pen force adjust, Automatic pen up, Pen stock

Zastupstvo, konsignacija, servis, potrošni materijal:
Avtotehna, Ljubljana
Prodaja za dinare: Mladinska knjiga, Ljubljana.