

Izlazi u dva izdanja:

slovenačko i srpskohrvatsko


MOJ MIKRO

april 1988 / br. 3 / godina 4 / cena 1.800 dinara

& MOJ PC

vrhunска muška kozmetika
ronhill AFTER SHAVE
blue ronhill AFTER SHAVE
KOSMETIKA KOSMETIKA

Test: amiga 2000



Stampači:
**24 iglica za
bliski džep
(NEC P 2200
i Epsonov LQ-500)**
**Nova generacija
ličnih računara**



BLISTAVO SAZVEŽĐE NA NEBU ZABAVNE ELEKTRONIKE

- stereo TV prijemnik ORION
- FLAT & SQUARE ekran od 63 ili 70 cm
- jedinice za daljinsko upravljanje sa 30 memorija
- ugrađen video-teks
- EURO-SCART konektor

 emona commerce
tozd globus ljubljana

Konsignaciona prodaja:

LJUBLJANA: ISP-ORION, Titova 21, (061) 324-786, 326-677

MARIBOR: Lesnina, HOCE, Miklavška 63, (062) 304-697

NOVO MESTO: Emona Dolenjska, Kidričev trg 1, (068) 22-395

ZAGREB: Emona Commerce, Prilaz JNA 8, (041) 430-132

REKA: Emona Commerce, F. Supila 2, (051) 23-352

ČAKOVEC: Robna kuća Medimurka, Trg republike 6, (042) 811-111 int. 213

BEOGRAD: Muzička robna kuća Pro musica, Ćika Ljubina 12, (011) 634-022, 634-699

Centromerkur, Ćika Ljubina 6, (011) 626-934

NOVI SAD: Lesnina, Bulevar 23. oktobra 5a, (021) 331-633

SARAJEVO: Foto-Optik, Zrinjskog 6, (071) 26-789

SKOPJE: Centromerkur, Lенинова 29, (091) 211-157

SADRŽAJ

Hardver



Test amige 2000	4
Lični računari nove generacije	6
Štampač NEC P 2200	16
Intelov mikroprocesor 80386	19
Štampač Epson LQ-500	66

Softver



3D programi za amigu	6
Kako napisati loš program	17
Final Cartridge III za C-64	24
ZX spectrum: Rad u načinu IM 2	26
Crtamo sa CPC (3)	28

Praksa



Serijski međusklop za CPC	22
6128	
Upravljanje aparatima za domaćinstvo	25

Rubrike



Mimo ekrana	11
Velika nagradna igra	42
Mali oglasi	44
Domaća pamet	52
Recenzije	54
Tačka na i	55
Vaš mikro	56
Pomagajte, drugovi	58
Igre	60

Moj PC



Concurrent DOS	31
Kontrola memorijskih lokacija	35
Berza Moj PC	37

Na naslovnoj strani: Legendarno iskrčavanje američkih kosmonauta na Meseču možete videti i na ekranu amige 2000, koju je nakon testa temeljno opisao Dušan Peterc, a fotografijama snabdeo Franci Virant. Za pozadinu snimka na naslovnoj strani upotrebili smo »vitešku rukavicu« savremenog ratnika, koji je za reklamu koristila poznata američka aeronautečka firma Lockheed.

Glavni i odgovorni urednik revije **Moj mikro**: VILKO NOVAK • Zamenik glavnog i odgovornog urednika **ALJOŠA VREČAR** • Poslovni sekretar **FRANCE LOGONDER** • Sekretarica **ELICA POTOČNIK** • Grafička i tehnička oprema: ANDREJ MAVSAR, FRANCI MIHEVC, • Stalni spoljni saradnici: ZLATKO BLEHA, ČRT JAKHEL, MATEVŽ KMET, dipl. ing. ZVONIMIR MAKOVEC, DAVOR PETRIĆ, JURE SKVARČ, JONAS Ž.

Izдавački savet: Alenka MIŠIĆ (Gospodarska zbornica Slovenije), predsednica: Ciril BEZLAJ (Gorenje – Procesna oprema, Titovo Velenje), prof. dr Ivan BRATKO (Fakulteta za elektrotehniku, Ljubljana), prof. Aleksander COKAN (Državna založba Slovenije, Ljubljana), Borislav HADŽIBABIC, dipl. ing. (Energo projekt, Energo Data, Beograd), dipl. ing. Miloš KOBE (Iskra, Ljubljana), dr Beno LUKMAN (IS SRS), mag. Ivan GERLIC (Zveza organizacija za tehničko kulturno, Ljubljana), Tone POLENEC (Mladinska knjiga, Ljubljana), dr Marjan SPEGEL (Institut Jožef Stefan, Ljubljana), Zoran ŠTRBAC (Mikrohit, Ljubljana).


MOJ MIKRO izdaje i štampa ČGP DELO, OOUR Revije, Titova 35, 61001 Ljubljana • Predsednica Skupštine ČGP Delo: SILVA JEREB • Glavni urednik ČGP Delo: BOZO KOVAC • Direktor OOUR Revije: ANDREJ LESJAK • Nenarucići materijal ne vraćamo • Na osnovu mišljenja Republičkog komiteta za informacije br. 421-1/72. od 25. V 1984. MOJ MIKRO oslobođen je posebnog poreza na promet.

Adresa redakcije: Moj mikro, Ljubljana, Titova 35, telefon: (061) 315-366, 319-798; teleks: 31-255 YU DELO • Mali oglasi: STIK, oglašno trženje, Ljubljana, Titova 35, telefon: (061) 315-366, lokal 26-85 • Prodaja i preplata: Titova 35, telefon k. c. (061) 315-366.

Preplata: za četiri meseca (maj-septembar 1988): 7200 din. Za inostranstvo: 125 Asch, 13.000 Lit, 20 DM, 15 Sfr, 60 Ffr, 11 US \$

Uplate na žiro račun: CGP Delo, tozd Revije, za Moj mikro, 50102-603-48914.


TOZD Prodaja, Titova 35, 61001 Ljubljana. Kolportaža – telefon: (061) 319-790; preplata – telefoni: (061) 319-255, 318-255 i 315-366. Jedan primerak (u kolportaži ili preplati) staje 1.800 dinara. Uplatnice za plaćanje preplate šalju se tri puta godišnje. Godišnja preplata za inostranstvo: 125 Asch, 13.000 Lit, 20 DM, 15 Sfr, 60 Ffr, 11 US \$




Strana 8: Dolaze nove generacije ličnih računara. Već danas postoje i za vas kompletna i parcijalna rešenja za ubrzavanje vašeg PC.



Strana 16: Printeri sa 24 iglica danas su na dohvatu ruke i za korisnike sa plitkim džepom. Predstavljamo dva modela: NEC P 2200 i Epson LQ-500 (na slici).



Strana 19: Mikroprocesor Intel 80386 je elitan član dugoveke porodice. Kakve su njegove mogućnosti, šta se očekuje od njega?



čitaocima *Mog mikra*, pa i mladima, ne treba posebno objašnjavati da je nabavala administracija jedna od najtežih grizlica koje rastaču telo jugoslovenskog društva. Uostalom, to priznaju i nosioci najodgovornijih funkcija u Federaciji, republikama i pokrajinama. Ali manje je poznato – a to će mnoge iznenaditi – da se poslednjih godina broj zaposlenih koji ne stoje za prljavim kloparajućim mašinama nego sede u tihim i čistim kancelarijama povećava i u zemljama razvijenog sveta. Pa ipak, te zemlje ne zapadaju u krizu zbog toga; naprotiv, upravo seljenje radne snage iz fabričkih pogona u poslovne zgrade jedan je od razloga što nas zapadna društva sve brže pretiču sleva i zdesna. A neko će sada možda zapitati kakve veze ima to »sociološko« razmišljanje sa revijom koja se bavi svetom računarstva!

Ima neka veza, i to suštinska. »Beli okovratnici«, kako se u svetu kaže za ljudе koji rade »u zavetnici« – bilo da je reč o administrativnom osoblju, programerima, istraživačima, la-

Važna promena

Dežurni telefoni:

(061) 319-798 ili (061) 315-366,

lok. 27-12

od sada svakog četvrtka od 8 do 11 časova

borantima, vodećem kadru, itd. – u razvijenim zemljama stvaraju novu vrednost. Svojevremeno su, kao što naši još i danas rade, i oni više ili manje »prebacivali hartije«, sređivali ono što bi neko drugi (radnik za mašinom, trgovac za pultom, činovnik za šalterom banke) stvorio, dok sami nisu stvarali ništa opipljivo novo. Ali baš s razvojem informatike situacija se iz korena izmenila. Računari povezani u mreže i snabdeveni sa sve impresivnijom periferijom postali su vanredno efikasno oruđe za stvaranje nove, opipljive vrednosti. U SAD je, na primer, prošle godine informatika – mereno dollarima – prvi put pretekla sve druge delatnosti, uključujući industriju automobila koja je decenijama nosila zastavu ekonomskog razvoja i time porasta blagostanja stanovništva.

Nije, dakle, rešenje u tome da se »beli okovratnici« pošalju iz kancelarije u proizvodne pogone (kako su neki kod nas već učinili). Treba te ljudе zapravo upoznati sa savremenim znanjima i snabdeti ih novom tehnologijom, a u isto vreme zakonima ih oslobođiti jalovog »prebacivanja« hartije. Na taj način će se i u našim kancelarijama početi da stvara nova vrednost, onako kao što se na Zapadu već od nekog vremena radi.

Idealna dopuna
biološkoj prehrani kose

FITOVAL®

šampon za jačanje
kose i korijena kose

kapsule za biošku
prehranu kose




DUŠAN PETERC
Foto: FRANCÍ VIRANT

Amigino približavanje svetu PC izvršilo se u tri koraka. U ono davno vreme amige 1000 bio je napisan softverski MS-DOS emulator. Njime se bez problema može da pokreće WordStar, Turbo Pascal, Lotus 1-2-3 i DBase III, a programi prenose na PC Kermittom ili se kupi dodatna disketna jedinica od 5,25 inča. Stvar je potpuno simpatična, ali 50 odsto brzine već ionako sporog XT-a, grafiku MDA i CGA bez utičnica za proširenje verovatno nije pošteno nazvati PC kompatibilnim računarem. Zatim je u Commodoreovoj nemačkoj fabriči u Braunschweigu razvijen Sidecar. Reč je o velikoj kutiji koja se mogla priključiti na magistralu za proširenje na desnoj strani amige 1000, a sadržavala je kompletan PC-XT kompatibilan računar sa tri utičnice za proširenje i kolom za komunikaciju s amigom. O tehnologiji i trikovima primjenjenim za izvođenje pisaču pri opisu XT kartice za amigu 2000, jer su jednaki. Uz cenu od 1.600 do 2.000 DEM (maraka) vrednost Sidecara je pre svega pedagoška. Ta lekcija je nemačkim inženjerima Commodore bila i te kako potrebna, jer su upravo oni razvili amigu 2000. Žalosno je što kupci moraju da plaćaju takve podvige koji spadaju u samoobrazovanje, ali situacija je potpuno antisimetrična u odnosu na jugoslovensku privredu jer ne moramo da kupujemo pronađene proizvode, a i daci su ponešto naučili.

Amiga 2000 je u suštini jednaka amigi 1000, samo što je u većoj kutiji tako da se u nju može umetnuti više disketnih jedinica ili tvrdih diskova i kartice za proširenje po standardu amige, PC XT ili AT. Pričalo se da će amiga 2000 imati i bolju grafiku, 68020 ili bar 68010 sa taktom 14 MHz, ali od svega toga nije bilo ništa. U američkoj centrali se upravo tada vodio novi krug razgovora sa bankarima (da li se još sećate Commodoreovih dugova?) i bila bitka za prevlast u odboru akcionara, pa im je verovatno ponešto energije za razvoj novih modela. Jedini pravi novitet ostala je XT kartica. Pre Commodore su PC XT na kartici razvili Sun, Apollo i Xerox za svoje radne stанице, a onda je to učinio i Apple za macintosh II. Samo u pravcu PC kompatibilnosti amiga 2000 nadmašuje svoje "konkurenće", jer ima utičnice za proširenje i XT i AT kompatibilne. Commodore zaslужuje pohvalu još u jednom pitanju: za razliku od starih Tramielovskih navika amiga 2000 se obrela u prodavnica već mesec dana pošto je bila predstavljena na prošlogodišnjem hanoverskom sajmu. Mega ST mogla se dobiti tek u septembarskom mesecu, ali još ni tada nije došao kraj kolobocijama sa Atarijevim bliterom.

Svoju amigu 2000 kupio sam već avgusta meseca prošle godine i dobro je upoznao, tako da ovaj opis testa obuhvata iskustva od više nego pola godine. Na taj način ću zatvoriti i usta čitaocu koji je tvrdio da nas konsignacije potkupljuju, ustvu-



TEST: AMIGA 2000

Najlepša prijateljica

(ubilački virus, pa šta onda)

pajući nam računare na ocenjivanje. Jasno mi je isto tako i da će se odmah naći neko drugi ko će tvrditi da ja samo hvalim svoj računar... Najbolje da ocenite sami.

The slot machine

Na slici pored naslova vidite kako je amiga 2000: kutija je bež boje, veličine je otprilike kao IBM PC, ima ugrađene otvore za dve disketne jedinice od 3,5 inča (jedna može da se zameni tvrdim diskom) i jednu od 5,25 inča (koja takođe može da se zameni tvrdim diskom). Na levoj strani su sijalice za tvrdi disk i napajanje; tu poslednju možete da uplatite i gasite softverski sa POKE 12574721, 254 i POKE 12574721, 252. Desno dole su konektori za tastaturu i dva miša, palice za igru ili svetlosno pero. Konektori su uvućeni duboko u računar i zato je pravi podvig zamena miša palicom za igru. Najgorje je što pri tome možete da rasklimate konektor i onda u kritičnom trenutku otkaže dugme za ubijanje agresora iz vasionice. Pozadi, na poledini računara su sleva udesno: video izlaz

(jednak kao u amigi 500 i 1000), paralelni Centronicsov interfejs, konektor za priključenje još dve disketne jedinice, levi i desni audio izlaz i serijski interfejs RS-232. Tu je i dugme za uključivanje, priključak za napajanje, suviše bučan ventilator i izrezi za kartice za proširenje.

Prednja strana kućišta je plastična, a drugi delovi su metalni. Da bi se računar otvorio treba odvratiti pet zavrtanja: po dva levo i desno i jedan na poledini. Takvim zahvatom gubite garanciju. Smatramo takvo ograničenje koje postavlja Commodore prilično nerazumnim s obzirom na to da je reč o računaru sa karticama za proširenje. Iznad osnovne ploče je desno pričvršćen okvir za dodatne disketne jedinice i gigantski uređaj za napajanje od 220 vati, sa već pomenutim ventilatorom. Kad odstranite i taj noseći okvir otvara vam se panorama na relativno praznu četvoroslojnu štampanu ploču. Na ovom mestu pozivam redovne čitaoce Mog mikra da pogledaju sedmu stranu apriliškog broja revije iz 1987. godine, gde je objavljena dvaput reflektovana slika matične ploče amige 2000. Nadam se da dvodimenzional-

ne transformacije ne premašuju vaše mogućnosti apstraktne mišljenja. Elementi na ploči su nalik onima na amigi 1000: MC 68000 sa 7,14 MHz, Paula, Denise, Agnus, dvaput 8520, 512 K RAM i 256 K ROM da Kickstartom V 1,2. Za podrobniji opis možete da pročitate članak o testiranju amige 500 u prošlogodišnjem letnjem i septembarskom broju. Novitet u vezi sa amigom 1000 i 500 je serijski ugrađen baterijski časovnik. Sistemski datum podešava se sa CLI naredbom »date«, a baterijski časovnik sa »setclock opt save«, a pročita se sa »setclock opt load«.

A sada druga novost: utičnice za kartice. Najvažnija je u svakom slučaju 86-pinska procesorska utičnica koja ima neposredan pristup svim signalima na magistrali 68000 i prema tome može da dejstvuje kao gaza (master) na magistrali. Predviđena je za novije članove porodice MC 680×0 zajedno sa matičnim koprocesorom. Pošto je Atari zastrašivao već sa modelima sa 4 Mb memorije, a za preoblikovanje matične ploče više nije bilo vremena, komodorovi su na brzinu zakrpalji zajedno karticu za proširenje za 1 Mb memorije, popunili je do polovine, a za druge čipove ostavili podnožja. Prema tome amiga 2000 u standardnoj konfiguraciji ima 1 Mb memorije koja se kupovinom šesnaest čipova može jednostavno proširiti na 1,5 Mb. Ima nekoliko posledica toga brzog razvoja: kartica je u procesorskoj utičnici i moći će da je izbacite ako kupite karticu sa 68020 i 68881. Kartica ne odgovara amiginom standardu AutoConfig, tako da morate podešavati mostiće (džampere tj. jumpere) ako želite da povećate količinu memorije na ploči. Operativni sistem dodatne me-



Multitasking operacioni sistem u živo: gore CLImate, u sredini PC-prozor, dole Deluxe Paint II PAL.

morije ne prepoznaje na način AutoConfig u kom se kartica javlja i "kazuje" da ima toliko i toliko memorije od te i te adrese, nego prilikom starta mora »pipanjem« tražiti memoriju. Čovek bi sve to još nekako i podneuo kad kartica ne bi imala i stanja čekanja, navodno zbog toga što dinamični RAM 4257 i 4256 imaju različit način osvežavanja, a želeli su da zadrže kompatibilnost sa oba. Od čuvene podele na "chip RAM" (do kojega pristup imaju mikroprocesor i specijalni čipovi) i "fast RAM" (do kojega pristup ima samo mikroprocesor) ostalo je malo: ako niste u nekom zaista intenzivnom grafičkom načinu (drži i izmeni, ili 640×512 u 16 boja, programi se u "chip RAM-u" izvode 5 odsto brže nego u "fast RAM-u".

Pored procesorske utičnice na matičnoj ploči ima još pet 100-pin skih amiginih utičnica čije se dimenzije i signali razlikuju od staroga standarda Zorro za amigu 1000 (npr. nema više Motorolinog IPL-2). Ako Commodore želi da neko proizvodi kartice za njegove računare, moraće da se odvukne od menjanja standarda za svaki novi model. U isti red sa dve amigine utičnice stavljenе su i dve utičnice AT, a pored njih još dve utičnice XT koje mogu da se prošire na standard AT. U desnom gornjem uglu je kartica za genlock i/ili TV modulator.

Unutrašnje disketne jedinice od 3,5 inča za amigu 2000 mogu da se dobiju već za 300 DEM, a spoljne za 350 DEM. Kad kupujete vodite računa o tome da disketna jedinica bude podešena specijalno za amigu, a prilikom ugradnje na mostić da bira jedinicu (drive select) na disketnoj jedinici i da spojite mostić J36 na matičnoj ploči.

Još nismo završili zabavu sa hardverom. U jesen 1987. godine

Commodore je izradio novu amigu 2000 koja se zove B2000. Razlike su sledeće:

- 1 Mb na osnovnoj ploči, tako da nema karticu sa proširenjem memorije (s tim otpada jevtino proširenje na 1,5 Mb i stanja čekanja)

- upotrebljeni su specijalni isti čipovi kao u amigu 500: Fat Agnus (iz nepoznatih uzroka preimenovan u Fat Lady) i Gary

- na poledini je i crno-beli video izlaz, kao na amigu 500

- mostić J36 za priključenje dodatne disketne jedinice nije više skriven ispod uređaja za napajanje, nego je na kablu za priključenje disketne jedinice

- novi mostić J500; ako ga prekinete isključujete novih 512 K na matičnoj ploči i tako možete da upotrebljavate karticu za proširenje memorije iz A2000 u procesorskoj utičnici.

Kao što vidite, razlike su u prvom redu kozmetičke.


Kartica PC XT

Kartica A2088, koja vam omogućava kompatibilnost sa PC XT, zaseće jedan PC AT i jednu amiginu utičnicu. Na njoj je mikroprocesor 8088 standardne brzine 4,77 MHz, podnožje za aritmetički koprocesor 8087, Phoenix BIOS 3.2, 512 K RAM, 128 K "dual ported" RAM (za komunikaciju sa amigom), kontroler disketne jedinice i konektor za dva diska (jedan spoljni i jedan unutrašnji), čip PC Multifunction (zamenjuje kontroler DMA, kontroler prekida i obezbeđuje signale na magistrali PC) i dva čipa PLA za komunikaciju sa amigom. U stvari je reč o potpunom PC XT na kartici, koji radi punom brzinom, a od amige pozajmi ekran, tastaturu, paralelni interfejs i - ako je potrebno - i tvrdi disk. Na amiginoj strani jedan od amiginih

procesa obezbeđuje dodelu navedenih kapaciteta PC-u. Nije to mali zadatak naterati Intel i Motorolu na miroljubivu koegzistenciju u istoj kutiji, jer ne mogu da se slože ni o pitanju gde treba da bude najvažniji bit (MSB). Za komunikaciju između računara služi "dual ported" RAM, a da se ne bi istovremeno oba vrzmalu po njemu postoje semafori Dijkstre. Kada jedan ima šta da kaže drugome, upozoravaju se uzajamno prekida.

Kolege iz Svetog kompjutera pogrešno su informisale svoje čitaocu na 65. strani martovskog broja tvrdnjom da amigu 2000 sa karticom XT ne podržava grafiku, jer pored MDA emulyira i CGA. U amigu može da se ugradi i tvrdi disk na kartici na PC strani i da se formiraju u dve particije, jednu za AmigaDOS i jednu za MS-DOS. Amiga će moći da koristi taj tvrdi disk prekidom 13 H, čiji program će prilikom starta sistema

Ako nemate problema sa ženama u životu, onda ćete ih sigurno imati sa Lolum, curom glavnog junaka kino igre King of Chicago.



TEHNIČKI PODACI

Mikroprocesor: Motorola 68000, 16/32-bitni, 7,14 MHz, tri specijalna (custom) čipa

Memorija: 1 Mb standardno, mogućnost proširenja do 9,5 Mb

Disketne jedinice: jedna od 3,5 inča, 880 K standardno, opcionalno još tri, od čega jedna unutrašnja; opcionalno sa PC XT ili AT kompatibilnom karticom jedna unutrašnja od 5,25 inča 360 K ili 1,2 Mb, opcionalno još jedna spoljna na PC karticu

Tvrdi diskovi: 20-340 Mb, kontroleri SCSI, ST-502, sa PC karticom bilo koji PC kontroler

Utičnice za proširenje: 1 MMU koprocesorska, 5 Amiga, 2 AT 2 XT, 1 video aplikacije

Tastatura: 96 tastera, numerički deo, kursorski deo, 10 funkcionalnih tastera

Konektori: 2 miš/palica za igru DB-9, tastatura, RS-232 Centronics DB-25, video izlaz DB-25, disketna jedinica, 2 stereo izlaza RCA

Baterijski časovnik: da


Grafika: 320 × (256 ili 512 prepleteno) od 2 do 32 boje, paleta 4096. HAM 4096, half-brite 64, 640 × (256 ili 512 prepleteno) od 2 do 16 boja, paleta 4096; najviše osam sličica u horizontali, matrica 16 × proizvoljno

Zvuk: 4 nezavisna 8-bitna D/A kanala, najveća frekvencija uzorkovanja 29 kHz, niskopropusni filter 7,5 kHz

Cene: A 2000 s monitorom 1084 SR Nemačka 2.800 DEM, Konim, Ljubljana 2.118 USD + 60% dinarskih dažbina druge cene: vidi tekst

izmeniti u skladu sa svojim potrebama. Ako nekoga zanimaju pojedinsti o izvedbi kartice XT, u svakom slučaju treba da pročita odličan članak The Commodore A2000 u Byteu (mart 1987).

U Studiju za marketing ČGP Delo nabavljena je amigu 2000 sa karticom PC XT i zahvaljujući nijovoj ljubaznosti video sam kako XT funkcioniše u praksi. Nijova zasluga je i slika koja prikazuje rad PC-a zajedno sa drugim programima. Kartica PC ima i nekih ograničenja, koja su većinom tehnički opravdana. Zvuk



TRODIMENZIONALNI PROGRAMI ZA AMIGU

»Tragom zraka« sa prijateljicom

PRIMOŽ PERC

Citaocima koji se interesuju za svet računarske grafike, pojam »raytracing« sigurno nije nepoznat. Kod »praćenja zraka«, kako bi se jednostavno moglo reći, u pitanju je simulacija svetlosnog zraka u okolini. Pri tom je naš zadatak samo da konstrušemo telo, odredimo položaj kamere (posmatrača), položaj i jačinu izvora svetlosti. Sve drugo prepuštamo računaru koји na osnovu matematičkih algoritama izračunava sliku.

Dosad je ovo bilo izvodljivo samo većim računarima, jer 8-bitni imaju suviše slabu grafiku i suviše spor procesor. S pojmom 16-bitnih računara i korisniku kućnog računara je omogućen ulaz u svet »raytracinga«.

Ako želimo zaista da postignemo dobar kvalitet slike, nije toliko važna rezolucija, već broj boja koje možemo da prikažemo istovremeno. Standard je 16 miliona boja, ili 24 bitne ravnine ($2^{24} = 16$ miliona). Povećanjem broja bitnih ravnila strmo se povećava i vreme računanja. Za nekoliko sekundi animiranu špicu – kojoj možemo da se divimo na TV – potrebno je na stotine radnih časova, koji obično nisu baš jeventini.

Kartice za proširenje različitih proizvođača sa 2 Mb memorije bez stanja čekanja mogu da se dobiju već po 850 DEM. Cena 8-Mb kartice još se kreće oko 2.000 dolara, jer cene 1-Mbitnih čipova – zbog američkog pritiska na Japance – ne padaju onako brzo kao nekada.

Problem slike koja neprijatno treperi u prepletenu načinu može da se reši na tri načina:

- kupi se plastični filter Jitter-Rid za 30 DEM, koji umnogome ublažava treperenje
- kupi se grafička kartica Micro-Way koja potpuno ukloni treperenje
- kupi se monitor sa dužom postojanošću fosfora, po ceni od 3.500 DEM.

Prvo ćemo videti kako stoji stvar sa kompatibilnošću sa ranijim modelima. Najveći problem je što imamo suviše memorije (ovo treba da pročitaju i vlasnici A500 sa proširenjem memorije). Stariji programi, naročito nemački (Kingsoft) i Epyxovi ne prave razliku između »chip memory« i »fast memory«, a posle je strategija AmigaDOS-a da memoriju dodeljuje odozgo nadole (da bi uštedeo što više grafičke memorije), ti programi učitaju slike i zvuke u »fast memory«, na ekranu – umesto figurica – dobijamo mrlje i – umesto muzike – pucketanje. Za

Nastavak na str.13

stize, kao što bi se pomislio, 12-bitnim ravninama, već samo sa šest. Naime, boja tačke se određuje s obzirom na boju susedne tačke, tako da ne možemo prikazati oštре prelase boja (na pr. bela tačka pored crne). Pošto su u prirodi oštре prelasci boja ionako retki, to nije suviše veliko ograničenje. Pošto upotrebljavamo samo 6-bitne ravnine, vreme se doduše smanjuje, ali uprkos tome moramo još da računamo s čekanjem od nekoliko časova. Ovaj problem delimično ublažava univerzalnost, jer za vreme računanja možemo da obavljamo neku manje složenu operaciju, na pr. uređivanje teksta.

Potpuno ovaj problem eliminišu t.zv. turbo kartice. Ovog trenutka je najbolja CPU 2000 koja je koncipirana na procesoru 68020, kome pomaže još matematički procesor 68881. Taj dodatak navija amigu na četrdesetostruku brzinu IBM PC AT.

I problem »poluprofesionalne« grafike može da se reši. MIMETICS nudi grafičku karticu 1024 x 1024 u 2 M boja. Cena još nije poznata, mada će biti, najverovatnije, oko 1.500 DM. Cena celokupnog sistema koja obuhvata:


- A 2000 i A 1081	3.000 DM
- 2 Mb RAM	1.000 DM
- Turbo kartica	5.000 DM
- Grafička kartica	1.500 DM
Ukupno oko	10.000 DM

Time se već približujemo ceni tako zvanih LOW COST sistema, kao što su na pr. oni iz serije MINI-VAX koje možemo nabaviti i za manje novca, mada su hardverski i softverski manje fleksibilni. Alternativu predstavlja, na kraju krajeva, Atarijev transputer koji ima sličnu sposobnost kao gore opisana konfiguracija, ali je još svež – bez softvera.

Amiga kreće drugim putem

Amigin hardver može da prikaže 4096 boja istovremeno, ali to ne po-


Sa SCULPT 3D možemo da konstrušemo i kompleksne objekte.



Testna slika programa PIX-mate, 320x400 u modu HAM.

PC-a nije povezan sa amiginim monitorom i generiše ga mali zvučnik na karti PC. Trepereći znaci na PC-u nisu prikazani jer bi to trošilo suviše mnogo amiginog procesorskog vremena. Miš sve vreme pripada amigi što donekle ima smisla jer se na amigi klikom u prozor odlučuje o tome koji proces je aktivan (dobija ulaz sa tastature), i razvlače se i smanjuju prozori. Paralelni interfejs LPT1: može samo ekskluzivno da bude dodeljen amigi ili PC-u. Amiga ima problema sa pomeranjem teksta. PC može da prikazuje tekst u rezoluciji 640 x 200 u 16 boja, jer ima generator znakova i za to potroši 2 K za kodove ASCII i 1 K za svojstva znakova (boja, treperenje), a amiga nema posebni tekstualni način i za to troši 64 K. Proces na amiginoj strani je doduše »pametan« i obnavlja samo one delove slike koju su zaista novi, ali pri pomeranju teksta treba više puta u sekundi prebacivati svih 64 K. To je težak zadatak čak i za bliter. Zato dolazi do poskoka za više redova odjednom. Problem se može rešiti žrtvovanjem pravog prikaza (ograničenjem na dve bitne ravni, to jest 4 boje) ili povećanjem prioriteta procesu koji je zadužen za PC prikaz. Na žalost, resetiranje testerima CTRL+A+A više ne radi, jer ne resetira PC. Ali prikaz na amigi omogućava i nekoliko stvari koje nisu moguće na PC-u. Šesnaest fiksnih boja PC-a mogu da se pretvorte u bilo koju od amiginih 4096. Mogu da se otvore dva prozora za prikazivanje PC-a (nisi u pitanju različni PC procesi), zatim neka važna informacija na njemu može da se »zamrzne« i upotrebi pri radu s drugim prozorom. Clipboardom može da se prenosi tekstualna i grafička informacija iz PC-a na amigu. Slika prikazuje dva otvorena PC prozora u jednobojnom prikazu prilikom izračunavanja Nortonovog faktora koji je tačno 1, i program SideKick. Sve to radi na normalnom amiginom Workbench ekranu, a dole sam pokrenuo još i Deluxe Paint II, a gore CLI-mate.

Februar ove godine Commodore je počeo da prodaje i dugo najavljuju karticu PC AT sa 80268 na 6/8/10 MHz i AT-ovu disketu jedinicu. Cene se kreću od 1.600 do 2.000 DEM. Najavljuje se i razvoj kartice 80386, što verovatno nema baš smisla dok se ne nađe rešenje za probleme sa amiginim prikazivanjem PC-ove slike.



Šoljica - žičani model.

Baš je softver suština ovog napis-a. Amiga je trenutno jedini kućni računar za koji uopšte postoji programska oprema za raytracing. Najbolji program ovog trenutka je SCULPT 3D, delo Erica Grahama. Oni koji su videli demo juggler (izrađen je bio s tim programom), verovatno će se složiti da je dobar dokaz o mogućnosti ovog programa.

U početku vidimo tri prozora koji predstavljaju tlocrt, vertikalnu projekciju i bočnu projekciju. Simboli ma na prozoru objekt možemo da okrećemo, označimo (crvene tačke postaju žute), možemo da povećamo ili smanjimo veličinu prostora u kome je objekt (za faktor 2) i promenimo smer posmatranja (na primer sa south na north), tako da u suštini predmet možemo da posmatramo iz šest pravaca. Na raspolaganju imamo i dizalicu kojom objekt pomeramo tamno-amo (levo dole). Naravno, prozore možemo proizvoljno da povećamo, ili sakrijemo iza drugih prozora, što je promišljena opcija, jer u praksi ionako radiamo samo u dve.

Svako telo je u Sculptu predstavljeno kao masa trougla. Crtamo tako da najpre pritisnemo levo i potom desno dugme, pa se pojavi žuta tačka. To ponavljamo još dva puta, a onda simbolom na prozoru (trougaao) sve tri povežemo. Trougao možemo da upotrebimo samo tri puta, kad su na ekranu tri selektirane tačke (selektirana tačka je žute boje). Kad trougao nacrtamo, onda ga deseletiramo i nacrtamo novi.

Pošto se ovalna tela ovim metodom praktično ne mogu konstruisati, u programu su već ugrađeni neki likovi (na pr. kocka, kvadrat, konus, valjak). Možemo da konstruišemo i sopstveni objekt, da ga sačuvamo (SAVE OBJECT) i napravimo bibliotečku objekata.

Za konstruktoare će biti interesantan meni EDIT koji je pun korisnih opcija. Opcijom ERASE možemo da brišemo tačke, izvor svetlosti, duži, ili čak celo telo. U podmeniju DO telo možemo da povećamo za proizvoljni faktor – ako je suviše uglasto


možemo da ga „zaokružimo“. Na raspolaganju je i FILL koji telo popuni i SUBD VIDE koji ga deli na više manjih trougla. REFLECT telo preslikava preko određene tačke, a SPIN ga oko tačke okrene. U podmeniju TEXTURE određujemo materijal tela (staklo, ogledalo, mlečno staklo itd.). Jačinu, boju i položaj izvora svetlosti podešavamo u podmeniju LAMP, a COORDS služi za preciznije pozicioniranje. U meniju TOOLS su, kao što već samo ime ovori, različita oruđa. Selektorom i deseletorom označimo veće grupe tačaka istovremeno. Prava plastika za konstruktoare je opcija MAGNET. Magnetom privlačimo ili odbijamo sve označene tačke i tako stvaramo nepravilan oblik. Opcijom CURVE crtamo krivulje, a sa EXTRUDE tela razvlačimo (na pr. od kruga dobijamo valjak, od kvadrata kocku).

Ostaje nam još meni OBSERVER (posmatrač). Tu biramo u podmeniju MODE rezoluciju i broj bitnih ravnina. Možemo da je nastavimo do 24 bitne ravnine, što može da bude dobro ako imamo grafičku karticu sa 16 miliona boja. Veličinu konačnog proizvoda određujemo u podmeniju IMAGE SIZE. Najmanja (tiny) veličina zauzima osminu ekrana, a najveća (jumbo) prelazi preko ivice ekrana.

Sculpt 3D poznaje četiri stepena računanja: wire frame (žičani model), painting (osjenčeno), snap shot (jednostavni R.T. algoritmi) i photo (fotokvalitet). Stepeni se ne razlikuju samo po kvalitetu, već i po vremenu računanja (od skoro trenutnih prikaza kod wire frame, do više desetocasovnih čekanja u foto-nacinu).

Po želji možemo da podesimo i meko prelaženje boja (ANTI-ALIASING) što, naravno, zahteva dodatno vreme.

Preporučljivo je proizvod najpre razgledati u načinu painting i tek potom u foto načinu. Računanje po-



Šoljica - finalni proizvod.

činjemo sa START, a prekidamo sa ABORT. Konačnu sliku snimamo sa SAVE IMAGE i možemo da je učitamo u bilo koji program za crtanje u načinu hold and modify (na pr. Prism).

Program ima, pored dugih računskih vremena, još jedan nedostatak – naime, pravi je „prozdriljavac memorije“. Za pametan posao treba najmanje 1 Mb, mada program ne beži ni od četiri megabajta.

Sta na kraju reći?

Program može da se pohvali izvanrednim konstrukcionim delom i izvanrednim kvalitetom slike, a crnu tačku zasluguje računski deo i činjenica da je program, što važi za memoriju, pravi bezdan bez dna. Isto tako smetaju mnogobrojni insekti koje će autor – nadajmo se – u sledećim verzijama očistiti. Program nije preterano skup – u SRN staje 200 DM, a imaju ga i naši pirati.

UVODIMO IZ TAJVANA SASTAVLJIVE RAČUNARE IBM*

NUDIMO:

- X T compatible IBM 100% sa 2 drive 360 KB i 10 MB H. D.
- A T compatible IBM 100% sa 1 drive 1.2 KB i 20 MB H. D.
- jednobojne monitore
- monitore u boji
- japanske štampače najboljih proizvođača
- video programe, visenamenske štampače
- dodatnu opremu za računare: floppy disk SSDD 48 TPI i DSDD 48 TPI

ROCCO IMP-EXP

COMPUTER DIVISION

Ul. Rosetti 65 Trst tel. 993940/729201 (3 avtomatske linije)
vogal ulice DEI PORTA 8 telefax: 993940/360990 – telex: 460175 ROCCO I

* IBM je zaštitni znak •INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES•

ORION

MADE IN JAPAN

TV · VIDEO · COMPUTER



DEJAN V. VESELINOVIC

Ako kupujete računar, ili razmišljate o novom, priznajte da ste, makar ovaš i iz daljine, pozeleli neku od novijih mašina koje koriste ne 16/8-bitne (kao stari PC), pa čak ne ni 16/16-bitne (kao AT i PS/2 modeli 50 i 60) računari, već ono pravo, novi 32-bitni računari. Najzad, kaže vise, 32-bitna magistrala je dva putašira od 16-bitne; to znači da mašina radi dva puta brže. Radni taktovi su 16 i 20 MHz, opet povećanje brzine od 2 do 2,5 puta. U zbiru, to bi trebalo da bude najmanje 4 puta brže od AT-a. No, da li je baš tako? Ispitate li se takve mašine?

Kompletan rešenja

Na samom kraju prošle godine i početkom ove, na tržištu su počeli da se pojavljuju novi računari više klase, koji umesto do sada dobro poznatih INTEL iAPX 8088, 8086, 80186 i 80286 procesora koriste najnovije INTEL-ove čedo, 80386. Razvoj ovog procesora je, po INTEL-u, koštalo ni manje ni više od 100 miliona dolara (!). Da se ukratko podsetimo: radi se o 32-bitnom procesoru, sa 2^{32} memorijskih linija (što znači da može neposredno da adresira 4,2 gigabajta), sa mogućnošću da radi sa virtuelnom memorijom od ravnog 70 terabajta, ili oko 3 K za svako ljudsko biće na ovoj planeti. Radna učestanost prve serije procesora je bila prvo 12, pa 16 MHz, a već se u prodaji nalaze i verzije od 20 MHz. INTEL smatra da je gornji prag radne učestanosti ovog procesora oko 33 MHz, što je najmanje 65% brže od postojećih mašina u ovoj klasi. Na papiru, sve se slaže. A u praksi?

Merenja koja je obavio američki časopis BYTE ukazuju na to da sve ovo ima dosta osnova. Po njima, standarni AT računar, sa 80286-8 procesorom na 8 MHz i jednim stanjem čekanja, izvrši oko 1.600 naredbi u sekundi, u poređenju sa IBM PS/2 modelom 80 koji izvrši oko 3.600 naredbi u sekundi. Prvo što zbunjuje je dosta mali broj ovoga drugog modela; kako to, kada ima časovnik na dvostruko većoj učestanosti i ima dvostruko širu magistralu? Zar više ne važi da je $2 \times 2 = 4$? Važi, ali za sada nema 32-bitnog operativnog sistema, pa 80386 radi kao običan 8086 na visokoj učestanosti. Dakle, pošto nema ničega što koristi njegovu široku magistralu, on se ponaša kao svoj pradeda, baš kao što se i njegov otac, 80286, ponaša kao predak 8086. Uostalom, pogledajmo jedan mali tabelarni pregled ponašanja najpoznatijih INTEL-ovih procesora.

Naredba u mašinskom jeziku	Opis naredbe	Mikroprocesor INTEL iAPX 80xx			
		88	86	286	386
NOP	Nulta operacija	3	3	3	3
ADD AX, 100	Dodaj 100 registru X	4	4	3	3
LEA SI, (BX + DI + 1)	Očitaj efektivnu adresu	14	14	3	2
JMP label	Predi na blisku adresu	15	15	7	7
ROL AX, CL	Rotiraj AX (CL = 12)	56	56	17	17
IMUL BY	Pomnoži cele brojeve	154	128	21	9-22
IDIV BX	Podeli cele brojeve	184	165	25	27

Gornja tabela prikazuje broj ciklusa davača taka potrebnih za izvršavanje nekih odabranih naredbi na mašinskom jeziku. Ne upuštajući se ovom prilikom u dublju analizu, zadržaćemo se samo na poređenju 80286 sa 80386. Jasno se vidi da noviji 32-bitni procesor nema nekih očiglednih prednosti nad svojim poznatim prethodnikom. Jedine dve prednosti koje on ima ne vide se na tabeli, a to su, prvo, da je izveden u savremenijoj tehnologiji, što mu omogućava rad na višim učestanostima, i drugo, onog momenta kada počne da radi sa 32-bitnim operativnim sistemom, biće u očiglednoj prednosti nad prethodnicima.



Računar CSS 286-X



Računar CSS 286-A

NOVE GENERACIJE

LIČNIH RAČUNARA

Od Intelovog čeda do hlađenja tih divnih dodataka

Naravno, odmah treba postaviti znak pitanja iza ove konstatacije, i to iz prostog razloga što se još uvek ne zna tačno ni da li će svi računari sa 80286 procesorom moći da rade sa OS/2,

održe svoja obećanja, i na tržište početkom ove ili tokom prvog kvartala ove godine izbacivati OS/2, ova situacija će se promeniti. No, čak i tako, na pojavu 32-bitne verzije OS/2 ćemo još popričati, a kada se pojavi, trebaće vremena da softverske kuće prilagode svoje programe.

Kao opšti zaključak, nameće se konstatacija da će osnov računarstva u narednih par godina biti 80286, a ne 80386, s obzirom na to da ovaj prvi čeka još od 1984. godine da se njegove sposobnosti iskoriste. Najzad, ostaje ono poslednje pitanje: ako je sve to tako, čemu onda uopšte 32-bitni procesor? Kome on treba?

Ako izostavimo sada već klasičan pogled na ovu problematiku, koju znamo od pojave 80286, a koja se svodi na stav da će mašine koje su pravljene na osnovu ovog procesora moći da opsluju veći broj korisnika, ostaje naravno brzina. Programi će se prilagođavati 80286 procesoru, što znači da će naredna granica memorijske dostupnosti korisnicima biti granice 80286 procesora, a to je 16 MB u zaštićenom (Protected) modu i oko 1 GB u virtuelnom (Virtual) modu. Ovo je najverovatnije razlog zbog kojeg do sada, sem IBM-ove, nismo primetili ni jednu reklamu koja navodi 32-bitni rad, sem u kontekstu rada sa memorijom.

S obzirom na to da se očekuje da će OS/2 imati korisnički izgled nešto nalik "Windows" programu, što će reći u grafičkom modu, i da se očekuje da će sam sistem zahtevati oko 1,5 MB (!) memorije, pitanje brzine je i te kako važno. Ako 80286 može da adresira 16 MB memorije,

a o 80386 u 32-bitnom modu da i ne govorimo. Sem toga, velika većina proizvođača koji danas nude svoje proizvode na bazi 80386 procesora i reklamiraju ih kao brze AT klonove. Drugo usko grlo i prepreka 32-bitnoj tehnologiji su periferijski uređaji, koji su i dan-danas još većinom 8-bitni, manjinom 16-bitni, a nama nije poznat niti jedan koji je pravi 32-bitni, sem, naravno, memorijski proširenja.

Dakle, proizilazi da uprkos svojim sadašnjim mogućnostima, nova tehnologija na bazi INTEL iAPX 80386 procesora za sada ne nudi bilo šta novo u odnosu na običan PC, a kamoli nešto više, sem čiste brzine. Ako IBM i MICROSOFT

ispada da nakon oduzimanja dela za sistem ostaje na raspolaganju 14,5 MB, ili oko 22 puta više no do sada. Ako ste do sada mogli u LOTUS-u da pravite matrice od 1.000×200 elemenata, zamislite kolike sada tek mogu da budu.

Pogledajmo šta se danas nudi i pošto. Počnimo od onih koji već imaju AT, a pošto se bave veoma računarski intenzivnim poslovima (CAD, CAM, CAE), treba im još brzine. Za početak, tu je proizvod američke firme APPLICATION ENGINEERING AND ASSOCIATES INC.¹, po imenu »386Eagle« (»386Orao«). Reč je o kartici dimenzija 11×14 cm, na kojoj se nalazi 80386 procesor koji radi na 16 MHz, 512 K RAM-a i sva ostala potrebna kola, a naknadno se može dodati na nju druga pločica sa memorijom do ukupno 4 MB, i opcioni 80287 numerički koprocesor. Oblik pločice je takav da ne zauzima utičnicu, već se montira na flopi i tvrdi disk kontrole AT i kompatibilnih računara. Po podacima proizvođača, ubrzanje u odnosu na standardan (IBM-ov) AT iznosi i do četiri puta. Cena je \$ 1.695.

Druga mogućnost bi bila slična pločica od proizvođača samog procesora, tj. od INTEL-a, po imenu »Inboard 386/AT«, koja košta oko 1.600 dolara (stvarna cena u radnjama oko 1.300 dolara). Za razliku od prethodnog proizvoda, ova pločica zauzima jednu 16-bitnu utičnicu, a na sebi sadrži 80386 procesor, 64 K brze keš memorije i 1 MB obične memorije, proširivo dodatnom pločicom na 3 MB. Kao i u prethodnom slučaju, osnovni procesor, 80286, vadi se i na njegovo mesto dolazi utičnica sa kablom koji vodi do novog procesora. Na jednom testu koji smo videli ova pločica se po performansama

kompatibilan sa INTEL iSBC matičnom pločom koja, u nedostatku IBM verzije, predstavlja neki nezvanični alternativni standard, uprkos nekim poznatim manama (kao recimo nemogućnošću da koristiti 80387 koprocesor).

Neke od ovih matičnih ploča već sada koriste mnoge manje poznate ili sasvim nepoznate firme i firmice koje sklapaju računare od tih delova i na njih lepe svoje oznake i cene. Tako su počele da rade i neke ne sasvim nepoznate firme kao što je recimo KAYPRO (INTEL iSBC ploča), a na početku je tako radila i američka firma ALR⁴ (Advanced Logic Research). No, pošto je ona vlasništvo jedne firme iz Hong Konga (Wearnes Bros), brzo je došla u situaciju da na tržište izbací sopstveni proizvod, odnosno računar na bazi 80386 koji u S.A.D. košta 1.990 dolara u osnovnoj verziji, ili 2.490 dolara u verziji koja radi na 20 MHz. Ovo su samo ogoljene verzije bez tvrdog diska, koji je zapravo i razlog zbog koga pomjenjemo ovu firmu. Naime, za 3.995 dolara dobijete, poređ svega gore navedenog, i najnoviju generaciju izuzetno brzih kontrolera tvrdog diska, sa međuprostornim razmakom pisanja od 1 (apsolutna vrednost, ne može bolje), PHOENIX ROM BIOS-om i PHOENIX »Control 386« paketom programa. Jedan od glavnih aduta ovog paketa programa je to što se uz njegovu pomoć sadržaj ROM BIOS-a prepisuje u veoma brzu 32-bitnu memoriju, pa se sve operacije sa pozivom na ROM BIOS više-strukto ubrzavaju. Sve ovo zajedno dovodi do toga da se program koji se inače učitava oko 20 sekundi sada učitava za svega oko 2 sekunde, a ne smemo zaboraviti da se performanse tvrdih

mogućnost rada magistrale na standardnih 8 MHz, ali ako imate veoma brze kartice, i na 12 MHz, a druga se odnosi na činjenicu da postoji i keš memorija od 32 K, što u kombinaciji sa brzinom procesora od 6 ili 12 MHz daje rezultate dosta slične 80386 mašinama. Prvima radi, po merenjima BYTE-a, test koji koristi MICROSOFT »Multiplan« program je za COMPAQ 386, KAYPRO 386 i PC DESIGNS GV-286 dao rezultate od 4,0, 4,3 i 4,6 sekundi, proračuni u BASIC-u rezultate od 6,8, 7,7 i 8,6 sekundi. S obzirom na razliku u ceni, možda se treba zadovoljiti jednim veoma brzim AT kompatibilcem. Ali, to je već vaša odluka.

Parcijalna rešenja


No, pošto je IBM najzad izjavio, napisao i potpisao kada će na tržište izbaciti svoj novi OS/2 (Operating System 2): taj događaj treba da se odigra u januaru 1988. za verziju 1.00, dok ćemo na verziju 1.1, koja treba da ima grafički izgled nalik MICROSOFT-ovim »Prozorima« (»Windows«), morati da sačekamo do decembra 1988. godine. Verovatno će se ovim vestima najviše obradovati PS/2 sistema, od modela 50 nadalje, jer su oni spremni za ovaj događaj, naravno, oni koji su se snabdели dopunskom memorijom. Naime, prototipovi novog sistema kao minimum zahtevaju 1,5 MB RAM memorije, a smatra se da treba imati i više.

Grafička sprega sa korisnikom, a la MACINTOSH, verovatno će po izgledu oduševiti korisnike, ali mnoge od njih i rastužiti. Ako malo razmislimo, brzo ćemo shvatiti da grafika toga tipa i te kako opterećuju računar, jer svaki čas mora da preračunava ogroman broj tačaka na ekranu; u slučaju VGA grafike, sa rezolucijom od 640×480 piksela, ekran će imati ravn 307.200 piksela (ili 4,8 puta više od CGA, 37% više od EGA i 22% više od HERCULES grafike) sa kojima treba manipulisati. Drugim rečima, pretpostavlja se da imate odgovarajuću grafičku kartu, ali i mnogo memorije, te veoma, veoma brz procesor, koji će moći da se nosi sa novim, veoma složenim zahvatima. Pretpostavimo, najzad, da već imate računar, PC, XT ili AT, i da želite da se prilagodite: što da radite?

Počnimo od procesora. Ako imate PC ili XT, trebalo bi ga ubrzati. Mogućnosti imate gotovo bezbroj. Prve ozbiljnije turbo karte u S.A.D. počinju od oko 250 dolara i služe se principom zamene vašeg 8088 procesora novijim i mnogo bržim 80286 procesorom, najčešće navijenim na 10 ili više MHz. Tu je 8 ili 16 K veoma brze keš memorije, a katkada i mnogo više. Tipičan proizvod ovog tipa je onaj koji nudi TURNPOINT AMERICA⁵, pod imenom »Accelerator 286«, koji ima 80286 procesor navijen na 10 MHz, postolje za 80287 na 5 ili 10 MHz, 8 K keš memorije i koji u sistemu zadržava stari 8088 radi potpune kompatibilnosti.

Nešto drugačiji (kao i uvek) pristup ima firma ORCHID TECHNOLOGY⁶, čiji najnoviji model turbo karte, pod imenom »TwinTurbo 12« ne samo što koristi 8 K keš memorije bez stanja čekanja, i što 8088 zamjenjuje za 80286 na 12 MHz, već ubrzava i vašu matičnu ploču sa 4,77 na 7,39 MHz. Proizvođač garantuje punu kompatibilnost sa svim programima i svim drugim kartama u mašini. Garancija za proizvod je 4 godine, a cena (preporučena) 645 dolara što znači da će stvarna cena biti oko 500 dolara.

No, mada će vas obe ove karte ubrzati, ni jedna od njih vam neće omogućiti da koristite novi OS/2, niti da lako prevaziđete barijeru od 640 K. Da biste to postigli, moraćete ipak da investirate mnogo više para. Svoju matičnu ploču moraćete da zamenite novom. Izbor je veliki. Ako niste nešto pri parama, TURNPOINT AME-



Memorijska kartica CBS TurboRAM, razvijena za model IBM XT-286 i računar CSS 286-X

veoma približila COMPAQ 386 računaru, do tada najbržoj 386 mašini (koja je nedavno ubrzana povećanjem radnog takta sa 16 na 20 MHz). Naravno, kao što bi se od INTEL-a i moglo očekivati, na pločici se nalazi podnožje za 80387 numerički koprocesor (daljih 500 dolara). Ovo je, koliko je nama poznato, jedina pločica ovog tipa koja može da radi sa OS/2.

No, za oko 1.500 dolara postoje i drastičnija rešenja. Tako za te pare možete od firme HAUPPAUGE⁷ kupiti novu matičnu ploču za vaš IBM PC/XT ili kompatibilan računar, koja se bazira na INTEL iAPX 80386 procesoru, 80387 koprocesoru i CHIPS & TECHNOLOGIES 80386 paketu čipova za podršku. Na ploči se nalazi 1 MB unakrsno povezanog RAM-a (100 nS), AT kompatibilan ROM BIOS sa koji proizvođač tvrdi da je kompatibilan sa UNIX i OS/2 operativnim sistemima, i na kojoj se nalazi jedna brza 32-bitna utičnica za dodatni RAM, dve 16-bitne utičnice i četiri obične PC 8-bitne utičnice. Reklama tvrdi da ćete sa ovom pločom dobiti brzine reda veličine COMPAQ 386 računara.

Sličan proizvod, ali malo pojačan, nudi i druga američka firma FORTRON⁸. Njihova matična ploča ima oblik normalne IBM AT matične ploče, a na njoj se nalazi 80386 procesor na 16 MHz, postolje za 80387 numerički koprocesor, dva serijska i jedan paralelni interfis, te dve 32-bitne, četiri 16-bitne i dve 8-bitne utičnice. U serijskoj verziji, ploča se isporučuje sa jednom 32-bitnom utičnicom popunjeno sa 2 MB RAM-a. Proizvođač tvrdi da je njegov proizvod

diskova retko mere i malo održavaju na rezultate testova, mada svi znamo da periferije i te kako utiču na komfor i brzinu rada. Uzgred, ako vam je Amerika predaleko, isti proizvod možete kupiti i od britanske firme MISSION ELECTRONICS⁹, za cenu od 3.290 funti.

Najzad, jedna napomena. Ako je u pitanju isključivo potreba za brzinom, i to u postojećim okvirima (640 K) i u neposredno dolazećim okvirima (do 16 MB), i ako nemate nameru da na isti računar vezujete mrežu korisnika, možda bi bilo pametnije, a svakako mnogo jeftinije, da pogledate neke izuzetno brze čiste AT klonove. Naveli bismo samo dva modela. Prvi je proizvod firme WELLS AMERICAN¹⁰, a radi se o AT klonu, dokle sa 80286 procesorom, dok je sve ostalo isto kao i u drugim klonovima. Firma garantuje da njihova mašina može da radi sa OS/2. Procesor može da radi bei ciklusa čekanja na 6, 8, 10, 12, 14 i 16 MHz. Pregled gornje tabele će vam pokazati da će efektivna brzina na 16 MHz biti ista kao i sa 80386 procesorom. Radi zadržavanja kompatibilnosti, magistrala računara radi na 8 MHz, što znači da li sve karte za širenje trebalo da rade.

Drugi računar je proizvod firme PC DESIGNS¹¹ i na prvi pogled nudi sve što i drugi klonovi. Dve stvari ga odvajaju od gomile. Prva se odnosi na

Nastavak u prilogu Moj PC

ORACLE®

RELACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA I PORODICA SQL PROGRAMSKIH ALATA

U Računalniškom inženiringu KOPA se veruje da će u sledećih pet godina uspeh upravljanja organizacijama zavisiti pre svega od novih tehnologija, mikroelektronike, baza podataka i povezivanja računara. Zato se KOPA pobrinula da programski proizvodi ORACLE budu već danas na raspolaganju i našim, jugoslovenskim organizacijama.

Relacionim sistemom za upravljanje bazama podataka ORACLE i njegovom porodicom integrisanih SQL programskih alata završava se period robovske zavisnosti od određene marke računarske opreme. Programi napravljeni sa ORACLE jednostavno su prenosivi sa personalnog računara na mnoge druge mikro, mini i velike računare. Ujedno ORACLE povezuje i računare različitih proizvođača. **ORACLE radi na svim istaknutijim računarima, radnim stanicama i XT/AT kompatibilnim računarima, domaćim i stranim proizvođačima.** (ISKRA DELTA, EI-HONEYWELL, KOPA, IBM, DIGITAL, BULL, SIEMENS, DATA GENERAL, PRIME, NIXDORF, NORSK DATA, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, UNISYS, STRATUS, NCR, SEQUENT, WANG, APOLLO i SUN itd.)

Najveća prednost ORACLEA je brzo učenje i jednostavno korištenje. Podaci su, naime, predstavljeni u obliku tabela, što prvo pojednostavljuje projektovanje baza podataka. A pri utvrđivanju potreba za informacijama olakšava komuniciranje između stručnjaka AOP i korisnika podataka i informacija.

ORACLE RDBMS je relacioni sistem za upravljanje bazama podataka. Dopunjava ga porodica integrisanih programskih alata SQL. Pojedinačni elementi mogu se skoro proizvoljno sastavljati i dopunjavati.

Prva verzija ORACLEA je bila instalirana već 1979. godine, a danes su proizvodi ORACLE vodeća tehnologija među relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka na svetu. Stručnjaci Računalniškog inženiringa KOPA zajedno sa ORACLEOM EUROPE uvode, pružaju tehničku pomoć i održavanje proizvoda ORACLE v Jugoslaviji. **Ponosni su što domaćim korisnicima mogu da ponude programske proizvode takvih svojstava kao što ih ima ORACLE.** To su:

ORACLE je zaštitni znak Oracle Corporation. ISKRA DELTA, EI-HONEYWELL, KOPA, IBM, DIGITAL, BULL, SIEMENS, DATA GENERAL, PRIME, NIXDORF, NORSK DATA, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, UNISYS, STRATUS, NCR, SEQUENT, WANG, APOLLO i SUN su vlasnici navedenih zaštitnih žigova.

- prenosivost programa nezavisno od vrste aparurne opreme
- prototipski način rada
- potpuna kompatibilnost sa IBM-ovim SQL/DS i DB2
- mogućnost povezivanja i stvaranja distribuirana obrada podataka
- omogućava standardizaciju programske opreme
- omogućava veću produktivnost programiranja.

SQL * PLUS je jezik četvrte generacije sa kompletnom implementacijom IBM-ovoga standardnog jezika SQL

SQL * FORMS je alat četvrte generacije koji omogućava brz razvoj programa koncipiranih na maskama

SQL * REPORT je generator ispisa, koji omogućava brzu izradu različitih izveštaja

SQL * MENU omogućava izradu menija za jednostavno povezivanje korisnika sa programima ORACLE i drugim programima

SQL * NET omogućava komunikacije među procesima ORACLE na različitim računarima. SQL * NET omogućava zaista distribuiranu obradu podataka

SQL * CONNECT omogućava povezivanje ORACLE sa podacima u bazi na drugim računarima koji koriste DB2 i SQL/DS

EASY * SQL omogućava korištenje SQL početnicima i povremenim korisnicima uz pomoć jednostavnih menija

SQL * GRAPH je alat koji omogućava kolor prikazivanje podataka u obliku raznih dijagrama


SQL * CALC omogućava jednostavan pristup podacima u bazi

PRO COBOL, PRO C, PRO FORTRAN, PRO ADA, PRO PL/I i PRO PASCAL su programski interfejsi između ORACLE i navedenih programskih jezika.

Pridružite se korisnicima ORACLEA, kojih ima više od šest hiljada u svetu. Među njima su i CIBA-GEIGY, HOECHST, DU PONT, BMW, FORD, GENERAL MOTORS, JAGUAR, RENAULT, VOLVO, DAIMLER BENZ, BOEING, MCDONNELL-DOUGLAS, NASA AT & T, BRITISH TELECOM, ITT, SWISS, BANK, CREDIT LYONNAIS i drugi.

INFORMACIJE:

Tovarna meril, RAČUNALNIŠKI INŽENIRING KOPA,
Kidričeva 14, SLOVENJ GRADEC
telex: 33238, telefon: 062-841-798



RAČUNALNIŠKI INŽENIRING KOPA KUĆA MUDRIH REŠENJA

»Jevtini« 765 Mb disk

Micropolis, poznati proizvođač hard-diskova za PC i radne stанице, počinje prodaju novih hard-diskova od 5.25 inča sa 765 Mb neformatirano (oko 630 Mb formatirano) kapaciteta. Disk je, naravno, pune visine, sa prosečnim pristupnim vremenom 16 ms i brzinom prenosa od 15 Mbita/s (preko 1.8 Mbajta/s) preko ESDI ili SCSI interfejsa. Prosečno vreme između kvarova je 30.000 sati. Cena novog diska iz serije 1580 bi trebalo da bude ispod 3.000 dolara za kupovinu u većim količinama, što i nije mnogo. Na tržištu se može naći mnoga ESDI i SCSI kartica po prihvativljivim cenama. Kako izgleda, sa pojmom jevtinih 100 i 200 Mb 3.5" hard-diskova, 5.25" tržište se polako premešta iznad 200 Mb granice. Ta-kode, sa starog ST 506 disk-interfejsa prelazi se na snažnije SCSI i ESDI standarde. Problem kopiranja podataka se može rešiti streamer kasetnim jedinicama kapaciteti do 300 Mb ili WORM diskovima do 800 Mb (formatirani kapaciteti u 5.25" formatu). (Nebojša Novaković)

Novi OS – MMRTOS

MMRTOS (Multiprocessor Multi-tasking Real Time OS) bečke firme HW-Elektronik za 68020 i 68030 na VME zaista je remek-delje: omogućava simultani rad više Motorola, Intel i Zilog procesora na jednoj magistrali, i više OS istovremeno. Jedna ili više ploča sa 68020 ili 68030 i MMRTOS-om upravlja ostalim CPU pločama na kojima može raditi više različitih OS (MS-DOS, OS-2, UNIX, XENIX, CP/M, OS-9/68K, VER-SAdos...). Naravno, moguće je i više istih OS. Komunikacija između njih i MMRTOS se izvodi preko globalne memorije. Sam MMRTOS podržava do 256 procesa, svaki sa do 16 poslova. (Nebojša Novaković)

Da li PC može da „naraste“?

Usred sporu da li pojmom mašina sa 286/386 i PS/2 treba da prodamo otpadu stare dobre PC, Intel prodaje kartice Inboard 386/PC, pomocu kojih se za samo 2.000 maraka mogu mašine sa CPJ 8088 pretvoriti u one sa 80386. Reč je o dugoj kartici koja u osnovnoj izvedbi nosi 1 Mb memorije, koja se dodatnom memorijskom karticom (piggyback montaža) proširi do 3 Mb. CPJ 80386 radi na 16 MHz bez stanja čekanja. Na tako poboljšanom PC računske tabele i programi CAD rade deset puta brže, a baze podataka i procesori teksta pet puta brže. Prema podacima Intel-a, Nortonov SI je 18,0. Kod programa koji su osjetljivi na promene brzine može se softverski regulisati takt. Na raspolažanju je podnože za matematički koprocesor u taktu 16 MHz.

Intel s karticom besplatno nudi EMS 4.0 koji Inboard pretvara u standardno proširenje memorije do 640 K, EMS iznad 1 Mb ili Above

Z-88 živi

Rakewell (Engleska) – po ceni 659 funti (i 12 za torbicu) – prodaje Huffy, »prenosno kancelariju« (slika), kombinaciju Z-88 i Diconixovog ink-jet štampača koji se napaja baterijski. Rakewell, Denbigh house, Denbigh Road, Bletchley, Milton Keynes MK1 1JP, tel. 0909 366009.

Board Memory po LIM. Zahvaljujući predmemorijskom softveru i periferiji će biti brza. Pristupno vreme tvrdog diska smanjuje se za pet puta, a rad sa ekranom je zbog kopiranja ROM BIOS u 32-bitni RAM četiri puta brž. Mikroprekidači su potonuli u zaborav, jer program za pokretanje automatski bira način rada. Minihenska firma Computer 2000 – kao isključivi distributer Intelovih proizvoda – prodaje Inboard 386/PC po 1.995 maraka. (Aksentije Đusić)

Novi Clipper 2

Posle raspada Fairchilda jedinicu koja je proizvodila poznati 32-bitni procesor Clipper preuzela je kompanija Intergraph, inače proizvođač radnih stаница sa ovim procesorom. Nedavno su predstavili drugu Clipper generaciju. Novi procesor dostiže 13 VAX-MIPS /VAX 11-780 je 1 MIPS/ na 50 MHz unutrašnjoj tj. 25 MHz spoljnoj takt-frekvenciji. Znatno je poboljšan interni pipeline i FP deo procesora, kao i MMU logika. Novi Clipper sadrži i poseban ID registar za multiprocesorski rad.

Blagodeti za PC

- Da li ste zbog malog oštećenja diskete već nekada izgubili dragocene podatke? Probajte ih spasti Microsoftovim programom File Rescue Plus. Pored toga što je to prvi

Da li to treba da znači da je Sinclairovo crnilo opet »in«? Clive Sinclair (Klavij Sinkler) лично je izjavio da ga je prodaja »zaista prenosnog« mikra u početku razočarala, a zatim je akademski dodao »dugo je trajalo pre nego što su ljudi shvatili šta mašina sve može, a može više nego što su pretpostavljali«. U Engleskoj se Z-88 prodaje od avgusta prošle godine, dok u SAD mikro još čeka odobrenje Savezne komisije za komunikacije koja vodi računa o tome da svi proizvodi koji dolaze na trži-

ste budu u skladu sa propisima o signalima koji su na snazi u SAD.

Pose povezivanja sa PC trebalo bi da mašina još dobije i most do »maca«, a u aprilu i memoriski medij od pola megabajta (u ovom trenutku mu je kapacitet samo 178 K). Nisu još zamrle ni price o ozloglašenim silicijumskim pločama, a njima se – kao onda kad smo o njima opširnije pisali – bavi Anamartic. Sinclair je doduše potvrdio da razmišlja o mikru sa pločama, ali to je ujedno i sve što je spreman da kaže.

program te vrste koji se jednostavno upotrebljava, navodno je i najvećini, jer preporučena cena iznosi 24.99 funti sa porezom. Kažu da ovaj FRP može da spase podatke sa sabijenih, savijenih, cigaretom oprjenih i kafom polivenih (prilikom proveravanja tih navoda ne bi trebalo da suviše preterujete) disketa. Program čita i diskete koje nisu bile formatirane da PC/MS-DOS. Po sve mu nabrojanom razlikuje se od konkurenčnih proizvoda. FRP ne iziskuje poznavanje DOS-a, zbog čega će dobro doći i neiskusnijim korisnicima; uz svaku funkciju spada tekst sa obrazloženjem. Program radi i sa tvrdim diskom. Korisnici većih problema umeće da iskoriste ispis proizvoljne datoteke u ASCII ili heksadecimalnom načinu, pretraživanje diska po sektorima, optimizaciju diska, skrivanje poverljivih datoteka, razvrstavanje po abzuci, veličini i datumu. Ako vas zanimaju pojedinstini ili fotografije, pozovite Pata Bittona na 01 377 4837 ili Kena Welsbyja na 0202 299 711 (oba u Engleskoj). U tom slučaju vam niko ništa ne brani da kažete gde ste saznali za program.

- Systems West je izradio Desktop Supercomputer, ploču za proširenje za PC/XT/AT, koja vašoj mašini donosi 10–30 MIPS, dakle dva puta više nego što je kapacitet PS/2–80. Na ploči su do dva transputera i do 16 Mb RAM. Ako sve skupa i dalje radi suviše sporo, ne očajavajte: povezivanjem tri takve ploče u mrežu možete da dobijete 90 MIPS. Pozovite Systems West (0272)273 990 (VB).

- Prospero Software je izdao dva nova razvojna sistema GEM za PC – Prospero Pascal i Prospero Fortran. Među ostalim, paketi sadrže prevodilac za Pro Pascal odnosno Pro Fortran-77, editor u GEM sa četiri prozora, linker, dibager, itd. Pri-ložena je dokumentacija jezika, GEM VDI i AES u tri knjige sa po 250 strana formata A5. Pošto je GEM prenosiv trebalo bi da umotvoru napisani u tom okruženju mogu da se prenose po različitim mašinama i grafičkim standardima. (Janez Korun)

Miles Gordonovo osmobilno osmo čudo

Miles Gordon Technology u ovom trenutku razvija 8-bitnu mašinu SAM, namenjenu nižoj klasi cena, pogotovo području obrazovanja (što obično znači da firma ne zna u koju fioku zapravo spada). Predviđena cena je oko 100 funti. Iako je mikro još potpuno u povojima, saznao se da bi trebalo da ima 128 do 256 K RAM, 32 K ROM, solidnu grafiku (nalik onoj na 16-bitnim konkurentima) i zvuk, različite načine rada i mogućnosti proširenja (disketna jedinica, interfejs za štampač). Početak prodaje predviđen je za avgust ili septembar mesec.

Iako bi trebalo da među ostalim SAM bude u stanju da pokreće postojeće programe pisane za »dugu«, šef MGT Alan Miles tvrdi da »ni





u kom slučaju neće biti klon spectruma", jer mu ni u čemu drugome neće biti nalik. U kutiji bi trebalo da bude najviše devet čipova da bi moglo jevtino da se proizvodi u toplijim područjima. "Neke veće kompanije nisu hteli da sastavljaju svoje proizvode u drugim zemljama, ali mi nameravamo da izgradimo zaista jevtin i pouzdan računar za kućnu i poslovnu upotrebu", kaže Miles. Nedavno je u časopisu Computer Trade Weekly Amstrad diskretno upozorio MGT neka se ne bavi klonovima. Miles na sličan rafinirani način odgovara da je SAM manje nalik na spectrum nego Amstrad 1640 IBM PC. Verovatno je opet reč o slučaju gde ima više dima nego vatre. Obostrana zakeranja nastavice se sve do jeseni i tako će SAM stvoriti dobro podlogu pre nego što se uopšte pojavi.

200 Mb 3.5" diskovi

Control Data je na Systemsima predstavila, a sada i počela isporuke, 3.5 tvrdih diskova od 3.5 inča kapaciteta 200 Mb neformatirano. Pristupno vreme je 16 ms, a brzina prenosa 10 Mbit/s. Disk pripada porodici "Swift" u kojoj su još i 55 Mb i 100 Mb diskovi. Svi imaju SCSI interfejs. Cena 200 Mb tvrdog diska je oko 1.000 dolara za veće količine.

Projekt Xanadu – spas ljudskog roda?

Otac informatičkog sistema Hypertext za "mac", Ted Nelson, u Palo Altu (Kalifornija) na Forumu softverskih preduzetnika je predstavio Xanadu, "nelinearnu, nesekventnu" ideju, "dokumentacionog univerzuma" sa milionima dokumenata i korisnika. Nelson izjavljuje da je današnji računarski svet ništavna galija hiljadu nekompatibilnih datoteka i programa, koji su posledica nametnutog razlikovanja tipova podataka. Xanadu navodno neće znati za posebne kategorije teksta, baze podataka, tabele i druge strukture. Ono što bi se jednom u njega zapisalo, ostalo bi za sva vremena zapisano negde u beskrajnom adresnom prostoru, a grupe dokumenata bi povezivale novi matematički sistem – Tumblerova (tumbler = akrobata) aritmetika. Nekoliko slikovitih citata: "Naš cilj je spasti čovečanstvo pre nego što završi na dubrištu. Treba da likvidiramo otupelost koju je donela TV i koja kao magla leži iznad zemlje... Želimo da formiramo bezbedan svet za pametnu decu... Xanadu nije običan projekt. To je religija."

Ideja je bez sumnja za pohvalu, ali ne sme se zaboraviti da je to izjavio onaj isti Ted Nelson koji je 1960. godine najavio da će do 1963. godine ekran zamjeniti hartiju. U ovom trenutku je Xanadu naziv za 135 K kodove u C-u za "macovu" 68000. Hvala i slava proroku nove ere, ali vreme će sve staviti na svoje mesto.



Intel iSWS 210

U poslednje vreme su sve popularniji mikri koji ne samo što "govore" nego i do neke mere razumeju govor. Intelova mašina iSWS 210 (slika) razume oko 1.000 reči i od konkurenčije se razlikuje po tome što ume da razlikuje govor od šumova okoline, nije osjetljiva na prazinu i prijavštinu i podnosi temperaturu do 55 °C, što znači da će se potvrditi ne samo u mirnim, čistim laboratorijskim nego i u fabrikama. Stvarčica sluša uputstva, postavlja dodatna pitanja ako joj nešto nije jasno i na kraju odgovara. Automatski se prilagođava različitim glasovima više korisnika.

Sličan uređaj, ali koji razume čak 3.000 reči, prodaje zapadnonemačka firma Konstanța koja radi u okrilju Siemensa. Mikro CSE 1200 razvijen je u Simensovim američkim laboratorijama u Princetonu. Mašina sa veštačkom inteligencijom postiže vanrednu preciznost raspoznavanja. Prilagođava se korisniku onako kao i Intelov iSWS, razlikuje govor od šumova i namenjena je fabričkim sredinama.

C 64/128/amiga

- Sa 24-igličastim štampačima pojavio se problem kako štampati već stvorena grafička dela na štampaču koji nije poznat vašem programu. Probleme takve vrste rešava grafički pretvarač Bitmaster, koji podatke dobijene iz računara pretvara u grafički format 24-igličasti štampača od NEC P6/7 i Epsona LQ 1000 do Citizenovog HQP 45. Stvarima 32 K međumemorije. Bitmaster se po ceni od 375 maraka može da kupi kod RTK, Postfach 71 08 44,800 München 81.

- Da li ste nekada poželeti da vaš ljubimac progovori? Kupovali ste svemoguće speech basice, prijatelji su vam digitalizovali govor, ali niste bili zadovoljni. Computertechnik Rosenplaenter, Lange Strasse 12,3400 Göttingen za 178 maraka (+10 za poštarnicu) prodaje D.A.I.S.Y., program koji omogućava ceo niz manipulacija, među ostalim kasniju upotrebu u basicu ili mašinskim

programima. Tehnički podaci: 25 sekunda neprekinitog govora, Hi-Fi kvalitet, rutine 6502 za mašinske programere itd.; sve to na modulu bez dodatnog hardvera.

- Ako volite video, ako imate amigu, ako ne znate šta biste uradili sa 398 maraka, od Print Technik, Nikolaistraße 2,8000 München 40 kupite digitalizator Digi-View koji slike podloške prenosi na ekran u rezoluciju 640 × 294 400 (cb) odnosno 230 × 294 200 (HAM). Uz to dobijete potreban softver i disketu sa primernim. Preduslov: video kamera. (Simon Premože)

Saxpy Matrix 1: staro za novo

Svaka nova računarska firma želi reklamu, ali retko koja uspe da se tako veličanstveno reklamira kao kalifornijska kompanija Saxpy Computer Corp. Službenik te firme je nedavno uhapsen pod sumnjom da Sovjetima prodaje tehničke tajne.

Poznavaoci prilika u američkoj računarskoj industriji u početku su se ironično smeškali smatrajući to jevtinim trikom, ali kad su se proširele vesti o Saxpyjevom superračunaru Matrix 1 počeli su da brinu da li su možda Rusi ipak dobili nešto što mogu iskoristiti. Naime, mašina je sastavljena od hardvera koji je star za današnje vreme, ali sa vešto odrabanim algoritmima razvijaju do 1000 MFLOPS. Pošto navodna istočna računarska industrija zaostaje za zapadnom isključivo zbog mašinske opreme, jasno je koliko su značajne takve inovacije.

Saxpyevci kažu da je Matrix 1 sastavljen isključivo od komponenata koje mogu da se dobiju u svakoj specijalizovanoj prodavnici, ali po performansama je ravan model Cray 2 i deset puta je brži od X-MP/24. A Cray 2 staje od 8 do 25 miliona dolara, dok in za Matrix 1 treba odobrati 0,9 do 1,8 miliona. Računar je manji, guta manje energije i nije mu potreban složeni sistem hlađenja.

Matrix 1 koristi koncepciju SIMD (vidi Svet paralelnih računara u februarskom broju MM) sa 32 paralelno povezana procesora. OS je VAX/

VMS, na raspolažanju su fortran 77, C, pascal i ada. Dosad je mašina koristena za rešavanje naučnih i tehničkih problema i procesiranje signala.

Čipovi za PS/2 klonove

Proizvođač čipova Western Digital, poznat po brzim disk-kontrolerima, kupio je nedavno kompanije Paradise i Faraday, koje proizvode kola visoke integracije za PC kompatibilce. Za PVGA 1 već znamo, a deo koji se zvao Faraday predstavio je prvi komplet čipova za kloniranje PS/2 modela 50 i 60. FE 5400 komplet obuhvata:

- FE 5000 periferni upravljač sadrži 2 upravljača prekida, tajmer, programabilno biranje opcija, UI/dekodiranje sistemske ploče, kontrolu grešaka i audio logiku, i kontroler koprocesorskog interfejsa.

- FE 5010 DMA i MC upravljač sadrži dva DMA kontrolera, arbitraciju logiku, takt-generator, kontrolnu logiku sabirnice MicroChannel i upravljač memorijskih kola.

- FE 5020 Adresni i Data bafer sadrži baferne adrese i data sabirnice za direktno vezivanje na Microchannel bez spoljnih drafver-kola.


- FE 5030 upravljač memorija sadrži dodatnu logiku za DRAM sistemske memorije.

FE 5400 komplet, spakovan u 4 minijaturna 132-pinska kućišta,

Ove godine će se poznati septembarski sajam Personal Computer World održati u najvećem londonskom sajmištu u Earls Courtu, a zvanični naziv će mu biti Personal Computer Show. Organizatori će se potruditi da predstavljene izloške rasporedi u tri odvojene hale (ukupno 23.000 kvadratnih metara), od kojih će svaka imati svoj ulaz i svoje stepenište. Direktor sajmišta Mike Blackmann (Majk Blekmen) tvrdi da će "novi format i prostor još više učvrstiti ugled

Gosub stack

ovog sajma kao definitivnog događaja u svetu računarstva". **RETURN** Reklame su svakog dana sve zabavnije. Sta to radi delija sa slike? Ne, ne, nije reč o isprobavanju izdržljivosti mašine. King Kong Buddy, zvezda američkih borilačkih sportova, tipičan je primer svoje vrste: velik, snažan, čelav, mrka pogleda. Priznajemo da ne deluje baš suviše umno, ali uprkos tome je programom Headstart u 23 minute naučio da upotrebljava Vendexov PC. Kad to uspeva da postigne čak KK Buddy, zašto ne biste i vi Originalno, nema šta **RETURN** Istraživači



YU SAJAM SOFTWAREA - SPLIT '88

Zavod za informatiku i telekomunikacije će od 31. maja do 2. juna, već drugi put, organizovati sajam softvera na kome korisnici programske opreme treba da se što bolje upoznaju s trenutnim stanjem na našem tržištu. Na sajmu u Sportskom centru Gripe izlagači i posetnici moći će da:

- prodaju i menjaju softver
- prodaju i menjaju literaturu i računarski potrošni materijal
- razmenjuju znanje i iskustvo
- upoznaju obrazovanje profesionalnog kadra i širih slojeva stavnosti.

Pomenutemo i to da je Split

je 100% (nivo registara) hardverski i softverski kompatibilan sa onim u PS/2 modelima 50 i 60. Uz to omogućava frekvencije 80286 do 20 MHz bez stana čekanja, mada se 80286 proizvodi na do 16 MHz. Sada je put otvoren jeftinijim PS/2 kompatibilima, koji bi uz primenu dobre MC


sedište JUBAS, prve jugoslovenske banke programske opreme. Upis podataka u JUBAS je besplatan, a svoju programsku opremu mogu preko banke da nude sve radne organizacije i pojedinci koji razvijaju i ovlašćeno nude softver.

Ako želite da na sajmu:

- izlažete svoje proizvode
 - predstavite svoje proizvode u okviru tematskih prezentacija ili samostalno
 - učestujete na predavanjima, seminarima, okruglim stolovima
 - preko Jugoslavenske banke programske opreme obavestite najširu domaću javnost o svojoj opremi
- pošaljite najkasnije do 13. aprila 1987. godine prijavu na adresu, na kojoj ćete dobiti i potrebne informacije o sajmu, odnosno JUBAS:

Zavod za informatiku i telekomunikacije, YU sajam softwarea, 58000 Split, Poljudski put bb, tel.: (058) 585-782, 42-551, teleks: 26178.

sabirnice sa većim formatom kartica mogli u istom kućištu "držati" i AT sabirnicu. Do leta će u prodaji biti pušten komplet čipova za 32-bitne PS/2-80 kompatibilce. Konkurent Chips & Technologies takođe je predstavio svoj komplet PS/2-60 kompatibilnih čipova.



Novosti kod Epsona i u Avtotehni

U najkraćem vremenu na našem dinarskom tržištu pojavice se, konačno, štampač LQ-500. Zaj edilični 24-iglicni štampač treba da košta oko 2 miliona dinara. Avtotehni i Mladinska knjiga baš sada su se dogovorile o zajedničkom nastupu na tržištu. Krajem marta na tržištu možemo očekivati i modele LX-800 i FX-1000.

Još jedna zanimljivost. Kod Avtotehne su odlučili da se pobrinu za onaj segment privatnih kupaca koji Epsonovu opremu kupuju preko granice. U dogovoru su s firmom u Celovcu, gde Epsonovi štampači treba da budu na raspolaganju po veoma povoljnim cenama, a prilikom kupovine kupac će dobiti i servisnu garanciju Avtotehne. Adresa firme biće objavljena u sledećem broju.

Za vlasnike Epsonovih štampača FX-105

Kod Avtotehne imaju u dinarskoj prodaji još nekoliko automatskih dodavača papira (cut sheet feeder) za ovaj model štampača. Nazovite: (61) 552-341.

IBM-ove laboratorije Almaden (San Jose, Kalifornije) izradili su diskove od 3,5 inča koji smeste 10 gigabitova (1,25 Gb) odnosno 620.000 kucanih strana i pedeset puta su gušći od dosadašnjih vrhunskih modela. Nema sumnje da je rezultat vrhunski, ali američki komentatori smatraju da se za te diskove treba zainteresovati tek ako momci sastave jedinice koje će umeti da čitaju takve medije **RETURN** Atarijev AT kasni. O Novoj godini su revije s onu stranu Alpa Kovale u zvezde tu mašinu, a sada (u martu) se pokazalo da je mikro još u razvojnoj fazi i da u svetu postoji samo još pet prototipova **RETURN**. Ako treba da povjerujemo zvaničnim izjavama, ništa neće biti od novoga C 64 (disketa od 3,5 inča, mega memorija), iako se o njemu mnogo govori. Commodore Deutschland je naime pre nekoliko nedelja kolegama iz revije Date Welt poslao pismace sa retoričkim pitanjem zašto da se radi novi 64 kad se stari i dalje odlično prodaje **RETURN**. Završilo je pomanjkanje CPJ 68030. Posledice: Motorola može da se posveti 68040; dočekaćemo novu generaciju amiga **RETURN**. Kao što smo najavili prošlog meseca u rubrici Mimo ekranu, sreli su se Starovi NL i LC 10. Najniže cene objavljene u Chipu od marta meseca iznose 525 i 515 maraka – obe podrazumevajući i interfejs **RETURN**.



Nastavak sa strane 6

programere u C-u: treba eksplicitno reći da li želite »chip« ili »fast memory«, jer ćete u protivnom dobiti ono što je na raspolaganju, prvo »fast« pa onda »chip«. Problem može da se reši sledećim postupkom: u datoteku »Startup-sequence« u direktorijumu »s« na početak se napiše naredba »run nofastmem«. Naredba nofastmem pokrene program koji za sebe zauzme svu dostupnu »fast memory«. Ako ga pokrenete još jednom, vratiće je. Pri tome treba voditi računa da su naredbe »run« i »nofastmem« u direktorijumu »c«. Ako ih nema tamo, prepisite ih naredbom »copy«. Teži problemi nastaju ako više nema mesta na disketu. U slučaju da ne možete ništa nekorisno izbrisati, treba da iz CLI-ja ručno poterete nofastmem, zatim prekopirate naredbe »execute« i »cd« na ram disk, pa tu nesrećnu disketu umetnete u disketu jedinicu i napišete »ram:cd dfo« i onda »ram:execute s/startup-sequence«. Ako program i dalje ne bude radio, može se primeniti još nekoliko trikova, ali ovde nema dovoljno mesta da ih sada nabrajam.

AmigaDOS ima nekoliko neprijatnih svojstava zbog čega su se već pojavili alternativni korisnički interfejsi. Jedna od tih karakteristika je kucanje što uklanjanje program CLI-mate kojim možete sve da obavite mišem. Pored normalnih funkcija, kao što su kopiranje, brisanje itd., program nudi i ASCII prikaz datoteke i prikaz slike, ako su u standardu IFF (a većinom jesu). Imam dve primedbe na program: ne iskoristi evropsku rezoluciju i ne omogućava prikaz datuma poslednjih korekcija datoteke. Metacomco je napisao Shell; to je nekoliko novih naredbi, npr. obrada poslednje naredbe itd. Za razliku od programa CLI-Mate, namenjen je više programerima. Manx Software – zajedno sa profesionalnom verzijom svog Aztec C-a – prodaje i programski editor Z koji je kompatibilan sa istoimenim programom u UNIX-u.

Pouzdanost programa amige znatno se poboljšala, ali je još daleko od PC-a. Počele su se bolje iskoristavati i performanse amige. Svaki program – koji iole drži do sebe – služi se »overscanom«, tj. povećanom grafičkom rezolucijom u kojoj nema kvadratne ivice ekranu nego se sav ekran iskoristi. Tako se dobija rezolucija 704 × 564 tačke. Za to nisu potrebni nikakvi prijavi trikovi, nego se u C-u jednostavno definije struktura ekranu (screen) sa »NewScreen.Width=704;NewScreen.Height=564«. To je naročito korisno na področju videa. Moje predskazanje iz novembarskog broja obistinilo se, jer su svi značajniji grafički programi već prepravljeni za evropsku (PAL) rezoluciju, npr. Deluxe Paint II, HAM digitalizator Digi View, Deluxe Video 1.2, Silver, Videoscape 3 D, Butcher, PageSetter itd. Zasad je najveći problem prosečnog programa amige korisnički interfejs. Mnogi programi imaju iznenadjuće dobre demonstracije (npr. VideScape 3D), ali koje je skoro nemoguće ponoviti sem ako niste opsensivni neurotičar sa više nego arhitektonskom predodžbom



o prostoru i unosite trodimenzionalne poligone u absolutnim koordinatama.

Virus

Prvo ćemo ponoviti šta je to virus. To je programče koje se brine samo o svom umnožavanju; to može da se

događa u centralnoj memoriji (RAM) ili na spoljnoj memoriji (diskete, tvrdi disk). Obično nije neposredno destruktivan, jer se time izlaze otkrivanju, a što bi ugrozilo njegovo dalje umnožavanje. Na žalost, međutim, već i samo umnožavanje bez granica vodi u katastrofu. Virus amige napisala je SCA, navodno

VME – BUS NAPRAVITE SVOJ KOMPJUTER

Serija VALCOM VMEbus modula na veličini jednostrukke Evropa pločice!

GRAPH 1

2.988.000 din

JEDINICA GRAFIČKOG KONTROLERA VISOKE REZOLUCIJE

- 68348 ACRTC kontroler sa modom dvostrukog pristupa memoriji
- 800 × 600 × 4 / 50 Hz ili 720 × 540 × 4 / 60 Hz – »noninterface«
- 16 boja od 4096
- 3 razdvojena prikaza i jedan prozor
- 512K byte-a videOMEMORIJE – 1024 × 1024 ekvivalentna rezolucija
- hardverski križni kurš i grafički kurš
- 1 do 16 harverski zoom, razdvojeni vertikalni i horizontalni
- vertikalni i horizontalni »scroll«

ROMRAM

od 1.188.000 do 3.110.000 din

16-BITNA DINAMIČKA MEMORIJA SA PARITETOM

- do 2M byte-a dinamičkog RAM-a i do 256K byte-a EPROM-a
- 24 adresne linije
- 16 linija za podatke
- 350 ns vrijeme pristupa u čitanju i pisanju
- paritetno ispitivanje na nivou byte-a

MULTIFUNCTION CARD

od 936.000 do 1.051.000 din

VIŠEFUNKCIJSKA JEDINICA

- 2 serijska I/O kanala sa podržanim multiprotokolom (7201)
- izbor RS232/RS422 transciever-a
- ugrađen sat (146818); akumulator na ploči
- 20 linijski paralelni port (6522) i 2 16-bitna timer-a
- 3 softverski programabilna kanala prekida (interrupt channel)

CPU68-1

od 684.500 do 864.000 din

- 68000 CPU ili 68010 CPU (8 MHz)
- 16 ili 64K byte-a statičkog RAM-a
- 2 EPROM podnožja za ROM-ove do 128K byte-a
- funkcija sistemskog VME kontrolera
- kontrola 7 nivoa prekida

HD/FD/TAPE CONTROLLER od 1.670.000 do 1.836.000 din

UNIVERZALNI KONTROLER ZA HARD DISK, FLOPPY DISK I STREAMER

- kontrolira 4 jedinice za masovno pospremanje podataka
- kontrolira do 2 3½" i 5½" Winchester diska
- kontrolira do 4 3½" i 5½" floppy diska
- kontrolira 1 streamer
- 16K byte-a privatne dual-port memorije na ploči za brzi transfer

IEEE488/DMA&RS232 CARD

1.080.000 din

IEEE-488 BUS KONTROLER SA SERIJSKIM I/O KANALOM

- IEEE-488 controller/talker/listener mod sa čipom 9914
- brzi DMA transfer od 500 K byte/s
- asinhroni serijski I/O kanal sa programabilnom brzinom prijenosa
- 2 softverski programabilna kanala prekida (interrupt channel)

MOTHERBOARD VAL/MOTH1

396.000 din

VMEbus FUNKCIJALNO EKVIVALENTNI MOTHERBOARD

- 9 utičnih mesta jednostrukne visine
- funkcionalno ekvivalentan VMEbus P1 motherboardu
- 24 adresne linije i 16 linija za podatke
- svaka linija signala zaključena sa 330/470 otpornicima
- IACK i Bus-Grant daisy-chain signali između svakog utičnog mesta
- standardne 19" dimenzije

SERVIS I IZRADA ELEKTRONIČKIH UREDAJA

VALCOM

TRG SENJSKIH USKOKA 4
41020 ZAGREB
TEL. 041/529-682 i 520-803

grupa pirata iz Skandinavije (Scandinavian Cracking Association). Program je napisan na prvom tragu diskete na kom su podaci za početno učitavanje sistema. Kada inficiranom disketom startujete računar, taj se program pored inicijalizacije pobrine i da se ukopira u memoriju i tako izmeni vektore »warm« reseta da preživi reset sa CTRL+A+A. Zatim se prekopira na svaku disketu koju uložite u računar ako je na njoj bilo dozvoljeno pisanje. To radi dok ne isključite računar jer ta radikalna mera briše RAM, a time i virus. Isto tako je na svaku kopiju zapisivao i koja generacija virusa jeste i na svakoj dvadesetoj kopiji je umesto pokretanja programa napisao »Something wonderful has happened. Your Amiga is alive...« Stvar bi bila samo dosadna a ne i štetna da neki programi na tom »boot« tragu nemaju zapisane važne informacije za rad. To su npr. programi Barbarian (početna slika je na ekranu A2000 na stranama u koloru) i Terrorpods, koje je virus pokvario. Virus se mogao izbrisati naredbom »install dFO:«, koju je na trag O preko virusa napisao AmigaDOS »boot« sektor koji nije štetan. Inficiranu disketu mogli ste da otkrijete prikazom ASCII prvog traga diskete, jer virusov tekst nije bio šifrovan. Srećom su Švajcarci već napisali program za automatsko ubijanje virusa, program koji možete da dobijete kod svog pirata. Dezinfikovate svoje diskete i sve će biti u redu... dok ne nađe novi virus koji će primenjivati drukčiju tehniku. Sukob je iznad svega našao »borbi« pirata protiv pisaca softvera, samo što je u slučaju zaštićenog softvera reč o suprostavljanju dva ekonomskih interesova (i razume se rada i krađa), a u slučaju virusa reč je o borbi obesti i razuma.

Video

U ovom trenutku amigu je najpoznatiji računar za rad sa videoom, jer sve njegove grafičke načine možete bez problema da prikažete na videu. Za prikaz slike amige 2000 na videu biće vam potrebna video kartica koja staje od 200 do 250 DEM. Ako vam se čini da je to mnogo i spremni ste da se zadovoljite nešto nižim stepenom kvaliteta, možete da kupite i modulator A520 TV i priključite ga na amigin video izlaz. Ako želite da meštate sliku videa i amige, potreban vam je Genlock. Firma Mimetics proizvodi Genlock za 500 DEM. Kad birate Genlock treba da imate u vidu da nisu svi Genlocki jednaki, jer Home Video Genlock staje 1.200 DEM, studijski Genlock staje 1.900 DEM, a Broadcast Genlock 4.500 DEM. »Broadcast quality« znači da je slika dovoljno kvalitetna za prikazivanje na televiziji.

Za amigu je urađen već lep broj animacijskih programa, a valja znati da animacija guta memoriju. Jednim Mb memorije moći ćete da animaciju pogledate, a sa tri Mb moći ćete i da je radite. Pošto, međutim, 3 Mb ne možete da smestite na disketu, moraćete da kupite tvrdi disk i ubrzno ćete shvatiti da animacija nije za ljude sa plićim džepom.

Standard AEGIS-Sparta Film za definiciju 3D objekata i animacija postaje deo standarda IFF. Nadam se da standard nije tako ograničen kao grafički editor koji se dobija sa Videoscopom 3D, jer ograničava broj tačaka u poligonu na šest i ima fiksnu paletu. Cini mi se da je Videoscop 3D zbirka programa »public domain« i demonstracija koje su na brzini skalpljene u komercijalni proizvod. U program je integrisano nekoliko vanredno dobrih rutina ali koje su skoro potpuno nepristupačne korisniku zbog lošeg editora. Programi koje bi morali da imaju video profesionalci jesu i Aegis Video Titter, Deluxe Productions i duet Sculpt 3D – Animate 3D. Za amigu su napisana i dva programa za analizu slika, Butcher i Pix-Mate. Oba su neizostavna pri analizi digitalizovanih slika i na snimku Meseča na naslovnoj strani vidite histogram učestanosti boja, napravljen programom Pix Mate.

Igre

Igre su drugo područje na kom amiga suvereno vlada. Tržiste igara se neobično integriše tako da su skoro sve igre pravljene za amigu i za atari ST, C 64, spectrum i u poslednje vreme čak IBM PC. Najzanimljiviji trend ostaju kino igre (Cinemaware) od kojih se u svakoj išlo za tim da se žanr obradi na svoj način. Na slici vidite odlomak iz dialoga u igri King of Chicago, koji prikazuje Lolu, curu glavnog heroja Pinkyja Callaghana, maloga mafiskog ubici koji nastoji postati sef mafije u celom Chicagu u vreme prohibicije. Uprkos tome što je Kapon u zatvoru, zadatak nije lak.

Dokumentacija

Uz računar dobijete knjigu sa osnovnim uputstvima s mnogo lepih sličica i zastarela priručnik AmigaDOS, koji uopšte ne podržava verziju 1.2, lako je operativni sistem 1.2 bio završen već septembra 1986. Mnogi kritikuju dokumentaciju Addison-Wesley jer da u njoj ima mnogo grešaka, a ona je u svakom slučaju zastarela jer u njoj nema verzije 1.2. Za programere u C-u pogodna je Amiga programmier-Handbuch, Markt&Technik, 400 strana, 70 DEM, koja primerima objašnjava funkcije i strukture amiginoga operativnog sistema. Zajedno sa knjigom dobijate i disketa sa primerima. Das grosse Amiga 2000 Buch izdavač Data Becker inače sadrži nekoliko korisnih informacija, ali bi na svojih 700 strana mogla i da kaže mnogo više. Autori su, na primer, izostavili takvu osnovnu stvar kao što je raspored memorije (memory map).


Literatura:

Revija Amiga od 8/87 do 3/88, izdaje Markt&Technik, Byte, March 1987, The Commodore A2000, str. 84-98. Rugheimer, Spanik: Das grosse Amiga 2000 Buch, Data Becker 1987. Amiga Katalog 1987/88, Commodore technic Support.

gorenje procesna oprema

SA VAMA KORAK ISPRED VREMENA

Radna organizacija GORENJE Procesna oprema uspela je da se, zahvaljujući dugogodišnjim praktičnim iskustvima osposobi za izvođenje kompletног inženjeringu u oblasti sistema za automatizaciju tehnoloških i proizvodnih procesa.




Usmerili smo se ka savlađivanju tehnologija u sledećim oblastima:

- bela tehnika
- rudarstvo
- metalurgija
- prehrambena, hemijska i gumarska industrija
- energetika
- tehnološka priprema vode (filtracija, dekarbonizacija, demineralizacija)
- sve vrste transporta u drugim granama industrije.

Računarski sistemi za automatizaciju

- sistemi za upravljanje i nadzor u tehnološkim i proizvodnim procesima
- sistemi za upravljanje i nadzor u energetici
- sinoptika
- regulacioni sistemi.



Pozovite nas i posavetujte se s nama!

Gorenje Procesna oprema, p.o.

Partizanska 12

63320 Titovo Velenje

Telefon: (063) 853 321, 855 554

Telex: 33616 yu sogor

Telefax: (063) 856 609

PREDSTAVLJAMO VAM: NEC P 2200


Akupunktura za kaligrafe

TOMAŽ SAVODNIK
Foto: SRĐAN ŽIVULović

P osle više meseci nekakve dominacije P6 i P7 među 24-igličnim štampačima kucnuo je čas kad se konkurenca opasno približila Necovim adutima i u području cena. Neki su čak jevtinije nudili štampače sa sličnim, ako ne i jednakim svojstvima. Očigledno je da se glavna bitka vodi između Epsona, afirmisanog imena na štamparskom poprištu, i Nece, koji teck postaje. Tako se pojavio Epsonov LQ 500, koji cenom od oko 900 DEM (100–200 DEM jevtinije od P6) izvesno cilja na najveći i ujedno najunosniji deo tržišta – kućna i poluposlovna upotreba. Odgovor je jašan. Štampač namenjen istom tržištu, s jednakom cenom i sličnim svojstvima – NEC Pinwriter P2200.

Dakle P2200 je 24-iglični štampač sa iglicama raspoređenim 2×12 . Svaka iglica ima prečnik 0,2 mm i na taj način može da stampa maksimalnom rezolucijom 360×360 dpi (tačaka po inču). S tom rezolucijom njegov kvalitet odštampanih slova zaslužuje naziv LQ (kvalitet slova kucanih pisaćom mašinom), jer njime premašuje čak neke laserske štampače. Razume se da se sa laserskim štampačem P2200 ne može meriti po brzini, jer sa svojih 170 znakova na sekundu u načinu draft 20 high-speed ne spada ni među najbrže matrične štampače. Uzgred, najbrži koji pozajem štampa brzinom 700 znakova na sekundu. Slično kao što ima P6, i P2200 ima robustno ali lepo oblikovano kućište, mada je nešto malo viši, uži i teži ($390 \times 275 \times 140$ mm i 5 kg). Napred je kontrolna ploča, a ispod nje vratača za umetanje hartije.

Upravo postupak sa hartijom je jedna od specifičnosti koja zaslужuje malo više pažnje. P2200 ima ugrađen vučni i potisni traktor za perfo-



risanu hartiju, a pojedinačni listovi se umeću ručno ili poluautomatski na prednjim vratašcima. Sličan način videli smo već kod drugih štampača, ali mišljenja nisu jedinstvena. Povoljno je upravo to što se može štampati na pojedinačni list a da se pri tome ne mora ukloniti perforisana hartija. Koliko je to prijatno zna svako ko psuje kada god želi da napiše pismo ili formular i zato mora da premešta perforisana hartiju ili čak traktor. Štampanje na pojedini list ili beskrajnu hartiju i korištenje potisnog traktora ili onoga za vuču bira se jednostavno prekidačima na gornjoj strani štampača. U svakom slučaju možete da dokumente i automatski umetate listova za otprilike 250 DEM, koji može da prima do 60 listova, a štampač ga pro-

gramski potpuno podržava. Indikator kraja strane je postavljen dobro i prekida štampanje santimetar pre kraja strane. Jedina zamerka radu sa hartijom je u stvari upućena kućištu koje pokriva zadnji ispisani red. Tako hartiju treba pomeriti dva reda napred ako se želi pročitati poslednji red, što je ponekad upravo nezgodno.

Standardna varijanta ima ugrađen paralelni interfejs, a kao opcija se može kupiti i seriski. Proizvođač garantuje emulaciju Epson LQ i IBM standarde, kao i kompatibilnost sa dosadašnjim varijantama P7/P6, P5XL, P9XL i epsonovim serijama FX, MX i LQ (1500, 800/1000 i 2500). U ROM je ugrađeno čak trinaest nacionalnih skupova znakova među kojima (razume se) nema našega,

ali zato imate dva danska, holandski i čak turski. P2200 štampa u normalnom (draft), skoro mašinskom (LQ) i proporcionalnom načinu. U načinu LQ može da se bira jedan od četiri ugradena oblika slova. Razume se da će biti i probirljivaca kojima ni to neće biti dovoljno. Za njih je NEC predvideo i otvor na poledini štam-

>>> Moj Mikro <<<

Test: NEC pinwriter P2200
Proportional
LQ Courier
LQ Super Focus
LQ OCR-B
LQ ITC Souvenir

Italic

LQ Courier
LQ Super Focus
LQ OCR-B
LQ ITC Souvenir

Superscripts *Subscripts*
Tiskanje s 15 cpi
Tiskanje s 20 cpi

Draft 10 cpi

Draft 12 cpi

Draft 12 cpi Condensed

pača u koji se umeće kaseta (modul) sa dodatnim načinima pisanja, koji staje oko 50 maraka. Već sada je na raspolaganju više od deset vrsta slova, a ubrzo će među njima verovatno biti i cirilica. Tu mogućnost će verovatno hteti da iskoristi svaki haker, ali će imati problema sa dokumentacijom. U inače pozamašnoj i lepo oblikovanoj knjizi, namenjenoj korisniku, nema podataka o signalima toga konektora. U dvanaest poglavija i u pet dodataka obuhvaćeno je sve što je potrebno prosečnom korisniku, čak tabela proporcionalnih znakova (mesto levo, znak, mesto desno). Korisnik može da definije 128 znakova, ali nam proizvođač savetuje da koristimo samo karaktere između 33 i 126, jer drugi karakteri znače kontrole

PRINTER MEMORY SETTINGS

CURRENT PRINTER SETTING (CURRENT SETTING IS [...])

PRINT MODE SETTINGS (1 THRU 6)
 1. PRINT MODE POWER-UP
LOGO [DRAFT]
 2. LQ PRINT STYLE
COURIER SUPER FOCUS OCR-B [ITC SOUVENIR] OPT FONT
 3. 12 CPI DRAFT SETTINGS
[DRAFT] HIGH SPEED
 4. LANGUAGE CHAR SET
[USA] FRA GER ENG DM1 SWD ITL SPA JPN NOR DM2 NET TUK
 5. CHAR SET DEFAULT
[ITALIC] IBM(R)/STANDARD
 6. SHAPE OF ZERO
[0] Ø
 FORMS SETTINGS (1 THRU 8)
 1. FORM FEED LENGTH IN INCHES
3 3.5 4 5.5 6 7 8 8.5 [11] 11-2/3 12 14
 2. SKIP OVER PERFORATION
ON [OFF]
 3. LINES PER INCH
[8] 8
 4. AUTO LINE FEED
ON [OFF]
 5. AUTO CARRIAGE RETURN
[ON] OFF

6. BUFFER FULL AUTO LINE FEED
[ON] OFF7. SHEET FEEDER
INSTALLED [NOT INSTALLED]8. AUTO INSERT
ON [OFF]

INTERFACE SETTINGS (1 THRU 7)

1. MODE
[PARALLEL] SERIAL2. BUFFER CAPACITY
8K [4K]3. BAUD RATE SETTING
150 300 600 1200 2400 4800 [9600] 192004. CHAR LENGTH SETTING
[8BITS] 7BITS5. PARITY CHECK
[NONE] ODD EVEN6. DCD,CTS,DSR SIGNALS
[ENABLE] DISABLE7. COMMUNICATION PROTOCOL SELECT
ETX/ACK [X-ON/X-OFF] X-ON/X-OFF REPETITION

CONTROL PANEL BUTTON FUNCTIONS

1. PRESS FEED / YES = MOVE TO NEXT SELECTION

2. PRESS PRINT STYLE / NO = CHOOSE MODE IN MAIN MENU

3. PRESS QUIET / QUIT = EXIT AND SAVE SETTINGS

= RETURN TO MAIN MENU

EXIT ?



PAČIJA ŠKOLA PROGRAMIRANJA

Kako napisati loš program

MATEVŽ KMET

O tome kako napisati dobar program, u računarskim revijama i knjigama dosad je napisano zaista mnogo. I naši programeri su poštovali savete stručnjaka iz celog sveta i pisali sve bolje i bolje programe. U skladu s jednim od načela socijalizma kod nas se već dugo trudimo da bismo bili svi jednak, a u poslednje vreme smo ovo načelo dopunili tako – da budeмо svi jednak slabi. I poštu programeri deo našeg društva, krajnje je vreme da se i mi potrudimo i postanemo jednak slabi, jer, ako korisnici naših programa imaju jednake želuce kao i mi, zašto se i oni ne bi mučili s našim programima jednak, kao što smo se mi mučili? Učinimo već jednom kraj lažnog podeli na programere koji »znaju« i korisnike kojima »nije potrebno da znaju«! Znamo, dragi čitaoци, da će ovaj prelazak za vas biti težak i da vam se čini da s takvim naporima nećete uspeti da se uhvatite u koštar. Međutim, svaki početek je težak, a kod učenja neka vas predvodi svetla misao na MM koji će za sve vreme biti s vama i koji će vam pomoći da se izvučete iz eventualnog tesača. Da biste lakše počeli, pokušaćemo da vam damo nekoliko osnovnih saveta o tome kako napisati slab program. Naravno, glavno iskustvo dolazi sa praksom, pa zato veselo na posao i u susret novim radnim – porazima!

Idea

Pogrešno je u svetu preovlađujuće mišljenje da program treba najpre detaljno analizirati i obraditi u teoriji, pa tek onda se prihvati programiranja. Važno je da želite da programirate. Ideje o tome kako program treba da izgleda, pojavljeće se paralelno, za vreme samog programiranja. Tako ćete program moći neprestano radikalno da menjate, brišete iz njega delove koji će vam kasnije biti još potrebni i da mu dodajete nepotrebne procedure. Tako način pisanja programa ima još jednu prednost – svakoj verziji možete da dodata novi redni broj, pa da kod sebe i okoline stvorite utisk, da ste neizmerno zaposleni i inventivni. Programu uvek treba nešto dodati, pa ćete tako težak trenutak rastajanja od programa, koji ste prestali da pišete, pomaći u neodređenu budućnost. Brinite se i za to da ne pravite bilo kakve beleške o tome šta ste nekad želeli od programa. Ako vam se, ipak, nešto slično dogodi, beleške brižljivo uništite, jer mogu jednom vama ili nekom drugom da objasne suštinu programa što, verovatno, ne biste želeli.

kodove koji inače ne bi funkcionisali. Matrica sopstveno definisanih znakova je od 17×9 u običnim načinu do 17×37 u proporcionalnom načinu. U slučaju korištenja sopstvenih znakova polovina prihvatile memorije (buffer) rezerviše se za njih, tako da su 4K namenjena sopstveno definisanim znakovima, a druga polovina prihvatala memoriju. Doduše, kao opcija, može se prihvatala memorija proširiti na ukupno 16K. Proširenje će mnogi označiti kao neophodno, jer brzina štampanja nije baš odlika ovog štampača. U načinu LQ tako će na hartiju smestiti samo 47 znakova na sekundu. Zatim brzina raste сразмерno sa brojem znakova na inč i tako postiže 93 znaka na sekundu pri LQ 20. U proporcionalnom načinu je brzina znakova 60 na sekundu, dok je u običnom načinu – pri 10 i 20 cpi – 140 znakova na sekundu. Specijalan način, tzv. high-speed, omogućava 170 znakova na sekundu pri 12 cpi.

Ako pogledamo ispod poklopca P2200, nećemo videti zapravo ništa naročito. Glava sa topotnim senzorom koji pri temperaturi 75°C preuključi na jednosmerno štampanje sa pauzom dugom sekundu između redova i pri 90°C poveća pauzu između redova na šest sekunda. Traka u boji nije jednaka kao kod P6, a trebalo bi da izdrži 3 miliona znakova. Tu je još prekidač za podešavanje debljine hartije, ali uzalud biste tražili mikroprekidač, jer ih P2200 nema. Podešavanje štampača prilikom uključivanja izvedeno je na originalan način ali na žalost nezgodan zbog suviše visokog kućišta. Ako prilikom uključivanja pritisnete taster Select, stiči će u meni podešavanja štampačevih parametara, koji se ispiše na hartiju. Prilikom podešavanja preporučivo je skinuti poklopac štampača, jer inače bi trebalo uvek pomerati hartiju za red ili dva navise da bi se moglo pročitati šta štampač traži. Uz to je na donjoj strani poklopca i legenda kako treba upotrebljavati tastere. Kad se podese parametri, snime se u memoriju (štampača) gde ostaju smešteni – i kad se štampač isključi – do sledeće promene. U normalnom radu tasteri imaju sledeće značenje: Select uključuje ili isključuje štampanje, a pritiskom na taster Feed prilikom uključivanja pokrene se self-test, a u protivnom pomeri hartiju za jedan red ili stranu (ako je pritisnut duži) navise. Tasterom Print Style bir se među dvanaest načina pisanja, a svetleće diode pokazuju koji ste izabrali. Poslednji taster na kontrolnoj ploči je Quiet. Kako već samo ime kazuje, omogućava preključivanje između običnog i tihog načina štampanja. U običnom načinu P2200 emituje 57, a u tihom 54 dBa, ali to uspori štampanje.

Dakle, modelom P2200 NEC nastavlja trku za prevlast na tržištu štampača. Nudi mnogo, a da li će to biti dovoljno, pokazaće vreme. Izvesno je Epson, a i ko bi drugi, odgovoriti na izazov. Iako trka još dugo neće biti završena, jasno je da je kupac uvek pobednik.

Programiranje

Ako želite zaista da napišete slab program, nemojte da ga pišete u kratkom vremenskom periodu. Svake sedmice napišite proceduru ili dve, a najbolje je ako pišete istovremeno više programa. Kad već krenete u programiranje, neka to bude u trenutku kad vam se veoma žuri, kad ste nervozni ili veoma umorni. Takve okolnosti će vam programiranje i proveravanje programa tako onemogućiti – da je konačni uspeh skoro garantovan. Ako imate prijatelja (ili još bolje više prijatelja) koji zna bar malo da programira, programirajte zajedno. Jednim programom neka se bave bar trojica, a podatke o programu neka svaki čuva kao zemicu ova svoga i neka ih nikome ne izdaje.

Dokumentacija

Još do nedavno je važilo da slab program ne treba da bude dokumentovan. Sada više nije tako. Bolje je da napišete dokumentaciju koja, naravno, mora da odgovara nekim uslovima. Program i njegovo delovanje moraju biti što preciznije opisani, ali opisi ne smiju da odgovaraju stvarnom stanju. U dokumentaciju napišite stvari koje želite od programa, a činjenice diskretno prečuštite. Razlog je, zašto da se piše dokumentacija, sasvim jednostavan. Ako je naime uz program nešta, korisnik može da uobražava da su svi njegovi problemi u radu povezani s nepoznavanjem programa. Pošto ga ne poznaje, za to je – po njemu – kriv nedostatak dokumentacije; time posredno smatra da ste i vi krivi. Kad pred sobom imate sve što mu je potrebno (uspeh efekta je upravo proporcionalan sa kvadratom količine papira), jedino što mu preostaje posle višednevnih neuспешnih pokušaja jeste to – da pomisli kako je potpuno glup.

Uz program napišite i uputstva za upotrebu. Kad su kod Aplea razvijali operacioni sistem za Macintosh, Steven Jobs je, navodno, zahtevaо da sve bude tako jednostavno, da sa računarom može da radi i njegova baka. Tako mišljenje, dragi čitaoци, više ne dolazi u obzir. Kad pišete program, nastojte da ga napišete tako da sa njim neće znati da radi ni doktor računarstva, a ni vi sami. U tako nerazumljivom stilu nastojte da napišete i uputstva. Upotrebljavajte stručne izraze čije značenje i sami ne znate, nerazumljive skice i tačne opise stvari kojih nema.

Ljubaznost s korisnikom

U vezi sa ovom tačkom nema mnogo šta da se kaže. Budite svesni činjenice da lep program nije dobar program. Ako korisnik zna program

da upotrei u jednom danu, smatraće da ste i vi program napisali u jednom danu, jer je tako jednostavan. U skladu s takvim razmišljanjem predložio vam, naravno, isplatu. Zato neka vaš moto bude sledeći: »Što manje menija, upotrebe miša, kursova i sličnih olakšica. Pritisak na dugme miša može lako da se zameni progresijom <ESC> <ALT> <CTRL> <P> <J> što, može priznati, izgleda učenje.«

Prenosljivost podataka

Često korisnik zahteva da podaci koje izračuna vaš program budu prenosljivi u druge pakete koje upotrebljava (napr. dBase, Lotus...). Odmah u početku mu objasnite da su takve želje potpuno iluzorij. Podatke u svom programu kodirajte tako da niko ne može da ih razume i nigde korisno upotrebi. Kodiranje mora biti neophodno tako da posle jednog meseca i sami ne zname da razmrsite podatke. Pošto se dogada da korisnik ostaje kod svog zahteva, kasnije mu napravite program za prekodiranje koji ne sme da radi ili mora – što je još bolje – ponkad da radi sasvim pogrešno.

Izvorna koda (source) programa

Ponekad programu treba priložiti i listing, a i vama će biti potreban, kad kroz izvesno vreme pokušate da popratite greške koje ste nekada napravili. Zato moramo već kod pisanja programa da se pridržavamo određenih pravila o obliku i stilu pisanja. Rad programa nikako ne sme da bude komentaran. Ako korisnik obavezno zahteva komentiran listing, preostaju vam dve mogućnosti. Primedbe mogu biti kratke i nerazumljive, ili duge i nerazumljive. Prvu varijantu možete da branite nedostatkom memorije, jezgrovitostu i činjenicom da »bi pravi poznavalac stvar pomoću ovog programa razumeo već u ponoć«. Druga varijanta je, možda, čak i bolja. Korisnika lako možete da umrite time da se duži komentar zaista ne mogu pisati. Naravno, program ne razume zbog svog neznanja.

Važna stvar su alineje. Ako je moguće nemojte da ih primenjujete. Tako će ceo listing biti nepregledan i biće skoro nemoguće utvrditi gde neka petlja počinje i gde se završava. Pošto je hitan prelazak na takav način pisanja ponekad težak, u početku alineje možete da upotrebljavate, ali uvek iza različitog broja znakova. Petlje treba da budu što veće, jer se tako cevi, programski redovi neće moći da vide na ekranu. Ako se mnogo potrudite, na početku ekrana neće biti čak početka redova, pa će izgledati da su redovi prazni. Tako ćete se lakšeg srca od-



CPC 6128: HARDVER ZA SERIJSKU KOMUNIKACIJU

Nema više slabih tačaka u programskoj podršci

DARKO MARIN

U časopisu CPC 12/85 pročitao sam članak o serijskom međusklopu firme Schnieder i uočio neke nedostatke u programskoj podršci. Osnovna je ne-kompatibilnost sa CP/M+, te nemogućnost upotrebe programa za inicijalizaciju serijskog kanala SET-SIO, a s tim u vezi i svih ostalih programa koji se pozivaju na serijski kanal.


U ROM-u No 7 u CPC6128 već se nalaze sve rutine potrebne za inicijalizaciju i rad sa serijskim međusklopom. Prema tim programima napravio sam hardver za serijsku komunikaciju. Inicijalizacija sklopa obavlja se programom SETSIO (opi-

sano u priručniku za CPC6128 pog. 5/28).

Opis rada sklopa

Serijski međusklop se priključuje na expansion bus računara, a za napajanje koristi +5V iz računara. Nivo signala na komunikacionoj liniji nije +12; -12V, kao što zahtjeva standard RS232, već +5V, OV što se pokazalo sasvim zadovoljavajuće za kraće udaljenosti (nekoliko metara).

Osnov sklopa čini integrirani krug familije Z80 za serijsku komunikaciju IC1 Z80A SIO/0. Budući se od ovog IC-a koristi samo sklop za serijsku komunikaciju, može se koristiti jevtiniji pin i to pin kompatibilan Z80A DART. Važno je napomenuti



Slika 2: Štampana pločica serijskog međusklopa za CPC 6128 (lemina strana).

da oba IC-a moraju biti A-varijanta (4MHz), jer koriste osnovni takt od 4MHz iz CPC6128.

Tak signal, potreban IC1 za različite brzine komunikacije, generira programabilni tajmer IC2. Takt signal za predaju generira tajmer 0 IC2, a takt za prijem tajmer 1 IC2, te se na taj način omogućava slanje podataka jednom, a prijem drugom brzinom.



Sistemski takt računara od 4MHz dajeli sa dva D-bistabil IC3, tako da

je frekvencija od 2MHz osnovni takt za programabilni tajmer IC2. Druga polovina IC3 se ne koristi.

Sklop za dekodiranje adresa čine IC4 i jasan invertor IC5. Adrese registara I/O sklopova su slijedeće:


IC2 command reg.	FBDF
IC2 timer 0	FBDC
IC2 timer 1	FBDD
IC2 timer 2	FBDE
SIO port A control	FADD
SIO port A data	FADC

K1
Slika 1: Električna šema serijskog međusklopa za CPC 6128.



Spisak materijala serijskog međusklopa za CPC6128

Naziv	kom.
konektor AMP-CHAMP 552116	50
pin, muški	1
konektor D-type, 9 pin, ženski	1
IC1	Z80A SIO
IC2	timer 8253
IC3	74LS74
IC4	74LS32
IC5	74LS14
R1, R2	2,7K
D1, D2	1N914
C1	10uF/16V



Slika 3: Štampana pločica serijskog međusklopa za CPC 6128, montažna šema.

Od Z80-SIO koristi se samo A kanal. Izlazi SIO se invertiraju sa IC5, što daje nivo izlaznog signala +5V, OV. Ulazni signali a linije mogu biti u nivou +12V. Pomoću kombinacije R1-D2 (R2-D1) nivo signala se ograničava na +5V, OV.

Osnovne upute za gradnju međusklopa

Štampana pločica za međusklop je jednostrana, veličine 90 x 80 mm. Nakon izrade, na položicu se leme mostiči, pa tek zatim podnožja za IC-ove, jer neki od mostića prolaze ispod integriranih krugova. Konektor K1 koji se priključuje na bus CPC-a treba učvrstiti vijcima, jer nosi cijelu štampanu pločicu. Ostalo se vidi iz montažne sheme.

Brzina odašiljanja	TX	od 50 do 19200 bit/s
Brzina prijema	RX	od 50 do 19200 bit/s
Broj data bitova	BITS	5, 6, 7 ili 8
Broj stop bitova	STOP	1, 1.5 ili 2
Paritet	PARTITY	even, odd, none
XON-XOFF protokol	XON ON	uključen
	XON OFF	isključen
Ready busy protokol	HANDSHAKE ON	uključen
	HANDSHAKE OFF	isključen

nalaze sve rutine za inicijalizaciju i rad sa serijskom komunikacijom. Nakon uključenja CPC-a na koji je priključen ovaj sklop, i startanja CP/M+, računalo prepoznaje da je priključen sklop za serijsku komunikaciju te isto javlja porukom na ekranu. Parametri komunikacije unose se pomoću programa SETSIO (sistemska disketa strana 1), kao što je opisano u uputstvu za rad sa CPC6128 (5/28).

Programom SETSIO mogu se izabrati slijedeći parametri komunikacije:

Stavljanje međusklopa u pogon

Za razliku od ostalih harverskih dodataka ovaj sklop ne zahtjeva nikakav dodatni program osim onih koji se već nalaze u CPC-u. Konstruktori CPC-a već su predviđeli mogućnost priključka serijskog međusklopa, pa se u internom ROM-u

primjer inicijalizacije za komunikaciju sa 8 data bitova, 1 stop bit, bez pariteta, ready-busy protokol, brzina odašiljanja 2400 bit/s i brzina prijema 1200 bit/s:

SETSIO, RX 1200, TX 2400, PARITY NONE, HANDSHAKE ON, STOP 1, BITS 8



computer
equipment srl

IBM je zaštitni znak •INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

COMPUTER DUTY FREE SHOP

- U novom centru za računare dobićete po najpovoljnijim cenama – bez carine – potpuni izbor računara i opreme.

- XT, AT, 386, udružljivi IBM sistemi, štampači MANNESTMANN TALLY, magnetne trake 3M, telefonski modem Italtel, monitori, hard disk NEC, scanner, diskete, telefaks itd.

- U našem servisnom centru za hardver i softver svim artiklima dajemo 12-mesečnu garanciju.

TRST UI. Matteotti 42/A Tel: 040/733395 Teleks: 460566 Telefaks: 040/733398



FINAL CARTRIDGE III

Dosad najbolji dodatak za C 64

TOMI ŠULJIĆ

Šetnjom ulicama Minheha našao sam na mogućnost nabavke najnovijeg, (dosad) najboljeg i najbržeg dodatka za "commodore 64", za mnoge od nas omiljenu kućnu igračku.

Na prvi pogled ne uočava se neka razlika između ovog dodatka o kom govorim i drugih modula za commodore. Međutim, podrobniji pregleđ pokazuje da sveti dioda koja označava da li ili ne radi Final Cartridge (FC). Na zadnjoj strani su još dva dugmeta: FREEZE (zamrznuti) i reset (početno stanje).

Cim uključite računar ne vidite odmah onu sliku na koju ste bili navikli. Umesto nje pojavljuje se meni koji je (bar za neko poznat iz GEOS-a ili neke šesnaestobitne mašine) nalik na GEOS. Dočekasno, dakle, menije i miševe i bez disketne jedinice. Veći deo posla obavlja se preko palice za igru ili miša (onih miševa koji su kompatibilni sa palicom za igru). A može se upravljati i preko tastature (F – tasteri).

U reklami piše da je FC sastavljen od četiri dela. To su:

- DESKTOP
- FREEZER
- BASIC
- MONITOR

Reklama je toliko nametljiva da vredi razmotriti deo po deo.

DESKTOP je korisnički interfejs

baziran na prozorima, strelicama i miševima. Početna slika prikazuje pet osnovnih menija: INFO (podaci o očevima FC-a i o samom FC-u) SYSTEM (skok u BASIC, softverski skok iz FC-a, FREEZER ili prikaz svih otvorenih prozora). Sledеća opcija je PROJECT (beležnica koju možete da ispišete na štampač, da kje mini tekst-procesor, ali koji na hartiji daje potpuno drukčije rezultate nego na ekranu); tu postoje još dva mesta za kasniju proširenja za kasetnu i disketu jedinicu; zatim UTILITIES (još jednom povratak u BASIC, kalkulator) koji ima čak i memoriju MC, MR i ME i decimalke, TURBO disk i tape i ekranski editor (ali samo za boje na ekranu). Poslednji meni na toj »tabli« je CLOCK. Tu ćete naći časovnik i alarm.


Karakteristika DESKTOPA je da se iz njega može ići u sve druge delove FC-a.

FREEZER je onaj deo FC-a koji je zanimljiv za sve pirate. U supštini bi trebalo da princip rada bude potpuno jednostavan. Učita se original, pritisne taster FREEZE na modulu i program spremi. A kako taj rad izgleda u praksi?

Kad sam probao da učitam TURBO TAPE 250 dok je radio FC, program je propao odnosno nije funkcionisao. Ali s naredbom KILL, je radio TT250 normalno. Počelo je učitavanje. Program radi besprekor-

THE FINAL CARTRIDGE

III



Lična karta

IME: FINAL CARTRIDGE 3**OBLIK:** modul (vrata za module)**TEHNIČKI PODACI:** EPROM 27C512 u memoriji zauzima mesto od DE00 do EO00 i od 0220, dva dugmeta na kućištu (FREEZER, RESET)**CENA:** 99 DEM (MEDICA) odnosno 890 ATS (WATZDORF)**ADRESA PROIZVODAČA:** RISKA H and P comp. Rotterdam, Holland**SRN:** Medica,

Kopmannshof 69

3250 HAMELN 1

SRN – West Germany

Austrija: WATZDORF ELEKTRONIK

Grauer Steinweg 9

6020 INNSBRUCK

Austria

no sa oko 80% programa, a ostalih 20% ima softversku zaštitu (programi novijeg datuma). Programi sa diskom rade u još slabijem centu.

Opcije FREEZERA su: BACKUP (smeštanje programa na kasetu ili disk, sa TURBO TAPE) kompatibilan sa sadašnjim turbo programima na kaseti ili disku, (GAME) programi za isključenje dodira sprajta sa pozadinom ili sa drugim sprajtovima, zamena priključka sa palicom za igru i automatsko pucanje za svaku palicu za igru – u žargonu trainer za igrače koji nikud ne stignu u svojoj »na-j-igri«.

(COLORS) zamena boja usred igre, (RESET) povratak u BASIC, punjenje memorije sa vrednošću 100

(za promenljive) i uništenje modula i poslednja opcija EXIT (povratak u – izmenjen – program, MONITOR ili DESKTOP). FREEZER može da radi u toku svake igre (skoro).

BASIC proširenje obuhvata 28 novih naredbi. Međutim, većina tih naredbi je manje-više poznata, jer je većina napisana već ranije. U svakom slučaju vredi ih pogledati. Tu nalazite naredbe za rad sa FC-om (KILL), zatim naredbu merge (prvo APPEND za udruživanje različitih programa sa različitim brojevima, a zatim i PACK za objedinjavanje u jedan), i povratak u DESKTOP. Naredbe se uopšte mogu da podeli u tri dela:

- za pomoć pri programiranju,
- za rad sa spoljnim jedinicama,
- za rad s modulom.

MONITOR je veoma dobar. Njime može da se definise čak skup znakova i sprajtova. A s ugrađanim disk-moniterom ispunjene su skoro sve želje. Naredbom MON se iz DESKTOP-a ili BASIC-a stiže u MONITOR.

Sa FC3 se za (relativno) male pare dobiju četiri stvari: odličan monitor, dobar freezer, relativno dobar BASIC i dobra korisnička površina za rad. Ali ne namamljuju vas samo te četiri prednosti na kupovinu. Tu spada i jednostavan rad, mnogo funkcija, interfejs za lakši rad štampačem (mnogo tipova štampača, ispisivanje (iscrtavanje iz igre u trenu) i trenutno povoljna cena. Može se samo prigovoriti što nisu ispunjena sva obećanja koje sadrži reklama, nego samo deo toga. I za rad sa štampačima treba nekoliko pokušaja pre nego što proradi kako treba.

Inače FC3 nije potpun. Ne sortira direktorijske po abecedi i za rad njime potrebno je pola časa eksperimentisanja. Ali gde bismo bili kad bi već danas sve bilo savršeno i to od samog početka?

SKUP NAREDBI U BASICU:

APPEND – Učitavanje više delova programa (različiti brojevi redova)
 ARRAY – Sve promenljive koje su u programu
 AUTO – Automatsko numerisanje redova
 BAR – Isključenje roletnih menija (24 K +)
 DEL – Brisanje više programske redova odjednom
 DESKTOP – Povratak u desktop
 DLOAD – Učitavanje programa sa diska (F5 takođe)
 DOS – Za radove sa disketnom jedinicom, npr. DOS »\$« umesto LOAD »\$», 8,1
 DSAVE – Smeštanje programa na disketu
 DUMP – Sve obične promenljive
 DVERIFY – Proveravanje snimljenog programa na disku
 FIND – U programu traži niz znakova, naredbi, promenljivih, itd.
 HELP – Prikaže red sa greškom
 KILL – Isključi FINAL CARTRIDGE 111
 LIST – Pokazuje ispis SVAKOG programa (zaštite takođe)
 MEM – Pokazuje zaposednutost memorije
 MON – Skok u monitor
 OLD – Vrati već izbrisani program
 ORDER – Po naredbi APPEND uređi sve programske redove
 PACK – Program ima samo još jedan programski red (mašinski kod)
 PDIR – Direktorij na štampač
 PLIST – Ispis programa na štampač (najzad!)
 RENUM – Prenumerisanje programske redove
 TRACE – Posmatranje rada programa u BASICU
 TYPE – Sve što otkucate ide na štampač
 UNPACK – Naredba suprotna naredbi PACK

NAREDBE ZA MONITOR

A unošenje programa
 C poređenje
 D deasemblijanje – prikaz programa
 EC editor znakova
 ES editor sprajtova
 F punjenje memorije
 G startovanje programa
 H traženje niza bitova
 I unos teksta
 L učitavanje programa
 M prikaz memorije
 O zamena između ROM/RAM
 OD disk monitor
 P ispis na štampač
 R ispis registra
 S smeštanje programa
 T prenošenje na različite adrese
 X skok u BASIC
 # decimalni u heksadecimalni oblik
 \$ heks u decimalni
 % slanje naredbi disketnoj jedinici
 *R citanje sektora
 *W pisanje sektora



UPRAVLJANJE APARTIMA ZA DOMAĆINSTVO

Računaru, skuvaj nam kaficu!

IVICA PRANJIĆ

Ako želite upravljati aparati u svojoj kući ili na poslu, bilo bi normalno povući posebne žice sa računara do svakog od tih uređaja. To izgleda neprivlačno i tu se može posrnuti. Ako učestalost kontrole nije prevelika, odnosno, ako ne treba mnogo kontrolnih komandi svake sekunde, za prenošenje ovih komandi može se koristiti kućna električna instalacija.

Obična javna električna mreža ima efektivnu vrijednost 220 V/izmjenična, s frekvencijom od 50 Hz. Ove vrijednosti uglavnom su stalne. Efektivni napon može varirati od 200 do 230 volti, ovisno od položaja, ali se frekvencija nikad ne mijenja. (Ove vrijednosti na snazi su u Evropi. U Americi se koriste drugi naponi i frekvencije). Zbog toga, svaki niskonaponski izmjenični signal frekvenčne, bitno različite od 50 Hz, neće značajnije utjecati na rad priključenih aparatova, a može se jednostavno izdvojiti i detektirati. Sve što je tada potrebno jeste predajnik za te tonove, i prijemnik/detektor za svaki uređaj koji treba kontrolirati, što će uključiti određenu logiku za dekodiranje kontrolnih kodova za taj uređaj.

Koristit ćemo ton od 2 kHz za predaju podataka. Ova frekvencija je zgodna za upotrebu u kontroli, jer ju je jednostavno izdvojiti od 50 Hz, jednostavno generirati, i neće praviti smetnje uređajima, priključenim na kućnu struju.


Sam predajnik je veoma jednostavan (vidi sliku 1). Sve što radi je da prima serijski RS-232 signal sa seriskog izlaza računara i sve jedinice pretvara u ton od 2 kHz, koji se zatim superponira na izmjeničnu mrežu. Struja visokofrekventnog tona (2 kHz) ograničena je tako da se ne vraća u mrežu i izaziva raspad elektrosistema. Oscilator 555 i jedna NI vrata je sve što je potrebno za generiranje tona, a nekoliko dioda i transformator dovoljni su da prenesemo signal na izmjeničnu liniju.

Prijemnik je, naravno, mnogo složeniji. Ne samo što prijemnik mora detektirati tonove, već ih mora pretvoriti u digitalni signal, bajtovе, i imati internu logiku koja će dekodirati bajtove da vidi da li se radi o komandnom kodu za taj aparat. Detekcija se obavlja jednostavnim filterom, i pretvara u digitalni signal s niskopropusnim filterom. Prijemnik mora sadržavati UART i svoj vlastiti baud generator taka i napajanje. Izlaz sa UART-a vodi se na jedan ili više dekodera, napravljene ili od


vrata 7430 NI sa osam ulaza i inverzora, ili ako se tim prijemnikom dekodira mnogo kodova, 74154 odlično će poslužiti ovoj svrsi. Slika 2 prikazuje shemu kompletног prijemnika.

Kontrolni kodovi za pojedini prijemnik moraju biti jedinstveni za taj prijemnik. Za svaku kontrolnu funkciju koju treba izvesti, moraju postojati jedinstveni kontrolni kod te funkcije i prijemnik koji sadrži taj kod. Za izvođenje određene funkcije,

je, na primjer uključenje lončića za kuhanje kave, računar pošalje kod \$1F (na primjer) preko svog serinskog interfejsa, priključenog na predajnik. Svi prijemnici će primiti \$1F, ali samo jedan (onaj spojen na lončić) imat će stanje »istina« na kontrolnom dekoderu, i počet će kuhati kavu.



Slika 1: Predajnik.



Slika 2: Prijemnik.

MAŠINSKO PROGRAMIRANJE ZX SPECTRUMOM

Rad u načinu IM 2

BOGDAN HRASTNIK

Koja je razlika između "spectruma 48 K" i onoga sa 16 K? (ako zaboravimo na 32 K RAM-a)? Otpriklike ova: "... na žalost međutim pomenutu mašinsku rutinu ne možemo da upotrebimo na »spectru 16 K«, jer...". Sličan odgovor dobio je čitalac (MM 7/86) koji je pitao kako da upotrebili registar. Uprkos ograničenjima međutim i registar može (korisno) da se upotrebljava i na »spectru 16«. Članak je namenjen pre svega onima koji tek krče put u mašinsko programiranje i zato ćemo neke stvari ponoviti.

Naredbu za prekid rada mikroprocesor dobija 50 puta u sekundi. To ne može da se izmeni. Ali postoji mogućnost da se utiče na to da li da se naredba o prekidu (interrupt) uzmre u obzir ili ne. Za to služe instrukcije DI i EI. Pretpostavimo da je prekid dozvoljen (po naredbi EI). Šta se događa kada Z80 dobije naredbu za prekid? To zavisi od režima u kom radi. Z80 zna tri načina (interrupt mode): IM 0, IM 1 i IM 2. Sa stanovišta programa IM 0 je neupotrebljiv. Znači da ostaje samo IM 1 i IM 2.

Spectrum normalno radi u načinu IM 1. Po naredbi o prekidu (tj. 50 puta u sekundi) Z80 spremi adresu na kojoj se trenutno nalazi i skáče na adresu 56. Drugim rečima: pri svakom interruptu automatski se izvrši CALL 56 (kraće RST 56). Tu je rutina koja (među ostalim) kontroluje tastaturu. I to je uglavnom sve.

Mnogo više nam pruža IM 2. Sta se događa prilikom prekida? Jednostavno tumačenje je da se adresa sastavlja ovako: $I \times 256 + 255$. Na tako dobijenoj adresi mora se nalaziti ADRESA programa (ne programi) koji bi trebalo da se izvodi pri svakom prekidu. To funkcioniše i u donjih 16 K (kad je I manji od 127), ali ima problema sa kvalitetom slike na ekranu. Međutim, taj se problem neće pojavitи ako i registar ima vrednost do 15. Da pogledamo: $15 \times 256 + 255 = 4095$. Na tu adresu (ROM!) zaista ne smete da upisujete adresu svog programa. Ali da li ste već pogledali šta se na toj adresi nalazi? Umetnите: PRINT PEEK 4095 + 256 × PEEK 4096 i dobijete adresu za 16 K spectrum (27928). Tu možete da ubacite program koji će se prilikom prekida izvoditi! U ROM-u ima još nekoliko upotrebljivih adresi.

Na opisanom principu radi prilog mašinski program. Mogu ga upotrebljavati sопственици 16 K i 48 K (kad 16 K i registar ima vrednost 40). U oba slučaja je program na vrhu RAM-a, a grafički znaci (UDG) su slobodni. Za lakše unošenje podataka postoji još ispis u BASIC-u. Kad se program umetne po-

```

10 E-LINE EQU 23641
20 IAST-K EQU 23560
30 CH-AJD EQU 23645
40 E-PPC EQU 23625
50 RAMTOP EQU 23730
60 ERR-SP EQU 23613
70 FLAGX EQU 23665
80 FLAGS EQU 23611
90
100 ORG 65120
110 ;tukraj inicializiramo novo interrupt rutino
65120 120 DI
65121 130 LD A,9 ;9*256+255=2559
65123 140 LD I,A
65125 150 IM 2
65127 160 EI
65128 170 RET ;inicijalizacija končana
180 ;nova interrupt rutina
65129 190 RST 56 ;pregled tipkovnice itd.
65130 200 DI
65131 210 PUSH AF ;shrani registre za
65132 220 PUSH HL ;normalni postopek
65133 230 LD A,254 ;direktna kontrola
65135 240 IN A,(254) tipke SHIFT
65137 250 RRA
65138 260 JR C,TEST ;skoči, če ni SHIFT-a
65140 270 LD A,191 ;direktna kontrola
65142 280 IN A,(254) tipke ENTER
65144 290 RRA
65145 300 JR NC,BREAK ;skoči, če je ENTER
65147 310 TEST LD HL,(E-LINE) ;prvi znak v spodnjem
65150 320 LD A,(HL) delu ekrana
65151 330 CP 230 ;koda za NEW
65153 340 JR Z,NEW ;skoči, če je tipka NEW
65155 350 CP 42 ;koda za "*"
65157 360 JR Z,DELETE ;skoči, če je prvi znak "*"
370 ;normalna vrnitev v ROM - brez sprememb
65159 380 END POP HL ;obnovitev vrednosti
65160 390 POP AF registròv
65161 400 EI
65162 410 RET
420 ;postopek ob pritisku na tipko NEW
65163 430 NEW LD A,(IAST-K) ;ali smo že pritisnili
65166 440 CP 13 tipko ENTER?
65168 450 JR NZ,END ;če ne, potem skoči na END
65170 460 LD HL,5323 ;naslov sporočila za NEW
65173 470 LD (27928),HL ;shrani za kasneje
65176 480 LD HL,1 ;brišejo se vse vrste:
65179 490 LD BC,9999 od 1-9999
65182 500 JR DELX ;nadaljuj na DELX
510 ;postopek ob pritisku na SHIFT in ENTER istočasno
65184 520 BREAK LD HL,5323 ;naslov sporočila za BREAK
65187 530 LD (27928),HL ;shrani za kasneje
65190 540 JR ROMX ;nadaljuj na ROMX
550 ;postopek v primeru, da je prvi znak "*"
65192 560 DELETE LD A,(IAST-K) ;ali smo že pritisnili
65195 570 CP 13 tipko ENTER?
65197 580 JR NZ,END ;če ne, potem skoči na END
65199 590 INC HL ;kaži na znak izza "*"
65200 600 LD (CH-ADD),HL ;priprava za klic ROM-a
65203 610 LD A,(HL)
65204 620 CALL 11579 ;vzami številko prve vrste
65207 630 CALL 11682 ;in jo vstavi v BC
65210 640 LD A,B ;ali ima BC
65211 650 OR C ;vrednost nič?
65212 660 JR Z,ERROR ;če je nič, potem skoči
65214 670 LD (27928),BC ;shrani 1.vrsto, ki se briše
65218 680 CALL 116 ;preskoči separator ","

```

```

65221 690 CALL 11579 ;vzami številko zadnje vrste
65224 700 CALL 11682 ;vstavi jo v BC
65227 710 JR C,ERROR ;skoči, če število ne gre v BC
65229 720 LD HL,9999
65232 730 SBC HL,BC
65234 740 JR C,ERROR ;skoči, če je BC večji od 9999
65236 750 LD H,B ;kopiraj BC v HL
65237 760 LD L,C
65238 770 LD DE,(23728) ;v DE gre 1.vrsta, ki se briše
65242 780 SBC HL,DE ;odštej 1.vrsto od druge vrste
65244 790 JR C,ERROR ;skoči, če je 1.vrsta večja od 2.
65246 800 LD HL,5009 ;naslov sporočila za "OK"
65249 810 LD (23728),HL ;shrani za kasneje
65252 820 EX DE,HL ;HL=1.vrsta, BC=2.vrsta
65253 830 DELX LD (E-FPC),HL ;priprava za klic ROM-a
65256 840 PUSH BC ;shrani 2.vrsto
65257 850 CALL 6510 ;najdi naslov 1.vrste
65260 860 EX (SP),HL ;shrani naslov in vzami 2.vrsto
65261 870 CALL 6510 ;najdi naslov 2.vrste
65264 880 LD D,H ;kopiraj naslov v DE
65265 890 LD E,L
65266 900 CALL Z,6584 ;po potrebi še naslednja vrsta
65269 910 POP HL ;vzami naslov 1.vrste
65270 920 EX DE,HL ;DE=1.vrsta, HL=2.vrsta
65271 930 AND A ;obrišimo C flag
65272 940 SBC HL,DE ;ali sta začetek in
65274 950 ADD HL,DE ;konec enaka?
65275 960 CALL NZ,6629 ;če nista, potem briši vrste
970 ;priprave za vrnитеv v ROM
65278 980 ROMX LD HL,(RAMTOP) ;sistemske spremenljivke se
65281 990 DEC HL postavijo na potrebne vrednosti
65282 1000 LD SP,HL ;postavitev stack-a
65283 1010 DEC HL
65284 1020 DEC HL
65285 1030 LD (ERR-SP),HL
65288 1040 XOR A
65289 1050 LD (FIAGX),A
65292 1060 CALL 5633 ;odpri spodnji del ekrana
65295 1070 CALL 3438 ;obriši ga
65298 1080 LD HL,FLAGS
65301 1090 RES 3,(HL) ;K-mode
65303 1100 INC HL ;TVFLAG
65304 1110 SET 5,(HL) ;ne briši sp. dela ekrana
65306 1120 XOR A
65307 1130 LD DE,(23728) ;naslov sporočila za izpis
65311 1140 CALL 3082 ;izpiši sporočilo
65314 1150 EI
65315 1160 JP 4777 ;nadaljuj v ROM-u
1170 ;postopek v primeru napake
65318 1180 ERROR LD HL,5397 ;naslov "Parameter error"
65321 1190 LD (23728),HL ;shrani za kasneje
65324 1200 JR ROMX ;nadaljuj na ROMX
1210 ;konec!

```

```

5 REM Spectrum 48k
10 CLEAR 65119: LET s=0
20 FOR a=65120 TO 65325
30 READ x: POKE a,x: LET s=s+x
40 NEXT a
50 IF s=23152 THEN NEW
60 PRINT FLASH 1;"Napaka!"
70 DATA 243,62,9,237,71,237,94
,251,201
5 REM Spectrum 16k
10 CLEAR 32338: LET s=0
20 FOR a=32339 TO 32544
30 READ x: POKE a,x: LET s=s+x
40 NEXT a
50 IF s=23183 THEN NEW
60 PRINT FLASH 1;"Napaka!"
70 DATA 243,62,40,237,71,237,9
4,251,201
1001 REM za 16k in 48k
1002 DATA 255,243,245,229,62,254
,219,254,31,56,7,62,191,219,254
1003 DATA 31,48,37,42,89,92,126,

```

```

254,230,40,8,254,42,40,33,225
1004 DATA 241,251,201,58,8,92,25
4,13,32,245,33,56,21,34,176,92
1005 DATA 33,1,0,1,15,39,24,69,3
3,203,20,34,176,92,24,86,58,8,92
1006 DATA 254,13,32,216,35,34,93
,92,126,205,59,45,205,162,45,120
1007 DATA 177,40,104,237,67,176,
92,205,116,0,205,59,45,205,162
1008 DATA 45,56,89,33,15,39,237,
66,56,82,96,105,237,91,176,92
1009 DATA 237,82,56,72,33,145,19
,34,176,92,235,34,73,92,197,205
1010 DATA 110,25,227,205,110,25,
84,93,204,184,25,225,235,167,237
1011 DATA 82,25,196,229,25,42,17
8,92,43,249,43,43,34,61,92,175
1012 DATA 50,113,92,205,1,22,205
,110,13,33,59,92,203,158,35,203
1013 DATA 238,175,237,91,176,92,
205,10,12,251,195,169,18,33,21
1014 DATA 21,34,176,92,24,208

```

krene se sa RUN (za svaki slučaj ga prethodno smestite na kasetu). Nakraju se program sam izbriše (ako nije bilo greške u DATA redovima). Sada program može da se startuje sa RANDOMIZE USR 65120 (za 16K: RANDOMIZE USR 32339). Ako je sve bilo u redu mora se ispisati samo uobičajena poruka "OK". Sada računar radi u režimu IM 2. Kakve su promene? Obično se u IM 2 ne sme upotrebljavati naredba NEW, jer na bazi te naredbe računar se ponovo postavi u režim IM 1 (zatim rutinu treba uvek nanovo startovati sa RANDOMIZE ...). U našem programu taj oprez nije potreban. NEW doduše radi (program se briše), ali ne utiče na ekran i promenljive (i dalje mogu da se brišu sa CLEAR – ako želite). To deluje samo ako je NEW pisan direktno umetnuta naredba. A ako je NEW u programu (ili npr. CLS: NEW), onda se vaš program deaktivira. Pokreće se sa RANDOMIZE USR 65120 (32339).

Osnovna funkcija programa je brisanje programskega redova (ništa novoga). Ako želite npr. da brišete sve redove izmedu 70 i 320, jednostavno ubacite: ×70,320 i pritisnete ENTER. U slučaju pogrešnih vrednosti ništa se ne menja (probajte samo: × i ENTER). Razume se medutim da ako želite možete tu da umetnete neku svoju rutinu (za promenu boja, renumber, itd.). A za one koji eksperimentišu mašinskim programima tu postoji još jedan »super break«. Izvođenje bilo kakvog programa se prekida ako se istovremeno pritisne SHIFT i ENTER (zašto to ne radi u toku izvođenja naredbe BEEP?). Ta rutina je bila opisana u jednom od prvih brojeva revije RAČUNARI, gde je pisalo da nije upotrebljiva za spectrum 16K.

Ako budete program više puta upotrebljavali, onda umetnite:

10 CLEAR 65119: LOAD ""CODE: RANDOMIZE USR 65120 i snimite ga na kasetu sa SAVE "IM 2" LINE 10: SAVE "mcode" CODE 65120, 206.

A kod spectruma 16 K:

10 CLEAR 32338: LOAD ""CODE: RANDOMIZE USR 32339 i na kasetu: SAVE "IM 2" LINE 10: SAVE "mcode" CODE 32339, 206.

Program je predviđen pre svega za demonstraciju rada u načinu IM 2, jer su neka od tih rešenja bila na žalost već obnovljena.

Zašto mašinsko programiranje? Jer su mašinski programi veoma brzi (brže ne može) i troše malo RAM-a. A to su svojstva koja su kod spectruma i te kako poželjna. Mnogo uspeha!



Kružnice, elipse, mnogokuti

SINIŠA JAGODIĆ

Primjena trigonometrije na kompjuterima dolazi u prvi plan tek prilikom crtanja kružnica, elipsi i mnogokuta (poligona). U reviji Moj mikro bilo je već pisano o načinu na koji se mogu crtati kružnice primjenom formule iz analitičke geometrije. Mi ćemo se ovdje, međutim, osloniti isključivo na trigonometrijske funkcije sinus i cosinus. Prilikom crtanja spomenutih likova, trigonometrijske f-je uglavnom se izbjegavaju zbog sporosti koju povlači upotreba realnih brojeva. Ovdje je taj problem riješen upotrebom tabličnog izračunavanja trigonometrijskih f-ja. Tablica sadrži 90 vrijednosti za sin(1) do sin(90).

Ostale vrijednosti sinus i cosinus se računaju primjenom trigonometrijskih formula, koristeći se parnošću cosinusa i neparnošću sinusa, te s periodičnošću ovih f-ja. I o ovakvom načinu računanja f-ja je već bilo pisano u Mikru, ali je primjer bio za spectrum i tablica je bila znatno veća (256 bajtova), i rad je bio s radijanima, a ne sa stupnjevima.

Za crtanje kružnica treba upotrijebiti parametarske jednadžbe kružnice:

$$\begin{aligned} X &= X_0 + R \cdot \cos(t) \\ Y &= Y_0 + R \cdot \sin(t) \end{aligned}$$

Kada se parametar t »vrati« od 0 do $2 \cdot \pi$ radijana, odnosno 360 stupnjeva, X i Y poprimaju vrijednosti s kojima možemo iscrtati kružnicu. Točka (X_0, Y_0) je središte kružnice, a R radijus.

Slične jednadžbe se koriste i za elipse:

$$\begin{aligned} X &= X_0 + RA \cdot \cos(t) \\ Y &= Y_0 + RB \cdot \sin(t) \end{aligned}$$

Razlika je, dakle, samo u tome što kružnicu određuje jedan, a elipsu dva radijusa (RA i RB).

Poligoni se crtaju tako da se na kružnici (elipsi) odrede točke koje se spajaju linijama. Ove točke imaju jednak razmak i tako se dobivaju pravilni poligoni. Poligon sa mnogo stranica, nacrtan u koordinatnom sustavu na kompjuteru, poprima

Listing 1

```

350 ;Linije 10-340 su identične onima iz prvog nastavka.
360 TABREL:          LD   HL,KERSPC-INIT      ;Tablica adresa za relokaciju.
370 DONE:            LD   BC,COMTAB-INIT    ;Inicijalizacija RSX komande.
380 L2:              LD   BC,COMTAB-INIT    ;KL LOG EXT
390                JP   #BCD1           ;Adresa tablice imena komande.
400 COMTAB:          DEFW NAMES-INIT     ;Adresa rutine.
410 L3:              JP   POLY-INIT       ;Ime.
420 NAMES:           DEFN "POL"
430                DEFB "Y"+128,0
440
450 POLY:            CP   4
460                JR   NZ,ERRLK1
470                LD   E,(IX+0)
480                LD   D,(IX+1)
490                LD   HL,359
500                SBC  HL,DE
510                JR   C,ERRLK1
520                PUSH DE
530 L4:              CALL sin-INIT
540 L5:              LD   (sinb-INIT),DE
550                POP  DE
560 L6:              CALL cos-INIT
570 L7:              LD   (cosb-INIT),DE
580 L8:              CALL HLXBIT-INIT
590 L9:              LD   (rb-INIT),HL
600 L10:             CALL HLXBIT-INIT
610 L11:             LD   (ra-INIT),HL
620                LD   A,(IX+3)
630                OR   'A
640 ERLK1:           JR   NZ,RSXERR
650                LD   A,(IX+2)
660                CP   3
670                JR   C,RSXERR
680                LD   I,A
690                LD   HL,360
700                LD   D,0
710                LD   E,A
720                LD   B,D
730                LD   C,-1
740 DIVlp:           INC  C
750                SBC  HL,DE
760                JR   NC,DIVlp
770 L12:             LD   (POList-INIT),BC
780                CALL #BBC6
790 L13:             LD   (x0-INIT),DE
800 L14:             LD   (y0-INIT),HL
810                LD   DE,0
820 L14A:            CALL RECALC-INIT
830                CALL #BBC0
840                LD   DE,0
850 POLYLP:           LD   HL,(POList-INIT)
860                ADD  HL,DE
870                PUSH HL
880                EX   DE,HL
890 L15:             CALL RECALC-INIT
900                CALL #BBF6
910                LD   A,I
920                DEC  A
930                LD   I,A
940                POP  DE
950                JR   NZ,POLYLP
960                RET
970
980 HLXBIT:          LD   L,(IX+2)
990                LD   H,(IX+3)
1000               INC  IX
1010               INC  IX
1020               BIT  7,H
1030               JR   NZ,ERRENT
1040               LD   A,H
1050               OR   L
1060               RET  NZ
1070 ERRENT:          POP  AF
1080 RSXERR:          LD   B,11
1090 L16:             LD   HL,EMSG-INIT
1100 RELOOP:          LD   A,(HL)
1110               CALL #BB5A
1120               INC  HL

```

;;POLY RSX komanda ima 4 parametra.
;inače greška.
;Uzima se zadnji parametar, a to je
;kut u stupnjevima.
;Opseg je 0..359.
;Ako nije prijavljuje se
;greška.
;Spremanje vrijednosti kuta na stack.
;sin(a) i cos (a) su konstante koje
;se računaju samo na početku.

;Prihvatanje drugog radijusa.
;Spremanje u memoriju.
;Prihvatanje prvog radijusa.
;I njega treba staviti u memoriju.
;Viši bajt broja stranica je 0,
;inače treba javiti
;grešku.
;Niži bajt je u opsegu 3..255

;Inače greška.
;Broj stranica se sprema u I.
;360 se dijeli sa brojem stranica
;da bi se dobio razmak između
;točaka u stupnjevima.

;Dijeljenje grubom stilom.

;Rezultat se sprema (BC<=120)
;GRA ASK CUR
;Središte poligona je grafički
;kurzor.
;Računanje početne točke.

;GRA MOVE ABS-prva točka.
;Početni kut.
;Korak u stupnjevima.
;Zbraja se sa trenutnim stanjem.

;Ulazni kut je u DE registru.
;F-ja za računanje točke.
;GRA LINE ABS
;U I registru se nalazi brojac
;stranica. Broj se smanjuje,
;sve dok se sve stranice
;ne nacrtaju.

;Potprogram za uzimanje
;radijusa (a i b).
;IX pokazuje na sljedeci
;parametar.
;Radijus ne smije biti veći od
;32767, jer to može biti i
;negativna vrijednost. Ne smije
;biti niti jednak sa 0, jer je
;to besmisleno.
;Ako je greška, skida se RET.
;Rutina za prijavljivanje greške.

;TXT OUTPUT

MAGIC MODUL C 64/128

Rad s prozorima, fast load, turbo, sat, kalkulator, zamrzivač, rad s mišem, više Basic naredbi i sve kao u VSM II. Na zahtjev šaljemo slike upute. MAKSIMALNE MOGUĆNOSTI Maksimalna cijena 79.500 din.

VALCOM SUPER MODUL II (VSM II) ZA C 64/128

- RESET tipka
- TURBO za kazetofon
- FLOPPY HYPER (6 x brže)
- NAREDBE RUN, LOAD, SAVE, LIST... (samo jednom tipkom)
- KOPIRANJE svih programov čak i ZAŠTIĆENIH
- INTERFACE za sve poznate pisace
- ŠTAMPAČ EKRANA (u boji)
- PROŠIRENJE BASIC-a (AUTO, RENUM, FIND...)
- NAREDBE BASIC-a 4.0 (DLOAD, DSAVE, CATALOG...)
- PROGRAMATOR funkcijskih tipki
- MONITOR strojnog jezika
- PROŠIRENJE mogućnosti tastature
- 19 NAREDBI za obradu strojnih programa
- 24 KBYTA RAM za obradu BASIC programa
- DISK MONITOR
- OSVJEŽIVAČ programa
- TRENER za sve igre POKE nepotrebni
- ZAMRZIVAČ (FREEZER) programa
- I JOŠ MNOGO TOGA...

GARANTNI ROK 12 MJESECI PLAĆANJE SE VRŠI POUZECEM

Uz modul isporučuje se uputstva cca 10 stranica

CIJENA: 42.900 din

EPROM Moduli za C-64

1. TURBO MODUL (Turbo 250, Turbo 2002, Turbo II, Podešavanje glave)
2. COPY MODUL (Copy 190, Turbo copy, FCopy 3.3, Fast modul)
3. EASY SCRIPT - YU (Modificirana verzija sa ugrađenim YU znakovima)
4. SIMON'S BASIC
5. MAKROASS (Asambler)
6. HELP 64+
7. STAT 64
8. GRAPH 64

Cijena po komadu 28.900 din. U cijenu nije uračunata poštarnina. Svaki modul nalazi se u plastičnoj kutiji i ima ugrađen RESET tipku. Garantni rok je 12 mjeseci. Servis osiguran. Plaćanje se vrši pouzećem. Uz svaki modul idu uputstva za rukovanje.

DODACI ZA C-64

- | | |
|-------------------------|--------|
| - Centronics kabl | 55.000 |
| - Kabl TV-C-64 | 12.900 |
| - Transformator | 65.000 |

Pišite za opširniju uputstva.

OVLAŠTENI SERVIS

**COMMODORE
AMSTRAD - (SCHNEIDER)
PC XT/AT**

RADNO VRIJEME
od 8 do 12 i od 17 do 20
subotom od 8 do 13

SERVIS I IZRADA ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

VALCOM

TRG SENJSKIH USKOKA 4
41020 ZAGREB
TEL. 041/529-682 i 520-803

```

1130      DJNZ RELOOP
1140      RET
1150 EMSG:  DEFM "RSX error"
1160      DEFB 10,13
1170
1180 cos:   LD    HL,90          ;Funkcija DE=cos(DE).
1190      ADD   HL,DE
1200      LD    E,L
1210      LD    D,H
1220      LD    BC,360
1230      SBC  HL,BC
1240      JR    C,sin
1250      EX    DE,HL
1260 sin:   LD    C,0           ;Funkcija DE=sin(DE).
1270      LD    A,D
1280      OR    A
1290      JR    NZ,sc
1300      OR    E
1310      RET   Z
1320      SUB   180
1330      JR    NZ,sc0
1340      LD    E,A
1350      RET
1360 sc0:   JR    C,sc1
1370 sc:    LD    C,#80
1380 sc1:   XOR   A
1390      LD    HL,90
1400      EX    DE,HL
1410 sc2:   SBC  HL,DE
1420      INC   A
1430      JR    NC,sc2
1440      ADD   HL,DE
1450      AND   1
1460      JR    NZ,sc3
1470      EX    DE,HL
1480      SBC  HL,DE
1490 sc3:   LD    DE,SINTAB-1-INIT
1500      ADD   HL,DE
1510      LD    L,(HL)
1520      LD    H,0
1530      BIT   7,C
1540 L17:    CALL  NZ,HLNEG-INIT
1550      EX    DE,HL
1560      RET
1570
1580 RECALC: PUSH  DE
1590 L18:    CALL  cos-INIT
1600 L18A:   LD    HL,(ra-INIT)
1610 L19:    CALL  MULT-INIT
1620      POP   DE
1630      PUSH  HL
1640 L20:    CALL  sin-INIT
1650 L21:    LD    HL,(rb-INIT)
1660 L22:    CALL  MULT-INIT
1670      POP   DE
1680      PUSH  DE
1690      PUSH  HL
1700      EX    DE,HL
1710 L23:    LD    DE,(cosb-INIT)
1720 L24:    CALL  MULT-INIT
1730 L25:    LD    (xycosb-INIT),HL
1740      POP   HL
1750      PUSH  HL
1760 L26:    LD    DE,(sinb-INIT)
1770 L27:    CALL  MULT-INIT
1780 L28:    CALL  HLNEG-INIT
1790 L29:    LD    DE,(xycosb-INIT)
1800      ADD   HL,DE
1810 L30:    LD    DE,(x0-INIT)
1820      ADD   HL,DE
1830 L31:    LD    (xt-INIT),HL
1840      POP   HL
1850 L32:    LD    DE,(cosb-INIT)
1860 L33:    CALL  MULT-INIT
1870 L34:    LD    (xycosb-INIT),HL
1880      POP   HL
1890 L35:    LD    DE,(sinb-INIT)
1900 L36:    CALL  MULT-INIT
1910 L37:    LD    DE,(xycosb-INIT)

```



```
1920      ADD HL,DE              ;+(y*cos(a))
1930 L38:   LD DE,(y0-INIT)      :yk=y0+yb
1940           ADD HL,DE
1950 L39:   LD DE,(Xt-INIT)
1960           RET
1970
1980 MULT:   LD A,D              ;MULTiplies routine.
1990           XOR H
2000           LD C,A
2010           BIT 7,H
2020 L40:   CALL NZ,HLNEG-INIT   ;Prednaci se postupuju, ali se
2030           BIT 7,D               ;samo mnozenje obavlja sa pozitivnim
2040           EX DE,HL             ;brojevima. Na kraju se rezultat
2050 L41:   CALL NZ,HLNEG-INIT   ;oduzme od 0, ako je negativan.
2060           EX DE,HL
2070           LD A,E
2210 ML3:   ADD HL,DE            ;Slijedi standardna rutina HL=A*HL
2220           ADC A,0
2230           LD L,H               ;Sada se još jednom zbrajaju HL i DE,
2240           LD H,A               ;jer je su u tablici brojevi smanjeni
2250           BIT 7,C               ;za 1. HL=AHL/256.
2260           RET Z
2270 HLNEG:  LD A,H
2280           CPL
2290           LD H,A
2300           LD A,L
2310           CPL
2320           LD L,A
2330           INC HL
2340           RET
2350
2360 :Ovdje su varijable: KERSPC, sinb, cosb, ra, rb, x0, y0, Xt, xycosb i POLIST
2460 SINTAB:   ;Ova tablica je dobivena ovako:
2470 :DEG:FOR N=1 TO 90:ZX=256*SIN(N)-1:POKE SINTAB+N-1,ZX:NEXT
2480
2490 :        by Siniša Jagodić, 1988
```

Listing 2

```
10 N=HIMEM-639:MEMORY N:LOAD"!POLY.BIN",N+1:CLOSEIN:CALL N+1:MEMORY N+143:NEW
```

Listing 3

```
10 MEMORY &7FFF:FOR N=0 TO 16:S=0:READ A$:FOR M=1 TO 64 STEP 2:Z=VAL("&" + MID$(A$,M,2)):S=S+Z:POKE &8000+N*32+(M-1)/2,Z:NEXT:READ Q:IF S<>Q THEN PRINT"Greska u 1 inijsi broj"N*10+100:END ELSE NEXT
20 SINTAB=&8225:DEG:FOR N=1 TO 90:ZX=SIN(N)*256-1:POKE SINTAB+N-1,ZX:NEXT
30 SAVE"POLY.BIN",B,&8000,639
100 DATA 21E1E9223000F7EB212100194E234679B02873E5606919E54E2346606919444D,3019
110 DATA E1712370E12318E48000830088008B00A500A900AD00B100B400B700BA00BD00,2953
120 DATA D000E500E800EE00F700FD0020016801710177017A017D018201850188019001,2589
130 DATA 930196019C019F01A201A601A801A901A0F01B401B701BA01BF01C201C601CB01D001,2845
140 DATA D901DF010000210802018800C3D1BC8D00C39200504F4CD900FE04202DD5E00,2798
150 DATA DD5601216701ED523820D5CD4301ED530C02D1CD3501ED530E02CD0B01221202,2747
160 DATA CD0B01221002DD7E03B72058DD7E02FE033851ED4721680116005F4200FF0CED,2812
170 DATA 5230FBED431C02CDC6BBED531402221802110000CD7501CDC0B1100002A1C02,2718
180 DATA 19E5EBCD7501CDF6BBED573DED47D120ECC9DDE02DD6603DD23DD23CB7C2003,4354
190 DATA 7CB5C0F1060B212A017ECD5ABB2310F9C9525358206572726F7720A0D215A0019,2950
200 DATA 5D54016801ED423801EB0E007AB7200AB3C8D6B420025FC938020E80AF215A00,2840
210 DATA EBED523C30FB19E6012003EBED52111D02196E2600CB79C40002EBBC9D5CD3501,3409
220 DATA 2A1002CDD301D1E5CD43012A1202CDD301D1D5E5EBED5B0E02CDD301221A02E1,3601
230 DATA E5ED5B0C02CDD301CD0002ED5B1A0219ED5B140219221802E1ED5B0E02CDD301,2997
240 DATA 221A02E1ED5B0C02CDD301ED5B1A0219ED5B160219ED5B1802C97AAC4FCB7CC4,3255
250 DATA 0002CB7AECB40002EB7BEB210000060787300319CE00298F10F7300319CE0019,2570
260 DATA CE006C67CB79C87C2F677D2F6F23C9000000000000000000000000000000000000000000000000,1734
```

Listing 4

```
10 MODE 1:FOR N=0 TO 359 STEP 3:PLOT 320,200,1::POLY,3,100,150,N:CALL &BD19:PLOT
320,200,0::POLY,3,100,150,N:NEXT
20 PLOT -1,1,1:MODE 2:FOR N=3 TO 12:MOVE N*70-180,N*45-100::POLY,N,35,35,0:NEXT
30 CALL &BB06:MODE 2:FOR N=1 TO 400 STEP 8:MOVE 320,200::POLY,20,N,401-N,0:NEXT
40 CALL &BB06:MODE 2:FOR N=1 TO 400 STEP 4:MOVE 320,200::POLY,40,N,N,0:NEXT
50 CALL &BB06:MODE 2:FOR N=0 TO 640 STEP 40:MOVE N,N::POLY,18,40,20,45:MOVE 640
N,N::POLY,18,60,30,135:NEXT
```

oblik kruga (elipse), zbog slabosti rezolucije ekranu.

Osim što poligon možemo nacrtati u uspravnom položaju, možemo ga i zarotirati pod određenim kutom. Za to nam služe parametarske jednadžbe za transformaciju koordinatnog sustava:

$$X = X' * \cos(a) - Y' * \sin(a)$$
$$Y = X' * \sin(a) + Y' * \cos(a)$$

gdje je točka (X', Y') ona koju želimo zarotirati, a (a) je kut pod kojim to želimo učiniti. Ako pri računanju svake točke poligona prije crtanja, upotrijebimo ove formule, nacrtani poligon će biti zarotiran pod određenim kutom.

Sve dosada rečeno pokazuje program na listingu 1. Radi se o još jednoj RSX komandi, koja crta poligon na ekranu. Sintaksa je slijedeća:

```
POLY.<br>strana 3.255>,<br><radijus 1 1..32767>,<br><radijus 2 1..32767>,<kut 0..359>
```

Broj stranica poligona može biti bilo koji u opsegu 3..255, ali treba imati na umu da se mogu zatvoriti samo likovi kojima je 360 djeljiv sa brojem stranica.

Listing 1 služi za analiziranje programa, a na listingu 2 nalazi se basic dio programa koji treba utipkati i snimiti sa "SAVE"POLY.BAS". Nakon resetiranja treba utipkati program sa listingu 3. Ako je listing dobro utipkan, sam program će snimiti mašinsku verziju POLY.BIN. Taj program je, po običaju, relocabilan. Na listingu 3 nalazi se demonstracija upotrebe POLY komande.

U slijedećem nastavku bit će više riječi o scrollovima i ogledalima.

● Concurrent DOS, most između CP/M i DOS ● Kontrola memorijskih lokacija ● Berza Moj PC

Concurrent DOS, most između CP/M i DOS

MIRKO PLEČKO

U historijatu razvoja operacijskih sustava Concurrent DOS se pojavljuje na prelazu između CP/M-a i DOS-a. Zasnovan je na potrebi da se omogući korištenje velikog broja programa i datoteka, kreiranih pod CP/M operacijskim sustavima, na računalima koji su prihvatiili DOS operacijske sustave za rad.

U ranim fazama razvoja CP/M-a, tražila se kompatibilnost raznih CP/M računala, a zbog malog kapaciteta disketnih jedinica i rad sa što većim brojem diskova, pravovremene izmjene i dopune CP/M-a učinile su da ovaj operacijski sustav u početku 1980. godine koristi preko 1,5 milijuna korisnika računala. Dakle riječ je o operacijskom sustavu s ogromnom softverskom podrškom koja se ni danas ne može tako lako zanemariti.

Daljnji razvoj računalstva zahtijevao je softver i hardver, koji omogućuju istovremeni rad s više programa, te opsluživanje više korisnika. Tako je nastao MP/M (Multi programming Monitor control program) operacijski sustav za koji nije bilo vremena da stekne neku veću popularnost, jer se pojavio IBM PC opremljen MS DOS-om, hibridom između Microsoftova DOS-a i 86-DOS-a (QDOS), koji je razvilo poduzeće Seattle Computer Products.

Novi opreacijski sustav, iako sličan CP/M-u, nije kompatibilan sa CP/M-om, a format zapisa na disketne jedinice je potpuno različit, iako je veličina disketa ostala ista. Pojavom sve većeg broja proizvođača računala na tržištu, došlo je i do poplave raznih verzija DOS-a, i formata disketnih jedinica, tako da je kompatibilnost koja je postojala u CP/M-u, postala čista iluzija.

U Digital Researchu, koji je vlasnik CP/M operacijskog sustava, spoznali su da težište borbe za tržište treba prebaciti na PC računala skromnijih mogućnosti, namijenjena onima koji ne mogu sebi priuštiti kupnju velikih sustava. Tako su se javile razne sve novije verzije CP/M-a kao što su CP/M 8-16, CP/M-80, CP/M-86 te MP/M, MP/M-8-16, MP/M-86 za više korisnika. Digital Research je razvio CP/M verziju 3.0, poznatiju kao CP/M PLUS, koja se vrti na računalima kao što su Commodore PC 128, Amstrad CPC 6128 i drugi, te operacijski sustav Concurrent DOS, koji je namijenjen prvenstveno IBM PC računalima i njima kompatibilnim.

Concurrent PC DOS proizvod je firme Digital Research Inc., a na tržištu se pojavio u drugoj polovici 1984. god. Na IBM PC-u moguće je pokrenuti dvije verzije Concurrent DOS-a. Single-user verzija nazvana je Concurrent PC DOS, a multiuser verzija je dio Digitalova StarLinka. Concurrent PC DOS, verzija 3.2, operacij-

ski je sustav koji omogućava istovremeno startanje PC DOS i CP/M-86 programa na istom računalu. Podržava rad s najpopularnijim programima, kao što su: »Lotus 1-2-3«, »dBASE II, III+«, »WordStar«, »Multiplan« i drugi.

Omogućava istovremeni rad u interaptu do četiri programa, a rad programa može se kontrolirati preko prozora (Windows), koje možete i sami kreirati prema svojim potrebama. Na primjer, u prvom prozoru možete editirati neku datoteku, u drugom konzultirati neku banku podataka, u trećem vidjeti kazalo direktorij neke od disk-jedinica, a u četvrtom kontrolirati ispis na nekom od pisača.

Podržan je rad sa kolor i monohromatskim monitorima visoke razlučivosti, a omogućava i istovremeni prikaz na dva monitora. Ako vaš sistem sadrži tri paralelna i dva serijska izlaza, Concurrent vam omogućava da priključenje pet pisača odjednom ili korištenje nekog od serijskih izlaza za rad s modemom ili za priključak terminala.

Naravno, u praksi nije moguće ostvariti paralelni rad svih programa napisanih za PC, a neki uopće i ne rade pod ovim operacijskim sustavom. Zbog toga su tvorci Concurrent PC DOS-a za pojedina područja rada napisali posebne programe, koji se isporučuju zajedno s ovim operacijskim sustavom.

Operacijski sustav i svi ovi programi isporučuju se na 6 disketa s vrlo opsežnim priručnicom za rad, u kojem je potanko opisan rad sa svakim od ovih programa. Instalacija sustava može se izvršiti na hard disk, bilo u CP/M particiji ili PC-DOS particiji, ali isto tako i na floppy disk jer za Concurrent ne mora hard disk biti dio sistema.

Prema uputu minimalna konfiguracija koju vaš sustav treba imati jest 256 K, a preporučuje se 512 K RAM-a. U praksi, pri paralelnom radu i radu s terminalom i 512 K je malo ako se radi s novijim programima koji uzimaju mnogo memorije.

Ako vršite instalaciju Concurrent PC DOS-a na kruti disk, nije obavezno da imate i CP/M particiju, a ostavljena vam je i mogućnost da zadržite autoboot starog sustava. Tom slučaju se u vašu autoexec.bat datoteku automatski dodaje na prvu poziciju »LoadCCPM Ask« koji vam pri uključenju računala daje mogućnost izbora učitavanja Concurrent PC DOS-a, ili PC(MS) DOS-a, naravno ako nemate disketu u floppy disku.

Upozoravam: ako pokušate prebaciti programne na kruti disk naredbom

copy a:*.c:

to neće uspjeti jer ima dosta zaštićenih programa, koji se neće naći na krutom disku, te

operacijski sustav neće raditi.

Kada instalirate sam sustav, možete izvršiti promjene u fajlovima STARTUP.BAT i tako automatski učitati programe koje koristite, ili izvršiti konfiguraciju prema svojim potrebama. Concurrent ima šest STARTUP.BAT datoteka i to:

- STARTUP1.BAT – za prozor br.1
- STARTUP2.BAT – za prozor br.2
- STARTUP3.BAT – za prozor br.3
- STARTUP4.BAT – za prozor br.4
- STARTUP5.BAT – za terminal
- STARTUP6.BAT – za terminal

Kreiranje ovih BATCH datoteka isto je kao i u DOS-u, a moraju biti smještene u ROOT kazalu DOS-particije ili kod CP/M-a u korisničkom području 0. (User 0).

Oni koji su radili s CP/M i DOS-om, neće imati problema s korištenjem naredbi za rad računala, jer su naredbe u biti ostale iste. Oni koji nisu svladali osnovnu ABECEDU morat će se malo pomučiti ili koristiti File Manager.

Naravno, učitavanje Startup Menua smanjilo je slobodnu memoriju, a ako se on automatski učitava i u ostale prozore (u originalu je upravo tako), onda je smanjenje slobodne memorije već drastično. Zbog toga možda nećete moći startati neki program, a na ekranu će se pojaviti poruka:

Concurrent error: Not Enough Memory.

File Manager

Kao što je već spomenuto, učitavanjem ovog programa na ekranu se pojavljuju izlistane osnovne komande za rad računala, a nalaze se u desnom prozoru i neke u dnu ekранa. Na lijevom dijelu ekranu moguće je pratiti izvršenje komandi, prikaz aktivnog diska, direktorija i subdirektorija.

Komande u desnom prozoru biraju se tipkom SPACE ili pokazivačem (kurzorom) te nakon izbora pritiskom na tipku RETURN. Komande u donjem prozoru biraju se funkcijskim tipkama kada se komanda odmah izvršava.

Pritiskom na tipku F10 ulazimo u prompt panel, gdje se komande upitkavaju te pritiskom na RETURN izvršavaju. To je korisno za one komande kojih nema u meniju na ekranu.

Tako, na primjer, ako otipkate komandu:

C>STOP

na ekranu će se pojaviti prikaz svih programa koji se nalaze u pojedinim prozorima, koliko memorije zauzimaju, te preostala slobodna memorija.

Dakle ukratko možemo reći da je pomoću FILE MANAGER moguće ostvariti prikaz disk-jedinica u upotrebi, prikaz direktorija i subdi-

rektorijski, kopiranje programa, datoteka i disketa, brisanje i promjene naziva, te naravno startanje programa. Možemo reći da je program veoma lagan za upotrebu i ljubazan prema korisniku, jer u Command liniji daje poruke o greškama i kratku informaciju što pojedina komanda radi.

Originalna verzija Concurrenta, ima kreirana četiri prozora, ali se oni ne prikazuju istovremeno na ekranu, jer svaki prozor u stvari zauzima cijeli ekran (full screen). Iz jednog prozora u drugi prelazi se istovremenim pritiskom na CTRL i broj prozora. Tako, na primjer, ako se nalazimo u prozoru 1, naredbom CTRL 4 prelazimo u prozor br.4.

Svakako je interesantna mogućnost da korisnik sam sebi kreira prozore (windows) prema svojim potrebama. To omogućuje komanda WINDOW pomoću koje se direktnim komandoma formira prozor, ili WMENU gdje to radimo pomoću kurzora. Metod pomoću WMENUa je jednostavan i lagan za upotrebu, te se stoga ovde nećemo upuštati u detalje.

Dr EDIX

Ovoj jedan od text-editora, koji radi po principu »What You See Is What you Get«, odnosno u prevodu »Što vidiš to i dobijaš«. Po mom mišljenju jedan od boljih editora, s nekim vrlo interesantnim mogućnostima, u usporedbi s drugim editorima.

Dr EDIX vam omogućava da radite sa četiri različita dokumenta u isto vrijeme. To je moguće jer svoju memoriju raspodjeljuje u četiri bufera, te svaki od njih može sadržavati jedan dokument.

Pomoću Dr EDIX možete podijeliti ekran u dva prozora, što vam omogućava da na ekranu imate dva dokumenta istovremeno, odnosno bilo koji dokument iz četiri buffera.

Ovaj program vam omogućuje da pomoću blok-komandi obilježite dijelove teksta odnosno dokumenta i prebacujete ih u drugi dokument iz bilo koja od četiri buffera, a sve to možete kontrolirati pomoću prozora na ekranu.

Pritisakom na tipku ALT 1 nalazite se u prozoru br. 1, sa ALT 2, prelazite u prozor br. 2. Naravno, moguće je da bilo koji od ta dva prozora imate na punom ekranu (full screen), što se postiže pritiskom na tipke ALT i O (One window).

Pomoću ovog programa moguće je kopiranje, premještanje, brisanje dijelova ili cijelog dokumenta, te pronađenje određenih mesta u tekstu odnosno dokumentu.

Isto tako postoji program Dr EDIX Tutorial, koji sadrži nekoliko datoteka, sa kojima ćete lako naučiti raditi sa Dr EDIX-om. Otipkajte u komand modu STUDENT.BAT i učenje može početi.

Printer Manager

Printer Manager je vrlo interesantan program za sve one koji obrađuju mnogo teksta i ispisuju ga na pisač. Ispis na pisač traje dugi i tada obično ne možete koristiti računalo za niko što drugo.

Prineter Managerom mogu se specificirati do 254 datoteke za ispis na pet pisača (naravno, ako to konfiguracija koju imate omogućava). Nakon što ga startate možete nastaviti rad s drugim programom u istom prozoru.

Morate znati brojne pisače koje koristite sa Printer Managerom, jer njih ne smijete koristiti s nekim drugim programom koji koristite istovremeno. Tada će vam se računalo najvjerojatnije zaglaviti, a znate što to znači.

Printer Manager možete startati sa F2 iz Printer Manager Main Menua ili iz komand-modu direktornim naredbama.

Specifikacija pisača za upotrebu: možete specificirati jedan ili više, ovisno o vašim potrebama i konfiguraciji koju posjedujete.

Komanda C>PRINTMGR START 1,2 .. omogućuje korištenje dva pisača priključena na paralelni izlazima. Računalo će vam javiti je li instalacija obavljena uspješno.

Komandom.... C>PRINTMGR PRINT filespec .. filespec .. [option .. option..], dajete naredbu Printer Manageru za ispis datoteka s određenim opcijama.

Iz napred iznesenog vidljivo je koje sve mogućnosti možete koristiti pri ispisu sa Print Managerom.

Primjer 1:

C>printmgr print proba mikro [page=61,num,form=72,cop=6,pri=1] RETURN

Na pisaču br. 1 tiskat će se datoteke proba i mikro, na dužini papira 72 retka, sa 61 retkom po stranici, svaka strnica će biti numerirana i svaki tekst će biti tiskan u 6 primjeraka.

Primjer 2:

C>printmgr print proba [pri=1,form=72,page=61,mikro [pri=2,form=72, page=61,num,cop=3] RETURN

Na pisaču br. 1 tiskat će se tekst proba, sa dužinom papira 72 retka i 61 retkom teksta po stranici. Stranice neće biti numerirane i tekst će biti tiskan u jednom primjerku. Istovremeno s tekstrom proba na pisaču 1, na pisaču 2 će se tiskati tekst mikro na dužini papira 72 retka, 61 retkom teksta po stranici, strnica će biti numerirane, a tekst će biti tiskan u tri primjerka.

Na kraju jedno upozorenje. Printer Manager kreira dvije datoteke kada ga pokrenete i to sa nazivom SPL i DSP. Obe su nužne za njegov rad. Ako u nekom od prozora koristite Concurrent komandu STOP, možete ih vidjeti s memorijom koju zauzimaju, ali NEMOJTE ih IZBRIJATI.

DR Talk

Ovaj program se također isporučuje u kompletu s Concurrent DOS-om. Pn omogućuje se komunikaciju između dva međusobno povezana računala. Veza može biti fizički ostvarena direktno, pomoću odgovarajućih kablova ukoliko su računala blizu, ili preko modema za prenos podataka na veće udaljenosti.

Naravno, veza preko modema, sa drugim računalima koji nisu u vašem sustavu (mreži), moguće je uz ispunjavanje određenih uvjeta kao što su pravo pristupa podacima, identifikacija korisnika, odgovarajuća naknada za korištenje itd., a što naravno ovisi o vlasniku podataka.

Nakon što uspostavite fizičku vezu između dva računala, program možete startati na dva načina. Ako Concurrent DOS imate instaliran na hard disku, program možete startati iz Startup Menusa, ili iz Command moda naredbom:

C>DRTALK (RETURN) za hard disk
A>DRTALK (RETURN) za floppy

Daljnji rad na uspostavi komunikacije medu računalima ovisi o nizu parametara koje trebate dati, a oni ovise naravno o vrsti veze, brzini prenosa itd., a što je potanko objašnjeno u uputama.

Kada je veza uspješno uspostavljena, računalo vam to javi putokom:

====Proceed...

Naravno, za daljnji rad imate na raspolaganju mnoštvo komandi, a ovdje ćemo pomenuti samo najvažnije, komande kao:

ALT R – za prijem programa odnosno podataka

ALT T – za slanje programa odnosno podataka

ALT X – povratak u Concurrent DOS

Da bi se dobio popis (direktorij) programa odnosno datoteka, potrebno je na Prompt znak >> odgovoriti sa ? (RETURN) ili ako ste s ALT

R ili ALT T u modu za prijem odnosno slanje, na pitanje:

Enter file name: ? (RETURN)

Enter file name: ?c:93.bat (RETURN)

U prvom slučaju dobijate direktorij svih datoteka, a u drugom samo datoteku sa nastavkom .BAT. Naravno moguće su i druge kombinacije.

Cardfile

Ovo je poslednji program koji je preostao. O njemu ćemo samo najosnovnije. Pomoću njega možete načiniti svoju bazu podataka kao što su na primjer imena i prezimena s telefonskim brojevima i sl. Program radi po sustavu KARTICA koje možete kasnije listati na ekranu ili tiskati na pisač.

Ako imate modem možete tražiti od računala uspostavljanje veze s određenim telefonskim brojem.

Program se starta kao i svi ostali iz Startup Menusa, pritiskom na tipku F5 ili iz Command moda naredbom CARDFILE, ako imate crnobijeli monitor ili CARDFILE COLOR za kolor monitor. Naravno, program možete startati i iz FILE MANAGERA, kao i svaki drugi, izborom »Run a Program« i zatim CARDFILE.CMD. Koga više interesira rad s ovim programom, morat će se potruditi da potanko prouči upute.

Razmjena podataka s Commodore 128

Međusobna kompatibilnost raznih CP/M računala moguća je uz ispunjavanje određenih uslova. Najminimálniji uslov je format disk jedinica pa zatim format zapisa na diskete.

Na primjer, računalo Apple radi pod Apple-DOS-om te mu za rad s CP/M-om treba dodatna kartica s procesorom Z80, ali se za komunikaciju sa disk jedinicama brine procesor 6502, a što znači da je format zapisa na disketama i u CP/M-u ostao Appleov. Prema tome ne možete jednostavno uzeti diskete s podacima sa Applea i koristiti ih recimo na IBM PC-u, jer je format zapisa različit, iako oba mogu raditi u CP/M-u.

Na sreću vlasnika Commodora 128, koji poseduje disk jedinicu Commodore 1570 ili 1571 ova kompatibilnost je moguća, jer ove disk-jedinice i čitaju i pišu u IBM PC CP/M formatu.

Budući da ove disk-jedinice čitaju i pišu i u drugim formatima zapisa, kao što su Epson, Kaypro II i Osborne, to bi u principu trebalo omogućiti kompatibilnost u CP/M-u sa svim računalima s disk jedinicama 5,25 inča i bilo kojim od navedenih formatata zapisa.

Operacijski sustav Concurrent DOS izabran je zbog jedne velike prednosti pred, recimo CP/M-86, a to je da čita i piše u DOS i CP/M formatu. Stoga je veoma jednostavno prebaciti datotekе odnosno programe s CP/M diskete na DOS hard disk, i obratno, koristeći naredbu COPY ili PIP.

Drugi razlog je da ako koristite Concurrent DOS, nije nužno da imate programe pisane za CP/M na IBM PC, već možete koristiti i iste programe koji rade samo pod DOS-om.

To je bio uvod. Konkretni primjeri će pokazati dokle je ova kompatibilnost moguća s obzirom na software i hardware s kojim ova dva računala raspolažu. Naravno, ne možete na primer uzeti program dBASE III PLUS s IBM PC i startati ga na Commodore 128. Takva kompatibilnost nije moguća, ali je moguće koristiti recimo datoteku podataka stvorene pomoću dBASE III PLUS.

Za početak krenimo od formatiranja diskete. Formatiranje možete obaviti na IBM PC-u ili C 128 odnosno disk-jedinici 1571 u IBM formatu. Ako formatirate na IBM PC-u, vodite računa da bude u CP/M-u, jednostrano. Naravno, ako ste na C 128 radili sa njegovim formatom zapisa, datoteku koju želite možete kopirati na disketu

s IBM formatom, i obratno, pomoću programa PIP.

WordStar

Razloga što je WordStar prvi program s kojim počinjemo, ima više. Za mnoge je to i danas najbolji program za obradu teksta, pogotovo za male računale sa manje memorije. Razlog je i taj što skoro svih stariji, a i noviji programi, kao što su na primjer Lotus 1-2-3, dBASE III PLUS i da ne nabrajamo dalje, imaju opciju koja im omogućuje kompatibilnost s WordStarom. To u mnogim slučajevima može biti od koristi.

Sa WordStarom ima najmanje problema po pitanju kompatibilnosti između C 128 i IBM PC-a. Na C 128 radi verzija 3.0, dok na IBM PC-u možete koristiti onu koju nadete. Ovdje je korištena verzija 3.4. Dakle možete uzeti disketu sa datotekom podataka sa C 128 i učitati ih u WordStar na IBM PC-u, ili obratno, te nastaviti normalno da radite. S obzirom na to da IBM PC ima i druge programe za obradu teksta kao što su recimo Word, Multimate, Volkswriter, možete koristiti i njih, ali će vam tada biti potrebne određene korekcije u tekstu, ovisno o programu s kojim radite.

Basic

Ovo je programski jezik koji bi svatko trebao savladati ako se želi iole ozbiljnije baviti računarstvom. Na računalima kao što su Spectrum, Commodore, Amstrad i drugi on je u stvari operacijski sustav pomoću kojeg računalo komunicira s korisnikom. Na C 128 u CP/M-u radi Microsoftova verzija BASIC-80 Rev. 5.2., dok ćemo na IBM PC-u spomenuti BASICA i GWBASIC.

BASICA je u stvari kratica za Microsoft ADVANCED BASIC. Na žalost onih koji nemaju originalne IBM PC-e, ovaj Basic neće raditi ukoliko nema odgovarajući BIOS u ROM-u. Zato sa GWBASIC-om nećete imati ovakvih problema, jer je on sav u obliku komandne datoteke na disku.

Dakle, ako pišete neki program u BASIC-u, osnovno je da vodite računa o razlikama u hardveru računala, što se pogotovo odnosi na grafiku. Kod IBM PC-a uostalom ona ovisi o grafičkoj kartici koja je ugradena, tako da ima dosta programa koji recimo neće da rade ako nemaju opciju predviđenu za određenu karticu. Dakle, potrebne su određene modifikacije programa da bi oni radili i na jednom i drugom računalu. Budući da su razlike u naredbama BASICA minimalne, nisu potrebne ni velike korekcije.

Programe u BASICU možete pisati i u WordStaru u non-document modu, pogotovo ako ispisujete listing programa, i er tada niste ograničeni brojem slova u retku, već ga možete formatirati po želji. Isto tako ako morate zamijeniti određene naredbe u cijelom programu, u WordStaru ćete to vrlo lako izvesti naredbama Find/Replace.

To je naročito pogodno za rad na C 128, jer njegova verzija BASICA, ne omogućava baš komforan rad pri pisanju programa (slab editor). Pošto Basic može da čita i piše datoteke na disk u internom ASCII formatu, moguće su kombinacije i s drugim programima osim WordStara. Da biste program odnosno datoteku snimili u ASCII formatu, koju zatim možete učitati u WordStar, potrebno je da pri snimanju programa date slijedeću naredbu:

SAVE "naziv programa", A (RETURN)

Pri radu na C 128 naziv programa obavezno morate pisati velikim slovima. Ako to ne učinite nećete program moći učitati u BASIC na IBM PC-u, a niti u WordStar. Poruka na ekranu će biti:

No file

Nazive programa koje snimite malim slovima nećete moći ni izbrisati uobičajenom naredbom ERASE "naziv programa".

Multiplan

Ovaj program je također proizvod firme Microsoft, a služi za tabelarna izračunavanja. Na Commodoru radi trenutno verzija 1.06, te ako imate sličnu verziju na IBM PC-u, problema sa razmjenom podataka ne bi trebalo biti.

Dakle i na komande Multiplana TRANSFER i XTERNAL. Pomoću njih je moguća razmjena podataka s drugim programima, te spajanje aktivne tabele u Multiplanu sa spoljašnjim tabelama s diska.

Turbo Pascal

Ovaj programski jezik, proizvod firme Borland, jedan je od najpopularnijih programa i sreća je što već dosta dugo postoji verzija i za Commodore 128.

Budući da nema skoro nikakvih razlika u naredbama između verzije za C 128 i verzije za IBM PC, jednostavno možete uzeti disketu s programskom datotekom, odnosno datotekom podataka, i koristiti je na jednom i drugom računalu. Naravno, kod programskih datoteka važno je voditi računa o razlikama u hardwareu, zbog čega je eventualno potrebno izvršiti potrebne korekcije u programu.

Eventualne izmjene u programima moguće je sprovesti samo prije kompajliranja, odnosno prevođenja programa. S datotekama podataka nema takvih problema.

dBASE II

Na Commodoru 128 za sada postoji dBASE II ver. 3.4, dok za IBM PC postoje slijedeći programi.

dBASE II ver. 3.41
dBASE III
dBASE III PLUS

Između tih programa, postoje manje ili veće razlike, pa ćemo dati neke osnovne smjernice kako ih savladati.

Prvo, dBASE ima svoj programski jezik, pomoću kojeg se pišu programi za rad. Program ima svoj editor za obradu, editiranje i ispravljanje. Editor nije nešto posebno, ali zato program možete pisati pomoću nekog drugog editora ili programa za obradu teksta, kao što je WordStar na primjer.

Vidi se dakle da s prenosom programskih datoteka s jednog računala na drugo ne bi trebalo biti problema. Tako možete napisati program na C 128 u Dbase II, koji će raditi na dBASE III PLUS budete li poštivali razlike u naredbama u programskom jeziku. One nisu velike, ukoliko se zanemare nove naredbe u dBASE III PLUS.

Ako želite koristiti datoteku podataka sa dBASE II, u dBASE III ili dBASE III PLUS morate izvršiti konverziju zapisa. To se postiže programom DCONVERT, koji je satavni dio dBASE III i dBASE III PLUS programa.

Na prvi pogled čini se da ni ovdje nema nikakvih problema, ali što činiti ako želite koristiti datoteku podataka s dBASE III ili dBASE III+ na, recimo, Commodore 128 u dBASE II. (Isto se odnosi i na dBASE II na IBM PC.) Ako pokušate snimljenu datoteku podataka učitati, nećete moći jer je interni format zapisa drugačiji.

Ovdje ćemo opisati postupak koji tu razmjenju ipak omogućava. Kao osnova za to poslužit će recimo jedna datoteka kreirana na dBASE III+, na IBM PC-u.

Prvo treba izlistati strukturu datoteke na pišac. Dakle u dBASE programu potrebne su slijedeće komande:

- use podaci
- set talk off

- set print on
- display structure

Na pisaču će biti ispisani slijedeći podaci:
STRUCTURE FOR DATABASE: C:PODACI.DBF

FIELD	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC
1	MATBROJ	NUMERIC	4	0
2	PREZIME	CHARACTER	12	
3	IME	CHARACTER	10	
4	IMEOCA	CHARACTER	10	
5	DANRODJ	NUMERIC	2	0
6	MJERODJ	NUMERIC	2	0
7	GODRODJ	NUMERIC	4	0
8	ADRESA	CHARACTER	40	
** TOTAL **				84

Nakon ovoga ispisa rad sa pisačem nam više nije potreban. Za dalji rad dajemo slijedeće komande:

- set talk on
- set print off

Dakle na hard disku C: nalazi se datoteka PODACI.DBF koja je trenutno i u upotrebi. Nju treba presnimiti na već formatiranu CP/M disketu u disk-jedinici A:, ali tako da se može prenijeti na C 128 u dBASE II.

To konkretno znači da datoteku ne smijete presnimiti u internom formatu dBASE-a, već u formatu koji je i predviđen za prenos datoteka u druge programe. Tako snimljena datoteka može se koristiti recimo u WordStaru, Lotusu 1-2-3 i drugima.

U konkretnom primjeru, dakle kopiranje datoteke se može izvršiti slijedećim naredbama:

- COPY TO A:PODACI.DAT SDF (RETURN)
- COPY TO A:PODACI.DAT DELIMITED (RETURN)
- COPY TO A:PODACI.DAT SDF DELIMITED (RETURN)

Sa svakom od navedenih naredbi datoteka PODACI će biti snimljena u standardnom formatu koji mogu čitati i drugi programi, ali one neće biti iste i svaka se koristi ovisno o programu. Ako vas interesira njihov izgled i razlike, možete ih pogledati pomoću WordStara u NON-DOCUMENT modu.

Konkretno, za potrebe u našem slučaju koristit ćemo naredbu:

- COPY TO A:PODACI.DAT SDF

Sada na naš C 128. Ne zaboravite disketu i listing s pisača.

Najbolje je da s diskete koju ste donijeli presnimite datoteku na disketu gdje se nalazi program dBASE II i to naredbom:

PIP E:=A:PODACI.DAT (RETURN).

Kada na C 128 učitate operacijski sustav CP/M PLUS i pokrenete dBASE II potrebno je da kreirate strukturu datoteke, jer podaci koje imate snimljene na disketu nemaju nazive polja ni njihovu širinu.


Datoteku kreirate normalno kao i svaku drugu naredbom:

- CREATE PODACI

Pri kreiranju datoteke najbolje je da zadržite iste nazive polja, iako to nije obavezno, kao ni naziv datoteke koja se kreira. Ali zato OBAVEZNO morate zadržati format, odnosno, širinu svakog polja kako bi se podaci pravilno učitali.

Kada sve to obavite, možete učitati datoteku:

- USE PODACI
- APPEND FROM PODACI.DAT SDF (RETURN)



Orchidov TinyTurbo 286

RICA i mnogi minhenski trgovci će vam drage volje prodati smanjenu matičnu ploču AT računara, najčešće sa 80286 navijenim na 10 MHz, u nekim slučajevima i bez ciklusa čekanja, a u drugim sa radnim taktom od 12 MHz. U S.A.D., ovo košta 390 dolara bez memorije, a u Minhenu 1.000 maraka sa porezom i sa 1 MB memorije. Korak dalje bi bile matične ploče koje nudi firma NOVAS¹⁰, ima ih tri, i sve tri su dosta interesantne. »Turbo 286« ploča ima 80286 koji radi bez ciklusa čekanja na 8 ili 10 MHz, ili sa jednim ciklusom čekanja čak na 15 MHz (NORTON SI indeks od 15,5). NOVAS TURBO 286 radi na »svega« 8/10/12 MHz, ali bez ciklusa čekanja u sva tri slučaja, a NORTON SI indeks joj je 15,7 (poređenja radi, COMPAQ 386, sa 80386 procesorom na 16 MHz ima indeks od 18 do 18,7). Ova druga ploča postoji i u AT, i u XT veličinama. Prva košta 510 dolara, a druga 475 dolara, u oba slučaja bez memorije. Treća ploča menja matičnu ploču AT-a i ubacuje 80386 procesor na 16 MHz u igru, sa 1 MB memorije, 2 32-bitne učinice za proširenje memorije kompatibilne sa COMPAQ pločama istog tipa i BIOS-om firme AWARD Software, sposobnim da BIOS računara i BIOS EGA karte preseli iz ROM-A u veoma brzi RAM. Cena? Sitnica od 1.495 dolara.

I za grafičke karte postoji ogroman izbor. Ovde međutim ima i dosta problema, s obzirom na to da su se proizvođači više trudili da postignu velike rezolucije no apsolutnu kompatibilnost. Po našem iskustvu, preporučujemo proizvode firme PARADISE, koja je sada deo imperije WESTERN DIGITAL-a; osnovni razlog je taj što se po našem iskustvu, a imali smo njuhovu MGC kartu, a sada imamo njihovu EGA kartu, ove karte zaista nikada nisu »zbunile« ni sa jednim jedinim programom. Sem toga, proizvođač kaže da su njegove karte kompatibilne sa IBM-ovim ne samo po BIOS-u, već do nivoa registara, a to je već potpuna kompatibilnost. Njihova VGA karta (MDA, HERCULES, CGA, EGA i VGA) tipično košta po radnjama oko 300 dolara.

Ima i drugih. Pogledajte proizvode firme QUADRAM¹¹, koja nudi čak tri modela. »QuadEGA« košta 395 dolara i nudi EGA standard. »ProSync EGA« (495 dolara) nudi EGA, VGA (640×480 piksela) ili 752×410 piksela na NEC »Multisync«

ili sličnim monitorima. Najzad, model »Ultra VGA« (595 dolara) nudi sve što i prethodni modeli, sa dopunskom rezolucijom od 800×600 piksela. Ukratko, novi PS/2 sa svojom do juče profesionalnom rezolucijom od 640×480 još se »nije ni ohladio« koliko je nov, a već su ga pretekli proizvodi drugih proizvođača.

Treća komponenta OS/2 sistema je svakako memorija. Nju bismo mogli podeliti na elektronsku i fizičku memoriju. Pod fizičkom memorijom manje podrazumevamo flopi diskove, a više tvrde diskove. Ne verujemo da ima posebne potrebe objašnjavati da tvrdi diskovi treba da budu što brži, jer su oni zapravo usko grlo rada sa velikim programima koji traže često obraćanje disku. Proizvođačima ima mnogo, od SEAGATE-a, preko PRIAM-a do MICROPOLIS-a, a tu su i Japanci sa NEC-om i TOSHIBA diskovima. Svi oni su manje-više isti, a razlike se svode na kapacitet, trajnost (listom preko 20, a u poslednje vreme 25.000 randih časova pre prvog kvara, a neki tvrde čak i 35.000 časova) i brzinu pristupa podacima. Danas se kao minimum za PC i XT računare se uzima 65 mS, AT klasa traži 40 mS, dok novi 386 računari traže još brže: najzad, kakva korist od brzog procesora koji mora da čeka na tvrdi disk?

Elektronska (RAM) memorija je već nešto drugog. Ona je po definiciji veoma brza, a treba je mnogo da bi se u nju spakovali veliki programi.

Ako ste vlasnik PC-a ili XT-a, pogledajte LIM memorijске pločice koje nude i poznati i nepoznati proizvođači. Po nekim jednostavnim testovima koje smo mi napravili, kao što je kopiranje i MB podataka sa tvrdog diska u jednom AMSTRAD 1512 računaru prvo na jednu tajvansku LIM pločicu, a zatim na JRAM-2 pločicu američ-

Ako ste vlasnik nekog Baby AT računara, ili čudnog IBM-ovog XT 286 računara, i ne želite da se odreknete OS/2, a kutija je isuvlačna niska da primi standardne AT pločice, ne očajavajte, već pogledajte TURBORAM pločicu sa 2 MB LIM memorije koja će pouzdano raditi do učestanosti od 10 MHz, proizvod firme CSS Laboratories¹³. Nije preskup, košta oko 110 dolara bez memorije.

Na kraju, nekoliko reči o nekim problemima o kojima se, po našem mišljenju, isuvlačna malo misli. Reč je o gredjanju svih tih divnih dodataka na koje ste potrošili tolike pare. Primera radi, tipična turbo karta troši bilo što između 4 i 18 VA, memorijске karte sa po 2 MB između 4 i 7 VA, video karte oko 5 VA, a 386 matične ploče i po 30 ili 35 VA. Dodamo li tome tvrdi disk (11-23 VA) sa kontrolerom (oko 4 VA), ispada da kao dosta normalnu potrošnju imamo oko 45 do 75 VA. Uzmemo li da se 90% te struje na kraju pretvor u toplost, u računaru ćemo imati ekvivalent grejalice od 40 do 67 VA. Jasno je da će napajanje od 150 VA lako izdržati samu potrošnju, ali mu neće prijeti toplost.

Prvo što možete da uradite i sami je da u Minhenu ili drugde kupite i kod kuće zamenite ventilator na napajajući. On je tipično japanski proizvod, od plastike i deklarisani na 34-37 m³/h; zamenite ga metalnim PAPST modelom 8550N (220 V, 50 m³/h), 8112G (12 V DC, 60 m³/h) ili modelom 8124G (24 V DC, 60 m³/h). Cene im se kreću od 85 do 115 maraka u Minhenu. Verujemo da ćete, kao i mi, biti zadovoljni rezultatom.

Ako ste perfekcionista, razmislite o proizvodima američke firme PC COOLING SYSTEMS¹⁴. Naredna tabela prikazuje njihov proizvodni program.

IZVORI NAPAJANJA

Model	Snaga	Hlađenje	Buka	Cena
Standard XT	150 W	1,00	100%	\$ 79
SQ150 PC/XT	155 W	1,40	16%	\$ 149
TC150 PC/XT	155 W	2,00	50%	\$ 149
TC200 PC/XT	200 W	2,50	100%	\$ 189
Standard AT	200 W	1,00	100%	\$ 129
SQ 200 AT	200 W	1,00	31%	\$ 169
TC 225 AT	225 W	1,70	200%	\$ 179

kog proizvođača TALL TREE, pokazala se razlika u brzini veća od 2:1 u korist JRAM-2 pločice: naravno, toliko je i razlika u ceni. Zato pazite, ako ste kupili jeftiniji klon, nemojte štedeti i na karticama, ili bar razmislite.

Ako ste vlasnik AT ili kompatibilnog računara, imate razloga da se nadate i pripremate za OS/2. Kako smo već rekli, razmišljajte o najmanje 1,5 MB, a mi vam savetujemo toliko preko onog što već imate u računaru. Ponuda je opet ogromna. Kao nekakav nezvaničan standard u ovoj oblasti je prihvaćena INTEL-ova ABOVE BOARD pločice¹². Može da se kupi u tri tipa od kojih svaki ima po dve podvrste: jedna je čisto memorijска pločica, a druga pored nešto manje memorije, sadrži serijski i paralelni interfejs. ABOVE BOARD PC se odnosi na PC i XT računare i radiće pouzdano na 4,77 MHz, dok za veće učestnosti, one do 8 MHz, treba kupiti verziju ABOVE BOARD 286 ili PS/286. Za AT računare od 8 MHz treba uzeti ABOVE BOARD AT ili PS/AT, a za radne taktove do 12,5 MHz, ABOVE BOARD 286 ili PS/286.

Oni kojima iznad svega treba pouzdanost mogu da pogledaju slične pločice koje pravi ORCHID TECHNOLOGY, s obzirom na to da se sa njima dobija i tzv. ECC (Error Code Correction – Ispravljanje memorijskih grešaka). Ovo ćete dobiti na njihovoј ECCEL pločici, na koju možete strpati do 3 MB memorije. Ako su vam preostale samo poludužinske učinice, pogledajte model CRAMRAM od istog proizvođača, poludužinsku LIM pločicu sa celu 2 MB.

1. Application Engineering and Associates Inc., 3420 East Shea Blvd., Suite 227, Phoenix, AZ 85028, S.A.D.; tel. (602) 996-7762.

2. Hauppauge Computer Works, Inc., 358 Veterans Memorial Highway, Commack, New York 11725, S.A.D.; tel. 1 (800) 443-6284.

3. FORTRON Corp., 3225 Seldon Court, Fremont, CA 94538, S.A.D.; tel. (415) 490-8171.

4. Advanced Logic Research, Inc., 10 Chrysler, Irvine, CA 92718 S.A.D.; tel. (714) 581-6770, fax: (714) 581-9240, Telex: 5106014525.

5. MISSION Electronics, Stonehill, Huntingdon, Cambridgeshire PE18 6ED, Velika Britanija; tel. (0480) 57477.

6. WELLS AMERICAN Corp., 3243 Sunset Boulevard, West Columbia, South Carolina 29169, S.A.D.; tel. (803) 769-7800.

7. PC DESIGNS Inc., 2500 North Hemlock Circle, Broken Arrow, OK 74012, S.A.D.; tel. (918) 251-5555.

8. TURNPOINT AMERICA, P.O. Box 41334, 150 N. Center St., Suite 224, Reno, NV 89504, S.A.D.; tel. (702) 786-4484, teleks 650 308 4888 MC1.

9. ORCHID Technology, 45365 Northport Loop West, Fremont, CA 94538, S.A.D.; tel. (415) 683-0300, teleks 709289.

10. NOVAS, 780 Montague Expressway, Suite 501, San Jose, CA 95131, S.A.D.; tel. (408) 435-2662, teleks 171605.

11. QUADRAM, One Quad Way, Norcross, GA 30093, S.A.D.; tel. (404) 564-5566.

12. INTEL, 5200 NE Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497, S.S.D.

13. CSS Laboratories, Inc., 2134 S. Ritchey St., Santa Ana, CA 92705, S.A.D.; tel. (714) 540-4141.

14. PC Cooling Systems, 31510 Mountain Way, Bonita, CA 92003, S.A.D.; tel. (619) 723-9513.

Kontrola memorijskih lokacija

RANKO SKANSI

Program koji sam nazvao PROOFREADER služi za kontrolu memorijskih lokacija u kojima su basic linije. Pošto sam se u svom dugogodišnjem radu na ličnim računalima osvjeđočio da mnogo puta dolazi do LAPSUM CALLAMI efekta pri prepisivanju listinga, kreirao sam ovaj program (koji je objavljen i u američkom časopisu COMPUTE!) Treba napomenuti da ga je američki izdavač prihvatio tako da je postao standard, i od sada se od svakog čitaoca koji šalje redakciji BASIC listing, zahtijeva da ga isprinta pomoću ovog programa.

Da kažem nešto i o programu.

PROOFREADER je program koji se oziva i radi u BASIC ili BASICA interpretatoru. Ima sposobnost da postaje privremeno rezidentan u memoriji, odnosno dok se naredbom SYSTEM ne izide iz BASIC-a. Prilikom startanja ovog programa na ekranu se pojavljuje maska sa popisom komandi PROOFREADER-a. Primjetiti se može da je ovaj popis sveden na svega 10 naredbi (koje su usput budi rečeno, pridružene i funkcijskim tasterima). Međutim, eksperimentalno je utvrđeno da je ovaj broj i više nego dovoljan za kontrolu i ispis nekog BASIC programa (spremljenog u ASCII formatu!!!).

Osim procedura koje su poznate iz BASIC-a, u program PROOFREADER su uvrštene tri nove naredbe. To su CHECK, LCHECK i BASIC.

FILES – Naredba koja ima istu sintaksu kao i ekvivalent iz standardnog BASIC-a, tj. ispisuje popis programa na disku; pridružena je funkcijskom tasteru 7.

NEW – Naredba kojom se briše sadržaj memorije tj. upisani BASIC listing (NE i PROOFREADER!!!); pridružena je funkcijskom tasteru 8.

BASIC – Naredba pomoću koje se iz PROOFREADER BASIC-a prelazi u standardni BASIC interpretator; naredba je pridružena funkcijskom tasteru 10.

LIST – Naredba za ispis listinga upisanog programa koji je upisan u memoriji; naredba je pridružena funkcijskom tasteru 1.

LLIST – Naredba za ispis listinga basic programa na pisač; naredba je pridružena funkcijskom tasteru 2.

CHECK – Naredba za čekirani listing, tj. u slučaju listanja programske linije ovom naredbom, ispred broja linije pojavljuje se mnemonički znak, karakterističan za tu liniju. Usprendobom upisanog mnemonika sa onim iz originalnog listinga ispisanih pomoći CHECK naredbe, vrlo brzo se uočava eventualno krivo upisana tj. prepisana programska linija. Naredba je pridružena tasteru 3.

LCHECK – Isto kao i u slučaju CHECK naredbe, s tim što se na ovaj način ispitani listing ispisuje na pisaču; naredba je pridružena funkcijskom tasteru 4.

LOAD – Naredba za učitavanje programa s diska koji je na disk spremljan u ASCII formatu. Naziv programa iza naredbe LOAD mora biti omeđen znacima navoda!

```
100 ##### PROOFREADER ( FOR IBM PC ) #####
110 #
120 # by RANKO SKANSI, dipl.ing.
130 #
140 # VINKOVICEVA 15 a, 41000 ZAGREB
150 # tel. (041) 271-222
160 #
170 #
180 #####
190 CLS:KEY OFF:DIM L$(500),LNUM(500):COLOR 3,0,3:GOSUB 10000:MAX=0:LNUM(0)=6553
195 #
200 PRINT" PROOFREADER READY "
210 PRINT" Software by Ranko Skansi, 1986. "
220 PRINT" All rights reserved "
230 GOSUB 830
240 ON ERROR GOTO 250:KEY 15,CHR$(4)+CHR$(70):ON KEY(15) GOSUB 810:KEY(15) ON:GO
TO 260
250 RESUME 260
260 DEF SEG=&H40:W=PEEK(&H4A)
270 ON ERROR GOTO 280:PRINT:PRINT "> ";TIME#
280 LINE INPUT L#:Y=CSRLIN-INT(LEN(L#)/W)-1:LOCATE Y,1
290 DEF SEG=0:POKE 1050,30:POKE 1052,34:POKE 1054,0:POKE 1055,79:POKE 1056,13:PO
KE 1057,28:LINE INPUT L#:DEF SEG:IF L#="" THEN 280
300 IF LEFT$(L#,1)="" THEN L#=MID$(L#,2):GOTO 300
310 IF VAL(LEFT$(L#,2))<0 AND MID$(L#,2,1)="" THEN L#=MID$(L#,4)
320 LNUM=VAL(L#):TEXT#=MID$(L#,LEN(STR$(LNUM))+1)
330 IF ASC(L#)<57 THEN 390 'NEMA BROJA LINIJE, VEC NAREDBA
340 IF TEXT="" THEN GOSUB 710:IF LNUM=LNUM(P) THEN GOSUB 730: GOTO 280 ELSE 280
'BRIŠANJE LINIJE
350 CKSUM=0:FOR I=1 TO LEN(L#):CKSUM=(CKSUM+ASC(MID$(L#,I))*I) AND 255:NEXT:LOCA
TE Y,1:PRINT CHR$(65+CKSUM/16)+CHR$(65+(CKSUM AND 15))+":L#"
360 GOSUB 710:IF LNUM(P)=LNUM THEN L#(P)=TEXT#:GOTO 280 'ZAMJENA LINIJE
370 GOSUB 750:GOTO 280 'INSERTIRANJE LINIJE
380 ' KOMANDNI PROCESOR, STEP 1: convert to uppercase
390 TEXT="#":FOR I=1 TO LEN(L#):A=ASC(MID$(L#,I)):TEXT#=TEXT#+CHR$(A+32*(A>96 AN
D A<123)):NEXT
400 DELIMITER=INSTR(TEXT#,":COMMAND#":TEXT#:ARG$="":IF DELIMITER THEN COMMAND#
=LEFT$(TEXT#,DELIMITER-1):ARG#=MID$(TEXT#,DELIMITER+1) 'SEPARACIJA KOMANDE OD AR
GUMENTA
410 IF COMMAND#="SAVE" THEN COLOR 4,0,3:PRINT "SAVING "+ARG#:COLOR 3,0,3: GOTO 4
30
420 IF COMMAND#<>"FILES" THEN COLOR 4,0,3:PRINT COMMAND#+ING "+ARG#:COLOR 3,0,3
430 IF COMMAND#<>"LIST" THEN GOTO 560
440 OPEN "scrn": FOR OUTPUT AS #1
450 IF ARG$="" THEN FIRST=0:P=MAX-1:GOTO 490
460 DELIMITER=INSTR(ARG#,"-"):IF DELIMITER=0 THEN LNUM=VAL(ARG#):GOSUB 710:FIRST
#=P:GOTO 490
470 FIRST=VAL(LEFT$(ARG#,DELIMITER)):LAST=VAL(MID$(ARG#,DELIMITER+1))
480 LNUM=FIRST:GOSUB 710:FIRST#=P:LNUM=LAST:GOSUB 710:IF P=0 THEN P=MAX-1
490 FOR X=FIRST TO P: NF=MID$(STR$(LNUM(X)),2)+" "
500 IF CKFLAG=0 THEN A#="": GOTO 520
510 CKSUM=0:A#=NF+L#(X):FOR I=1 TO LEN(A#):CKSUM=(CKSUM+ASC(MID$(A#,I))*I) AND 2
55: NEXT: A#=CHR$(65+CKSUM/16)+CHR$(65+(CKSUM AND 15))+"
520 PRINT #1,A#+NF+L#(X)
530 IF INKEY$<>"" THEN X=P
540 NEXT: CLOSE #1: CKFLAG=0
550 GOTO 260
560 IF COMMAND#="LLIST" THEN OPEN "LPT1:" FOR OUTPUT AS #1: GOTO 450
570 IF COMMAND#="LCHECK" THEN CKFLAG=1:OPEN "LPT1:" FOR OUTPUT AS #1:GOTO 450
580 IF COMMAND#="CHECK" THEN CKFLAG=1: GOTO 440
590 IF COMMAND#<>"SAVE" THEN 610
600 GOSUB 770:OPEN ARG# FOR OUTPUT AS #1: ARG$="": GOTO 450
610 IF COMMAND#<>"LOAD" THEN 650
620 GOSUB 770: OPEN ARG# FOR INPUT AS #1: MAX=0:P=0
630 WHILE NOT EOF(1): LINE INPUT #1,L#=LNUM(P)=VAL(L#):L#(P)=MID$(L#,LEN(STR$(VA
L(L#)))+1):P=P+1:WEND
640 MAX=P:CLOSE #1: GOTO 260
650 IF COMMAND#="NEW" THEN INPUT"PROGRAM WILL BE ERASED !!!!! ARE YOU SURE ?????
":L#:IF LEFT$(L#,1)="D" OR LEFT$(L#,1)="d" THEN MAX=0:GOTO 260: ELSE 260
660 IF COMMAND#="BASIC" THEN COLOR 7,0,0:ON ERROR GOTO 0:CLS:KEY OFF:GOSUB 20000
:NEW:CLS
670 IF COMMAND#="FILES" THEN COLOR 4,0,3:FILES:COLOR 3,0,3:GOTO 260
680 IF COMMAND#="RENUMBER" THEN RENUM:GOTO 260
690 PRINT "SYNTAX ERROR ":GOTO 260
700 'TRAŽENJE LINIJE
710 P=0:WHILE LNUM>LNUM(P) AND P<MAX: P=P+1: WEND: RETURN
720 'BRIŠANJE LINIJE
730 MAX=MAX-1:FOR X=P TO MAX:LNUM(X)=LNUM(X+1):L#(X)=L#(X+1):NEXT:RETURN
740 'UBACIVANJE LINIJE
750 MAX=MAX+1:FOR X=MAX TO P+1 STEP -1:LNUM(X)=LNUM(X-1):L#(X)=L#(X-1):NEXT:L#(P
)=TEXT#:LNUM(P)=LNUM RETURN
760 'NAZIV FILE-a ...
770 IF LEFT$(ARG#,1)<>CHR$(34) THEN 690 ELSE ARG#=MID$(ARG#,2)
780 IF RIGHT$(ARG#,1)=CHR$(34) THEN ARG#=LEFT$(ARG#,LEN(ARG#)-1)
790 IF INSTR(ARG#,".")=0 THEN ARG#=ARG$+.BAS"
```

```

800 RETURN
810 PRINT "ZAUSTAVLJEN." : RETURN 280
820 PRINT "GRESKA # ";ERR:RESUME 280
830 PRINT
840 PRINT ****
850 PRINT "*"
860 PRINT "*"
870 PRINT "*"
880 PRINT "*"
890 PRINT "*"
900 PRINT "*"
910 PRINT "*"
920 PRINT "*"
930 PRINT "*"
940 PRINT "*"
950 PRINT "*"
960 PRINT "*"
970 PRINT "*"
980 PRINT "*"
990 PRINT ****
1000 KEY ON
1010 RETURN
10000 KEY 1, "LIST "
10010 KEY 2, "LLIST "
10020 KEY 3, "CHECK "
10030 KEY 4, "LCHECK "
10040 KEY 5, "LOAD "+CHR$(34)
10050 KEY 6, "SAVE "+CHR$(34)
10060 KEY 7, "FILES"+CHR$(13)
10070 KEY 8, "NEW "
10080 KEY 9, "RENUMBER"
10090 KEY 10, "BASIC "
10100 RETURN
20000 KEY 1, "LIST "
20010 KEY 2, "RUN "+CHR$(13)
20020 KEY 3, "LOAD "+CHR$(34)
20030 KEY 4, "SAVE "+CHR$(34)
20040 KEY 5, "CONT "+CHR$(13)
20050 KEY 6, "+CHR$(34)+"LPT1"
20060 KEY 7, "TRON"+CHR$(13)
20070 KEY 8, "TROFF"+CHR$(13)
20080 KEY 9, "KEY "
20090 KEY 10, "SCREEN"
20100 RETURN

```

LOAD »TESTPR«

Naredba je pridružena funkcijском tastatu 5.

SAVE – Naredba je analogna klasičnoj BASIC naredbi, s tim što naziv programa mora biti u znacima navoda!

SAVE »TESTPR«

Unatoč neupisanoj opciji A iza zadnjega navodnog znaka, program se sprema na disk u ASCII formatu; naredba je pridružena funkcijском tasteru 6.


RENUMER – Naredba za renumiranje programske linije (samo »default« vrijednost – od 10 do 10; pridružena je funkcijском tasteru 9).

Prekid izvođenja naredbi poput LIST ili CHECK se izvodi pritiskom na tipku ESC a ne s Ctrl+Break!

PROOF READER NAREDBE :

880 PRINT "	FILES	ispisuje sadržaj direktorija
890 PRINT "	LOAD	ucitava program u ASCII formatu
900 PRINT "	SAVE	sprema program u ASCII formatu
910 PRINT "	LIST	lista programske linije
920 PRINT "	LLIST	lista programske linije na printer
930 PRINT "	CHECK	postavlja odgovarajuće mnemonike
940 PRINT "	LCHECK	ispisuje mnemonicki listing na printer
950 PRINT "	NEW	brise program u memoriji
960 PRINT "	BASIC	vraća područje rada u standardni BASIC
970 PRINT "	RENUMBER	renumerira programske linije (od 10 po 10)

Berza



Objavljivanje u ovoj rubrici je besplatno i zato redakcija zadržava pravo da vaše tekstove skrati odnosno prepravi. Zato nastoje da ponudu prilagodite dosadašnjem načinu objavljivanja (adresa, kratak opis usluge, itd.). Mnogo će nam pomoći i ako navedete u kojoj rubrici bi trebalo da informacija bude objavljena (Saveti, Mašinska oprema, Programska oprema, Razno). Uvodimo rubriku Razno jer su mnoge ponude mešovite prirode (savetovanje & nabavka mašinske opreme, hardver & softver, itd.). Kad su ponude raznovrsne u principu cemo se upravljati prema preovladavajućem elementu u ponudi i tako je razvrstiti (primer ponude u ovom broju iz Vukovara u kojoj uvelike preovladavaju savetodavne usluge povezane sa izradom programske opreme i podrške).

U vezi s cenama i odgovornosti ponuđača važe jednaka pravila kao u rubrici Domaća paramet: o cenama će se dogovoriti sami s mušterijama; rečenice koje zvuče suviše reklamerski – brišemo; ponuđač odgovara za istinitost informacije koju objavljuje, kvalitet usluga, itd. Zato će eventualne sporove rešavati redovnim putem, dakle na sudu (a razume se da možete i redakciju da obavestite o eventualnoj nesolidnosti nekog ponuđača).

PROGRAMSKA OPREMA

Mr. Nedeljko Mačešić, dipl. ing., Đ. Moderčin 20, 41020 Novi Zagreb, tel.(041) 528-851 (poslije 20 sati)

Programski paket Trade namijenjen je vođenju knjigovodstva prodavaonica i obuhvaća slijedeće dokumente (za robu i ambalažu): primke, zaduženja, međuskladišnice, povratnice, izdatnice, gotovinu, bonove, čekove, zapisnike o promjeni cijene i lični konto. Za svaki od navedenih dokumenata Trade omogućava: unos, promjenu, pretraživanje, ispis i storniranje. Trade automatski vodi: dnevnik, mjeseci izvještaj, pregled roba i ambalaže po dobavljačima, vrstama artikala i datumima dokumenata i pregled ličnog konta. Program je provjeren u višegodišnjem radu. Za rad su potrebna IBM-PC kompatibilna računala sa najmanje 394 K memorije, 20 Mb hard diskom i pišaćem kompatibilnim s Epsonovim standardom. Prospekti, prezantacije.

OOUR Fabrika računskih mašina, sektor plasman, Maksima Gorkog bb, 18000 Niš, tel. (018) 54-090.

PROZA (Prevodilac Osnovnog Zapisa) je programski paket koji zapis iz smARTWORKA prilagodava zapisu potrebnom za crtanje na fotoploteru firme Gerber i zabilješenje rupa na NC bušilici firme Excellon. Potrebne datoteke (fajlovi za razne strane ploče, solder masku i NC bušilicu) dobijaju se ujednom prolazom i to za najviše 30 minuta. Program je prilagođen novoj verziji programa smARTWORK (4 tipa tačaka).

PROZA ne nameće nikakva ograničenja u vezi sa složenošću veza pri izradi štampane ploče. Crtanje na fotoploteru je u srazmeri 1:1, tako da nije potrebno umanjanje foto postupkom. Program izbacuje nepotrebne korake i tako veći kvalitet i tačnost dokumentacije koja je u potpunosti upotrebljiva za velikoserijsku proizvodnju i štedi vreme.

ORION

emonia commerce
tozd globus
Ljubljana, Šmartinska 130

Slavko Parežanin, Marka Marolice 19, 50000 Dubrovnik, tel. (050) 24-220.

Program Meniji u dBase III+ vodi vas kroz menije aplikacije, napisane pomoću produkta dBase III+. Ulaz u program je datoteka koja zapravo predstavlja vanjski dizajn aplikacije:

M 1 - "tekst 1. reda 1. menija" com...
M 11 - "tekst 1. reda 2. menija" com...
M 111 - "tekst 1. reda 3. menija" com...
M 112 - "tekst 2. reda 3. menija" com...
M 12 - "tekst 2. reda 2. menija" com...
M 2 - "tekst 2. reda 1. menija" com...

Poseb svakog teksta pojedinog reda menija može se navesti jedna ili više komandi koje će biti izvršene dolaskom na taj čvor. Izborom funkcionskog tastera PFI moguće je u svakom čvoru dobiti prethodno navedene HELP informacije.

Program je napisan i u dBase III+ i moguće je imati do 9 redova u jednom meniju i do 5 nivoa dubine.

Software centar, Zoran Čvjetić, Starčevičeva 24 B/II, 58000 Split, tel. (058) 40-526.

Program za praćenje fonoteke na radio-stanicama omogućuje kompletno vođenje fonoteke bez obzira na veličinu stanice. Posebna snaga ovog programa je veliki izbor načina na koji se baza podataka može pretraživati (po jednom uvjetu ili o više uvjeta). Obuhvaćeni su svi standardni podaci koji su potrebni za fonotečni karton. Rad je interaktivan, unošenje, ispravljanje i brisanje podataka, njihovo ispisivanje na ekran ili štampač, isto kao i pronađenje željenih podataka, izuzetno je lako. Po želji kupca program proširujemo i prilagođujemo specifičnim zahtjevima i vršimo obuku.

MAŠINSKA OPREMA

IS MARINE RADIO, pp. 80, 85330 Kotor, tel. (082) 23-635 (svakoga radnog dana posle 14 časova)

- Nudi tehničke i prodajne konsultacije pri nabavci hardverske i softverske opreme Local Data:
 - protokolni konverteri (Data, Vrsa i Intelinx)
 - koaksijalni multipleksori koaksijalni konvertori (Bailun, Doubler, Panel i Adapter)
- softver (Emulator, Prom master disquette, Term, File and Trulinix). 2. Pruža tehničke instrukcije u vezi s projektovanjem LAN, WAN, X.25, PABX itd. i povezivanjem integrálnih jedinica: IBM i ASCII host, IBM PE(XT)AT i kompatibilaca, štampača, crtača, itd.
3. Daje savete pri nabavci antenskih sistema, SOS satelitskih signala (bikona), raznonamenskih radio

I navigacionih uređaja sa konvencionalnim ili satelitskim aplikacijama i pri uključivanju sistema u komunikacionu mrežu.

4. Pomaže pri izboru računara i izrađuje programe raznih namena. EE Software, Martićeva 31, 78000 Banja Luka, tel. (078) 40-940

Kompletna programska podrška IBM PC i kompatibilnih računara:

- instalacija sistema i obuka kadrova za rad;
- organizacija računarskih mreža
- realizacija računarskih mreža;
- računarske komunikacije (file transfer);
- sistemi za stono izdavaštvo (DTP) i potpuna softverska podrška za njih;
- prilagođavanje programa po želji korisnika;
- usluge konsultinga;
- prevodi programa;
- izrada aplikacija,
- linijski kod.

Nudimo: savetovanje, obrazovanje, projektovanje računarski podržanih informativnih sistema, izradu programske opreme po željama poručioča, uvođenje izrađenih programskih proizvoda, održavanje programske opreme, projektovanje i uvođenje računarskih mreža i iznajmljivanje aparatura i programske opreme.

Nudimo promptnu instalaciju i uvođenje sledećih programskih proizvoda: glavna knjiga, saldakonti, menično poslovanje, lični dohoci, materijalno poslovanje, obračun troškova, robno poslovanje i fakturisanje uz obračun honorara za TDS.

Naši proizvodi su rezultat timskog rada ekonomista i kompjuterista sa višegodišnjim iskustvom. Uvođenje pojedinačnih programskih proizvoda traje samo 2 časa do najviše 10 časova. Svi programski proizvodi imaju garanciju.

Software centar, Zoran Čvjetić, Starčevičeva 24 B/II, 58000 Split, tel. (058) 40-526.

Nudimo izradu aplikacija i sistemskih programa, održavanje programa i elektronsku obradu podataka, kao i sve vrste savjetodavnih usluga.

Symocs inžinjering, Braće Lastrića 5, 78000 Banja Luka, tel. (078) 38-622.

- Savjeti pri nabavi personalnih računara
- Savjeti pri instaliranju i testiranju personalnih računara
- Obučavanje kadrova za rad personalnim kompjutrima
- Planiranje informacionih sistema
- Izrada programa po narudžbi
- Programski paketi (obračun LD, finansijsko poslovanje, materijalno poslovanje, kadrovska evidencija, planiranje materijala i upravljanje njime, uredsko poslovanje, itd.)
- Specijalizovani programski paketi za školstvo (raspored časova, evidencija učenika, statistika ocena s obzirom na prolaznost edukativni paketi, itd.)
- Specijalizovani programski paketi za hotelijerstvo

Uz sve programske pakete obezbeđena je obuka kadrova.

RAZNO

TOP MICRO, Glinškova pl. 1, 61000 Ljubljana, tel. (061) 341-563 Štredno-kreditna služba - Obraden je rad na blagajni interne ŠKS. Osnovni podaci su: šifrant štediša, šifrant kamata i šifrant blagajni. Operativne radnje: avista ulozi (po videnu) - uplata i isplata, oroceni ulozi - ugovori i automatski prenos na štetnu knjižicu po dospelosti orocenja, upis LD - listanje upisanih partija i ažuriranje, storno knjižice i izračunavanje konformnih kamata. Godišnje zaključivanje: izračunavanje kamata, upisivanje kamata, ispisivanje godišnje kartice i kamata po OOUR. Pregledi: tekuće kretanje na partiji, listanje kretanja po partiji, listanje dnevnika i dnevne temeljnica.

Krediti - evidencija za uzete i odobrene kredite, otvaranje vlastitog broja konta za svaku preduzeće, slanje i prveravanje teretnica, izdavanje naloga za isplatu kamata, evidencija za kamate u korist i na teret. Izračunavanje revalorizacionih i realnih kamata, zakonski tražena preciznost obračuna kamata. Izračunavanje dnevognog i mesečnog zbiru o primijenim i datim kreditima, glavnice i kamate po skupovima konta. Mesečno ispisivanje kartice kreditora. I još nešto: Projektovanje i instalacija lokalne mreže Novell, projektovanje povezivanja IBM 370, DEC VAX i PC-a i grafičkih radnih stanica HP, Tektronix, Sun ili Apollo. Obrazovanje za programske pakete po želji.

MAOP, RACUNALNIŠKI INŽENIRING, Mestni trg 18, LJUBLJANA, tel. (061) 217-321 i (061) 455-868.

MAOP pruža kompletne usluge sa područja korištenja računara PC(XT)AT u poslovne svrhe.

ORION
MADE IN JAPAN
TV · VIDEO · COMPUTER

Landsberger Str. 191
D-8000 München 21
Telefon 0 89 / 57 72 09
Twx. 52 184 29 gama d

GAMA Electronics Trade Handels GmbH

Momentalno možemo kao najjeftiniji kompletan AT sistem ponuditi:


- 8/10/12/13,2 MHz; 512K (100 ns čipovi)
- gipki disk 1,2 Mb
- gipki disk 360 K
- napajanje (200 W) u AT baby kućištu
- Herkules kompatibilna grafička kartica
- serijski paralelni priključak
- 101 ASCII tastatura
- 5 14" TTL monitor (amber)

Ukupna cena sa porezom DEM 2495

Za sisteme XT i 80386 i ostalu periferiju pitajte pismeno ili telefonski (tražite Toverniča).



**Skoro svaki problem
rešavamo na
različite načine**



**Manje naporni putevi su oni
čiji problem
rešavate efikasno,
a svoju energiju
ne razbacujete tamo
gde to nije potrebno.**

informacijski
inženiring

... ljudi za ljudе



metalka



Službe in poslovne enote TOZD Računalniški inženiring

Službe

**Služba za računalniški
inženiring**
62000 Maribor
Gospodnja 16
Telefon: 062/27-971
Telex: 33125 METAL YU

**Služba za izdelovanje
programske opreme
in šolanje**
61000 Ljubljana
Titova 33
Telefon: 061/310-159
Telex: 31797 MCOM YU

**Služba za prodajo in
zastopanje računalniške
opreme**

61000 Ljubljana
Titova 33
Telefon: 061/314-842
Telex: 31797 MCOM YU

Poslovna enota Zagreb
41000 Zagreb
Savsko cesta 41
Telefon: 01/538-288
Telex: 21394 METAL YU

Poslovna enota Beograd
11000 Beograd
Knez Mihajlova 11-15
Telefon: 011/132-039
Telex: 11481 METAL YU

Poslovna enota Maribor
62000 Maribor
Slovenska ulica 31
Telefon: 062/27-971
Telex: 33125 METAL YU

Oddelek CA
Dalmatinova 2
61000 Ljubljana
Telefon: 061/314-472
318-272
Telex: 31395 YU METALI

U seriji od dva napisana od kojih u ovom broju izlazi prvi, želimo čitaocima časopisa MOJ MIKRO prezentirati aktivnost METALKE Ljubljana, TOZD Računalniški inženiring na području PC programa. U prvom dijelu prezentiran je PC program po sadržini i obimu s posebnim naglaskom na podršci koju pruža Metalka, a u drugom dijelu opisan je detaljnije ponuđeni PC program s posebnim opisom lokalne mreže 10-NET te mogućih rješenja u pogledu poboljšanja performansi i komunikacijskim mogućnostima.

PC PROGRAM – METALKA Ljubljana, TOZD Računalniški inženiring

1. Uvod

Suvremenici smo informatičke revolucije koja je zahvatila svijet, a ponešto od toga događa se i u ovim našim prostorima brdovitog Balkana, naravno u sasvim drugim okolnostima, pod drugim uvjetima i dakako s malim kašnjenjem.

Tako na primjer postoje podaci da se već sada u svijetu nalazi u radu oko 20 miliona PC sistema ili da je nedavno IBM svečano proslavio isporuku milionog PS/2 sistema anonsiranog tek u aprili 1987. godine. Iz tog razloga nitko pametan u ovoj branši ne može danas negirati i ne akceptirati te argumente, pa smo svjedoci da i neke velike kuće u nas koje do jučer nisu htjele čuti za PC, sada aktivno nude PC kompatibilna računala. I da se malo našalimo, to je shvatilo i uredništvo časopisa MOJ MIKRO i (konačno) otvorilo rubriku Moj PC...

Kakva je situacija u našoj zemlji?

Kod nas raste ponuda osobnih računala za dinarska sredstva, tako da se procjenjuje da je krajem 1987. god. bilo oko tridesetak ponuđača PC kompatibilnih sistema. Na tržištu se snažno ubacuju i privatnici od kojih neki dobavljaju veći broj PC sistema od velikih »renomiranih« kuća. Protivno mnogima iz velikih kuća i iz nedavno furniranog »kompjuterskog lobbyja« mi iz Metalke smatramo da je to dobro. Naime, radi se o tome da je PC uveden 1981. godine danas već dobro definiran standard tako da je postojanje većeg broja ponuđača koji nude standardni produkt za dinarska sredstva plaćanja, činjenica od koje mogu imati koristi prvenstveno korisnici, a neposredno i konkurentni ponuđači, jer će biti prisiljeni nuditi kvalitetnije i bolje proizvode ili će se morati povući iz tog dijela tržišta.

2. Cijena kao faktor odluke kod nabavke PC sistema

Cijene pojedinih PC sistema vrlo su različite i ovise o više faktora. Uz pretpostavku standardne konfiguracije koja je danas za XT, 630 K, 20Mb disk, 1 disketa, zaslon, tastatura, hercules, multi I/O, cijena izražena u dinarima ovisi o cijeni (kvaliteti) dijelova iz uvoza, primjenjenom deviznom kursu (vrlo vremenski ovisan faktor), izvoznoj stimulaciji, troškovima asembliranja, željenoj zaradi proizvođača, te vrlo bitnoj stavci što je u cijeni sve uključeno (instalacija, software, podrška, stabilnost i postojanost firme na tržištu itd.). Iz tog razloga cijene su vrlo različite i kreću se u rasponu od minimalne cijene do cijene koja je jednaka dvostrukoj minimalnoj cijeni.

3. Podrška, održavanje, stabilnost partnera

Cijenu kao jedini faktor kod odluke kupovanja uvažavaju vjerojatno samo vrlo male organizacije i pojedinci koji ionako ne kupuju od većih domaćih ponuđača.

Daleko važniji faktori po našem mišljenju za većinu korisnika su školovanje, podrška, instalacija, te procjena da li će firma ponuđač biti na tržištu i za godinu, dvije a ne samo u momentu prodaje, odnosno da li će produkt firma ponuđač pratiti u razvoju i eksplataciji za dalnjih 5 ili čak 10 godina.

Upravo takvu ponudu daje domaćim korisnicima METALKA, TOZD RAČUNALNIŠKI INŽENIRING koji u cilju upotpunjavanja assortimenta ponude nudi korisnicima PC XT, AT i ostala personalna računala. Metalka nudi tržištu PC računala u okviru PC programa anonsiranog na izložbi INTERBIRO 87 u Zagrebu – vidi PC program. Ponudena PC XT

i AT računala standardne konfiguracije u okviru Metalkine ponude nisu najjeftinija na tržištu, gdje se mogu nabaviti i komadno jeftinija rješenja PC XT i AT računala.

Ne ulazeći u kvalitetu ponude drugih ponuđača, može se utvrditi da je Metalka interesantna onim korisnicima – partnerima koji traže pouzdanog i stabilnog partnera, ne kao dobavljača 2–3 PC sistema za neke sporadične poslove, već kao dobavljača i partnera koji nudi kompletan uslužni paket: instalaciju, podršku, školovanje, održavanje i što je za mnoge najvažnije; partner koji nudi sigurnost, da će kao partner biti i sutra ovdje. (Kao primjer navedimo da METALKA čak još i danas održava i opremu koja je instalirana još u davnjoj 1971. godini).

Ukratko, METALKA nudi optimalna RJEŠENJA u okvirima PC mogućnosti i filozofije.

Uvjereni smo, čak što više, da će se za izvjesno vrijeme nakon smirivanja situacije na PC tržištu u nas, stvari prirodnim procesima urediti same po sebi i to:

- nekvalitetni će otpasti
- mali ponuđači i armija privatnika će se vezati na veće VAR (value added reseler) kuće koje će korisnicima trajno nuditi kvalitetna rješenja u uvođenju i eksplataciji

Time će se izbjegti današnja neprofesionalna i nestručna aktivnost mnogih PC »proizvođača« odnosno bolje rečeno ponuđača i njihovo bolje uklapanje u lanac od proizvođača do korisnika.

4. Dileme korisnika pri nabavci PC-a i PC dodataka

4.1 Tip PC-a

Generalno uvezši nema velikih razlika između različitih proizvođača PC-a osim nekih drastičnih izuzetaka. Osim zaslona (što manje perspektivno je bolja kvaliteta) i tastature (pouzdanost, tvrdoča, itd.) veliku pažnju treba posvetiti kompatibilnosti PC sistema.

Uz pretpostavku da je PC kompatibilni sistem građen na bazi Phoenix Technologies Ltd BIOS-u i Chips and Technologies, Inc. chip set-u kao i Seagate Technology, Inc. disku, problema oko kompatibilnosti ne bi trebalo biti (uspit govoreći kod jednog ne tako malog ponuđača PC kompatibilnih sistema u nas, doživjeli smo »fizički nekompatibilnost« tj. dodatna kartica nije se uopće mogla ubaciti u za to predviđeno ležište i priključak na glavnoj ploči tj. I/U sabirnicu – bus!).

4.2 PC, PS/2 ili mrežni PC?

PC XT i AT su sistemi koji danas predstavljaju industrijski standard dobro poznat i koji se ne mijenja. Za njih postoji i može se nabaviti negdje oko cca 20.000 različitih programskih paketa MS/DOS (PC/DOS) kompatibilnih.

IBM od aprila 1987. god. nastoji anonsmanom PS/2 sistema stvoriti novi standard uz podršku OS/2 operacionog sistema i nove hardare-ske arhitekture I/U sabirnice (bus-a) tzv. microchannel-a.

Neki podaci u svijetu (1 milion prodanih PS/2 sistema) a neki i kod nas (gradnja tvornice u Ljubljani) indikacije su da to i neće biti tako teško. Problemi s korištenjem PS/2 sistema (modeli 50, 60 i 80) kreću se danas od banalnih (cjelokupni distribucijski MS/DOS aplikacijski SW je na 5 3/4 disketama, a ne na 3,5"), manje banalnih (Prve kopije OS/2 IBM je isporučio u SAD tek sredinom Decembra 87. god.) do ozbiljnih (totalno nepoznata konцепција LAN Managera i Presentation Managera kao dijela Extended Edition OS/2 softwarea kojeg IBM misli dati na tržište tek sredinom 1988. godine).

Jednostavnim rječnikom rečeno PS/2 danas, a za našeg korisnika još sigurno jednu, dvije pa čak do tri godine predstavljati će samo jedan brži XT odnosno AT s komplikacijama novog disketnog formata i nekompatibilnošću s danas korištenim PC karticama.

Otvara se pitanje što želimo rješiti promjenom PC računala. PC računalo kao i PS/2 računalo sve može, ali... Upravo ovo ali... je »sivo« područje kako prosječnog korisnika tako i prosječnog ponuđača. Metalka u cijelini svog sudjelovanja s korisnicima nastoji »siva« područja smanjiti na maksimalno moguću mjeru.

* Strane, namenjene našim partnerima, koji žele da predstave svoju delatnost na području informatike i računarstva.

I da budemo sasvim jasni; PS/2 i OS/2 je sigurno nešto što dolazi i ima perspektivu te će vjerojatno za nekoliko godina predstavljati ono što PC XT i AT predstavljaju danas, pa tako već i danas predstavlja naše opredjeljenje.

Pitanje je samo da li današnji korisnik treba sve funkcije multiuser operacionog sistema OS/2 danas ili ne, odnosno da li ih može koristiti ili ne (odgovor je ne, jer danas još nema aplikacija OS/2).

Ako ne treba, upravo idealno je rješenje PC XT i AT jer je to rješenje ovđe i može se primijeniti, a ujedno zasigurno će strategija razvoja PS/2 i OS/2 omogućiti i ubuduće prelazak korisnika XT i AT sistema na novi PS/2 i OS/2 (ne zaboravimo da PC sistema ima danas oko 20 milijuna). U aplikacijama gdje korisnik nužno treba multiuser operacioni sistem i mrežno osobno računalo takva rješenja postoje i nude se na tržištu već danas. METALKA npr. nudi HERO mrežno računalo bazirano na 186, 286 ili 286 Intel chip-u i CTOS multiuser operacionom sistemu koji se s performansama može usporediti s OS/2 operacionim sistemom (vidi MOJ MIKRO, Januar 1988. Softver budućnosti).

Metalka nudi međutim također i XT i AT kompatibilna računala, implementirana tradicionalnim (PC CLASSIC) pristupom mikroračunalima.

U slijedećem broju prikazati ćemo što predstavlja Metalkin tradicionalni pristup mikroračunalima kroz prikaze:

PC PROGRAM – METALKA LJUBLJANA

TOZD Računalniški inženiring djeluje na domaćem tržištu već duži niz godina kao ponuđač i partner, nudeći korisnicima kompletну uslugu od savjetovanja, izborne opreme, dobave, instalacije, izrade aplikativne programske opreme i podrške u vidu informacijskog inženjeringu.

Cjelokupna ponuda obuhvaća:

- Informativni inženiring
- Aplikativnu programsku opremu
- Dobavu IBM sec. hand sistema
- CA programsku podršku
- Komunikacijsku opremu za prenos podataka Racal Milgo
- 3270 kompatibilni terminali Serije 9000
- HERO mrežno računalo
- PC program

Za kompletni assortiman ponude na jugoslavenskom tržišnom prostoru organizirana je i podrška (HW, SW) za koju smatramo da je jedan od bitnih elemenata ponude, ponekad i pre malo valoriziran u momentu odluke o kupnji od strane korisnika.

Metalkin PC program vezan je uz porodicu kompatibilnih personalnih računala. Poznato je da je porodica kompatibilnih PC i kompatibilnih računala modularno građena, pa se osnovna sklopovska konfiguracija može proširiti dodatnim karticama i pripadnom programskom podrškom. Na taj način PC postaje raznoliko oruđe u rukama korisnika, koji sam bira njegove mogućnosti. Kao što je bilo rečeno, na našem je tržištu dosta velika ponuda osnovnih PC računala, a nedostaje kvalitetna ponuda cjelokupnih rješenja koja uključuju samo kao jedan elemenat upravo ovakove sklopovsko-programmsku proširenja. Iz tog razloga, Metalka pored osnovnih PC računala prvenstveno nudi raznolik izbor dodatne opreme za proširenje mogućnosti PC-a. Kako je Metalka snažno orijentirana prema komunikacijskom inženjeringu, tako je i u PC programu naglasak na komunikacijsku problematiku.

U okviru PC programa nude se slijedeća rješenja:

- PC-XT kompatibilna računala
- PC-AT kompatibilna računala
- PS/2 M 30 kompatibilno računalo za posebne namjene
- Razni (custom design) uređaji bazirani na PC-u
- PC-LAN mreža
- 10-GATE SNA/BSC priključak LAN-a na udaljeni IBM host
- samostalni 3270 SNA priključak na udaljeni IBM host
- 10-COAX – koaksijalni priključak PC-a na 3270 upravljačke jedinice
- CLUSTERCARD – priključak PC-a na mrežno računalo HERO
- PC-Telex – priključak telexa na PC
- Tiger-32 – mogućnost izvođenja Unixa na PC-u
- PC-CASH – Električka registrar blagajna na bazi PC-a (POS)
- HW/SW podaci za ubrzavanje rada s diskom, itd.

U slijedećem broju nešto detaljnije o LAN mreži i komunikacijskim mogućnostima.

**SVETE
KOMPJUTERA**

ПАЛТИКЕ

**DOM
OMLADINE
БЕОГРАДА**

od 7. do 11. IV 1988.

organizuju
**jedinstvenu
manifestaciju
kompjuterske tehnike**

pod nazivom

Kompjuter '88

U prostoru Doma omladine, u centru glavnog grada, biće prisutni svi značajni proizvođači računara i prateće opreme iz zemlje i inostranstva

Za vreme održavanja manifestacije "Kompjuter '88" moći će:

- da dođete do svih potrebnih informacija
- da prisustvujete demonstracijama i prezentacijama
- da učestvujete u razgovorima sa vodećim stručnjacima
- da nabavite najnoviju literaturu, programe, hardverske dodatke, pa i sam računar
- da pogledate tematski odabrane filmove iz najnovije svetske produkcije
- da se zabavite igrom na profesionalnim automatima

Kompjuter '88

Za dodatne informacije obratite se redakciji časopisa "Svet kompjutera" na telefon 011/320-552

AMIGA 500 – Računar godine 1987.

Poznata stručna revija »Chip« organizovala je krajem 1987. godine izbor Mikroračunara godine. Međunarodni žiri, sastavljen od predstavnika osam zemalja, objavio je da je u kategoriji kućnih računara nadmoćno pobjedio Commodorov računar AMIGA 500. Ocene stručnjaka su jedinstvene: AMIGA 500, kao 16/32-bitni višefunkcionalni računar nove generacije i pravi naslednik legendarnog C 64, postavlja nove standarde u svojoj kategoriji za devedesete godine.

Glavne tehničke karakteristike:

Mikroprocesor:	Motorola MC 68000 – 7,14 MHz
Dodatni koprocesorji:	Agnus Denise Paula
ROM:	256 K
RAM:	512 K (mogućnost proširenja: interna 1 Mb, eksterno na maks. 9 Mb)
Ugrađena disketna jedinica:	3,5 coli, 880 K
Spoljne disketne jedinice:	mogu da se priključe 3 jedinice
Spoljni tvrdi disk:	20 do 80 Mb
Interfejsi:	IBM PC kompat., RS 232 i Centronics digitalni i analogni RGB video ulaz i izlaz, stereo audio ulaz in izlaz, UHF izlaz, 2x palica za igranje, miš
CENE: AMIGA 500	USD 676,90
monitor u boji 1084 cca.	USD 385,22
60% dinarskih dažbina	




KONIM

Ljubljana, Titova 38, tel. (061) 312-290
Predstavništvo tujih firm



ŠTAMPAČ COMMODORE MPS 1200



Štampač MPS 1200 je matrični štampač sa mogućnošću NLQ ispisa. Štampač stoji na raspolaganju u dve varijante:
– sa serijskim Commodorovim interfejsom za priključenje na C 64, C 128, C 128 D, C 16, VC 20,
– sa paralelnim interfejsom Cetronics za priključenje na amigu 500 i 2000 i na sve IMB PC kompatibilne računare.

Glavni tehnički podaci:

Brzina ispisivanja:	120 znakova na sekundi 24 znaka kod NLQ ispisivanja
Normalno ispisivanje:	9 x 9 tačaka
NLQ ispisivanje:	17 x 17 tačaka
Format papira:	format A4 – original + 2 kopije
Vrsta papira:	pojedinačni listovi, računarski beskonačni papir
CENA:	obe verzije USD 269,11 cca 60% dinarskih dažbina

KRUŽIĆI I KRSTIĆI: FINALE

Pobednik: program za Amstrad/Schneiderov PC

Finalni okršaj našeg maraton-skog nadmetanja bio je manje uzbudljiv nego što se očekivalo. U tabelama su prikazani detaljni rezultati (zbir u poslednjem stupcu predstavlja broj pobjeda u pojedinim dvobojima, a u poslednjem su navedeni poeni, t.j. broj dobijenih igara). Ovog meseca svi učesnici će primiti izveštaj o svojim rezultatima, odnosno objašnjenje o eventualnoj diskvalifikaciji, a vratit ćemo i dobijeni materijal.

Peter Holozan koga posebno predstavljamo bio je bez premca, tako reći. Program, napisan za Amstrad/Schneiderov PC 1512 zapao je samo u jednoj igri koja je trajala čak 89 poteza i to u dvoboju s programom za C 64 (njegov autor je Nebojša Kragić iz Teslića). Interesantno je da u ovoj izgubljenoj igri Petrov program nije imao pravi potez!

Sve najbolje programe smo potom proverili i zadovoljno konstativali da sasvim odgovaraju uslovima nadmetanja. Naravno, pobednika smo odmah pozvali u redakciju, čestitali smo mu na uspehu i podstaknili ga da je za čitaoca Mog mikra sam opisao kako je koncipirao pobednički program. Pošto pobednik ra-



spolaže štampačem, obezbedili smo mu drukčiju prvu nagradu kojoj se takođe obradovao – tvrdi disk za njegov PC.

Pobednik velike nagradne igre Peter Holozan, baš kad je slavio svoj 18. rođendan saznao je radosnu vest! On je iz Duplice kod Kamnika, živopisnog slovenačkog mestašta u podnožju Kamniških Alpa. Tamo pohađa srednju ekonomsku i prirodno-matematičku školu Rudolfa Maistra (prirodno-matematička dečatnost, smjer primenjena matematika i računarstvo), a namjerava da kasnije studira na fakultetu za elektrotehniku gde će se, naravno, specijalizovati za računarstvo.

Peter se s računarem srelo kod svog prijatelja Ivtoka, a ubrzo je i sam dobio spectrum. Iskustvo je u školi dopunjavalo s sokolom (PC u domaćem rulu koji smo u našoj reviji već detaljnije predstavili). Za vreme školske prakse, na Institutu Josip Stefan, još dublje je prodrio u svet elektronike, a onda je prošle jeseni dočekao »taj veseli dan«, kad je na domaći sto dobio PC. S njim sada marljivo programira, crta grafe... i svojim programima se nadmeće u krstićima i kružićima (u jednoj igri, ističe, računaram je popunio baš sva polja).

Preostala tri finalista primice raspisane novčane nagrade svaki po **100.000 din.** Na raspolažanju su bile, doduše, još sve novčane nagrade, ali smo u skladu s raspisom ocenili da nijedan drugi program nije dovoljno izoran i kvalitetan. Dakle, nagrade ostaju u redakciji, a »uštedeni« novac biće upotrebljen za dodatne nagrade sledećeg sličnog nadmetanja.

Od RND do igre

PETER HOLOZAN

Kad mi je prijatelj pokazao raspis u Mikru, to me je zainteresovalo, jer volim da igram Šah, krstice-kružice i slične igre. Međutim, kad sam se programa prihvatio i sam nisam suviše dobro igrao ovu igru. Ali, kad sam imao delujuću verziju, u igrama s računom polako sam upoznavao sve više trikova i paralelno sam ih usađivao u program koji je ostao sive bolji, tako da poslednja verzija i meni stvara probleme.

Prva verzija programa je bila poteze s RND (generator slučajnih brojeva). Ta verzija je služila više za testiranje ispis na ekranu, nego za nešto ozbiljno, a u sledećoj verziji sam podelio svu igračku ploču na petorke (pet uzastopnih polja u redu, koloni ili diagonali). Program potom pregleda sve petorke i potraži takve u kojima su 5, 4 ili 3 kružića (krstica) i nijedan krstić (kružić), pa potom označi prazna polja u toj petorci, s mogućnošću da napravi clevtorku ili trojku (a ako ih je pet, završava s igrom). Računar je vratio odgovor prema sledećim pravilima:

- ako je mogućnost za 5, to učini (kraj)
- ako protivnik ima mogućnost za 5, to spreći
- ako je mogućnost za 2×4 , to učini
- ako protivnik ima mogućnost za 2×4 , to spreći
- ako je mogućnost za 4, to učini
- ako protivnik ima mogućnost za 4, to spreći

Posebne nekoliko igara s računaram pokazalo se da to nije u redu. Problem je ako je na polju pozicija sa slike 1. Računar (u svim slučajevima igra s kružićima) se u skladu s gornjom taktkom odlučuje za potez A, što je greška, jer je potez B mnogo opasniji. Zato sam program popravio, tako da je tražio još po dva znaka u petorici, a ako je na jednom polju pronašao više od 5 dvojki – taj potez je ocenio za opasniji od nastanka 4.

Do ovog stepena program je bio napisan u basicu za računar ZX spectrum. Pošto je za potez potrošio oko 10 minuta, bio sam očajan u nastojanju da postignem granicu 10 sekundi i prestao sam s pisanjem programa. Kad sam septembra dobio PC 1512 i saznao da je rok za izradu programa proširen, opet sam se prihvatio posla. Program sam iz spectruma preneo na PC, gde sam upotrebio još kompjajler (basic compiler) i tako skratio vreme traženja poteza na jednu sekundu. Sa dva računara sam takođe

Skupina	1	1	1	2	3	4	1	1		
1. HOLOZAN P	1	#	1	3	1	3	1	31	91	
2. KURESEVIC A	1	1	1	#	1	3	1	21	71	
3. GOMILSEK B	1	0	1	2	1	#	1	3	51	
4. TEODOSIN P	1	0	1	1	1	2	1	#	1	31


Skupina	2	1	1	2	3	4	1	1		
1. KRALIC N	1	#	1	3	1	3	1	31	91	
2. BELCIC M	1	0	1	#	1	3	1	21	61	
3. STUCIN I	1	0	1	2	1	#	1	3	51	
4. KUCAN J	1	0	1	0	1	2	1	#	1	21

FINALE	1	1	1	2	3	4	1	1	
1. HOLOZAN P	1	#	1	3	1	3	1	31	91
2. KRAGIC N	1	1	1	#	1	3	1	21	71
3. BELCIC M	1	0	1	0	1	#	1	3	31
4. KURESEVIC A	1	0	1	0	1	0	1	0	01


imao mogućnost za međusobnu igru, a time i za proveravanje novih verzija za PC, bez obzira što su partie zbog sporosti specruma trajele i po nekoliko časova.

Program sam proširio, tako da na svakom polju pregleda da li na njemu u dva različita pravca postoje dve kombinacije koima su potrebna po dva poteza do pobeđe.



Na kraju sam dobio još traženje jedinica, zbog brže pripreme kombinacija i traženje mogućnosti za više



Slika 1



Slika 2



ZMAGAL SEM, VEC SRECE PRIHODNJIĆ

poteza napred kao u slučaju na slici 2. Polja A i B su veoma opasna i ako računar ostavi kružić na jedno od ova dva polja, igra je u naredna dva tri poteza završena. Ako, na primer, računar odabere potez B, onda protivnik mora da spreči uspravnu kombinaciju četiri, zato da računar

u sledećem potezu ne postavi kružić na A. To predstavlja dvostruku pretnju: vodoravno je već napravljena četvorka i treba sprečiti peticu, a po dijagonalni preti kombinacija četiri koja je neodbraniva.

Program, naravno, ne poznaje duže kombinacije, a pošto retko dolaze u obzir njegova taktika čekanja na prilike i neodbranjuje kratke napade je veoma uspešna. Vecinu pobjeda postiže kombinacijom četiri – to su četiri kružića (krstića), jedan kraj, drugog u redu s praznim poljem na obe strane. Protiv ove kombinacije nema više leka, a program za sve vreme nastoji da je dostigne.

Takov je kratak opis nastanka programa koji još upotrebljava RND, kad ne može da se odluči između dva poteza i to zato da ne bi došlo dva puta do iste pozicije u kojoj je program nekad, možda, već izgubio. Time se takođe zaštitiće od "glupih" kombinacija kojima se mogu poremetiti neki šahovski programi i postići brze pobeđe.

0 8 6
X 8 7

VPISI POTEZO: 40
X= 9
Y= 5
VRNI TEV POTEZE
KONEC

P&I software

0 7 7
X 12 12

P&I software

Razmišljate o tome
da kupite
lični računar
koji omogućava
ozbiljan rad?

Onda iskoristite
mogućnost
koju nudimo
našim kupcima iz
Jugoslavije

AT-kompatibilni
računar:

- 1) profesionalna konfiguracija
- 2) izvanredno pogodna cena
- 3) kompatibilnost sa uvoz. prop.
- 4) servis u Jugoslaviji

Ad 1) 10 MHz, 0 wait st., 1 MB, 1,2 MB NEC, 20 MB Seagate 238, ser. + 2 par. vr. komb. adapter Hercules-CGA, monitor 14" (auto-switch Hercules-CGA), tastatura.

Konfiguracija je temeljito isprobana i sastavljena od najkvalitetnijih delova.

Brzina našeg AT (Norton 11.5, Landmark 13.2 MHz), kapacitet memorije, kombinacija Hercules-CGA, odlična tastatura, mogućnosti proširenja itd. omogućavaju rad bez kompromisa.

Ad 2) Cena našeg AT je vrlo nisko kalkulisana: ceo sistem košta 26.600 \$II. (bez poreza) – vidi tačku 3.

Ad 3) Privatnim kupcima iz Jugoslavije nudimo naš AT u setu od četiri odvojene jedinice – YU-PAKETA. Cena ovih YU-paketa odgovara uvoznim propisima tako da mogu četiri osobe uvesti ceo sistem. Montaža u Jugoslaviji je besplatna. Cene u ASCH bez poreza na promet:

YU1: kutija + osn. plača	... 6.896
YU2: mon. + video karta + ser.-par. kart.	... 6.406
YU3: ispravljač + disk jed. + tastatura	... 6.406
YU4: hard disk + kontroler	... 6.896

Ad 4) Organizovan je servis u Jugoslaviji. Montaža i registracija računara kod našeg jugoslovenskog partnera obezbeđuju vam pouzdanu stručnu pomoć.

(I za radne organizacije.)

Informacije na srpskohrvatskom:
tel. (9943 222) 31 61 24

M E C
Favoritenstr. 22
A-1040 Wien/Beč



RAZMENA

IBM AT/XT: P.L.I. Tomaž Sušnik, Na Prodru 38, 62391 Prevalje/Slov. Tel. (062) 851-338 (uveče).

T-1536

AMSTRAD PCW: razmena programa, veliki izbor. D. Stoiljković. Put partizanskih baza 8, 21000 Novi Sad, tel. (021) 397-743. T-1552

SHARP PC - 1500 A (24 K) + CE - 150 + CE 158. menjam za motorno kolo! T-1600

SINCLAIR

PRODAJEM TURBODRAJV, interfejs za spectrum, priključak disk jedinica (IBM kompatibilne), Centronics priključak i za Kempston palicu, programator epromsa sa ugrađenim Textoolom i pretvaračem naponja. Josip Mendaš, Lepoglavska 10, 42000 Varaždin, tel. (042) 47-510. T-1719

1700 PROGRAMA za spectrum u 130 kompletima ili pojedinačno! Brza isporuka i garancija kvalitete! Najnoviji i svi starci programi! Za katalog pošaljite marku!

David Sonnenschein, Minska pot 17, 61231 Ljubljana-Črnuče, tel. (061) 371-627. T-1595

PRODAJEM -ZX spectrum +2+ i +3+ (128 K). Tel.: (024) 28-469. STX-126

IMATE SINCLAIR QL? Obratite se na Pampers soft. Postajališta 2, 66320 Portorož. T-1734

FUTURESOFT vam nudi najnoviji komplet za ZX spectrum za 7000 din., komplet 85: Gryzor, Phantom Club, Snow Queen 1,2, Rentakill Rita, Fanky Punky, Super Stuntman, Richochet, Galactic Gunner, International Karate +, Stop Ball, Futuresoft. Poljanski nasip 30, 61000 Ljubljana, tel. (061) 311-831. T-

SPECTRUM KOMPLETI!!!

1. Auto moto trke (12 igara)
2. Sminulacije letenja (12)
3. Porno komplet (16)
4. Šah komplet (12)
5. Društvene igre (12)
6. Sportske igre (12)
7. Fudbal - Košarka (12)
8. Borilačke veštine (2 kompleta)
9. Olimpijske igre
10. Crtni film (12)
11. Ratne igre (3 kompleta)
12. Svemirske igre (15)
13. Najbolje igre za spectrum (12)
14. Najbolje igre 1987 (3 kompleta)
15. Hitovi marta
16. Hitovi aprila
17. Grafičko - muzički komplet
18. Uslužni komplet
19. Namenski komplet
20. Engleski jezik
21. Početniški komplet
22. Matematika

Svaka kasetna sadrži opširno uputstvo za upotrebu. Na 3 naručena kompleta dobijate komplet po želji (plaćate samo praznu kasetu). Cena: 1 komplet + kaseta (TDK, sony, scotch) C-60 + poštarna + ostali troškovi = 5000 dinara.

ST Software Saša Vučetić, III Bulevar 26/31, 11070 Novi Beograd, (011) 136-882.

SPEKTRUMOVCI! FIRE SOFT vam nudi najnovije programe u kompletima (1500 din.) i pojedinačno (200 din.). Cijena kaseta i poštarine je 3200 din.

Komplet 62: Aliens New!, Trough the Trap Door, Rampage, Spy vs Spy 3...

Komplet 63: Gryzor, International Karate 3, Richochet, Snow Queen...

Za sve informacije te za besplatan katalog možete se javiti na adresu: Sebastijan Mrkus, Vočarska 22, 41000 Zagreb, tel. (041) 441-853.

T-060

SPECTRUM 48/+2/+3 kompleti!!!

1. Porno komplet
2. Auto-moto trke
3. Sportske igre
4. Borilačke veštine
5. Ratne igre 1, 2, 3, 4
6. Simulacije letenja
7. Društvene igre
8. Šahovski komplet
9. Noviprogrami

Cena jednog kompleta 1500 + PTT + C 60. Snimamo na schotu kasetama. Na tri naručena kompleta dobijate besplatno 1 komplet po želji.

Milan Ivanović, Nikola Đurakovića 6, 11000 Beograd, (011) 476-423.

T-1810

VLASNICI SPECTRUMA, pažnja! M-soft vam kao uvijek nudi samo najbolje programe. Dobiti ih možete pojedinačno (180 din.) ili u kompletima (1200 + kaseta + PTT). Tri godine sa vama – garancija kvalitete. Tražite besplatan katalog.

Komplet 118: Deflector (Vortex), Phantis 1-2 (Dinamic), Yogi Bear

Komplet 119: Trap Door 2, Rampage, Spy vs Spy 3 Komplet 120: Gryzor (Ocean), Phantom Club (Ocean), Ricochet (Firebird) Miran Pešić, Arbačevac 8, 62250 Ptuj, (062) 772-926.

T-072

Cene malih oglasa

UBUDUĆE I RUBRIKA PC

(Obavezno označite u svom dopisu!)

● Cene običnih malih oglasa (bez okvira i slike):

- do 10 reči: 8000 dinara
- svaka naredna reč: 600 dinara

Kod ovih oglasa nema razlike u ceni za objavljinjanje u jednom jezičkom izdanju ili u oba izdanja. Obračunavamo sve reči i oznake modela, adresu oglašivača itd.

● Cene istaknutih oglasa (u okviru):

- 1/10 (1 cm visine u jednom stupcu, otprilike 15 reči), samo v slovenačko ili samo srpskohrvatsko izdanje: 11.000 dinara
- 1/10 (oba izdanja): 12.000 dinara

Kod ovih oglasa obračunavamo i visinu odnosno širinu eventualnih printerskih zapisa, zaglavja, vinjeta i sličnih grafičkih elemenata.

● Prijem malih oglasa:

Male oglase primamo isključivo poštom, do zaključno 10. u mesecu pre izlaska novog broja, na adresu: ČGP Delo, Mali oglasi za Moj mikro, Titova 35, 61000 Ljubljana. Posle ovog datuma se opossivi, odnosno korekcije, ne uzimaju u obzir. Oglasi mora da imaju potpuno adresu naručioca – ime, prezime, ulica i broj, mesto sa poštanskim brojem. Površno napisane adrese, kao što je, na primer, TUOC SOFTWSRE CLUB, Črničeva 41a, 41000 Zagreb i slično.

Obavezno se pridržavajte siedećeg: – Navedite, u kojem izdanju želite da oglas bude objavljen. Ako to ne budete učinili, oglas ćemo objaviti u oba izdanja i odgovarajuće i obračunati. – Svi oglasi su štampani slovima iste veličine. Specijalne želje (masna slova, velika slova itd.) ne možemo da ispunjavamo. Ako visina okvira prelazi naručeno, razliku morate da doplatite. Takođe ne možemo da objavljujemo kratke tekstove u prevelikom okviru. Jednom rečju, obračun i naplata zavise od realno utrošenog prostora.

● Za sve dodatne informacije, odnosno dogovore i eventualne reklamacije u vezi s plaćanjem, pozovite telefonski broj (061) 315-366, lokal. 26-85.

SPEKTRUMOVCI!!! Nudimo vam najnovije i najbolje igre u kompletima od 12-14 igara, po ceni od 1100 din. Komplet + cena kasete! U sve programe, koje možete dobiti i pojedinačno, pokove ćete ubaciti na najlakši mogući način! Kvalitet snimki je vrhunski, a rok isporuke 1 dan. Uz sve komplete dobijate uputstvo (i pokove) – nazovite tel. (015) 24-772 i overite se!

Komplet C7: 12 najnovijih programa!

Komplet C6: Garfield, Sidewalk, Platoon (3 x 48 K), Masters of the Universe 2, Nigel's Mansels Grand Prix, Plyng Shark, Terramex, Knightmare (2 x 48 K), Inside Outing.

Komplet C5: Gryzor (3 x 48 K, Ocean), Phantom, Show Queen (2 x 48 K), Ikari Warriors, Stopball, Rocchet, Stuntman, Rent a Kill Rita, Galactic Gunners.

Komplet C4: Trapdoor 2, Aliens (8 programa, prema filiju), Poltergeist, Rampage, Firetrap, Fast & Furious, Action Force, Spy vs Spy 3.

Komplet C3: Phantis 1 i 2, Evening Star, U.C.M., Classic Pac-Man, World Class Leaderboard (250 K)...

Komplet C2: Driller, Dark Sceptre, Star Wars, Match Day 2, Druid 2, Lazerwheel, Out Run (3 x 48 K).

Komplet C1: Defektor, Madballs, Yogi Bear, Bob Sleigh, Andy Capp, Tank, Gunship, California Games...

Komplet Z: Super Hang On (4 programa), Salamander, Amiga Ball, 720° Nebulus, Meanstreak...

Komplet Y: Gauntlet 2 (3 x 48 K), Agent X II (3 x 48 K), Fredy Hardest 1 i 2, Fifth Quadrant, Metaldrone...

Komplet X: Combat School (3 x 48 K), Athena (3 x 48 K), Trantor, Flunky, Ace 2...

Specijalna ponuda: bio kojih 5 navedenih kompleta možete dobiti za 5000 din + kasete, a svih 10 za samo 8000 din + cena kasete! Davor Magdić, Vojvode Mišića 1/7, 15.000 Šabac, tel. (015) 24-772.

T-070

SPEKTRUMOVCI!!! Sve najnovije i najbolje igre bez zaštite (tako da pokove možete ubaciti bez problema) nabavite kod nas! Uz komplete besplatno dobijate uputstvo za igre sa pokovima i katalog. Kvalitet zagaranovan! Isporuka odmah. Po želji snimamo i na uvozni kasetama! Niske cene (Uračunati kompleti, kasete, PTT): 1 kom – 3600 din., 2-4900, 3-7400, 4-8700... 6-12300... 8-16100... 10-19500... 16-30600... 20 za samo 37200... 30 kom – samo 53.500 din! Naručite: (015) 20-740... (015) 20-740... Nenad... NSM

Komplet 103: Garfield, Sidewalk, Basket Master, Last Ninja, Flying Shark, Bob Sleigh, Phantom Club, Goody, Knightmare, El Cid, Terramex. Komplet 102: Gryzor (3 pr.), Ikar Warriors, Rent a Kill, Snow Queen 1-2, Phantom, Stuntman, Stop Ball, Funky Plunk, Firetrap, Poltergeist, Fast & Furious, Gettysburgh. Komplet 100: Yogi Bear, Derlektr, Mae Ball, Phantis 1-2, U.C.M., Level 5, W.C. Leaderboard C&D (4 progr.), Komplet 99: Andy Capp, Evening Star, Sky Warriors, Action Force, Tank, W.C. Leaderboard A&B (4 progr.), Tubaruba, Classic Muncner, Komplet 98: Outrun 1-15, Druid 2, Shades Of Invar, Dark Sceptre, Rubicon Mr. Weems, Gunship 1-5. Komplet 97: California Games 1-5, Salamander, A-Maze, Grand Prix Simulator, Gauntlet 2 (3 progr.), Starwars, Lucky & John. Komplet 96: Match Day 2, Driller Super Hang 1-4... Komplet 95: Athena 1-4, Agent X2 (3 progr.), Garry Linneker... Komplet 94: Combat Schpool 1-7, Thundercats, Hercules, Amiga... Za katalog pošaljite marku! Naručite: Nenad Smiljanić NSM, Bore Tirča 75, 15.000 Šabac... (015) 20-740... (015) 20-740... NSM!!!

T-081

SPECTRUMOM do sedmice! 14 programa za formiranje loto-sistema i proveru dobataka + uputstvo + kasetu = 6000 dinara. Ing. Momčilo Antić, somborska 47/13, 1800 Niš. T-1724

PACKA soft

UPOZNAJTE NAS i vi! Imamo sve najnovije i starije programe u paketima i pojedinačno. Šah + Karate + Arkadne igre + Simulacije letenja + Arkadne avanture + Seks + Sportske igre + Auto moto trke + drugi + Tražite besplatni katalog!!! Kompleti igara opisani u Mom mikru: jan. 88 + febr. 88 + mart 88 + april 88. Paket 207: Spy vs Spy 3, Ramage, Poltergeist, Trapdoor, Firetrap, Aliens USA... Paket 206: Yogi Bear, El Cid... Packa soft, Ob Potoku 1, 61110 Ljubljana, telefon (061) 452-943. T-063



NOVI SAD! Veliki izbor igara za dugu nudi vam Cobrasoft. Usnimavanje sa računara garantuje kvalitetno reproducovanje. Besplatan katalog, nazovite, nećete se razočarati!!!

Zoran Uzelac, D. Brašovana 14/5, 21000 Novi Sad, tel. (021) 54-271 uvek na usluzi!!!

T-1834

Dugasoft »Spectrum 48/128k« brzo, kvalitetno snima iz kompjutera na statiji, najnoviji programi - besplatan katalog - Neboja Žilić, Sterijina 17, 22000 Novi Sad tel. - 021-310-237 večerni III

novi novi novi novi
uz narudžbu screen-nalepnica i poklon!

Me SOFTWARE! SPECTRUMOVCI!

Najbolje igre u kompletima za samo 1500 din. + kasetu (2100 din.). Rok isporuke 1 dan. Moj Mikro – apri: igre iz ovog broja → Moj mikro. Moj mikro – mart: Super Hang on (4 programa), Our Run (2 programa), Dizzy, Match Day 2, Indiana Jones (2 programa), Trantor, Jackal, Bubble, Nebulus. Moj mikro – februar: Duet, Prohibition, Wizball, Super Sprint, Flunky, Ninja Hamster (2 programa), Xecutor, Side Wize, Athena, Gun Ship, Rebel, Salamander. Komplet 85: Yogi Bear, Bobbleight, Goody, Aliens, Potergeits (4 programa), Trap Door 2, Rampage, Firetrap, Spy vs Spy 3. Komplet 84: World Class, Leaderboard (4 programa), Mr. Weems-Vampire, Deflector, Mad Balls, Phantis 1, Phantis 2, El Kid. Komplet 83: Super Hang on (4 programa), Pegasus Bridge, Sub, Heist 2012, Classic Muncher, Andy Capp, Evening Star, Tubaruba, Sky Warriors, Action Force, Tank, Level 5. Komplet 82: California Games (6 programa), Out Run, Grand Prix, Simulator, Star Wars, Lazer-wheels, Druid 2, Dark Sceptre, Rubicon, Mr. Weems & Vampire. Komplet 81: Match Day 2, Gun Ship, Athena, Combat School (2 programa), Driller, Lineker Football, Salamander, Rygar, 720, Nebulus, Monty Game. Najbolje igre 7: ACE, Ninja Master, Knight Rider, Dean Dare, Paper Boy, TT Racer, Nightmare Rally, Dynamite Dan 2, Tennis, Kung Fu Master, Phantomas, Superman, Kamikaze. Najbolje igre 8: Cobra-Stalone, Scobby Doo, Nosferatu, Yie are Kung Fu 2, Galian, Speed King 2, 1942, SF Cobra, Druid, Uridium, Great Escape, Asterix. Najbolje igre 9: Goonies, Rogue Trooper, Agent X, Legend of Kase, Top Gun, Arheologist, Space Harrier, Super Soccer Cycle, Donkey Kong, Moto Cross, Golf-Imagine. Najbolje igre 10: Fist 2 – Legend Continoous (2 programa), Ninja, BMX Simulator, Kane, SF Harrier, Leader Board, Bomb Jack 2, Eagles Nest, Feud, Samurai. Zoran Milošević, Pere Todorovića 10, 11030 Beograd, tel. (011) 552-895.

T-056

Spektrumovci! Paznja !!

Svi programi za vaš spectrum na jednom mestu!!! Programi se nalaze u kompletima (1300 dinara komplet), a možete naručiti i pojedinačno svaki program (300 dinara komad). Ovo su stare cene i važe još ovaj mesec. Zato požurite. Rok isporuke je 24 časova. Kvalitet je zagaranovan. Komplet 75: 14 najnovijih iznenadenja!!! Proverite!!! Komplet 74: Garfield, Spy vs Spy 3, Gryzor, Yogi Bear, Bobbleight, Poltergeist, Galactic Gunner, Aliens USA... Komplet 73: World Class Leaderboard, Deflektor, Action Force, Evening Star, Sky Warriors, Rubicon, Sub, Saver... Komplet 72: Out Run, Grand Prix Simulator, Star Wars, Gunships, Druid 2, Dark Sceptre, A Maze, Heist 2012. Komplet 71: California Games 1–6, Salamander, Gauntlet 2, Nebulus, Flunky, Christmas Monty, Implosion... Komplet 70: Super Hang on 1–4, Match Day 2, Gary Lineker, Rygar, 720, Driller, Sector 90, Mean Streak... Komplet 69: Combat School, Freddy Hardest, Athena, Agent X 2, Metal Drone... Komplet 68: Jackal, Thundercats, Ninja Hamster, Draughts Genius, Trantor, Smashout, Dizzy, Soft & Cuddly... Komplet 66: Indiana Jones 1–3, Sidewize, Ballbreaker, Bride of Frankenstein, Xecutor, Bosnian, Mayhem... Komplet 64: Tai Pan, Bubble Bobble, Super Sprint, Pro Ski Simulator, Ghost Hunters, Joe Blade, Nipper 2... Sportske simulacije 1: D.T. Decathlon 1.2, D.T. Supertest 1.2, Winter Games 1,2... Sportske simulacije 2: Match Day, Winter Sports, W. Cup Carneval, Baseball... Simulacija letenja: Top Gun, Delta Wing, Spitfire 40, Tomahawk, Sky Fox, F-15... Auto moto trke: Enduro Racer, Super Cucle, Formula One, Pole Position 86... Borilačke vestine: Ninja Master, Expl. Fist, Yie Ar Kung Fu, Sai Combat, Rocky, Boxing... Ratne igre: Commando, Rambo, Saboteur, Green Beret, Dan Dare, Beach Head, Wins 2... Šahovi i društvene igre: Psi, Colossus, Super Chess 3.5, Bridge, Jackpot, Scrabble... Specijalna ponuda 1 (22 programa): Penetrator, Manic Miner 1, J.S. Willy 1, Jet Pac, Harrier Attack, Pacman, Pinball, Tanx, W. Cup Football, Froggy... Specijalna ponuda 2 (22 programa): Match Point, Manic Miner 2, Hobbit, Full, Throttle, Pheenix, Chuckie Egg 1, Donkey Kong, Fred, Galaxians, Football Manager... Uslužni 7 (30 programa): 3D Game Maker, Devpac 3 M 21, C Compiler 1.1, Forth 1.1A, Personal Banking System, Kontrola kućnih troškova, Disassembler, Scanner, Mathematics, Trace Utility, Breaker 3.2, Artomatic, Directory, Tiny Touch Go, Screen Play, Plotter... Uslužni 5 (22 programa): Artist 2, HLZX Forth, Logo, Superprint, Office master, Trans Express... Uslužni 5: Laser Genius, Machine Lightening, Blast (bez šifri), Laser Basic, Graphic Adv. Creator, Pascal HP 4TM 161, Last Word... Predrag Djenić, D. Karaklajića 33, 14220 Lazarevac, tel. (011) 811-208.

T-080

COMMODORE 64: Veliki izbor programa na kasetama i disketama (usužni i igre). Vedad Teškredžić, Rave Janković 20, Sarajevo. (071) 648-272. t-1583

COMMODORE 64/128: Veliki izbor poslovnih programa, igara, literature i hardwarskih dodataka. Tražite katalog CBM-Studio, 54103 Osijek, p.p. 323, tel. (054) 124-249. t-1612

C128, C64, CP/M opširani katalog programa, igara i uputstava na disketu = 3.000 din + ptt. C128 200 programa + kasete + ptt = 15.000 din. Sibila, Szabóva 1/II, 41000 Zagreb. t-1612

NAJNOVJI i najefutivnije programe za C-64 možete naci kod nas. Marko Vučković, Ludberška 3, 42000 Varaždin, tel. (042) 47-774. t-1584

KOMMODORE 16, 116, +4 – najveći izbor najkvalitetnijih programa, najniže cene, copy turbo vam poklanjam. Dragan Ljubisavljević, 3. oktobar 302/6, 19210 Bor, tel. (030) 33-941. t-1646

MENJAM disk jedinicu 1541 za disketu jedinicu C-1571 ili blue chip 1571 i kupujem zvučnik za komodore 64, i grickala za diskete. Tel. (011) 563-942. t-1608

C-64, 50 najboljih erotskih + 100 uslužnih + kasete + poklon (sinteza govora – viši, niži, eq, itd). Cijena 6000 din. Tel. (072) 39-846. t-1638

C-64, PC-128, CP-M – Veliki izbor uslužnih programa i popularnih igara na diskuru i kartici. Veliki izbor uputstava. Brza isporuka: Katalog, (021) 611-903. t-1630

PRODAJEM commodore 128 + štampani MPS 801 + kasetofon + joystick. 130 mil. tel. (011) 673-631. t-1601

COMMODORE PC-128 PROGRAMI, UPUTSTVA

Boris Bakač, Plutarac 8, SENKOVAC, 42300 ČRAKOVEC
Telefon: (042) 811-038

Najveći izbor profesionalnih, zabaunih programa, programskih jezika i igara za svu tri mode. Pošto programe nadovijetujemo direktno iz iznajmljivača, imamo uvek nove i potpune. Sve programe stvaramo na vašu ili našu disketu (kojeno 1.000 – din, Fujii 3.000 – din). Imamo i najveći izbor prevedenih i originalnih uputstava. Cijena programa je 2.000 – din (neki 4.000 –). Za ostale informacije, aktuelne programe, besplatni katalog javite se na gornju adresu u telefonski broj.

C-128 MHD
Startpointer, Startextier, YU, Double Bass, Proteus, YU, Product, Utarty Plus, Pouzzaz, Fast Hack'em, v4.1, Thai Box, Quoran, CP/M MHD
Fortran 80 (novi), Small C, Micro Cod, Nevada Fortran, Fortran 80, Oracle II, C++ 4.1, 1120, C++ Gem, Geico, Mini Office II, Diga Cod...

COMMODORE 64-128 KOMPLETI!!!!

- 1) Porno komplet (50 programa)
- 2) Auto Moto trke (40)
- 3) Sportske igre (40)
- 4) Olimpijske igre (40)
- 5) Ratni komplet (40)
- 6) Svetarske igre (50)
- 7) Simulacije letenja (30)
- 8) Duel komplet – za dva igrača (40)
- 9) Društveni komplet (40)
- 10) Šah komplet (40)
- 11) Filmski hitovi (40)
- 12) Crtni film
- 13) Besmrtni igre
- 14) Najbolje igre za C-64
- 15) Hitovi Marta
- 16) Hitovi Aprila
- 17) Početnički komplet
- 18) Grafičko-muzički komplet (40)
- 19) Engleski jezik 1+2 (30)
- 20) Matematika

Na 2 naručena kompleta dobijate na poklon 1000 pokova.

Na 3 naručena kompleta dobijate 1000 pokova, program za števana glave i komplet po želji. Na 4 naručena kompleta dobijate komplet po želji, 1000 pokova, program za števana glave i program za pravere ispravnosti svih tehničkih uređaja u kući. Svaka kasetu sadrži uputstvo za upotrebu i spisak programa na kaseti. Cena: 1 komplet + kaseta (C-60, kvalitetna) + PTT + ostali troškovi = 5000 dinara. ST Software Saša Vučetić, III Bulevar 26/31, 11070 Novi Beograd, (011) 138-882. t-054



AMIGA

THERE IS NO SOFT
LIKE AGROSOFT !

PRIMOŽ PRISLAN
Malgajeva 2
63800 CELJE
Tel.: (063) 21-621

AMIGA – Najnoviji programi i literatura.
Aleksandar Radulović, Cara Dušana 36-40/
44, 11000 Beograd, tel. (011) 633-730.
t-1731

EMOK DUBROVNIK AMIGA

Preko 150 Mb programa. Najnoviji programi za PC emulator. MS DOS 3.30 sa PS/2 prebaceni na Amigin PC emulator, dBASE III+, Turbo pascal 2.00, Turbo basic 1.00, Word star, Personal publisher, Clipper + linker... Možemo Vam prebaciti na emulator bilo koji PC program. Novi DOS 3.30 podržava disketu od 720 K. EMOX, Branko Radojević, Strossmayerova 4a, 50000 Dubrovnik. U slučaju razmjene javite nam se na telefon 050-23-075. t-1653

COMMODORE 64: Povoljno! 50 programa po vašem izboru + moja kazeta TDK + poštarnina = 4.000 dinara. Napravljeni spisak od 50 igara posaljite na adresu: Aleksandar Trifunović, Ulica Rudnička 13/22, 34000 Kragujevac. t-1650

COMMODORE C16, 116, +4. Naručite najnovije komplete igara 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58. Porno i muzički programi. Igre samo za C+4! Uslužni programi PASCAL i CADI! Literatura! Robert Odričnik, M. Tita 73/I, 42000 Varaždin, tel. (042) 53-745. t-1492

AMIGA

Najveći izbor programa za Vašu prijateljicu. Posebna ponuda: odabrani PC programi sada i za AMIGU.

Niske cijene, besplatan katalog.
Tel. 041/253-222

COMMODORE 64 – izbor od preko 3000 izuzetnih programa ne bi smeo da vas ostavi ravnodušnim, te stoga obratite pažnju na ponudu koja je zbog kvaliteta i izuzetne niske cene sigurno najpovoljnija koju možete naći.

KOMPLET 55: Poker, Hearts, Blackjack, Mega Phantom (4 dela), 3d Lode Rescue 1 i 2, Rastan 5 i 6, Run Like Hell, Train Robbers, Battle Walley, Vampir Empire, Bad Land, Championship, Rockford, President Campaign 88, Wooden Ships, Time Fighter, Giri Test, Caitan, Fright Mare, Moon Shadow, Black Lamp, Fall Out, Signed Balls, Charts, Train, Football Frenzy... i još 15-ak programa...

KOMPLET 56: Thunder Blade, Xydots, After Burner, Piramide, Black Jack 2, Road Wars, Tombola, Ricochet, Terramix (5 igara), Planet Slaver, U.C.M., Space, St. Dirt Biking (6 igara, BMX trke!), Alien Syndrome, Wardner, Readers, Victory, Road, Run Like Hell +, Bad Land ++, Demon Talkers, A Question of Scruples, Osmium... i još 15-ak programa...

KOMPLET 57: It's no Good, Baseball 3, Rolling Thunder, Wolf's Man, Volleyball Sim, Thargon, Saturn, Thaneum, Skaut, Hero Bedex, Task 3, ikary Warriors II, Fire Fly, Bob Moran, Predator (4 dela), Dan Dare II... i još oko 25 najnovijih apriliških hitova...

Cena: 1 komplet (50-ak programa) + detaljna uputstva - 2100 din. + kaseta, 2 kompleta (100-ak programa) + detaljna uputstva - 4100 din. + kasete, 3 kompleta (150-ak programa) + detaljna uputstva - 6000 din. + kasete. Specijalna ponuda: komplet svih 3000 programa (moguće su i druge kombinacije) možete dobiti za samo 48000 din. + kasete (oko 16 din/prg.). Takođe, nudim i veliki broj kvalitetnih i veoma aktuelnih disketnih programa (igre i uslužni programi). Branko Vrhovac, Moše Pljade 4, l/15, 15000 Šabac, tel. (015) 25-772. t-071

MONSTER COPY SOFTWARE - CLUB!

Poštovani prijatelji – sigurno vam je poznato da većeg distributeru programa (u kompletima) u Jugoslaviji od M S C-a nema. Samo naše ime među malim oglasima »ubija« želju mnogih da prodaju programe. Ali nećemo mnogo pričati. I ovog puta smo pripremili tri kompleta od kojih u 54 i 55 ima programa koja nema nitko i koje nitko nije oglasio.

Komplet br. 53: A strana: Alternete World Games 1-4, Mega Deviant, Tetris +, Rollerround +, War Cars, Octapolis, Rastan 1-6... B strana: Gryzor +, I Ball 2, Traz +++, Rip, Knight Games 2 II, Fortres, Little Green Man, Planet Slaver, Herr Kruscha, Henry Beacouk, Big John, Wu-Pong, Fortisque Smith...

Komplet br. 54: A strana: Predator 1-4, Bob Moran, U.C.M. Space, Bmx New 1-6, Tombola, Teramex... B strana: Ricochet +, Road Wars, Black Lamp +, Moon Shadow, Fridht Mare +++, Caitan, Giri Test, Time Fighter +, Wooden Ships, President Campagne '88, Rock Ford +++, Bedslam, Run Like Hell...

Komplet br. 55: Dan Dare 2, Fair Fly, Ikari Warrior 2, Run L.H. Mega T., Train Roberts, Battle +++, Vampire Empire, Bedslam Mega T., Task 3, Hero Bodex, Scout, Chanenum, Saturn, Thargon, Rolling Thunder, Wolf Man... B stran: Izognud, Al Rashid, WallEy Balls Sim., Base 3, Vampire Game, Piramide, Black Jack, Osmium, Victory Road, Demon Stalkers, After Burner, Sonic Boom, Warden, Xydots, Thunder Blade...

U svakom kompletu je snimljen još i program Turbo 250 V2.0 te štimač glave. U svakom kompletu će biti oko 40-46 igara. Cijena je ista kao i prošli mjesec: 1 komplet: 50-ak igara + kazete + uputstvo = 7500 din., 2 kompleta: 80-ak igara + sve ostalo + 2 kazete = 14.000 din., sva 3 kompleta: 120-ak igara + sve ostalo + 3 nove kazete = 20.000 din. Programe šaljemo u roku 24h. Sve snimamo na istom azimutu. Narudžbe saljite na adresu: Krešo Mikulandra, Viška 23/I, 58.000 Split ili na tel. (058) 514-931. Požurite da se zabavite!!! t-079

AMIGA

Os najstariji do najnovijih uslužnih programa i igara možete dobiti po ceni od 2500 dinara po programu. Za veće narudžbe popusti! Novo!!! Programi za PC na 3.5" disketama, uz program PC emulator rade i na amigi. Za katalog poslati 500 dinara u marljaku koje vraćam prilikom prve narudžbe. Dragan Jaglić, Jurija Gagarina 158/19, 11070 Novi Beograd, tel. (011) 156-445. t-1805

AMIGA!

AMIGA

Iskoristite priliku da i ovog mjeseca nabavite najnovije uslužne programe i igre za vašu prijateljicu, kao i dobre stare hitove te originalna uputstva!!!

Hitna isporuka (u roku 24 sata), provjeren snimak, popusti! Naručite besplatan katalog sa opisom! Jadran Maračić, Uska bb 5/3, 42300 Čakovec, tel. (042) 813-734. t-1516

COMMODORE 128 i disk drive 1571 program. Tel. (064) 77-133. t-1680

PRODAM ili menjam uz doplatu commodore plus 4 za commodore 128. Inf. na tel. (061) 852-383 ili adresu: Kristijan Dejanović, 61332 Stara cerkev 72. t-1688

PRODAJEM commodore +4 sa opremom. Rajmund Milnar, Podjelje 6, Kamnik 61240. t-1609 PRODAJEM commodore 128 D, monitor Sanyo, miš za C64/C128, softver na 34 disketama, literaturu. Telefon prepodne (062) 24-668, posleponedje vikend (062) 27-353. t-1720

COMMODORE 64: Uvijek najnovije i najvrćuće igre za vaš C-64. Kod Avia Soft snimamo na kvalitetne kasete i diskete. Tražite katalog. Andrej Kos, Škale 177, 63320 T. Velenje, tel. (063) 858-105. t-1792

AMIGA – Najnoviji i najjeftiniji programi. Besplatan katalog. ALI SOFT (Aljoša Zupan), Martanova 93, 61111 Ljubljana, (061) 262-877. t-11

AMIGA HQ SOFT

HQ SOFT – vam nudi najbolje programe koji stižu direktno sa zapadnog tržišta. Posjedujemo i neke programe jedini u Jugoslaviji. Kvalitetno, jetfino, brzo isporučimo, popusti i niz drugih pogodnosti. Naručite besplatan katalog. Provjerite da li smo najboljni!!! Zlatko Munda, Dr. Franje Debana 1, 42300 Čakovec, tel. (042) 817-319. t-1495

TCS

AMIGA-SILVERHAWK (TCS) je jedini pravi izvor svih najnovijih programa za amigu koje redovito nabavljamo iz inostranstva: Winter Olympiada, Soccer King, Digipaint II, Wall Detonator II, Koud He, Za pirate (izrada špic), Boot-Boy, Boot-Generator, Fast Lightning (najbolji copy)... Daniel Pajur, Srebrnjak 31, 41000 Zagreb, tel. (041) 213-271. t-1675

D&P SOFT – Prodajem uslužne programe i igre na disku za C 64/128. Besplatan katalog. Dario Zuglić. Tel. (047) 23-045. t-1725

AMIGA – Vrhunski programi (1500-2000). Alan Majanović, Ahmeta Delića 1, 77000 Bihać, (077) 222-993 (Jure) – besplatan katalog. t-1737

Napravite samo svoj

LSI CHIP

+ puno CAD/CAE opreme

- univerzalni programator za čipove Altera (do gustoće 2.100 vrata)
- PALE, PROME, (E) Eprome, mikroprocesore i mikrokontrolere
- PCAD (preko 100 disketa)
- transputer T414, T800 kartice i 386/387 sistemi
- Crossassembleri, debuggeri, simulatori, C crosscompileri, emulatori i razvojni sistemi za razne mikroprocesore
- PC osciloskop
- IC tester

Informacije: HARDWARE SERVICE, Alojās Jerovšek, Verje 31/A, 61215 Medvode, telefon: (061) 612-548, svake srede od 10 do 14 časova.

PRODAJEM DISKETE 5,25" i 3,5", DS, DD, PO. Voljno prodajem PC/XT, tvrdi disk 20 Mb. programe. Dragan Sinadović, Gundulićeva 2, 34300 Aranđelovac, tel. (034) 714-948. T-1873

PROFESSIONALNI PREVODI:

KOMODOR-64: Priručnik (4.500), Programmer's Reference Guide (4.500), Mašinsko programiranje (3.000), Grafika i zvuk (2.200), Matematika (2.200), Disk-1541 (1.800). Uputstva za uslužne programe: Simon's Basic, Praktikai Multiplan po (1.300), Vizawrite, Easy Script, MAE, Help-64+, Paskal, STAT Graf, Supergrafik po (1.000). U kompletu (23.000).

SPEKTRUM: Literatura za rad u mašinskom kodu:

Mašinsko programiranje za početnike (3.800), Napredni mašinac (3.800), Devpak-3 (1300), U kompletu (7.100); ROM-RUTINE (KNJIGA) (8.000)

AMSTRAD/ŠNAJDER: Priručnik CPC464 (knjiga) (4.000), Locomotiv Basic (3.500), Mašinsko programiranje (3.500). Uputstva za uslužne programe: Masterfile, Devpak, Tasword, Paskal, Multiplan po (1.300). U kompletu (14.000). Priručnik CPC6128 (8.000) (knjiga).

«KOMPJUTER BIBLIOTEKA», Bata Jankovića 79, 32000 Čačak, tel. 032/30-34 T-082

SERVISI

KOMPJUTER – BIRO Beograd – SZR za izradu softvera – a vrši sve vrste usluga vezane za automatsku obradu podataka, poslovna savetovanja, izrada poslovnih aplikacija... Sva blža obaveštenja možete dobiti telefonom, ili se obratiti na adresu: Miroslav Mićović, Djure Strugar 8/I/II, 11000 Beograd, telefon (011) 342-148 T-1807

COMPUTER SERVICE

VIII Vrbik 33a/6
41000 Zagreb
tel. (041) 539-277 od 10 do 12 sati i od 15 do 17

- spectrum, commodore, atari, amstrad
- brzi i kvalitetni popravci
- prodaja joysticka, interfejsa, mrežnih ispravljača, kablova, memorijskih proširenja, rezervnih dijelova

T-1493

OPRAVLJAM SPECTRUM, commodore, amstrad. Možete poručiti sve djelove za spectrum. Slobodan Močević, Miroslava Kralje 1, 71000 Sarajevo, tel. (071) 454-767. T-1811

KOMPJUTER SERVIS,

Nenad Čosić, Mišarska 11, Beograd, telefon za dogovor: (011) 33-22-75 servisira kompjutere spectrum, commodore, periferiju – u vašem prisustvu. T-1000

SERVIS PERSONALNIH RAČUNARA

SPECTRUM:

- kempston interfejs za palicu za igru
- palice za igru (joystick)
- folija za tastaturu – membrana
- video kabl za monitor
- proširenje memorije 16-48K
- servis za spectrum
- periferija

COMMODORE:

- palice za igru
- Tornado DOS za C-64
- video kabl za commodore
- audio/video kabl za monitor
- reset tipka
- eprom moduli za commodore
- servis za commodore
- diskete, rezervni dijelovi

ATARI:

- proširenje memorije 0,5–1 Mb
- servis

EPROM MODULI ZA COMMODORE 64/128

1. Simon's Basic
 2. Turbo 250, Turbo 2002, Turbo II, Turbo Pizza, Profiass/monitor + podešavanje glave kasetofona
 3. Simon's Basic II, Turbo 250, Top Monitor, Spec. Fast, Copy 190, + podešavanje glave kasetofona (32 K)
 4. Vizawrite (32 K)
 5. Collosus Chess, V 4.0 – Šah – (32 K)
 6. Duplicator, Boot Trilogy, New Name, Dfast Loader, Fast Copy, Nexas V 3.1 (14 brzi DOS)
 7. Easy Script sa YU znakovima
 8. Makroasembler (MAE)
 9. Turbo Modul: Turbo Sistem, Turbo Traka, Turbo DOS
- Štampane ploče su profesionalnog kvaliteta sa metaliziranim rupama i zaštićene zelenim lakom. Svaka sva modula osim modula 32 K možete dobiti u duplim (32 K). Cena pojedinačnog modula je od 18.000–29.000 din. Sve informacije na telefonu (061) 612-548, svaki dan od 15 do 17.30, subotom i nedeljom od 8–12 sati. Matjaž Jerovšek.
- T-077

*šampon za jačanje
kose i korijena kose*

*kapsule za biološku
prehranu kose*

FITOVAL®

COMPUTER SHOP

KOMPJUTERI:

- amstrad CPC 464 F.V
- amstrad CPC 464 kolor
- amstrad CPC 6128 F.V
- amstrad CPC 6128 kolor
- amstrad PCW 8256 sa štampačem
- amstrad PCW 8512 sa štampačem
- amstrad PC 1512 SD F.V
- amstrad PC 1512 DD F.V
- amstrad PC 1512 SD, kolor
- amstrad PC 1512 DD, kolor
- amstrad PC 1512 HD F.V
- amstrad PC 1512 HD, kolor
- commodore 64 novi model
- commodore 128
- commodore 128D

- 907 DM
1271 DM
1390 DM
1750 DM
1573 DM
2239 DM
1850 DM
2300 DM
2480 DM
2785 DM
3300 DM
3935 DM
484 DM
665 DM
1331 DM

- olivetti prodest 128 sa kasetnikom
olivetti prodest 128S F.V
olivetti prodest 128S, kolor
amstrad DMP 2000 NLQ
amstrad DMP1
riteman C+ NLQ
riteman F+ NLQ
star NL 10
commodore MPS 1000
commodore MPS 1200
olivetti DM 90 S NLQ
commodore 1541

S.A.S. UI. P. Reti 6, Tel. 040 – 61602 TRST

542 DM
1421 DM
1850 DM
705 DM
580 DM
799 DM
1029 DM
968 DM
726 DM
786 DM
785 DM
556 DM

commodore 1570
commodore 1571
605 DM
557 DM

DODATNA OPREMA:

Trake za sve modele štampača,
Joystick za Commodore, Spec-
trum, Amstrad, knjige na italijanskom
i engleskom.

MONITORI:

- philips 7502 commodore
- philips 7513 IBM
- commodore 1802
- commodore 1901
- prism QL

stavićete na pr. POKE 4565,31 (plava boja). Ponovo izlistajte program i pojaviće se nevidljivi deo, u kojem se obično i kriju reklame. Nakon izmene vratite liniju 4565 u prvobitno stanje i uradite kao u prvom slučaju.

• (025) 79-009, od 16–20 h.

**Denis Mehmedović
Haris Mehmedović**
Vojvodanska 63/IV
25264 Senta

Spectrum/LIST #4 Cleaner

Zaštitu programa u bejsku svodi se na sprečavanje prekida programa i zaštitu od listanja. U prvom slučaju dovoljno je učitati program

s Schneider CPC računalu. U međuvremenu, javio se određen broj čitalaca s istim problemom: na njihovom CPC 6128 program nije moguće izvršiti. Ovaj problem nastao je zbog izmjena u jump-bloku amstradovog kalkulatora, o čemu tvrtka ne daje podatke.

Autor navodi izmjene, koje valja načiniti u originalnim programima MCATALOG.BAS i EMPTY.BAS da bi se program mogao normalno koristiti na svim CPC modelima i s obje verzije Masterfilea (obje provjereni!). U programu MCATALOG.BAS treba zamijeniti retke 220 i 230:

220 DATA 4C, 12, 13, 3E, 02, 12, 13, E5, 7E, EB, 16, 00, D6, 0A, 38, 03
230 DATA 14, 18, F9, C6, 3A, F5, 3E, 30, 82, 77, F1, 23, 77, EB, E1, 23

U programu EMPTY.BAS treba zamijeniti retke 90 i 100:

```
10 CLEAR 29999
20 FOR F=30000 TO 30042
30 READ A: POKE F,A
40 NEXT F
50 PRINT #0;"O.K."
60 SAVE CHR$."240+4 CLEANER" CODE 30000,43
100 DATA 33,32,0,9,235,33,27,0
110 DATA 9,115,35,114,237,91,79,92
120 DATA 103,237,02,235,33,30,92,115
130 DATA 35,114,201,32,0,190,21,09,254
140 DATA 13,202,244,9,254,32,216
150 DATA 195,244,9
```

Multicopyjem, a zatim pritisnuti tipke V(IEW) i A(BORT) i takav program snimiti. U drugom slučaju treba iz programa izbaciti kodove za boju, za koordinante ispisivanja itd. Za to nam služi gornji program.

Ukucajte listing i startujte ga. Ako je sve u redu, snimite ga na traku pod imenom "LIST #4 CLEANER". Program se može učitati na bilo koje mesto u memoriji.

Primer upotrebe: učitati bejsik program koji se neće startovati. Zatim učitati priloženi program i startovati ga sa LOAD " " CODE 40000: RANDOMIZE USR 40000. Bejsik izlistajte sa LIST #4. Na taj način se izbegavaju svi kodovi, manji od 32.

Slaven Linić
Vukova 10
11080 Zemun

CPC 6128/Masterfile, mogućnost više II

U prilogu »Masterfile, mogućnost više« (MM, 1/88) prikazan je program koji proširuje mogućnosti bazе podataka Masterfile za Amstrad/

90 DATA 46, 49, 4C, 45, 53, 46, 08, 01, 16, 02, 08, 01, 00, 2D, 20, 54
100 DATA 08, 01, 1F, 02, 03, 01, 00, 2D, 20, 4C, 08, 01, 16, 03, 02, 01

Sve ostalo što piše u spomenutoj prilogu, primjerice primjedba na programske redak 20, i dalje vrijedi.

Zeljko Kušter
C. Zuzoric 25
41000 Zagreb

C 64/kontrola kurzora

Programčić pomaže pri pisaju i popravljanju BASIC programa. On omogućava da se pritiskom na CTRL i F1 (ili F3) istovremeno kurzor pozicionira na početak (ili kraj) programske linije. Program je daleko od savršenog, jer ostavlja reverzne simbole na ekranu pri skoku na krajeve linija (to ne smeta programu), a povremeno (retko, doduše) mi se dešavalo da kurzor »povilni«. U tom slučaju potrebno je pritisnuti RUN/STOP–RESTORE i ponovo startovati program.

Program je pisan u ProfiAssembleru (verzija za kasetofon) i prome-

nom startne adrese u liniji 70 može se smestiti u bilo koji deo RAM memorije.

```
50 SYS 36864
60 .OPT 00
70 *=49152
80 OUT=$EB48
90 ;
100 LDA #(PROG
110 STA $028F
120 LDA #)PROG
130 STA $0290
140 RTS
150 PROG LDA 653
160 CMP #4
170 BNE EXIT
180 LDA 197
190 CMP #4
200 BEQ BACK
210 CMP #5
220 BNE EXIT
230 LDA #39
240 STA 211
250 EXIT JMP OUT
260 BACK LDA #0
270 STA 211
280 JMP OUT
290 .END
```

Startovati sa SYS 49152. Komande: CTRL + F1 – kurzor na početak, CTRL + F3 – kurzor na kraj.

Mario Zlatović
III Bulevar 180/26
11070 Novi Beograd

ORG	50000
CALL	RAZV
LD	HL, 49000
LD	BC, 96
CHR\$	PUSH BC
LOOP	LD B, 3
LOOP	LD A, (HL)
SRA	A
INC	(HL), A
INC	HL
DJNZ	LOOP
LD	B, 2
INC	HL
DJNZ	LOPP
LD	B, 3
LLOP	LD A, (HL)
SLA	A
LD	(HL), A
INC	HL
DJNZ	LLOP
POP	BC
DEC	BC
LD	A, B
OR	C
JR	NZ, CHR\$
RET	
RAZV	LD HL, 15616
LD	DE, 49000
PUSH	DE
LD	BC, 768
PETL	LD A, (HL)
BOLD	RRA
OR	(HL)
LD	(DE), A
INC	HL
INC	DE
DEC	BC
LD	A, B
OR	C
JR	NZ, PETL
POP	DE
DEC	D
LD	(23606), DE
RET	

Spectrum/kosa slova iz štampača

Program modificuje kosa slova (italics) na dva načina. Idealan je za hakere čiji štampač nemaju ovu opciju, ali ga mogu koristiti i ostali, jer su slova lepša nego spectrumova iz ROM-a. Možete koristiti italics (kosa) ili italics bold (kosa podebljana). Za prvi način izbacite naredbu RRA u labeli BOLD, a za drugi prekucajte ceo listing. Program je pisani u mašincu za Gens.

Dušan Dimitrijević
Đure Đakovića 80
11000 Beograd

C 64/INPUT bez upitnika

Verovatno ste se nekada upitali kako da se rešite dosadnog upitnika pri naredbi INPUT. Evo rešenja:

```
10 PRINT CHR$(147)
20 POKE 781,5: POKE 782,5: SYS
58636
30 OPEN 2,0: INPUT #2,A$: CLOSE
2
40 PRINT "A$=" A$
50 END
```

Umesto standardne naredbe INPUT A\$ otvorimo datoteku na tastaturu, unesemo podatak i zatvorimo datoteku.

Robert Žnidarić
Markovci 33 a
62281 Markovci pri Ptiju

ORION

TV · VIDEO · COMPUTER

mo - umesto 2000 din kod lokalnog pirata - oko 50.000 din (plus porez) u nekom predstavništvu inostranih firmi. Ubeđen sam da drug Skvarč ima u svojoj zbirci programa i neki piratski »proizvod». I konačno: sve revije, osim neke Uporedne književnosti ili Savremenosti, menjaju naslovne strane iz broja u broj i svuda, osim možda kod revije Time, ne treba čitati imena.

Andrej Troha
Dergomska 62
Ljubljana

Pročitajte i sledeće pismo!

Pišem vam samo zato jer sam na to prosto natjeran od strane vašeg suradnika Jure Skvarča i njegovog pisma, objavljenog u prošlom Vašem mikru. Pismo je napisano bez dijake na jeziku kako bi to naš narod lijepo rekao. Slijediti su pomenuti stil pisanja. Naime, radi se o rečenici: »Za softver nisu potrebne fakultetske studije, dovoljni su dobra volja i mnogo vremena za učenje programskih jezika.« (Prim. red.: Odgovor čitaocu Zrinku Paviću u broju 2/1988.) Ja bih dodao da povrh toga treba biti prosto zaljubljen u računarstvo i ne potcijenjivati prirodnu nadarenost. Drug Skvarč usporjava programiranje sa medicinom i drugim egzaktnim naukama. I zaboravlja jednu sitnicu, da su medicina, matematika itd. nauke, stare tisućama godina. I te su nauke afirmisali ljudi koji su prosto bili nadareni, koji su bili zaljubljenici, i nisu žalili vrijeme i puno toga su se odrekli da bi čovječanstvu pružili znanje.

I kakvo je to uspoređenje sa medicinom? U medicini se zna, ako vas zaboli slijepo crevo, seče se taj organ, a ne ruka ili noga. To se radi rutinirano. A svi oni koji se bave programiranjem znaju da deset, sto ili više ljudi rješava isti problem, odnosno program, na isto toliko načina. Mislim da dokaza o ovome ima svugde. Za primjer može poslužiti vaš konkurs za »krstice i kružice«. Pokažite to drugu Skvarču.

Što se tiče studija, tamo se dobija osnovno znanje o informatici i računarstvu, njihovim počecima, razvoju hardvera itd. Učite kako pojedini profesor rješava pojedini problem i da li oni način taj program pretače u softver, pri tome koristeći obilje literaturu. Postavlja se onda pitanje da li ste naučili programirati VI ili kako pojedini profesor programira.

Ne znam zašto drug Skvarč zamjera članku o markama. Pa ako se njemu nije svidjeo, za mene je to čist pogodak. Na markama je povijest ne samo računarstva i informaticke, nego svih dostignuća i dogadjaja u ljudskoj povijesti. Na markama starijih datuma može se vidjeti i dječić povijesti pojedinog stoljeća. I današnje će marke poslužiti budućim pokolenjima. Informatika i računarstvo nisu samo softver i hardware, takva uska gledišta mogu samo štetiti.

Što se tiče naslovne strane lista, mogu samo reći: Čovjek ima oči da gleda i usta da govori, odnosno pišta. Treba se samo sjetiti starih Rimljana i njihovih izreka.

Na kraju se pitam da li je vama uopće potreban takav suradnik.

Edmond Krusha
Peruškova 9
Zagreb

Moj mikro ne očekuje od suradnika da se posle neke njegove sednice diferenciraju od sopstvenog mišljenja.

Nadam se da ćete mi odgovoriti na dva pitanja:

1. Kako da u monitoru 49152 (\$0000) snimim na kasetu mašinski program? Pokušao sam naredbom S, ali ne ide.

2. Kako da iz PROFI-ASS spremim program u asemleru na kasetu? Znam da se to čini naredbom SST, ali ne poznajem sintaksu te naredbe. Pohadam sedmi razred i imam C 64. Odgovori su mi hitno potrebni, jer pišem arkadnu igru u asemleru.

David Gorišek
Sp. Polskava 138
Pragersko

1. Jednostavno upiši: .S »ime programa«, 08, 1000, 2000 1000 – primer početne adrese programa 2000 – primer konačne adrese programa
Pazi: konačnoj adresi uvek dodaj 1! Gornji primer snima područje 1000-1FFF.

2. Za snimanje upiši: .SST dv, sa »ime programa«.

Za učitavanje: .LST dv, sa »ime programa«. (Tomaž Sušnik)

Već dve godine sam ponosni vlasnik šezdesetčetvorkorice i do sada je sve bilo, uglavnom, u redu. Međutim, sada želim da vam postavim nekoliko pitanja.

1. Nedavno sam dobio program PROFI-ASSEMBLER 64. »Računari« su u broju 15 pisali o njemu, ali su mi neke stvari ostale nejasne.

a) Kako da snimim deo memorije (recimo od AAAA do BBBB) na kasetu, kao mašinski program, iz ovog asemlera?

b) Kako da disasembliram neki program u mašinku? (Nadam se da mi možete pomoći, jer je Robert Sraka u seriji »Crtamo na 64« pisao, čini mi se, tim asemlerom).

2. U broju 9 od 1985. godine pisali ste o G-Basicu C 64, ali ništa detaljnije niste o njemu napisali. Zamolio bih vas da nešto opširnije napisete o njemu ili da mi bar pošaljete spisak naredbi. (Nedavno sam dobio i taj program.)

3. Imam Oxford Pascal. Interesuje me kako da iz njega aktiviram grafiku (koju on podržava) i zvuk, a i kako na kasetu da snimim kod (kompjimirani program), tako da ga kasnije mogu učitati iz BASIC-a kao mašinac.

Zoran Budimlić
Živka Mišića Relje 14
Lipe

1. a) Pogledajte drugi deo odgovora Davida Gorišeku. b) PROFI-ASS nema disasembler, to jednostavno činite monitorom. Pored PROFI-ASS u memoriji možete imati PROFI-MON ili bilo koji drugi monitor (pazite na adresu, na kojima leželj!). 3-4. Tačna uputstva za GBASIC i Oxford Pascal ne namenavamo da objavimo. Potražite ih u oglasima. (T.S.)

Još ne posedujem računar, a to je razlog radi čega vam pišem. Bavim se elektronskom muzikom, pa vas molim za odgovore na neka pitanja.

1. Koji je računar bolji za komponovanje (bolji kvalitet zvuka), Commodore 64 ili ZX spectrum 128? Da li postoji još neki bolji, čija je cena približna cenama ova dva računara?

2. Koji je pogodniji za povezivanje sa instrumentima MIDI standarda?

3. Da li za spectrum postoji muzička klavijatura, koja postoji za C 64, i gde se može nabaviti?

Dorđe Jevtić
Stanislava Sremčevića 3
Beograd

1-2. C 64. 3. Klavijature za C 64 i spectrum možete da nabavite u svakoj malo bolje snabdevenoj trgovini hardverom u SRN. Cene se kreću od 300 DEM (za C 64) naviše. Pokušajte na adresu: Music & Computer, H. Hildebrandt, Eichenstr. 34, D-5470 Andernach 1, BRD. (T.S.)

Koje monitore preporučujete za C 64? Da li je kolor monitor Philips 7502 odgovarajući?

Andrej Žerovc
Šolarjeva 24
Kralj

Monohromatski philips 7522, kolor Commodore 1901. Philips 7502 je vrlo dobar. (T.S.)

Kao vlasnik Commodora 64 nameđavam da kupim štampač. Pošto radim u servisu, mogući su mi i druge mogućnosti, ali nismo u užem interesu. Razmislite o VC 1571, jer je čak jeftinija od slabije VC 1570. 4. Ne sa svim programima. 5. Ne, CP/M 86 je dvostrani format, a VC 1570 čita samo jednostrano. 6. Ne, ti programi su napisani za sistem MS-DOS (IBM PC i kompatibilci). 7. Softverski ubrzavači ne vrede mnogo, pa radije pogledajte za dodatke Tornado DOS, Speed DOS (udružljiv s CP/M) i sl.

8. Easy Script, VizaWrite 64. Oba su na raspolaganju s našim setom znakova (oglašili!). 9. Da, na pr. na 256 K. Za 300 DEM možete ih dobiti u svakoj malo bolje snabdevenoj trgovini računarima u SRN. 10. Dataphon S21 D-2 koji je u kablovima i diskotom zajedno staje 349 DEM kod Conrad Electronic, Schillerstrasse 23a, München 8000-2, BRD, tel. 089/59 21 28. 11. U istoj trgovini prodaju za 399 DEM model 6313 VC, a kod nas se raspitajte u Mladinskoj knjizi. (T.S.)

Što se tiče Mog mikra, nemam primedbi, osim da ne smanjujete kvalitet papira, kao što ste učinili novembar prošle godine. Pogledajte Svet kompjutera!

Arijan Šiška
Vrtna 6
Murska Sobota

Smatramo da je star NL-10 pametnije rešenje. Štampač je udružljiv s MPS 803 ili epsonima. (T.S.)

Pišem vam prvi put. Imam Commodore 64 C i pripisujem vam sve pohvale. Nadam se da ćete mi odgovoriti na neka pitanja.

1. Da li je moguće na mojo računaru priključiti tastatuру C 128 D (tako da bi izgledala kao 128 D i da bi delovala samo slova i funkcije tipke)?

2. Gde bih mogao da kupim ovu tastaturu i koliko staje?

3. Da li je moguće na C 64 priključiti brzu, jeftiniju i po mogućству dvostranu disketu jedinicu nekog drugog proizvođača?

4. Da li disketna jedinica VC 1570 deluje s C 64?

5. Da li VC 1570 isto tako kao VC 1571 čita format CP/M 86?

6. Da li je moguće sa sistemom CP/M upotrebljavati programe, kao što su Word Star 2000 i Lotus 1-2-3?

7. Kojim programom možemo da ubrzamo disketu jedinicu?

8. Koji editor tekstova preporučujete, jer bih ga upotrebljavao u zanatstvu?

9. Da li je moguće proširiti memoriju C 64? Gde bih mogao da kupim modul proširenja?

10. Koji mi modem preporučujete, koliko staje i gde se prodaje?

11. Koliko staje štampač robotron K 6311/C i da li se može kupiti kod nas?

Blaž Zupanc
Nožiška 1
Kamnik


1. Da, vrlo jednostavno. 2. Pitajte u nekom servisu. Inostrane trgovine ne nude same tastature. 3. Sve t. zv. kompatibilne disketne jedinice simuliraju 1541 i, naravno, nisu dvostrane. Razmislite o VC 1571, jer je čak jeftinija od slabije VC 1570. 4. Ne sa svim programima. 5. Ne, CP/M 86 je dvostrani format, a VC 1570 čita samo jednostrano. 6. Ne, ti programi su napisani za sistem MS-DOS (IBM PC i kompatibilci). 7. Softverski ubrzavači ne vrede mnogo, pa radije pogledajte za dodatke Tornado DOS, Speed DOS (udružljiv s CP/M) i sl.

Alternativa je toliko puta opevani star NL-10. Negde sam pročitao da je udružljiv samo s MPS 803. Da li to znači, da se ograničava na 480 znakova u redu, na jedan način pisma?

Zamolio bih vas da mi u vezi sa odnosom cena-kvalitet savetujete kod kupovine.

Out Run

U opisu u prošlom broju Mog mikra fali važan deo: raskršča. Dijelove igre učitavate zavisno od toga



gdje skrećete. Nacrtao sam mapu i nadam se da će vam pomoći.

Namik Mujagić
Danila Đokića 3
71000 Sarajevo

Killed Until Dead

Za sve one koji se muče da izvode zaključke iz zamršenih telefonskih odgovora osoba postoji jedno jednostavno rješenje. Kada postaviš pitanje, nevažno za slučaj, odgovor će biti štampan tamno (imam CB televizor), a kada pitanjem pogodiš, promjeniš će se izraz na licu osobe u gornjem lijevom kutu. Također će u odgovorima i u spisku tvojih poziva (meni PHONE NOTES) istinete tvrdnje biti ispisane svjetlo. U popisu poziva izbrisivite sve one redove u kojima nema svjetlih redova, i rješit ćeš misteriju (naravno, prethodno treba gomiloto poziva iskoristiti sva moguća rješenja).

Danijel Štilh
Ive Lole Ribara 29
41000 Zagreb

Shadow Skimmer

Evo vam rešenja arkadne igre za spectrum 48/128. Cilj vam je da uništite tri parazita koji sisaju energiju vašeg svemirskog broda. Sa početne lokacije pruovucite se pored malih dosadnih letilica i probijte se dole do dobro branjene platforme na kojoj je napisan broj. Pustite sve tipke i pritisnite pucanje. Vaš brod će počak nestati, a zatim ćete se prebaciti u njegov energetski deo. Tu ćete ubrzo naći na prvog parazita. Upucajte ga, vratiće se do platforme i prebacite se na prvu lokaciju. Krećite se dalje prema dole sve dok ne nađete na vrata. Tirkom FLIP okrećite se za 180 stepeni. Sada levo, dole i desno. Dolazite do nove platforme. Pošto ste uništili prvog parazita, svetleći kvadrat više ne brani prolaz do teleporta koji vodi na drugi nivo.

Sada potražite sledeći teleport (to je onaj kod kojeg nema nikakve prepreke). Idite u energetsku sobu i uništite drugog parazita. Vratite se do drugog teleporta na tom nivou. Do njega je put slobodan. Teleportujte se i po istom postupku rpobjite se opet u energetski kompleks. Uništite poslednjeg parazita i pojaviće se čestitka.

Dodatne živote daje vam POKE 47828,x (x = 0-255).

Srđan Jovanović
Sama Halupke 3
22300 Stara Pazova

Livingstone, I Presume

Prijatelj je u broju 1/1988 odlično objasnio tok igre do onog kobilog procesa i vode. Do kraja se stiže ovako:

Na procesu nemojte pokušavati da preskaćete bazen. Bombama i bumerangom uništite šišmiša, pauku i škorpiju. Pomaknite se ulijevi do zida. Zaletite se i preskočite bazen, a nakon toga kamen. Došli ste na drugi ekran.

Preskočite kamen i basen. Sva tri basena savladate ovako: zaletite se desno i na ivici bazena pritisnite gore. Mirno podite na treći ekran, kaban po sve nervozne i nepažljive igrače.

Preskočite kamen i uključite motku. Nju oslonite na ivicu bunara i skočite jačinom 4-5. Ako padnete u basen, morate ispočetka, jer nema izlaza. Došli ste na četvrti ekran.

Uništite dva šišmiša, skoncentrišite se i siđite niz stepenice.

Na petom ekranu sačekajte dok krokodil bude odlazio od vas. Preskočite tri kamele, s puškom uništite divljaka i postavite motku. Skočite jačinom 9. Preletjet ćete čitav ekran i pasti pred finalnu sobu.

Na ulazu uništite Indijance i udite u sobu gdje vas čeka dr. Livingstone.

Mario Kolić
N. Demonije 25
44103 Sisak

Arkanoid (ST)

Dok je na ekranu uvodna slika, uz pritisnuti CAPS LOCK treba otkucati: DEATHSTAR. Igru počinjete uobičajenim postupkom, s tim da se na slijedeći nivo možete prebaciti pritiskom na tipku S. Ako na uvodnom ekranu uz pritisnuti CAPS LOCK ukucate PAJ (inicijalni program), novu igru započinjete na onom nivou na kojem ste završili prethodnu.

Dinko Jakovljević
S. Nikolića 48
51500 Krk

Tai-Pan

Ako imate problema s vraćanjem duga, nudim slijedeće rješenje. Kad ste pozajmili novac, kupite CLIPPER, a zatim posudu, nekoliko sanduka hrane, dulak i nešto municije za muskete. Idite u WAREHOUSE i kupite čim više čaja. Izadite pa ponovo uđite i stavite na ikonu SELL. Trgovci će vam prodati za barem 20.000-30.000 dolara više. To ponavljajte sve dok ne skupite željenu svotu.

Vladimir Škaric
Rešetari 6
51000 Rijeka

Fire Power (Amiga)

Najlakši način da brzo završite igru: na početku izaberite tenk SHADOW (nije istina da je MARC bolji - ima najmanji rezervoar, a generalstab u kojem se nalazi zastava nije u dometu njegovog radara). Postoje dva neprijateljska generalstaba, ali samo u jednom se nalazi zastava. Na radaru je obilježen svjetlucavom točkom boje protivnika. Mine vam služe da podvalite suparniku, a postavljaju se tako da

dok stoje pritisnete pucanje + dolje.

Jos nešto o igri Test Drive. Najbolji automobil je ferrari testarossa - najbrže ubrzava, dovoljno brzo skreće i postiže najveću brzinu. (Najbrze skreće porsche.) Moj lični rekord je 83.700 bodova i prešao sam igru. Na kraju se ispiše: "Good job, keep the car, go home." (Dobro uradeno, zadrži auto, idi kući.) Pojavili se slika grada, a pred vama se nalaze četiri automobila.

Danijel Pajur
Srebrnjak 31
41000 Zagreb

U škripcu

Tražim... poukove za Green Beret, Sabre Wulf, Roller Coaster i Super Robin Hood (spectrum). Jure Beričnik, Tomšićeva c. 10, 63320 Titovo Velenje, ☎ (063) 855-902. Iskustva u radu sa programima Fortran 64, StarTexter i Textomat Plus (C 64); Nenad Stevanović, Centar III/2, 43000 Bjelovar. Sifru za Blue Max, uputstva za Raid over Moscow, Moscow II i Boeing 727, poukove za Commando i Commando III (C 64); Saša Mandić, Maršala Tita 17, 56000 Vinkovci.

Otisak »autora«

Rubrika »Pomagajte, drugovi« od samog je početka potpuno prepustena čitaocima. Ovog puta redakcija izuzetno daje reč sebi, jer odbija da podržava »morale« kakav se uvrežio na način softverskoj sceni. Pročitajte neprijatu prepisak sa Harisom Hukicem, Koste Abraševicem 12, Sarajevo:

»Ono 'REM H. Hukic' i 'START XY TAPE' podsetilo me na nesto pa sam (na žalost, prekasno) pregledao POKE-ove koje ste nam poslali u poslednja tri meseca. Svi su prepisani iz Sinclair Usera, a vaš omiljeni autor je Adrian Singh:«

MOJ MIKRO, JANUAR: Transmitter - SU, novembar 87, POKE CARD 24, A. Singh

MOJ MIKRO, FEBRUAR: ATV Simulator - SU, januar, str. 20; A. Singh: Wizball - SU, januar, str. 15, The POKE Corner, Stormbringer - SU, novembar 87, POKE CARD 36, A. Singh: Super Sprint - SU, novembar 87, POKE CARD 40, A. Singh

MOJ MIKRO, MART: Hades Nebula, Metro Cross, Slap Fight, Thing Strikes Back, Triaxos - SU, novembar 87, str. 16, The POKE Corner.

POKE-ovi koje ste nam poslali 13, 1. i 15. 2. takođe su prepisani od Adriana Singha i, naravno, ne dolaze u obzir. Time završava vaša saradnja sa nama: Uapriskom broju, u rubrici Pomagajte, drugovi, objavice mo zašto smo se rastali. Zamima nas samo jedno: da li ste ikada pronašli neki POKE sami?

Aljoša Vrečar
redakcija Mog mikra-

Haris Hukic nam je odmah otisao:

»Javljam vam se povodom vašeg pisma i optužbe u vezi sa POKE-ovima. Naime, neke stvari mi nisu jasne: moji POKE-ovi provjereno rade na programima koji kruže u Jugi i ne vidim razloga zbog čega je vaša suje-


ta povrjedena što vecina POKE-ova potiče iz Sinclair Usera. Konačno i POKE-ovi pripadaju programima koji nisu ništa drugo do ukradeni. Kako bi vi rekli ili blaže rečeno, piratovani sa engleskog tržista, a vi baš potpomažete prodaju takvih programa, opisujete ih, i tome slično. Osim toga, priznaje odakle uzimate podatke za rubriku Mimo ekrana - ja cu vam odgovoriti iz stranih revija i knjiga. Osim toga, i drugi saradnici iz Pomagajte drugovi koriste se stranom stampom. (Pnm. red.: H. H. na ovom mestu optužuje jednog čitaoca, ne navodeći dokaze.) To je neospovrtna istina vašeg lista; još od prapočetaka, kojom sam ja kao stalni čitac uvijek bio svjedok. Osim toga, pored priloga koji optužujete, ja sam slao i još neke od kojih ste neke i objavili, pa provjerite i njihovo poreklje, ako ste već za neka autorska prava. Konačno, ja nikad nisam ošteto, nijednog jugoslovenskog autora ili pirate, a jedino zbog čega mogu biti 'optužen' je poreklje mojih programa - oni su od pirate iz vašeg lista, i zbog konstenca strane stampe u mojim prilozima - samo nekim, što i vi, nekad manje, nekad više radite. Ako objavljujete svoju optužbu, onda objavite i ovo pismo, postupite pravilo da se saslušaju obe strane.«

Prinutili smo izazov i pregledali »još neke« Hukiceve priloge iz prošle godine. Poukove koje smo objavili u septembru prepisac je iz junskog, a novembarske iz avgustovskog broja Sinclair Usera. Tako smo bar dobili odgovor na pitanje da li je ikada pronašao neki pouk sam.

U međuvremenu, stiglo nam je Hukicevo pismo sa poukom za Trap Doctor 2, opet prepisanim od A. Singha (SU, januar).

Pošto poukove objavljujemo onim redom kako nam stizu, H. H. ne samo što je bez muke zaradio približno stari milion od Mog mikra, već je naneo i štetu vrednim čitaocima koji zbog njega nisu došli na red.

ORION
MADE IN JAPAN
TV · VIDEO · COMPUTER



40
LET

Delovne organizacije

**SLOVENIJALES
TRGOVINA**

Sinbad and the Throne of the Falcon

● arkadna pustolovščina ● amiga, ST
 ● 24,99 \$ ● Cinemware/Master Designer Software ● 10/10

KOSTA IVANOV
 NIKOLAKI MIOV

Programa Billia Williamsa predstavlja novi pristup igrama avanture: to je kombinacija simulacije, strategije i arkade. U verziji za amigu (2 diskete) arkadni delovi se igaju palicom, a ostali mišem. Grafičke imaju u izobilju,



osobito pejsaža koji se retko ponavljaju. Muzika i zvučni efekti su visoko profesionalno urađeni.

Na jednom od mnogih putovanja Sinbada jedne noći probudi poziv u pomoć: iz čarobnog dragulja, kalifovog poklona, čiji se blizanac nalazi u kalifovoj palati u Damaronu. Sinbad se vraća u Dameron i od princa Haruna i princeze Sylphani doznaće da su na kalifa baćene čini: preobražen je u sokola. Niko od mudraca u carstvu ne zna ko je to uradio i šta je potrebno da bi se magija otklonila. Sinbad sa princom i princzem kreće u potragu.

Nalazite se na prvom od tri osnovna ekrana (The Time) u kojem vidite peščani sat i svoju družinu (Questing Party, na početku Harun i Sylphani). Sa prvim menijem sa desne strane (Show Me) možete da odaberete druga dva ekrana, Svet (The World) i Grad (The City). Svet je mapa koja neodoljivo podseća na Sredozemlje. Pritisak na levi taster miša dobija se lupa pod kojom su vidljivi nazivi svih mesta u koja možete da putujete. Grad je uvećana mapa Damarona i okoline, podeljena na šestougaonike u kojima je raspoređeno deset vaših armija (crveni ratnik). Snaga i pokretljivost svake armije su vidljive ako se pokazivač postavi na neku od njih. Šestougaonici koji trepere predstavljaju tvrdave; sve dok je armija u njima broj vojnika se konstantno povećava. Svaka armija se može pokrenuti u određenom pravcu dovođenjem pokazivača u nju, pritiskom na levi taster miša i povlaćenjem pokazivača u željenom pravcu. Jedna naredba važi samo za jedno polje. Zadatak ovih armija je da sačuvaju Damaron od upada neprijatelja (crni ratnik).

Na prvom meniju sa leve strane su mesta do kojih možete doći. Plavom bojom su obeležena mora i zalivi, a crvenom i zelenom mesta na kopnu. Pokazivačem i otpuštanjem desnog tastera stižete na željeno mesto ili ispljavate vašim brodom Sabaralusom. Ispljavanje zahteva posebne pripreme u kojima šaljete deo posade u regrutovanje.

U srednjem meniju odabirete ličnost sa kojom ćete razgovarati. Normalno to mora biti neko koji je u datom trenutku na istoj lokaciji sa vama ili se nalazi u vašoj družini. Svaku ličnost morate ispitivati sa dužnim poštovanjem. Od princa Haruna možete doznaći mnogo o tehniči borbe sa neprijateljima. Princeza Sylphani vam otkriva da

joj se otac pretvorio u sokola. Gypsy (Ciganka) u svojoj kristalnoj kugli vidi gde se nalazi bilo koji čovek ili zver. Libitina zna gde se nalaze tri idola Ishteekyja koji su neophodni za završetak igre. Genie je duh koji ispunjava tri želje. Shaman je ključ igre i on jedini može skinuti magiju sa kalifom.

Najteže se dobijaju odgovori od Libitine koja vas stalno pokušava zavesti nudeći vam moć i bogastvo.

Očekuje vas borba sa raznim neprijateljima i elementarnim nepogodama. To su:

Crni princ Kamaral koji opsedao Damaron. Napada vas više puta u toku igre, a ako njegove vojske uđu u Damaron, ma gde bili biće vrati u palatu da se ogledate sa njim.

Princ Jamoul, Libitinin sin. Težak protivnik pa zato ne ljuti Libitinu jer ga može pozvati na borbu mačevima sa vama.

Pterodaktil, služa Crnog princa. Ako ga pogodite samostrelom, postaje čovek koji uvećava vašu posadu a ako ga promašite, očekuju vas borba mačevima sa Crnim princom.

Kliklopi, ima ih tri na različitim lokacijama, napadaju vas kamenjem a vi se branite prakdom.

Idoli, kojima morate oduzeti tri dragulja. Ako ih probudite, očekuje vas borba sa njima.

Zveri nisu previše opasni protivnici.

Zemljotres je platformska igra u kojoj se treba skokovima penjati na izbočine, istovremeno izbegavajući kamenje.

Bura na moru, u kojoj vodite Sabaralus kroz opasne grebene, spasavajući pri tom davljenike.

Iako je svaki početak različit postoje osnovna pravila da biste laške završili igru. Iz Damarona krenite kopnom u potragu za Libitinom i Gypsy. Gypsy pitajte gde je duh a Libitina pozovite u družinu i povedite je sa sobom u Damaron. Tu razgovarajte sa njom dok ne doznate gde se nalaze idoli. Zatim je oterajte i isplovite u potragu za duhom. Potražite od duha da vam se Gypsy pridruži (I wish Gypsy was here). Idite na mesta gde su idoli i uzmete tri dragulja. Potražite Shamana koji se nalazi u džunglama na zapadu. Od njega saznajte koji je četvrti predmet koji je potreban. Pitajte Gypsa gde je zver kod koje se ovaj predmet nalazi, izborite se za taj predmet i vratite se kod Shamana da pogledate završnu scenu koja ilustruje grafičke mogućnosti amige.

Ako neko mesto možete stići kopnom i momem, odaberite more. Na arhipelag Ritchie Reef idite preko Pele Shoala da se ne biste nasukali. Ako nije sa vama duh – da biste požešeli novi brod i posadu – onda je to kraj igre. Na brodu uvek ostavite dovoljno ljudi zbog pirata koji se često javljaju.

U svakom trenutku igru možete da snimite na disketu ako put kliknete u gornjem levom uglu ekrana i izaberete opciju Save Game. Nakon snimanja morate resetirati računar i početi igru ponovo. Da biste produžili igru sa mesta na kome ste stali, izaberite Game Utilities i opciju Load Game iz menija.

720°

● arkadna igra ● spectrum 48/128 K, C 64/128, CPC ● 8,99–14,99 £ ● Atari Games/U.S. Gold ● 9/9

TINE KURENT



Srolkom odlaziš u park da kupiš što više medalja i novca. Rolkarom upravljaš igračkom palicom ili tipkama (spectrum): Q – levo, W – desno, K – napred, L – zauzvajanje, J – skok. Dodatnu opremu (kacigu, cipele, štitnike i bolju roliku) kupuješ u trgovinama.

U početku imas tri ulaznice za park, a nove dobijaš poenima za uspešno prevožene parkove i za akrobacije. Na nekim mestima je karta s putem do svih parkova i s svojom trenutnom lokacijom. Kad tvoje vreme prođe, počinje da te progoni neko stvorenje. Ako se pretvoris u smrt, onda si kroz nekoliko sekundi mrtav. Jedini spas je da odes u neki park. Ulicama jure biciklisti i motociklisti, a na trotoariuma susrećeš džicače tegova, akrobatiče i gimnastičare. Ako se s nekim od njih sudariš, ili ako padneš u bar, izvesno vreme si omamljen. Postoje četiri parka:

1. JUMP PARK: skači s ploče na ploču i pazi da ne padneš u vodu.
2. RAMP PARK: najlakši. Vozi do zida i okreni se. To ponovi na drugoj strani.
3. SLALOM PARK: vožnja između kapija.
4. DOWNHILL PARK: vožnja po krivudavom mostu.

Kad ispunis normu u parkovima, dobijaš medalje. Zlatna važi 100, srebrna 75, a brončana 25 dolara. Novac skupljaš i po ulicama.


☎ (061) 224-654, ☐ Igriska 14, 61000 Ljubljana.

Through the Trap Door

● arkadna igra ● spectrum, C 64, CPC
 ● 8,95–14,95 £ ● Piranha ● 8/9

VLADIMIR PAVLOVIĆ

Najsimpatičnije stvorenje podzemnog sveta, Berk, je ponovo sa nama. Ovoga puta zadatak mu je da zajedno sa Drut-



tom (malim žutim stvorenjem) siđe kroz ozloglašenu vrata u podu (trap door) i spase lobanju Boni iz kandži zlog stvorenja.

Postoje četiri razna područja igre. Na svakom od njih morate ispuniti nekoliko zadataka da biste mogli da prodete na sledeći. Glavni zadatak je svakako doći do kluča i njime otključati vrata za sledeći nivo.

Igru će vam olakšati mogućnost prebacivanja kontrole sa Berkom na Druttu, jer su samo jedan ili drugi sposobni za neke od zadataka. Naićićeš i na čarobne predmete, koji najviše podsećaju na raznobojne pilule. Ako nađete na neprolazne prepreke, jedini kluč za nastavak su magični predmeti koje Berk mora pojesti da bi ih upotrebljio.

Horde monstruma će se svim silama truditi da vas ometu. Pošto nisam otkrio način da ih otemam ili ubijem, najpametnije je ne prilaziti im preblizu osim ako to igra zahteva. Prvi deo će proći ovako:

Na početku kao Berk uzmete Drutta u ruke (palica nadole kada je ispod vas) i sačekajte da se vrata u podu ponovo zatvore. Krenite na krajnju levu stranu ekrana i bacite se unutra kada se vrata otvore. Preuzmite kontrolu nad Drutom i krenite levo. Prodite sobu sa paucima

bez eksperimentisanja i naći ćete se u sobi sa ključem.

Nemojte odmah krenuti da ga uzmete, jer će vas omesti leće čudovište. Ono je priglupo i spušta se samo na mesto na kome ste prethodno malo duže stajali. Namamite ga da se spusti odmah desno od ključa, brzo mu pobegnite na levo i počinite da skačete (palica gore).

Ako ste bili brzi zakačite ključ i on će pasti, u protivnom ćete celu operaciju morati da ponovite. Preuzmite kontrolu nad Berkom i krenite levo. Kada se prvi pauk spusti stanite mu što bliže možete. Čim bude počeо da se podiže produžite do sledećeg. Ovde morate biti brzi: ako ne krenete čim drugi pauk počne da se diže prvi će se spustiti i ubiti vas sa leđa. Kada ih prodje pokupite ključ sa poda i vratite se na isti način. Padnite u rupu desno od početne lokacije, preuzmite kontrolu nad Druttom i učiniti to isto (rupa se nikako ne može preskočiti). Ovde ćete primetiti jedan od magičnih predmeta. Ako ga Berk pojede moći će da skače slično kao Drutt, ali vam to neće mnogo pomoći jer je previše nezgrapan, a i nemoguće je nositi ključ pri skakanju.

Ovde ćete takođe primetiti da Drutt u poteri za crvima hoda po dve paralelne trake poda i da mora da skoči kako bi prešao sa jedne na drugu. Prvo mu dopustite da pojede sve crve (ako ih ima na ekranu), skočite na gornju traku po kojoj hoda Berk i stanite tako da mu mali deo leve strane tela bude zaklonjen zidom. Počnite da skačete u visinu. Kada prvi put proviri na gornji ekran gde ste pali u rupu, prestanite da držite palicu na gore i puvucite je udesno (nikako gore-desno!). Doskočite na levu stranu kamene na koji je isturen u zidu. Odmah nastavite da skačete nagore i skočite udesno. Naći ćete se u sobi sa vratima za drugi nivo i magičnim predmetom koji visi u vazduhu. Oborite predmet skokovima sa donje trake poda i gurnite ga u rupu tako što se priljubite uz njega i skačete uleva. Obratite pažnju na koju traku poda je pao i nećete imati problema.

Ako ste i sami pali, odmah izadite na ranije opisani način i preuzmite kontrolu nad Berkom. Postavite ključ između levog zida i kamena pa se vratite po magični predmet koji je Drutt gurnuo unutra. Stanite tačno iznad ključa i pojedite ga (palica gore), uzmete ključ i ponovo povucite palicu nagore. Dobili ste kralja! Uzletite vodeći računa da ne zakačite krilima zidove ili kamen. Potrudite se da što pre stanete na tlo sa desne strane rupe gde ste doskočili sa Druttom. Ako niste bili dovoljno brzi preostaje vam samo da ponovo startujete igru. U suprotnom otključajte vrata i prodite kroz njih.

Ostali nivoi još su teži...

Strike Fleet

• ratna simulacija • C 64/128, apple II
• 15.95 £ • Lucasfilm/Electronic Arts • 9/9


ŽELJKO KRSTIĆ

Osamdesete godine ovoga veka su krizno razdoblje: Irak i Iran, Foklandi, Avganistan... Više nego očigledno je da su scenaristi igara to odavno shvatili, tako da je pred nama nova ratna simulacija, Strike Fleet. Opet ste u ulozi mornaričkog starešine SAD. Igra mnogo podseća na P. H. M. Pegasus. Slični su ekrani, komande i još mnogo toga, ali ima i dosta poboljšanja: veći izbor scenarija, bolja grafika, totalna nepredvidljivost i veća brzina.

U osnovnom meniju treba izabrati jedan od deset mogućih scenarija: 1. Stark reality, 2. Enemy below, 3. Road to Kuwait, 4. Falklands defense, 5. Dire straits, 6. Operation Cork, 7. Surprise invasion, 8. Escape to New York, 9. Wolfpack 1990, 10. Mopping up. Pregled vršite tasterom za pučanje, a izbor tako što se palicom za igru spustite na START SCENARIO. U gornjoj trećini ekrana vide četiri mape (ona koja se odnosi na izabrani scenario je plava), a u donjem delu

sadržaj misije, vrsta mogućeg neprijatelja i komentar.

Sledeća stanica je pomorska baza gde odabirete brodove za vašu flotu. Na sredini ekrana se nalazi meni: ABT TF – povratak u glavni meni, FLAG – određivanje zastavnog (komandnog) broda, SAIL – isplouvavanje, početak misije, CLASS – biranje klase brodova, SHIP – biranje



određenog broda unutar klase, ADD – priključenje broda floti, DROP – izuzeće broda iz flote. Obratite pažnju na vrstu misije i moguće neprijatelje, pa izaberite adekvatne brodove. Po obavljenom poslu u bazi na misiju se kreće sa SAIL.

Nalazite se u navigacionom odeljenju. U dnu ekrana su podaci o imenu broda, brzini, radaru, sonaru, statusu (OK ili uzbuna). Na gornjem desnom delu ekrana je meni: Bridge – odlazak na komandni most broda, NEXT – sledeći brod, FLEET – cela flota, ORDERS – naredenja. NEXT i FLEET odnose se na zadavanje kursa za autopilota pomoći krstića na mapi. ORDERS ima svoj podmeni: DEST – kurs za autopilota za svaki brod posebno, SPEED – brzina, ALERT – davanje uzbune, RADAR, SONAR, SPLIT i JOIN. Palicom levo ili desno birate opciju, a startujete je pritiskom na taster za pučanje.

Sam komandni most je veoma sličan onom iz P. H. M. Pegasus. U gornjoj trećini ekrana nalaze se podaci o neprijatelju koga gađate. Sa leve strane su BEARING (ugao pod kojim se nalazi neprijatelj u odnosu na vas) i RANGE (udaljenost od vas). Sa desne su HEADING (kurs neprijatelja) i SPEED (brzina neprijatelja). U sredini je vizir, sličan retrovizoru, na kome vidite neprijatelja i podatke o njemu: ime i nacionalnost.

Na sredini ekrana je vidik sa horizontom. Od njega nema mnogo koristi jer se ratuje na razdaljinama od 20–30 km. U donjoj trećini ekrana je komandni pult sa podacima o naoružanju i sa instrumentima: radar, kompas, sonar, domet radar, autopilot i lansiranje helikoptera. LOCK daje signal da neprijateljski projektil leti ka vama, a DEPTH da postoji mogućnost da se nasučete. Na krajnjoj levoj strani su podaci o imenu, brzini i oštećenjima broda te statusu posade (REST – odmor, ALERT – uzbuna).

Mozete upravljati bilo kojim brodom ili helikopterom iz flote. Promenu postizete tasterom C, strelicom uлево ili tasterom RETURN. Standardne komande su:

P – pauza, SHIFT Q – kraj igre
+/- – ubrzavanje/usporavanje vremena;
1 – realno vreme, 128 – najbrže moguće vreme
W, F1-F7 – biranje oružja

G – top
U, I, A – uključivanje i isključivanje sonara, radara i autopilota

R – domet radara (maksimalno 256 km)

X – radar ili sonar na ekrani; kada se pojavi tačka, tasterom T uključujete nišan ili menjate metu ukoliko je više neprijatelja u dometu

1–4 – brzina, 0 – zaustavljanje

V – povratak u navigaciono odeljenje.

Ukoliko je autopilot uključen, brod ide kursem, zadatom na mapi. U suprotnom upravljate tasterima <i> (, i .).

Sve ove komande moguće su i pomoću palice za igru, ali zahtevaju veliku preciznost.

Trajanje misije je vremenski ograničeno. Ukoliko ne ispunite zadatku i ne potope vas, računar će vas sam obavestiti o završetku misije. Dobijete podatke o uništenim neprijateljima i čin. U početku se nemojte ljutiti što ste «deck mopper», perać palube. Ipak, admiraj flote je daleka budućnost.

Igra je zaista dobro koncipirana, učitavanje ne traje dugo, grafika i zvuk su odlični, brzina je zavidna. Vlasnicima C 128 je čak omogućeno da igru startuju iz načina 128. Jedina mana je što je program »razbil« meni potpuno nepoznata grupa NFI i usput posejala po disketu gomilu bagova zbog kojih Strike Fleet u načinu 128 ne radi, a scenariji 11 i 12 fale. To vam, nadam se, neće tako mnogo smetati da krenete u nove pobede.

Werewolves of London

• arkadna igra • spectrum, C 64, CPC
• 8.99 £ • Viz Design • 8/8

VLADIMIR PAVLOVIĆ

Noć je. Figura čoveka sedi pred prozorom u mračnoj sobi. Pun mesec prosijava kroz mračne oblake i čovek počinje da se menja. Lice mu postaje dlakavo, telo snažnije, oči dobijaju životinjski izraz. Biće iznenada zabacuje glavu i otegnuto zavija.

Sećate li se Bride of Frankenstein? Werewolves of London (Londonski vukodlaci) dolaze iz iste softverske kompanije. Predstavljate jadnika koji pati od likantropije, što znači da se pretvara u krvожednog vukodlaka kada izade pun mesec. Ovo prokletstvo je na njegovu porodicu u dalekoj prošlosti bacila porodica arogantnih čarobnjaka. Jedini način da se oslobođete prokletstva je da ubijate potomke čarobnjaka. Prepoznaćete ih po krstu koji se pojavljuje u donjem delu ekrana kada je neki od njih u blizini.

Igra se odvija na ulicama Londona, na krovovima, u kanalizaciji i zamršenoj mreži puteva



podzemne železnice. Tu su, naravno, i predmeti koje treba sakupljati, kao što su ključevi ili lampu bez koje se ne može ništa učiniti u podzemlju.

Žrtve ubijate vrlo jednostavno, skačući im na glavu i lomeći im vratove. Međutim ne odvija se sve po vašim planovima: policija je izšla na ulice da vas ulovi. Ako vas pogodi neki od srebrnih metaka kojima vas gađaju gubite krv (flaša na donjem delu ekrana se polako ali sigurno prazni). Uz flašu su broj preostalih života i slika sa kojim uspehom se oslobođate od kletve. Kad se flaša potpuno isprazni mrtvi ste, i zato je potrebno pititi krv sa tela žrtava (morbidno).

Ako vas policija ulovi bacice vas u čeliću gde morate ostati dok se ponovo ne transformišete u ljudski lik. Razume se, možete pokušati da pobegnete. Proučite pod čeliće i šaht. Kad biste imali lampu i polugu da podignite poklopac šahtu...

Igra nije baš neki napredak u odnosu prema Bride of Frankenstein: u njoj ima previše lokaci-



ja je relativno malo stvari da se uradi. Ako ste voleli Bride, volećete i Werewolves. U suprotnom, sumnjaj da će vas oduševiti.

Salamander

• arkadna igra • spectrum, C 64, CPC
• 7,95–14,95 £ • Konami • 7/8

ISAN SELIMOVIĆ
RENATO ĐEKIĆ

Tama. Vi i vaš brod tonete u dubine sverima. Obuzima vas strepnja jer treba da se sretnete sa najzlobnijim svih svih zlobnika – Salamanderom. Sile dobra su ne moće pred njim pa su poslale vas da ga uništite. Meni sa spectrum je standardan, možete igrati tasterima koje sam odaberete ili bilo kom palicom. Tipkama 1 i 2 određujete broj igrača. Grafika je osrednja, a zvuka ima samo kad pucate (sigurno momci iz Konamija nikada nisu učitali neki program Code Masters).

Na prvom nivou uništavate neku vrstu letičih hamburgera (baš jezivo) koji nailaze u formacijama po pet. Ako uništite sve pokupite neki dodatak za svoj slabo opremljeni brod: SPEED (brzina, dobro dode u drugom nivou), 2. SPEED UP-DOWN (brzina gore, dole – prilično beskrisna), 3. MULTIPLE (još jedan brod koji puca na vas), 4. MISSILES (projektili koji pucaju u tripravca – veoma korisno), 5. LASER (uništava sve pred sobom).

Na ulazu na drugi nivo dočekuju vas prođene ruke Salamandera koje se kreću tamno-amo. Veoma su opasne i ako ih odmah ne uništite ode jedan život. Ruke imaju samo jednu slabu tačku, onu koja blješti. Ako je pogodite ruka će nestati. Tu su i topovi koje možete uništiti samo projektilima ili laserom.

Na kraju evo i savjeta kako da opremite svoj brod. U prvom dijelu spustite se na dno i uništite jednu formaciju. Dobićete projektile. Zatim se

lično jednolična. Igra se načas prekida pritiskom na RUN/STOP.

Kamenje, rupe i pukotine na cesti moraš zabilaziti jer ti se na njima deru gume koje se ne daju obnoviti. Ako ti guma pukne gubiš jedan život. Najbolje je da pukotine preskačeš (joystick unazad + FIRE). Ako je iza tebe konkurentski takmičar kojeg se ne možeš otárasiti, povuci



joystick naprijed, lijevo + FIRE. Tako ćeš iz motora ispustiti malo ulja što će uljeza iza tebe usporiti. Takmičara ispred sebe možeš jednostavno upucati. Ponekad se preko cijele ceste isprijeći zid koji možeš proći jedino ako ga razbijes granatom (joystick naprijed + FIRE). Pazi na skakaonice! Izbjegavaj vožnju uz sam donji rub ceste jer će ti se motocikl ubrzo raspasti.


Kad prijeđeš cijelu stazu prelaziš na viši nivo. Prepreke su iste, samo su gušće postavljene.

The Great Giana Sisters

• arkadna igra • C 64, ST, amiga
• 8,99–19,99 £ • Rainbow Arts/Time Warp
• 8/9

ALEKSANDAR KRSTIĆ

Zaista izuzetan program koji najviše podseća na Wonderboy. Treba prevesti devojčicu Gianu (ili neku od njenih sestara) kroz 32 nivoa i ukrasti ukleti dijamant. Smetaju vas piranje, kornjače, gušteri... Uništavate ih pucanjem ili im samo skočite na glavu. Na svakom nivou Giana sakuplja dijamante. Neki su slobodno raspoređeni, a neki sakriveni iza označenih pločica. Giana te pločice mora udariti glavom. Ponekada se na tim mestima umesto dijamana pojavljuje jedan od osam predmeta koji vam, kada ih pokupite, daju sledeće pogodnosti:



Mean Streak

• sportska simulacija • C 64, spectrum 48/128 K • 7,95–8,95 £ • Mirrorsoft • 8/9

PERICA LAJŠIĆ

Tvoj zadatak je da sa pet života pređeš motociklističku stazu. Verziju za C 64 možeš igrati sa prijateljem ili protiv kompjutera. Grafika je dobra, ali je muzika pri-

LOPTA – mogućnost da glavom rušite stene. MUNJA – pucanje. DVE MUNJE – pucanje u oba smjera. JAGODA – metak prati neprijatelja (vrlo korisno). SAT – nakratko zaustavlja sve neprijatelje. BOMBA – uništava sve neprijatelje na ekranu. KAPLJICA – 5000 poena. LILIP – nagradni život.

Bomba i sat se aktiviraju pritiskom na SPACE. Na kraju svake četvrte runde pojavljuje se veliki pauk (na višim nivoima zmaj). Njih možete ili ubiti ili samo preskočiti i doći do izlaza.


Kada pređete sve nivoe i pokupite veliki dijamant, dočekave vas poruka: "Giana set up, the sun has frightened off the night..."
• (038) 29–380.

Rampage

• arkadna igra • skoro svi računari
• 9,99–14,99 £ • Bally Midway/Activision
• 9/8

ŽELJKO MILIN

Tri igrača mogu voditi tri glavna junaka. To su gorila George, mešavina gorile, divlje mačke i žabe, Lizzy i vukodlak Ralph. Scenarist se dosetio da ih smesti u jedan, jedini grad i u jednu, jedinu ulicu sa ciljem da uništavaju sve što im se nađe pod šapom.



Ukoliko igrate udvoje, odaberite palice (sinclair 1 i 2, kempston), a kretanje trećeg glavnog junaka prepustite računaru (taster C). Oni koji nemaju palicu mogu sami da definisu tastere.

Potrebno je popeti se na najbližu zgradu i oboriti je serijom udaraca. Kada razbijete određene prozore, u puktinama će se naći predmeti koji pozitivno ili negativno utiču na energiju ili poene: otrov, televizori, WC šolje, novac, biftek, boce sa alkoholom, vase, sijalice i još mnogo toga. Na raspolaganju imate tri udarca: gore, napred i dole. Kada neka od zgrada počne da se ruši, pritisnite samo taster za pucanje i odskočite od nje.

Rušenje bi bilo mačji kašalj kada vas ne bi ometali helikopteri, ljudi sa bazukama i bombama, tenkovi, policijska kola, pa čak i neki od glavnih junaka ukoliko im se preprečite. Vozila uništavate jednim udarcem, ljudi pojedete, a glavne junake samo udarite i time im smanjite energiju. Nemojte jesti previše ljudi jer ih vaš stomak, najblaže rečeno, ne podnosi.

Evo pouka za one koji ne mogu da produ više od četiri ekranu. Sačekajte da se pojavi slika, pritiskom na BREAK prekinite učitavanje i zauštavite kasetofon. Upišite LOAD "" CODE: POKE 56693,0: RANDOMIZE USR 56832. Pritisnite ENTER i uključite kasetofon.


Igra ima oko četrdeset ekranu koji se nekoliko puta uzastopno ponavljaju. Ako vam ne dosadi posle pola sata, sa poukom cete je preći za nekoliko sati intenzivnog uništavanja. Bag koji ćete sami videti ne utiče bitno na tok igre.

Flying Shark

• arkadna igra • C 64, spectrum
• 7,95–14,99 £ • Firebird • 7/8

MARIO VUKNÍC
KREŠIMIR VUKNÍC

U Koliko volite igre poput Blue Maxa i 1942, vjerojatno će vas zainteresirati i Flying Shark. Kao pilot u prvom svjet-



skom ratu treba da što dublje prodrete u neprijateljski teritorij, prelećući mora, rijeke, močvare i šume. U verziji za C 64 igra se palicom u portu 2 (SPACE – prekid, FIRE – nastavak).

Neprijateljski avioni se pojavljuju u grupama ili pojedinačno, a da biste ih uništili dovoljan je po jedan pogodak. Za uništenje broda ili tenka potrebna su dva pogotka. Pripazite na tenkove koji su ponekad slabije vidljivi zbog okolnog drveća. Sto više se držite uz donji rub ekrana, a ako na palici za igru imate AUTOFIRE maksimalno ga iskoristite.

Flying Shark je napravljen u bogatoj 2D grafici koja se vertikalno skrolira uz ugodnu melodiju. Igra je toliko jednostavna da je POKE za besmrtnost ili veći broj života suvišan. Uzgred, u nekim verzijama može se odabrati neograničen broj života.


Ninja Hamster

• arkadna igra • spectrum, C 64, CPC
• 7,95–9,95 £ • CRL • 8/8

IVAN STEPOVIĆ

N aš glavni junak, hrčak – nindža, spremio je zmnicu i taman legao da se odmori kad mu stiže pismo: stanovnici okolnih sela ga mole da ih oslobodi od razbojnika koji se strah i trepet. Hrčak kreće da otera napasti.

Koristite iste udarce kao u običnim karate igrama. To su mae-geri, udarac šapom, udarci



nogom dole, u stomak i u glavu. Možete se kretati levo, desno, skakati u mesto i u stranu, saginjati se i blokirati udarce.

Trebate oslobođiti osam sela. Svaki od razbojnika je opasniji od onog ispred njega i udara na svoj način: osa bode žaokom, papagaj napada kljunom i kandžama, gušter udara repom... Kad pobedite dva protivnika, učitavate novu dvojicu i tako do kraja igre.

Vaša energija i energija vašeg protivnika predstavljene su u obliku kružića koji se troše u zavisnosti od udaraca. Ukoliko ne primate udarce, obnavljaju se sama. Kad izgubite energiju, gubite i jedan griz svoje jabuke. Ako izgubite svih osam grizova, igra je gotova. Kompjuter vam napiše koliko ste sela oslobođili i novu igru počinjete od one dvojice gde ste izgubili život.

Moji saveti su: nikad ne stojite u jednom mestu jer vas protivnik može iznenaditi mae-gerjem; najviše koristite mae-geri i udarce nogom u stomak i glavu; kad vam se energija približi kraju skakite levo, desno dok se ne obnovi.

Sve u svemu, vrlo lepo zamisljena i realizovana igra. Toplo je preporučujem naročito onima koji obožavaju karate igrice sa malo humora.


• (034)223-071. Tražite Ivana.

International Karate +

• borilačka simulacija • C 64, spectrum, CPC • 7,95–12,99 £ • System 3/Activision • 8/9

SAŠA JANJANIN

N akon golemog uspjeha International Karatea izdat je i nastavak. Cilj je isti – doći do crnog pojasa. No igra je u mnogo



čemu poboljšana. Grafika je izvanredna: borite se na livadi kraj valovitog jezera i svaki čas možete očekivati da će livadom propuzati crviči, iz vode iskočiti riba ili nebrom proletjeti ptice. Muzička tema je iz prve dijela, ali je proširena.

Najvažniji novitet jest taj što se borite istovremeno s dva igrača, crvenim i plavim (vi ste bijeli). Protivnici ne tuku samo vas, bore se i međusobno, svaki za sebe. To može biti vrlo korisno: stanete i gledate kako jedan onesvijesti drugog, preostalom pridete iza leda, i zna se rezultat. Sudija se pojavljuje tek poslije borbe da objavi rezultate.

Za daljnji plasman potrebno je podijeliti drugo mjesto. Borba se vodi dok ne istekne vrijeme (30 sekundi) ili jedan karatist ne zada dovoljan broj udaraca (3–6). Viši pojas dobiva se na svakih 8000 poena. Poslije svake druge borbe postoji nagradni nivo u kojem metalnim štitom odbijate nadolazeće loptice (slično kao u Great Gurianos). Svaka odbijena loptica donosi 100 poena.

Ima i par novih udaraca: glavom, s obednjive noge iz skoka i salto unazad iz stola na rukama (umjesto dobrog starog mae-gerija). Svaku borbu najlakše ćete završiti ako obadva protivnika

borite udarcem nogom iz skoka, a zatim, kako se koji bude ustajao, ponovo ga srušite udarcem nogom u grudi. Udarac glavom je najefikasniji (1000 poena), ali ga je teško izvesti. Protivniku se treba približiti na vrlo malu udaljenost, no on vas najčešće preduhitri vješto odmjerenim udarcem u noge.

Verzija za C 64 igra se djojstikom u portu 2. Za igru sa jednim igračem treba pritisnuti F1, za dva igrača F3, a za prekid muzike F5. Ako vam loše krene, igru u svako doba možete prekinuti pritiskom na F1 i početi je ispočetka.

Terramex

• arkadna pustolovščina • skoraj vsi računalnici • 8,95–19,95 £ • Grand Slam Entertainment •


RUDI PUHAR

P eter Harrap, autor nezaboravnog Montyja Mola garantuje da Terramex neće biti prva i posljednja lastavica nove softverske kuće Grand Slam Entertainment koja se ranije zvala Argus Press Software. Verzija za spectrum 128 K učitava se odjednom i prati je vrlo lepu melodiju. Možemo da biramo između dve igračke palice i tastature: 1–2 – izbor nosača, S – izbor i upotreba predmeta, T – razmišljanje u težim situacijama, CS + Q – prekid, Z, X, O, K, SPACE – kretanje. Kad odaberemo jednog od pet istraživača i učitamo još drugi deo, igra može da počne.

Pre 20 godina je profesor Eyestrain negovao da će u Zemlju lupti gigantski asteroid i da nešto treba brzo učiniti. Pošto su mu se svi rugali, osramočeni i uvređeni nestao je nepoznatog gde. Tvoj istraživač mora da potraži profesora i da mu preda sve potrebno za izradu uređaja koji će spasiti Zemlju. Hrabo pritisni O za početak igre.

Uzjaši usisivač za prašinu i kreni na nebo; pokupi most na sklapanje, dokumen, monocikl i kišobran. Vrati se kod prve rupe, idi levo i pokupi još srebrninu. Upotrebi kišobran i skoči u dubinu. Vrati se usisivaču i opet ga uzjaši. Na levom ekranu pokupi još burence baruta i kišobranom se spusti na tlo. Idu desno i pokupi pištaljku protiv kobri. Skoči u bunar, spusti se na tlo. Levo pokupi sijalicu za fleš i novo burence baruta (bureta su tri, a koje je pravo zavisi od težine istraživača). Pretraži desni hodnik, upotrebi most na sklapanje, pištaljku i oprugu, pokupi meh i mamuze.

Vrati se napolje i idi desno. Pokupi loptu za kriket i već si kod balona. Potrebeni su ti dokument, meh i mamuze. Na platformi sa desne strane pokupi protivradičijsku zaštitu i skoči u dubinu (ne zaboravi kišobran!). Odaberi pravo bure baruta i uđi u top. Izbacije te preko vode. Skoči u rupu, idi levo i upotrebi lopticu za kriket. Dobio si formulu. Vrati se desno, izadi u hodnik,





nastavi desno i pokupi kristal; povratak u hodnik zahteva malo spretnosti i strpljenja.

Liftom se odvezi jedan sprat niže i kreni levo preko visećeg mosta ka trambolini. Skoči na nju i već si kod ručice. Nastavi levo, skoči u ambis i levo pokupi vešalicu. Kad dođeš do teleporta, upotrebni kristal. Naći ćeš se na drugom kraju labyrintha. Upotrebni protivradijacijsku zaštitu i došao si do atomske tabletice. Na desnoj strani teleporta montiraj ručicu. Gondola će te prevesti preko ambisa. Pokupi crveno dugme i vrati se u teleport.

Konačno si u prostorijama gde se krije profesor. Liftom se odvezi dole, potraži šoljicu čaja i vrati se ka liftu. Po levtvama se popni do nakovanja i napravi srebrni krst. Popni se desnim levtvama. Sada si kod pregrade koja čuva profesora. Upotrebni krst i formulu. Profesor će ti, jedan za drugim, pokazati predmete koji su mu potrebni. Ako imaš nekog od njih, dodirni profesora i to ponavljaj, dok profesor ne bude gotov. Kraj je animiran.

Igra zaslužuje najvišu ocenu za grafiku i pomeranje. Za lakše igranje unet je POKE za beskonačni broj života.

Gauntlet II

• arkadna igra • spectrum 48/128 K, C 64/128, CPC, ST • 8,99–19,99 £ • Atari Games/U. S. Gold •

ALEŠ PETRIĆ

Nastavak velikog bestselera ima dobru grafiku, solidan zvuk i mnogo stepeni. Najpre odabereš tipke, glavni lik i njego-



vo oružje. Verziju za spectrum igraš s Kempstonom ili Sinclairovom palicom, kursorima ili već određenim tipkama: 1 – gore, Q – dole, S – levo, D – desno, Z – pucanj, CS – MAGIC (1. igrac) i 8 – gore, I – dole, K – levo, L – desno, M – pucanj, SPACE – MAGIC (2. igrac).

Likova ima četiri: čarobnjak baca vatrene kule, a efikasan je samo na udaljenost. Ratnik baca sekuru, a uspešno se bori i od blizu. Mačevlaka je najefikasnija u borbi od blizu. Strelac od blizu uništava samo neprijatelje, ali ne i generatore. Preporučujem ti ratnika i strelca.

Kad odabereš lik, učitaš sledeći deo. Tvoj zadatak je da se probiješ preko svih stepeni, tako da na svakom potražiš izlaz. Igru ćeš mnogo brže završiti udvoje. Ako si sam, preporučujem da najpre igras s prvim igračem. Kad je on na kraju snage, aktiviraš drugog i s njim nastavljaš igru. Ako jedan od igrača umre, a drugi je još živ, može i prvi da oživi pritiskom na pucanj.

U labyrinima ćeš naći na mnogo predmeta koji su najčešće korisni. ŽUTE BOCE: zdrava ti daje, a otrovna (mrtvačka glava) uzima 100 energijskih jedinica. PLAVE BOCE: zdrava ti omogućava da tipkom MAGIC uništis zelene demone, a otrovna te opija. KLJUČEVI: njima otvaraš torbe i plave pregrade; možeš da ih uzmeš najvi-

še 10. CRVENE TORBE: možeš da ih otvaraš samo ključem. U njima pronalaziš ključ, plavu ili žutu bocu, ili zelenog demona. ZELENE ZVEZDE: ako neku uzmeš, svi neprijatelji te izvesno vreme izbegavaju. PLAVI KISOBRAN: povećava snagu i brzinu tvog oružja. ŽUTA OGRLICA: poklanja ti privremenu nevidljivost. TELEPORTI: uvek te pomeraju u najbliži telepot. TREPREĆI KVADRATICI: svetlijim te prilikom dodira ohrome, a tamniji uništavaju neke zidove. HRA-NA (crvene boje): daje ti 100 jedinica energije. OTROVNA PILULA (ljubičasta): ako je pojedeš, počneš brzo da gubiš jedinice energije. ŠTIT: za izvesno vreme pruža ti neranjivost.

IZLAZI (plavi kvadratići s natpisom EXIT) mogu biti i lažni, a na višim stepenima čak nestaju i pojavljuju se na drugim mestima. Kad dođeš u neku RIZNICU, moraš u ograničenom vremenu da pokupiš što više predmeta i da potražiš izlaz. Ako ga ne pronađeš, poeni sakupljeni u ovom sobi se ne računaju. Neke ZIDOVE možeš da uništiš gađanjem ili tako da se dotakneš treperećeg kvadratiča. Na višim stepenima zidovi se takođe pomeraju, tako da se možeš probijati napred.

Svi NEPRIJATELJI, osim lubenica i demona, nastaju u generatorima. Iz generatora u obliku mrtvačkih glava dolaze beli duhovi, a iz crvenih generatora ljubičasti neprijatelji, duhovi koji su izvesno vreme nevidljivi i mudri čovečulci koji te gadaju kuglama.

Za lakše igranje uzmi u obzir nekoliko važnih uputstava. Ako ne pronađeš izlaz, zaustavi se i sačekaj da se zidovi pretvore u izlaze. Ako nemaš ključeve, stani pred vratima i sačekaj da se same otvore. Gde možeš puçaj dijagonalno kroz otvore u zidu. Na 1. stepenu je takođe izlaz koji vodi na 6. stepen. Moj rekord je 46.816 poena (56. stepen).

• (061) 559-284 od 15 do 21 čas.

Morpheus

• arkadna igra • C 64/128 • 8,95–14,95 £ • Graftgold • 8/8

DINKO JAKIĆ


Stemirski brod kojim upravljate odvaja se od stanice. Tipkama F1 i F3 odaberete igru za jednog ili dva igrača, a tipka RUN–STOP koristite za pauzu. Gore na sredini ekrana nalazi se radar kojim pratite neprijatelje. Na više stupnjeva težine na vas pučaju ili vas samo ometaju tri skupine predmeta ili letjelica:

1. UNIVERSE: Nucleus, Orbital, Rejuvenator, Beacon Neutron Dwarf i Binus Morphai, koji su najopasniji jer se većina od njih ne može uništiti.

2. INHABITANTS (najbrojnija skupina): Morpheus, Phobetor, Ubique, Phantasm, Uridimine, Hypnos, Erebus, Caligo, Nix, Kratos.

3. ANTAGONISTS: Keres (s njim napadi obično počinju), Bia, Cautes, Thanatos, Tyche.

Najvažnije je biti strpljiv i kretati se naprijed što sporije možete, da bi brod bio pod kontrolom.



lom. U suprotnom biste njime previše puta prešli preko neprijatelja gubeći energiju. Energija se prikazuje na sredini broda u obliku kvadrata s dvije točkice koje se vrte u krug. Kad vam točkice počnu bljeskati znate da vam je preostalo još samo jedan protivnički pogodak do GAME OVER.

U početku pucanje radi normalno, ali ako ste pogodeni previše puta kompjuter vam ga isključi i postajete nemoćni. Brod se može povećati kad sakupite 25.000 bodova.

Igru nisam uspio završiti. Ako je budete pokušavali bit će vam potrebno iznad svega vremena.

Action Force

• arkadna igra • C 64, spectrum • 7,95–8,95 £ • Virgin Games • 8/8

BOŽIDAR ALAJBEGOVIĆ

Pilot ratnog helikoptera Bill štiti put do baze specijalnom agentu, koji u oklopnom vozilu nosi dokumenta važna za ishod rata. Upravljajući helikopterom pokušava-



te da uklonite sve opasnosti na putu. Taj zadatak vam otežavaju mnogi protivnički avioni i helikopteri koji neprestano pučaju na vas.

U donjem lijevom ugлу ekrana je prikazan mjerac oštećenja helikoptera. Kad se broj na mjeraru popne do 200, za vas je igra gotova (imate samo jedan život).

Na putu kojim ide agentovo vozilo najopasnije su rupe. Prije nego vozilo stigne do njih morate pronaći nešto čime biste napravili most preko rupe. Tu su i zidovi koji preprečuju prolaz. Njih morate na vrijeme uništiti minama koje izbacujete pomjeranjem palice na dole + FIRE. Količina mina koje posjedujete prikazana je u donjem desnom uglu ekrana. Morate paziti i na količinu goriva iznad mjeraca oštećenja. Na svakom nivou postoji »benzinska pumpa« na kojoj obnavljate zalihe goriva i municije (fuel, ammo).

U sljedeći nivo prelazite kad se agentovo vozilo napokon »dokotrlja« do kraja svog puta u desno.

Karate Kid II

• borilačka simulacija • C 64, spectrum, CPC, ST, amiga • 8,99–19,99 £ • Epyx/Microdeal • 8/9

DRAŽEN JANJAK

Siva kamenka pagoda u pozadini, a na pijesku ispred nje protivnik zastrašujućeg izgleda, spreman za napad. Nemate nikakvog oružja, samo svojom vještinom možete dobiti borbu. Grafika je fascinantna (od pozadine do poveza na čelu), a animacija nešto manje uverljiva (čini se da ju je autor žrtvovao u korist drugih vanjskih efekata). Morate se probiti kroz četiri nivoa sa sve težim protivnicima:



I. Borba s učiteljem pred pagodom. Dobro će vam doći za uvježbavanje poteza.

II. Moćvara: borci su do pasa u vodi, pa se igra praktički na slijepo.

III. Sojenice: zaostali japanski vojnik može biti dosta problematičan.

IV. Spilja.

Poslije ovog nivoa sve se ponavlja, naravno, daleko brže i teže. Uspijete li i svedete 127 neprijateljevih energijskih jedinica, on će se srušiti, a vaš će se lik teatralno pokloniti.

Najviše će vam koristiti potezi: FIRE + gore – udarac s obje noge u skoku, FIRE + dolje – saginjanje i udarac nogom, dolje – direktno u trbuš, dolje + lijevo – niži direkt, FIRE + desno – udarac nogom, FIRE + lijevo – okret i udarac nogom.

Igra može vam pružiti sate zabave, a za nestrpljive evo i savjeta za lagunu šetnju po nivoima. Protivnika držite na većoj udaljenosti i koristite saginjanje s udarcem nogom, a kad vam se približi, primijenite niski direkt. Na ovaj način sam došao do 58. stepena.

Garfield's Big Fat Hairy Deal

• arkadna igra • spectrum 48/128 K, C 64 • 8,95–14,95 £ • The Edge • 9/9

SVETA PETROVIĆ

Simpatični televizijski mačak je došao i na kompjuterske ekranе. Tvoj zadatak je da ga prošetaš kroz grad i da sakupiš dovoljno novca da nađeš kafljeriju. Posao je veoma zamoran. Poznajući Garfieldovu urodenu sklonost beskrnjnom lenčarenju (koje prekida samo da bi pojeo svoju porciju lazana), pitamo se šta ga je nateralio da se upusti u tu avanturu. E, u gradskoj kafljeriji je zatočena njegova devojka, Arlene. Spašavanje njegove ljubavi se uglavnom sastoji u premeštanju stvari sa lokacije na lokaciju.

Komande su sledeće: FIRE – hod na četiri ili dve noge, dole – uzimanje i ostavljanje predmeta, FIRE + gore – jedenje, gore – skakanje.



U gornjem delu ekrana odvija se radnja, a u donjem su dva merača. Prvi pokazuje Garfieldov stepen gladi. Kada dođe na crveni podelak, mačku moraš dati hranu. Počeće da mljaka i biće zadovoljan. Mnogo je važniji donji merač koji pokazuje stepen umora. Ako dođe do kraja igra se završava neuspehom. Zato Garfielda moraš povremeno odmarati (energija raste). U donjem desnom uglu se nalazi slika jedinog predmeta koji možeš da nosiš.

Sve tvoje akcije su propačene neverovatno duhovitim komentarima a la Garfield koji ovu igru ponavljaju iz gomile sličnih. Grafička je takođe izvanredna, upotrebljeno je dosta boja pa igra liči na pravi crtani film. Jedina zamerka je relativna sporost radnje.

Jack the Nipper II

• arkadna igra • C 64, spectrum, CPC • 7,99–14,99 £ • Gremlin Graphics • 8/9

NENAD GAJIĆ

Ovog puta nestošni Jack je iskočio iz aviona u punoj brzini, služeći se pelenama kao padobranom. Dok mama i tata plaću za »jadnim« detetom, ono nastoji da okreće



džunglu naglavačke. Grafička je dobra, muzika veoma lepa, znači da imamo sve uslove za početak dobre igre.

I u ovom delu cilj vam je da NAUGHTYOMETER poraste do 100 odsto, to jest da načinite što više nestošluka. Naš mali junak je na početku bespomoćan, ali će ubrzo naći neko, za njega karakteristično, oružje: kokosov orah, duvaljku itd. Uzimate ih tako što stanete na njih i povucete palicu nadole. Najmoćnija je duvaljka jer metak leti pravo ceo jedan ekran. Pored oružja koja se troše možete nositi neki koristan predmet: teglu, miš, ogrizak od jabuke i štošta drugo. Igru prekidate pritiskom na RUN/STOP nekoliko puta.

Džungla je puna lepota, ali i opasnosti. Pored svih vrsta životinja tu su domoroci, veliki beli istraživači, zamke sa otrovnim šiljcima, živi pesak... Dobra stvar je da posle svakog izgubljene života imate nekoliko sekundi besmrtnost, ali samo prema živim stvorovima. Zamke će vas, na žalost, i dalje ubijati. Padovi sa velikih visina odizmaju vam život. Tu nezgodnu naviku imaju i neke životinje od kamena koje naizgled bezazleno stoje na mestu. U mračnom tunelu ne bojte se, tu vas ništa ne može uništiti. Dodatnih života u vidu bočice ima veoma malo.

U igru su ubačeni mnogi »biseri«. Ako Jacka pustite da miruje neko vreme, počeće nervozno da se osvrće, a najednom će vam mahnuti. Tu su i nizbrdice na koje će Jack sesti i spustiti se kao niz tobogan. Ne dajte da vas iznenade ni klizavice na kojima će za trenutak pasti – on će se odmah podići i nastaviti da ide gde ga vodite.

Malo ljaljanja na lijanama u ovim hladnim noćima neće vam nimalo škoditi.

Thundercats


• arkadna igra • C 64/128, spectrum 48/128 K, CPC • 7,95–14,95 £ • Elite • 8/9

VLADIMIR ZORIĆ

Zas! Zli Mumm-Ra je ukrao Eye of Thundera (Oko oluje), a ti kao Thundercat moraš da ga vratиш. Igra je napravljena po seriji crtnih filmova. Grafički i zvučno je odlična, ali se bez pouka ili TRAINER verzije ne može preći svih 14 nivoa.

Na početku se služiš mačem. Sa svih strana nadiru neprijatelji: ptice, mutirane spodobe, lopte (na 4., 10. i 14. nivou), rotirajuća burad, kosturi (na 7. nivou) koje treba više puta pogoditi, mali mutanti sa štitom i patuljci. Prepreku predstavlja i vreme. Kad istekne, sa tavanicu nate pada velika ledenička od koje nema spaša. Da ne bude sve tako crno, možeš da steknes i neke pogodnosti: automat, vozilo (na 4. i 14. nivou)... One se nalaze u kvadratima čiju zaštitnu opunu treba prvo razbiti. Pripazi da ne staneš na neki od ovih dragocenih predmeta jer ćeš izgubiti život. Ako osvojiš dovoljan broj poena možeš da spasiš neku ličnost (Tygra, Wilyku, Panthro...) za bonus od 25.000 poena ili da »simbolično« izabareš svoj put kroz vrt elemenata (vatra, voda, vazduh, zemlja).

Kada i ako uspeš da stignes do zadnjeg nivoa, očekuje te odlučujuća borba sa poslednjim sogašem Mumm-Raja. Medutim, ovde postoji jedna zamka. Nemoj da kreneš levo, gde pokazuju strelice u dnu ekrana, već desno sve do vozila. Uskoči u njega i tek sad kreni levo do kraja igre. Ugledaćeš... to otkrij sam.



Prvih 20 po Galupu

(Popular Computing Weekly, 10. mart)

Top Twenty

1	(4)	Ghostbusters	Ricochet
2	(1)	Platoon	Ocean
3	(NE)	Predator	Activision
4	(2)	Out Run	Sega-U.S. Gold
5	(3)	Way Of The Exploding Fist	Ricochet
6	(5)	Kik Start 2	Mastertronic
7	(6)	Soccer Boss	Alternative
8	(8)	Grand Prix Simulator	Code Masters
9	(9)	Trap Door	Alternative
10	(15)	Popeye	Alternative
11	(12)	Fruit Machine Simulator	Code Masters
12	(7)	BMX Simulator	Code Masters
13	(11)	Match Day 2	Ocean
14	(14)	ATV Simulator	Code Masters
15	(10)	Pro Ski Simulator	Code Masters
16	(RE)	BMX Kids	Firebird
17	(17)	Star Wars	Domark
18	(21)	I Ball 2	Firebird
19	(16)	Super Stuntman	Code Masters
20	(20)	Back To The Future	Firebird



PREDSTAVLJAMO VAM: EPSON LQ-500

Pregršt iglica za plitak džep

JONAS Ž.

O pojedinim matričnim štampačima sa 24 iglice u pisačoj glavi već smo pisali u »Mom mikru«, a ovoga puta vam predstavljamo štampač koji znači izvestan napredak u oblasti ovih uređaja. Reč je o najnovijem Epsonovom modelu sa oznakom LQ-500, koji, zahvaljujući niskoj ceni, 24-iglične štampače prvi put seli iz kancelarija u kuće. Iznenaduje da se korak odlučila upravo firma koja do sada baš nije vodila računa o donjem sloju korisnika računara, već su svojim kvalitetnim proizvodima držali visoku cenu. Izgleda da je u firmi dunuo novi vjetar, verovatno zbog novca koji je Epsonu ispred nosa odneo Star Micronics svojom izuzetno uspešnom serijom novih i kvalitetnih štampača niske cene, na čelu sa (kod nas najraširenijim) NL-10.

Posle serije jeftinih štampača sumnjičnog kvaliteta sa oznakom LX,

u paketu s natpisom LQ-500 (koji nam je za ovaj test ljubazno pozajmila Autotehna) skeptično smo očekivali neki plastični krpež, jer 24-iglični štampač sa tako niskom cennom ne može da bude nešto naročito. Srećom, nismo bili u pravu.

Epsonovi dizajneri se očigledno nikada ne odmaraju, pa su i LQ-500 konstruisali kao potpuno nov proizvod. LQ-500 ima čak dva poklopca koja prekrivaju glavu štampača. Jedan se koristi zajedno sa traktorom za perforiran papir (uključen u cenu), a drugi se stavlja kad treba pisati na pojedinačne listove. Štampanje na pojedinačne listove odvija se poluautomatski, što znači da svaki list treba posebno staviti na posebnu vodilicu, odakle ga na pritisak dugmeta štampač uviše u utrobu. Treba priznati da je sve zajedno veoma jednostavno, a LQ-500 je u tom nameštanju papira veoma precisan, čak je precizniji od Starovog NL-10, koji pojedinačne listove papira umeće na isti način.

Kao dodatak može da se kupi i automatski davač papira.

U propagandnom materijalu koji prati LQ-500, Epsonovi se naročito ponose bešumnim radom ovog štampača, što su konstruktori postigli naročitim oblikom oba poklopca koji prikrivaju pisaču glavu. I poređ toga, njihov oblik omogućava korisniku da sa lakoćom pročita svaki red koji je štampač upravo odštampao. Jedina zamerka koju upućujem konstruktorima jeste insistiranje na zastarelim traktoru, koji perforirani papir vuče, umesto da ga potiskuje. U reklamnom prospektu, doduše, to je navedeno kao prednost, jer je taj sistem navodno najprecizniji. U sve ipak ne treba verovati, naročito ako se zna da je novi Epson LQ-850 (koji ćemo detaljnije predstaviti u narednom broju) već konstruisan kako treba: sa traktorom koji papir potiskuje.

Kad su u pitanju 24 iglice, obično pomišljamo na dve stvari: lepo ispisani tekst i brzinu. Ko se prilikom kupovine štampača bude odlučio za LQ-500, kupiće ga zbog kvaliteta ispisivanja jer mu brzina nije odlika. Sto osamdeset znakova u sekundi može da napiše u načinu draft, a samo 60 z/s u načinu NLQ. Ako znamo da standardna Epsonova brzina već zastarelih štampača FX-80 i FX-85 iznosi 160 znakova u sekundi, od štampača nove generacije zaista možemo da očekujemo nešto više.

Die Schnellschrift New Draft für Tabellen etc.

Die klassische Standard-Schönschrift Roman.

Die andere Standard-Schönschrift: Sans Serif.

Script Prestige OCR A OCR B

Breitschrift
5 Z./Zoll
Breitschrift
6 Z./Zoll

Großschrift,
doppelt hoch
Tiefstellung und Hochstellung.

Outline
Shadow

Normalschrift 10 Z./Zoll
Eliteschrift 12 Zeichen/Zoll
Microschrift 15 Zeichen/Zoll
Schallschrift 17 Zeichen/Zoll
Normalschrift proportional

Normal-Schrift
Kursiv-Schrift
unterstrichen
Fett-Schrift
Doppeldruck

Print variety creates impact and interest.
Print variety creates impact and interest.

Print variety creates impact and interest.
Print variety creates impact and interest.

Ali, zato je ispisani tekst zaista onakav kakav treba da bude. Pogled na NLQ ispis tu i tamo otkriva blago nazubljene ivice, ali poređenje sa bilo kojim 9-igličnim štampačem izmamlije osmehe. Kao kod ostalih štampača Epsonove serije LQ (LQ-800, LQ-1000, LQ-2500), i ovde mogu da se koriste posebni Epsonovi moduli kojima se proširuje set znakova. Na desnoj strani LQ-500, ispod plastičnog poklopca, krije se prostor za takav jedan modul. Na raspolaganju stoji već nekoliko tipova slova: Courier, Prestige, Script i OCR-B. Naravno, za svaki takav modul treba doplatiti posebno.


Noviji štampači imaju na komandom tabli po pravilu nekoliko dugmadi za podešavanje rada štampača. Meni lično najviše se dopada komandna tabla Epsonovog EX-800, koja pruža znatne mogućnosti, a osvetljene dirke u svakom trenutku označavaju u kojem se načinu štampanja printer trenutno nalazi. LQ-500 ima samo tri standardne dirke: ON LINE, FORM FREED i LINE FREED. Među raznim načinima pisanja preklapa se softverski, DIP prekidačima ili dugmetom FORM FREED, koji prihvata dodatnu funkciju kad se štampač nalazi u načinu off line. Dve dodatne LED diode signalizuju u kojem se načinu štampač trenutno nalazi. Ovaj štampač zaista nije raskošno opremljen.

LQ-500 je softverski visoko kompatibilan sa starim modelim sa

9 iglica. Naročito me je interesovalo kako će da se ponaša sa grafičkim programima, ali su sve brige bile potpuno suvišne. Sve stare naredbe za rad s osmobilnatom grafikom funkcionišu bez problema. Malo teškoća biće samo sa definisanjem korisničkih znakova, jer ih treba utvrđivati ispočetka.

Nekoliko naredbi je dodato: LQ-500 ume da piše dvostrukom širinom i visinom, zasenčene i uokvirene znake, što je dobrodošla novost, pogodna za efektne naslove. Svi ti načini pisanja, zajedno sa raznim modulima koje ćete još dokupiti, pretvorice vaša dokumenta u prave novogodišnje čestitke.

S obzirom na njegovu nisku cenu (tačan iznos nam »Autotehna« još nije dostavila), Epsonov LQ-500 biće pravilan izbor za sve koji se na bilo koji način bave obradom tekstova koji treba lepo da izgledaju. Možemo s pravom da očekujemo da upravo zbog ovog štampača osetno padnu cene starijih modela, što će nas, naravno, izuzetno obradovati.



CHERRY 

Roland DG
ROLAND DG CORPORATION



EPSON

LQ-500



Generalni in izključni zastopnik za Jugoslavijo:

 **avtotehna**

LJUBLJANA TOZD Zastopstva, Celovška 175, 61000 Ljubljana
telefon: (061) 552-341, 552-150
telex: 31639

U prodaji
aprila 1988.
devizna cena
iznosi 963 DEM
+65% dažbina.
Predviđena je
i dinarska prodaja.

VAŠE RADNO VREME JE DRAGOCENO

NE TROŠITE GA SABIRANJEM ČASOVA NA ŽIGOSNIM KARTICAMA

N Odseku za računarstvo i informatiku INSTITUTA JOŽEF STEFAN razvili smo savremeni sistem za registraciju i obračun radnog vremena koji omogućava:

- umesto žigosnih kartica, magnetne kartice;
- umesto satova za žigosanje, mrežu elektronskih stanica za registraciju;
- umesto »ručnog» sabiranja minuta, permanentan obračun radnog vremena i niz uredenih ispisa.

Zašto je ovaj sistem interesantan za vas? Zato što je tehnička novost? Ne. Zato što je sistem žigosnih kartica toliko skup da ćemo ga sve teže nabavljati. Da li je skup zbog visoke cene uređaja? Ne. Zbog izgubljenih časova kod računanja podataka na karticama.

Zato prepustite računanje računaru!

Postupak registracije je jednostavan: kod dolaska i odlaska povucemo magnetnu karticu kroz zarez u stanicu i pritisnemo na tipku. Na sličan način registrujemo prekovremeni rad, službenu i bolesničku otsutnost, odmor...

Mrežu stanica za registraciju možete da priključite na računar. Za niz različitih tipova računara pripremili smo paket programa koji će vam omogućiti (uz ovlašćenje!) pregled i urođen ispis obračunatih podataka. Kod svakog radnika uteče u obzir fiksno ili klizeće radno vreme, smene, subote, nedelje i praznike, a u stanice će emitovati kratke poruke (na pr. RADNIČKI SAVET U 15.30).

Primer Ispisov

Institut Jožef Stefan

EV-4 Ispis po simbolih

Stran 1

Ispis za čas		Datum obdelave: 20. Nov. 86												
Od: 1. Sep. 86		Org. enota II. 33												
Do: 1. Okt. 86		Del.	Ure	Nad-	Služb.	Služb.	Oprav.	Boln.	Redni	Pl.	Nepl.	Oprav.	Priv.	Vnos
Matić	Priimek, Ime	Obv.	dela	ure	izhodi	pov.	odso.	dopust	dopust	dopust	dopust	izhodi	izhodi	saldo
99-a	Bartol Anton	195.30	201.42	-	47.30	80.50	8.30	-	-	8.30	-	-	0.26	8.00
	Bobnar Jelka	195.30	195.42	-	10.02	-	-	8.24	-	-	-	-	-	-
98	Briek Anton	195.30	206.49	-	9.18	110.30	-	8.30	-	-	-	-	-	16.00
	Bučinac Bojan	195.30	195.06	-	61.52	-	76.30	-	8.30	-	-	-	-	-
	Černič Joža	195.30	192.43	-	26.13	17.00	-	-	-	-	8.30	-	-	5.00
95	Dukić Jugoslav	195.30	171.24	-	31.44	42.30	8.30	3.07	-	-	-	-	4.04	-
	Gruden Marjan	195.30	193.16	-	35.12	17.00	-	-	-	-	-	-	4.00	10.00
	Jagodić Janez	195.30	195.14	-	24.38	57.54	-	-	51.00	-	-	-	-	3.00
	Kalan Ivo	195.30	193.51	-	28.09	93.30	-	-	-	-	-	-	-	11.00
	Lobe Mojca	195.30	192.28	-	15.01	17.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
M178	Pečnik Bojan	195.30	192.05	-	44.05	82.41	-	-	-	-	-	-	-	6.00
	Pihler Bruno	195.30	194.37	-	27.20	42.30	-	-	76.30	-	-	-	-	3.00
	Rozmanec Frančiška	195.30	197.44	-	2.11	-	-	51.00	51.00	-	-	-	-	-
	Semolić Nada	195.30	204.55	-	37.01	-	-	12.59	34.00	-	-	-	-	-
12/1	Sivic Franc	195.30	197.01	-	47.06	67.14	-	-	-	-	-	-	-	6.30
	Urbančić Franc	195.30	195.24	-	26.05	17.00	8.30	-	17.00	-	-	-	-	2.00
	Zibert Danica	195.30	208.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skupaj za	OE II.	Del.	Ure	Nad-	Služb.	Služb.	Oprav.	Boln.	Redni	Pl.	Nepl.	Oprav.	Priv.	
		obv.	dela	ure	izhodi	pov.	odso.	dopust	dopust	dopust	dopust	izhodi	izhodi	
33		3323.30	3328.43	-	473.27	645.39	102.00	84.00	238.00	8.30	8.30	-	8.30	

NOVA FUNKCIJA: evidentiranje i obračun potrošnje toplih obroka u pogonima ishrane.

Programski paket daje izveštaje po organizacionim jedinicama i izbirni izveštaj za čitavu organizaciju. Razvrstava se po:

- abučnom redu prezimena ili
- broju kartice ili
- matičnom broju

- 1. Ispis zbiranja
- 2. Ispis salda
- 3. Ispis prekršilaca
- 4. Ispis po simbolima
- 5. Ispis prisustovanja
- 6. Ispis ličnih podataka
- 7. Ispis broja prisutnih



univerza e. kardelja

institut "jožef stefan" ljubljana, jugoslavija

Odsek za računalništvo in informatiko

61111 Ljubljana, Jamova 39/p. p. (P.O.B.) 53

¶ (061) 214-399/Telegraf: JOSTIN Ljubljana/Telex: 31-296 YU JOSTIN



REFERENTNI SPISAK

Mart 1988

dosadašnjih instalacija sistema za registraciju i obračun radnog vremena.

Radna organizacija	broj zaposl.	glavni računar
1. SLOVENIALES DO Trgovina, Ljubljana	1700	IBM 4341
2. ISKRA ELEKTROOPTIKA Ljubljana	1500	DEC VAX-11/850
3. MURA, Murska Sobota	6000	IBM
4. KONUS SI, Konjice	3000	IBM
5. RADE KONČAR, Raz. Institut, Zagreb	1200	ISKRA DELTA 340
6. SMELT, Ljubljana	300	IBM PC/XT
7. PROJEKT Nova Gorica	100	ISKRA DELTA - PARTNER
8. TEHNOIMPEX, Ljubljana	100	IBM PC/XT
9. UNIS Savlje, Ljubljana	500	DEC-MICROVAX II
10. BETI Metlika	1200	DEC-MICROVAX II
11. ISKRA DELTA - Ljubljana	1000	ISKRA DELTA 800
12. ISKRA DELTA - Nova Gorica	100	ISKRA DELTA 800
13. SOB Ljubljana-Bežigrad	200	IBM PC/XT
14. SOB Ljubljana Moste-Polje	200	IBM PC/XT
15. Raziskovalna skupnost SRS	50	DEC-VAX
16. ELEKTROTEHNICA DO ELZAS	200	SCHNEIDER PC
17. ENERGOPROJEKT - Beograd	200	IBM PC/XT
18. LB - Kranj	200	DEC-MICROVAX II

Sistemi u postupku isporuke:

BANEX Zagreb, Elektrokontakt Zlatar Bistrica, Ina Nafta-plin Lendava