


Izlazi u dva izdanja:


slovenačko i srpskohrvatsko

MOJ MIKRO

januar 1989/ br. 1 / godište 5 / cena 4000 dinara



Pozajmljeni test: NeXT



Domaći test: amstrad 2086



Izgradnja hrama Svetog Save:
Računari zakucali na vrata religije

СПОМОН ХРАМ СВЕТОГ САВЕ НА БРАЧАРУ
ИДЕЈНИ ДЕЛОВАЦ: ПРОФ. ДР. В. МАСЛОВИЋ И АКАДЕМИК ПРОФ. ДР. В. ЈАРОВИЋ - ГЛАВНИ ПРОЕКТ: ПРОФ. ДР. В. ЈЕВИЋ - ИЗДАВАЧ: "БАНТ ТРИБУНАЛ"
ИМПРЕСАТОР: "СРПСКА ПРАКОЛАДА ЕПИСКАПИЈА ЦРВЕНА"

YU ISSN 0352-6054



9 770352 605000

NORDMENDE



 emona commerce
tozd globus ljubljana

LJUBLJANA, Trg revolucije 1, tel. 061/219-107, MARIBOR, Lesnina, Hoče, Miklavška 63, tel. 062/304-697, NOVO MESTO, Emona-Dolenjka, Kidričev trg 1, tel. 068/22-395, ZAGREB, Emona commerce, Prilaz JNA 8, tel. 041/430-132, BEOGRAD, Lesnina, Bulevar revolucije 17, tel. 011/341-275, SARAJEVO, FOTO OPTIK, Zrinjskog 6, tel. 071/26-789, RIJEKA, Emona commerce, F. Supila 2, tel. 051/23-352, NOVI SAD, Lesnina, Bulevar 23. oktobra 5a, tel. 021/331-633, SKOPJE, Centromerkur, Lenjinova 29, tel. 091/211-157



Izlazi u dva izdanja: slovenačko i srpskohrvatsko

SADRŽAJ

Hardver

Pozajmljeni test: NeXT	4
Predstavljamo vama: amstrad 2086	14
EISA, nova sabirnica u svetu AT	16

Softver

Atari ST: Program Twenty-four	18
Sortiranje po JUS-u	21
Oxford Pascal za C-64	22
Grafika za atari XL/XE:	
Manipuliranje ekranom	26
Programiramo amigom (6)	29
Quantum Paint za amigu	66

Zanimljivosti

Gradnja Hrama Svetog Save u Beogradu	7
Atari Show u Londonu	9

Rubrike

Mimo ekrana	11
Mali oglasi	40
Domaća pamet	48
Recenzije	52
Zabavni matematički zadaci	54
Tačka na i	55
Pomagajte, drugovi	56
Vaš mikro	58
Igre	60

PRILOG

Programski alati i pomagala	31
-----------------------------	----

Na naslovnoj strani: »U dubini noćnog mra...« i računari kucnuće na vrata religije, izvestavaju naši saradnici Nebojša Novaković i dipl. inž. Dušan Arbajter iz Beograda, gde se podiže veličanstvena Crkva Sv. Save (slika makete). Legendarni Steve Jobs je predstavio NeXT, za koji kaže da će biti »računar devedesetih godina« (manja fotografija). Ipak, da se spustimo na čvrstu zemlju, na trećoj slici je amstrad 2086, o kom naš saradnik Dejan V. Veselinović piše kao o »računaru za ozbiljne konslike s tanjim novčanicom«.

Glavni i odgovorni urednik revije Moj mikro: VILKO NOVAK • Zamenik glavnog i odgovornog urednika ALJOŠA VREČAR • Poslovni sekretar FRANCE LOGONDER • Sekretarica ELICA POTOČNIK • Grafička i tehnička oprema: ANDREJ MAVSAR, FRANCI MIHEVC • Stalni spoljni saradnici: ZLATKO BLEHA, ČRT JAKHEL, MATEVŽ KMET, dipl. ing. ZVONIMIR MAKOVEC, DAVOR PETRIĆ, JURE SKVARČ, JONAS Ž.

Izдавački savet: Alenka MISIC (Gospodarska zbornica Slovenije), predsednica, Ciril BEZLAJ (Gorenje – Procesna oprema, Titovo Velenje), prof. dr. Ivan BRATKO (Fakultete za elektrotehniku, Ljubljana), prof. Aleksander COKAN (Državna založba Slovenije, Ljubljana), Borislav HADŽIBABIĆ, dipl. inž. (Energioprojekt, Energo-Data, Beograd), dipl. inž. Miloš KOBE (Iskra, Ljubljana), dr. Beno LUKMAN (IS SRS), mag. Ivan GERLJAK (Zveza organizacija za tehničko kulturno, Ljubljana), Tono POLENEC (Mladinska knjiga, Ljubljana), dr. Marjan ŠPEGEL (Institut Jožef Stefan, Ljubljana), Zoran ŠTRBAC (Mikrohit, Ljubljana).


MOJ MIKRO izdaje i štampa ČGP DELO, OOOUR Revije, Titova 35, 61001 Ljubljana • Predsednica Skupštine ČGP Delo: SILVA JEREŠ • Glavni urednik ČGP Delo: BOŽO KOVAC • Direktor OOOUR Revije: ANDREJ LESJAK • Nenarucićeni materijali ne vraćamo • Na osnovu mišljenja Republičkog komiteta za informacije br. 421-1/72, od 25. V 1984. MOJ MIKRO oslobođen je posebnog poreza na promet.

Adresa redakcije: Moj mikro, Ljubljana, Titova 35, telefon: (061) 315-366, 319-798, teleks 31-255 YU DELO, telefaks 329-571 • Mail oglasi: STIK, oglašno trženje, Ljubljana, Titova 35, telefon: (061) 315-366, lokal 26-85 • Prodaja i preplata: Titova 35, telefon k. c. (061) 315-366.


Preplata: za četiri meseca (septembar-decembar 1988): 11.500 dinara. Godišnja preplata za inostranstvo: 458 ATS, 44.900 ITL, 60 DEM, 50 CHF, 204 FRF, 35 USD.

Uplate na žiro račun: ČGP Delo, Tozd Revije, za Moj mikro, 50102-603-48914.

TOZD Prodaja: Titova 35, 61001 Ljubljana. Kolportaža – tel.: (061) 319-790; preplata – tel.: (061) 319-255, 318-255 i 315-366, lokal 27-50. Jedan primerak (u kolportaži ili preplati) staje 4.000 dinara. Uplatnice za plaćanje preplata šalju se tri puta godišnje.



Strana 4: Pozajmljeni test računara NeXT, o kojem Steve Jobs tvrdi da je »računar devedesetih godina«.



Strana 36: Praktični alati za sve popularniji program Clipper.



Strana 66: Quantum Paint, u vrhu amiginih programa za crtanje.

Upravljači ovogodišnjem broju primetiće te neke izmene. Najvažnija je ta da smo ukinuli rubriku Moj PC. Razlog je jednostavan: personalni računari su već toliko rasprostranjeni da su i vesti i članci o njima obuhvaćeni skoro čitavom revijom. Zato smo se opredelili da radite u svakom broju objavljujemo specijalne tematske priloge. U ovom broju obradili smo razne programske alate i pomoćna sredstva, a u februarskom broju donećemo obiman uporedni pregled programa CAD itd.

Kao da već vidimo kako se mršte čitaoci koji se služe kućnim računarima. Ne treba da strahuju. Nemamo nikakve namere da ih zapostavljamo u novoj godini. Već u ovom broju primetiće podroban opis programske jezike koji će svakako dobro doći sopstvenicima popularne šezdeset četvorke. Nešto sličnoga (pregled bez podataka) pripremamo za februarški broj, kada će doći na red korisnici »priateljice«. Već je opisan članak o izradi interfejsa.

VAŽNA PROMENA

Dežurni telefoni:

(061) 319-798 ili (061) 315-366, lok. 27-12

od sada svakog PETKA od 8 do 11 časova

sa kojim će imati stare dobre »duge« moći da upravljaju robotima. Ukratko, privukli smo nove saradnike koji se još bave »kućnim mlinčićima« i raduje nas kad vidimo da ih sve više koriste i za ozbiljan rad.

Samo delimično smo rešili problem prostora. Zbog vrlo glavog rasta cena hartije ne možemo da povećamo broj strana i u mapama nam se gomila sve više neobjavljenoga (dobrog) materijala. Možda ste u decembarskom broju primetili da smo u poslednjem trenutku moralili da izostavimo inače omiljenu rubriku Domaća pamet, koju je potpisnula novogodišnja poplava malih oglasa. Zato ćemo ove godine u nekim rubrikama smanjiti veličinu slova i tako uštedjeti bar malo mesta za objavljivanje dodatnih članaka. Nadamo se da će čitaoci to razumeti.

Inače i ovom prilikom, kada odanim čitaocima još jednom želimo srećnu novu godinu, ponavljamo stari poziv: otvoreni smo za predloge, ne odbijamo ni kritike. Od vas smo primili već mnogo korisnih saveta i nadamo se da smo umeli da reagujemo na vaše želje.

Nisam toliko bogat,
da bih kupovao jevtino,
zato kupujem profi AT kod

MANDAT

po solidnoj ceni.

kada idete na službeni put, pozovite u Petrovče, Drešinjska vas 55 A, tel.: (063) 776-705, ili se oglasite u mestu Grassau (100 km pred Minhenom), Grafinger Strasse 10 A, tel.: 08641/2785.



Početkom oktobra je Steve Jobs, predsednik NeXT Inc., predstavio mašinu o kojoj ste mogli već da pročitate mnogo pretpostavki. To je radna stanica nazvana »kocka« (The Cube). Iz novembarskog broja revije Byte prenosimo izveštaj o probnoj (**beta**) varijanti ovog mikra.

Predstavnici NeXT-a kažu da je »kocka« koncipirana tako da može da zadovolji i zahteve naredne decenije. To je prilično smela tvrdnja ali koja nije bez osnova: mašina sadrži prvi komercijalno dostupan izbrisiv optički disk koji je pravljen u tehnologiji VLSI i ima ugrađen procesor digitalnih signala (DSP). Sa meke strane u »kocki« radi Unix, a programsko okruženje je objektno orientisana varijanta jezika C, dok je grafički korisnički interfejs podržan sistemom Display PostScript.

Mašina je namenjena pre svega višem obrazovanju i zato je sklapana saradnjom akademskog saveta sa istraživačima i profesorima sa Carnegie-Mellona, Stanforda i Michigan univerzitetima. Svuda je primetan uticaj savetodavaca. Tako se npr. DSP može da programira za laboratorijske poslove u realnom vremenu i demonstracije, a ogromna memorija kao da se nudi za biblioteke i baze podataka, dok je Unix višekorisnički operativni sistem koji se najviše koristi na američkim univerzitetima.

Iako »kocka« donosi veliki potencijal s obzirom na svoju cenu, ta cena nije baš ni niska. Navodno će se računar univerzitetima prodavati za oko 6.500 USD, zbog čega verovatno neće biti tako brzo na raspolaganju studentima. Vanredne performanse mašine bi izvesno došle i mnogim drugima, inženjerima itd., ali predstavnici NeXT-a kažu da u ovom trenutku nemaju izradene planove za prodor na druge delove tržišta.

Spoljašnjost

Spojla gledana mašina deluje elegantno jednostavno. Sistemski jedinicu je matirano crna kocka čija strana je veličine jedne stope. Na njoj nema prekidača ni indikatorskih sijalica. Ispod dve ploče kriju se mesta za po dve od 5,25 inča disk-jedinice pune visine. Jedno mesto je već zauzeto magnetno-optičkom jedinicom. Sadržaj sistemskog kutija je dizajniran onako kako samo može da sanja korisnik velikih prohteva – CPU 68030 sa matematičkim koprocessorom 68882, 8 MB RAM (po želji samo 4 Mb) i gomilica konektora (SCSI, Ethernet...), preko kojih kocka može da se poveže sa praktično bilo kojom perifernom jedinicom.

Sistem je koncipiran tako da se korisnik neće saplesti u masi spojeva. Glavnoj kutiji dovoljan je jedan jedini kabel, onaj za električnu energiju; drugi povezuje »kocku« sa isto tako crnim mono monitorom od 17 inča. U tom kablu je napajanje monitora, spoj za video, tastaturu, miš, zvuk i spoljne signale. Crnu tastaturu s konektorom priključite na kućište monitora koje skriva i mali zvučnik, stereo izlaz za slušalice, dva veća stereo izlaza i ulaz za mikrofon. Crni miš sa dva dugmeta prik-

POZAJMLJENI TEST: NeXT STEVA JOBSA

Računar za devedesete godine?

Ilučuje se na tastaturu. Takav raspored je upravo praktičan: na stolu treba da imate samo monitor, tastaturu i miš, a zahvaljujući znatnoj dužini monitorovog kabla (10 stopa) možete sistemsku kutiju da postavite na polici na drugoj strani sobe. Sistem uključujete tasterom na tastaturi, što znači da ne morate ni da dirate glavnu kutiju.

Kolege iz revije Byte su razgledali beta varijante »kocke«, koje su imale potvrdu da ne ometaju radio-frekvencije (FCC class A).

Unutrašnjost

»Kocka« je elegantna i ispod poklopca. Kućište sistemskog kutija pravljeno je od laka magnezijumove legure. U kutiji se nalaze četiri 32-bitna konektora NuBus; u jednom je ploča sa CPU i svom sistemskom elektronikom. Sem bipolarnog čipa za video i kodiranje Ethernetovih protokola, svi delovi na ploči sa CPU su štedljivi, jer su pravljeni u tehnologiji CMOS.

Uredaj za napajanje pričvršćen je sa dva zavrtnja; kutiju hladiti veliki, tihi, spori ventilator. Napon uređaja

za napajanje kreće se od 90 do 260 V sa učestanostu od 50 do 60 Hz. To znači da mašinu možete da pokrenete bilo gde na svetu a da pri tome ne morate da podešavate bilo kakve prekidače. »Kocka« bi isto tako trebalo da bez problema podnosi odstupanja u mreži. Uredaj za napajanje daje 200 W; monitor ih potroši 50, a po 25 odlazi za svaki konektor.

Prilikom dizajniranja radne stanice za devedesete godine NeXT se držao četiri koncepcije. Prvo, gde god je to bilo mogućno primenjeni su elementi vrhunskih performansi. Na ploči CPU su 68030 i 68882 u taktu 25 MHz, interfejsni čip NCR 53C90 prenosi podatke preko protokola SCSI brzinom 4 Mb/s, na raspolaganju je tvrdi disk SCSI sa 670 Mb i prosečnim vremenom pristupa 18 ms.

Ma kako brz bio procesor će klonuti ako bude morao da uređuje sve ulazno-izlazne operacije i čeka sporu periferiju. Zato je druga tačka dizajnerske strategije bila rasterećenje CPU – prenosenje V/I poslova na namenske periferne procesore. Zbog obilja komunikacija u »kocki«

drukčije se nije ni moglo. Digitalnim zvukom kvalitetne klase CD upravlja Motorolin DSP 56001, signalni procesor u taktu 20 MHz. Iako se čip brine pre svega za uzorkovanje dva 16-bitna zvučna kanala sa frekvencijom 44,1 kHz, može da se programira za obradu bilo kojih digitalnih podataka, na primer za filtriranje signala ili obradu slike. Zbog DSP »kocka« je idealna za laboratorijski rad. Ali time još ne završava V/I; na poledini kutije ima sedmora vrata:

- izlaz za monitor (DB-19) sa video signalima, podacima, kontrolom, pomeranjem miša, stereo zvukom i 12 V napajanja. Zvučni V/I i podaci za video (1 tačka svakih deset mikrosekunda) prepusteni su kanalima DMA;

- »uzana« koaksijalna vrata za Ethernet, 10 Mbit/s, o čemu vodi računa Ethernetov primo-predajni čip AM7996;

- serijski izlaz (DB-9) za NeXT-ov laserski štampač, 1,8 Mb/s uz rezoluciju 300 tačaka po inču odnosno 3,2 Mb/s za 400 dpi;

- vrata SCSI (DB-25) sa signalima kao kod »maca«, 4 Mb/s;



– dvoja serijska vrata sa »macovim« konektorima mini DIN-8 i odgovarajućim signalima. Sinhroni prenos 230,4 b/s (kao Apple LocalTalk) odnosno asinhroni 38,4 b/s;

– vrata DSP (DB-25) povezana sa asinhronim (SCI) i sinhronim serijskim (SSI) kanalom čipa DSP. Namjenjeno prenosu digitalnih podataka.

Pogled u kutiju otkriva još dvoja vrata na ploči sa CPU: 20-polni konektor za optički disk i 50-polni konektor SCSI za tvrdi disk. Najzad su u »kocki« četiri već pomenuta 32-bitna konektora za NuBus (Eurocard C). NeXT je napravio CMOS NuBus sa dvostrukom brzinom prenosa.

Pomenuli smo da je ugradnjom DSP 56001 obezbeden zvuk. Ali na žalost nema na raspolažanju dovoljno brzih komercijalnih procesora koji bi umeli da uređuju preostale sistemske V/I i ni jednoga koji bi obuzdavao magnetno-optičku jedinicu. Zato su razvijena dva specijalna čipa u tehnologiji VLSI, namenjena interfejsu SCSI, magnetno-optičkoj jedinici (sa logikom za uklanjanje grešaka), serijskim vratima i prenosu po Ethernetu. Oba čipa su nabijeno puna. Prema NeXT-ovim podacima u svakom ima desetostruko više logike nego u celom »macu».

Ovde je još jedan problem povezan sa V/I: prenos podataka između V/I procesora. Ako CPU mora s vremenom na vreme da se bavi takvim poslovima, to se pozajme na performansama sistema. Treći stav pri di-

zajniranju »kocke« bio je optimizacija prenosa podataka preko samog sistema korištenjem DMA hardvera. On je izведен u jednom od dva pretходno pomenuta namenska čipa. Na ploči sa CPU nema nimalo manje nego 12 kanala DMA, među kojima su:

- dva kanala za Ethernet (predavanje, primanje),
- video kanal,
- serijski kanal (jedan za oba serijska spoja),
- kanal DSP,
- dva kanala za diskove (za magnetno-optičku jedinicu i za SCSI tvrdi disk),
- kanal za štampač,
- dva zvučna kanala (in, out),
- kanal za prenos iz memorije u registre DMA i
- kanal za prenos iz registara DMA u memoriju.

Kod poslednja dva se »registar« odnosi na 16-bitni registarski bafer u hardveru DMA. Sadržaj tih registara može se pod kontrolom DMA stalno prenositi u memoriju. Primer: prenos uzorka pozadine za video u registre DMA i odatle u čitavu video memoriju.

Poslednji, četvrti NeXT-ov ključ razvoja jeste upotreba eksplozivnog čitanja (burst read cycle) CPU 68030; u tom načinu se 128 bitova prenose u devet umesto u šesnaest taktova.

Memorija

Jedan od mogućih načina za poboljšanje performansi sistema jeste

da u memoriji sačuvate koliko je god moguće izvršnih kodova, pogotovo ako želite multifunctions. »Kocka« nema problema u vezi s tim: u njoj je 8 Mb RAM (100 ns) koji je raspoređen po SIMM. Na ploči sa CPU ima 16 podnožja SIMM, a zauzeto ih je osam; to znači da memoriju možete da proširite sve tamo do 16 Mb.

Na istoj ploči ima 32 K statičnog RAM-a (45 ns), 8 K SRAM odlazi na baferne magnetno-optičke jedinice, a 24 K za DSP 56001. Tu je još i 256 K video RAM i 128 KK PROM sa starterom (bootstrap) i dijagnostikom. Starter učita Unmix i pokrene ga. U ovom PROM-u nema specijalnih grafičkih i sistemskih funkcija kao kod »maca«. Operativni sistem, pogoni i ekranски softver su na startnom disku.

Najzanimljivije parče »kockine« periferije je magnetno-optička jedinica za čitanje/upisivanje. Nalazi se u prostoru od 5,25 inča i ima preoz u koji se uvuče optička disketa. Ona može da se izbaci motoričkim koji se pokreće softverski. Optičke diskete su nalik naduvanim disketaima od 3,5 inča, imaju isti takav zatvarač i kruto kušte, ali tu i završava sličnost – svaka prima 256 Mb podataka, što je dovoljno za čitavo Unixovo jezgro, aplikacije koje se dobiju prilikom kupovine i još gomili korisničkih datoteka.

Optički odrezak u disketu je od tvrdog polikarbonata kao CD-ROM. U toj osnovi je sloj aluminijuma obložen magnetno-optičkim supstratom. Odrezak se obrće sa 3.000 obrta u minuti, deset puta brže nego CD-ROM, skoro jednakom brzinom kao tvrdi disk.

Kako funkcioniše magnetno-optička jedinica? Upotrebljen je jedan jedini laser i za čitanje i za upisivanje. Prilikom upisivanja jedinica obradi odrezak magnetnim poljem čija orientacija određuje da li će se zapisati jedinica ili nula. U početku – u prolazu za brisanje (erase pass) – upisu se samo nule. Snažan laserski zrak ugreje deo supstrata do tačke Curie – temperature pri kojoj kristali »zaborave« prethodnu orientaciju i preusmeravaju se prema magnetnom polju koje ih okružuje. Tako su podaci u ciljnem sektoru izbrisani. Zatim se polje obrće u zapisnični – prolaz za upisivanje (write pass) – i laserom se ugreju samo one tačke u sektoru gde treba neki bit postaviti na 1. Najzad se u prolazu za proveravanje (verify pass) provjerava pravilnost upisanog.

Prilikom čitanja jedinica isključi magnetno polje, a laser na odrezak pošalje slab zrak koji prodire kroz supstrat i odbija se sa aluminijumskog ogledala. Raspored kristala u supstratu tzv. Kerr efektom menja polarizaciju odbijenog zraka. Stepen polarizacije zraka prilikom prolaza kroz polarizacioni filter do fotodetektora odredjuje njegovu jačinu, a ona kazuje da li je na istoj tački na odresku 0 ili 1.

V/I procesor optičke jedinice jednostavnim kodom za korigovanje grešaka (error correction code, ECC) zaštićuje pročitane podatke; pored 256 Mb za korisničke podatke na optičkoj disketi ima još 30 odsto prostora za kod te vrste. Pošto se




Slika 3: Kockina tastatura i miš.

Slika 4: Unutrašnjost kocke. Gore u sredini je prostor za dodatnu periferijsku jedinicu puno visine, u sredini magnetno-optički pogon, dole uređaj za napajanje. Desno od sredine: glavna ploča CPU.


Slika 5: NeXT-ov monitor od 17 inča, koji može da se naginje napred i nazad odnosno na točkicima može da se pomera po stolu.

pročitaju s diska, podaci i odgovarajući ECC se upisu u jedan od bafera sa po 1.296 bajtova u brzom SRAM. Kad se provere i eventualno koriguju, podaci se prenose u sledeći bafer i tek na tom stepenu su na raspolažanju softver.

Funkcionalisanje magnetno-optičke jedinice čini se u principu jednostavnim, ali je iziskivalo mnogo nove tehnologije. Iz NeXT-a se čuje priznanje da su mnogo uložili u nju i kažu da je pitanje biti ili ne biti za njihovu firmu povezano s mogućnošću korištenja ovakvog sistema. Pokazalo se da jedinica zaista funkcioniše. Ona koja je ugrađena u »kocku« u prvom redu je namenjena pokretanju operativnog sistema. Prosečno vreme traženja 96 ms će za neke aplikacije biti zaista suviše dugo.



Slika 2: V/I vrata monitora (sleva: utičnica za stereofonsku slušalicu, levi i desni stereo kanal, konektor za računar, konektor za tastaturu, utičnica za mikrofon).





NeXT namerava da programsku podršku podesi tako da se može u jednoj jedinici prekopirati poneka datoteka s jedne na drugu optičku disketu, što u ovom trenutku još nije moguće. Diskete bi trebalo da u početku staju 50 USD, ali cena bi trebalo da pada s masovnom proizvodnjom. U »kocki« ima dovoljno mesta za drugu jedinicu od 5,25 inča; možete da nabavite drugu optičku jedinicu za 1.495 USD ili tvrdi disk sa 670 Mb za 3.995 USD.

Slika

Američke kolege iznad svega hvali kvalitet slike – NeXT-ov mono monitor od 17 inča je kapaciteta 1.120 * 832 tačke, više nego većina monitora od 19 inča. To iznosi 94 tačke po inču (poređenja radi: mac = 72 dpi). Na raspolaganju su samo četiri nijanse sive (2 bita), ali koje grafički interfejs veoma dobro iskoristi i pri tome se ne čini da mu nešto nedostaje. Frekventna širina je 100 MHz, vertikalna obnavljajuća frekvencija 68,3 Hz (atari ST = 70 Hz). Sedamnaest inča je kompromis između kapaciteta prikaza i težine.


Na stalu monitora su dva traktorska točka pomoći kojih se kutija s lakoćom pomera po stolu. U kutiji su dve ploče – na prvoj se sastavljaju visoki naponi potrebni za katodnu cev; druga se bavi drugim V/I kojim upravlja monitor – tastaturom, mišem i zvukom. Tastatura sa 84 tastama uglavi se u vrata na postolju. Oma tastere kursoara, numerički blok, tastere za uključivanje i isključivanje mašine i parove tastera za glasnost i svetlost. Tu su još i dva Command i dva Alt, po jedan na svakoj strani. Nema funkcijskih tastera kao kod PC. Na tastaturu se priključi opto-mehanički miš sa dva dugmeta.

Zanimljivost je priključak za mikrofon (takođe na postolju monitora). Ta vrata su uzorkovana frekvencijom 8 kHz, a podatke čuva objekt Sound koji je na raspolaganju Unixovoj elektronskoj pošti ili NeXT-ovim aplikacijama.

Sistemski softver

Po programskoj opremi NeXT-ova »kocka« nije nimalo manji korak napred nego po hardveru. Sistem ima luksuzan grafički korisnički interfejs i objektno orijentisano programsko okruženje. Specifičnost »kocke« je korištenje Adobove koncepcije koja se u ovom slučaju zove Display PostScript i proširenje je opisnog jezika koji smo dosad poznavali naročito kod štampača. Tu su još i alati Builder i Application Kit – prvi za oblikovanje aplikacionih interfejsa, a drugi udružuje objekte u aplikacije.

NeXT upotrebljava Mach Unix sa Univerzitetom Carnegie-Mellon. On je kompatibilan sa izvedbom Berkeley 4.3, a osposobljen je i za deljenu memoriju, brze komunikacije među procesima i podršku više procesa sa nitima (threads). Ovi poslednji su procesi sa sopstvenim izvršavajućim stekom, a rade u okviru procesa koji ih je pokrenuo – nit može da koristi sve izvore dodeljene višem procesu: memoriju, otvorene datoteke itd. Spretnim rasporedom niti mogućan je više procesni rad, ali ga



Slika 6: Glavna ploča CPU.

početna verzija NeXT-ovog OS ne podržava. Pošto se međutim »kocki« mogu dodavati nove ploče sa CPU, možemo se nadati da će poboljšanja takve vrste biti uneta u novije varijante operativnog sistema.

Kao i većina drugih sistema s Unixom »kocka« simulira virtualnu memoriju sa memorijskim stranama koje se, kada nisu aktivne, upisuju na disk u blokovima dužine po 8 K. Kao srodnici sistema i kocka se može suviše obilatim iskorišćavanjem te koncepcije preopteretiti. NeXT-ovi nisu američkim kolegama odali koliko RAM proguta OS, ali su izjavili da u 8 Mb još ima dovoljno mesta za tri ili četiri istovremene aplikacije u toku.

»Kocka« ima Ethernetov interfejs za rad sa mrežama i tako je pripremljena za uključivanje u mreže TCP/IP. Ethernet omogućava 600 stopa kablova i 30 mašina bez međučlanova. Na raspolaganju je i Sunov Network File System koji doduše ne traži servere ali oni dobro dođu ako je u mreži više nego šačica mašina.

Korisnički interfejs i prozori

Uz »kocku« spada grafički interfejs za Unix sa prozorima, koji skriva izvaniči Unixov CLI od korisnika. Veterani mogu CLI da upotrebljavaju u prozoru koji se zove Console. Prozorski interfejs Workspace Manager u stanju je da obavlja sve potrebne funkcije za rad sa datotekama, pokretanje i zatvaranje aplikacija i komunikaciju sa izvorima odnosno mrežom. Glavni ekran inter-

fejsa zove se Workspace. Na slici ćete primetiti da na vrhu nema uobičajenog okvira sa menijima; oni se mogu pomerati svuda po ekranu i klize preko svih otvorenih prozora. Podmeniji su grafički odvojivi od viših. Prozori su sastavljeni kao u Windows ili kod ST. Funkcija Miniworld zatvara prozor i menije određenog aktivnog procesa u ikonu. Ako položite jednu sličicu na drugu postane providna, zato uvek vidite sve. Navodno se trenutno varianti Workspace prilično poznaje da je probna, ali se uprkos tome čini da je solidna i udobna, a slika je upravo odlična.

Umesto da su upotrebljeni rasprostranjeni Unixov interfejs X-Windows, NeXT-ovi su osmisili sopstveni sistem Windows Server. On koordinira prozore, miš, tastaturu i aplikacije koje se upotrebljavaju, lovi zahteve (events, prim. GEM) operativnog sistema i obrađuje one koje može. Ako to ne može sam da obavi, utvrdi koja aplikacija je zadužena za takve poslove i pozove je. U Windows Server je zatvoren interpretator za Display PostScript. WS podržava macove veze IPC i one po TCP/IP, zbog čega »kocka« može da upotrebljava Workspace neke druge. Pošto je WS sopstveni pronašak, biće potrebno aplikacije za druga prozorska okruženja u Unixu prilagoditi; one koje upotrebljavaju samo klasične V/I pozive, radiće bez izmena u prozoru Console.

Razvojno okruženje

Objektno orijentisano programsko okruženje NeXT-a trebalo bi da pojednostavnji razvoj interaktivnih

korisničkih interfejsa i oblikovanje novih aplikacija. Drugi sistemi sa grafičkim interfejsima, npr. »mac«, upravo su divni za korisnika, a za programera veoma komplikovani, naročito ako želi da ostvari korisnički interfejs koji radi. Da bi se olakšao takav rad, u NeXT-ovo okruženje uključen je alat za sastavljanje interfejsa za prozore i alat za objektno programiranje.

Na raspolaganju je prevodilac za C po standardu ANSI i preprocessor koji se zove Objective-C, koji grupe procedura utvrđuje kao objekte. U biblioteci Application Toolkit već su pripremljeni potprogrami koji mogu da se uključe u programe pisane Objectiveom. Reč je o 34 objekta koji su jezgro aplikacija u NeXT-ovom okruženju.

Objekti su sastavljeni od podataka i izvršnog koda; ako treba da budu vidni (u prozoru itd.), deo koda je jedinica DrawSelf::, koja je zbir koda u C-u, Objective-C-u i PostScriptu. Objekti mogu da reaguju na poruke o korisnikovim potzima i na taj način otpadaju dugi redovi o pogodbenim rečenicama. Tako npr. u svom programu možete da upotrebite objekt Windows i on razume poruku Close koju pošalje korisnik pritiskom miša na pravom mestu.

Programom Interface Builder mogu se formirati korisnički interfejsi za sopstvene programe s menijima, mišem i drugim objektima iz biblioteke. To je slično ResEditu kod »maca« (i resource editoru za GEM), ali IB ide korak dalje, njime možete da definisete spojeve između objekata, tj. utvrđujete reagovanje na poruke koje dolaze iz drugih objekata. Nešto tako radi HyperTalk u Appleovom programu HyperCard, samo što IB formira binarni opis objekta koji može da se uključi u programe. Svojim potrebama prilagođene objekte najlakše ćete sastaviti tako što ćete preparativi dovoljno slične postojeće; NeXT je želeo u okruženje uključiti toliko već definisanih da bi programer pri pisanju sopstvenih programa imao što manje posla.

Pored Application Kita i Interface Buildersa programer su na raspolaganju alati Music i Sound sa odgovarajućim objektima. Tu je još oko 50 funkcija (ne objekata) s kojima možete veoma dobro iskoristiti DSP – npr. za brze Fourierove transformacije i filtriranja.

NeXT podržava »podeljene biblioteke«, koncepciju prema kojoj više aplikacija i procesa može da se služi jednom jedinom kopijom izvršnog koda iz objektnе biblioteke. Na taj način bi trebalo da se poveća kapacitet »kocke« i smanji potrošnja memorije.

Aplikacije

NeXT prilagođava mašini prijlično već pripremljenih programa, među njima procesor reči WriteNow koji trenutno T/Maker prodaje za »mac«. Unixov program Mail sa grafičkim interfejsom koji u poštlu uhvati i glas, tekstovnu bazu podataka, program za pretraživanje i traženje datoteka Find, C, Objective-C, simbolični debager, priručnike i dokumente.



mentaciju, rečnik, tezaurus, rečnik citata itd.

Jedan od ciljeva NeXT-ovoga programskog okruženja je razvoj »digitalnih biblioteka« – 256 Mb diska bi trebalo da bude iskorišteno za velike tekstovne baze podataka: enciklopedije, rečnike, udžbenike i slično.

Korak napred?

Tehnički posmatrano – »kocka« je veliko dostignuće. Dobro promišljen konceptom se ne samo iskorištavaju brze komponente nego se vodi računa o svim stranama protoka informacija po sistemu. NuBus je odličan izbor, naročito ako pomislite na planirani višeprocesni rad. Kapacitetna magnetno-optička jedinica je vanredna inovacija. Grafički interfejs sa dobro dokumentovanim jezikom postScript skriva mračne strane Unixa od korisnika. Objektno programiranje bitno smanjuje napor pri pisanju interaktivnih programa:

Nekoliko važnih pitanja ostaje otvoreno. Da li je »kocka« zaista tako kapaciteta? U kratkom susretu sa probnom izvedbom američke kolege nisu uspele da ocene efikasnost čitave mašine. Ekranske operacije su bile brze, što znači da je postScript dobar; ali rad sa diskom bio je spor – možda zbog toga što je na njemu bilo još mnogo debagorskog koda i nije bila izvršena potpisna biblioteka. Magnetno-optička jedinica još nije bila potpuno besprekorna. Onih 96 ms pristupnog vremena može da postane pravi kamenni spoticanja ako tu jedinicu upotrebljavate kao glavni disk sistema. Još je suviše rano govoriti o pouzdanosti jedinice.

Druge pitanje je da li će programske kuće podržati NeXT. Upravo nedostatak komercijalnog softvera je bio glavni razlog što je Unix ograničeno rasprostranjen. Programerima moraju da se odluče između »maca«, DOS-a, OS/2 i sada još nove varijante Unixa sa sopstvenim prozorima. NeXT-u će za uspeh biti potrebna obilata podrška. Pitanje programske podrške možda ublaže jednostavnost prenošenja postojećih Unixovih programa i činjenica da je »kocka« kompletan razvojni sistem sa prevodnicima, objektnim bibliotekama i alatima.

Navedno je Steve Jobs rekao: »Ako želiš da izazoveš revoluciju, treba da povečaš najmanji zajednički faktor.« To je tačno, ali da bi se nešto poznalo treba imati i dovoljno revolucionera; a očigledno je da su tržišni appetiti NeXT-a skromni. Opet Jobs: »U budućnosti ćemo se skoncentrisati na druge delove tržišta, ali sada još ne. Nema razloga da ne zabeležimo uspeh samo na tržištu obrazovanja.« Valjda je tako, ali s obzirom na performanse mašine ne možemo da ne pitamo da možda ipak nije NeXT-ova tržišna strategija suviše bojažljiva. Izgleda da će »kocka« morati prilično da se strpi pre nego što nađu devedesete godine. (Crt Jakbel prema Byte, novembar 88.)

IZGRADNJA SVETOSAVSKOG HRAMA U BEOGRADU

Računari zakucali i na vrata religije

Dipl. inž. ĐUŠAN ARBAITER
NEBOJŠA NOVAKOVIC

Spomen-hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu je najznačajniji objekat koji se trenutno gradi u glavnem gradu. Biće to katedralna crkva grada Beograda. U stvari je reč o nastavku gradnje započete davno, pre drugog svetskog rata. Hram se podiže na najlepšem platou grada i na najvišoj kотi u samom centru. To mesto je odabранo kao mesto na kom je poturica Sinan-paša spasio moštvo svetog Save 1594. god.

Izgradnja hrama je počela još davne 1935. godine na osnovu projekta arhitekata prof. Bogdana Nestorovića i prof. akad. Aleksandra Deroka. Kad je počeo rat gradnja je obustavljena i izgrađeno konzervisano da sačeka povoljnije vreme.

Poštujuci idejni projekt, projektni biro »Studio« sa protomajstorom prof. arh. Brankom Pešićem, projektantom čuvene poslovne palate »Beograđanka«, na čelu, izradio je projekt za nastavak gradnje. Projekt konstrukcije uradio je Projektni biro »Dragiša Brašovan« – KMG »Trubdenik« iz Beograda.

Veličina objekta se može naslutiti iz podatka o dimenzijama koje su: u osnovi 91x83 m, visine 80 m sa krstom, korisne površine oko 15.000 m² sa tri galerije za horove. Hram će moći da primi u isto vreme 10.000 vernika. U podzemlju će, pored niza ostalih prostorija, biti izgrađena kripta-muzej u kojoj će se čuvati kulturno blago Pravoslavne crkve i organizovati kulturno-umetničke priredbe. Prostor je oblikovan tako da centralna dvorana kripte-muzeja bude koncertna dvorana u datim prilikama.

Kada bude završen, veličanstveni Hram Svetog Save će biti najveća živa pravoslavna crkva na svetu u kojoj se služi sveta liturgija (Leningradski Isakijevski sabor i moskovski Hram Hrista Spasitelja su bili veći ali se u njima ne služi redovna služba). Hram će biti obložen najkvalitetnijim belim mermerom u njansama i, u najbližoj budućnosti a zavisno od materijalnih sredstava, sve njegove kupole i polukupole će biti pozlaćene. Za sada je projektovano pokrivanje bakarnim limom, a jedino će glavni krst visine do 13 m biti pozlaćen. Ukupno će Hram imati pet krstova i 24 zvona raznih težina (najveće je teško 6 toni). O opremanju Hrama računari suviše govorili na kraju.

Projekat konstrukcije

Izrada projekta konstrukcije bila je poseban izazov pre svega zbog značaja objekta i geometrijskih osobnosti. Projektovan u srpsko-vi-

zantijskom stilu Hram Svetog Save je poseban objekat sa stanovišta konstrukcije, pre svega zbog geometrijske složenosti, pozicija masa objekta koje su iznad ogromnog prostora i činjenice da je valjalo nastaviti na fundamentima započetim pre rata.

Podrazumeva se da je učinjen geometrijski snimak postojećeg stanja. Projekat je morao da reši i probleme korektnog nastavljanja gradnje. Statički sistem objekta je nastao kao rezultat savremenog pristupa načinu građenja kako sa stanovišta ekonomije tako i sigurnosti. Podrazumeva se da je dugovećnost objekta uzeta u obzir. Vodilo se računa o postizanju maksimalne otpornosti na zemljotres i eventualne udare bombi. Odabrana je laka armiranobetonska montažna konstrukcija, maksimalnih debeljina 15 cm, za deo konstrukcije koji se nastavlja. Pri tom je odlučeno da se svi delovi konstrukcije koji natkriljuju

ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ДЕТАЉНИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ХРАМА СВ. САВЕ НА ПРАЧАРУ ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТ: АДМ. инж. Љ. НАДАЛЕКОВИЋ ПРОЕКТАНТ: АДМ. инж. д. арх. АРБАИТЕР АДМ. инж. д. арх. НОВАКОВИЋ АДМ. инж. д. арх. С. СУБОВИЋ САРАДНИК ПРОЕКТАНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ: АДМ. инж. д. арх. М. ДОРОША УНУТРАШЊА КОНТРОЛА: АДМ. инж. д. арх. М. ДОРОША



velike prostore urede na zemlji i onda moćnim hidrauličkim sistemima podignu na svoja mesta. Tako su razglobljeno dobijene tri celine, od kojih je dizanje četiri glavna luka težine po 400 tona već realizovano u prvoj polovini ove godine. Ovog trenutka se priprema na koti +0-00 glavna kupola prečnika 35 m visine 27 m, teška blizu 4000 tona, i biće dignuta na visinu od 40 m. u julu 1989. god. Posle će ispod nje biti pripremljen deo konstrukcije koji se zove »pandantif« a koji predstavlja prelaz iz pravougaone osnovne hrama u kružnu osnovu kupole, težak blizu 1000 tona. Njegovim dizanjem na visinu od 28 m, a ispod glavne kupole, centralni deo Hrama Svetog Save će biti pokriven. Aneksni delovi objekta su takođe komponovani od montažnih armirano betonskih delova nastavljenih na

započetu konstrukciju sačinjenu uglavnom od opeke i manjim delom armiranog betona.

Sve četiri polukupole, kao i veličanstvena glavna kupola, sastavljene su od dva međusobno povezana sloja zakrivljenih armiranobetonskih ljski na čijim donjim površinama će umetnici uraditi freske ili mosaice a gornje površine će biti pokriveni bakarnim odnosno u budućnosti pozlaćenim pločama. Delovi polukupola koji se oslanjaju na digнуте dilataционе lukove su već izgrađeni, čime su galerije pokriveni. Projekat kripte-muzeja je u izradi zajedno sa projektom sanacije temelja centralnih stubova-zvonika.



Kada je sistem konstrukcije odabran uz pomoć uporednih analiza, konstruktori KMG »Trudbenika« započeli su proračunski deo projekta. U toj fazi puno učešće računara dolazi do izražaja, jer je bilo skoro nemoguće u razumnom vremenu uraditi projekat koji će pomiriti zahteve montažne gradnje i neobično složene oblike objekta. Uradeni su na računaru i simulacioni modeli, pre svega radi prezentacije tehnologije dizanja objekta, i modeli geometrijske kompatibilnosti (udružljivosti). Naravno da računar pre svega ima doprinos u statičkom proračunu. Na taj način smo bili u stanju da uradimo bezbroj varijanti proračuna u cilju iznalaženja nejekonomičnijeg i najsigurnijeg modela. Predstava geometrije sistema na računaru sa kasnjim deformisanim stanjem konstrukcije konstrukteru daje neslućene mogućnosti za najispravnije odlučivanje o tipu konstrukcije i proračunskom modelu, pa su vršene i simulacije raznih dinamičkih opterećivanja objekta (seizmičko opterećenje).

Projektni biro »Dragiša Brašovan« je opremljen kompjuterima klase turbo PC AT sa digitizerima i ploterima Houston Instruments. Na raspolaganju su mu i crtači firme CalComp tako da se crtanje obavlja na iznajmljenim ploterima.


Statički proračun i modeliranje statičkog sistema kao i kompletna računica dokaza dimenzija urađeni su primenom softvera koji je proizvod inženjera »Dragiša Brašovana« (dipl. inž. Slobodan Zelenović i dipl. inž. Dušan Arbajter). Gradevičko crtanje se obavlja uglavnom primenom poznatog programa AutoCAD V 9.0.

Mrežni dijagram

KMG »Trudbenik« je u cilju praćenja projektovanja i proizvodnje i njihovog usaglašavanja, s obzirom na to da se projekti rade paralelno sa izvođenjem radova, primenom programa PrimaVera uradio kompletni mrežni dijagram izgradnje Hrama Svetog Save. Noveliranje mrežnog dijagrama se obavlja periodično svaka tri meseca. Treba imati u vidu da se objekat gradi isključivo dobrovoljnim prilozima vernika. Takav resurs je vrlo teško uzeti u preciznije planiranje pa je novelacija mrežnog dijagrama uglavnom potrebna zbog probijanja vremena uslovljenog inflatornim kretanjima i prilivom dobrovoljnih priloga.

Arhitektonsko oblikovanje

Svi složeniji delovi građevine su obrađeni programima AutoCad i CadVance na sistemima Turbo PC-AT kompatibilcima. Prostorno sađedavanje objekta je izvedeno na računaru COMPUTERVISION-SUN 3 sa 32-bitnim CPU MC 68020 i MC 68881 na 16.7 MHz primenom programa za CAD dizajniranje koristeći modeliranje površina (Surface Modelling). Inače je za modeliranje 3-D tela mnogo pogodnija tehnika



solid modeliranja (program Auto-SOLID i sl.).

Složeni trodimenzionalni problemi su pored provere na računarama takođe proveravani i na modelima. Tek tada se pristupalo izradi prvo arhitektonskih crteža a zatim i konstruktorskom oblikovanju. Svi crteži konstrukтивnog projekta koji su išli u proizvodnju, delovi projekta koji sadrže radioničke crteže potrebne fabrikama elemenata za proizvodnju armirano-betonskih montažnih delova, morali su biti precizni, bez grešaka i pre svega međusobno geometrijski provereni. U prvo vreme crteži su rađeni ručno jer obuka tehničkih crtača za rad na kompjuterima traje duže i ide teže nego što smo mi to planirali. Danas je sve više crtača u stanju da u potpunosti

ChiWriter i Miroslavljivo pismo.

КМГ "ТРУДБЕНИК" ООУР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ДРАГИША БРАШОВАН" БЕОГРАД СУДОГЛАСНИЦА		ХРАМ СВЕТОГ САВЕ	ДЕО ОБЈЕКТА	ДАТУМ СТРАНА
				1

II.4.1 - КОНТРОЛА СЛЕГАЊА ТЕМЕЉА ЗВОНИКА И МЕЂУСОБНОГ УТЛЦА СА ТЕМЕЉНМА АНКЕСА

ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТЕМЕЉА - ЗВОНИКА		
АНАЛИЗА оптерећења спроведена је за дебљине зидова стубова до 40 см са тавцетом ≥ 5 см. Дебљина зидова хоризонталних (лукових) посача и купола је према анализа.		
1	Од централног дела (галерија, тамбур, купола)	975 Mp
	Луков посачи (главни луци, звонци, пандантиф)	665 Mp
	Звонци - стубови од 11,7 - 30,5 m	3013 Mp
	- " - " - " од 1,67 - 11,7 m	2864 Mp
	Део подлога и материјала на темељу	630 Mp
	Темељна стопа	1860 Mp
	Оптерећење од стубова анкеса 2 x 733	1466 Mp 11467 Mp
23	Попретно оптерећење	202 Mp 11669 Mp
Реализовано оптерећење до коте + 11,70 m		
	Стуб до + 11,70	2864 Mp
	Земљани насып на темељима	380 Mp
	Темељна стопа	1860 Mp 5104 Mp
Од укупног оптерећења које се очекује реализовано је		
	5104	44,5%

Rešenje problema je očito bilo usmereno na procesiranje ukupne dokumentacije na PC računarima primenom odgovarajućih tekst-procesora. Takođe je bilo neophodno da se za potrebe CAD crtanja naprave ispravni fontovi ciriličnog pisma i posebnog pisma, »Miroslavljivo«, po izgledu identičnog staročiriličnom pismu iz poznatog »Miroslavljevog jevanđelja«.

Za izradu projektne dokumentacije konstruktivnog projekta odabran je tekst-procesor ChiWriter, pre svega zbog svojih izvanrednih mogućnosti ispisu teksta, matematičkih formula i oblika kao i korisničkih fontova.

Svi tekstuani prilozi projektu, koji su rezultat ispisu proračunskih programa, učitavaju se u ChiWriter, zatim modifikuju i pripremaju za štampu. Ostavljaju se mesta za unos shema i crteža i tekstovi se štampanju. Nakon unosa crteža tekst je spreman da bude sastavni deo projektne dokumentacije.

Pored kolega, dipl.inž. Vojislava Marisavljevića, dipl.inž. Milutina Marjanovića, dipl.inž. Velimira Vučkovića, koji su učesnici u obradi konstrukcije Hrama, dipl.inž. Dušan Arbajter kao glavni konstruktor Hrama je najviše doprineo uvođenju računara.

Umeto zaključka.

Neslućene su mogućnosti prime-не računara u proračunu i izradi projektne dokumentacije za objekte bilo koje složenosti. Neslućene sve do trenutka kada njihova primena počinje, kada se spoznaju sve sposobnosti.

Kakvom će računarskom opremom raspolažati sam Hram Svetog Save? Hram će u podzemnim prostorijama imati kompletan računski centar koji će biti formiran 1992. god. Biće korišćeni najsvremeniji mikroračunari tog vremena. Jedan od personalaca će upravljati zvonjnjem zvona. Pošto svako zvono ima svoj ton biće komponovana muzika za razne prilike. Zvona će se dobro čuti u krugu prečnika 15 kilometara. Drugi mikroračunari će služiti već uobičajenim poslovima – obradi teksta cirilicom na srpskom, staroslovenskom i ruskom jeziku, sadržaće podataka Srpske pravoslavne crkve, računarsku grafiku i animaciju itd. Skoro svi računari će imati ljubaznu korisničku okolinu sličnu GEM ili Windows na srpskom jeziku kako se sveštena lica i drugi ljudi kojima računari nisu struka ne bi mučili učenjem složenih komandi.

Pred nama su drugi novi, veliki poslovi: obnavljanje hiljada porušenih i podizanje novih hrišćanskih crkava na prostorima slovenskih zemalja. Sve one će, po ugledu na Hram Svetog Save, koristiti tekovine moderne tehnologije, znaci i računare. Protestantска crkva u Nemačkoj se odlučila za macintosh. Tako su računari ušli i na vrata religije. Za šta će se odlučiti naše, jugoslovenske, crkve?



LONDONSKI ATARI USER SHOW

Od božićnih poklona do radnih stanica

IGOR BIZJAK

Engleska revija ATARI ST USER je poslednjih dana novembra u Londonu organizovala ATARI CHRISTMAS SHOW ili Atarijev božićni sajam. Pošto sam tih dana slučajno boravio u Londonu, taj sajam sam razgledao. London je bio tih dana već ukršten za božićne i novogodišnje praznike, a ljudi su već obavljali prve božićne kupovine. Tako je sajam održan u pravom trenutku, dakle tada kad treba kupiti neku igricu ili dodatak za atari – sinu ili kćerki.

Sajam je održan u Alexandra Palace, divno obnovljenoj palati koja je pre nekoliko godina skoro izgorila u požaru. U ulaznoj dvorani bio je izložen pravi ford-sierra-RS-cosworth, prilagođen za reli takmičenja. Izložila ga je softverska kuća Mandarin koja je s njim reklamirala svoju novu sportsku simulaciju Lombard RAC rally. U velikoj dvorani svoje proizvode izlagalo je preko 80 izlagača. Sajam je bio u znaku igrica i raznih hardverskih dodataka.

Odmah pored ulaza u dvoranu, na velikom štandu, bili su izloženi atarijevi najnoviji modeli računara. To su bili svi računari serije ST (modeli 520ST, 1024ST, Mega2 i Mega4), ATW (Atari Workstation) i tri modela atarijeve PC serije PC3, PC4 i PCS. Bio je predstavljen i ROBOKIT, novi hardverski dodatak koji vam omogućava da sa svojim ST upravljate mašinice sastavljene od LEGO kocki.


Interesantno je bilo videti novu Atarijevu transputersku stanicu, koju kod Ataria nagovestavaju za prvi kvartal ove godine, po ceni negde od 3.000 do 4.000 funti. Kod Ataria ističu da je to visoko specifična radna stаница која може да deluje као самostalna grafička stаница или као deo veće mreže računara. Imaće jedan imosov T800-20 transputer koji će raditi brzinom 20 Mhz. Na osnovnoj ploči biće mesta još za 16 jednaka procesora. Eksterno biće moguće dodati neograničenu količinu procesora. T800-20 može da obavi 10 miliona instrukcija u sekundi, ima 4 Kb Ram, procesor se povećim zarezom i 4 brze serijske linke. Za I/O operacije brinuće 68000 kod brzine 8 Mhz. T800 ima prilaz do 4 Mb memorije s mogućnošću proširenja na 16 ili 64 Mb. I/O procesor 512 Kb s mogućnošću proširenja na

16 Mb. Skelet I/O baziraće na Mega ST sistemu, pa ćemo tako moći da priključimo na ATW sve spoljne jedinice koje postoje za Mega ST. ATW će imati 4 različite rezolucije 1280 × 960 u 16 boja s paletom 4096, 1024 × 758 u 256 boja s paletom 16 miliona boja, 640 × 480 u 256 boja s paletom 16 miliona boja i 512 × 480 – svaki piksel drukčije boje.

Neke softverske kuće već imaju na raspolaganju nekoliko primera ATW za razvijanje softvera. Operacioni sistemi biće Helios, a razvijaju se već jezici kao što su C, Fortran 77, Modula 2, Lisp, Prolog i Basic. Na sajmu je ATW bio još u kućištu Ata-

ATARI CHRISTMAS SHOW

Show guide



rijevog PC3 modela i s Mega ST kao front end procesorom. Demo je bio dosta privlačan.

Tri nova modela iz serije PC nagovestili su da Atari namerava, takodje, u buduću da zagrise parče pogaće na tržištu kompatibilnih PC. Modeli su ovog puta koncipirani otvoreno nego raniji koji je imao samo gipki disk i specijalni čip koji je emulsoao sve standardne video kartice (EGA, CGA, VGA, HRC...). Novi PC su podeljeni na tri modela PC3, PC4 i PC5.

PC3 ima procesor 8088-2 koji može da radi brzinom 4.77 ili 8.0 Mhz, 640 Kb Ram, 32 Kb Rom, operacioni sistem je MS-DOS, a video kartica može biti CGA, EGA, MDA ili HGC. Ima takođe 5 XT konektora proširenja za dodatne karti-

Atari PC3.



ce. Dobijate ga s jednostrukim gipkim diskom (599.99 funti), dvostrukim (649.99 funti) ili s jednostrukim i 30 MB tvrdim diskom (949.99 funti).

PC4 ima procesor 80286 (6 ili 12 Mhz), 512 Kb Ram proširivljiv na 1 Mb, 64 K Rom, MS-DOS, dva serijska i paralelni interfejs, kontroler za dva tvrda i dva gipka diska, video kartice (VGA, EGA, CGA, MDA, HGC), 4 AT i XT proširljivi konektor, a može se kupiti za 1299.99 funti.

PC5 ima, za razliku od PC4, procesor 80386 (8 ili 16 Mhz) i 1 Mb Ram proširljivi na kartici do 10 Mb. Cena je 2999.99 funti.

Kod svih PC, pored mašinske opreme, dobijate i programsku opremu MS-DOS 3.2 ili 3.3 i GEM s GEMDRAW i GEMPAINT ili Windows s Windows Write, Paint i Cardfile.

Nova paleta Atarijevih PC samo nagovestava da i Atari želi da dobije nešto od PC tržišta. To će mu, verovatno, uspeti, jer su PC potpuni kompatibilci, s prilično prihvataljivom cenom.

Druga novost bio je Robokit, kompletni sa interfejsom, programom i kutijom LEGO kocki. S njim možete da sastavite robote koje upravljate vašim Atarijem. Stvar je veoma poučna, jer s njom možete da naučite mnoge stvari o robotima. Na Atarijevim štandovima mogao se videti na delu i program AUTOROUTE koji vam za Veliku Britaniju izračunava najkraći put između dva željena grada, objašnjava kojim putevima treba da putujete, koliko milja, koliko vremena cete za to da utrošite, pa čak vam stampa kartu puteva s potrebnim oznakama.

Među hardverskim dodacima za vaš ST najprijetniji bio je MULTIFACE ST koji je u suštini uređajčić koji vam prekopira programe, ekranne, diskete i još mnoge druge korisne stvari. Dolazi iz firme Romantic robot koja je poznata po jednakom interfejsu za ZX Spectrum, a cena za Atarijevog je 49.95 funti.

Programi koji su izazvali najviše pažnje, pored ogromne većine različitih kvalitetnih i nekvalitetnih igrica, bili su većinom sa područja grafike, usavršena verzija Cyber Studio, Cyber Painta i Cyber Controla, dva programa koji omogućavaju pisanje igrica STOS (Basic prilagođen za rad sa spritovima i ekranima), STAC (ST Adventure Creator za kreiranje avantura) razni programi za obradu baza podataka (Superbase 2, Data manager Professional) i nova verzija veoma popularnog editora 1ST WORD PLUS ver 3.0.

Bilo je interesantno i na štandu muzičke radionice, gde su pokazane mogućnosti Ataria kao muzičkog računara, jer je preko svojih midi interfejsa i Jamahinih orgulja izvodio čak cele simfonije.

Smatram da je sajam bio odlična ideja, pre svega, za kupce, jer su cene programske i mašinske opreme na nekim štandovima bile čak 20% niže od cene u trgovinama, što je bilo idealno za božićne kupovine. Sajam je ponudio nešto i svima koji su želeli da vide šta je Atari pripremio za iduću godinu.

ORACLE®

RELACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA I PORODICA SQL PROGRAMSKIH ALATA

U Računalniškom inženiringu KOPA se veruje da će u sledećih pet godina uspeh upravljanja organizacijama zavisiti pre svega od novih tehnologija, mikroelektronike, baza podataka i povezivanja računara. Zato se KOPA podržala da programski proizvodi ORACLE budu već daňas na raspolaganju i našim, jugoslovenskim organizacijama.

Relacionim sistemom za upravljanje bazama podataka ORACLE i njegovom porodicom integriranih SQL programskih alata završava se period robovske zavisnosti od određene marke računarske opreme. Programi napravljeni sa ORACLE jednostavno su prenosivi sa personalnog računara na mnoge druge mikro, mini i velike računare. Ujedno ORACLE povezuje i računare različitih proizvođača. **ORACLE radi na svim istaknutijim računarima, radnim stanicama i XT/AT kompatibilnim računarima, domaćim i stranim proizvođačima.** (ISKRA DELTA, EI-HONEYWELL, KOPA, IBM, DIGITAL, BULL, SIEMENS, DATA GENERAL, PRIME, NIXDORF, NORSK DATA, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, UNISYS, STRATUS, NCR, SEQUENT, WANG, APOLLO i SUN itd.)

Najveća prednost ORACLEA je brzo učenje i jednostavno korištenje. Podaci su, naime, predstavljeni u obliku tabela, što prvo pojednostavljuje projektovanje baza podataka. A pri utvrđivanju potreba za informacijama olakšava komuniciranje između stručnjaka AOP i korisnika podataka i informacija.

ORACLE RDBMS je relacioni sistem za upravljanje bazama podataka. Dopunjava ga porodica integriranih programskih alata SQL. Pojedinačni elementi mogu se skoro proizvoljno sastavljati i dopunjavati.

Prva verzija ORACLEA je bila instalirana već 1979. godine, a danes su proizvodi ORACLE vodeća tehnologija među relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka na svetu. Stručnjaci Računalniškog inženiringa KOPA zajedno sa ORACLEM EUROPE uvode, pružaju tehničku pomoć i održavanje proizvoda ORACLE u Jugoslaviji. **Ponosni su što domaćim korisnicima mogu da ponude programske proizvode takvih svojstava kao što ih ima ORACLE.** To su:

- prenosivost programa nezavisno od vrste aparатурne opreme
- prototipski način rada
- potpuna kompatibilnost sa IBM-ovim SQL/DS i DB2
- mogućnost povezivanja i stvaranja distribuirana obrada podataka
- omogućava standardizaciju programske opreme
- omogućava veću produktivnost programiranja.

ORACLE je zaštitni znak Oracle Corporation, ISKRA DELTA, EI-HONEYWELL, KOPA IBM, DIGITAL, BULL, SIEMENS, DATA GENERAL, PRIME, NIXDORF, NORSK DATA, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, UNISYS, STRATUS, NCR, SEQUENT, WANG, APOLLO i SUN su vlasnici navedenih zaštitnih žigova.

SQL * PLUS je jezik četvrte generacije sa kompletnom implementacijom IBM-ovoga standardnog jezika SQL

SQL * FORMS je alat četvrte generacije koji omogućava brz razvoj programa koncipiranih na maskama

SQL * REPORT WRITER je generator ispisa, koji omogućava brzu izradu različitih izveštaja

SQL * MENU omogućava izradu menija za jednostavno povezivanje korisnika sa programima ORACLE i drugim programima

SQL * NET omogućava komunikacije među procesima ORACLE na različitim računarima. SQL * NET omogućava zaista distribuiranu obradu podataka

SQL * CONNECT omogućava povezivanje ORACLE sa podacima u bazi na drugim računarima koji koriste DB2 i SQL/DS

EASY * SQL omogućava korištenje SQL početnicima i povremenim korisnicima uz pomoć jednostavnih menija

SQL * GRAPH je alat koji omogućava kolor prikazivanje podataka u obliku raznih dijagrama

SQL * CALC omogućava jednostavan pristup podacima u bazi

PRO COBOL, PRO C, PRO FORTRAN, PRO ADA, PRO PL/I i PRO PASCAL su programski interfejsi između ORACLE i navedenih programskih jezika.

Pridružite se korisnicima ORACLEA, kojih ima više od šest hiljada u svetu. Među njima su i CIBA-GEIGY, HOECHST, DU PONT, BMW, FORD, GENERAL MOTORS, JAGUAR, RENAULT, VOLVO, DAIMLER BENZ, BOEING, MCDONNELL DOUGLAS, NASA AT & T, BRITISH TELECOM, ITT, SWISS, BANK, CREDIT LYONNAIS i drugi, i korisnicima u Jugoslaviji među kojima su i sledeće RO:

INFORMATIKA - TITOVO VELENJE, ZAVOD ZA INFORMATIKA
- ČAKOVEC, LESNA - SLOVENJ GRADEC, VELANA - LJUBLJANA,
ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI - LJUBLJANA, JOSIP KRAŠ - ZAGREB,
MERCATOR-INTERNA BANKA - LJUBLJANA, PRIMEX - NOVA
GORICA, GOZDNO GOSPODARSTVO - LJUBLJANA, REGULATOR
- BREŽICE, KOMUNALA CELJE - CELJE, IMV - NOVO MESTO,
NACIONALNA SVEUČILIŠNA BIBLIOTEKA - ZAGREB, VEKS
- MARIBOR, TEHNIČKI FAKULTET - RIJEKA, FON - BEOGRAD,
FAKULTET - VARAŽDIN, PRIS - LJUBLJANA, ZOP - LJUBLJANA,
ELEKTROPRIVREDA - ZAGREB, ZEOH - ZAGREB,
ELEKTROPRIVREDA DALMACIJE - SPLIT, ELEKTROPRIMORJE
- RIJEKA, ELEKTROPRIVREDA - RIJEKA, ELEKTROSLAVONIJA
- OSIJEK, NUKLEARNA ELEKTRARNA - KRŠKO, ELEKTROPRIVREDA
RIJEKA - PLOMIN, VOJVODANSKA BANKA UDRIŽENA BANKA - NOVI
SAD, VOJVODANSKA BANKA OSNOVNA BANKA - NOVI SAD,
DALEKOVOD - ZAGREB, MIP - NOVA GORICA, ZLATARNA CELJE
- CELJE, REK-DO ESO - TITOVO VELENJE, LITOSTROJ - LJUBLJANA,
ELEKTRO LJUBLJANA OKOLICA - LJUBLJANA, ENERGOINVEST IRIS
- SARAJEVO

INFORMACIJE:
Tovarna meril, RAČUNALNIŠKI
INŽENIRING KOPA,
Cankarjeva 3/1, 61000 Ljubljana
telefon: (061) 210-919

KOPA
RAČUNALNIŠKI INŽENIRING-HIŠA BISTRIH REŠITEV



»Dokazni materijal« o nagradnoj igri LQ

U 12. broju iz prošle godine objavili smo spisak nagrađenih učesnika nagradne igre LQ, one koja je bila povezana sa posetom zagrebačkom sajmu Interbiro i izložbenom prostoru Avtotehne iz Ljubljane. Svečana podela prve, najlepše i najskupocenije nagrade, Epsonovog štampača LQ 500, održana je u prostorijama Avtotehne tek po izlasku iz štampe 12. broja revije i zato snimak srećnoga prvnog nagrađenog učesnika igre objavljujemo tek sada. To je Zlatko Barišić iz Siska, koji je najpričljivije prognozirao broj predatih lista. Nadamo se da sada već korisno upotrebljava svoj štampač. (Foto: Janez Zrnc)

Playcontroller, računar za košarku i rukomet

BORUT ŠAUTA

Port je prema svojoj unutrašnjoj logici jedno od onih područja aktivnosti čoveka, gde je takmičarski duh najrazvijeniji. Zato je jedan od najvažnijih zadataka svakog trenera da neprestano razmišlja o tome kako da poboljša igru svoje ekipe, da bude efikasnija od protivničke. Statistika je pri tom nezamenjivo pomoćno sredstvo, a gde je statistika, tamo su takođe i računari. Tačno je nastao i prenosni specijalizovani računar Playcontroller u verzijama BL 64 za košarku i HL 64 za rukomet.

Košarkaška i rukometna igra danas se odvijaju već takvom brzinom da bi trener morao da bude pravi supermen da bi permanentno pamtiće sve dobre poteze i greške svojih igrača. Zato mu pomaže pomoćnik ili neki od rezervnih igrača koji na posebnom obrascu za sve vreme utakmice upisuje sve podatke. Ovi podaci su za trenera važni vodići za vreme utakmice, kad odlučuje o izmeni igrača ili promeni načina igre, a naročito posle utakmice, kad planira trening i određuje takтиku za naredne mečeve. Pošto je računska obrada ovih podataka prilično spora, naročito kad su u pitanju procenti uspehljih šutova, još ranije se ukazala potreba za računarima. Zapravo, toga su se prvi setili oni koji rade na televiziji, koji su računarskim zapisom na ekrantu obogatili komentare svojih reporteri, a tek potom su prednosti računarske obrade utakmica uveli i sportski stručnjaci. Jedan problem je stručnjacima zagorčavao život! Obična računarska oprema je, naime, suviše velika i suviše nezgrapna, da bi je klubovi sa sobom nosili na gostovanjima, a osim

toga upotreba zahteva posebno školovanje ljudi kojih bar sada među sportistima (na žalost, naročito kod nas) nema dovoljno. Tako je kod zapadnioničke firme Skretny u. Böcking iz Bilberalta nastao prenosni računar Playcontroller BL 64, namenjen košarcima i HL 64, namenjen rukometu. Izrađeni su u saradnji sa zapadnioničkim trenerima, a dobili su i zvaničnu potvrdu Košarkaškog saveza Nemačke i Međunarodne rukometne federacije.

Playcontrôller ne zahteva nikakvo računarsko znanje, već poznavanje stručnih termina igre, a posebno prilagođena tastatura omogućava brzo unošenje podataka (treba pritisnuti broj igrača i određeni element igre – na primer: prekršaj pravila, lična greška, uspeo ili neuspeo šut i slično), a svaki podatak koji se uneće može se proveriti na malom LCD ekrusu. Podaci se prilikom isklapanja ne brišu, pa je moguće strpati 930 znakova, što je dovoljno za 4 do 5 rukometnih i 6 košarkaških utakmica. U opremu Playcontrollera spadaju štampač i baterija koja se može puniti (za 24 časa rada potrebno je 14 časova napajanja), a sve zajedno nalazi se u posebno oblikovanom koferu. Playcontroller obrađuje statistiku utakmice u tri verzije. U prvoj, najkraćoj verziji koja je interesantna, pre svega za novinare, izračunati su procenti bacanja iz svih položaja za celu ekipu i svakog igrača posebno, a pripremljena je već nekoliko sekundi posle utakmice, ili čak u pauzi između dva poluvremena. U drugoj verziji detaljno su obrađeni baš svi elementi igre, sabrani i izračunati u procentima – to je, dakle, ona statistika koju su pomoćnici trenera dosad vodili ručno. Treća verzija je tako zvana film utakmice, odnosno permanentni zapis svih važnijih elemenata za vreme utakmice. To je potpuno izvorno rešenje koje treneru omogućava da tačno analizira prelome trentutke utakmice, da se uveri koji su akcije odlučivale utakmicu, odnosno koje su greške bile klobne. To mu omogućava ocenu pojedinih igrača jer ukoliko, recimo, neko ponavlja istu grešku u odlučujućim trenucima, to je dovoljan dokaz da psihički nije stabilan i da ne podnosi ret odgovornosti. Kompletan ispis u sve tri verzije štampan je u roku od 10 do 20 minuta posle utakmice zavisno, naravno, od broja podataka. Rukometni Playcontroller je interesantan i po tome što je moguće, na grafikonu koji predstavlja okvir gola, označiti gde je napadac bacio loptu (na gol ili kraj gola) i da li je golman šut odbranio. Sve to omogućava treneru stvarno dobar pregled utakmice.

Cena Playcontrollera zajedno sa štampaćem, baterijom i koferom je 2.198 DEM, što je za računar relativno veoma jeftino, ali je pitanje koliko je to pristupačno našim klubovima koji stalno mukujuće s problemima finansijskim. Proizvođač ističe da će već povezati s Košarkaškim savezom Jugoslavije koji se, navodno, zainteresovao za ovaj računar, tako da će pokušati da ga preko naših trgovinskih organizacija ponudi i jugoslovenskom tržištu. Imaće, trenutno se prodaje u SRN i SAD, gde se može kupiti i dodatna oprema, kojom se Playcontroller povezuje s većim računaram, tako da izrađuje kompletan statistiku jedne ekipe i nacrtanu grafikona. Adresa proizvođača: Skretny u. Böcking, Hainaer Weg 20, D-6301 Bielberatal 6.


Štampača. U opremu Playcontrollera spadaju štampač i baterija koja se može puniti (za 24 časa rada potrebno je 14 časova napajanja), a sve zajedno nalazi se u posebno oblikovanom koferu. Playcontroller obrađuje statistiku utakmice u tri verzije. U prvoj, najkraćoj verziji koja je interesantna, pre svega za novinare, izračunati su procenti bacanja iz svih položaja za celu ekipu i svakog igrača posebno, a pripremljena je već nekoliko sekundi posle utakmice, ili čak u pauzi između dva poluvremena. U drugoj verziji detaljno su obrađeni baš svi elementi igre, sabrani i izračunati u procentima – to je, dakle, ona statistika koju su pomoćnici trenera dosad vodili ručno. Treća verzija je tako zvana film utakmice, odnosno permanentni zapis svih važnijih elemenata za vreme utakmice. To je potpuno izvorno rešenje koje treneru omogućava da tačno analizira prelome trentutke utakmice, da se uveri koji su akcije odlučivale utakmicu, odnosno koje su greške bile klobne. To mu omogućava ocenu pojedinih igrača jer ukoliko, recimo, neko ponavlja istu grešku u odlučujućim trenucima, to je dovoljan dokaz da psihički nije stabilan i da ne podnosi ret odgovornosti. Kompletan ispis u sve tri verzije štampan je u roku od 10 do 20 minuta posle utakmice zavisno, naravno, od broja podataka. Rukometni Playcontroller je interesantan i po tome što je moguće, na grafikonu koji predstavlja okvir gola, označiti gde je napadac bacio loptu (na gol ili kraj gola) i da li je golman šut odbranio. Sve to omogućava treneru stvarno dobar pregled utakmice.

Cena Playcontrollera zajedno sa štampaćem, baterijom i koferom je 2.198 DEM, što je za računar relativno veoma jeftino, ali je pitanje koliko je to pristupačno našim klubovima koji stalno mukujuće s problemima finansijskim. Proizvođač ističe da će već povezati s Košarkaškim savezom Jugoslavije koji se, navodno, zainteresovao za ovaj računar, tako da će pokušati da ga preko naših trgovinskih organizacija ponudi i jugoslovenskom tržištu. Imaće, trenutno se prodaje u SRN i SAD, gde se može kupiti i dodatna oprema, kojom se Playcontroller povezuje s većim računaram, tako da izrađuje kompletan statistiku jedne ekipe i nacrtanu grafikona. Adresa proizvođača: Skretny u. Böcking, Hainaer Weg 20, D-6301 Bielberatal 6.

Novi Apricoti

I britanski Apricot (kajsija) se uključio u borbu za prevlast u PS/2 udružljivom svetu, sa prva dva svoja Mikrokanal personalaca:

– QI 350 je građen oko 80386SX-16 sa 2 ili više Mb RAM, 1.44 Mb FD i 50 Mb 25 ms HD, 16-bitnom VGA i 3 slobodna MCA slota za 2900 GBP sa monitorom.



– QI 660i je isti kao i prethodnik, samo što je građen oko čistokrvnog 25 MHz 80386 sa keš-predmemorijom i 4 do 16 Mb DRAM. MCA slotovi su kod njega 32-bitni.

Oba modela imaju ugrađene Ethernet upravljače, a umesto ključa koriste eks-travagantni »Infrared Security Keycard«. Kako piše PCW, Apricot je za svaki slučaj uplatio i 2500 USD za specifikacije EISA standara, ako Mikrokanalu pode loše. (N. N.)

Novi Dell 386 PC

Mlada kompanija koju vodi isto tako mlad čovek obeležila je svoj ulazak u privrednih 10 američkih proizvođača PC novim 386 PC-om: Dell System 325 je građen oko 80386 sa 82385 i 32 Kb keša, sve na 25 MHz, uz podnožju za 80387-25 i Weitek 3167-25, 1 do 16 Mb brzog RAM na ploči, 1.2 ili 1.44 Mb FD, brzim 150 ili 320 Mb formatirano ESDI HD, 16-bitnom VGA, kopiranjem osnovnog i video BIOS u RAM, novim kućištem sa 6 mesta za spoljni memorije poluvisine i dobrim VGA monitorom za 4900 GBP (150 MB HD) ili 5700 GBP (320 MB HD) u Engleskoj. Američke cene su prilično niže. Stari 20 MHz 80386 Dell System 310 sada košta 3400 GBP sa 90 Mb HD, a 20 MHz 80286 System 220 sa 40 Mb HD košta 2300 GBP. Za razliku od ostalih, Dell svoje proizvode prodaje isključivo direktno – nema dijela, pa je i cena niža. A Compaq 386/25-110 sa VGA se sada nade i za 4500 GBP. (N. N.)

Novosti sa sajma »Electronica 88«

Na ovom poznatom minhenskom sajmu i ove godine je, od 8. do 12. novembra, prikazano dosta novosti važnih za računarski svet. Među njima treba istaći:

– početak prodaje 4-Mbitnih DRAM: većina velikih japanskih firmi već prodaje 4-Mbitne. Opšte karakteristike su 80 ns vreme pristupa, 160 ns ciklinsko vreme i obavezna prisutnost nekog od brzih natčina pristupa (nibble, page, static-column). Cenu nisam uspeo da saznam, ali ono što je značajnije je da sada cene starih 1-Mbitnih i 256-Kbitnih DRAM kola idu naniže, pa se mirno može reći da je memorijска kriza pri kraju. Uz to, na DRAM scenu su se vratile i Amerikanici i Evropljani, pa je konkurenčija sve veća. Skoro sve firme sada nude 1-Mbitne DRAM sa brzim 80 ns pristupom.

– još brži 32-bitni: granica brzine 32-bitnih procesora u jednom čipu je pomerena na 20 VAX-MIPS. Gručnici su Motorola MC 88100 i MIPS R 3000 na 25 MHz, AMD Am 29000 na 30 MHz i Fujitsu i Cypress SPARC na 33 MHz – svi ti RISC procesori postižu gore navedeno brojku. Uz njih takođe idu i brži FP procesori na istom čipu ili van kao koprocesori sa brzinama oko četvrtine brzine Craya 1 u proseku. Važna novost je i to što sada svaki novi CPU u samom startu prati i bar jedan razvojni računar s njim. Cene tih računara su privatljive – od 5000 USD naviše i svi se prodaju kao standardne VME kartice, pa ih možete staviti kao modul u svoj npr. Atari TT/X. Brzina ovih procesora je zaista solidna: 20 VAX-MIPS i 10 MFLOPS procesor MC 88100 crta 640x480 Mandelbrota u 256 boja za manje od 10 sekundi. A još veću brzinu donosi...

– multiprocesorski rad: Transputeri više nisu izuzetak. Svaki novi CPU je sa da opremljen za višeprocesorski rad. Neki, npr. Motorola, nude visokointegrisane module (=Hypermodule= serija) sa do 4 88000 CPU/MMU kompleta vezana na zajedničku memoriju. Neko bi rekao da će zbog toga biti spor. Neće, jer veliki brzi keš sa 95% procentom pogodanja otklanja gužvu na zajedničkoj sa-



birnici. Tako 4 MC88100 uz odgovarajuće MC88200 CMMU na 20 MHz postižu u prosječu 50 VAX-MIPS vezani na zajedničku memoriju. Kod konkurenata (29000, SPARC) paralelno radi po nekoliko ploča, gde svaki CPU ima svoj RAM a saobraća se preko zajedničke sabirnice (VMEbus, Nubus). To isto omogućuje i mnoge nove 68030 i 80386 ploče. Multiprocesorski rad bi u PC svetu, pošto Mikrokanal za to nije dovoljno dobar, trebao da donese novi EISA standard, o kojem firme govore sve najlepše. A i stari dobitni Transputeri se ne predaju. Posle krize, na pomolu je gomilne novih Transputera (T 801 i T 810) prodaju se nove Trams ploče sa T 800 kao brzim grafičkim procesorom, Inmosov paralelni Flight Simulator, gde svaki pilot u simuliranju borbi ima svoj T 800 oduševljava putnike i avio-kompanije, softvera je sve više.

Uz ovo, mnoge od ovih firmi pokazuju priličan interes za Jugoslaviju. Kažu, naše tržište je prazno i prosti vapi da bude popunjeno? Da, samo gde su pare? Po jednom. Ko ih je pojao?

Nekom će se činiti da gledanje ovih strašnih 32-bitnih CPU, 4-Mbitnih RAM, grafičkih procesora itd. je potpuno bez veze, s obzirom na materijalni standard SFRJ. Nije baš tako. Gledajući te stvari, vi vidite nove personalce koji će na tržištu biti za par godina, znate njihov izgled i svojstva tih par godina unapred, što uopšte nije tako loše. Dosadašnja iskustva su pokazala da je baš tako... (Nebojša Novaković)

Novi tvrdi diskovi

Odeljenje poznate Control Date za tvrde diskove se nedavno delimično osamostalilo i dobilo novo ime: Imprimis (među prvima). To je proslavljenje sa četiri nova

5.25" tvrda diska. Prvi, Wren VI, ima 766 Mb neformatizovani kapacitet u kućištu puno visine (raniji, Wren V, imao je 702 Mb a ne 750 Mb neformatizovani kapacitet, kako je napisano u MM 10/88/ drugi, Wren VII, ima 1.2 Gb ili 1280 Mb neform. kapacitet u istom kućištu – prvi takav na svetu, treći, WrenRunner, ima 383 Mb kapacitet, ali uz pristupno vreme od samo 10 ms! Četvrti, Wren VI Half-Height, ima isti 383 Mb kapacitet uz 16 ms pristup, ali u poluvinski kućištu – opet prvi takav na svetu. Maxtor je pre njih predstavio 230 Mb 15 ms 3.5-palačni HD sa 5 Mbajta/s prenos preko SCSI. I oni će uskoro predstaviti svoj 1 Gb tvrdi disk. (N.N.)

Jesenji Comdex

Na sajmu u Las Vegasu najzad su Atari i Commodore pokazali mašine o kojima već duže vreme pomalo pišemo.

Predstavili su prenosni ST (Stacey) sa supervirtuel LCD ekranom (640 * 400 tačaka), 1 Mb RAM, disketnom jedinicom od 3,5 inča, serijskim i paralelnim interfejsom i kuglicom (trackerball) umesto miša. Pretpostavljamo da bi kuglica mogla da izazove malo ogorčenja u redovima levorukaša zato što je fiksno nameštena na desnoj strani mašine. Atarijevi izjavljuju da se već nekoliko meseci posle početka prodaje disketne varijante mašine mogu očekivati i one sa tvrdim diskom. Po dimenzijama sistemske kutije mikro se poklapa sa Toshiba modelom 3100. Napajaju ga baterije.

Navedeno je mašina ravnopravna dosadašnjem ST i potpuno kompatibilna s njima. Hardver i softver su završeni, ali za glavilo se pri izradi kućišta (poredjenje radi: kad su mlekarice čekale na nove cene, nije bilo mleka „jer nije bilo ambalaže“), i zato će početi da se prodaju tek

negde oko aprila meseca sledeće godine umesto da su se prodavali pred Novu godinu kao što je bio i uobičajeno. Jedno od dobitnih svojstava mikra je cena. Uzem krugu novinara Atarijevi su prilikom predstavljanja najavili cenu od 995 USD; u Velikoj Britaniji bi trebalo da se u proleće prodaje po 650 do 700 GBP.

Commodore je prikazao dve nove „amige“ i AT kompatibilicu poznatog već iz VB (PC-40-III) gde je bio predstavljen u septembru mesecu. Glavne odlike mašine su grafika VGA i dobar monitor. Amige su A2000HD i A2500, prvi novi modeli otakno su aprila prošle godine A500 i A2000 nasledili A1000. „Prijateljica“ je – prema podacima kompanije za istraživanje tržišta IMS America – u SAD na četvrtom mestu leštvice 32-bitnih mašina koje se najviše prodaju, ispred nje su Appleov „mac“, IBM PS/2/70 i Compaq Deskpro 386.

A2000HD ima CPU 68000 i sistemski softver na tvrdom disku. Trebalо bi da se prodaje poslovnom ljudima koji ne vole da se svaki put bave instalacijom. Mašina sa 40 Mb diska staje 2.699 USD i očekuje se da u SAD bude veoma brzo u prodaji. A2500 sa CPU 68020 počinje da se prodaje prihvati meseci 1989. po ceni od 4.699 USD. Mašini je potrebna 68020 da bi mogla da pokrene Amiga, prepravljen AT&T Unix. Taj OS će se posle nekog vremena početi da prodaje zajedno sa mašinom koja će se pri tome prekrstiti u A2500UX.

Commodore je predstavio i amigu sa transputerima, ali bez podataka o prodajnim planovima. U pitanju je A2500 sa karticom sa Inmosovim T414 u taktu 16 MHz; navodno se po želji može umetnuti T800 na 20 MHz. Pošto je u transputerskoj amigi i dalje CPU 68020, mašina prima Helios, OS Atarijeve radne stаницe Abaq. Za razliku od Abara transputerska A2500 ume da istovremeno u odvojenim prozorima izvodi transputerske aplikacije i one za Amiga-DOS. Cena? Bolje ne pitajte.

Za vlasnike A2000 pripremljena je kartica sa CPU 80286 u taktu 8 MHz, koja takođe ima svoju cenu (800 GBP). Vecina korisnika modela 2000 zato će se verovatno odlučiti za ne tako odlično ali jeftinije rešenje – samostalan AT i malo komunikacijskog softvera.

Na Comdexu se prilično šuškalo o Lotusovim problemima sa trećom verzijom 1-2-3. Predstavnici Lotus-a su priznali da su novu varijantu najavili malo suviše ranino; koliko su promašili rok kazuje činjenica da akcionari tuže firmu. Uprkos tome na štandu Lotus-a se demonstrirao (nekakav) 1-2-3 V3 i svim posetiocima je stavljen do znanja da Microsoft Excel ima malo zanimanja. Sada Lotusovi uopšte više ne vole da govorile o planovima za budućnost, ali ipak – kad su se novinari rasplivali za proširenu tabelu u paketu Symphony, kao da se u vazduhu osetilo mnogo statike. Da li to znači da će Symphony preuzeti novitete koji bi trebalo da se pojave u 1-2-3?


Jos jedna zanimljivost sa sajma: firma Distributed Processing Technology je izradila disk-kontroler PM3011 sa 68000 i 16 MB promenljivog kapaciteta. Navodno kartica smanjuje vreme pristupa na samo 0,5 ms i ne iziskuje nikakve izmene BIOS ROM. (Popular Computer Weekly, 24.-30.11.88)

Prvi ECL 32-bitni

Odmah posle objave ugovora firme Motorola i General o proizvodnji brze bipolarne ECL verzije M 88000 od 1991. – trebalo bi da postigne 100 VAX-MIPS. Intergraph – proizvođač radnih stanicu koji je posle raspada Fairchilda preuzeo jedinicu koja je proizvodila Clipper, pored osnovne (C 100) razvio i brzu Clipper 2 (C 300) verziju sa 15 VAX-MIPS, naijavio je za sredinu ove godine ECL verziju Clippera koja će postizati solidnih 60 VAX-MIPS. ECL tehnologija je brža od MOS, ali troši mnogo više energije i ima znatno slabiju integraciju. Više kompanija u SAD zajedno sa vojskom razvija još brže galijum-arsenidne RISC procesore. Inače, navedeni Intergraph koji već ima nekoliko instalacija i kod nas, predstavio je nedavno brzu 3-D radnu stanicu sa Clipper 2 koja ima kolor ekran od čitavih 27 palaca – 68 cm. Rezolucija je 1664 sa 1248 tačaka – 2 miliona nih. (N.N.)

RADNE ORGANIZACIJE PAŽNJA IZAZOV VAŠE POSLOVNOSTI

PO POVOLJNOJ CENI ISPORUČUJEMO
KOMPATIBILNE IBM PC XT I AT SA KONFIGURACIJOM:



cena 12.000.000 din

cena 15.000.000 din

moj mikro/Mavšar Logonder

PC XT

- procesorska ploča CPU 8088, 4/8 MHz
- tastatura 83 tastera, klik
- monohromatski monitor 14"
- kućište AT look sa napajanjem 150 W
- hercules grafika sa ugradenim C, Z, Š
- serijski, paralelna komunikacija
- flopi disk 360 K sa upravljačem
- RAM 512 – mogućnost proširenja
- DOS 3,3

PC AT

- procesorska ploča CPU 80286, 8/12 MHz
- tastatura 102 tastera, klik
- monohromatski monitor 14"
- kućište AT baby sa napajanjem 200 W
- hercules grafika sa ugradenim C, Z, Š
- serijski, paralelna komunikacija
- flopi disk 1.2 K sa upravljačem
- RAM 512 – mogućnost proširenja
- DOS 3,3

Konfiguracija može da se dopuni ili izmeni prema vašim potrebama.

SERVIS RAČUNALNIKOV Matjaž Jerovšek,
Verje 31 A, 61215 Medvode,
tel. (061) 612-548.

Borland je poznat po odličnim prevodnicima. Tu slavu je stekao još od vremena Turbo pascala, a i na bazi kvaliteta priručnika. Oni su, ako ništa drugo, veliki: navodno većina ljudi povezuje veličinu sa kvalitetom. Međutim, u poslednje vreme se čini da veličina ipak nije sve. Razmotrićemo primer u indeksu referentnog priručnika za Turbo C: MAKEFILE, vidi makefile; makefile, 314-343 RETURN Već od nekog vremena kruže priče o Microsoftovom Write za ST. Na ovogodišnjem sajmu PCW su engleske kolege video primerak na izložbenom štandu Ataria; pošto su želeli da imaju jedan primerak radi recenzije, a u onoj gužvi su se zatekli bliže Microsoftu nego Atariju, rasipitali su se kod njih. Microsoftovci su se kao začudili, razmenili pogledi i izjavili da nikad nisu čuli za neki takav program. Novinari nisu znali šta bi i uputili su se prema Atariju. Na putu ih je međutim presreto neko iz Microsoftovog odeljenja za „mac“ i saopšto da su pre više od godine dana Atariju prodali licencu za Write na ST i da bi i oni sami veoma voleli da vide program jer ga navodno Atarijevi prodaju sa Microsoftovom nalepnicom na kutiji RETURN Kao što znate, PCW je ove godine slavio desetogodišnjicu. Na prigodnu zakusku bio je pozvan i Denis Moran, direktor Borlanda UK. Kad su ga ugledali, prišli su mu radoznaci i rasipitali se za različite strane Borlandovih proizvoda (nije bilo reči o priručnicima). Denis je mirno jeo i odgovarao na pitanja sve dok

... dok ga nisu pitali za Sprint. Sprint je, kao što takođe znate, Borland ozloglašen procesor reči („Ne, to nije greška u programu. To zaista ne možete. Zašto biste samo to hteli? Pa ne želite to...“ Ali ja sam samo hteo glavu na prvoj stranici!). Kad je Denis čuo pitanje, zapelio mu je kao kost u grlu. Kad se povratio, propetljao je: „Ni reči o Sprintu. Kasnije. Ako

Gosub stack

sada počnemo o tome, neću nikad završiti sa jelom. - RETURN U vezi sa desetogodišnjicom je i slika u sredini ove rubrike. Naime, Clive Sinclair nije bio na zakusici – izdao ga je motor iz mašine za pranje rublja koji pokreće električni helikopter C6 RETURN Početkom novembra meseca primećeno je da se mrežom Arpanet, Ministarstva odbrane SAD, rasprostire virus koji je proizvod sina (Robert Morris Jr., 23) jednoga od stručnjaka za Unix, zaposlenog u tajnoj National Security Agency. Virus je onesposobio oko 6.000 računara, među kojima sisteme za nuklearna istraživanja u laboratoriji Lawrence Livermore, na MIT i u istraživačkom centru NASA-e. Izgleda da se zbog razlika u protokolima epidemija nije proširila na ovu stranu Atlantika. Dosad u Velikoj Britaniji još nije pronađen virus te vrste. Krajem istog meseca obolele su i mašine novozelandske kompanije Data-

SAM stiže

U ovoj rubrici smo već izveštavali o mikru SAM kompanije Miles Gordon Technology kao o jednom od naslednika »spectruma«. Prema novim podacima koje preuzimamo od naših engleskih kolega trebalo bi da SAM bude predstavljen na sajmu Northern Wireless Fair 31. januara, a novinarima je već prikazan.

MGT je nedavno dobio poručene specijalne čipove koji uređuju sve sporedne poslove u mikru i tako rasterećuju CPU Z80B (6 MHz). Mašina će imati 256 K RAM sa mogućnošću proširenja na 512 K. Pokazalo se da je emulacija »spectruma« samo jedan od načina rada.

Novitet bi trebao da se u dve ili tri varijante počne prodavati u marta mesecu po ceni nižoj od 200 GBP. U početku je bilo planirano oko 100 GBP, a ova sadašnja cena je navodno rezultat problema sa memorijskim čipovima. Na osnovu kraćeg razmišljanja može se doći do zaključka da će se na primer u letu za ove pare moći da dobije malo više okljušten ST i možda, o čuda, čak male prijateljice. I još jedna mrvica: Andy Wright, autor Beta Basic-a, počeo je da piše SAM bejsik. (Popular Computing Weekly, 10.-11.88)

Borlandovi problemi

Iznenadno proširenje kompanije Borland u SAD u godini dana je dovelo do zatvaranja evropskog centra za istraživanje, otpuštanja nekoliko stotina zaposlenih i ukidanja časopisa firme. Šta to nije bilo u redu? Sve je to počelo kada je omiljeni Philippe Kahn rešio da se poveže sa Benom Rosenom, čuvenim američkim finansijerom koji je kao investitor kapitala osnovao Lotus i Compaq i nekoliko godina kasnije još i Ansu, da bi izbio u prvi plan. Ansa je skoro umrla prilikom radanja Paradoxa i po svaku cenu joj je bila potrebna nova finansijska injekcija. Tada je Rosen sreto Kahn i sa olakšanjem se osmehnuo.

Philippe je u to vreme uživao u uspehu SideKicka i TurboPascala. Imao je neko-

liko planova, na primer prevodilac za C i prolog, tabelu (Quattro), procesor reči (Sprint) i čak komunikacijske programe... i uz to bazu podataka, razume se. Paradox je bio idealna ponuda – baza podataka kompanije sa ekipom stručnjaka za tržišno poslovanje i Benom Rosemom kao finansijskom bazom.

Kahn nije doleoo iskušenju. Odlučio je da Paradox mora postati čudesna aplikacija novog sistema OS/2 kao VisiCalc za DOS. Ukratko, proizvod koji bi doneo nešto što korisnici dosad nisu videli. Tako se sav Borland založio da napravi varijantu OS/2 Paradoxa, koji je postao prva aplikacija za OS/2 na tržištu. Program koristi planirane sposobnosti OS/2 za rad sa bazama podataka kojih u trenutnoj varijanti OS još uopšte nema niti ima izgleda da bi tako skoro moglo doći na red. Možda će jednog dana Borland biti toliko poznat u svetu OS/2 kao što je danas Lotus u MS-DOS, ali zasad mrka kapa.

U vreme kada je Kahn rešio da sve stavi na kocku, Borland je bio firma koja je beležila uspeh zahvaljujući uvođenju prodaje preko pošte. Kuće koje su trgovale računarima molile su ih da dozvoli da prodaju njihove proizvode. Danas su međutim cene isuviše niske da bi se prodaju u prodavnici spisklata, ali ipak se prodaje. U isto vreme se prodaja preko pošte smanjila. Sada cene rastu, ali već je dockan. U nastaloj zrcbi morao se novoroden Sprint snaci sam jer su se svih dograbil Paradoxa. Kažu da mu se to i poznaje. (Personal Computer World 11/88. Vidi i Gosub stack.)

Spectrum +2A, krstovi i problemi

Najzad prilika da nešto napišemo o mikru koji vam toliko nedostaju u ovoj rubrici: Amstrad prodaje novi mikro spectrum +2A tako što je modelu +2 umetnutu sistemsku ploču +3 ali bez disk-kontrolera jer +2 ima ugraden kasetofon. Hibrid ima mnogo problema sa interfejsima pa su čak izvori iz samog Amstrada taj potez označili kao prilično

MLAKAR & CO

IBM KOMPATIBILNI RAČUNARI I OPREMA

Posebna ponuda. Uporedite naše cene s nemackim!



XT kompatibilni računari

XT kućište	128 DEM
XT uređaj za napajanje	116 DEM
XT optična ploča,	171 DEM
8088-2, 8/12/16 MHz,	
8087 podnosič,	
RAM pretrajte do 640 KB	94 DEM
grafički printer kartica Hercules	
multi I/O	117 DEM
disketna jedinica 5.25-polačna, 360 KB	156 DEM
tastatura sa 102 tipke	118 DEM
XT ulaganje	900 DEM

RAM po dnevnim cenama

monitor Flat Screen monitor, 14-palačni	240 DEM
monitor Flat Screen paper tablet, 14-palačni	260 DEM
monitor monitor, 12-palačni	195 DEM
miš gumeni	96 DEM
tvrdi disk	
ST 225 (20 MB, 65 ms)	499 DEM
ST 238 R (30 MB, 65 ms)	520 DEM
ST 251 (40 MB, 40 ms)	740 DEM

AT kompatibilni računari

AT kućište	147 DEM
AT uređaj za napajanje	160 DEM
AT optična ploča,	610 DEM
80386, 8/12/16 MHz,	
80287 podnosič,	
RAM pretrajte do 4 MB	94 DEM
grafički printer kartica Hercules	
FDD/HDD kontroler	260 DEM
disketna jedinica 5.25-polačna, 1,2 Mb	200 DEM
tastatura sa 102 tipke	118 DEM
AT ulaganje	1.589 DEM

kontroleri za tvrde diskove

XT	105 DEM
XTRLL	122 DEM
AT	260 DEM
ATRLL	345 DEM
Stampaci	
STAR LC 10	590 DEM
STAR LC 24-10	890 DEM
STAR LC 10, kolor	670 DEM
SEIKOSHA SP-180 AI	398 DEM

Za sve uređaje dajemo 6-mesečnu garanciju, montažu i servis u Ljubljani. Za savet kod izbora pozovite nas na tel: 9943/4227-2333. Naša trgovina je u Podgori (Unterbergen), pored glavnog puta prema Celovcu, 12 km od Ljubljane.

Bank für Kärnten und Steiermark.

A-9020 Klagenfurt/Celovec, St. Ruprechtstr. 55. Austria konto 114-264962

glup. Spectrum +2A je crn a ne siv kao +2. Dodat mu je još i paralelni izlaz za štampac, ali pri tome nisu menjani signali na 56-polnim vratima za proširenje, zbog čega probleme imaju proizvođači i korisnici interfejsa za »dugu«.

Miles Gordon Technology (vidi SAM) prodaje pomagalo koje vas oslobađa

problema kompatibilnosti po ceni od 7.95 GBP, u kutiji sa nešto malo elektronike i posebnim konektorom. Na taj način je problem otklonjen ali nije zaboravljen. Kako su samo kreatori mogli da počine takvu glupost?

Kao i obično, od Amstrada ni glosa. Nema izjava. Ima pretpostavki da im se zbog slabe prodaje +3 nakupilo suviše sistemskih ploča tog modela pa su rešili da ih unovče u +2 koji se bolje prodaje. Još je suviše rano za dočinjenje ocene da li je to prvi znak napuštanja +3. Pre mesec i po dana je lanac WH Smith odlučio da više ne prodaje nikakve spectrume i da se umesto njih drži ST i konzola za igre 2600.

Korisnici novoga +2A žale se da mašina i dalje sadrži istu grešku u tastaturi kao i +2 (Caps Shift + M ili N = malo slovo, a rešenje je samo Caps Lock). To nije ništa tragično ali čovek bi očekivao da Amstrad dosad to uredi ako već prodaje »novi« mikro. Navodno problema nema ako kutijicu isključite za više od pola časa. Sve zajedno postaje i naročito zanimljivo ako pomislimo da je Alan Sugar rekao za +2 da je to prvi spectrum sa pravom tastaturom.

Pokazalo se i da Beta Basic 4 neće da radi na novim mašinama. Autor programa Andy Wright (vidi SAM) izjavljuje da ga to ne brine suviše: smeta mu samo što »korisnici ne kupuju onaku mašinu kakva im se predstavlja na kutiji« i što elektronika u poliesterskom kućištu nije potpuno kompatibilna sa ranijim varijantama mikra. Problem je u tome što BB kao nadgradnja spectrumovog bejsika na veliko koristi ugradeni operativni sistem. Novi +2A koristi memorijske strane drukčije nego +2 i formira drukčiji, manji RAM disk. Odatle nekompatibilnost dve verzije. Pošto je reč o softverskom problemu, iz neprilike vas ne može da izvuče ni opisano MGT-ovo pomagalo. (Popular Computing Weekly, 10.-16., 17.-23., 24.-30.11.88)



bank. Tamošnji virus je i društveno aktivan – na ekranima se pojavljuje poruka: »Ovaj PC je oboleo, legalizujte marihuanu!« Zato ne zaboravite na virus. Ne rizikujte. Izaberite stalnog pirata RETURN. Psionov organiser II je upravo korisna stvarčica, ali navodno još nikome dosad nije palo na pamet da ga upotrebi kao centralni čvor bezbednosnog sistema. A ipak je organiser II bio glavni deo sistema bezbednosti kongresa britanske konzervativne partije, u koji je inače uloženo 4 M GBP. Svaki uzvanik je dobio karticu sa crnim kodom koji su organi bezbednosti čitali perom za čitanje prik-

ljučenim na organiser. Svi podaci o karticama bili su smješteni na Psiionovim modulima EPROM; na isti način su bili smješteni i podaci o ukradenim, nestalim ili neispravnim karticama. Da se na ulazu pojavit će koja ukradena kartica, organiser bi to odmah primetio. Ali sistem je ipak imao bar jednu rupu: mogao je neko da ukrade karticu, prekopira je i vrati RETURN Privatni univerzitet Cogswell Polytechnical College u Silicijumskoj dolini će od 1.9.1989. organizovati visokoškolske studije muzičke tehnologije. Tu bi se studenti bavili medijima, sintezom zvuka, teorijom uzorkovanja, povezivanjem sa računarima i stvaranjem zvuka formiranjem omotnicu. Potreban hardver dobiten je kao poklon. Darodavci su Casio, Atari, E-MU i Passport Designs. Univerzitet ima sintetizatora u vrednosti od 30.000 dolara, ima deset 1040 ST, dva samplera E-Mac i potreban softver RETURN. Izvesno se sećate Amstradovih Commodoreovih izjava da su obezbedili dovoljno memorijskih čipova (vidi prošli broj). Sada Atari izjavljuje da su zaključili »da veoma velika ugovora« o isporuci DRAM i tako obezbedili neometanu proizvodnju. Ugovori – jedan sa evropskim (čitaj: Philips ili Siemens), a drugi sa azijskim partnerom – trebalo bi da im mogu povećati zalihu ST i ubrzati isporuku PC 286/386. Navodno tražnja za ST već sada premašuje zalihu, a to u pravu je. Ugovori su se učinili za takav vreme da takav potez potreban je vremenom potrebljeno za formatiranje tvrdog diska; Ako je uključen u mrežu, taj posao

može da odnese i pet dana. Zato se Priam bacio na izradu diska specijalno za mrežu Novell, koji se samo priključi i pokrene. Priamov problem je u tome da njegov rad niko neće umeti da ceni jer je malo onih koji znaju kakav je to sifrovski posao instalacija tvrdog diska u mreži – naime, većina korisnika odustaje već posle prvih nekoliko minuta RETURN. Kad svoje dragocene podatke prekopiraju sa tvrdog diska na tape drive i proverite ih, pretpostavljate da je reč o istim podacima, zar ne? Jedan engleski kolega je naredio tape driveu da proveri podatke i dobio odgovor da je sve u redu, ali kad je jednoga dana htio da se opet posluži onim što je navodno bilo spremljeno, pokazalo se da su na traci neki čudni podaci. Razlog je jednostavan: tape unit odnosno jedinica magnetne trake ume da proveri tačnost zapisa, ali ne zna da li je sa diska dobila prave ili besmislene podatke. U velikim firmama takav propust može da bude kaban. Britanski Christie je za takve svrhe napisao paket Backup Manager, koji razrešava nesuglasice između diska i trake i uz to ne da mira korisniku zahtevom da već jednom napravi zaštitnu kopiju podataka. Jedini nedostatak programa je što ne ume da uključuje i isključuje mašinu, čime bi se obezbeđilo da zaštitne kopije budu zaista redovno zapisivane. Umesto da čitav jedan čas sedi za stolom i čeka na kraj prepisa, korisnik bi napravio užinu i pojeo je u toploj kadi, a program bi uključio mašinu, napravio kopiju i isključio mašinu. Da, da... RETURN



PREDSTAVLJAMO VAM: AMSTRAD 2086

Za ozbiljne korisnike sa skromnijim budžetom

DEJAN V. VESELINOVIC

Svega nekoliko meseci nakon zvaničnog prikazivanja na prednji kao i uvek, imali smo prilike i da lično isprobamo novi AMSTRAD-ov model 2086, koji je neka vrsta zamena za stare modele 1512 i 1640. Već nam sam broj na početku kaže da se radio o klonu IBM modela 30, ali po dobrom staram običaju klonera, a posebno AMSTRAD-a, osnovni model je znatno obogaćen u odnosu na uzor.

Prvo što kod 2086 pada u oči jeste bitno izmenjen dizajn same kutije; od ranije poznate očigledno jefitne plastične četvrtastaste kutije, napravljen je korak dalje i to u pozitivnom smislu na nekoliko frontova. Prvo, izmena ima iznutra. Napajanje sa ventilatorom se sada nalazi u kutiji, pa je zato zadnji deo kutije osetno viši od starih modела. Drugo, na prednjoj strani se sada nalaze otvore samo za 3,5 inčne disk jedinice, dok je ostatak prostora dobio čisto dekorativnu funkciju. I treće, kutija u celini nema više onako jednostavan i neugledan izgled. Ceo računar sada već liči na ozbiljan proizvod ozbiljnog proizvođača, deluje nekako zrelije. Dakle, prvi pogled ostavlja veoma lep utisak.

Koliko je kutija nanovo dizajnirana, toliko je i tastatura doživela lepih izmena. Sada je to tzv. ENHANCES (Poboljšana) tastatura kao i na novim IBM modelima, i zaista lepo izgleda i ostavlja lep utisak. No, daleko je bitnije to što je i kvalitativno bolja od tastature koju zamjenjuje. Nikada ne treba zaboraviti da su tastatura i monitor ona dva dela hardvera sa kojima se svaki korisnik stalno nalazi u dodiru, ma šta radio; upravo zato napominjemo da nova tastatura sada već odaje osetno bolji kvalitet od stare, što znači da je daleko bliža uzoru no stara. Možda bi jedina "zamerka", svakako veoma subjektivna, mogla biti to što stvarno ne razumemo zašto proizvođači insistiraju na bar po dva prsta plastike oko samih tastera. Valjda nekog žele da impresioniraju.

I video deo hardvera je doživeo pozitivne izmene. Potsetimo se da je osnovni model 1512 imao CGA kompatibilan video izlaz, a da je model 1640 uveo AMSTRAD-a u svet EGA i HERCULES grafike, što je već bio korak dalje. 2086 i ostali novi modeli idu još korak dalje, a to je uvođenja VGA grafike u igru. Zapravo, kao i u slučaju 1640 modela, video čip je poreklom od firme PARADISE, koja je sada deo WESTERN DIGITAL-a, a inače se specijalizovala za "sve na jednom čipu"




grafiku. Postoje tri moda, koji se podešavaju sa posebnog menija: prvi je 852×350 , drugi 640×480 i treći 752×410 . Prvi mod je neka posebna verzija EGA moda, drugi je pravi VGA mod, a treći je opet neka

posebna verzija grafičkog moda za koju nam uopšte nije jasno čemu služi. Verovatno će vreme pokazati.

Monitor koji smo mi imali prilike da vidimo je verovatno upravo onaj model koji će Jugosloveni najviše

AMSTRAD 2086



kupovati, a to je crno bela verzija (postoje i kolor verzije). U celini, -monitor nam se isto veoma dopao, ali i njemu, kao i svim ostalim crnobelim monitorima sem WYSE 700 i TRL 1418 modela, zameramo relativan nedostatak kontrasta. Slika je inače veoma stabilna, sa dobrom definicijom i bez vidljivih izobličenja po uglovima. Prave linije su zaista prave, a vertikalne linije su stvarno vertikalne. Često previđen efekat je podešavanje intenziteta; ovde je to zaista dobro rešeno, pa se malo igrom dugmadi, koja se inače nalaze na kraju leve bočne strane monitora, lepo može podešiti odnos između kontrasta i osvetljenja slike. Slično modelima APRICOT-a, drugog velikog britanskog proizvođača, i ovaj monitor uleže u kutiju sistemske jedinice, na postolju je, a polje podešavanja je i više nego dovoljno. Ukratko, još jedan plus.

Interesantno je primetiti dve stvari u vezi video dela hardvera. Prvo se odnosi na činjenicu da je AMSTRAD (konačno!) prešel izvor napajanja iz monitorske kutije u kutiju sistemske jedinice, pa korisnici više nisu obavezni da kupe baš njihove monitore, već mogu po želji da ih menjaju; ostali opet mogu kupiti AMSTRAD-ov monitor i koristiti neku treću video kartu. Sloboda izbora je ono što je AMSTRAD-u najviše i nedostajalo, a sada su i taj problem rešili. Drugo se odnosi na rad sa video modovima. Upotrebili smo jednu od starijih verzija MICROSOFT »Chart« programa. Rezultati koje smo dobili su bili dobiti jedino u 850×350 modu, dok su u druga dva moda slova izgledala zaista bizarno, a slike su ličile na isčeđene pomarančne umesto na krugove. Problem zapravo nije u AMSTRAD-u, već u nedostatku dovoljno velikog broja programa koji imaju dobro definisan VGA mod. Većina se služi nekim proširenim EGA modovima, pa zato pazite, sve je moguće, ali ne krivate odmah vaš hardver, nisu ni autori programa bezgrešni.

Sa druge strane, prilikom rada sa "Harvard Graphics" programom, u VGA modu, dobili smo efekat otsečanja donjeg dela slike: nestala je cela X osa sa legendom. Kad smo video displej podešili na EGA mod i u računaru i u programu, sve je izgledalo upravo kako treba. Ovo već nije lako objašnjivo, i ostavlja čoveka da razmišlja ko je kriv, program ili računar. Na nesreću, nikada ranije nismo ovaj program probali na nekoj drugoj VGA karti, pa nemamo praktičnog iskustva. No, za svaki slučaj, ipak probajte i sami ako ikako možete vaš omiljen program i u ovom modu. I ne dozvolite da vas relativno velika brzina rada sa ekranom isuviše oduševi: kompatibilnost je najvažnija. Brzina rada sa ekranom bi se dala objasniti dobro projektovanim video odeljkom i verovatno 16-bitnim radom, umesto standardnog 8-bitnog pristupa preko magistrale. Nije baš kao neki bolji AT klon sa dobrom kartom, ali za PC/XT – stvarno je brzo.

Sa decone strane kutije se nalazi jedan priključak i jedan preklopnik. Obe ove stvari služe povezivanju spoljnih disketnih jedinica od 5,25

inča. Ovo rešenje nam se isto tako veoma dopalo, jer ga smatramo celovitim; možete povezati spoljnu disk jedinicu ne zauzimajući niti serijske, niti paralelne veznike, a poslo je priključak sa strane, spoljnu jedinicu možete ostaviti trajno uključen i domaći je postaviti pored računara, gde joj je i mesto. Jeste detalj, ali je koristan i ukazuje na pažnju proizvođača. Pored samog priključka disk jedinice, takođe postoji i priključak za napajanje, u obliku modifikovane DIN utičnice. Ispada da uz malo pažnje i sami možete kupiti disk jedinicu, spakovati je u neko kućiste, napraviti kablove i početi sa radom. Sloboda izbora, nema šta. Opet plus.

Elektronika računara je dosta slična na model 1640; oba računara koriste INTEL iAPX 8086-2, oba imaju postolje za numerički koprocesor 8087-2, oba rade na 8 MHz i oba imaju po 640 kB memorije. Jedna od razlika koja se odmah uočavaju je u organizaciji memorije. U starom 1512 i 1640, RAM se sastojao od četiri reda memorije, dva reda od po 9×256 kB i dva reda od po 9×64 kB. U 2086, RAM se sastoji od dva SIMM modula sa ukupno 512 kB, i od kombinacije standardnih DIP RAM čipova za dopunu do 640 kB. Ova čudna moda, potsetimo se, počela je sa IBM XT286 računarom, i teorijski omogućava kompaktno složenu memoriju koja zauzima minimum prostora. Tačno je da je sve spakovano na malom prostoru, ali zato tehnički nije baš mnogo uredno. No, uredno ili ne, to lepo radi.

Naravno, kako to već lepi običaji nalažu, tu su i četiri utičnice za proširenje (PC/XT kompatibilne), od kojih su korisniku dostupne tri, jer se u četvrtvu nalazi kontroler tvrdog diska. Obzirom da se skoro sve već nalazi u samom računaru, ove utičnice možete popuniti nekom LIM EMS kartom, modemom, ili pak faks karticom. Sama elektronika računara na matičnoj ploči je, kao i u prethodnim modelima, sakrivena ispod metalne ploče, koja treba da igra ulogu Faradejevog kavezeta.

Sa leve strane kutije, nalaze se priključci za tastaturu i za miša, koji je naravno MICROSOFT kompatibilan. Navodno, ovaj put je stvarno kompatibilan, a ne samo u principu kao ranije. Još jedna novina: takođe sa leve strane nalazi se i brava (!) a la AT, valjda da se vlasnici ne bi osećali manje vrednim od onih koji imaju pravi AT klon, možda čak i iz iste kuće. Ovaj dodatak inače smatramo prilično besmislenim; ako u radnoj organizaciji neko baš želi da upotrebi vaše podatke, on će to bez obzira na sve učiniti, a kod kuće će vaš mlađi brat ionako za čas posla »provaliti« bravu, na ovaj ili onaj način.

Računar se prodaje u tri verzije što se spoljne memorije tiče. Može imati 1×720 kB, 2×720 kB i 1×720 kB mini disketu i 30 MB tvrdi disk. Mi smo probali ovu poslednju konfiguraciju sa tvrdim diskom. Prvo što se primećuje je kapacitet tvrdog diska, koji je za 50% veći od konkurenetskog modela 30. U stvari, AMSTRAD isporučuje RLL tvrdi disk umesto MFM diska koji isporučuje IBM. Dve osobine RLL

Naša merenja

Računar	IBM PC XT	ELONEX XT	AMSTRAD PC 2086
Procesor, INTEL iAPX	8088	NEC V20	8086-2
Takt, MHz	4,77	8	8
Stanje čekanja	1	1	1
1. PROCESOR:			
a) Pražna petlja	1,00	1,66	2,27
b) »Ne radi ista«	1,00	1,77	1,65
c) Celi broj I	1,00	1,81	2,01
d) Celi broj II	1,00	3,09	1,84
e) Klizni zarez	1,00	1,94	2,29
PROSEK:	1,00	2,05	2,01
2. TRAŽENJE PRIM. BROJA	1,00	1,73	2,59
3. MEMORIJA:			
a) Čitaj/piši 256 kB	1,00	2,73	2,38
b) Čitaj/piši 64 kB	1,00	2,80	2,37
PROSEK:	1,00	2,76	2,38
4. BASIC:			
a) Sab. cel. br. I	1,00	1,74	2,23
b) Sab. cel. br. II	1,00	1,68	2,29
c) Klizni zarez	1,00	1,74	2,25
d) Veživanje nizova	1,00	1,71	2,22
e) Traženje podataka	1,00	1,72	2,24
f) Pražna petlja	1,00	1,80	2,50
g) Dopuna podataka	1,00	1,75	1,26
PROSEK:	1,00	1,73	2,14
5. TVRDJI DISK:			
a) Slučajni zapis	1,00	1,25	1,18
b) Slučajno čitanje	1,00	1,10	1,21
c) Redno čitanje	1,00	1,15	1,23
PROSEK:	1,00	1,17	1,21
Prosečan indeks brzine (1 + 2 + 3 + 4) : 4 =	1,00	2,07	2,28
CORE testovi tvrdog diska:			
Brzina prenosa, kB/s	97,9	—	95,6
Traženje trag-trag	14,4	—	17,3
Slučajno traženje trag-trag	45,1	—	62,3
Slučajno čitanje	64,7	—	98,5
NORTON SI (V. 4.0)	1,0	1,91	1,9
MIPS test	0,29	—	0,37

diskova su oko 50% veća gustina pisanja i čitanja i takođe 50% veća brzina prenosa, AMSTRAD-ov disk zaista i ima 50% veći kapacitet, ali na žalost, nije i 50% brži. AMSTRAD je upotrebo zaista smešno spore diskove, deklarisane za 85 mS, što je ispod svakog danas poznatog proseka. Najzad, čak i praistorijski SEAGATE ST225 ima nominalnu brzinu od 65 nS. Jedino objašnjenje koje nam pada na pamet je da je neko AMSTRAD-u ponudio posao koji nije moguće dobiti: kupite naše tvrde diskove na vagon, a mi ćemo vam učiniti cenu. Ne smeta nam što je tvrdi disk malo bučan, ali zaista je prespor; znamo da se radi o dnu nove serije, pa ipak je prespor. No, fer je fer; ipak je AMSTRAD firma za narod, a kome baš treba vrhunac, neka kupi COMPAQ ako može

Merjenja

• Kao i obično, obavili smo sva standardna merenja. Kao što se sa tabeli može videti, uporedili smo 2086 sa pređedrom IBM PC računaram sa SEAGATE ST225 tvrdim diskom i EVEREX (»Western Digital«) kontrolerom. U sredinu smo stavili ELONEX XT klon, koji je gotovo tipičan XT klon današnjice; koristi NEC V20-8 procesor umesto INTEL 8088-2, isti tvrdi disk i kontroler kao i PC. Umesto na 4,77 MHz, ELONEX radi na 4,77 ili 8 MHz. Odlučili smo se baš za njega jer on prestavlja osnovu današnjih klonova, a i zato da bismo pokazali efekat NEC V20 procesora. U osnovi, on je isto toliko hibrid koliko i 8088 (unutrašnja 16-bitna magistrala i spoljašnja 8-bitna magi-

stra), ali je efikasniji ili brži od 8088. Tu svoju efikasnost postiže pre svega boljim radom sa memorijom, mada su njegove vrline često precenjene (pogledajte samo rezultate sa BASIC testova); njegov ukuhan efekat se ipak svodi na svega par procenata.

Druga interesantna stvar su rezultati merenja tvrdog diska. Kao što smo rekli, radi se o relativno sporom modelu. Čak i njegova brzina prenosa je manja od PC modela. Imajući sve to u vidu, verovatno se pitate kako su onda rezultati merenja tvrdog diska u slučaju AMSTRAD-a bolji no kod PC-a. Odgovor je jednostavan. Prvo, ceo proces pisanja i čitanja sa spoljne memorije itekako zavisi i od procesora, a 2086 je 2,3 puta brži od PC-a, i drugo, ovaj test nam je i ranije davao dosta čudne rezultate koji nisu imali baš mnogo veze sa stvarnostima. O BENCHMARK testovima ćemo govoriti mnogo više u jednom od naših narednih brojeva.

Najzad, poslednji mali absurd:

CHIPS & TECHNOLOGIES MIPS test kaže da 2086 radi jedva 27,5% brže od PC-a, a NORTON SI navodi da je ELONEX brži od 2086. Ostala merenja, a posebno ona sa BASIC programima, dosta ubedljivo demantuju ove rezultate. Navodimo ih jedino zbog toga što su kod nas, a i u inostranstvu, dosta popularni.

Zaključak

Iz svega gore rečenog, jasno proizilazi da je AMSTRAD 2086 jedan sasvim jasan korak napred za ovu firmu. Opšti utisk je da se radi

o zrelog proizvodu koji je prethodno dobro ispitana u praksi: najzad, model 1512 je star već dve godine i oko 450.000 prodanih primeraka rečito govore o njegovim vrlinama. Takođe se mora primetiti da je sa novom serijom 2... mašina AMSTRAD donekle napustio čisto merenje odnosa cena i »pakovanje« modela isključivo prema ceni. Ovo je, uprkos svom kratkom životnom veku, ipak na neki način već zreo proizvod utoliko što je jasno prepoznatljivo ugrađeno prethodno stečeno iskustvo. Jedina tamna strana ovog računara je sporost tvrdog diska.

Kome je namenjen ovaj računar? On nije AT, a skuplji je od 1640 sa kojim je više nego sličan. Po našem mišljenju, ovaj računar je nastao kao želja AMSTRAD-a da bude shvaćen kao »ozbiljna« firma, što znači i da je trebalo ispraviti sve ono što je bilo zamerano starim modelima sa jedne strane, ne probiti neke barriere cene sa druge strane, i imati jeftinu radnu stanicu za velike firme i njihove mreže sa treće strane. Mislimo da je AMSTRAD sasvim lepo uspeo u sve tri zamisli.

Što se korisnika-pojedinaca tiče, ostaje pitanje: zašto platiti više za 2086 kada on nudi relativno malo u odnosu na 1640, kome će cena ionako sada pasti, kako bi se napravilo više mesta za nove modele (uobičajena taktika gotovo svih proizvođača)? Smatramo da će ovaj model, za možda godinu dana, potisnuti 1640 do te mere da će se obustaviti njegova proizvodnja. Radi se o proizvodu koji je namenjen svima onima koji će umesto auta A kupiti A-model GXL, dakle luksuzniju, ili jednostavno bolje opremljenu verziju standardnog modela. Obzirom na razliku u ceni, mi lično bismo rado doplatili bolju grafiku, duplo veći kapacitet kudikamo boljih disk jedinica, osetno bolju tastaturu i to još proširenu, i naravno, lepuš kutiju. Kupci ove mašine bi mogli biti svi oni koji se bave intenzivnjom obradom teksta, pomalo i stonim izdavaštvo, ili jednostavnim proračunima. Naravno, i oni kojima je cena važna, ali ne toliko da bi bili spremni da žrtvuju kvalitet za cenu. Ukratko, ovo je računar za ozbiljne korisnike sa tesnjim budžetom. Ako vam treba ovakav računar, ozbiljno pogledajte i ovaj; nema ih puno na tržištu sa VGA grafičkom, a kada i taj faktor dodate ceni ostalih »jeftinih« klonova, ovaj računar onda i nije tako skup.

Autor se zahvaljuje profesoru Dr. Stojanu Babiću na ljubaznoj pozajmici računara.

EISA, NOVA SABIRNICA U SVETU AT

Objava rata mikrokanalu

NEBOJŠA NOVAKOVIĆ

P osle predstavljanja IBM PS/2 porodice aprila 1987. najveća bura se digla oko nove sabirnice — Mikrokanala ili MC. Tehnološki, Mikrokanal je u svakom pogledu bio napredniji od stare sabirnice. Dok je stara AT sabirnica postizala 4 megabajta u sekundi na 8 MHz, 32-bitni MC je postizao 20 megabajta u sekundi na 10 MHz, uz mnogo veću inteligenciju same sabirnice, velike sposobnosti za multimeter rad više procesora itd.

Međutim, IBM nije tek tako poklanjao svakome novo čudo PC sveta.

Tek godinu dana posle pojave PS/2 IBM je ponudio klonerima licencne ugovore koji su bili prilično otimački, što je odbilo mnoge. Drugo, ogromna smetnja je bila i jeste nepostojanje bilo kakve udržljivosti sa starim AT bus standardom, znači odbacivanje hiljada dotadašnjih kartica koje uopšte nisu tako loše i stotina miliona dolara uloženih u njih. Treće, skoro dvostruko manji format MC kartica u odnosu na AT značio je da se drugi procesori, mnoga memorije i druge stvarice za koje je MC bio kao bogom dan, veoma teško mogu ili uopšte ne mogu smestiti. I tako, kloneri se udružile i stvorile svoju 32-bitnu sabirnicu. Nazvali su je EISA.

Pretplatnici zaštićeni od poskupljenja

Pošto je (najzad) i prodajna služba novinske kuće koja izdaje Moj mikro prešla na računarsku obradu pretplate, ubuduće će se poslovati brzo, uredno, bez komplikacija — ukratko, savremeno. To međutim istovremeno znači i da se neće više događati ono što nam je stvaralo teškoće ranijih godina dok smo suviše kasno saznavali da neki pretplatnici uopšte ne podmiruju svoje obaveze (slanje revije smo im obustavili tek posle nekoliko meseci!).

Ovih dana će svi starci pretplatnici primiti uplatnice za prva četiri meseca 1989. godine i januarski broj će primiti samo oni koji budu **blagovremeno podmirili svoje obaveze**, tj. uplatili **16.000 din.** Kako? reći će začuđeno. A inflacija?

Ne, nije greška! Rešili smo da **nagradi** redovne platise. Drugim rečima, garantujemo im **decembarsku cenu** sve do kraja aprila 1989., 4.000 dinara za primerak. Verovatno nema potrebe da vam objašnjavamo šta to znači, jer svi znamo da će do tada Moj mikro — usled galopirajuće inflacije — morati da poskupi bar dva puta. Međutim pretplatnici su od toga zaštićeni, poskupljenja će stići samo do kioska!

Novi pretplatnici će takođe biti »cepljeni« protiv poskupljenja. To znači da će svaki ko se ovom porudžbenicom koju dole objavljujem do kraja godine pretplatiti na Moj mikro za četiri meseca i blagovremeno uplatiti pretplate (poslaćemo mu uplatnicu), biti do kraja aprila takođe poštovan poskupljenja.

Zato ne oklevajte, popunite porudžbenicu i u novu godinu uđite **PO SADAŠNJOJ CENI** bar sa Mojim mikrom.

Porudžbenica
Potpisani(a)

Ulica i kućni broj.....

Poštanski broj i mesto.....
poručujem srpskohrvatsko izdanje revije Moj mikro počev od januara 1989. godine. Četvoromesecnu pretplatu u iznosu od 16.000 din podmriću u propisanom roku po prijemu uplatnice.

Potpis.....

Ko ne želi da isecanjem uplatnice pokvari svoj primerak Mog mikra može da se pretplati i dopisom (radne organizacije sa porudžbenicom) i to na adresu **Uredništvo Mojega mikra, Titova 35, 61000 Ljubljana, Za prodajnu službu.** Primamo i telefonske porudžbine; naš telefon (061 319-798).

Šta je EISA?

Skracenica EISA znači Extended Industry-Standard Architecture ili Erweiterte Industrie-Standard Architektur. Pošto se ovde pod industrijskim standardom podrazumeva AT sabirnica, znači da je EISA njen proširenje. U AT svet EISA donosi:

- potpunu 32-bitnost
- viši takt od 16.7 MHz
- multimaster rad
- poziciono adresiranje
- brzi bus-protokol

U EISA standardu su i adresne i data sabirnice široke po 32 bita i, naravno, nisu multipleksirane. Dok je kod stare AT sabirnice takt bio 8, 10 ili 12 MHz ovde je on 16.7 MHz tj. 60 ns period. Dok je na 8 MHz AT sabirnici bus ciklus trajao 500 ns, na EISA sabirnici on traje 120 ns. Uz dva puta veću širinu, to daje provodnost od 33 megabajta u sekundi u odnosu na 4 Mb/s kod stare. EISA je preuzeila i usavršila multimaster arbitracioni sistem Mikrokanala za višeprocesorski rad. I ovde je prisutan »centralni arbitar« — kolo na CPU ploči. Svaka kartica ima svoju 4-bitnu adresu, zavisi od slota u kojem je. Tako je i ovde prisutno poziciono adresiranje, koje imaju i Mikrokanal, VMEplus, Multibus II, NuBus i druge savremene sabirnice. Svi dodatni signali smešteni su na trećem konektoru koji je u nizu iz J 2 konektora na AT sabirnici.

Kao što se vidi, EISA je znatno brža (dve trećine) i od Mikrokanala. Pa ipak ona nije namenjena proširenju memorije već samo brzom ulazu/izlazu. Konstruktori su smatrali da danas svaka CPU ploča može na sebe da primi dovoljno memorije (8 do 16 Mb) pa ne treba do krajnosti usložnjavati sabirnicu raznim »burst« i sličnim protokolima pristupa memoriji. A koje to periferije mogu biti 32-bitne? Prvo, disk-upravljači koji bi pored 32-bitnog procesora imali i velike keš-memorije (1 do 8 Mb) za diskove, pa grafičke kartice sa 32-bitnim grafičkim CPU (Texas 34020) i 32-bitnim VGA kolima, dodatni brzi procesori, upravljači LAN i WAN mreža Ethernet, X.25, FDDI itd. To bi dopuno veliku bazu rada CPU — 80386 ili 80486 na 25, 32 ili više MHz. Ovakvi sistemi bi trebalo da se pojave na proleće, negde oko hanoverskog CeBit sajma. Važna hardverska karakteristika novih sistema biće i 32-bitni DMA kanali koji će moći da rade i na većim učestanostima od 16.7 MHz. Mikrokanal ima samo 16-bitni DMA na 10 MHz.

Naravno, format kartice je identičan AT formatu. U sistemu sa EISA sabirnicom slobodno se mogu mешati 8-bitne, 16-bitne i 32-bitne kartice. Moguće je da će se u ovakvim sistemima najčešće primenjivati tzv. Slot-CPU. Procesor, memorija, arbi-

Prvi EISA personalci

Svi glavni proizvođači personalaca i periferne opreme okupljeni oko EISA standarda, najavljaju prve 32-bitne EISA PC-e već posle Nove godine. Compaq među prvima najavljuje svoj novi deskpro 386 na 33 MHz sa keš-memorijom za proleće. Novi compaq će po svemu biti identičan starom deskpro 386, sem u brzini, sabirnici, veličini memorije i ceni. Posle toga, najkasnije do kraja leta, na red bi trebalo da dođe deskpro 486 na 33 ili čak 40 MHz koji bi trebalo da bude najmanje dva puta brž od prvonavedenog. Konkurenca će takođe ponuditi slično. Očekuje se da do leta svi personalci sa 80386 III, tada, 80486, potpuno pređu na EISA sabirnicu. Western Digital i Adaptec pripremaju nove SCSI i ESDI upravljače za EISA sa 32-bitnim disk-procesorima, megalajbnim keš-memorijama i prenosom do 33 Mbajta/s.

tar i nešto periferija (serijski i paralelni priključak, tastatura, miš) i samu karticu na pasivnoj magistrali sa 5 do 12 podnožja za kartice. Ako se pojavi novi procesor, izmena je laka — promeni se samo CPU, drugo ostaje.

Podrška

EISA standard podržavaju svi glavni proizvođači hardvera i softvera. Tu su Compaq, AST, ALR, EPSON, HP, NEC, Olivetti, Tandy, Wyse, Zenith, Amstrad, Apricot, AT&T, Intel, 3Com, Chips&Tech, Dell, DEC, Everex, Kaypro, Proteon, Quadram, Symbolics, Tandon, Adaptec, Western Digital, Unisys, Wang itd. sa područja hardvera i Microsoft, Borland, Digital Research, Ashton-ate, Oracle, Peter Norton Computing, SCO, Quarterdeck itd. sa područja softvera. Na spisku je preko 100 firmla za sada. Nedostaje u biti samo jedna: IBM. Bez obzira na to što mnogi proizvođači iz EISA grupe proizvode i Mikrokanal personalce i dodatke, sasvim je jasno da će jedna od ove dve sabirnice odneti konačnu pobedu. U borbi za Mikrokanal, IBM je ostao sam. Njegov standard opet ne može biti baš uništen, ipak IBM je IBM, ali je sigurno u velikoj opasnosti.

Proizvođač klonova Wells American prikazao je zanimljivo rešenje: PC sa CPU po izboru (8086-V 20, 8086-V 30, 80286, 80386 ili 80386SX) na učestanosti po izboru (10-25 MHz) sa sabirnicom po izboru (AT, MC ili AT+MC) i spoljnim memorijama i periferijama po želji u uspravnom kućištu i sa prilično niskom cenom: od 1000 USD naviše. Možda će ovako nešto na kraju pobediti?

5 naslova u izdanju Mikro knjige



IBM PC Uvod u rad, DOS,
BASIC, II izdanje

Neophodna knjiga uz svaki PC, XT, AT ili kompatibilni računar. Teme koja ova knjiga obraduje su: iz čega se sastoji PC računarski sistem, šta je DOS, sve komande DOS-a, sve o BASIC-u od osnovnih pojmoveva do kompletnog pregleda svih naredbi. Veliki broj primera. Drugo izdanje potvrđuje da je ovo prava knjiga o vašem PC računaru.

Br. 3 320 strana 63.000 din.



Priručnik dBASE III PLUS

Knjiga o najpoznatijem programu za obradu baza podataka na PC računarama. Jasno i sistematicno izlaganje od osnovnih pojmoveva, preko programiranja do naprednih tehnika korišćenja programa dBASE otvorice vam nove mogućnosti primene PC računara. Detaljna obrada svih naredbi i funkcija čini ovu knjigu referentnim priručnikom za dBASE III PLUS.

Br. 5 360 strana 78.000 din.



Commodore za sva vremena,
III izdanje

Najkompletnija knjiga o Commodore 64 na našem, a verovatno i na svetskom tržištu. Sadrži: BASIC, Simons BASIC, mašinsko programiranje, ROM rutine sa mapom memorije, hardver.

Br. 2 344 strana 52.000 din.

Pascal priručnik

Prevod Pascal user manual and report-a, poznatog dela N.Wirth-a, tvorca programskega jezika Pascal, predstavlja osnovni stručni izvor za učenje, primenu i svako dalje implementiranje programskega jezika Pascal.

Br. 4 280 strana 54.000 din.



Mikro knjiga

P.O. Box 75
11090 Rakovica-BEOGRAD

NARUDŽBENICA

Ime _____
Adresa _____
Mesto _____
Zaokružite brojeve knjiga koje naručujete:

1 2 3 4 5
Plaćanje po prijemu pošiljke

I DALJE AKTUELNO:

Spektrum priručnik, IV izdanje
Najbolja knjiga o ZX Spektrumu po oceni čitalaca i kritike. Omo-guće da naučite BASIC, mašinsko programiranje, ROM rutine i Spektrumov hardver. Jedina prava knjiga za Spektrum računare!
Br. 1 264 strana 22.000 din.



PE-INEX

POTOVALNA AGENCIJA
TRAVEL AGENCY

18-20. 4. 1989:

CAD-CAM Computer AIDED Technologies in Manufacturing – International Exhibition and User congress
Računarski podržano konstruisanje i računarski podržana izrada.

17-22. 4. 1989: PARIZ:

SICOB – International Data Processing Telematics Communication, Office Organisation and Office Automation Trade Fair.
Sajam obrada podataka i međunarodnih telekomunikacijskih veza.

13-17. 11. 1989: PARIZ:

Composants Electroniques – International Electronics Components Exhibition.
Međunarodna izložba elektronskih komponenta.

11-14. 4. 1989: BUDIMPEŠTA:

MIPEL – International Exhibition of Industrial Electronics.

Međunarodna izložba industrijske elektronike.

LIMEXPO – International Light Industry Machinery Exhibition.

Međunarodna izložba lakov industrijskih mašina.

juni 1989: MILANO:

INTEL – International Electronics and Electronics Exhibition.

Intel – Međunarodna elektronika i elektronska izložba.

mart 1989: AMSTERDAM:

FIAREX – International Trade Fair on Electronics.

Međunarodni prodajni sajam elektronike.

maj 1989: STOCKHOLM:

INFOTRANS – International Exhibition and Conference on Computerized Information, Systems for Freight and Passenger Transportation.

25.-29. 4. 1989: FRANKFURT:

MICRO-COMPUTER – International Frankfurt Micro Computer Fair.

Međunarodni sajam Frankfurt MICRO-COMPUTER.

9-11. 5. 1989: FRANKFURT:

INFOBASE – International Database Exhibition and Convention.

Međunarodna izložba i kongres.

15-18. 6. 1989: KÖLN:

E – Computer Software Electronic – INTERNATIONAL Trade Fair

POSEBNA PONUDA:

8-15. 3. 1989 CeBIT HANNOVER

Međunarodna izložba kancelarijske informacione i telekomunikacione tehnike

CEBIT 89 Hannover – Messe
8. 3.-15. 3. 1989

MEĐUNARODNA IZLOŽBA KANCELARIJSKE, INFORMACIONE I TELEKOMUNIKACIONE TEHNIKE
MNOGOBOJNI IZLAGAČI IZLAGAČE POSLEDNJA DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU RAČUNARSKE TEHNIKE I NJENE UPOTREBE!

U izložbenim halama moći će da razgledate:

KANCELARIJSKE I INFORMACIONE SISTEME:

uredaje za obradu podataka, dodatnu opremu za računare, aparate za diktiranje, pisanje, čitanje, računanje, za obradu pošte, uredaje za kopiranje i štampanje, mikrofilmsku tehniku, audio-vizuelnu tehniku, kancelarijski materijal i drugo.

BANKARSKE I SIGURNOSNE SISTEME:

monetarni promet, kreditne i finansijske usluge, opremu za kancelarije, prostorije za škole i konfederacije.

PROGRAMSKU OPREMU:

istraživanja i razvoj

PERIFERNE JEDINICE:

terminale, uredaje za unošenje podataka, periferne memorije, magnetno pismo i šifriranje, dodatnu opremu za računare i obradu podataka.

UPOTREBLJIVOST RAČUNARA:

miško, personalne, kućne računare, kompletne sisteme s upotrebom računara, s posebnim ciljevima i usmerenošću.

TELEKOMUNIKACIJE:

govorni, tekstualni, slikovnu komunikaciju, tehniku javnog i privatnog informisanja, radio izveštavanje, tehniku prenosa informacija i kabelskih sistema, satelitsku tehniku, integrisane informacione sisteme.

CIM CAD/CAM SISTEME...

Program putovanja:

CARTER IZ LJUBLJANE I MARIBORA

Ljubljana odjazak 7.00

Maribor odjazak 8.15

Hannover odjazak 9.50

8-11. 3. 1989

Hannover odjazak 21.20

Maribor povratak 22.40

Ljubljana povratak 23.55

TIMINGI SU INFORMATIVNI!

8. MART 1989: Posle pristajanja prevoz autobusom na sajmište, razgledanje sajma i uveče smeštaj u privatnim sobama.

9. MART 1989: Doručak i celog dana razgledavanje sajma.

10. MART 1989: Doručak i celog dana razgledavanje sajma.

11. MART 1989: Posle doručka još razgledanje sajma, uveče prevoz na aerodrom i let kući.

U ceni, koja će biti javljena naknadno, biće uključeno:

- avionski prevoz čarterom iz Ljubljane ili Maribora u Hannover i nazad,

- aerodromska taksa u Mariboru ili Ljubljani,

- autobuski prevoz sa i na aerodrom u Hannoveru,

- vozne karte za gradski saobraćaj,

- prenoćište sa doručkom u privatnom smeštaju,

- vođstvo i organizacija putovanja.

Prijave i informacije: INEX PA MARIBOR
62000 MARIBOR
Slomškov trg 3

TEL: 24-571
24-572
24-579

VAŽNO!

za putnike iz drugih republika organizujemo priključne letove!!!

ŽELIMO PRIJATNO PUTOVANJE!



ATARI ST: PROGRAM TWENTYFOUR

Volite li MIDI?

ZORAN ANĐELIĆ

Sve je počelo jednog dana kada je već pripada istoriji. Robert Moog je konstruisao aparat pod imenom sintisajzer. Njegov SYNTHESIZER je imao klavijaturu bez osećaja za dinamiku udarca. Do danas su »sintiji« zadržali klavijaturu zbog tradicije, ali i zbog jeftinosti.

Rani sintiji su se sastojali od modula koji su, da bi proizveli zvuk, morali biti povezani kablom u određenom redosledu. Upravljanje sklopovima se obavljalo pomoću upravljačkih napona: dvostruko veći napon znači dvostruko veću visinu. Da bi kombinacije modula različitih proizvođača mogle zajedno raditi, uskoro su upravljački naponi normirani; a napravljeni su i moduli sa unutrašnjim ožičavanjem. Najznačajniji predstavnik je MINIMOOG, koji se i do danas zadržao.

Digitalna tehnika omogućila je sintijima da se podešavanja zvuka mogu elegantno upamtiti. Štaviše, kod današnjih aparat i proizvodnja zvukova je postala potpuno digitalna (i analogni sintiji imaju svoje prednosti i ne predaju se lako). Aparati se opremaju digitalnim interfejsima za međusobnu vezu.

U oktobru 1983. g. je postavljena norma MIDI. U svojoj verziji 1.0 MIDI norma je omogućila proizvođačima da u donekle slobodno specifikuju svoje parametre, što je dovelo do dvostrukog kvaliteta: međusobne kompatibilnosti uređaja i raznolikosti mogućnosti. Nije ponovljena greška proizvođača video uređaja koji su nastojali da nametnu svoje posebne standarde.

Iako je norma zamisljena za povezivanje sintija, ona stalno nalazi nove primene kao npr. MIDI gitara, digitalna jeka itd. Može se reći da je MIDI norma najveća revolucija u muzičkoj tehnici od pronašlaska sintija.

Komande MIDI-ja

Jezgro MIDI norme je skup komandi kojima priključeni aparati uzajamno komanduju jedan drugome. Ove komande se prenose seriskom vezom. Jedna komanda se sastoji od jedne do tri reči ali ima i izuzetaka. Prenos jedne reči traje 320 mikrosekundi. Kad se komande sastoje od samo jedne reči, može se preneti maksimalno 3.000 komandi u sekundi. Većina komandi sastoji se od više reči pa je realno 1.500 komandi u sekundi. Sva MIDI-priklučivanja obavljaju se običnim petopolnim DIN-kablom iz prodavnice u susjedstvu. Veze mogu biti duge do 15 metara.

MIDI-uredaji mogu imati tri vrste priključaka: ulazni (MIDI IN), izlazni (MIDI OUT) i specijalni izlazni koji daje kopiju komande koja stiže na MIDI-IN (MIDI THRU). MIDI-THRU služi da se više aparatova poveže u jedan lanac, tako da primaju komande iz istog izvora. Jeden aparat ne

mora imati sva tri priključka. Ako to odgovara svrsi, dovoljan je jedan ulaz i jedan izlaz.

Jedan instrument ima elemente kojima se mogu proizvoditi tonovi npr. klavijature, elemente sa efektima, kao što su Pitch-Bending, modulacijski efekti, sustain pedala itd. Tu su i prekidači za prebacivanje između zapamćenih boja zvukova. Za sve ove elemente, kao i za druge, postoje komande u MIDI normi.

Kad radi neki od ovih elemenata na instrumentu, instrument šalje odgovarajuću komandu na MIDI izlaz. Takođe, ako komanda stiže na MIDI ulaz, instrument će reagovati kao da je neki od ovih elemenata radio. Važno je da u komandama može biti adresa u obliku broja od 1 do 16, gde broj označava MIDI kanal na koji prijemnik reaguje.

MIDI komande mogu se podeliti u dve grupe. Prva sadrži naredbe namenjene jednom određenom adresandu, dokle sadrži broj MIDI kanala. Preostale komande primaju svi priključeni aparati i namenjene su svima.

Prva grupa (kanalne komande)

** VOICE MESSAGES – Ova grupa sadrži sve komande koje rade sa pomenutim elementima instrumenata.

** MODE MESSAGES – To su komande koje definišu reakciju prijemnika na VOICE MESSAGES.



Aranžerska stranica.

Druga grupa (sistemske komande)

** COMMON MESSAGES – To su zajedničke komande za celi sistem.


** REAL-TIME MESSAGES – To su komande od jedne reči, koje služe za kontrolu tajminga unutar MIDI setupa (konfiguracije); npr. tako jedna ritam mašina može da se sinhronizuje sa sekvencerom.

** SYSTEM-EXCLUSIVE – Svaki proizvođač može da specifikuje sopstvene komande.

Najviše se šalju komande iz grupe VOICE MESSAGES: služe da sviraju tonove i da utiču na tonove. Postoje sledeće mogućnosti:

* Note on

Služi da uključi navedenu notu kod prijemnika. U ovu svrhu MIDI



Glavna stranica.

numerisane tipke klavijature od 0 do 127. Sem toga se prenosi i dinamika udarca, označena brojevima do 127.

* Note Off

Isključuje se nota.

* After Touch

Mnoge klavijature ne reaguju samo na jačinu pritiska nego i na naknadni pritisak na tipku, to se zove After Touch.

* Control Change

Kao „Kontroler“, čije se promene mogu preneti, označava se npr. stepen modulacije, sustain pedala, pedala za jačinu itd. Na raspolažanju su 128 različite kontrolor adrese. Šta prijemnik radi sa primljivenim podacima, to je stvar proizvođača.

* Program Changes

Služi da se promeni program za boju zvuka. Npr. da za sve priključene sintije promenite njihove boje sa

mestu u pesmi.

** REAL-TIME MESSAGES:

Za tajming se brine MIDI-klok koji šalje 24 udarca po četvrtinku note.

** SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES, tj. poruka koja deklariše proizvođač. Prenose se zvučni podaci pojedinih sintija.

Steinbergov Twentyfour

Atarijeva ST serija je MIDI-ekipiranja, a firma Steinberg (nemacka adresa: Steinberg Vertrieb Deutschland, TSI GmbH, Neustraße 12, 5481 Waldorf) nudi programske pakete iz kog u ovom napisu predstavljamo TWENTYFOUR, softver za snimanje na 24 traga, staje oko 400 DEM. Program je zaštićen modulom koji se utakne u ROM-PORT.

TWENTYFOUR je sekvencerski program. Sekvencer, kao „keyboard recorder“, služi da snimi muzičke komade, da ih obradi i kombinovano ponavlja. Humano orijentisana tehnologija, što ne sputava osećanja, otvorila je nove horizonte umetničkog izražavanja i računari su dobili dušu. Profesionalna primena ovoga paketa široim svetskim studijima potvrđuje njegovu moć.

Pristup sistemu se može ostvariti pomoću miša, tastature, klavijature i spoljnih sinhronizacionih uređaja. Miš je dovoljan u većini prilika; tastatura može da uradi sve što i miš, ali je neophodna samo za upis karaktera (npr. imena muzičkih komada). U studijskim uslovima posluživanje se pokazalo kao brzo i pouzdano. Sinhronizacioni uređaj i MIDI-procesor SMP 24 prikazujemo u jednom od sledećih brojeva.

Simulacija magnetofona

Na raspolažanju nam je „magnetofon“ sa 24 traga. Svakom tragu može se dodeliti neki od 16 MIDI kanala. Razume se, traka se može premotavati napred i nazad i na želenom mestu se može reprodukovati i snimati. Traka ima brojač koji broji i u muzičkim taktvima i u realnom vremenu! Postoji i autolokator kojim se određuje područje reprodukcije, nasnimavanja i ostalih funkcija. Povećan je komfor nasnimavanja pomoći tri vrste „punch in punch out“ naredbi: MIX, AUTO i NORMAL.


Program pamti i tempo i njegove promene. Visine tonova se ne menjaju promenom tempa, što je zasnovano na suštinskoj postavci programa da ne snima tonove nego sa

mo MIDI komande. Sve što je snimljeno između pritiska na tipke START i STOP zove se PATERN. Svaki patern dobija svoje ime (obrađa starog se ne smatra za novi patern) i može se obradivati neovisno o ostalim paternima na tragu. Mogućnosti za obradu paterna, grupe paterna, traga i grupe tragova su velike.

Glavna stranica

Na slici je prikazana glavna stranica TWENTYFOUR-a. Povjavljuje se na ekranu odmah nakon poziva programa. Jednostavni klikom miša na odgovarajuće polja (polja rade ili kao prekidači ili kao polja se brojačnim vrednostima) glavne stranice ostvarujemo raznovrsne funkcije:

- snimanje, reprodukciju, premotavanje i zaustavljanje;
- kopiranje i obradu paterna i tragova;
- vrstu synchronizacije: internu, midi i eksternu, pri čemu synchronizacija



Ekran editora za udaraljke (editora DRUM).

zacijs zadaje TWENTYFOUR, priključeni MIDI uređaj ili spoljni sinhronizator, respektivno;

- način rada može biti »tape«, što znači da radi isključivo kao magnetofon ili »sekvencer« – kada program radi kombinovano tako što odabrani tragovi postaju dio sekvencera dok su ostatak »obični magnetofonski tragovi«; sekvencer omogućava komforna ponavljanja i aranžiranja;

- pristup menijima za rad sa fajlovima, paternima, tragovima za MIDI podešavanja i nameštanje flagova.

Izbor nekog menija obavlja se u najvišem redu glavne stranice. Ispod toga su polja za izbor aktivnog traga, indikacija statusa traga, strelica za izbor traga snimanja, polje za dodelu MIDI-kanala tragovima TWENTYFOUR-a.

Sasvim dole je jednostavan VU-metar za svaki od 24 traga.

U sredini su tri »boksa«. Počnimo sa desne strane, gde određujemo tempo, takt, MASTER-trag i SOLO funkciju. Master trag je 25-i trag i služi za beleženje informacija o promeni tempa u toku muzičkog komada.

Na sredini ekran je boks sa pokazivanjem izabranog traga

(TRACK) i paterna (PATT), sa njihovim imenima. TRACK INFO polje služi da se pozove informativni boks izabranog traga. CUTCOPY služi za kopiranje paterna, a u BUFFER se može pohraniti patern.

Boks levo u srednjem delu ekranu pruža, pored ostalog, mogućnost istovremenog snimanja na četiri traga. Sada je trenutak da ukažemo na postojanje podtragova. Program uvek snima na podtraga, a na kraju snimanja snimak se trenutno prebacuje na željeni trag. Postoje četiri podtraga, A, B, C i D. Predstavljeni su sa četiri jednakne grupe polja u levom boksu. Snimak podtraga A uvek se prebacuje na trag izabran strelicom. Snimci sa podtraga B, C i D idu na one tragove koje korisnik odredi u spomenutim grupama polja. Ne treba zaboraviti isključiti/uključiti podtraga: za to služi polje sa znakovom.

U levom boksu je i prekidač za kvantizaciju. Ovo je »inteligentna« kvantizacija koja pokušava, a naše iskustvo kaže i da uspeva, da što

Za preslušavanje prikaza služe komande kao kod magnetofona. INSERT služi za ubacivanje nota izabranih na donjem delu ekranu. Notnim kurzorom se izabere nota, a podaci o njoj se očitaju u poljima na desnom delu ekranu (visina, dužina, jačina, MIDI-kanal). Ako se klikne neko od ovih polja, a zatim polje UP ili DOWN, ova vrednost se povećava odnosno smanjuje. Ako se promenjenoj noti želi vratiti stara vrednost, primeni se RESTORE.

Nota se briše tako da se markira mišem i jednostavno odvucе u kantru za otpatke. Pauze se zadavaju korištenjem tipke nulla – na željeno mesto se pokaže kurzorom.

Prilikom ubacivanja (INSERT MODE), miš-kurzor postaje krstić i držanjem desnog miš-prekidača ubacuje se note na željena mesta u notnim zapisima.

PLAY svira celi patern, ali moguće je i ograničiti sviranje na isečak paterna.

U meniju FLAGS postoji zastavica »All Tracks« – pored paterna koji se upravo edituje mogu se slušati i svi ostali tragovi, naravno sa istim taktpozicijama.

Editor-GRID

Ovaj editor je predstavljen u obliku rastera sa crnim poljima. Položaj i dužina tih polja daju vrlo preciznu informaciju o tonovima, kakav se ne može dobiti notnim prikazom.

Na desnoj strani su tekstualne informacije o svakoj noti: pozicija note unutar taka, dužina, visina i jačina. Grid editor prikazuje u jednom trenutku isečak dug osam četvrtih delova taka.

Meni nudi inteligentno kvantiziranje, definisanje najmanje i najveće dužine tonova u zapisu, sviranje unazad (sećate li se Sgt. Pepper), fiksiranje svih nota na istu visinu i logičko editovanje snimka.

slite da je snimak suviše tačan, možete da ga učinite netačnijim.

Logičko editovanje dozvoljava postavljanje uslova. Npr. sve note koje leže na četvrtom udarcu taka, a imaju vrednost jačine (MIDI-VELOCITY) manju od 76, treba pojačati za 25 VELOCITY koraka. Može se izabrati područje unutar koga ili izvan koga ova izmena treba da deluje.

GRID editor može da obrađuje i druge MIDI-dogadjaje, a ne samo komande za proizvodnju tonova.

Editor-DRUM

Ovaj editor pretvara TWENTYFOUR u moćnu ritam-mašinu. Na ekranu ovog editora je raster na kom se udarci unose ili brišu jednostavno – klikom. Ako se miš drži duže, jačina je veća, što se i vidi, jer je uneto polje tamnije.

Na raspolažanju su tri kompletna kit udaraljki, koji se sastoje od dva seta od po 16 instrumenata ukupno 96 instrumenata se može definisati. Definisani se obavljaju jednostavno – klikne se polje na ekranu, a zatim se pritisne tipka na sintiju. Kao i sve drugo u TWENTYFOUR-u i ovo počešće se može upamtiti na disketu.

Notni razmaci manji od 1/16 ne mogu se ostvariti.

Mogu se praviti repetitivne petlige, a da istovremeno ostali tragovi sviraju u punoj dužini paterna. Razni načini kopiranja pružaju dovoljno udobnosti.

Aranžerska stranica

Da bi se radilo sa aranžerskom stranicom, jedan broj tragova treba prebaciti u tzv. sekvenserski modus. Pošto napravite paterne možete ih jednostavno aranžirati-slagati te odmah preslušati. Definišete jedan referentni trag i paterne tog traga tretirate kao elemente tabele čiji se redosled može po želji menjati.

Ekran editora SCORE.

Kvantiziranje omogućava da iterativno popravljanje pogrešnog taiminga: veće greške se ispravljaju, a manje se ostavljaju da bi se sačuvalo humano osećanje muzike. Recimo da je kvantizacija podešena na 1/16 note: ne bi bilo dobro da se i greška od 1/384 i greška od 1/32 obradi na isti način. Ponavljanjem postupka može se postići besprekorna tačnost. To nije sve: ako mi-

Stranica je pregledna i tu su vam pruženi i magnetofonske komande i brojač. Za svaki patern se može odrediti realna pozicija na tragu. U praksi se aranžiranje koristi za ritmičke instrumente dok se sola i sl. snimaju na magnetofonski način. Ovo je izvrstan primer kompleksnog rada »klasičnog« magnetofona i sekvencera spregnutih uz pomoć nove tehnologije sa studijskom opremom.

NEPOSREDNO IZ TAJVANA I JAPANA UVOZIMO I PRODAJEMO PO SISTEMU DUTY FREE SLEDEĆU RAČUNARSKU OPREMU:



: kompatibilne PC XT CPU 8088, AT CPU 80286, NEW CPU 80386
je zaštitni znak INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE.



: PC XT CPU 8088, AT CPU 80286, NEW CPU 80386.
je zaštitni znak NUCLEAR SRL MILANO.



: tvrdi disk ST 225 (20mb), ST 251 (40mb), ST 4096 (80mb)
je zaštitni znak SEGATE TECHNOLOGY CORPORATION.



: flopi pogon, 1.2mb, štampač P2200 new 24 inc.
je zaštitni znak NEC CORPORATION.



: štampače različitih modela i tipova.
je zaštitni znak CITIZEN WATCH CO.LTD.JAPAN



: štampače različitih modela i tipova.
je zaštitni znak SEIKO EPSON CORPORATION.



international import – export,
Trst, Ul. dei Porta 8, 9939/40/729201, fax 9939/40/360990 (3 linije R/A).

TRAŽIMO centre za servisnu delatnost
i ovlašćene radne organizacije za prodaju u nepokrivenim zonama.



industrija pohištva
in opreme
65001 nova gorica
telefon: 065/26-566, 26-511
teleks: 34316 meblo yu
telefaks: 065/21-313

KVALITETNA OPREMA ZA VAŠU UPOTREBU

XT UDRIJLJIVI POSLOVNI RAČUNAR

CPU 8088, 4.77/8 MHz, 640 KB RAM, time, date
QUERTY AT tastatura 101 key ASCII,
Hercules video grafička kartica s monohromatskim
monitorom 14"
Tvrđi disk, 20 MByte formatiran (<65 ms),
Meki disk 360 KByte,
Jedna serijska i jedna paralelna komunikacija
Miš kompatibilan s MSM i MM

AT UDRIJLJIVI GRAFIČKI RAČUNAR

CPU 80286, 6/8/10/12 MHz, 80287/8, 1MB RAM,
QUERTY AT tastatura 101 key ASCII,
EGA video grafička kartica (800×600)
MULTISYNC kolor monitor 14"
Tvrđi disk, 40 MByte formatiran (<28 ms)
Meki disk, 1.2 MByte ili 360 KByte
Dve serijske i jedna paralelna komunikacija
Miš kompatibilan s MSM i MM

AT 386

CPU 80 386, 16 MHz
Komprocesor 80 387
1 Mb RAM
Tvrđi disk 71 ili 80 Mb
Graf. kart EGA 800×600
Kolor monitor MULTISYNC PLUS
15" (max. resol. 960×720)
Miš Logitek 07

AT UDRIJLJIVI POSLOVNI RAČUNAR

CPU 80286, 6/8/10MHz, 1 MByte RAM,
QUERTY AT tastatura 101 key ASCII,
Hercules video grafička kartica s monohromatskim
monitorom 14"
Tvrđi disk, 40 MByte formatiran (<40 ms),
Meki disk, 1.2 MByte ili 360 KByte,
Dve serijske i jedna paralelna komunikacija
Miš kompatibilan s MSM i MM

AT UDRIJLJIVI POSLOVNI RAČUNAR

CPU 80286, 80287/88 6/8/10 MHz, 1 MByte RAM,
QUERTY AT tastatura 101 key ASCII,
Hercules video grafička kartica s monohromatskim
monitorom 14"
Tvrđi disk, 40 MByte ili 360 KByte
Dve serijske i jedna paralelna komunikacija
Miš kompatibilan s MSM i MM

AT UDRIJLJIVI GRAFIČKI RAČUNAR

CPU 80286, 6/8/10 MHz 80287/8, 1MB RAM
QUERTY AT tastatura 101 key ASCII
EGA video grafička kartica (640×350)
EGA kolor monitor 14"
Tvrđi disk 40 MByte formatiran (<40 ms)
Meki disk, 12 MByte ili 360 KByte
Dve serijske i jedna paralelna komunikacija
Miš kompatibilan s MSM i MM

OSTALA RAČUNARSKA OPREMA

Ploter A3 formata
Ploter A1 formata
Grafička tablica 11×11
Grafički paket ACAD 9.0
Knjižnice standardnih elemenata
ACAD za:
Mašinstvo (norme DIN, JUS, TGL)
Hidrauliku (norme REXROTH, JUS, CETOP, P. PETO-
LETKA)
Pneumatiku (norme CETOP, JUS, TIO LESCE)
Printer A3 formata



65001 nova gorica,
telefon: 065/26 566, 26 511
teleks: 34 316 meblo yu
telegram: meblo nova gorica

SORTIRANJE PO JUS-u (DRUGI PUT)

Jednostavnije rešenje

BORIS POPOVIĆ

Povod za ovaj prilog je članak Petra Mitića u časopisu Moj mikro (br. 10/1988) u kojem se tretira sortiranje po JUS-u. Uz svo poštovanje algoritama koje nudi Mitić (a ranije u Računarima i Dejan Ristanović), čitaocima koji su manje vični programiraju i baratanju bazama podataka predlažem jednostavnije rešenje.

Sve što slijedi odnosi se na Psionov program ARCHIVE koji je standard za Sinclairov QL, a prilično je raširen i na IBM PC i PS/2. Prednost ove modifikacije je u tome što je za desetak minuta spremna za upotrebu, a mana što ne tretira slova DŽ, LJ i NJ. Ustvari, i slovo DŽ je obuhvaćeno sortiranjem jer svakako »pada« na kraj riječi koje počinju slovom D. Ovako modifikovan program odavno (par godina) koristim na QL-u, a odnedavno i na PS IT M30 ljudljanskog Intertradea. Pretpostavljam da se modifikacija može primijeniti na bilo koji softver (i bilo koji kompjuter) koji sadrži funkciju za sortiranje (i »sorting« tabelu).

Dakle, pomoću nekog od »tools« programa za vaš kompjuter potražite u programu koji želite modifikovati (u našem slučaju Psionov ARCHIVE) tabelu sortiranja. Lako ćemo je prepoznati i u »HEX«-u (brojevi 00 – 7F) i u »ASCII«-ju (niz znakova iz karaktera generatora). Najlakše je i sigurnije editovati HEX kod jer se tako eliminise eventualno nepostojanje naših slova na ekranu (u kompjuteru) i tastaturi.

U priloženom listingu se prvo vidi kako izgleda dio nemodifikovanog programa (Psionov ARCHIVE) a zatim modifikovani isti dio. Vidimo da je ukupno potrebno prekucati 62 bajta. Primjećujemo i to da su dvije grupe bajtova (po 31) međusobno identične. To je zbog toga što se ravнопravno tretiraju i velika i mala slova. Adrese, naravno, ne moraju odgovarati u pojedinačnom slučaju.

Modifikacija se odnosi na 7-bitni JUS – što je, praktično, naš standard.

QL ARCHIVE ASCII

<0600>	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12
<0610>	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20	21	22
<0620>	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	*#\$%&'()**+,.-./012
<0630>	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F	40	41	42	3456789:;<=>?ZAB
<0640>	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	CDEFGHIJKLMNOPQR
<0650>	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	60	41	42	STUVWXYZSDCC_ZAB
<0660>	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	CDEFGHIJKLMNOPQR
<0670>	53	54	55	56	57	58	59	5A	7B	7C	7D	7E	7F	41	41	5D	STUVWXYZSDCC_AAC
<0680>	45	4F	4F	5C	55	43	4E	5B	5E	41	41	41	45	45	45	49	EOODUCNSCAAAEEEI
<0690>	49	49	49	4F	4F	55	55	55	53	9D	9E	9F	41	41	5D	IIIOOOUUUS...AAC	
<06A0>	45	4F	4F	5C	55	43	4E	5B	5E	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	EOODUCNSC.....
<06B0>	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF	C0	C1	C2

QL ARCHIVE JUS

<0600>	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12
<0610>	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20	21	22
<0620>	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	*#\$%&'()**+,.-./012
<0630>	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F	5E	40	41	3456789:;<=>?ZAB
<0640>	42	45	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	BEGHIJKLMNOPQRST
<0650>	55	57	58	59	5A	5B	5C	5D	56	46	44	43	5F	5E	40	41	UWXYZSDCVFDC_C2A
<0660>	42	45	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	BEGHIJKLMNOPQRST
<0670>	55	57	58	59	5A	5B	5C	5D	56	46	44	43	7F	41	41	5D	UWXYZSDCVFDC_AAC
<0680>	45	4F	4F	5C	55	43	4E	5B	5E	41	41	41	45	45	45	49	EOODUCNSCAAAEEEI
<0690>	49	49	49	4F	4F	55	55	55	53	9D	9E	9F	41	41	5D	IIIOOOUUUS...AAC	
<06A0>	45	4F	4F	5C	55	43	4E	5B	5E	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	EOODUCNSC.....
<06B0>	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF	C0	C1	C2



Landsberger Str. 191
D-8000 München 21
Telefon 0 89 / 57 72 09
Twx. 52 184 29 gama d



moj mikro / itavtar Logonder

Poštovani čitaoci,

mogu vam ponuditi XT, AT kompatibilne računare od 8 MHz do 12 MHz. Bliže informacije možete dobiti telefonski kod nas ili kod naših suradnika u Splitu, Beogradu, Zagrebu i Ljubljani.



Moj mikro 21

OXFORD PASCAL ZA C-64

Seljak u kraljevskom ruhu

FRANC RANT

Uvod

Pošlo je već dosta vremena kako su neki pojedinci tvrdili da je kućnim računarima otukao zadnji trenutak života. Ali zaboravili su da ih se mnogi neće ili ne mogu odreći. Tome su u velikoj mjeri doprinele slabe plate. Druga dva razloga koja govore u korist kućnih računara su njihova niska cena i veliki broj programa (uglavnom igara). Iznenadjuće je, da za njih napišu sve više dobrih korisničkih programa, programskih jezika, prevodilaca... Među njima je i prevodilac za programski jezik PASCAL - »Oxford PASCAL« za C64. Od pravog PASCAL-a se razlikuje samo po sporsnosti (računara), nedostatku memorije i po nekim greškama. Unatoč tome je vlasniku C64, koji ne namejava da se igra, nezamenjivo oruđe. Programiranje u PASCAL-u je daleko veći užitak od programiranja u BASICU, koji je, pored ostalog, i loš. O PASCALU je bilo napisano već mnogo, zato o njegovoj strukturi neću govoriti. Upozorju sam na neke osobine, nedostatke i prednosti.

O editoru

Autorima programa treba odati priznanje, jer su se skoro svugde držali standarda. Editor je solidno koncipiran. U njemu su zadržali prednosti editora iz BASIC-a i dodali nekoliko veoma korisnih novosti. Tako postoji mogućnost šetanja kurzorom po celom ekranu, a ne samo po tekućoj liniji (kao što to dozvoljavaju neki dosta bolji prevodilići), jednostavnog dodavanja i menjanja programskih linija i upotrebe nekih poznatih naredbi: PRINT, PRINT#, OPEN, CLOSE, CMD, NEW, LIST, POKE, PEEK, SYS, FOR...NEXT, LET, LOAD. Novu su naredbe za prevođenje, izvršavanje i spremanje paskalskih programa (PUT, GET, R, L, P, COMP, EX, DUMP, LINK, LOCATE) i za lakši rad s programima (UPPER, LOWER, AUTO, NUMBER, FIND, CHANGE, DELETE, BASIC, COLD, DISK, RESIDENT, SET, HEX, DECIMAL, KILL i dodaci uz naredbu LIST). Zamerno možda samo zbog činjenice da je još uvek potrebno pisanje brojeva programske linije, iako ih PASCAL ni najmanje ne treba i ne uzima u obzir. Potrebne su samo operativnom sistemu. Možda će neko u tome pronaći prednost, jer je tako omogućeno pregledavanje programa unutar željenih granica i jednostavno popravljanje programske linije.

Mane i prednosti editora

Prevodilac možete dobiti u dva oblika: kasetnom i disketnom. Vero-

vatno ga ima svaki YU pirat, a drugde je cena paprena. Kasetni program radi samo u tzv. RESIDENT načinu, a diskredni još i u DIS načinu. S prvim imate skromne mogućnosti:

- Memorije ubrzo ponestane (na raspolaganju je samo 13 K).
- Naredba PUT najčešće ne radi, te zato (ukoliko želite izbegići obavezno ponovno ukucavanje programa) morate koristiti neki neuobičajeni način (Final Cartridge). Tako snimljen program morate učitati s LOAD, a ne s GET.
- Prevedene programe ne možete spremiti, a još manje koristiti iz BASIC-a.
- Nekoliko naredbi iz programske editora i neke ugodnosti pri programiranju ne možete koristiti.

Da ne bi za sve vlasnike C64 bilo sve previše crno, moramo reći da se u REZIDENT načinu mogu napisati veoma lepi programi, te da je prevođenje mnogo brže i udobnije nego u DISK načinu, gde je to prava mora. Kada god u disk načinu budete hteli da naredite nešto u vezi s prevođenjem, moraćete ubaciti programsku disketu da se učita pripadajući program iz PASCALOVE biblioteke (minute tekstu), a nakon toga opet disketu s programom da ga prevede i zapise (veoma dugotrajno). Na stручju, postupak je potreban samo jednom, osim ako ima greški. Svaki put, kad program izmenite, mora se celi postupak ponoviti. Ako napišete program dužine 30 K, sigurno će u njemu biti nekoliko greški koje će PASCAL pronaći, a posred njih i nekoliko algoritamskih (koje korisnik mora pronaći sam). A takvom slučaju ćete verovatno za prevođenje potrošiti celo popodne. Rad ćete sebi olakšati ako imate nekoliko slobodnih disketa (za svaku od naredbi COMP, EX, LOCATE i LINK svoju), a na njima samo one datoteke, koje pojedina naredba treba. Tako će na njima biti dovoljno mesta za mnogo programa. Kad program napišete, spremite ga na disketu na kojoj se nalazi željena naredba. Tako ćete izbegići bar menjanje disketa. PASCALOVE datoteke označene su imenima LIB 01 do LIB 05. COMP koristi LIB 03, EX LIB 02, LOCATE LIB 02 i LIB 04, a LINK LIB 05. Kako u DISK načinu prevodilac nije u RAM-u, za programe ima više mesta: čak 38 K.

Naredbe editora

Naredbe SET bi trebala da odredi parametre za vaš štampač. Određivanje bi trebalo da ide po menijima. Tako piše u originalnim uputstvima. Na žalost, to nisam mogao da proverim, jer moja verzija programa tu naredbu ne poznaje. Očito postoje bar dve verzije ovog programa. Razlike su očite još u nekim primerima. Unatoč tome menjanje spomenutih parametara nije težak

zadatak, jer štampač koristi sledeće adrese:

- \$C000 (49152) – broj štampača (obično je to 4)
- \$C001 (49153) – tip štampača (obično 1 – ASCII: 0 – Commodore)
- \$C002 (49154) – automatsko podešavanje razmaka među linijama (obično 1 – da; 0 – ne)

Unatoč tome ćete pri štampanju povremeno imati problema.

Delovanje i sintaksa naredbe LIST slični su kao kod BASIC-a, uz jedan bitan dodatak: s pritiskom na (skoro) bilo koju tipku, listanje se prekida do ponovnog pritiska.

DUMP je analogan naredbi LIST, samo da ispis ide na štampač, a ne na ekran. Može se desiti, da ispis izgleda sasvim drukčije nego što ste očekivali. Vidi napomene uz SET.

Naredbe UPPER i LOWER su predviđene za prebacivanje među poznatim načinima ispisivanja na ekranu.

AUTO verovatno poznajete iz Simon's BASIC-a. Ovde ima jednak značenje. Na početku važi AUTO 10.

BASIC vrati kontrolu nad radom programske jeziku BASIC i uobičajenom operativnom sistemu. COLD resetira računar.

HEX n ispisuje decimalni broj n u heksadecimalnom obliku. Naredba DECIMAL n radi upravo obrnuto.

NUMBER m,n,p prenumerira programske linije programa tako, da ona s brojem m dobije broj n, a sva ka slediće za p veći. Broj n ne sme biti manji od m.

FIND /niz/ potraži sva mesta na kojima se pojavljuje niz znakova »niz« i ispisuje brojne programske linije. Umesto / može biti bilo koja interpunktacija koja nije dio traženog niza.

CHANGE /niz1/niz2/, područje zameni sve nizove »niz1« iz navedenog područja s nizom »niz2«. Područje mora biti zapisano na jednak način kao kod naredbe LIST.

DELETE ima jednaku sintaksu kao i LIST. Briše sve linije u navedenom području.

DISK odstrani prevodilac iz memorije. Tada će svaku naredbu, koja treba prevodilac, trebati programsku disketu.

RESIDENT ponovo pročita program s diskete.

PUT spremi program na disketu. Dodati morate još i ime koje će imati program na disketu (npr.: PUT 0:prvi, PUT 1:pokus). U imenu mogu biti samo oni znaci koje PASCAL poznaje. Program će biti spremjen u obliku sekvensijalne datoteke.

GET pročita program s diskete. Kad ga unesete kao datoteku, programske linije će u svakom slučaju biti numerisane od 1000 dalje po 10.

P prevede program: Ispisuje samo relativne adrese svih delova programa i stepen ugnezdenosti svakog,

te eventualne greške. Istovremeno program otstampa.

L deluje slično, samo da istovremeno ispisuje i na ekran.

R pokrene program. Ako još nije preveden, najpre ga prevede.

P, L i R rade samo ako je prevodilac u memoriji.

COMP ime, n – »X« prevede program i program spremi na disketu pod imenom »ime.OBJ«. Ime mora biti sastavljeno na jednak način kao i kod PUT. Parametar n je broj disketne jedinice – 0 ili 1, a X je jedno od slova L, P, C ili N i predstavlja način prevođenja. Deo imena nije obvezan.

L – za vreme prevođenja se program ispisuje na ekran

P – ispisuje na štampač

C – ne proverava područja i linjske brojeve, što je brže i kompaktnej.

N – program samo prevede i ne spremi ga.

EX ime pokrene preveden program spremljen na disketu.

LOCATE n:ime2=ime1 napravi BASIC program »ime2« iz pascalske datoteke »ime1.OBJ«. Parametar n je broj disketne jedinice.

LINK n:ime=ime1,ime2,ime3... poveže više već prevedenih i na disketu spremljenih programa u jednom. Jasno je da tako jaka naredba ima i određena ograničenja.

Svi programi moraju u vanjskom delu imati jednak deklaracije.

Sve funkcije i potprogrami na vanjskom stepenu mogu biti definisani samo u jednom programu. Ako takav potprogram (funkciju) treba drugi glavni program, morate u njemu napisati samo zaglavje potprograma (funkcije), a telo zamenite z rečju »Extern«.

Prvi program na spisku bi morao da sadrži glavni program, a ostali pored potprograma i funkcija samo formalni program (BEGIN END).

EX, COMP, LOCATE i LINK rade samo ako prevodilac nije u memoriji. Svi zahtevaju ubaćenu programsku disketu i svi unište svaki tekst koji se nalazi u radnoj memoriji računara.

Ostatlo je još jedno moćno oružje: uključivanje drugih datoteka (delova programa) u prevođenje. Takav pristup je praktičan ako imate više programa s jednakim potprogramima, funkcijama ili deklaracijama. Tada ih jednostavno napišete i na disk spremite odvojeno. Nakon toga u program na odgovarajućem mestu napišite znak *. Kad prevodilac pročita taj znak, na njegovo mesto uključi prevod datoteke koja iza imena na disketu ima znak (*). Opet morate uzeti u obzir ograničenje: takvo ubacivanje se ne sme produživati (datoteka koju dodajete ne sme sadržati nijedan *). Spomenuti postupak možete koristiti samo u DISK načinu.

KILL će biti opisan u poglaviju o grafici.

Pored navedenih postoji još nekoliko sitnica koje dosta pomažu komitetu i preglednosti. Prevodilac je npr. svejedno s kojim slovima pišete naredbe i imena (velikim ili malim). To omogućava da npr. rezervisane reči pišete velikim slovi-

```

PROCEDURE preveri
  (x : datum; VAR je : Boolean);
(* Preveri pravilnost vnesenih
vrednosti *)
VAR mx : Integer;
BEGIN
  IF x.mesec IN [4, 6, 9, 11] THEN
    mx := 30
  ELSE
    IF x.mesec = 2 THEN
      IF x.let MOD 4 = 0 THEN
        mx := 29
      ELSE
        mx := 28;
    END;
  IF x.dan > mx THEN je := False END;

```

```

BEGIN
  Page;
  FOR i := 1 TO 12 DO Writeln;
  je := True;
  Write ('Vnesi datum v. ');
  Writeln ('oblik: **.**.**');
  REPEAT
    FOR i := 15 TO 24 DO
      Vdu ('14, i, ');
      u := vnos (je, ['0'.. '9'], 15, 31);
    IF je THEN

```

```

BEGIN
  v := vnos (je, ['0', '1'], 19, 13);
  IF je THEN
    w := vnos (je, ['0'.. '9'], 23, 99)
  END;
  IF je THEN
    BEGIN
      d.dan := u;
      d.mesec := v;
      d.let := w;
      preveri (d, je)
    END
  UNTIL je;

```

```

WITH d DO
BEGIN
  Writeln; Writeln; Writeln;
  Write ('Vnesel si datum: ');
  Write (dan:2, ', ');
  Write (mesec:2, ', ');
  Writeln ((let + 1900):4);
END;
BEGIN
  pdatum (d)
END.

```

ma, a druga imena (koje PASCAL pozna) samo s velikim početnim slovom, a imena iz deklaracije s malim slovima. Razume se da PASCAL jasno prepozna velika i mala slova, te tako niz »Kraj« ne možete zameniti s nizom »kraj«. Uključenje linija takođe nije problem, jer uvodne razmake ovaj editor ne briše samovoljno (kao što to radi BASIC). U programu će ostaviti čak i sasvim praznu liniju, ako u nju ukucate znak Chr(160) (SHIFT SPACE).

Uvod u Oxford PASCAL

Oxford PASCAL se skoro bez izuzetaka drži standarda. Možete definisati vlastite tipove, grupe, pakirane strukture, zapise, datoteke, piontere, potprograme, funkcije... Ni rekurzija nije nepoznata: u jednostavnom programu je izdržao čak 1625 rekurzivnih poziva.

Rezervisane reči (ne smete ih upotrebiti za nešto drugo) su sledeće: AND, ARRAY, BEGIN, CASE, CONST, DIV, DO, DOWNTO, ELSE, END, FILE, FOR, FUNCTION, GOTO, IF, IN, LABEL, MOD, NIL, NOT, OF, OR, PACKED, PROCEDURE, PROGRAM, RECORD, REPEAT, SET, THEN, TO, TYPE, UNTIL, VAR, WHILE i WITH.

Osim njih on poznaje još i mnogo potprograma, funkcija i drugih imena koje možete koristiti i na svoj način: Boolean, Char, False, Integer, Input, Maxint, Output, Real, Text, True, Abs, Arctan, Chr, Cos, Eof, Eoln, Exp, Odd, Ord, Pred, Round, Sin, Sqr, Sqrt, Succ, Trunc, Dispose, Get, New, Pack, Page, Put, Read, Readln, Reset, Rewrite, Unpack, Write, Writeln, a posebno za Oxford PASCAL tu su još i Peek, Getkey, Examine, Rdhex, Andb, Orb, Xorb, Notb, Shl, Ierror, Random, Hours, Minutes, Seconds, Close, Poke, Origin, Vdu, Envel, Voice, Volume, Border, Screen, Pen, Paper, Ink, Hires, Plot, Window, Wrhex, Wrhex2, Itrap, Restore, Settime, Chain i Extern.

Karakteristike

Necu se posebno zaustavljati kod programiranja, ali cu zato spomenuti neke karakteristike. Iznenadilo me je što se pored pakiranih polja (PACKED ARRAY) mogu koristiti još i pakirani zapisi (PACKED RECORD). Obično je cena za uštedu na prostoru potrošeno vreme. Kod Oxford PASCALA ono navodno nije veće od uobičajenog. Oxford PASCAL dozvoljava i prenošenje datoteke kao VAR parametara potprogramima i funkcijama, a mogu se čak i prilagodavati. Kod klasičnog PASCALA to nije moguće. Primetio sam

neuobičajenu grešku: ako kao parametar potprograma ili funkcije odredite promenljivu sastavljenog tipa (ARRAY, RECORD, FILE, SET ili slično), prevodilac će kod poziva bezrazložno protestovati. Upotrebiti morate mali trik: spomenuti tip najpre definisite sami i problemi će nestati. Imena (funkcija, potprograma, tipova, konstanti, promenljivih...) mogu biti sastavljena kao kod klasičnog PASCALA uz dva izuzetka: prevodilac uzima u obzir prvi osam znakova imena (obično samo prva četiri), u imenima je dozvoljena upotreba znaka Chr(164). Zaglavljive programu (PROGRAM...) nije obavezno, niti se ne koristi. Koristiti možete i tekstovne datoteke tipa Text, koji je već definisan.

Datoteke

Datoteke, koje možete koristiti u Oxford PASCALU, možemo svrstati u tri grupe.

– Prelazne, koje na kraju dotičnog bloka nestanu. Odnose se na disketu i na raspolaganju su samo kod DISK načina.

– Vanjske, koje ostaju na disketu i nakon završavanja programa, a na raspolaganju su takođe samo kod DISK načina.

– Na drugim jedinicama (štampaču, ekranu, tastaturi, kasetofonu, čak i na disketnoj jedinici) pristupne su samo iz RESIDENT načina.

Tip tekstovnih datoteka Text već je definisan. Samo za njih možete koristiti potprograme Write, Writeln, Read, Readln i Page, te funkcije Eof i Eoln. Input i Output su klasične promenljive tipa Text i PASCAL ih već poznaje. Odnose se na tastaturu (Input) i ekran (Output). Za njih možete za gore navedene funkcije koristiti skraćenja (možete izostaviti ime datoteke).

Datoteku (koja nije tipa Text) definisite kao FILE OF tip. Tip je bilo koji PASCALOV tip, i sastavljen, pa čak i druga datoteka. Tako možete uštediti mnogo mesta (i vremena) pri unošenju i zapisivanju podataka. Umesto unošenja 100 podataka, možete uneti jedno samo polje sa 100 elemenata.

Pri upotrebi morate svaku datoteku otvoriti. Za čitanje upotrebite naredbu Reset, a za pisanje Rewrite. Zatvaranje nije potrebno, jer to napravi PASCAL sam kad završi blok (potprogram ili funkcija) u kojem je ona bila otvorena. To je katkad i problematično, jer datoteku ne možete npr. otvoriti u jednom, a raditi s njom u drugom potprogramu. Za svaki slučaj imate na raspolaganju naredbu Close, kojoj kao parametar navedete ime datoteke koju

treba. Korisna je u prvom redu kad se bojite da ne bi istovremeno bilo otvoreno previše datoteka (važe ista ograničenja kao i u BASICU). Otvorenu datoteku zatvore i naredbe Reset i Rewrite koje se odnose na nju.

Od oblika naredbi Reset odnosno Rewrite ovisi kakva će biti datoteka. Ako za parametar navedete samo ime datoteke, ona će biti samo prolazna. Ako pored imena navedete još i naziv koji predstavlja ime datoteke na disketu, postaće trajna. Spomenutom nizu možete dodati i broj disketne jedinice. Ako ga zadajete s promenljivom, mora završiti s barem jednim razmakom. Primer: Rewrite (dat, 'spisak'), x := '1'; tabela'; Rewrite (f, x), Reset (dat, '0:spisak'). Sve naredbe koje kasnije koriste datoteku, pozivaju se na njeniime, a ne na ime zapisa na disketu. S pravilnim oblikom izraza Reset i Rewrite možete pristupiti k bilo kojoj jedinici: npr. Rewrite (i, n, s, t). Značenje parametara je sledeće:

i – ime datoteke iz deklaracije,
n – broj jedinice,
s – sekundarna adresa i
t – preneseni naziv.

Proširenja standardnog PASCALA

Oxford Pascal dozvoljava upotrebu heksadecimalnih konstanti. Zapisuju se na uobičajen način (sa znakom \$). Definisani su i potprogrami WRHEX i WRHEX2 koji decimalni broj zapišu u tekstovnu datoteku u heksadecimalnom obliku. Sintaksa je Wrhex (t, n) i Wrhex2 (t, m). Razlika je samo u tome da prvi zapiše broj u četvorocifrenom, a drugi u dvocifrenom HEX obliku. Razume se da parametri m i n moraju biti u razumnim granicama. Parametar t je ime tekstovne datoteke. Funkcija RDEX (t), koja iz tekstovne datoteke t pročita četvorocifrenu HEX vrednost, je takođe ponekad korisna.

PEEK i POKE su stari znaci vlasnika šezdesetčetvorki. Ovde je njihov efekt jednak, samo što je njihova sintaksa prilagođena PASCALU. Peek je funkcija s vrednošću od 0 do 255, a Poke potprogram. Primer: p := Peek (49152); Poke (\$FCE2, p).

Potprogram ORIGIN je u vezi s pointerima. Njime možete bilo kojem pointeru dodeliti bilo koju adresu. Sintaksa: Origin (k, n). Promenljiva k mora biti pointerskog tipa, a n adresa na koju će pokazivati. Pri korištenju preporučujem pažnju.

GETKEY je zamena za BASICOV Get. To je zapravo funkcija čija je vrednost znak pritisnute tipke. Na

žalost ima jednak nedostatak kao i u BASICU: s tastature uzima i prazne znakove. Primer upotrebe: REPEAT zn := Getkey UNTIL zn IN 'd', 'n'.

Traženje grešaka pri prenošenju podataka omogućuje potprogrami IOTRAP i funkcija IOERROR. Iotrap ima samo jedan parametar tipa Boolean. Poziv Iotrap(False) isključi PASCALOVE poruke pri prenošenju ceili i realnih brojeva, a Iotrap(True) uspostavi prijašnje stanje. Funkcija Ierror uvek vrati broj greške (2 – Integer read error, 10 – Floating point read error...). Od toga sam očekivao više, što se pokazalo kao neopravданo. Iotrap radi sa svim I/O jedinicama (čak i sa tastaturom), a Ierror ne. Delovanje je kompletno samo pri radu s disketnom jedinicom. Mislim da bi bilo mnogo potrebnije obezbediti pouzdano unošenje podataka iz tastature, jer pri unošenju podataka s diskete programer obično ne zna šta će dobiti, a reakcija neveštog korisnika je nepredvidljiva. Ako npr. programu koji očekuje broj date niz, zabiljkirace. Ovde je BASIC mnogo manje osetljiv, zahtev samo ponovi još jednom. Tako u PASCALU morate sami pisati rutine koje zahtevaju unošenje broja u obliku niza i tek onda ga pretvoriti u broj.

U BASICU možete AND, OR i NOT koristiti za Boolean i za celobrojne vrednosti. PASCAL je tu strogo dosledan. AND, OR i NOT su samo Boolean operatori. Za celobrojne promenljive postoji šest posebnih funkcija: ANDB, ORB, XORB, NOTB, SHL, SHR. Sintaksa: ABDB (m, n); ORB (m, n); XORB (m, n); NOTB (m); SHL (m, p); SHR (m, p). Parametri m i n mogu biti između 0 i 65535, a p je takođe celi broj. Rezultati prva četiri su redom logično i, ili, isključivi ili brojeva m i n, te logičan ne broja m. Shl pomeri bitni zapis broja m za p mesta u levo, a Shr u desno. Pomeranja nisu kružna.

Na raspolaganju bi trebao da bude i potprogram RESTORE (b) s parametrom tipa Boolean. Poziv Restore (False) bi trebao da onesposobi tipku RESTORE, a Restore (True) da učini obrnuto. To nisam mogao da proverim, pošto moj program taj potprogram ne poznaje.

Obezbeden je i generator slučajnih brojeva. Funkcija RANDOM vraća celi broj između 0 i 255.

Tekuće vreme možete pratiti s ugradenim funkcijama HOURS, MINUTES i SECONDS, koje pokazuju vreme rada računara od trenutka podešavanja časovnika. Njega podesimo s potprogramom Settime (h, m, s). Parametri predstavljaju čas, minutu i sekundu i razume se,

celobrojni su.

Nizovi dužine n su u Oxford PASCALU (i u nekim drugima) promenljive tipa PACKED ARRAY 1..n. OF Char. Niz je sve ono što je zapisano između dva apostrofa ('), a ne između navodnika. Ako u niz želite uključiti i apostrof, napišite ga dva puta. Pri dodeljivanju morate tačno uzmati u obzir dužinu niza. Pri unošenju niza će PASCAL najpre preskociti sva prazna mesta, a tek zatim pročitati niz. Ako je unesen niz prekratak, na desnoj strani će ga napuniti s razmacima. Predugačak niz skrati takođe na desnoj strani.

Direktorij se pozove na jednak način kao u BASICU. Na žalost, on i ove prekrije program iz memorije.

Na kraju još i najmoćniji dodatak: naredba CHAIN (p). Parametar je ime programa (ime diskete) – niz ili promenljiva jednakog tipa. Ako je to promenljiva, onda mora završiti s barem jednim razmakom. Spomenuta naredba zaustavlja izvršavanje tekućeg programa, iz diskete pročita program p i pokrene ga. Usput zatvori sve datoteku. Vrednosti globalnih promenljivih se sačuvaju samo ako se deklaracije podudara. Taj pristup je veoma koristan kod preopširnih programa, programa s menijima...

Veza s mašinskim programima

Mašinske rutine moraju biti definisane kao potprogrami ili funkcije. Glava je klasična, a telo je zamjenjeno s EXTERN adresom. Parametar je početak rutine u memoriji. Ako koristi stek, mora ga iz sebe očistiti. Ako rutine predstavljaju funkcije, moraju vratiti vrednost pustiti na steku. Prenešene parametre pronadu na steku po principu LIFO. Prostor za rutine izaberite tako, da vam ih PASCAL ne poruši.

Format konstanti

Svi skalari, pointervalni tipovi (osim Real) i pointeri se spremaju kao 16-bitne reči u uobičajenom LOW-HIGH zapisu. Zato su i celi brojevi u intervalu od -32768 do +32767. Najveći celi broj u PASCALU je poznat pod imenom MAXINT.

Konstante tipa Real koriste 8 bajtova. Prvi je eksponent, a sledeća četiri predstavljaju mantisu od najvećeg do najnižeg bajta. Zadnji bajt je neupotrebljen.

Polja su spremljena po redovima. Prvi element ima najnižu adresu. Polja su pakirana, ako su elementi skalari između 0 i 255 (npr. znaci) i PACKED je posebno određen. U tom slučaju je veličina polja zakružena naviše na paran broj bajtova.

Zapisi su spremljeni po njihovim poljima u obrnutom redosledu: prvi deklarisani ima najvišu adresu.

Grupe su kao 128-bitne mape: 1 predstavlja članstvo u grupi. Parni i neparni bajtovi su zamenjeni.

Pointeri uvek pokazuju na najviši bajt koji trebaju stvarni podaci. To važi i za VAR parametre koje prenesete kao adrese.

Grafika

Upotrebljivosti Oxford PASCALA doprinose i grafičke naredbe koje on razume. Na žalost, preskromne su i premalo ih je. Ne možete npr. raditi s višebojnom grafikom visoke rezolucije, definisati i pomerati sprajtove, na jednostavan način nacrtati elipsu (čak ni kružnice), definisati vlastite znakove... Sve te stvari mogu se ipak napraviti, ali na poznate i mukotrpne načine. Naredbe možemo podeliti u dve grupe: na one za grubu i one za finu grafiku.

Za grubu grafiku korisni su potprogrami BORDER (b), SCREEN (b), PEN (b) i VDU (r, s, z). S prva tri određuju se boja okvira, ekran i znakova. Parametar b je oznaka boje (između 0 i 15). Potprogram VDU napiše znak u red r stupac s.

Programiranje grafičkih visokih rezolucija olakšavaju potprogrami PAPER, INK, HIRES, PLOT, WINDOW i funkcija EXAMINE. Paper (b) odredi boju pozadine, a Ink (b) boju pisaljke. Hires (0) grafiku isključi, a Hires (1) je uključi. Takva grafika biće samo dvobojna (HIRES), a ne višebojna (MULTI). Window (v) odredi tekstovni prozor na ekranu visokih rezolucija. Parametar v je broj linija s tekstrom. Grafika je u gornjem delu ekranu do linije v, a ispod je tekst (ako još ima mesta). Naredba izgleda zanimljiva, ali napravljena je slabo, jer je granica između grafičkih i teksta previše nestabilna. Plot (f, x1, y1, x2, y2) je višenamenski potprogram. Njegovo delovanje ovisi o parametru f (između 0 i 5). Nakon završenog programa grafika ostane na ekranu. Izbrisati je s naredbom KILL iz editora.

f	delovanje
0	očistiti ekran na boju pozadine
1	brise sve tačke na ekranu
2	nacrti liniju od (x1, y1)
3	do (x2, y2)
4	brise liniju od (x1, y1)
5	do (x2, y2)
6	oboji okolinu tačke (x1, y1)
7	do najbližih granica
8	brise okolinu tačke (x1, y1)
9	do najbližih granica

Ako je f 0 ili 1, potprogram koristi samo prvi parametar, ako je 4 ili 5 samo prva tri. Unatoč velikom broju varijanti, morate za npr. crtanje tačke upotrebiti crtanje linije. Krivulje (i kružnicu) možemo nacrtati s dovoljno kratkim dužinama.

Na raspolaganju je još funkcija Examine (x, y). Njena vrednost je jednaka 1 ako je na ekranu s visokom rezolucijom tačka s koordinatama (x, y) obojena, inače je 0.

Zvuk

Samu tri nove naredbe obuhvataju uglavnom sav spektar mogućnosti: ENVEL, VOICE i VOLUME.

Envel (g, n, p, v, l) određuje boju zvuka. Značenje parametara je:

g – broj kanala (od 1 do 3)
n, p, v, l – trajanje pojedinih delova vremenske karakteristike tona.
Voice (g, f, v, t) određuje druge karakteristike tona. Značenje parametara je:

```
(* Program pokaže, kako
težaven je lahko
problem vnosa podatkov. *)
PROGRAM vnosdatuma;
(* Franc RANT *)
TYPE
  datum = RECORD
    dan : 1..31;
    mesec : 1..12;
    leta : 1..99;
  END;
  VAR d : datum;
PROCEDURE pdatum (VAR d : datum);
(* Organizira vnašanje podatkov. *)
TYPE cifre = SET OF Char;
VAR
  u, v, w, i : Integer;
  je : Boolean;
FUNCTION vnos
  (VAR je : Boolean; mn : cifre;
   p, mx : Integer) : Integer;
  VAR z1, z2 : Char;
  d : Integer;
BEGIN
  mn := mn + [' '];
  je := True;
  REPEAT
    z1 := Getkey
    UNTIL z1 IN [Chr (13), ' '];
    IF z1 = '' THEN je := False
    ELSE
      je := False;
    END
    IF (d > mx) OR (d < 1) THEN
      je := False;
    vnos := d
  END;
```

t – vreme od predzadnjeg do zadnjeg dela tonske karakteristike.

Volume (l) određuje intenzitet zvuka. Parametar neka bude između 0 i 15.

Ispred naredbe Voice mora biti Envel, jer prvi predstavlja nekakav okidač za zvuk.

Još o greškama

Javljanje grešaka za vreme prevodenja je veoma dobro. Malo slabije je za vreme izvršavanja programa i u editoru. Kadkada je greška otkrivena relativno kasno, pa je treba potražiti nekoliko linija unazad. Osim toga, jedna greška može za sobom povući još drugih: kad prvu otklonite, sve će nestati.

Poruke možemo podeliti u nekoliko grupa:

- greške pri radu s editorom,
- greške za vreme rada programa,
- greške u vezi s disketnom jedinicom i
- greške za vreme prevodenja.

1. SYNTAX

Naredba iz editora je pogrešno ukucana ili nema pravilne parametre. OUT OF MEMORY

Za izvršenje naredbe nema dovoljno memorije.

ILLEGAL QUANTITY

Naredba nema ispravne brojčane parametre.

FILE DATA

Jedna od datoteka iz PASCALOVE biblioteke nije na disketi ili se ne može pročitati.

COMPILER NOT PRESENT

U DISK načinu je upotrebljena naredba L, P ili R.

NO SOURCE PROGRAM

Pokušali ste s L ili R bez programa u memoriji.

2.

STACK OVERFLOW

Program treba previše prostora za promenljive ili ima preduboku rekurziju. Do te greške može doći i za vreme prevodenja, ako je program preopširan.

INTEGER READ

Preko tastature bi morali uneti celi broj, a niste.

INTEGER_OVERFLOW

Preveliki rezultat jedne od celobrojnih operacija (TRUNC, ROUND, DIV 0, MOD 0, *).

ARRAY INDEX

Inkdes polja ne odgovara deklarisanom.

VARIABLE OUT OF RANGE

Promenljivoj ili parametru potprograma ili funkcije bila je dodeljena pogrešna vrednost.

CASE

U CASE izrazu nema označke koja odgovara vrednosti izraza.

BAD PCODE

Program je zabilokirao ili u Oxford PASCALU postoji greška. Ako se to često javlja, može biti znak greške u memoriji.

SET VALUE
Elemenat grupe je izvan dozvoljenog opsega.

FLOATING POINT OVERFLOW
Rezultat jedne od operacija +, -, *, SQR, EXP je prevelik.

FLOATING POINT READ
Sa tastature je očekivan realan broj, a došlo je nešto drugo.

UNDEFINED GOTO
Izraz GOTO se poziva na nepostojeću oznaku.

COMPLEX LOG OR SQUARE ROOT
Pokušaj logaritmovanja nepozitivnog ili korenovanja negativnog broja.

FILE NOT OPEN FOR READING
Pokušaj upotrebe Read ili Get bez prethodnog Reset.

FILE NOT OPEN FOR WRITING
Pokušaj Write ili Put bez prethodnog Rewrite.

END OF FILE
Pokušaj čitanja iza kraja datoteke.

NO FREE I/O CHANNELS
Operativni sistem dozvoljava najviše 10 otvorenih datoteka istovremeno.

DEVICE READ
S IEEE je bio pročitan pogrešan statusni bajt.
Te greške imaju oznake 1 do 17.

3.
Te greške ekvivalentne su onima iz priručnika za VC 1541.

4.
SHOULD NOT OCCUR – PLEASE NOTIFY
Ne bi smelo da se pojavi – uzimajte u obzir.

BAD (I.E. NON-PASCAL) CHARACTER
Znak kojeg PASCAL ne prepoznae.

BAD HEX DIGIT
Heksadecimalni broj je pogrešno napisan.

STRING CONSTANT IS TOO LONG (MUST BE <80 CHARACTERS)
Niz – konstanta u PASCALU može biti dugačak najviše 79 znakova.

ARRAY INDEX TYPE MUST BE A SCALAR (AND CAN'T BE REAL)
Indeksi polja mogu biti samo skaliari, koji nisu tipa Real.

PARAMETER OF PUT
Nešto nije u redu s parametrima potprograma Put.

SECOND PARAMETER OF RESET OR REWRITE MUST BE A STRING OR AN IEEE DEVICE #
Drugi parametar potprograma Reset in Rewrite mora biti niz ili broj IEEE jedinice.

BAD POINTER DECLARATION
Deklaracija pointer-a nije ispravna.

SUBRANGES MUST BE A SCALAR TYPE OTHER THAN REAL
Podintervalne vrednosti mogu biti samo skaliari i ne tipa Real.

TYPE MISMATCH IN ASSIGNMENT STATEMENT
Pogrešan tip podataka u izrazu za dodeljivanje vrednosti.

FUNCTION RETURN VALUE MUST BE A SCALAR
Funkcije mogu vraćati samo vrednosti skalarnih tipova.

CONSTANT EXPECTED
Očekivano je konstantu.

CAN ONLY APPLY '+' AND '-' TO REAL AND INTEGER VALUES
Znakove '+' i '-' možete upotrebiliti samo za operacije među vrednostima tipa Real i Integer.

UPPER BOUND OF SUBRANGE IS BELOW LOWER BOUND
Gornja granica podintervala je niža od donje.

IDENTIFIER IS NOT A CONSTANT
Datično ime ne označava konstantu.

'PACKED' CAN ONLY BE APPLIED TO A STRUCTURED TYPE
Prilog 'PACKED' možete upotrebljavati samo u definicijama sastavljenih tipova.

TAG FIELD TYPE MUST BE A SCALAR (AND CAN'T BE REAL)
Indeksi polja moraju biti skaliari, a ne tipa Real.

RECORD VARIANT LABEL IS THE WRONG TYPE
Oznaka varijante u zapisu pogrešnog je tipa.

PROCEDURE/FUNCTION CALL HAS TOO FEW ARGUMENTS
Poziv potprograma ili funkcije ima premalo parametara.

PROCEDURE/FUNCTION ARGUMENT DOES NOT MATCH DECLARATION
Parametar u pozivu potprograma ili funkcije se ne podudara s deklaracijom.

PROCEDURE/FUNCTION CALL HAS TOO MANY ARGUMENTS
Poziv potprograma ili funkcije ima previše parametara.

TYPE MISMATCH WITHIN AN EXPRESSION
Pogrešan tip podatka u izrazu.

*** / + – CAN ONLY BE APPLIED TO REAL OR INTEGER DATA**
Spomenute operacije dozvoljene su samo za podatke tipova Real i Integer.

DIV AND MOD CAN ONLY BE APPLIED TO INTEGER DATA
Operacije DIV i MOD mogu se koristiti samo za vrednosti tipa Integer.

POINTERS MAY ONLY BE TESTED FOR EQUALITY
Pointere možete upoređivati samo s obzirom na međusobnu jednakost.

<, <=, >, > MAY ONLY BE APPLIED TO POINTER
Za upoređivanje pointer-a možete koristiti samo spomenute znakove.

NOT MAY ONLY BE APPLIED TO BOOLEAN DATA
Operator NOT možete upotrebiliti samo za vrednosti tipa Boolean.

NOT A FUNCTION
Nije funkcija.

ERROR IN FLOATING POINT CONSTANT
Greška u konstanti tipa Real.

'(' EXPECTED AFTER RESET
Iza reči Reset očekuje '('.

ILLEGAL: EXPRESSION
Nedozvoljeni izraz.

VARIABLE EXPECTED
Očekivana je promenljiva.

ARRAY INDEX TYPE DOES NOT MATCH DECLARATION
Tip indeksa polja nije u skladu s deklaracijom.

INDEX ON NON-ARRAY
Upotrebili ste indeks tamo gde nije potrebno.

FIELD NOT FOUND
Traženo polje nije pronadeno.

NOT A RECORD
Datična stvar nije zapis.

NOT A FILE OR POINTER
Datična stvar nije datoteka ili pointer.

BOOLEAN EXPRESSION IS REQUIRED AFTER 'IF'
Iza 'IF' morate upotrebiliti izraz tipa Boolean.

CASE LABEL IS WRONG TYPE
Oznaka u izrazu CASE nije ispravnog tipa.

'FOR' LOOP VARIABLE MUST BE A SCALAR (AND NOT REAL)
Promenljiva – brojač u 'FOR' petljii mora biti skalarog tipa i ne Real.

IDENTIFIER DECLARED TWICE
Isto ime je već bilo deklarisano.

INTEGER CONSTANT EXPECTED AFTER EXTERN
Iza naredbe 'Extern' očekuje se celobrojna konstanta.

SET ELEMENT HAS THE WRONG TYPE
Element grupe je pogrešnog tipa.

IDENTIFIER EXPECTED
Očekivani je ime iz neke deklaracije.

'(' ECPECTED AFTER NEW
Naredbi New mora slediti '('.

UNDECLARED IDENTIFIER
To ime nije deklarisano.

ABS AND SQR CAN ONLY BE APPLIED TO INTEGER OR REAL DATA
Funkcije ABS i SQR možete upotrebiliti samo za vrednosti tipova Integer i Real.

ILLEGAL STATEMENT
Nedozvoljen izraz.

PACKED ARRAY ELEMENT CAN'T BE USED AS A NAME PARAMETER
Elemente pakiranog polja ne možete prenositi kao VAR parametre.

'.' MISSING AT END OF PROGRAM
Na kraju programa nedostaje '.'.

MISSING TERMINATOR (PROBABLY ONE OF...)
Nedostaje programska interpunkcija (verovatno jedna od onih navedenih u zagradi).

END OF SOURCE FILE REACHED
Došao je do kraja programa kojeg je prevodio.

BOOLEAN EXPRESSION REQUIRED AFTER UNTIL
Iza UNTIL mora biti izraz tipa Boolean.

BOOLEAN EXPRESSION REQUIRED AFTER WHILE
Iza WHILE takođe mora biti izraz tipa Boolean.

VARIABLE NAME EXPECTED AFTER 'FOR'
Iza 'FOR' mora biti ime promenljive.

'(' EXPECTED AFTER READ OR WRITE
Iza Read ili Write očekuje se '('.

RIGHT HAND SIDE OF IN MUST BE A SET
Na desnoj strani operatora IN mora biti grupa.

LEFT HAND SIDE OF IN MUST BE A SCALAR MATCHING BASE TYPE OR RHS
Na levoj strani operatora IN mora biti skalar kompatibilan s osnovnim tipom grupe.

ARGUMENT TO PAGE MUST BE A TEXTFILE
Parametar u pozivu potprograma Page mora biti tekstovna datoteka.

BASE TYPE OF A SET MUST BE A SCALAR (AND CAN'T BE REAL)
Elementi grupe moraju biti skalarog tipa i ne tipa Real.

TYPE INCOMPATIBILITY IN RELATIONAL EXPRESSIONS
Nesklad uporedivanih tipova.

LABEL MUST BE AN UNSIGNED INTEGER
Oznaka mora biti nepredznačen celi broj.

LABEL WAS NOT DECLARED IN A LABEL DECLARATION
Oznake niste definisale u deklaraciji oznaka.

MULTIPLE LABEL DEFINITION
Istu oznaku možete upotrebiliti samo jednom.

'FOR' VARIABLE CAN'T BE A STRUCTURE MEMBER
Promenljiva – brojač u izrazu 'FOR' ne može istovremeno biti i deo podatkovne strukture.

READLN AND Writeln MAY ONLY BE USED TEXTFILES
Potprogrami Readln i Writeln mogu biti upotrebljeni samo s tekstovnim datotekama.

GRAFIKA ZA ATARI XL/XE

Manipulacije ekranom

ZLATKO BLEHA

Uradu sa grafikom svaki programer ima određenih želja i potreba. Postavljaju se zah-tevi za određenim rutinama koje bi ulepšale, olakšale ili na bilo koji drugi način unapredile rad korisnika. Zbog toga u nastavku serije članka o grafici na XL/XE računarima objavljujem niz korisnih rutina za raznokršćanje i ogledanje ekrana. Sve rutine su napisane kao posebne celine i mogu se koristiti samostalno. Iako su prvenstveno namenjene načinu sa najvišom rezolucijom, uz minimalne prepravke se mogu prilagoditi bilo kojem grafičkom modu.

Pošto je atarijev video-RAM moguće pomerati po memoriji računara, sve rutine imaju deo koji nazivam »postavljanje« i čija je namena postavljanje svih pokazivača u rutini na tačnu adresu početka ili željenu adresu unutar video-RAM-a. Ovi delovi za postavljanje su veoma slični te ih u slučaju objedinjavanja svih prikazanih rutina u jednu celinu, ne treba sve prepisivati. Dovoljna je samo jedna univerzalna rutina koja će se prozivati kao potprogram i postavljati željene pokazivače.

Ni jedna od prikazanih rutina ne koristi specifičnosti atarijevog operativnog sistema (osim rutina za postavljanje koje koriste display listu za pronađenje početne adrese video RAM-a), što znači da će se uz male izmene delova za postavljanje uspešno izvršavati na svim računarama sa 6502 mikroprocesorom i ravno u grafičkim modovima sa rezolucijom 320 x 160, a uz minimalne izmene i sa drugim rezolucijama. Možda će za startovanje na drugim računarama biti potrebno izmeniti vrednosti adresa na nultoj strani (24 i 25) koje mi u nekim rutinama služe za indirektno postindeksirano adresiranje, zato što su na drugim računarama ove adrese možda zauzete, ali će se, verujem, oni koji budu prebacivali programe na svoj računar već snaći.

Okretanje ekrana po vertikali

Da li ste nekad poželeli da se povoljite pred prijateljima nekim svojim dobrim crtežom u visokoj rezoluciji na svom računaru? Uključujete računar, TV i ... Ustanovili ste da nije pametno praviti veliko spremanje u kući u pripravu stanju, jer se tada mogu desiti čudne stvari kao, na primer, da posle temeljnog prebrisanja dugogodišnjih naslaga prasine svoj TV postavite naglavačke na njegovo mesto! Šta sad? »Ništa,« rekao bi običan smrtnik, »okrenemo TV i stvar je rešena.« – »POGREŠNO!« dreknuo bi inficirani programer, »um caruje, snaga

okreće televizor! Napišite program za okretanje ekrana.«

Vi ćete, naravno, sesti za svoj računar i posle par sati rada nasmejani izaći pred prijatelje i izreći olakšavajuće reči: »Ipak ćemo okrenuti televizor.«

Da ne biste zamarali mišiće ja sam ovaj program napisao umesto vas i to u bežiku i mašincu, pa kako vam se više sviđa. Tu je i asemblerski listing mašinskog programa, kao i isti preraden za unos iz bežika u DATA tablicama, a naravno i neizbežni demo za taj mašinac. Okretanje pored, u šali navedenoj zgodbi, može imati i druge daleko korisnije primene. Prikazani bežik i mašinski program rade po istom algoritmu, pa, ukoliko ne stojite baš dobro sa mašincem možete proanalizirati bežik i obrnuto. U analizi će vam pomoći sledeće »kratko« objašnjenje.

Ja sam se odlučio da program izradim za okretanje ekrana u grafičkom modu 8. Znači sa rezolucijom 320 x 160 i prozorom u dnu ekrana. Postoji i razlog zašto – jer je to mod koji najčešće koristim za grafiku pošto mi omogućava da istovremeno upisujem instrukcije i posmatram ono što se dešava na ekranu. Uz male izmene parametara X, i parametara za postavljanje pokazivača srednjih redova program se može prilagoditi za sve ostale modove.

Na početku treba naci početnu adresu video-RAM-a. »Izvadićemo« je iz ekranске liste kako smo to već više puta radili u prethodnim tekstovima:

```
A=PEEK(560)+PEEK(561)*256+4
/RETURN/
ADRESA=PEEK(A)+PE-
EK(a+L)*256 /RETURN/
```

Sada treba odrediti na koji način će se vršiti okretanje. Ja sam odlučio da se ono vrši od sredine prema krajevima i to međusobnom zamjenom redova. Zbog toga sada treba izračunavati pokazivače 2 srednja reda. Nazvao sam ih logično »GORNIJ« i »DONJI«. Onda sam formirao 2 brojača. Jedan je pokazivač broj bajta u redu (X), dok je drugi služio za odbrojavanje redova (Y). Na pokazivače sam dodavao vrednost X i tako dobio potpunu adresu bajta koji se menja. Zamenu je sada lako izvršiti. Uzimamo bajt iz gornjeg reda i čuvamo ga u varijabli (ili na steku mašinice), zatim uzimamo bajt iz donjeg reda i stavljamo ga na mesto bajta koji smo uzeli iz gornjeg reda. Pohranjen bajt iz gornjeg reda stavljamo na mesto bajta iz donjeg reda (jednostavno, zar ne?). Kada izvršimo ovu zamenu vrednost pokazivača X umanjujemo za 1 i proces ponavljamo 40 puta – sve dok X ne bude 0. Onda postavljamo na 39, a pokazivače redova – »GORNIJ« i »DONJI« – umanjuje-

mo tj. uvećavamo za 40 (8) i sve počinje iz početka 80 puta što odbrojavamo pokazivačem Y. Kada se odbroji 80 ovakvih ciklusa okretanje je završeno. Verovatno ste primetili da je basic veoma neekonomično napisan. Ukoliko ga uporedite sa asembleriskim listingom primetićete izvesnu sličnost. Razlog je što sam programom u bežiku namerno htio da simuliram rad mašinskog programa da biste ga lakše shvatili. Upoređujući rad ova 2 programa možete se uveriti u ogromnu premoć u brzini mašinaca nad bežikom, jer on izvršava svoj zadatak gotovo trenutno dok je bežiku za isti posao potrebljano nekoliko minuta.

Ogledalo

Namena ovog programa je preslikavanje gornje polovine ekrana visoke rezolucije na donju, ali tako da se postigne efekat ogledala. Gornja polovina ekrana se »ogleda« u donjoj. Program može poslužiti kao samostalna rutina kakvu je i prikazujem, ili kao rutina u sastavu nekoga većeg grafičkog programa.

Program u suštini predstavlja modifikovan rutinu za okretanje ekrana. Razlika je u tome što se ovde prebacivanje podataka vrši samo u jednom smeru i to iz gornjeg u donji deo ekrana. Zbog identičnog rada ova dva programa sada se neću zadržavati na objašnjavanju ovog. Treba samo reći da će slika koja se eventualno nalazi u donjem delu ekrana i u koji se vrši preslikavanje, po izvršenju ove rutine biti automatski izbrisana, a na njeno mesto će doći odgovarajuća slika odraza gornje polovine ekrana. Oni koji se razumeju u mašinsko programiranje lako će prilagoditi program tako da po želji imaju mešanje sa slikom u donjem delu ekrana. Treba između labela GORNJI i DONJI smestiti još jednu DONJI1 i instrukciju ORA FFFF,X. U ostalom delu programa iza instrukcija STA DONJI+1 ili STA DONJI+2 treba staviti i STA DONJI1 ili STA DONJI1+2. Još bolje bi bilo rešenje da se pokazivač donjeg reda smesti na nullu stranu i onda indirektnim postindeksiranim adresiranjem vrši pokazivanje na određenu memorisku lokaciju.

Svi u ovom članku prikazani programi dati su u vidu asembleriskog listinga i programa u bežiku sa mašincem u DATA tablicama. Da biste mogli da proverite rad svakog od programa uz svaki je dat i DEMO program. Demo u sebi nema mašinsku rutinu koju demonstrira, nego nju treba prethodno prebaciti iz DATA tablica u memoriju, pa onda učitati ili učitati DEMO i startovati ga. On će na ekranu iscrpati neku jednostavnu sliku i s vremenom na vreme izvršiti mašinsku rutinu ili od vas tražiti da pritisnete tipku START da bi se mašinska rutina izvršila. Ukoliko

* PROGRAM		
* OKRETANJE EKRANA		
*		
*		
* POSTAVLJANJE PARAMETARA		
*		
ORG	\$640	
PLA	560	
LDA	561	
STA	VIDEO+1	
LDA	561	
STA	VIDEO+2	
LDX	#\$4	
LDA	FFFF,X	
VIDEO		
PHA		
INX		
CPX	##6	
BNE	VIDEO	
PLA		
TAY		
PLA		
TAX		
CLC		
ADC	#\$58	
STA	GORNJI+1	
STA	GORNJI2+1	
TYR		
ADC	#\$0C	
STA	GORNJI+2	
STA	GORNJI2+2	
TXA		
RDC	#\$80	
STA	DONJI+1	
STA	DONJI2+1	
TYA		
ADC	#\$0C	
STA	DONJI+2	
STA	DONJI2+2	
*		
*		
OKRETANJE		
*		
LDY	#\$50	
RED	#\$27	
GORNJI	FFFF,X	
PLA		
DONJI	STA	
GORNJI2	STA	
DONJI2	STA	
DEX		
BPL		
LDA		
SEC		
SBC	#\$28	
STA	GORNJI+1	
STA	GORNJI2+1	
LDA		
SBC	#\$00	
STA	GORNJI+2	
STA	GORNJI2+2	
LDA		
CLC		
ADC	#\$28	
STA	DONJI+1	
STA	DONJI2+1	
LDA		
DEY		
BNE		
RTS		
ADC	#\$00	
STA	DONJI+2	
STA	DONJI2+2	
DEY		
BNE		
RTS		

ko to želite, DEMO možete ukucati i snimiti zajedno sa programom koji prikazuje.

Otkretanje po horizontali

Možda vam se nekad učinilo da bi vaš crtež leže izgledao kada bi bio nacrtan simetrično ovom sadašnjem, ali okrenut na drugu stranu. Ovaj problem rešava rutina »okretanja po horizontali«. Kako radi? Ne baš tako jednostavno kao ove do sada opisane. Najveći problem je ovde kako okrenuti bajt po horizontali, što bi otprilike značilo da vrednost bajta treba na primer iz stanja

11000111 prebaciti u stanje 11100011. To se u programu postiže vezanim instrukcijama ROL i ROR. Jedan bajt rotiramo u levu stranu. Krajnji desni bit popunjava se bitom iz carry flaga (u prvom prolazu carry=0), krajnji desni bit »ispada» u carry. Kada operaciju ponovimo 8 puta u jednom od bajtova dobijamo traženi rezultat, dok u drugom nedostaje 1 bit, jer je u prvom prolazu carry bio nula. Zato još jednom rotiramo ovaj bajt i problem je rešen. Dobili smo okrenuto stanje bajtova u bajtovima i to tako da su bajtovi zamениli svoja mesta, a to nam je bilo i potrebno.

Pre prikazanih rotiranja treba iz-

* OKRETANJE PO HORIZONTALI

		ORG	\$640
		PLA	
		LDA	560
		STA	VIDEO+1
		LDA	561
		STA	VIDEO+2
		LDX	#\$4
		LDA	\$FFFF,X
		PHA	
		INX	
		CPX	#\$6
		BNE	VIDEO
		PLA	
		INX	
		ADC	#\$14
		STA	POC+1
		TYA	
		ADC	#\$00
		STA	POC+2
		TAX	
		CLC	
		ADC	#\$A1
		STA	REDOVI
		LDX	#\$13
		LDY	#\$00
		LDA	#\$9
		STA	BAJT
		BCC	CUV
		ROL	\$FFFF,X
		TXA	
		PHA	
		TYA	
		TAX	
		ROR	\$FFFF,X
		PLA	
		TAX	
		DEC	BRJT
		BNE	PETLJA
		INY	
		DEX	
		BPL	ZAMENA
		LDA	PETLJA+1
		CLO	
		ADC	#\$28
		STA	PETLJA+1
		LDA	PETLJA+2
		ADC	#\$00
		STA	PETLJA+2
		LDA	POC+1
		ADC	#\$28
		STA	POC+1
		LDA	POC+2
		ADC	#\$00
		STA	POC+2
		DEC	REDOVI
		BNE	RED
		RTS	
		RED	REDOVI
		BAJT	DFB
		REDOVI	DFB
			0

```

0 REM *****
1 REM *** OKRETANJE EKRANA ***
2 REM *** masinska rutina ***
3 REM *****
4 REM *** startuje se sa : ***
5 REM ***
6 REM *** A=USR(1600) ***
7 REM ***
8 REM *** radi u modu 8 ***
9 REM *****
10 FOR A=1600 TO 1734
10 READ B:C=C+B:POKE A,B
10 NEXT A
10 IF C<>15636 THEN ? "***DATA ERROR***":END
10 DATA 104,173,48,2,141,80,6,173,49,2
10 DATA 141,81,6,162,4,189,255,255,72,232
10 DATA 224,6,208,247,104,168,104,178,24,105
10 DATA 88,141,133,6,141,140,6,152,105,12
10 DATA 141,134,6,141,141,6,138,105,128,141
10 DATA 137,6,141,144,6,152,105,12,141,138
10 DATA 6,141,145,6,160,80,162,39,189,255
10 DATA 255,72,189,255,255,157,255,255,104,157
10 DATA 255,255,202,16,239,173,133,6,56,233
10 DATA 40,141,133,6,141,140,6,173,134,6
10 DATA 233,0,141,134,6,141,141,6,173,137
10 DATA 6,24,105,40,141,137,6,141,144,6
10 DATA 173,138,6,105,0,141,138,6,141,145
10 DATA 6,136,208,188,96

0 REM *****
1 REM *** OKRETANJE EKRANA ***
2 REM *** u BASIC-u ***
3 REM *****
4 REM
10 GRAPHICS 8:SETCOLOR 2,0,0:COLOR 3
10 PLOT 0,0:DRAWTO 150,150:DRAWTO 300,0
10 A=PEEK(560)+PEEK(561)*256+4
10 S=PEEK(A)+PEEK(A+1)*256
10 GORNJA=S+3160:DONJA=GORNJA+40
10 Y=80
10 X=39
10 Q=PEEK(GORNJA+X)
10 POKE GORNJA+X,PEEK(DONJA+X)
10 POKE DONJA+X,Q
10 X=X-1:IF X>0 THEN 80
10 GORNJA=GORNJA-40
10 DONJA=DONJA+40
10 Y=Y-1:IF Y>0 THEN 70

0 REM *****
1 REM *** OGLEDALO ***
2 REM ***
3 REM ***Mas. rutina ***
4 REM *****
5 REM
10 FOR A=1600 TO 1702
10 READ B:C=C+B
10 POKE A,B:NEXT A
10 IF C<>10737 THEN ? "***DATA ERROR***":END
10 DATA 104,173,48,2,141,80,6,173,49,2
10 DATA 141,81,6,162,4,189,80,128,72,232
10 DATA 224,6,208,247,104,168,104,170,24,105
10 DATA 88,141,121,6,152,105,12,141,122,6
10 DATA 138,105,128,141,124,6,152,105,12,141
10 DATA 125,6,160,80,162,39,189,40,129,157
10 DATA 80,154,202,16,247,173,121,6,56,233
10 DATA 40,141,121,6,173,124,6,24,105,40,141,124
10 DATA 122,6,173,124,6,105,0,141,125,6,136
10 DATA 208,208,96

```

```

0 REM *****
1 REM ***      ***
2 REM *** OKRETANJE EKRANA ***
3 REM ***      ***
4 REM *** po horizontali ***
5 REM ***      ***
6 REM *** MASINSKA RUTINA ***
7 REM ***      ***
8 REM *****
9 REM
10 FOR A=1600 TO 1720
11 READ B:C=B
12 POKE A,B:NEXT A
13 IF C<>13671 THEN ? "****DATA ERROR***":END
14 DATA 104,173,48,2,141,80,6,173,49,2
15 DATA 141,81,6,162,4,189,255,255,72,232
16 DATA 224,5,208,247,104,168,141,127,5,104
17 DATA 141,126,6,24,105,20,141,133,6,152
18 DATA 105,0,141,134,6,169,161,141,186,6
19 DATA 162,19,160,0,169,9,141,185,6,144
20 DATA 3,62,255,255,138,72,152,170,126,255
21 DATA 255,104,170,205,185,6,208,239,200,202
22 DATA 16,228,173,126,6,24,105,40,141,126
23 DATA 6,173,127,6,105,0,141,127,6,173
24 DATA 133,6,105,40,141,133,6,173,134,6
25 DATA 105,0,141,134,6,205,185,6,208,186,96

190 REM *****
191 REM *** OKRETANJE EKRANA ***
192 REM *** demo za ***
193 REM *** masinsku rutinu ***
194 REM *****
195 GRAPHICS 8:SETCOLOR 2,0,0:COLOR 3
196 PLOT 0,0:DRAWTO 160,150:DRAWTO 319,0
197 DRAWTO 0,0:DRAWTO 160,80:DRAWTO 319,0
198 DRAWTO 160,40:DRAWTO 0,0
199 A=USR(1600)
200 FOR CEKALJ=0 TO 200:NEXT CEKALJ
201 GOTO 195

200 REM *****
201 REM *** DEMO ZA OKRETANJE ***
202 REM *** PO HORIZONTALI ***
203 REM *****
204 REM
205 GRAPHICS 8:SETCOLOR 2,0,0:COLOR 3
206 FOR A=0 TO 6.28 STEP 0.1
207 Y=COS(A)*40+80
208 X=SIN(A)*40+150
209 X=SIN(A)*40+150
210 PLOT 25,0
211 DRAWTO X,Y:NEXT A
212 POKE 752,1:? "PRITISNI START"
213 IF PEEK(53279)<>6 THEN 214
214 A=USR(1600)
215 GOTO 213

200 REM *****
201 REM ***      ***
202 REM *** OGLEDALO - DEMO ***
203 REM *** za mas. rutinu ***
204 REM *****
205 REM
206 GRAPHICS 8:SETCOLOR 2,0,0:COLOR 3
207 PLOT 0,0:DRAWTO 50,75:DRAWTO 100,0
208 DRAWTO 150,75:DRAWTO 200,0
209 DRAWTO 250,75:DRAWTO 300,0
210 ? "PRITISNI START"
211 IF PEEK(53279)<>6 THEN 212
212 A=USR(1600)

```


vršiti i određena adresiranja bajtova koji treba da budu rotirani. Rutinom za postavljanje na početku programa u jedan pokazivač postavljamo početnu adresu video RAM-a uvećanu za 20. Posle toga postavljamo pokazivač za odbrojavanje redova ("REDOVI") na broj redova koji hoćemo da okrenemo od vrha ekrana. Ja sam ga postavio na 161 (ä1) što znači 1 red više nego što možemo videti u modu 8. Pokazivač se može postaviti do maksimalno 255 redova, ali za tim nema potrebe, jer se na ekranu u modu 8+16 mogu videti najviše 192 reda što je najveća vertikalna rezolucija računara.

Pose postavljanja pokazivača redova, postavljaju se pokazivači bajta u redu. To su indeksni registri x i y. X postavljamo na 19 (3), a Y na 0. X će se dodavati na pokazivač početka video RAM-a uvećanog za 20. Na taj način smo adresirali prva 2 bajta koje ćemo rotirati i zamjeniti im mesta. Po izvršenom rotiranju pokazivač X umanjujemo za 1, a pokazivač y uvećavamo za 1. Ponovo ćemo izvršiti rotiranje i tako 20 puta – dok X ne dostigne vrednost 0, a Y – 19. Tada smo izvršili okretanje po horizontali prvog reda. Sada pokazivače početka video RAM-a i početka video RAM-a uvećanog za 20 uvećavamo za 40. Oni nam pokazuju na sledeći red. Pokazivač broja redova umanjujemo za 1, a pokazi-

vače X i Y ponovo postavljamo na 19 i 0. Ponovo vršimo rotiranje i tako 161 put (ili onoliko koliko smo redova odredili). Kada pokazivač broja redova bude 0, okretanje po horizontali je završeno.

Da ne bude zabune

Čitaoci koji znaju za sistemsku promenljivu SCREEN MEMORY ADDRESS (SAVMSC) možda će se zćuditi zašto u delu programa za postavljanje adresu početka video RAM-a »vadim« iz ekranske liste, a ne iz ove sistemske koja se nalazi na nultoj strani, a u njoj je upisana tražena adresa. Razlog je veća sigurnost i pouzdanost, jer se ova sistemska postavlja po izvršenju naredbe GRAPHICS, ali ukoliko vi sami promenite u ekranskoj listi početnu adresu video RAM-a malo je verovatno da ćete se setiti i postaviti gore navedenu sistemsku promenljivu.



**computer
equipment srl**

**IZVANREDNA
PONUDA
NOVI
ŠTAMPAČ
MANNESMANN
MT 81
299.000 ITL
+IVA**

COMPUTER DUTY FREE SHOP

- U novom centru za računare dobićete po najpovoljnijim cenama – bez carine – potpuni izbor računara i opreme.

- XT, AT, 386, udružljivi IBM sistemi, štampači MANNESMANN TALLY, magnetne trake 3M, telefonski modem Italtel, monitori, hard disk NEC, scanner, diskete, telefaks itd.

- U našem servisnom centru za hardver i softver svim artiklima dajemo 12-mesečnu garanciju.

TRST
UI. Matteotti
52/A
tel.
040/733395
teleks:
460566
telefaks:
040/733398

PROGRAMIRAMO AMIGOM (6)

Četiri načina crtanja

PRIMOŽ PERC

Ovaj put je na redu crtanje. U širem značenju pojам crtanje znači menjanje bitova u onom delu memorije koji stoji na rasploštanju bitnoj mapi.

Svi za crtanje važni podaci sakupljeni su u strukturi **rastport** (slika 1). Svaki rastport ima svoju bitnu kartu tj. područje u kojem se izvršavaju manipulacije s bitovima. Da li se nacrtano vidi na ekranu ili ne zavisi o pointeru na bitnu kartu u strukturi **rasinfo**. Ako pokazuje na istu bitnu kartu kao i **rp_BitMap** (a obično je to tačno), onda crtamo direktno u prikazanu sliku. Razume se da to nije obavezno. Tako npr. možemo crtati u jednu bitnu kartu i prikazivati drugu. Ta tehnika se npr. kod animacije naziva **double buffering**. Na taj način sprečava se preteranje slike kod crtanja kompleksnijih likova. Razumljivo je da takav metod treba dva puta više memorije nego kad double buffering ne koristimo.

U strukturi se nalaze i drugi važni podaci, koje (za razliku od **rp_BitMap**) možemo menjati s rutinama.

Izbor pisaljke

»Pisaljka« je boja koju koristimo pri crtjanju. Poznajemo tri boje:

- boja odnosno pisaljka s kojom crtamo; takođe i A-Pen;
- druga boja s kojom crtamo (npr. uzorke); takođe i B-Pen;
- boja ruba koji se upotrebljava pri popunjavanju. Takođe i O-Pen.

Za sve tri brinu posebne rutine koje maju veoma promišljena imena: **SetAPen()**, **SetBPen()** i **SetOPen()**. Opšta formula je:

SetXPen(RastPort, ColorNum)

S obzirom na pisaljku, X može da bude A, B ili O. Rastport je pointer na rastport čija pisaljka će dobiti novu vrednost, a ColorNum je broj registra za boju. S obzirom na broj bitnih ravnih, on može da ima vrednost 0 – 31. Ako je veća od 31, vrednosti se ponavljaju.

Amiga poznaće četiri načina crtanja. To su: **JAM1** Normalan način (vidi strukturu). Sve tačke koje izmenimo biće nacrtane s prvom bojom (A-Pen).

JAM2 Koristiće uзорke. Možemo ih koristiti od linija (**rp_LinePtrn**) ili kod dvodimenzionalnih područja (**rp_AreaPtrn**). Kod linija uзорak može biti dugačak 16 bitova. Ako npr. želimo da se prilikom crtanja linija nacrtava svaka druga tačka, bitni uзорak imaće ovakav oblik:

1010101010101010 ili \$AAAA.

Dakle,

rp_LinePtrn=Oxaaaa

Kada popunjavamo područja, uзорak je takođe dugačak 16 bitova. Možemo mu odrediti i visinu (**rp_AreaPtSize**), koja je uvek jednaka 2 na neki stepen.

Za razliku od **rp_LinePtrn**, **rp_AreaPtrn** je pointer na bitni uзорak. Ako je npr. **rp_AreaSize** jednak dva, onda je

visina uzorka 4 linije.

Takov uзорак možemo u asembleru napisati ovako:

```
dc.w %0101010101010101  
dc.w %1010101010101010  
dc.w %1111111111111111  
dc.w %1100110011001100
```

a u jeziku C ovako:

```
USHORT Uzorak []={0x5555, 0xaaaa,  
0xffff, 0xcccc};
```

Svuda gde je bit postavljen na 1, prva boja (A-Pen) će zamjeniti trenutnu boju, a tamo gde je vrednost bita 0, biće druga boja (B-Pen).

COMPLEMENT je treći način. Isto je kao i JAM2, samo da su svi bitovi

Slika 1

RP_JAM1	EQU	0	
RP_JAM2	EQU	1	
RP_COMPLEMENT	EQU	2	
RP_INVERSVID	EQU	4	
rp_Layer	ds.	1	
rp_BitMap	ds.	1	
rp_AreaPtrn	ds.	1	
rp_TmpRas	ds.	1	
rp_AreaInfo	ds.	1	
rp_GelsInfo	ds.	1	
rp_Mask	ds.	b	
rp_FgPen	ds.	b	
rp_BgPen	ds.	b	
rp_AOLPen	ds.	b	
rp_DrawMode	ds.	b	
rp_AreaPtSz	ds.	b	
rp_Dummy	ds.	b	
rp_LinPatCnt	ds.	b	
rp_Flags	ds.	w	
rp_LinePtrn	ds.	w	
rp_cp_x	ds.	w	
rp_cp_y	ds.	w	
rp_minterms	ds.	b	8
rp_PenWidth	ds.	w	1
rp_PenHeight	ds.	w	1
rp_Font	ds.	l	1
rp_AlgoStyle	ds.	b	1
rp_TxFlags	ds.	b	1
rp_TxHeight	ds.	w	1
rp_TxWidth	ds.	w	1
rp_TxBaseline	ds.	w	1
rp_TxSpacing	ds.	w	1
rp_RP_User	ds.	l	1
rp_wordreserved	ds.	b	14
rp_longreserved	ds.	b	8
rp_reserved	ds.	b	8
rp_SIZEOF	ds.	w	0

zamenjeni: oni koji su postavljeni se resetiraju i obrnuti, se upotrebljava u prvom redu kod teksta i u vezi s jednim od gore navedenih načina.

JAM.INDERSEVID znači da se tekst ispisao samo obrubljen, a kod JAM.INDESEVID će biti ispunjen s drugom bojom (B-Pen).

Informaciju o tome koji način crtanja je trenutno u upotrebi možemo pronaći u **rp_DrawMode**.

Sada možemo započeti s crtanjem.

Amigin sistem za crtanje bazira na prividnom kurzu, koji se pomera s funkcijom **Move(RastPort, x, y)**

gfx – 240

a1 d0 d1

Ako sada nacrtamo liniju s

Draw(RastPort, x, y)

– 246

teći će od položaja prividnog kurzora do danih koordinata (x,y).

Razume se, da možemo crtati i pojedine tačke. Funkcija

WritePixel(RastPort, x, y)

gfx – 324

a1 d0 d1

je ekvivalent naredbi **PLOT** u bežiku. S funkcijom

result = ReadPixel(RastPort, x, y)

gfx – 318

mogemo odčitati boju tačke na koordinatama (x,y).

Veoma je zanimljiva funkcija

PolyDraw(RastPort, broj, pointer)

gfx – 336

koja omogućava crtanje linija »odjednom«, što je prikladno za crtanje poligona. Kao parametar joj predamo broj parova koordinata i pointer na tabelu parova koordinata:

SHORT

tabela_koordinata[]={0,0,10,0,10,10,0,10,0,0}; /*kvadrat*/ /*pet parova*/

Sledeće poglavje je ispunjavanje područja. Toj svrsi odano služi funkcija

Flood(RastPort, način, x, y)

gfx – 330

Promenljiva »način« može imati vrednost 0 ili 1. Ako je na 0, blitter će ispunjavati od tačke (x,y) do tačke Koja je jednake boje kao 0-Pen (treća boja). Ako je 1, blitter će promeniti boju svim tačkama koje su jednake boje kao i tačka (x,y). Programi za crtanje obično koriste prvi način (traženje tačaka koje imaju jednaku boju kao i 0-Pen, ali prethodno se 0-Penu dodeli ista boja kakvu ima A-Pen). Tako u stvari blitter traži onu boju s kojom crtamo.

Druga rutina s kojom popunjavamo naziva se

RectFill(RastPort, x1, y1, x2, y2)

gfx – 306

a1 d0 d1 d2 d3

Funkcija

SetRast(RastPort,Color)

– gfx – 234

će sa zadatom bojom ispuniti kompletno područje rastporta.

Preostaju još rutine za manipulaciju s područjima (Area) i kontrolu blittera.

* Predstavljaju vam se

Sve fotografije, snimljene u redakciji *Mog mikra*:
SRDAN ŽIVULOVIĆ

Već poznatim predodžbama o uspješnim, kvalitetnim i jeftinijim proizvodima iz bogatog aranžmana velike "male privrede", pridružuje se i PERIHARD, vlasništvo Danila Pešića iz Zagreba. Poslovna filozofija ove mlade firme je ponuditi svjetski kvalitetne, ali jeftinije dijelove periferijske opreme. Radi se (za sada) o stalnicima za štampače, kutijama za diskete i zaštitnim navijama za računare.

Stalci su zapravo najzanimljiviji dio Perihard assortimenta, model je zaštićen. Proziran, kvalitetan pleksiglas savršeno glatkih ivica izvrsno se uklapa u konstrukcije moderno namještenih ureda. On štedi prostor, amortizira vibracije štampača i produžuje mu životni vijek, a sa njegovom upotrebo više ne može doći do zaplitanja čistog i ispisanih papirja. Kompletna ručna izrada garantira njegovu stabilnost, čvrstoću i estetiku.

Kutija za diskete je jugoslavenski prvič, također zaštićen. Testiranja na antistatičnost i nelomičnost pokazala su dobre rezultate, što znači da će vaših 10 disketa od 5,25 inča biti u ovoj kutiji dobro zaštićene.

Ne treba, mislimo, posebno isticati količinu prašine koja svakodnevno napada naša radna mjesta i predmete u našim uredima. Njen utjecaj na visoku tehnologiju loš je, kao uostalom i na čovjeka. Zato vjerujemo da će neophodnost upotrebe antistatičnih zaštitnih navlaka šivenih prema dimenziji opreme, shvatiti svako tko želi stručnu brigu oko milijardske vrijednosti opreme.

Ukratko smo vam predstavili zanimljiv i kod nas nov assortiman



PERIHARD®
YUGOSLAVIA

periferijske opreme čiju je upotrebu vrijednost tržište već potvrdilo. Oko PERIHARDA angažiran je tim stručnjaka raznih profila što osigurava njen cijevit marketinski pristup poslu. U izgradnji svog povoljnog poslovnog imidža oni se trude da robu isporučuju hitno, a njihov telefon (041-264-364) radi do 20 sati, čak i vikendom. Obzirom da se stručni tim do 25.1.89 nalazi na usavršavanju u inozemstvu, do tada im se za detaljnije informacije možete obraćati samo pismeno na p.p. 5030, 41040 Zagreb.



* Stranice, namenjene našim poslovnim partnerima, koji žele, da predstave svoju delatnost na području informatike i računarstva.

C++: Objektno orijentisani C

ZIGA TURK

C++ je nadgradnja jezika C. Njegov autor Bjarne Stroustrup je prvu verziju jezika (nazvanog C with Classes) opisao i primenio pre osam godina. Ime C++ dobio je tek 1983. godine, kad je jezik prvi put upotrebljen izvan autorove istraživačke grupe. Biblija je izšla tek pre dve i po godine, a letos se (posle nekoliko translatora) pojavio prvi prevodilac za C++ i za računare PC. Šta znači to ime jasno je svima koji bar malo poznaju C i onima koji su pročitali dodatak o novom jeziku u knjizi »1984« Georgea Orwella.

C++ je izuzetno moćan jezik, koji je od C-a preuzeo brzinu skoro mašine, a od smallalka savremeni uzorak objektnog programiranja. Već i sama činjenica što postoji dovoljna je reklama i razlog više da naučiće C.

Zahtevi

Autor u »Bibilijski« priznaje da nikad nije postojao projekt C++, da nije bilo čak ni plana na papiru, da nije bilo čak ni odbora za stvaranje jezika. Nastao je jednostavno radi toga da bi »autor i njegovi prijatelji... lakše i lagodnije pisali dobre programe«. Za polazište su uzelji jezik C, jer je *fleksibilan*, (svestran upotrebljiv, ne postavlja ograničenja, omogućava različite načine programiranja...), *efikasan* (koncepti jezika su bliski konceptu tradicionalnih računarskih arhitektura, što znači da su programi brzi), *pristupačan* (C radi na svim mogućim mašinama, za njega postoje mnoge biblioteke i mnogo ljudi ga poznaje), *prenosiv* (programi na jeziku C, čak i sistemski, mogu se preraditi za različita okruženja, a jezik kao takav prikladan je za različite arhitekture).

Cesto čitamo da C++ predstavlja za C ono što modula 2 predstavlja za paskal. Ta tvrdnja je pogrešna zbog bar dva razloga. C++ je nadgradnja jezika C. To znači da program u C-u možete podmetnuti prevođiocu za C++, a on će ga prevesti (skoro) bez primedbi. »Skoro« je ovde jednake veličine kao pri prevođenju istog programa sa različitim implementacijama jezika C. To znači da milioni programskih linija u C-u ostaju nakon prelaska u C++ i dalje jednako aktuelni. Jednako važi i za opširene biblioteke napisane za taj jezik, kao i za hiljade programera koji znaju C. To za paskal i modulu ne važi, a još manje za prelazak iz npr. fortrana u adu. Kao drugo, modula 2 paskalu ne dodaje ni apstraktne tipove podataka ni objektno orijentisano programiranje, te je zbog toga taj jezik za dva nivoa niži od C++.

Pored zahteva za podršku objektno orijentisanom programiranju i visokim konceptima, od C++ su se

zahtevale i sasvim ovozemaljske stvari: treba da radi na tradicionalnim arhitekturama i operativnim sistemima, a njegova efikasnost mora biti uporediva s tradicionalnim jezicima uz istovremenu mogućnost opšte upotrebe.

C++ će biti predstavljen s obzirom na jezik iz kog se razvio. Prema značenju dopune se mogu podeliti u tri poglavja. Prvo ćemo opisati dodatke koji bi i sami mogli biti nadopune jezika C (poboljšanje jezika C, reference, funkcije), a da on pri tom ne bi pridobio ništa u smislu podrške nekom uzorku programiranja. C ovde označava za sada nešto poznatiji »biblijski«, a ne ANSI C.

Slede dodaci kojima su bogaćene strukture. Većina novosti koncentrisana je upravo ovde. Razredi (classes) su samo strukture dopunjene podrškom enkapsulacije i skrivanju, a predstavljeni su na kraju. Redosled opisa (uopšte, konstruktor – destruktur, izvođenje, virtuelne funkcije) novih karakteristika razreda i struktura opisan je s obzirom na uzroke programiranja koje podržava. Od članka u reviji se ne može očekivati da objasni sve bašne. Namerno su ispuštene neke granične teme, rupe i nejasnosti u jeziku.

Poboljšanja jezika C

Novi način deklarisanja funkcija, a time i mogućnost »string typinga«, preuzeo je već ANSI C. Slično važi i za definiciju konstanti const, ranljivih promenljivih volatile i nabrajućih tipova enum (vidi 16).

Potpuno novi su komentari (preuzeti od BPCL). Pored klasičnog /*...*/ C++ dozvoljava i komentar koji teče od znakova // do kraja linije. Komentare takvog oblika možete da vidite u skoro svim listinzzima.

Veoma je važna mogućnost deklaracije funkcije kao inline. To znači da prevodilac na mestu na kom se poziva funkcija neće uključiti poziv funkcije, nego će na to mesto ubaciti kód koji inače predstavlja jezuru funkcije. Zbog toga prilikom rada programa neće biti utroška vremena zbog pozivanja funkcije (spremanje registara, prenošenje parametara na stek...), koji je kod jednostavnih funkcija relativno velik. Inline funkcije biće jednako brze kao i makroinstrukcije, zbog čega one više neće biti potrebne (slika INLINE), a programi će biti pregledniji. Neki prevodiloci će kod sadržaja inline funkcija postavljati neka ograničenja. Ako je telo funkcije komplikovan, prevodilac će ponекad oceniti da se sa inline ništa ne profitira.

Dodatni komoditet vidimo u mogućnosti deklaracije ili definicije promenljivih bilo gde u izvornom kodu pre njihove upotrebe, a ne samo na početku sastavljenih programskih linija (slika HELLO).

Umosto bibliotekom – (malloc

```
////// DATUMI V C
//  
struct date {  
    int day, month, year;  
};  
  
void set_date (struct date *d, int dd, int mm, int yy) {  
    d->day=dd;  
    d->month=mm;  
    d->year=yy;  
}  
  
void get_date (struct date *d, int* dd, int* mm, int* yy) {  
    *dd=d->day;  
    *mm=d->month;  
    *yy=d->year;  
}  
  
void print_date (struct date *d) {  
    printf ("%d.%d.%d\n", d->day, d->month, d->year);  
}  
  
void main() {  
    struct date danes;  
    set_date (&danes, 3, 10, 1988);  
    print_date (&danes);  
}
```

CDATE: Uporedi sa CPPDATE

```
//////// NOVI TIP DATUM ( V C++ )  
//  
// najprej header  
struct date {  
    // data  
    int day, month, year;  
    // methods  
    void set (int dd, int mm, int yy);  
    void get (int &dd, int &mm, int &yy);  
    void print ();  
};  
  
// potom implementacija  
void date::set (int dd, int mm, int yy) {  
    this->day=dd;  
    this->month=mm;  
    this->year=yy;  
    /* natanko isto bi napisao tudi takole:  
     * day=dd;  
     * month=mm;  
     * year=yy;  
    */  
}  
  
void date::get (int &dd, int &mm, int &yy) {  
    dd=day;  
    mm=month;  
    yy=year;  
    /* tu smo rabili samo kratko obliko sintakse  
     */  
}  
  
void date::print () {  
    printf ("%d.%d.%d\n", day, month, year);  
}  
  
// potom glavni program  
void main() {  
    date danes;  
    danes.set (3, 10, 1988);  
    danes.print ();  
}
```

CPPDATE: Tip datum u C++. Dosta funkcija nedostaje, npr. operacija za sabiranje i oduzimanje, next() itd.

```
//////// COMPLEX.HPP ... COMPLEX TYPE DEFINITION  
#ifndef COMPLEX  
#define COMPLEX  
  
#include <stream.hpp>  
  
struct complex {  
    float re; // real part  
    float im; // imaginary part  
  
    complex (float r=0, float i=0) { re=r; im=i; } // constructor  
    complex() {} // destructor  
    complex (complex &a) { re=a.re, im=a.im; } // copy initializer  
  
    complex operator+ (complex &a) {  
        return complex((float)(re+a.re),(float)(im+a.im));  
    }  
  
    complex operator- (complex &a) {  
        return complex((float)(re-a.re),(float)(im-a.im));  
    }  
  
    complex operator* (complex &a) {  
        return complex((float)(re*a.re-im*a.im),(float)(im*a.re+re*a.im));  
    }  
  
    complex operator/ (complex &a) {  
        return complex((float)(re*a.re+im*a.im)/(a*a.a.re*a.re),(float)(im*a.re-re*a.im)/(a*a.a.re*a.re));  
    }  
};
```

i free), dinamičko dodeljivanje memorije uređeno je unutar jezika operatorima new i delete (vidi allocate u MATRIX). New deluje na objektima za koje je poznata veličina, a vrati pointer na dodeljenu memoriju. Parametar za delete je taj isti pointer. Evidencija o dodeljenoj veličini vodi se automatski, a o čišćenju (garbage collection) ne, razume se.

U izrazima u kojima se pojavljuje samo tip float može se računati s jednostrukom preciznošću, dakle brže.

Pravilnost je u jeziku C regulisana blokovima i datotekama. U C++ se kao takav entitet pojavljuje i class, o čemu će kasnije biti još govor. Već ovde se može predstaviti tzv. scope resolution operator ::, koji odlučuje o globalnosti imena. Klasična upotreba jezika C prikazana je na slici SCOPE.

Reference

Novi tip jezika C omogućio je dva načina »imenovanja« delova memorije: po vrednosti i preko pointera. C++ dodaje treći način: referencu. Ako npr. imamo:

```
int i; // int... rezerviše prostor za int
int *pi=&i; // pointer na int...
int &ri=i; // referencia na int...
int const i=3; // konstantni pointer
```

```
*pi=2; // i=2
ri=1; // i=1... ri=sinonim za i
```

Jednostavnije rečeno, referencia je konstantan pointer, onaj koji se posle inicijalizacije (koja se izvrši u definiciji) ne može izmeniti. Kad se pojavi u programu, prevodilac ga automatski (bez operatora *) dereferencuje. Sa pointерima to nije moguće, jer se u tom slučaju može raditi samo sa pointерom ili sa vrednostima na koje pokazuje, a kod referencia samo sa vrednostima. Upotreba referenci je naročito korisna kod potprograma. Formalne argumente argumenata, koji se prenose po referenci, ne deklarišemo više kao »pointer na«, nego kao referencu. Na slici SWAP prikazane su dve verzije potprograma swap. Prva (c_swap) je klasična (sa pointерima), a druga (cpp_swap) sa referencama.

Funkcije i operatori

C je često bio kritikovan jer nije kontrolisao usklađenost između formalnih i stvarnih parametara funkcija. Već smo rekli da C++ to kontroliše, ali i više od toga. U jezicima koji kontrolišu parametre navikli smo na ironične primedbe za vreme prevođenja u stilu »ovde bi morao biti float, a ne int«. C++ ne »zeza« programera, nego ako zna da je potreban float a ne int, sam pretvoriti parametar u potreban oblik. Automatsko pretvaranje važi i za promenljive i za konstante; i to pri pozivanju funkcija; vraćenim (return) vrednostima

i u izrazima. Greške nalik onima kad je programer u pozivu funkcije koja zahteva long napisao 0 umesto 0L, više se neće pojavljivati.

Sledeća poslastica su ugrađeni parametri. Često se desi da je neki parametar (sem u nekim posebnim slučajevima) uvek jednak. C++ dozvoljava da se u deklaracijama specifikuju default parametri (slika DEFAULT) pomoću kojih će funkcija biti pozvana ukoliko pravog parametra ne bude bilo.

Verovatno najjača vrlina koja proizlazi iz kontrole stvarnih i formalnih parametara jeste mogućnost definisanja više različitih potprograma sa jednakim imenom, ali sa različitim formalnim parametrima. S obzirom na stvarne parametre, prevodilac će kasnije izabrati konkretan potprogram. Da je reč o jednom od većeg broja potprograma s istim imenom a ne o grešci pri dodeljivanju imena kazuje reč overload. U moduli 2 se različite stvari ispisuju različitim načinima (writereal, writecard, write). Na slici WRITE je to programirano tako da imamo samo jednu načinu (mywrite) kojom se ispisuje sve redom. S obzirom na to da prevodilac zna kakvog tipa je stvarni parametar, nije potrebno opterećivati programera različitim imenima programa za istu stvar (ispis). Bolje je opteretiti funkciju.

Preopterećivanje operatora

U C++ je dozvoljena i redefinicija operatora. Zbog teškoča koje bi moglo nastati u sintaksi, nije dozvoljeno dodavanje novih operatora. Može se samo menjati i upotpunjavati značenje starih. Npr. operator + u svim normalnim jezicima sa zadovoljstvom radi i sabira int, float, double... Za svaku kombinaciju postoji poseban overload potprogram. Može mu se dati i novo značenje. Definicija je jednostavna. Operatori treba da imaju jedan ili dva parametra. Funkcija koja podržava novo značenje mora ih imati tačno isti broj. Njeno ime ima oblik operator#, gde # стојi umesto konkretnog operatora.

U nastavku ćemo videti da se može definisati tako da se saberu dva kompleksna broja (slika COMPLEX). U listinžima ćete primetiti nov način upotrebe operatora >> i <<. U slučaju kad jedan od operatora predstavlja tok do aparata (stream), svoj drugi operand će predati u tok ili ga uzeti iz njega. >> i << su preopterećeni i rade s različitim tipovima. cin i cout su ekvivalentni toku za stdin i stdout, dakle za standardnu ulaznu i izlaznu jedinicu. Na slici HELLO prikazan je Hello World.

Svi operatori već postoje, a funkcije koje ih podržavaju ne mogu biti ništa drugo nego preopterećene i zato ključnu reč overload ne treba pisati. Pri definisanju novog značenja operatora mora programeru biti kristalno jasno sve o operatoru: ima li jedan ili dva argumenta, kakav prioritet ima i u kojem smeru povezuje.

```
friend ostream& operator<<(istream& complex&);  
friend istream& operator>>(ostream& complex);  
  
// output ispisuje kompleksno stevilo, najprej re, potem im  
// ker je prvi operator stream, ne complex ne more biti member  
ostream& operator<<(ostream& s, complex& c) {  
    s << c.re << "\t" << c.im;  
}  
  
// Input je kompatibilan s outputom  
  
istream& operator>>(istream& s, complex& c) {  
    s >> c.re >> c.im;  
}  
#endif // COMPLEX
```

COMPLEX: Header za tip complex.

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
// TIP LOKALNI KOORDINATNI SISTEM:  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
struct os {  
    matrix transform;  
    rectangle clip;  
};  
  
os::os() : transform(2,2), clip(0,0,10,10) {}
```

CS: Struktura koja sadrži druge strukture.

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
// DEMO: DEFAULT PARAMETERS  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
  
#include <stdio.h>  
  
extern int fputs (char *s, FILE *fp = stdout); // to je bila redeklaracija necess  
                                                // kar je deklarirano tudi u stdio  
                                                // izmisili smo si default fp  
  
void main () {  
    fputs ("To gre na stdout\n"); // drugi parameter bo stdout  
    FILE *fp;  
    fopen ("myfile", "w"); // definicija tam, kjer se jo rabl  
    fputs ("To gre pa v datoteko MYFILE\n", fp);  
    fclose (fp);  
}
```

DEFAULT: Prikazuje alternativnu deklaraciju za ispis nizova u proizvoljnu datoteku. Ako se ne traži piše u stdout.

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
// STREAM DEMO: HELLO WORLD  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
  
#include <stream.hpp> // hpp je header++ ... za cin, cout  
  
main () {  
    int i;  
    cout << "Vnesi stevilo ponovitev: "; // pisi na standardni izhodni stream  
    cin >> i; // beri iz standardnega vhoda  
    for (int j=0; j<i; j++) { // j je pravilno deklariran  
        cout << j << "Hello World\n"; // v isto vrsto i in Hello ...  
    }  
}
```

HELLO: Prikazuje nov način upotrebe operatora >> i << i komentare.

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
// DEMO: INLINE  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
  
#include <stream.hpp>  
  
inline double round(double d) {  
    if (d > 0) return (int) (d+.5);  
    return (int) (d-.5); // prisilim v int, potem avtomatsko v double  
}  
  
main () {  
    float d=0;  
    do {  
        cout << "Vstavi stevilo: ";  
        cin >> d;  
        cout << d << "\t---\t" << round(d) << "\n";  
    } while (1); // ustavljam s CTRL-C  
}
```

INLINE: Prikazuje upotrebu inline funkcija. Brza funkcija round bi se u C verovatno napisala kao makro.

Strukture

U C je *struct* složena struktura podataka (agregat) koju sastavljaju različiti podaci. C++ donosi dve novosti. Manje revolucionarna je da je unija ili struktura, koja se nalazi unutar druge strukture, bezimena. Pri korištenju tih podataka tako otpada komplikovano pozivanje na ugneždene podatke.

Mnogo je važnija mogućnost da unutar strukture deklarišemo (definišemo) i funkcije koje rade s podacima iz te strukture. Za funkcije koje su deklarisane unutar strukture može se kazati da su njene članice (members). Upotrebljavaju se kao da su deo strukture. Razlika između datuma u C i C++ lepo se vidi iz poređenja slike CPPDATE i CDATE. Pažljivi čitalac sigurno će primetiti da funkcije set, get... u C++ kao parametar više nemaju pointer na strukturu podataka. To je razumljivo, jer se iz poziva vidi s kojom strukturu se radi. To je implementirano tako da parametar v postoji, te se preko steka prenosi u potprogram. Taj parametar je po definiciji pointer na tu strukturu. U funkciji – članici se taj pointer, opet po definiciji, naziva *this*. Iz navedenog sledi da sve funkcije članice imaju jedan stvarni i formalni parametar više: pointer koji pokazuje na strukturu. Pri promičanjem programiranju je dobro upamtiti da se *this* prenosi kao prvi.

Za funkcije – članice, koje su unutar strukture definisane a ne samo deklarisane, uzima se da su *inline* (npr. el u MATRIX).

Zanimljivi (i korisni) su elementi-podaci strukture tipa *static*. Za njih važi da za sve strukture postoji samo jedna kopija tog elementa, npr. (pričiljno glupo) brojač koliko takvih elemenata ima ili (manje glupo) npr. oznaka države koja određuje kako se ispisuju datum.

Podaci su svi članovi, a funkcije mogu biti članice (member – default) ili prijateljice (friend – klučna reč pre deklaracije – vidi operator MATRIXC <>). Članovi mogu biti javni i privatni. Javni su na raspolažanju svima, a privatni samo funkcijama-članicama i prijateljicama. U definiciji razreda razlikuju se po tome što su svi napisani do labela public privatni (MATRIXC). Prijatelji su objekti (funkcije, podaci, čitavi razredi) kojima razred dozvoljava da koriste njegove privatne delove. Deklarise ih klučna reč friend. Inače su to sasvim obične funkcije, bez pointera this, a i zovu se jednostavno po imenu a ne kao elementi strukture. Prividni prijatelji nisu dozvoljeni. Strukture sada možemo zamišljati kao poseban oblik razreda gde su svi članovi javni i zato prijatelji nisu potrebni (uporedi MATRIXC i MATRIXS).

Za funkcije koje su deo razreda važe sva pravila koja smo nabrojali u vezi sa funkcijama. Na slici COMPLEX je kompletan razred complex. Primetićete da se, pošto se operator + učini članu strukture, za operator + jedan parametar prenosi automatski.

Konstruktor-destruktur- ture

Kad strukturu definisemo, za nje ne podatke se na steku (ili u segmentu s podacima, ako je statična) rezerviše memorija. Kod C ili C++ mora već prilikom prevođenja biti poznato koliko je ima. Neke strukture podataka su takve da se prilikom prevođenja ne zna koliko će biti velike (npr. matrice). Za takve se prostor za konstantan deo (dimenzija, pointer na elemente) rezerviše na uobičajeni način, a ne konstantan deo (elementi matrice) zajedno sa *new* (malloc). C, modula i (uopšte) uvez ada zahtevaju od programera da takvu strukturu podataka upotrebi u tri koraka. Prvo klasično definije konstantan deo, zatim pozove neki potprogram koji alocira dinamički deo strukture. Kad ga više ne treba, dinamički deo se oslobodi, a konstantan deo se automatski očisti prilikom npr. napuštanja potprograma u kom je bio definisan. To nije ni pouzdano ni lepo. U C++ je sve dovoljan samo prvi korak.

C++ dozvoljava da za svaku strukturu definisemo dve zbirke funkcija koje se pobrinu za dogradjaj prilikom nastanka ili uništenja strukture podataka. To su konstruktori i destruktori. Potprogram koji napravi promenljivu (konstruktor) ima jednako ime kao i struktura. Potprogram koji je uništi (destruktor) ima komplementarno ime (komplement predstavlja znak tilda). Prvi može imati parametre, kod matrica

može imati parametre, kod matrica npr. obe dimenzije. Konstruktori mogu, kao i druge funkcije, biti preopterećeni. Na primer, jedan inicijalizuje kvadratne matrice (samo jedan parametar), a drugi sve ostale. Primer definicije i rada sa matricama prikazan je na slici MATRIXS.

Stvar postaje nešto komplikovana ako su članovi neke strukture (odavde ćemo je radi bolje preglednosti pisati s velikim slovima kao STRUKTURA) i same strukture (strukture-članice). Ako strukture-članice nemaju konstruktora, odnosno imaju konstruktor koji ne uzima parametre, nema nikakvih problema. Konstruktor za članice pozavaće se automatski neposredno pre pozivanja konstruktora za STRUKTURU. Slično će biti i sa destruktorma (u obrnutom redosledu), pošto oni nemaju parametara. Kada konstruktor članice ima parametre, definicija konstruktora za STRUKTURU se nešto razlikuje od definicije funkcije na koju smo naviknuti iz jezika C. Između spiska argumentata i tela funkcije napišemo dvotacku, a zatim zarezima odvojene pozive konstruktora za strukture-članice (slika CS). U toku programa će se prilikom konstrukcije STRUKTURE najpre napraviti prostor za članove, a zatim će se u nedefinisanim redosledu pozivati konstruktori za članove. Na kraju će biti pozvan i konstruktor za STRUKTURU.

Izvedene strukture

Definicija nove strukture (derived) iz bazne (base) jeste područje na kom se C++ najviše približio objektno orijentisanom programiranju. Klasičan primer za takva izvođenja su grafički entiteti (krug, kvadrat).

```

// NOV TIPI MATRIX KOT STRUKTURA

#include <iostream.hpp>

struct matrix {
    // data
    int nrows;           // stevilo vrstic
    int ncols;           // stevilo stolpcov
    float *pelem;        // kazalec na elemente
    // methods

    matrix (int rows, int cols);      // konstruktor za navadne
                                        // konstruktor za kvadratne
    matrix (int dim);                // konstruktor za kvadratne
    ~matrix();                        // destruktator

    void alloc (int rows, int cols);  // naredi prostor za matriko
    int sameSize (matrix& a) {         // ali sta matriki enako veliki
        return (nrows==a.nrows && ncols==a.ncols);
    }

    float& el (int row, int col);     // inline za hitro dosego elements
    {                                // glej: rabo v operator<< >>
        return pelem [row*ncols+col];
    }
    void operator= (matrix& a);       // this=a
    void operator+= (matrix& a);      // this+=a
    void operator-= (matrix& a);      // this-=a
};

matrix::matrix (int rows, int cols) {
    alloc (rows,cols);
}

matrix::matrix (int dim) {
    alloc(dim,dim);
}

void matrix::alloc (int i,int j) {
    nrows=i;
    ncols=j;
    pelem=new float[nrows*ncols];
    if (!pelem) {
        puts ("MATRIX: Out of memory\n");
        exit(1);
    }
}

matrix::~matrix() {
    delete pelem;
}

void matrix::operator= (matrix& a) {
    if (!sameSize(a)) {

```

MATRIXC: Razred matrix. Interni podaci o matrici sad su skriveni. Dobro bi došla funkcija koja bi vratila dimenzije. Alloc() je takođe namenjen samo internoj upotrebi.

MATRIXC.GPP

Tuesday, October 4, 1988

```

void matrix::operator= (matrix& a) {
    if (!sameSize()) {
        puts ("MATRIX: Bad size");           // alternativa je v operator>>
        exit();
    } else {
        memcpy (pelem,a.pelem,nrows*ncols*sizeof(float));
    }
}

void matrix::operator+= (matrix& a) {
    if (nrows != a.nrows || ncols != a.ncols) {
        puts ("MATRIX: Bad sizes");
        exit();
    }
    int r,c,rr;
    for (r=0;r<nrows;r++) {
        rr=r*ncols;
        for (c=0;c<ncols;c++) {
            pelem[rr+c]+=a.pelem[rr+c];
        }
    }
} // I/O

ostream& operator<<(ostream& s, matrix& m) {
    s << m.nrows << '\t' << m.ncols << '\n';
    int r,c;
    for (r=0;r<m.nrows;r++) {
        for (c=0;c<m.ncols;c++) {
            s << "\t" << m.el(r,c);
        }
        s << "\n";
    }
}

istream& operator>>(istream& s, matrix&m) {
    int rows,cols;
    s >> rows >> cols;
    if (rows != m.nrows || cols != m.ncols) {
        delete m.pelem;
        m.alloc(rows,cols);
    }

    int r,c;
    for (r=0;r<m.nrows;r++) {
        for (c=0;c<m.ncols;c++) {
            s >> m.el(r,c);
        }
    }
} // test

void main() {

    puts ("MATRIX: Bad size");           // alternativa je v operator>>
    exit();
} else {
    memcpy (pelem,a.pelem,nrows*ncols*sizeof(float));
}
}

```

drat, duž, elipsa...). Karakteristično za njih je da imaju neke zajedničke karakteristike koje lepo opisuje bazični razred lik, a među sobom se razlikuju po detaljima. Kod definicije izvedenih struktura mora biti omogućeno da se navede iz koje strukture je nova struktura izvedena. Na koji se to način kazuje jasno je prikazano na slici SHAPE1 (npr. definicija kruga). Biblijski C++ dozvoljava samo izvođenja po obliku stabla, tj. svaki izvedeni razred ima samo jednog prenika. Novije varijante C++ dozvoljavaju izvođenje i u obliku usmerenih acikličkih grafova.

U vezi s izvedenim razredima nastaje nekoliko problema. Problem u vezi sa konstruktorma i destruktorma sličan je onom sa strukturisanim članicama, a opisan je ranije u ovom članku. Naime, reč je o tome da treba pozivati konstruktor za baznu strukturu. Rešenje je analogno onom kod strukture članica, a bazna struktura ponaša se tačno kao struktura-članica koja nema imena. Slika CS2 analogna je slici CS.

Virtuelne funkcije

Nešto veće teškoće nastupaju kod funkcija jer se za neki objekt ne zna uvek da li se misli npr. na krug kao krug ili na krug kao lik. Želite biste npr. da sve likove crtate u jednoj petiji, a parametar za program crtaj bio bi pointer na lik. Teškoće je u tome što je do sada kod svih preopterećenih funkcija prevodilac mogao pronaći onu pravu već prilikom prevođenja odnosno linkovanja. To zovemo ranim povezivanjem (early binding). U ovom slučaju to neće ići, jer pointer na lik može biti pointer na lik-krug, na lik-kvadrat...

Klasično (C, modula ada) rešenje funkcije

lik::draw bi zahtevalo da svaki lik ima i podatak o kakvom liku je reč (npr. jednu promenljivu tipa char, koja bi imala vrednost C za Krug, R za pravougaonik, E za elipsu...), a funkcija lik::draw bi se zatim zavisno od toga odlučila kako da crta. Nije naročito elegantno; za svaki novi lik bi trebalo popravljati lik::draw.

Lepo rešenje je da za svaki lik postoji posebni draw potprogram (npr. krug::draw, kvadrat::draw) i program se za vreme rada programa odluči za pravi. To je kasno povezivanje (late binding). Da bi to bilo mogućno, svaki lik mora imati neku informaciju o tome što je on u stvari. Morati mogućno i navesti da je funkcija lik::draw takva da za tipove izvedenih lika ima posebne oblike.

Te funkcije u baznom razredu deklarišemo kao prividne (*virtual*). Uporedite SHAPE1 i SHAPE2. Čim se u strukturi pojavi prividna funkcija, automatski se rezerviše i prostor za identifikaciju konkretnog objekta. Taj podatak je skriven i sve što je u vezi s njime izvrše prevodilac i runtime biblioteka. Podaci povećavaju strukturu za veličinu pointeru.

Konkretne funkcije moraju biti istog tipa kao i virtuelna funkcija. Konstruktor i destruktur ne mogu biti virtuelni.

Razredi

U poređenju sa većinom literature malo smo požurili i u vezi sa strukturama objasnili mnogo toga što se inače pripisuje samo razredima. Novosti koje u programiranju donose razredi postoje samo pri skrivanju informacija, što sa koncepcijama objašnjениm već kod struktura nema nikakve veze, pa ih zbog toga namerno nismo mešali jedne sa drugima.

Suštinska teškoća sa strukturama je u tome što je svakome sve pristupačno i što se ne može jasno definisati što je na raspolaganju drugima, a što je interna stvar strukture. Tako npr. svako može neposredno raditi sa internim prikazanim kompleksnim brojevima (COMPLEX) ili čačkati po osetljivim podacima u matrici (MATRIX). Razredi omogućavaju da podaci budu skriveni, nedostupni i enkapsulirani.

C++ razrede zove *class*. Definimo ih slično kao i strukture, sa dodatnim informacijama o vidljivosti. U deklaraciji razreda opisujemo podatke i funkcije koje s njima rade.

Izvedeni razredi

Za izvođenje razreda važi sve što je već rečeno pri izvođenju strukture, samo što je i ovde potrebno dodati mogućnost skrivanja podataka o tome što je izvedenom razredu na raspolaganju iz baznog.

Osnovno pravilo da je drugima skriveno sve sem javnih delova razreda važi i za izvedeni razred. On može da vidi samo ono što je u baznom razredu javno. To izvedeni razred sebi obezbedi z rečju *public* u sledećoj deklaraciji.

class derived: public base...

Kad ne želi da vidi sve nego samo određene javne objekte baznog razreda, deklariše:

class derived: base...

Kad želi koristiti objekte iz baze, nabori ih u *public* delu svoje deklaracije i tako navede odake su. To je prikazano na slici SHAPE3 – uporedi circle i rectangle.

Pravila su na snazi po dubini. Ako otac o dedi ništa ne zna, onda ni sin o tome ništa ne može saznati.

Interfejsi

Uzorak poznat iz C i njegovih datoteka tipa .H i .C je u modulu 2 formalizovan modulima definition i implementation. C++ ostaje kod .H i .C u kojima programer prepoznaće isti koncept. Naime, u praksi se deklaracije zapisuju u zaglavje datoteke (koje su za korisnika vidljive) i programske datoteke .C, koje on ne vidi i dobije ih već prevedene u objektnoj datoteci. Prosečan programer (i uopšte u većem delu upotrebe) treba da .H razume kao read-only, iako ih razuman programer može da podesi ne menjajući .C. Tipičan primer su npr. ugrađeni parametri .C za njih uopšte ne zna, što

```
void matrix::operator+=(matrix& a) {
    if (nrows != a.nrows || ncols != a.ncols) {
        puts ("MATRIX: Bad sizes");
        exit();
    }
    int r,c,r;
    for (r=0;r<nrows;r++) {
        rr=r*ncols;
        for (c=0;c<ncols;c++) {
            elem[rr+c]=a.elem[rr+c];
        }
    }
}

// I/O

ostream& operator<<(ostream& s, matrix& m) {
    s << m.nrows << "\t" << m.ncols << "\n";
    int r,c;
    for (r=0;r<m.nrows;r++) {
        for (c=0;c<m.ncols;c++) {
            s << "\t" << m.el(r,c);
        }
        s << "\n";
    }
}

istream& operator>>(istream& s, matrix& m) {
    int rows,cols;
    s >> rows >> cols;
    if (rows != m.nrows || cols != m.ncols) {
        delete m.elem;
        m.alloc(rows,cols);
    }
}

int r,c;
for (r=0;r<m.nrows;r++) {
    for (c=0;c<m.ncols;c++) {
        s >> m.el(r,c);
    }
}

// test

void main() {
    matrix a(1);                                // dejanske velikosti bodo itak
    matrix b(1);                                // podane spodaj.
}
```

MATRIX: Tip matrice definisan struktrom, bez skrivanja.

```
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DEMO: SCOPE
// 

#include <iostream.hpp>

int i;                                         // globalni i

main () {
    int i;                                         // lokalni i
    i=10;
    i=i+2;                                         // :: beri kot "globalni"
    cout << i << " " << ::i;                         // ispis oba i-jev
}
```

SCOPE: Prikazuje upotrebu operatora jednakosti ::

```
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// INHERITANCE: SHAPE1
// 

struct shape {
    int x;                                         // pozicija centra
    int y;
    moveTo (int newx, int newy) { x=newx, y=newy; } // premik
};

struct circle: shape {                           // krog je lik
    int r;                                         // ima tudi radij
    circle(int a=0, int b=0, int c=0) {
        x=a; y=b; r=c;
    }
    void draw();
};

struct rectangle: shape {                      // pravokotnik je lik
    int w,h;                                       // visina,visina
    rectangle(int a=0, int b=0, int c=0, int d=0) {
        x=a; y=b; w=c; h=d;
    }
    void draw();
};

void main () {
    circle c(10,10,5);
    rectangle r(10,10,5,5);
    shape *pshape;
    pshape=&c;                                     // kazalec na neko obliko
    pshape->draw();                               // konkretno na krog
    o.draw();
    r.draw();
    pshape->draw();                            // kako se to rize ???
}
```

SHAPE1: Nasledivanje sa delimično rešenom funkcijom draw().

```
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// INHERITANCE, VIRTUAL: SHAPE2
// nepotpuni primer

struct shape {
    int x;                                         // pozicija centra
    int y;
    moveTo (int newx, int newy) { x=newx, y=newy; } // premik
};
```

znači da će se ugraditi oni iz deklaracije, dakle iz .H.

.H nastavlja tradiciju po kojoj u C ništa nije zabranjeno. U .H korisnik tačno vidi kakva je konkretna

struktura nečega iz biblioteke i brzo mu postaje jasno da li je rešenje optimalno ili ne i šta u vezi s njime može sebi dozvoliti. Štaviše: ako mu je potreban pristup do internog

predstavljanja nekog objekta, može u .H da dopiše svoje funkcije-prijatelje i – ako se oseća sposobnim – može i class zameniti sa struct. Tada mu je sve na raspolaganju.

```
virtual void draw() {};
```

```
struct circle: shape {  
    int r;  
    circle(int ax0, int bx0, int cx0) {  
        x=a; y=b; r=c;  
    }  
    void draw();  
};
```

```
struct rectangle: shape {  
    int w,h;  
    rectangle(int ax0, int bx0, int cx0, int dx0) {  
        x=a; y=b; w=c; h=d;  
    }  
    void draw();  
};
```

```
void main () {  
    circle c(10,10,5);  
    rectangle r(10,10,5,5);  
    shape *pshape;  
    pshape=&c;  
    c.draw();  
    r.draw();  
    pshape->draw();  
}
```

SHAPE2: Draw je sada virtuelna funkcija.

```
//////// INHERITANCE, VIRTUAL, CLASS: SHAPE3  
// nepopolni primer
```

```
class shape {  
public:  
    int x;  
    int y;  
    moveTo (int newx, int newy) { x=newx, y=newy; }  
    virtual void draw() {}  
};
```

```
class circle: shape {  
public:  
    shape::x;  
    shape::y;  
    circle(int ax0, int bx0, int cx0) {  
        x=a; y=b; r=c;  
    }  
    void draw();  
};
```

```
class rectangle: public shape {  
public:  
    shape::x;  
    shape::y;  
    rectangle(int ax0, int bx0, int cx0, int dx0) {  
        x=a; y=b; w=c; h=d;  
    }  
    void draw();  
};
```

```
void main () {  
    circle c(10,10,5);  
    rectangle r(10,10,5,5);  
    shape *pshape;  
    pshape=&c;  
    c.draw();  
    r.draw();  
    pshape->draw();  
}
```

SHAPE3: Poredi kako do podataka o položaju lika dodu circle i rectangle.

```
//////// DEMO: REFERENCE - SWAP  
//
```

```
#include <iostream.h>  
void c_swap (int &i, int &j) { // swap v C - parametri kazalci  
    int k;  
    k=i;  
    i=j;  
    j=k;  
}  
  
void opp_swap (int &i, int &j) { // swap v C++ - parametri reference  
    int k;  
    // dereference (*) niso potrebne  
    k=i;  
    i=j;  
    j=k;  
}  
  
void main () {  
    int a=10;  
    int b=20;  
  
    cout << a << "\t" << b << "\n";  
    c_swap(a,b);  
    cout << a << "\t" << b << "\n";  
    opp_swap (a,b);  
    cout << a << "\t" << b << "\n";  
}
```

SWAP: Dve verzije potprograma koje zamene vrednost promenljivih: jedna za C, a druga za C++.

Zaključak

"Jezici formiraju način mišljenja i odlučuju o čemu uopšte možemo da razmišljamo" (B.L. Whorf).

```
//////////  
// DEMO: WRITE  
//  
#include <stdio.h>  
overload int mywrite (int i, FILE *fp = stdout) {  
    return fprintf (fp, "%d", i);  
}  
overload int mywrite (long l, FILE *fp = stdout) {  
    return fprintf (fp, "%ld", l);  
}  
overload int mywrite (double d, FILE *fp = stdout) {  
    return fprintf (fp, "%f", d);  
}  
overload int mywrite (char *s, FILE *fp = stdout) {  
    return fprintf (fp, "%s", s);  
}  
int mywriteln (FILE *fp=stdout) {  
    return fprintf (fp, "\n");  
}  
void main() {  
    int i=10;  
    float f=20.123;  
    double d=40.123;  
    long j=10000000;  
    char str="To je ta nasrecni niz";  
  
    mywrite (i); mywriteln();  
    mywrite (f); mywriteln();  
    mywrite (d); mywriteln();  
    mywrite (j); mywriteln();  
    mywrite (s); mywriteln();  
    mywrite ("In to je vse"), mywriteln();  
}
```

WRITE: Preopterećena funkcija za ispis. Funkcija za float nije potrebna zbog automatske konverzije pri prenošenju u potprogram.

```
MATRIX.CPP Tuesday, October 4, 1988  
  
matrix a(1);  
matrix b(1);  
cout << "Vestavi mariko A \n";  
cin >> a;  
cout << "Vestavi mariko B \n";  
cin >> b;  
  
a+b;  
cout << "A: " << a;  
cout << "B: " << b;  
b.e1(0,0)=27;  
a+b;  
cout << "A: " << a;  
cout << "B: " << b;  
// a.nrows=30; // tega prevajalnik ne dovoli  
  
////////// NOV TIPI MATRIX KOT CLASS  
//  
#include <iostream.h>  
  
struct matrix {  
    int nrows; // stevilo vrstic  
    int ncols; // stevilo stolpcov  
    float *pelem; // kazalec na elemente  
    void alloc (int rows, int cols); // naredi prostor za matriko  
public:  
    // ZGORNJI PODATKI UPORABLJENU NISO DOSTOPNI  
    matrix (int rows, int cols); // konstruktor za navadne  
    matrix (int dim); // konstruktor za kvadratne  
    ~matrix(); // destruktur  
  
    int sameSize (matrix &a) { // ali sta matriki enako veliki  
        return (a.rows==a.nrows && a.ncols==a.ncols);  
    }  
  
    float el(int row, int col) { // inline za hitro doseganje elementa  
        return elem[row*ncols+col]; // glej rabo v operator<<, >>  
    }  
    void operator= (matrix &a); // this=a  
    void operator+= (matrix &a); // this=this+a  
    void operator-= (matrix &a); // this=this-a  
  
    friend ostream& operator<< (ostream &s, matrix&m); // ta dva morata vedeti  
    friend istream& operator>> (istream &s, matrix&m); // za skrite podatke  
};  
  
matrix::matrix (int rows, int cols) {  
    alloc (rows,cols);  
}  
  
matrix::matrix (int dim) {  
    alloc(dim, dim);  
}  
void matrix::alloc (int i,int j) {  
    nrows=i;  
    ncols=j;  
    elem=new float[nrows*ncols];  
    if (!elem) {  
        puts ("MATRIX: Out of memory\n");  
        exit();  
    }  
}  
matrix::~matrix() {  
    delete elem;  
}
```

Članak bi trebalo da bude drugi po redu u prilogu o objektno orijentisanom programiranju. Zbog nedostatka prostora objavljujemo ga sada. Molimo čitaoca da prvo pročita (šta je OOPS), a onda ovaj tekst pa zatim Zortečko C++.

Priručni alati za Clipper

MATEVŽ KMET

Ujednom od prošlogodišnjih brojeva (MM 10/88) predstavili smo baze podataka i ponešto napisali i o najpoznatijem prevođiocu za standard dBase III+ – Clipperu. Prevođilac doduše sam pruža mnogo mogućnosti za razvoj aplikacija, ali ipak bismo ponekad voleli da ima i neke naredbe, funkcije... Jedno rešenje tog problema je da sami u asembleru ili C-u napišemo svoje funkcije i udružimo ih sa svojim programima. Drugo, mnogo jednostavnije i pouzdanije je upotreba već napravljenih alata. Za Clipper ih postoji nekoliko. Probaćemo ovde da prikažemo tri od njih: Grafik-Toolbox, Super-Toolbox i Tom Rettig's Library.

Grafik-Toolbox

Ova biblioteka je skoro najvažnija jer Clipperu dodaje grafik, element koji nam je dosad najviše nedostajao. Sastavljena je od dva dela: od biblioteke grafičkih funkcija i biblioteke grafičkih procedura.

U bibliotecu grafičkih funkcija izbor je bogat. Bitno je da su sve naredbe podešene za sve vrste grafičkih kartica. Programi za različite grafičke načine instaliraju se jednostavno. Samo se preimenjuje datoteka koja obezbeđuje naše grafičke kartice. To znači da se može napisati samo jedna aplikacija koja će bez problema raditi sa bilo kojim računaram.

Naredba koja takođe vanredno olakšava rad sa grafikom jeste definisanje koordinatnog sistema – po želji. Dakle, ko želi da na ekranu prikaže poslovanje u godinama 1945-1988, jednostavno definije osu X od 1945 do 1988, a osu Y od 0 do 100.

Osnovne grafičke naredbe su crtanje tačaka i linija. Linije se mogu crtati od poslednje nacrta tačke dalje (2 podatka) ili od jedne do druge tačke (4 podatka). Linije se crtaju jednostavno ili sa uzorkom koji sami odreditate. Na žalost, može se crtati samo jednom debeljnom liniju. Mogu se crtati i elipse, krugovi i kružni lukovi (za njih se prema potrebi izračuna ugao koji zatvaraju).

Zaključeni likovi se ispunjavaju uzorkom koji sami odredite. Pošto je matica uzorka veličine 16x16 tačaka i ima mnogo posla za definisanje jednog uzorka, šteta je što ih autori nisu napravili nekoliko, kao što je uobičajeno kod grafičkih biblioteka za programske jezike. Ali dobro je da se može definisati proizvoljan broj uzoraka.

Tekst se ispisuje normalno (naredbama za Clipper), a može se ispisati i na koordinatama ekranu po želji. Aplikacije uvek rade ili u grafičkom ili u tekstonom načinu, a naredbe SAY i GET rade u oba načina. U aplikacijama se mogu definisati do četiri sopstvena seta znakova veličine koju želite. Definisanje nije vektorsko i zato se set znakova može ispisivati samo u veličini u kojoj smo ga definisali. Setovi mogu da se spreme na disk, a uz paket je priložen u Clipperu napisan program za kreiranje setova znakova. Istini na volju, taj program je loš i spor. I ove važi isto kao za uzorce – autori su paketu mogli dodati nekoliko setova znakova.

U grafičkom načinu se može otvoriti i jedan prozor koji se ponaša kao čitav ekran (automatski se prenosi koordinatni sistem). U odnosu na 250 prozora koje podržava Super-Toolbox to nije ništa, ali na žalost u prozore iz Super-Toolboxa ne može se crtati grafika jer oni rade samo u tekstonom načinu.

Biblioteka podržava i upotrebu miša, ali samo

u grafičkom načinu. Slika sa ekrana uvek se može spremi na disk, ili se s njega pročita.

Drugi deo paketa je biblioteka grafičkih procedura. Napisane su Clipperom i grafičkim funkcijama iz paketa. Mogu se upotrebiti sve odjednom (datoteka .LIB), a još je upotrebljiviji izvorni kod koji se dobija uz to. Kod je izdašno komentaran i veoma jednostavno se procedure mogu menjati po želji.

U biblioteci grafičkih funkcija nalaze se kompleksniji grafički elementi, štampanje grafike stampačem i poslovnom grafikom. Procedure su veoma fleksibilne i u većini slučajeva bez menjanja mogu da zadovolje zahteve protheve korisnika.

Super-Toolbox

Za razliku od grafičke biblioteke koja Clipperu dodaje ono što u njemu uopšte nema, Super-Toolbox i Tom Rettig's Library su samo nadgradnja Clipperovih funkcija. Funkcije Super-Toolboxa mogu da se podele na tri veća dela: opšte, funkcije za rad sa prozorima i funkcije za rad sa tekstovima.

Opšte funkcije U ovom delu su pre svega funkcije koje su važne za rad sa ekransom i sistemskim funkcijama. Bilo kom delu ekrana možete da menjate atribute za boje (odnosno svetlost, podvlačenje... sa monohromatskim monitorima), ne menjajući ni na koji način sadržaj ekran-a (da li se seće dobrog, starog spectrum-a?). Čim odredite atribute po ekranu, možete da ispisujete tekst u različitim bojama, ne upotrebljavajući naredbu SET COLOR TO. Tekst se jednostavno ispiše u boji koja je na onom delu ekran-a na koji ga ispisujete.

Iz programa možete sami da menjate podešavanje tastature. Pisanje velikim slovima (Caps Lock) i rad numeričkog dela tastature (Num Lock) možete da uključujete, isključujete i vrataćete u stanje koje je bilo uključeno pre vaše akcije. Pošto se pri tome diode LED, koje na tastaturi označuju stanje tih tastera ne menjaju, možete da imate stanje ispisano bilo gde na ekranu. Ono se menja i u slučaju da izmenite status tih tastera tastaturom. Korisna je i mogućnost direktnog prevođenja koda koji se dobija sa tastature. To znači da sami možete da podesite raspored nekih znakova na tastaturi, što je korisno kada YU znakovi još nisu podešeni.

Čitav niz naredbi je predviđen za pomoć u programima. Mogu da se definišu i spremi ekranске maske koje se po potrebi pozivaju sa diska u program. U specijalnu datoteku spremi se redosled maski koje će se na poziv (obično sa F1) prikazati.

Funkcije za rad sa sistemom još olakšavaju rad sa direktorijumima, iz programa se može proveravati tip monitora i računara, može se podešavati sistemski datum i časovnik i dužina piska za CHR(7). Časovnik može da se sve vreme prikazuje bilo gde na ekranu.

Funkcije za rad sa prozorima Kao što smo već rekli, Super-Toolboxom može da se otvori najviše 250 prozora. Svaki prozor se ponaša kao čitav ekran tako da naredbe kao što su SAY, GET, SET COLOR TO, ne treba specijalno prilagodavati. Prozori mogu da se međusobno prekrivaju, a onaj koji je aktivan vidi se čitav. U toku rada može da se menjaju veličina prozora, ali na žalost nema ugrađen pogon za miš i za to je potrebno malo više rada. Prozori mogu da se zajedno sa svojim sadržajem pomjeraju po ekranu u svim pravcima (slično kao SCROLL). Rad sa prozorima je, uključujući pomeranje po ekr-

nu, veoma brz već na XT kompatibilnim računarama i često umnogome olakšava rad.

Funkcije za rad sa tekstovima Pomoću ovih funkcija obrađuju se tekstovi smešteni u poljima tipa memo, promenljivima i običnim datotekama ASCII. Datoteke tekstova mogu da se čitaju, u njima možete da tražite određene nizove i čak da ih obradujete. Zato više nije potrebno upotrebljavati memo polja nego se komentari mogu ispisati neposredno u bilo koju datoteku po želji, a kasnije se iz nje ti podaci mogu i pročitati.

Tom Rettig's Library

Ova biblioteka je najstarija od predstavljenih, a to joj se (na žalost) i poznaće. Uprkos tome što je podešena za poslednju verziju Clippera u njoj je i dalje ostalo još mnogo funkcija koje u jednakom ili čak boljem obliku ima i Clipper. To znači da se bez potrebe troši memorija za stvari koje nam nikad neće biti potrebne.

Biblioteka je zaista veoma duga (122 K), ali su proizvođači taj problem rešili. Uz biblioteku na disketu se dobija i izvorni kod svih procedura. Većina (80%) ih je napisana u mašinskom jeziku i C-u. Zato možemo i sami da ih prevedemo i uključimo u svoj program, a pošto su lepo komentarisane, možemo i da ih prilagodi mojim potrebama. To je nešto što zaista treba pohvaliti a što nam i te kako nedostaje kod Clippera.

Od funkcija za rad sa nizovima najzanimljivije su funkcije za kodiranje koje nizove menjaju tako da se ne mogu prepoznati. Na taj način je rešen problem kako zaštiti datoteku koje mogu da se pregledavaju u dBase. Programer ima i neposredan pristup do memorije u koju se mogu upisivati ili iz nje čitati nizovi bilo koje dužine – po nahodenju. Ugradeno je i nekoliko funkcija koje olakšavaju obradu teksta.

Datumi mogu da se proveravaju, da se pretvaraju iz jednog formata u drugi i da se izračunava vreme između dva datuma. U poređenju sa Clipperom neposredan rad sa diskom je još proširen.

Od numeričkih funkcija veoma je korisno pretvaranje među bilo kojim sastavima brojeva, logaritmi sa različitim bazama i potenciranje. To je razume se samo nekoliko od ukupno 175 funkcija koliko ih sadrži Tom Rettig's Library. Druge nisu tako zanimljive a za neke je čak teško poverovati da će ih bilo ko bilo kada upotrebiti.

Kupiti ili ne, pitanje je sad

Cene opisanih paketa odgovaraju onome što nude. Najskupljiji je SUPER- TOOLBOX (1.300 DEM), posle njega dolazi GRAFIK- TOOLBOX (900 DEM), dok je daleko najjeftiniji TOM RETTIG'S LIBRARY (300 DEM). Za naše prilike to zvuči mnogo, ali će oni koji pišu poslovne aplikacije na tekućoj traci opravdati investiciju već na prvom projektu. Nema sumnje da sva tri proizvoda veoma povećavaju snagu Clippera i upravo zato što se s njim mogu povezati ovake biblioteke one ga izdižu iznad konkurenčije.

Za one koji bi hteli da ove programe eventualno kupe ili saznaju nešto više o njima, donosimo i adrese:

KRS, Hauptstr. 128, Postfach 1265, 5093 Burscheid, SRN, 4 21745015 (za GRAFIK- TOOLBOX i SUPER- TOOLBOX);

MCI, Oberweg 21, D-8025 Unterhaching/ München, SRN, 896114005 (za TOM RETTIG'S LIBRARY).

Tornado, elektronski radni sto

DUŠKO SAVIĆ

Kako napisati bestseler program za PC računare? Kako postati bogat i slavan autor opšteprihvaćenog softverskog paketa? Da li je dovoljno znati samo tehniku programiranja i investirati nekoliko meseci rada u 3-4000 programske linija na C-u ili Modulii-2? Da li napisati još jedan tekst editor (kod zadnjeg prebrojavanja bilo ih je 389 za PC računare)? Možda bazu podataka? Kakav tekst editor? Kakvu bazu podataka? Kako...? Zašto...?

Verovatno je svaki programer sebi postavio bar jedno od ovih pitanja u nekom trenutku svog života. Zaista, ispostavilo se da se u desetak godina postojanja PC standarda tri vrste programa prodaju više nego sve ostale zajedno: editori teksta, dinamičke tabele (spreadsheet) i baze podataka. Daleko iz njih su komunikacioni i grafički programi, a svi ostali tonu u anomnosti užih profesionalnih grupa. Čime da se bavi baš hipotetični autor softvera? Pre svega, jasno je da za razvoj komercijalnog softvera više nije potrebno samo programsko umeće i jaka volja. Da bi se uopšte počelo sa radom – ne računajući desetine i stotine hiljada dolara za kasniji marketing i reklamu – potreban je skupeni hardver: grafičke kartice za desetak najpoznatijih "standarda" ako je u programu predviđena grafika, a da i ne spominjemo da je za lode pristojniji procesor reči potrebljano imati pristup ka nekoliko stotina različitih i skupocenih štampača. Ukratko, zašto trošiti snage na već ispitana tržišta? Originalnost je uvek na ceni, pa se postavlja pitanje: postoji li, osim spomenuta tri glavna područja primene, još neki način korišćenja računara koji bi mogao koristiti svakom vlasniku PC računara, s tim da program može napisati jedan čovek i to bez specijalnih ulaganja u hardver?

Ma kako to izgledalo čudno, nedavno se pojavila nova vrsta korisničkih programa nazvana na engleskom "random information processing", što bi se moglo prevesti kao "obrada informacija kojima se pristupa direktno". Sam izraz "random" preuzet je iz terminologije baza podataka, gde se povlači ostra razlika između podataka sa sekvenčajnim i direktnim pristupom. Međutim, u ovoj novoj klasi programa radi se o načinu strukturiranja informacija. Problem sa klasičnim bazama podataka je što su sve informacije uniformisane po sloganima (bez obzira da li se svakom pojedinom slogu može pristupati sekvenčajno ili direktno). A jasno je da svako od nas stalno barata sa nestruktuiranim informacijama, bilo da se radi o nekoj ideji, podsetniku, kalendaru, osobama koje treba kontaktirati telefonom ili susresti lično, telefonskim brojevima, planovima, listi za kupovinu na pijaci, poslovnim i službenim zabeleškama, ili o nečem sa svim različitim po sadržaju ali slično po osnovnoj ideji: uvek se radi o međusobno nepovezanim informacijama koje su u korisnikovom mozgu ipak deo neke veće celine.

Prvi program ove nove kategorije je Tornado firme Micro Logic Corp. Napisao ga je Džeims Luis (James Lewis), čovek koji je sa programiranjem počeo u trinaestoj godini amaterski, u četrnaestoj – profesionalno, a sa osamnaest godina (1973) sagradio prvi lični računar (dve godine

pre pojave MITS altaira). Tražeći nove vrste programa Luis je 1985. godine zapazio da ne postoje odgovarajući softver za obradu poslovnih podataka iz rokovnika, kalendara, posetnika i sličnih pomagala za poslovne ljude. U martu 1986. predstavljen je Tornado, a krajem 1987. godine već je bio preveden na četiri strana jezika...

Osnovni koncepti

Tornado je elektronska simulacija radnog stola sa jednom ili više hrpa (files) papira. Na pravom stolu papiri (a na njima su naše dragocene informacije) mogu biti organizovani na dva načina: ili kao uredne gomile tako da listovi dođu jedan ispod drugog, ili su rasprostrti po celom stolu tako da se u svaki od njih može gledati direktno. Metafora Tornada je da se svaki papir predstavi kao prozor, s tim da su oba načina organizacije informacija istovremeno moguća na ekranu računara. Prozor na vrhu hrpe se vidi u celosti a svi koji su "vertikalno" ispod njega vide se delimično. Kursorskim strelicama prelazi se na prozor "ispod" ili "iznad" i pri tome se položaj vidljivog prozora menja.

Tornado sam razmešta prozore minimizujući preklapanje "donjih" prozora. Ta osobina izgleda čudno u prvi mah, ali korisniku to ubrzava prestaje da smeta. Naravno, preklapanje prozora može se isključiti ali to je protivno prirodnom zahtevu da se računarski resursi (ovde je to ekran) što bolje iskoriste.

Istovremeno može postojati veći broj nezavisnih hrpa, i svaka se može imenovati, snimiti i učitati sa diska, i slično. Najvažnija operacija nad hrpm prozora je pretraživanje. Rezultat pretraživanja je (obično manja) hrpa koju korisnik može dalje da obradi. Brzina pretraživanja je fenomenalna. Rezultati se pojavljuju praktično trenutno i na XT-u sa taktom od svega 4.77 MHz. Pri pretraživanju, tačkicama se prikazuju svi prozori u hrpi, a kad se unese prvo slovo po kojem se pretražuje u hrpi ostaju samo prozori u kojima se to slovo nalazi. Isti postupak se primenjuje i na drugo, treće i ostala slova po kojima se pretražuje, a korisnik jasno vidi koliko je suzio izbor.

Praktična primena ovog algoritma je velika. Pretpostavimo da radite kao referent za prodaju i da ste u Tornado upisivali sve razgovore sa mušterijom X. Kada vas X nazove telefonom, dovoljno je pritisnuti Alt-J, ući u opciju za pretraživanje (takođe pritisak jedan taster), i otukati nekoliko slova iz mušterijinog imena. Istog trenutka se na ekranu pojavljuju informacije o svakom prethodnom razgovoru, što u poslovnim vezama može biti od velikog značaja.

Tornado je, dakle, tekstuelna baza podataka slobodnog formata. Za razliku od sličnih programa te kategorije, korisnik stalno gleda pun ekran informacija, a bukvalno svaka reč može biti ključ za pretraživanje. Tornado je jedinstven i po tome što korisnik ne mora da izmišlja imena za datoteke u kojima su prozori. Imena datoteka su nepotrebna ako je moguć direktni pristup relevantnim svim informacijama – a suština

Tornada je upravo u tome. (Korisnik, naravno, može da jedan ili više prozora "izveze" biranjem

posebne opcije i snimí, odnosno, učita kao DOS datoteku.)

Editor

Tornado ima osnovne mogućnosti za obradu teksta. Kreanje kurzora je po Wordstar standaru, ali prilagođeno dokumentima (tj. prozorima) ne dužim od po nekoliko redova ili reči. Jedan prazor može da sadrži najviše 32.000 znakova pa je, u stvari, Tornado sasvim dovoljan za uobičajenu poslovnu pismu, obaveštenja, kratke izveštaje i ostale jednostavne dokumente.

Moguće je prenositi tekst iz prozora u prozor iako ne tako jednostavno. Interesantna je i mogućnost da Tornado preuzeće trenutni slovni sadržaj ekrana u svoj prozor (to se odnosi samo 255 IBM znakova a ne i grafiku), što pruža interesante mogućnosti za elegantan prenos teksta iz programa u program (na primer, iz GWBASIC-a u neki procesor reči). Svakako da je takve transfere lako izvoditi i preko ASCII datoteka, ali ova sposobnost Tornada je vrlo zgodna i za dokumentovanje rezultata nekog programa. Tornado ipak nije pravi procesor reči. Na primer, nedostaje tako uobičajena funkcija kao što je globalna zamena nekog niza slova (global replace). U priručniku se preporučuje korišćenje drugog procesora reči (jedini je uslov da se tekst razmenjuje u čistom ASCII obliku).

Preporučuje se često snimanje sadržaja prozora na disk da se slučajnim nestankom struje ne bi izgubili podaci.

Tornado raspolaže informacijama sasvim slično mozgu: asocijativno po sadržaju, a ne na osnovu pripadnosti nekom slogu. Zato neko posebno učenje nije ni potrebno: svaki korisnik će se posle prvih 10–15 minuta lako navesti na rad sa ovim programom. Oblasti primene ovog iznenađujućeg programa nisu omeđene klasičnim sekretarskim poslovima – naprotiv. Pošto se uglavnom upotrebljava kao pritajeni program i pošto se u njemu mogu naci svi IBM znakovi, može se njime poslati neki upravljački niz znakova na matični štampač. Ili se može koristiti kao uvek prisutan spisak teško zapamtljivih brojeva i konstanti (oktalne, matematičke, fizičke, hemijske konstante), naredbe mikroprocesora, naredbe u nekom programskom jeziku ili kupovnoj zbirci programa, spisak stvari koje treba otpremiti na poštu, spisak dnevnih obaveza, lista grešaka, napomene kolegama, tekst neke reklame, uputstva za preseđanje u toku putovanja, naredbe za podešavanje modema i ulazak u bazu podataka, indeksiranje knjige (svaki poglavlj se čuva u zasebnom prozoru zajedno sa brojem stranice na kojoj se pojavljuje), pravljenje spiska datoteka na disketama (sadržaj disketa se izlista naredbom DIR/W iz DOS-a, a zatim se "ukrade" sadržaj ekrana i preseli u prozor, s tim da se svakom i prozoru i disketi dodeli po poseban broj) – i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje...

I, na kraju

Tornado je zapravo otkrio "nišu" na tržištu. "Niša" je uobičajeni izraz u engleskoj računarskoj terminologiji i označava relativno malo trži-

šte, postojeće ali ipak nedovoljno veliko da bi se neki softverski gigant za njega zainteresovao. U tome, kao i u svežini koncepcije je tajna uspeha ovog neverovatno korisnog programa – za godinu dana prodato je preko 62.000 primeraka! Pojedini korisnici su čak kupovali dodatne PC računare samo da bi im Tornado uvek bio pri ruci... Ovaj program se može preporučiti svim korisnicima PC računara kao sredstvo za povećanje lične produktivnosti.

Tehnički detalji

Adresa je: MicroLogic Corp. POB 70/1002nd St., Hackensack, NJ 07602, USA tel. (800) 342-5930 i (201) 342-6518. Program se isporučuje u tri verzije: Mini Tornado, po ceni od 49 dolara, regularni Tornado za 99 dolara i Library Tornado po ceni od 149 dolara. Mini Tornado je naravno »sasećena« verzija pravog i duplo skupljeg Tornada, jer ima samo 600 prozora i prostora za samo 60.000 znakova, s tim da mu još nedostaju i opcije za prenos teksta iz prozora u prozor (cut & paste), preuzimanje ne-grafičkog ekrania (screen grab), višestruki formulari i neka komplikovanija pretraživanja. Regularni Tornado ima sve uobičajene osobine i može da sadrži do 25.000 prozora i 2.500.000 znakova. Konačno, Library Tornado ima sve to, uz još zagotovljene prozore za kalendar, vremenske zone, jednostavna poslovna pisma i slično. Ovde prikazujemo Library Tornado.

Sve tri verzije rade na svim računarima koji su IBM PC, XT, AT i PS/2 usaglašeni. Tornado se obično izvršava kao pritajeni program (tipično zauzeće memorije je 60 K), ali se pojednako dobro izvršava i kao standardni program. Toliko je mali da mu je svejedno da li se izvršava sa jednog ili dva flopi diska ili sa tvrdog diska. Isporučuje se na jednoj jedinoj disketi. Priručnik je knjiga od 106 strana. Napisan je jasno i precizno. Instalacija se svodi na kopiranje sadržaja diskete u neki imenik (directory) na radnoj disketi ili tvrdom disku. Ovaj program prikazuje neverotavan broj prozora istovremeno na ekranu, a samo je jedan aktivan u svakom trenutku. Tornado ga ističe jačim osvetljavanjem pa je potrebno podesiti osvetljenost ekrana tako da se taj prozor jasno vidi. Sam Tornado ne zahteva nikavu posebnu grafičku karticu, ali se ne može koristiti zajedno ni sa jednim programom u EGA ili VGA režimu. Kao pritajeni program može da pokvari sliku u Hercules grafici. Na sreću, postoji opcija kojom se to može popraviti, pa Tornado ima smisla koristiti i u svim grafičkim programima i jezicima (na primer, kombinacija Smalltalk/V i Tornado sasvim lepo radi na Hercules-u).

Kada radi kao pritajeni program aktivira se kombinacijom Alt-J, što podjednako dobro radi i u najrazličitijim programima – osim ProKeya (poznati makro generator), SmartComma i još nekih, kod nas nepoznatih programa.

Konačno, podržano je štampanje iz DOS-a, što znači da se može štampati na bilo kojem PC usaglašenom štampaču. Od memorije je potrebno minimalnih 256 K RAM-a, a ako je prisutna proširena (expanded) memorija, Tornado se može izvršavati iz nje, pri čemu se troši samo 20 K centralne memorije za sadržaje prozora.

Ovaj program nije zaštićen od kopiranja.

HyperACCESS, poznata komunikacijska podrška

DUŠKO SAVIĆ

TEHNIČKI PODACI

HyperACCESS zahvata sledeću opremu: IBM/XT/AT/386 ili PS/2 usaglašeni računar (postoji posebna verzija za Z-100) računare, sa sledećom minimalnom konfiguracijom: monohromni ili monitor u boji, bar jednu disketu jedinicu od 5,25 ili 3,5 inča i bar 192 K centralne memorije. Radi pod DOS-om sa ne manjim rednom brojem od 2.0. Za prenos podataka mogu se koristiti modem ili nul-modem kabli, dok se prisustvo telefonske linije i RS-232C priključka podrazumeva. Štampač nije obavezan a nije naročito ni potreban. HyperACCESS podržava logičke uređaje COM3: i COM4:, no da li će takva konfiguracija zaista raditi zavisi od računara i od modema.

HyperACCESS se isporučuje na tri diskete, na jednoj je sam program, na drugoj skript datoteke (programi), a na trećoj je CAI, što je skraćenica od engleskog izraza Computer Assisted Instructions. CAI je program za interaktivno učeњe HyperACCESS-a, ima 18 lekcija i pored nje priručnik skoro da nije ni potreban.

Program nije zaštićen od presnimavanja, ali je nemoguće uspostaviti vezu sa originalom na jednom modemu i kopijom na drugom, jer HyperACCESS proverava da li je na vezi njegovu verziju sa istim serijskim brojem. To ne onemogućava neovašćeno kopiranje i upotrebu, ali se tada ne može koristiti najveća prednost ovog programa – originalni HyperACCESS protokoli koji je i do deset puta brži od Xmodema i Kermita.

Instalacija je relativno jednostavna: sve tri diskete se kopiraju u poseban imenik (directory), u osnovni imenik (root directory) se kopira datoteka HA.SYS, a u datoteku CONFIG.SYS se ubacuje naredba DEVICE=HA.SYS. Program se startuje sa HA, i sam se konfiguriše ako se izvršava prvi put.

Programske datoteke između ostalog sadrže i pozive desetak najpoznatijih američkih baza podataka (MCI Mail, Source, CompuServe, EasyLink i druge). HyperACCESS se čak i isporučuje sa uplaćenim registracijama i besplatnim vremenom pristupa trima velikim bazama podataka (CompuServe, Dow Jones News/Retrieval i The Source). Ukupna vrednost ovog poklona je 150 dolara.

HyperACCESS podržava preko 40 modema, što je uglavnom više nego što konkurenca nude. Posebno su podržani Hayes-ovi modemi jer iako se oni smatraju utemeljivačem standarda, ipak znaju da budu specifični u hardverskom smislu. Od emulacija terminala tu su: TTY, H19, VT-52, VT-100, IBM 3101, TeleVideo 925, 950 i 955, kao i terminali Wang VS2110 i IBM 3278 za komunikaciju sa većim računarima koji imaju konvertere za asinhrono-sinhronne protokole.

Priručnik je u prekrasnoj svetloplavoj plastificiranoj kutiji i istim takvim koricama. Povezan je sa tri metalna prstena. Ima oko 250 strana raspoređenih u 13 poglavija i 10 apendiksa. Sve je objašnjeno jasno i detaljno. U jednom od apendiksa objašnjava se kako se HyperACCESS može koristiti pod sledećim multitasking operativnim sistemima: DESQview, DoubleDOS, TopView i MS Windows.

Cena ovog poznatog i priznatog programa (dve godine u zastopice bio je biran za »Urednik izbor« u časopisima PC Magazine i Software Digest) je umerenih 149 dolara (konkurentski programi staju i po 250–300 dolara – ali i po

svega 50 ili 75). HyperACCESS danas koriste i tako velike firme kao Barclay Bank, International Paper i AT&T. Napisao ga je Matthew Gray, a izdavač je firma Hilgraeve Inc, P.O. Box 941, Monroe, MI 48161, USA, tel. (313) 243-0576. Prikazujemo najnoviju verziju, sa rednim brojem 3.30.

Protokoli

HyperACCESS podržava tri posebna protokola za prenos podataka sa ispravkom grešaka: Kermit, Xmodem i posebni protokol nazvan HyperProtocol. Moguće je slati i tekstove bez ikakve kontrole, ali se to preporučuje samo u krajnjoj nuždi. Protokoli sa kontrolom prenosa mogu da prenose bilo koje vrste datoteka – tekstove, izvršne programe, podatke, slike, dok prost prenos AS- CII teksta može da se koristi za slanje pisama i poruka. Jedina bitna prednost je što bukvalno svaki modem i komunikacioni sistem mogu da primaju tekstuelni transfer, dok su sistemi sa kontrolom kvaliteta prenosa nešto redi.

Izbor metoda zavisi od okolnosti. Kada je na obe strane žice HyperACCESS kao komunikacioni program, njegov sopstveni protokol je daleko najbolji. Ipak, zasada samo HyperACCESS koristi taj protokol dok su Xmodem i Kermit i dalje u masovnoj upotrebi.

Xmodem protokol je osmislio Ward Christensen 1977. godine i smatra se relativno jednostavnim ali pouzdanim protokolom. Kermit (nazvan po popularnom liku iz TV emisije Muppet Show) je komplikovaniji i moćniji, pa se koristi i za komunikaciju između sasvim različitih mašina, od mikro do mainframe računara. Praktično svaki komunikacioni program podržava jedan od ova dva protokola, a najčešće i oba. Kermit je zgodniji za slanje grupe datoteka, jer se to može izvesti jednom jedinom naredbom. Xmodem zahteva da se svaki transfer počne iznova, ali je zato nešto brži a i veći broj baza podataka ga podržava. Zajedničko za oba protokola je da se šalje mali broj bajtova kao jedan paket i da se odmah proverava da li je došlo do greške u prenosu. Xmodem na primer, šalje po 128 bajtova uz dodatni broj koji je izведен na osnovu sadržaja paketa. Sistem za prijem izračunava taj broj na osnovu primljениh podataka i ako se poslati kontrolni broj i izračunati ne slože – sigurno je došlo do greške u prenosu. Tada se inicira ponovno slanje istog paketa i taj postupak se ponavlja sve dok se paket ne prenese bez grešaka. Kontrolni broj se može računati na dva načina (checksum ili CRC). HyperACCESS može da otvara koji je način primenjen u svakom konkretnom transferu. Ako to nije dovoljno, moguće je postaviti i neke druge parametre za Xmodem protokol.

Tokom prenosa HyperACCESS pokazuje dole se stiglo, koliko paketa je moralo biti ponovljeno zbog grešaka, vreme prenosa i slično. U poređenju sa drugim programima, protokol Xmodem u HyperACCESS-u radi 20% brže.

Kermit može da prenosi podatke između različitih računara zato što prilikom svake izmene podataka na samom početku transfera svaki računar šalje onom drugom računaru kako se podaci moraju slati i sve naredbe u vezi sa prenosom. HyperACCESS podržava najveći broj opcija u Kermit-u, što se ne bi moglo reći za izvestan broj komercijalnih baza podataka. HyperACCESS takođe dozvoljava da korisnik promeni parametre prenosa za Kermit protokol, ali to najčešće nije ni potrebno.

HyperProtokol

Iako popularni i korisni, i Kermit i Xmodem su daleko od optimalnog iskorišćenja današnjih računara, modema i telefonskih veza. Svaki put kad pošalje paket računar u ovim protokolima mora natrag da pošalje potvrdu o kvalitetnom prenosu. Osnovna filozofija tih protokola je stočički pesimizam: računar koji šalje ne smatra da je paket stigao osim ako računar koji šalje ne potvrdi da jeste. To vodi u neefikasnost koja se naročito vidi na većim brzinama prenosa. Za svaki paket gubi se oko pola sekunde zbog provere. To nije tako strašno na brzinama od 300 i 1200 boda ali već na 2400 boda – jeste. Još veći problem je što se previše vremena gubi na prelaženju sa faze na fazu: primanje, provera ispravnosti, slanje potvrde u kvalitetu prenosa i opet sve iznova. Konvencionalni protokoli čak mogu da smanje brzinu modema od 9600 i 19200 boda na efektivnu brzinu od svega 1200 boda!

Ovog problema svesni su svi koji se bave komunikacijama, pa su vremenom predlagane modifikacije paketno orijentisanih protokola. Povećavana je dužina paketa, isprobano je slanje nekoliko paketa dok se čeka na potvrdu prijema i slično. Nijedan od modifikovanih protokola nije postao popularan. Zato je Matthew Gray, predsednik firme Hilgraeve Inc., odlučio da dizajnira potpuno nov i radikalno drugačiji protokol – HyperProtokol. Filozofija tog protokola je optimistična: računar koji šalje podatke emituje ih kao neprekidan niz, prepostavljajući da ih računar sa druge strane žice prima bez grešaka. Računar koji prima treba da se javi tek na kraju samog transfera, ali je za svaki slučaj ugrađeno i javljanje svakog minuta da bi se predupredio fizičko ukidanje veze. Primalac, naravno, u slučaju greške u prenosu zaustavlja prenos podataka i zahteva ponovno slanje. Oba računara relativno retko prekidaju prenos zbog obaveštenja o kvalitetu prenosa, tako da se podaci razmenjuju onom brzinom koju hardver omogućava. Staviše, tok podataka se retko preusmerava, a upravo se tu gubi najviše vremena (modemu koji radi na 9600 boda treba čak 1,5 sekundi da prestane da prima i da počne da šalje podatke natrag!).

U HyperProtocol su ugradene iste kontrole kao i u Xmodem (checksum i CRC), tako da primalac kontinuirano može da prati kvalitet prenosa. Kao i Kermit, i HyperProtocol može da šalje grupu datoteka jednom naredbom (važe se * i ? kao i DOS naredbama), ali postoji i jedna razlika: HyperProtocol proverava da li u računaru koji prima već postoji datoteka sa imenom datoteke koju prima: ako postoji, snima je pod nešto drugčijim imenom. Još jedna neobična osobina je da se niz datoteka šalje bez ikakvog prekida ili obaveštenja primaocu. HyperProtocol takođe analizira svoje ulazne podatke, (zadatu brzinu prenosa, kvalitet linije, brzinu procesora) i prilagođava im se sam. Kao da sve to nije bilo dovoljno, u HyperProtocol je ugraden veoma efikasan algoritam (Ziv-Limpel) za dinamičku kompresiju i dekompresiju podataka u realnom vremenu. Binarne datoteke (na primer, programi i slike) kompresuju se na dve trećine dužine originalne datoteke, tekst na polovicu, podaci za dinamičke tabele na trećinu a datoteke iz baza podataka na četvrtinu. Kada se datoteka ne može efikasno kompresovati (na primer, kada je već kompresovana nekim specijalnom programom te namene), HyperProtocol šalje podatke bez ikakve kompresije i dekompresije. HyperProtocol je optimizovan na brzinu prenosa – što se i vidi iz tabele.

Korisnički interfejs

HyperACCESS je organizovan po principu menija korisnika kako početnicima tako i iskusnim korisnicima. Meniji su uvek uvidljivi na ekranu, opcije su jasno naznačene i uvek veza-

ne na funkcione tastere. Dva su oblika menija: na celom ekranu ili kao linija pri dnu ekranu. Glavni meni ima šest opcija: **F1 Call** – uspostavljanje veze preko modema ili nul-modemskog kabla sa drugim računaram, **F2 Answer** – odgovor na poziv za komunikaciju, **F3 Files** – naredbe za datoteke, **F4 Use DOS** – odlazak u DOS, **F5 Setup** – postavljanje parametara protokola, **F6 Quit** izlazak iz programa. Biranjem opcija (osim F6) ulazi se u odgovarajući submeni. HyperACCESS drži sve brojeve telefona i osnovne parametre prenosa na dohvata ruke, u listi koja se vidi na ekranu i lako se može menjati.

Kompletna komunikacija tokom veze automatski se snima u datoteku CALLS.LOG i ANSWER.LOG za pozive i odgovore, respektivno. Kada se veza uspostavi, HyperACCESS meniji nestaju i pojavljuje se prazan ekran za vezu. Na njemu korisnik prati događaje, šalje i prima poruke ako je uspostavljena direktna veza sa drugim korisnikom. Iz komunikacionog ekranu korisnik se uvek može vratiti u glavni meni tastrom **F9**. Jednom uspostavljena komunikacija se ipak nesmetano odvija bez obzira da li se vidi na ekranu ili ne.

Opcionoj **F4 Use DOS** korisnik može da privremeno ostavi HyperACCESS u memoriji i ode u DOS. Tipične naredbe mogu se birati iz menija tako da korisnik ne mora sam da ih kuca. To je zgodno zato što se u toku komunikacione sezone u DOS odlazi samo iz preke potrebe, a brzina je bitna jer u telekomunikacijama »vreme je novac«, i to bukvalno. Svaka ušteda je važna, pa komunikacioni programi obično sadrže neku vrstu jezika za automatizaciju raznih manuelnih (i sporih) poslova. Jednostavniji komunikacioni programi repetitivne zadatke izvršavaju kao makro naredbe (ili se posebni makro procesori mogu kombinovati sa komunikacionim programima). Bolji programi sadrže prave jezike za kreiranje komunikacionih aplikacija. Jezik ugrađen u HyperACCESS nazvan je HyperPilot.

HyperPilot

Skoro ceo HyperACCESS napisan je u HyperPilot-u. Radi se o moćnom programskom jeziku za telekomunikacije od preko 100 naredbi, uključujući I, GPTO, IF, potprograme, stringove, standardne aritmetičke operacije itd. Sta više, HyperPilot se prevodi, ali tako brzo da korisnik nije ni svestan da postoji faza prevođenja. Zahvaljujući tome HyperPilot se brzo izvršava. Na posebnom disku je 35 skript datoteka, to jest, programa, i to počev od programa sa svega dve naredbe do programa od 943 linije kojeg sam HyperACCESS koristio za opcije iz **F2 Answer** menija. »Normalniji« programi uspostavljaju komunikaciju sa nekom bazom podataka, i preuzimaju odatle poruke – sve bez ikakve intervencije samog korisnika! Moguće je zadati i vreme u koje se taj poziv mora dogoditi (na primer, noću kada su telefonske tarife niže). Čak bi se mogao napraviti i skript koji će ukloniti HyperACCESS menije i korisniku se obraćati na neki drugi način (mada se struktura ugrađenih menija ne može menjati). Nema ni potrebe naglašavati da se svi parametri komuniciranja (brzina prenosa, protokol, lozinka za udaljeni sistem, itd.) mogu se zapamtiti kao skript datoteke i potrebiti aktivirati pred poziv. HyperACCESS dolazi sa tridesetak spremljenih skript datoteka za 17 najpopularnijih američkih baza podataka.

Jedan takav skript ostavlja HyperACCESS da radi kao jednostavan mailbox. Pozivom računaru na raspolažanje su sledeće naredbe: DIR (isto kao i DOS-u), SHOW (isto kao TYPE u DOS-u), SEND (šalje datoteku kao tekst, bez protokola za ispravljanje grešaka), XSEND (šalje datoteku i koristi Xmodem protokol), KSEND (isto, koristeći Kermit), HSEND (isto, koristeći HyperProtocol), REC (preuzima datoteku kao tekst, bez posebnih protokola), XREC (inicira prenos datoteke pomoću Xmodem protokola), KREC (isto, samo za Kermit), HREC (isto, samo za HyperProtocol). Sve ove naredbe imaju ime datoteke za parametar. Naredbama DONE i SYSTEM parametri ne trebaju: SYSTEM vodi udaljenog korisnika u DOS računara, a DONE ga vraća u meni. Jasno je da bi udaljeni korisnik mogao da pričini priličnu štetu svom domaćinu (i računaru i vlasniku računara), takođe HyperACCESS ima tri nivoa zaštite i lozinke. Udaljeni korisnik mora da ima lozinku da bi ušao u sistem, ali vlasnik mailbox-a može svakog da »pušti unutra« ako je lično prisutan (i ako to hoče, naravno).

Lozinka sa ograničenim pristupom može samo da koristi naredbe (bez SYSTEM), što znači da može da prenosi i razgleda datoteke domaćina ali da ne može da obriše, promeni i spaši postojeće datoteke. Lozinka sa neograničenim pristupom može još i da briše datoteke, kao i da koristi naredbu SYSTEM. Korisniku tog nivoa dostupan je, dakle, DOS sa svim naredbama i jednostavnijim programima. Samo poverljivi udaljeni korisnici bi smeli da imaju pristup ovom nivou. Treći, najviši nivo je pristup programima – uključivo i sve DOS programe. Na ovom nivou korisnik može da izvrši bilo koji program i to tako da čim se uključi – taj program (ili BAT datoteka, dakle, i čitav niz programa) počinje automatski da se izvršava. Aktivirani program podleže sledećim ograničenjima: ne može se izvršavati program koji direktno pristupa video memoriji, pa tako popularni programi kao Word, Lotus 1-2-3, WordStar i drugi ne dolaze u obzir. Takođe se ne mogu izvršavati ni programi koji menjaju konfiguraciju serijalnih portova, interpret vektora i slične parametre. BASIC programi a priori ne dolaze u obzir, jer BASIC na PC računarima po učitavanju odmah postavlja serije portove i interpret vektore.

Uzgred, sve to ne znači da u opštem slučaju nije moguće izvršavati programe preko modema. Program Carbon Copy Plus omogućava da se svaki program izvršava na daljinu – uključujući i grafičke programe!

Mogućnost programiranja zasebnih komunikacionih programa je značajan adut. Jedna firma sa nekoliko udaljenih kancelarija štodi vreme i novac prenošći datoteke noću, i to potpuno automatski, bez prisustva ljudi. Ili, mogućan je dodatni stepen osiguranja: baza podataka kojoj se korisnik obraća može da zabeleži poziv, primi lozinku, prekine vezu (»spusti slušalicu«) i sama pozove korisnika. Da bi došao do podataka korisnik, dakle, ne samo što mora da zna lozinku nego mora da bude pokraj tačno određenog telefona. Ili, vatrogasnica služba može da napravi program koji regularno zove zaštitni sistem u jednoj ili više zgrada i da tako predupe opasnost...

Brzine prenosa u programu HyperACCESS
vreme (sec)

	Hayes 1200 Smatmodem	Telebit TrailBlazer 9600	Hayes 9600 V-Serie	Nul-modem kabl direktna veza
Xmodem	955.0	713.2	211.3	56.7
Kermit (kompresovano)	643.7	666.5	194.5	40.8
HyperProtocol	862.2	72.0	58.7	54.1
HyperProtocol (kompresovano)	241.4	20.6	29.6	17.8



Servis računara XT/AT PC

- servisiramo računare PC XT i AT, atari, commodore i spectrum
- predstavnici smo firme Mraz Elektronik iz Minhenha
- dajemo savete pri izboru računara XT, AT i periferne opreme
- vršimo garantni servis firme mraz Elektronik
- servisiramo, prodajemo i sklapamo računare PC XT/AT
- tvrdi i flopi diskovi, kontrolne kartice za tvrdi i flopi disk, grafičke kartice, I/O multifunkcijske kartice

COMODORE 64/128

Jedini servis sa potpunim izborom rezervnog materijala za commodore 64/128. Po konkurentnoj ceni: 63.000 din prodajemo eprom module za commodore 64/128

1. Turbo 250, Turbo 2002, Turbo Tape II, Turbo Pizza, Spec. Fast, Profi Ass./64, monitor + podešavanje glave
2. Duplicator, Sistem 250, Turbo, Fast Disk Load, Top Monitor, Tornado Dos (Ram, Ver.) + podešavanje glave
3. Turbo 250, Turbo 2003, Intro Kompresor/Tape, Turbo Tos, Top Monitor, Spec. Fast + podešavanje glave
4. Duplicator, Fast Copy, Copy 2002, Turbo 250, Fast Disk Load + podešavanje glave
5. Duplicator, Intro Kompresor/Disk, Fast Disk Load, Turbo 250, Profi Ass./64
6. Turbo 250, Turbo Tape II, Spec. Fast, Turbo 2003, Turbo Pizza + podešavanje glave
7. Simon's Basic
8. Easy Script
9. Intro Kompresor, Tornado Dos (Ram. Ver.) Profi Ass./64, Monitor 49152, Turbo 250
10. Vizwrite, Turbo 250, Tornado Dos, Fast Copy, Copy 190, Giga Load + podešavanje glave (32 K)
11. Modul Miss Pacman – igrica
12. Phoenix

Modul imaugrađen reset taster koji resetuje sve programe. Garantni rok je 1 godina. Rok isporuke ODMAH! Cena pojedinog modula je 55.000 din. Modul možete da dobijete u plastičnoj kutijici.

Dodaci za commodore 64/128

- palice za igru
- Tornado DOS za C 64
- reset taster
- audio/video kabel za TV (Scart)
- CP/M modul + sistemska disketa
- diskete



Dodaci za spectrum

- Kempstonov interfejs za palicu za igru
- palice za igru (joystick)
- folija za tastaturu (membrana)
- servis kvarova

Dodaci za atari ST 260/520/1040

- servis kvarova i proširenje memorije na 1 Mb

Pozovite nas, poslaćemo vam besplatne prospekte i cenovnike proizvoda.

Eeprom module i drugu dodatnu opremu za commodore i spectrum možete da poručite i kod našeg predstavnika u:

**Zagrebu (041) 260-665, Jasna i
Beogradu (011) 332-275, Nenad**

**SERVIS PERSONALNIH RAČUNARA, Verje 31 A, 61215 Medvode
Sve informacije preko tel. (061) 612-548, svakog dana od 10-19
časova, subotom od 8.-12.**

RAZMENA

MIJENJAMZX spectrum 48 K + interface + joystick + kasetofon + 200 igara (15 kaseta) + literatura za C-64 + kasetofon i 2 joysticka. Igor Mulamuhic - Trg medj. prijateljstva 10/X, 71000 Sarajevo, (071) 545-839. T-8198
SINTESAJZER + kofer + pedala mijenjam za C-64 + disk + monitor + štampač ili disk + kolor monitor. (059) 24-148. T-8115

SINCLAIR

SPECTRUM: TELETYPE - prijem novinskih agencija, radio-amateri RTTY, SSTV, CW, RX/TX najbolji programi koji su ikad napravljeni za spectrum. RTTY 45-110 bd, SSTV u boji, CW profi. Sve ovo bez dodataka, 10 programa + uputstva + kasete + PTT = 10.000 dinara. Rade Brankovic, po. BOX 37, 12240 Kućevac, (012) 82-451. T-7977.
ORIGINALAN SPECTRUMOV kasetofon (data rekorder) nov, prodajem za 300.000 din. (053) 57-074. T-8009

2000 PROGRAMA za spectrum u 150 kompletima ili pojedinačno! Brza isporuka i garancija kvalitete! Najnoviji i svi stari programi! Besplatan katalog i savjet!

David Sonnenschein, Mišinska pot 17, 61231 Ljubljana-Črnuče, (061) 371-627. T-8058

Mc SOFTWARE! SPEKTRUMOVCI!

Najnoviji i najbolji programi za spectrum. 1 komplet 4000 dinara + kaseta 5200 din. + PTT. Rok isporuke 1 dan. Kvalitet zagarantovan.
Komplet Moj mikro – januar: igre iz ovog broja Mog mikra, koje imaju opise i uputstva.
Komplet Moj mikro – decembar: Street Sports Basketball (3 progr.), Skate Crazy, Cerius, Action Force 2, Hercules, Beach Buggy, Earthlight, Marauder, Beyond The Ice Palace, Stunt Bike Simulator.
Komplet 112: Guerilla War (4 progr.), El Butre Soccer, Mega Nova, Last Ninja 2 (6 progr.).
Komplet 111: Allien Sindrome (3 progr.), Night Raider, Basil 2, War Lock, Samurai Warrior (4 progr.), Daley Thompson Olympic Challenge (2 progr.).
Komplet 110: Barbarian 2, Empire Strikes Back, Road Blaster (4 progr.), Ashes of Alucard, Wolfman 1, Wolfman 2, Wolfman 3, Snooker, 2088.
Komplet 109: Alternative World Games (6 progr.), Las Vegas 2, Fruity, Don't Say It, Stunt Bike Simulator, Soir Loin, Crime Buster.
Komplet 108: Summer Games (3 progr.), Hoppin Mad, Capitan Sevilla 1, Capitan Sevilla 2, The Fury, Silent Shadow (3 pr.), Sword Slayer, Final W.
Komplet 107: Ninja Scooter Simulator, Death Before, 1943, Pacman's Revange, Dark Side, Mercenary 2, Impossible Mission 2 (2 pr.), Vindicator (2 pr.), Overlander, Boxing Manager.
Komplet 106: Sophistry, Pink Panther (2 pr.), Labours of Herc., Secret of Hodcome, Lazer Tag, Stock Car Champ., Metal Army, Football Manager 2, Black Beard, Elevator Boy (2 pr.).
Komplet 105: Psycho Soldier (2 pr.), Octan, Over Kill, Street Fighter (2 pr.), Marauder, Hamphrey, Five a Side, Mind Fighter (3 pr.).
Najbolje igre 19: Flintstones (2 pr.), North Star, Action Force 2, Vixen, BMX Kidz, Mickey Mouse (2 pr.), Bionic Commando (2 pr.), Bal Breaker, Street Hasie.
Najbolje igre 20: Blood Brothers, Skate Crazy, Oliver Kill, Street Fighter (2 pr.), Five a Side, Sophistry, Pink Panther (2 pr.), Football Manager 2, Ninja Scooter Simulator, 1943, Mercenary.
Najbolje igre 21: Barbarian 2, Empire Strikes Back, Las Vegas 2, Stunt Bike Simulator, Earthlight, Beyond the Ice Palace, Street Sport Basketball (3 pr.), Beach Buggy, Pacman's Revange, Impossible Mission (2 pr.).

Zoran Milošević, Pere Todorovića 10, 11030 Beograd, (011) 552-895.

T-137

SPEKTRUMOVCI! Veliki izbor programa. Komplet 4.000 din., pojedinačno 700 din. Sve što imaju drugi oglasi imamo i mi. Besplatan katalog i specijalni popusti. Tražite i uvjerite se.
Željko Prutki, Bosanska 2, 54000 Osijek, (054) 54-355. T-8172

NAJNOVIJI i najstariji programi kod Futuresofta za ZX spectrum. Izbirati možete među 112 kompletata igara i šest kaseta sa uslužnim programima (asembleri, tekst-procesori, jezici...), komplet sahova (Colossus 4, Psi Chess + 15 drugih), simulacije (TT Racer, Knight Rider, Turbo Spirit...), seks komplet, najnoviji komplet (Last Ninja 2...)... Narudžbe na Futuresoft, PP 23, 61104 Ljubljana, (061) 311-831. T-8197

SPECTRUM 48/128 K, +2, +3! Svi najnoviji programi za spectrum 48 i 128! Počnite novu godinu s najnovijim igrama! Komplet 112/48: Daley Thompson's O.C. (10 disciplina + trening), Guerilla War, Last Ninja II, Komplet 13/128: Guerilla War, Bionic Commando, Overlander... Besplatan katalog! Silvin Rešić, Cvetljanica 56, 65290 Šempeter, (065) 32-379. T-8166

VELIKI IZBOR najnovijih i starijih programa. Uz besplatan katalog tu su besplati programi i vrhunska kvaliteta. Dražen Ivošević, Vj. 6 SUK 6, 54000 Osijek, (054) 45-991. T-8003

SPECTRUMOVCI

Svi programi za vaš spectrum na jednom mestu!!! Programi se nalaze u kompletima (komplet je 4.000 dinara + kaseta + PTT), a možete naručiti i pojedinačno svaki program (800 dinara komad). Rok isporuke je 24 časa, kvalitet je zagarantovan.

Komplet 96: 14 najnovijih iznenadenja!!! Proverite!!!
Komplet 95: Last Ninja 2 (najzad je stigao), Guerilla War, Motor Bike Madness...
Komplet 94: Daley Thompson's Olympic Challenge, Night Rider, Alien Syndrome, Meganova, Stock Car...
Komplet 93: Samurai Warrior, Road Blasters, Barbarian, Empire Strikes Back, E. Butragueno Football...
Komplet 92: Alternative World Games, Stunt Bike Simulator, Silent Shadow, Powerama, Pegasus Bridge...
Komplet 91: Summer Games, Overlander, Ninja Scooter Simulator, Hoppin Mad...
Komplet 90: Vindicator, Impossible Mission 2, 1943, Blood Brothers, Octan...
Komplet 89: Football Manager 2, Street Fighter, Mercenary 2, Desolator...
Komplet 88: Mickey Mouse, Bionic Commandos, Hercules, Cricket, Grand Slam...
Komplet 87: Pink Panther, Metal Army, Star Wars Droid, Beach Buggy Simulator...
Komplet 86: Street Sports Basketball, BMX Kidz, Skate Crazy, Karnov...
Komplet 85: Auto moto trike, Borilačke veštine, Ratne igre, Sportske simulacije, Simulacije letenja, Šahovi i društvene igre.
Kompleti: Uslužni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sa oko 200 odabranih programa!!!
Predrag Djenadić, D. Karaklajića 33, 14220 Lazarevac, (011) 811-208.

T-129

PACKASoft

I U NOVOJ GODINI bićemo sa vama! Nudimo vam ljubaznost, kvalitetu, pouzdanost, brzu isporuku i veliki izbor programa za sve ukuse i starosti. Programe možete naručiti pojedinačno ili u paketima! Seks + Sport + Sah + Arkađne igre + avantine + Simulacije letenja + Auto moto trke + Karate + Hidrofizi iz Mog mikra za svaki mjesec: januar 89, decembar 88... mart 88; i novitete: stari, najbolji programi na triju kasetama po veoma niskim cijenama!!! Uverite se i nećešte sažaliti pošto naš kvalitet medu ostalog garantira i naš pet godišnji rad na našoj YU sceni! Odmah naručite nov novogodišnji katalog koji je još dalje besplatan i opširan!!!

Packa soft, Ob Potoku 1, 61110 Ljubljana, ☎ (061) 452-943. T-138

COBRASOFTVARE



PONOVO SA VAMA! Veliki izbor programa za spectrum 16, 48, 128 nudi vam Cobrasoft! Unsimavanje sa računara garantuje kvalitet snimka! Naručite katalog ili nazovite, nećete se razočarati!

Zoran Uzelac, D. Brašovana 14/5, 21000 Novi Sad, uvjek na usluzi!!! ☎ (021) 54-271. T-8241

DVIJE GODINE sa vama. Daley Thompson, Oly. Chali, Alien Syndrome, Samuraj W., Road Blas, Night Raider, Summer G. Football. M... Marko Celovec, Trumbićeva 1, 55300 Slav. Pozega, ☎ (055) 75-297. T-8096

SPEKTRUMOVCI!!! Svi najnoviji programi u kompletima i pojedinačno. Vrhunski snimak, besplatan katalog. Milos Mitrović, Brage Jerkovića 123/24, 11040 Beograd, ☎ (011) 463-741. T-8010

SPECTRUM 16/48 K, 128 K – Više od 2000 hitova svih vremena biće aktualni i u godini 1989, zato su vanredan novogodišnji poklon za vas i vaše prijatelje. Programe možete naručiti pojedinačno i u kompletima po izuzetno povoljnim cijenama. Komplet X6: Barbarian, Road Blasters... Komplet X7: Night Rider, D.T. Olympic Challenge... Komplet X8: Guerilla War, Last Ninja 2... Sve detaljne informacije možete naći u katalogu koji je još dalje besplatan. Radujem se što ovom prilikom mogu svim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima da zažeđim srećnu novu godinu sa mnogo uspeha u njoj! Miran Pešić, Arbažterjeva 8, 62250 Ptuj, ☎ (062) 772-926. T-8184

RITTERSOFT vrlo povoljno prodaje sav svoj softver za spectrum (75 kaseti). Dario Vitez, Prosečnikova 13, 41000 Zagreb, ☎ (041) 332-285. T-8132

HOTLINE – SPECTRUM. Nove igre: 19-Boot Camp, Operation Wolf, Double Dragon, Last Ninja 2. Također originalni ☎ (061) 578-026. Grga T-8119

COMMODORE

DIGITAL PROCESSING

COMMODORE C-64/PC 128/CPM

Mi ne prodajemo lažna obećanja! Naša realnost su najniže cijene, vrhunská kvaliteta, profesionalna usluga. To možemo samo mi!!!

DISK PROG. 1SD = 500–1.000 din.

KAZETNI KOMPLETI (oko 40 igara)

- na TDK kazeti 8.900 din.
- na domaćoj (novall!) 7.000 din.
- na većoj kazeti 2.500 din.

Na svaka 3 kompleta 1 besplatan! PTT nije uračunat jer postoji više načina slanja i snimanja. Detaljne inf. u besplatnom katalogu. V. Brajković, S. Vajnera-Cića 18, 51000 Rijeka, ☎ (051) 426-615 (20-22). T-8007



SUMEĆI BOR (sveže ime, a gdje je SOFT? na YU tržištu). Programi (mnoga – vidi MM decembar '88/12 mali oglasi t-44) za AMIGU. Dozvolite da se svežim vetricem osvežimo vaše prijateljice. Nudimo i programe za IBM PC/XT na 3 1/2 i 5 1/4 disketa, ako bi vojeli vašo amigu udahnuti malo "ozbilnosti". Katalog ekspres i besplatan. Još više volimo menjati programe i iskušnje, svako pitanje je dobrodošlo. Pozovite (061) 486-320 (Damjan), 483-609 (Grega), 482-206 (Robert). Pišite na adresu: Robert Prebil, Polje, cesta XL/28, 61260 Lj-Polje. XT

INTRO CRACKER 3 + 20 intromakera + 3 writera + 2 democreatora + 3 monitora + Amiga Paint + uputstva + kazeta + PTT = 23.000. ☎ (078) 68-854. T-8201

Y.U.C.S. – Jedini pravi izvor svih programa za C-64 i AMIGU. Igre kao što su: Rocket Ranger, Microprose Soccer, Rambo 3, TKO, Live and Let Die, Roy & Rowers Soccer, Guerrilla Wars, Double Dragon... su već stare za nas. Pored programa nudimo vam i prevedeni GIGA-PAINT (sa uputstvom + 2 diskete = 20.000) i prvi pravi Intro Maker Construction Kit (10.000). Za AMIGU svake nedelje dobijamo po 20 programa – preporučujemo Mathematic-Animation, Music X, Kara Fonts (najbolji fontovi), 4x4 Off Road Racing, Interceptor + Data disk, Flight Simulator V1.1 + Scenario, Comic Seter, Movie Cinema, Veteran, Joe Blade 2, Amiga Soccer, Out Run, Nigel Mansell's Grand Prix i još preko 60 koje ćemo dobijti do izlaska ovog broja. Besplatan katalog. Y.U.C.S.-DUTO, Cvijićeva 125/20, 11000 Beograd, ☎ (011) 767-269. T-8222

JOY DIVISION

COMMODORE 128 (NACIN 128 IN CPM)

DARKO VUSER
DUSANOVA 14
62000 MARIBOR
TEL.: (062) 31130



COMMODORE 64/128

Poštovani kupci, nudimo vam najnovije hitove kako u kompletu tako i pojedinačno. Dok budete ovo čitali ovaj komplet biće već "stari". Armalyte (1-8), Roy of the Rowers, Operation Wolf (kompletan, svih šest nivoa u jednom), Technical Knockout, Ocean Ranger, King of Chicago, BMX Ninja, Savage (1-3), Alien Killer, Sir Lancelot, Road Duels, Viper, Robotron i još mnogo drugih (ukupno 41 program). Snimamo isključivo memoriski i isključivo na novim i praznim kasetama. Programe dobijamo prvi u zemlji, proverite, nudimo vam besplatan katalog.

Cena kompletata = 15.000 + kazeta (C 60). Pojedinačni programi = 600 din.

• ASTON • Dejan Cvorović, Černiševskog 6, 11000 Beograd, ☎ (011) 437-119. T-139



EAGLE SOFT-COMMODORE 64! Veliki izbor programa, simboličke cene, kvalitetna i brza isporuka, novi programi svakih 10 dana za kazetu i disk. Uverite se. Naručite besplatan katalog. ☎ (011) 563-942. T-117

SNOOPY SOFT Nudimo vam najnovije programe, tematske komplete, vrhunski snimak uz najniže cene.

Porno	Olimpijade	Duel	Društveni
Sport 1, 2	Ratni	Svermirski	Igre sa bes.
Auto trke	Sim. letenja	Filmski	Naj igre '88
Borilački	Timski	Početnički	Januar 1, 2, 3

Svaki komplet sadrži 25 programa. Uz svaku kazetu dobijate turbo 250 + program za štelovanje glave. Na tri naručena kompleta dobijate jedan besplatan. Pojedinačno 1 program = 500 din. 1 komplet + kazeta + PTT troškovi + ostali troškovi = 9.000 din. Goran Dimitrić, Bul. 23. oktobra 28, 21000 Novi Sad, ☎ (021) 341-910. T-140

SKATE SOFT

I dalje vam nudi najnovije, najkvalitetnije programe ovog mjeseca za C-64.

Komplet V: Foxx Strikes Back, Cyberoid-2, Pole Position-2, Heavy Metal 1-3, S. Sports Football 1-2, Skate Sim. 4, Body Slam...

Komplet VI: Golf Cup, BMX Ninja, Sex Games 3, Captain Power 1-2, Babylon...

Komplet VII: Poker Royal 1-3, End Zone, Race Rout 2, Skate Sim. 5, World Sea...

Komplet VIII: Bar, T. K. O. Boxing, New World...

Najnoviji originali su: Rastan, Test Drive, Tai Pan, Cyberoid 2, Prohibition, Match Day 2... I dalje prodajemo programe iz prošlog mjeseca. Mogućnosti pretplate. Naši kompljeti sadrže 30-40 programa. Jedan komplet + kazeta + uputstvo = 10.000 din, dva kom. = 29.000, tri kom. = 35.000 din.

Na tri naručena, četvrti je besplatan. Jedan original + kazeta 6.500 din. Još uvijek nabavljamo od Wanderer Groupe, stoga je zagaraniran kvalitet reprodukcije. Boren Novaković, Škrinjskih žrtava 11, 51000 Rijeka, ☎ (051) 516-923. Radno vrijeme od 16-19h. T-146

MIDDERMAN '89 COMMODORE 64

I ovog puta vam nudimo najnovije igre svrstane u 3 kompletia koje snimamo isključivo memoriski na novim nekorisćenim kasetama. Snimanje vršim i u vašem prisustvu!!! 1 komplet sa kasetom = 12.000 dinara.

Komplet 1: Typhoon 1-8, Caveman 1-6, Operation Wolf, R-Type, 5th Gear, Artura, Comuter Killer, Gladiators, Punch Po...

Komplet 2: King of Chicago, BMX Ninja, B-Raid, Road Duels, Alien Killer 1, 2, Sir Lancelot, Savage 1-3, Mad Mix, Ocean Ranger, Armalyte 1-7...

Komplet 3: Programi koji stignu do izlaska Mog mikra!!!

Za svaku igru garantujem da se učitava bez Load-errora, a u slučaju greške dobijate pet besplatnih igara. Adresa: MIDDERMAN, Bačvanska 10, 34000 Kragujevac, ili zovite na dobro poznati ☎ (034) 48-324... (034) 48-324. T-150

Važno obaveštenje:

- Februara nove cene i
- Novi rok primanja oglasa

Budući da sve više oglašivača ne vodi računa o poslednjem roku predavanja oglasa (većinu dobijamo nekoliko dana nakon isteka roka), primorani smo da rok primanja skratimo. U buduće nećemo moći da objavimo ni jedan oglas koji bude stigao u redakciju posle 5. u tekućem mesecu.

● Cene običnih malih oglasa (bez okvira i slike):

– do 10 reči: 25.000 dinara

– svaka naredna reč: 2000 dinara

Kod ovih oglasa nema razlike u ceni za objavljinjanje u jednom jezičkom izdanju ili u oba izdanja. Obračunavamo sve reči i označe modela, adresu oglašivača itd.

● Cene istaknutih oglasa (u okviru):

– 1/10 (1 cm visine u jednom stupcu, otprilike 15 reči), samo u slovenačko ili samo srpskohrvatsko izdanje: 33.000 dinara

– 1/10 (oba izdanja): 38.000 dinara

Kod ovih oglasa obračunavamo i visinu odnosno širinu eventualnih printerskih zapisa, zaglavija, vinjeta i sličnih grafičkih elemenata.

Naša oglasna služba je konstatovala da sve više oglašivača neredovno plaća račune (pojedinci već mesecima duguju velike sume, ali i pored toga naručuju objavljinjanje novih oglasa!) Zato smo već u ovom broju eliminisali oglase svih onih koji još nisu podmirili svoje obaveze iz ranijih brojeva.

● Prijem malih oglasa:

Male oglase primamo isključivo poštom, do zaključno 5. u mesecu pre izlaska novog broja, na adresu: CGP Delo, Mali oglasi za Moj mikro, Titova 35, 61000 Ljubljana. Posle ovog datuma se oponziv, odnosno korekcije, ne uzimaju u obzir. Oglas mora da ima potpuno adresu naručioca – ime, prezime, ulica i broj, mesto sa poštanskim brojem. Površno napisane adrese, kao što je, na primer, TUOC SOFTWSRE CLUB, Crničeva 41a, 41000 Zagreb i slično.

Obavezno se pridržavajte sledećeg: – Navedite, u kojem izdanju želite da oglas bude objavljen. Ako to ne budete učinili, oglas ćemo objaviti u oba izdanja i odgovarajuće i obračunati. – Svi oglasi su štampani slovima iste veličine. Specijalne želje (masna slova, velika slova itd.) ne možemo da ispunjavamo. Ako visina okvira prelazi naručeno, razliku morate da doplatite. Takođe ne možemo da objavljujemo kratke tekstove u prevelikom okviru. Jednom rečju, obračun i naplata zavise od realno utrošenog prostora.

● Za sve dodatne informacije, odnosno dogovore i eventualne reklamacije u vezi s placanjem, pozovite telefonski broj (061) 315-366, lokal. 26-85.

ESSON**(011)551-513****COMMODORE 64 – 128**

ESSON CRACKING CLUB sa velikom i najjeftinjom ponudom, ovog puta je pripremio za vas

sledeće komplete za C-64 – 128:

Društveni, Aksijski, Simulacijski, Svetarski, Horror, Najnovije, Auto-trke I, Auto-trkell, Sport I, Sport II, Arkadni, Crtni, Ratni I, Ratni II, Luna park I, Luna park II, Naj '87, Naj C 64-2, Borilački I, Borilački II, Duet, Filmski, Bioritam, Loto, Adresar, Naj C 64-2.

Pristigli su najnoviji programi u kompletima:

Novembar: Typhoon 1-8, Exceleron, Ocean Conquerer, Slayer 2, 711 Space Warriors, R Type, Babylon 4, Artura, Psyx Main, Comput. Killer, Crunch Po...

Decembar 1: King of Chicago, BMX Ninja, World of Pollution, B-Raid, Robotron, Skate Joust, N.E.I.L., Operation Wolf, Viper...

Decembar 2: Armalyte I-7, Supersports 1-3, Mad Max, Metron, Savage Intro, Hoops Desert Front...

Na svaku kasetu uz turbo 250 + program za štelovanje glave možete naci 20–30 programa. Svaki naruciš dobija spisak programa na kaseti sa uputstvom. Na 3-naručena kompleta Esson vam poklanja 1. Pojedinačan program 800 din.

1 komplet + kasetu + ptt + ostali troškovi = 8.000 dinara.

Siniša Golić, Poručnika Spasića i Mašare 98, 11134 Beograd, ☎ (011) 551-513.

T-135

Hotline

Poštovani naručiocu i kupcu programa. I ovaj put vam je primorski Oxygen Soft pripremio tri kompleta najnovijih igara za C-64/128:

Komplet 1/A: Trojan Warrior, To Hell and Back, Blood Bros 1-3, Tom Sawyer, Scorpius, Steel Rat, Raskel... + 35 najnovijih igara.

Komplet 1/B: Nato Assaut Course, Cybernoid II., Pepsi Challenge, Snodgits, Mystick Manassio + 35 najnovijih igara.

Komplet 1/C: Operation Wolf, B.I., Rambo III, Mini Golf, Pacmania, Hell Fight Attack, Ewich Ewlin Soccer... + 35 najnovijih igara.

Da dodam i to, da su sve igre snimane na originalnom azimutu. Nećete biti razočarani.

Prodejamo takođe T-razdelnike za dva kasetofona (4 režima rada). Garancija je 1 godina!

Adresa: OXYGEN SOFT – Peter Poles, Cesta borcev 18, Bertoki, 66000 Koper, ☎ (066) 31-749.

T-116

COMMODORE 64/128

Na dva naručena kompleta dobijate jedan besplatno!!!

Specijalni novogodišnji poklon

1. Auto moto trke
2. Porno komplet
3. Simulacije letenja
4. Ratne igre
5. Svetarski igre
6. Sportske igre
7. Borilačke veštine
8. Olimpijske igre
9. Filmski hitovi
10. Crtni film
11. Početnički komplet
12. Najbolje igre za commodore
13. Duel komplet za dva igrača
14. Društveni komplet
15. Šah sa uputstvom
16. Besmrte igre
17. Grafičko-muzički komplet
18. Matematika
19. Engleski jezik (gramatika+rečnik)
20. Najbolje igre novembra 1+2
21. Najbolje igre decembra 1+2
22. Najbolje igre januara 1+2

Svaka kasetu sadrži TURBO 250, 1.000 pokova, program za štelovanje glave, spisak programa i katalog.

Na dva naručena kompleta dobijate komplet po želji. Plaćate samo praznu kasetu (2.000 dinara).

Broj programa je od 20 do 60. Rok isporuke 3–4 dana.

Cena: 1 komplet + kasetu = 7.000 din. + PTT troškovi.

Branislav Petrović, Rade Vranešević 3/34, 11000 Beograd, ☎ (011) 472-420.

T-114



AT&T
AT&T COMMUNICATIONS
AT&T COMMUNICATIONS
AT&T COMMUNICATIONS
AT&T COMMUNICATIONS
AT&T COMMUNICATIONS

Na YU tržištu smo poslali nekoliko hardverskih dodataka, koji će vam omogućiti da što najatraktivnije i najkorisnije iskoristite svog plastičnog genija. Takođe smo vam omogućili i kvalitetan posao sa dodatnom programskom opremom i uputstvima. Digitalizator zvuka – 120.000...aprom programator-čitač (32 K) – 200.000. Sve informacije su dostupne na donjim telefonima između 8 i 12 sati.

P.S. I naša maksima je «Power without price!» Andrey Emeršić, Jenkova 80, ☎ (062) 36-612 & Beno Zidarić, C. Proletarskih brigadi 65, ☎ (062) 37-491, 62000 Maribor.

T-149

AMIGA

Veliki broj najnovijih hitova za vašu amigu: Driller, Torch, Fernandez Must Die, Forth + Inches, Roger Rabbit, Hybris, Quantox, Road Raider, Garfield 100 %, Out Run, Professional Superbase, diskete sa novim gotovim rutinama za C compiler...

Ukoliko odjednom naručite četiri programa, jedan (po izboru) dobijate besplatno, a na osam naručenih besplatna su tri!!!

Programe snimamo na vaše i naše diskete (Maxell i No Name). Za katalog na 12 str. sa kratkim opisom svakog programa u pismu pošaljite 2.500 din (novac vraćamo prvom narudžbom).

Ukoliko tražite pouzdan izvor programa i profesionalnu kvalitetu usluge, обратите se s povjerenjem na adresu: Zoran Hajster, Dobriša Česarića 61, 41090 Zagreb ili ☎ (041) 275-671 (Aleksandar).

T-8136

COMMODORE KOMPLETI Najnoviji hitovi (svakog meseca 3 komplet po 30-ak programima) i sortirani najbolji tematski kompleti po povoljnim cenama: komplet + kasetu (nova, nekoriscena) + ptt = 9.500 din. Na tri naručena kompleta dobijate jedan besplatno po želji (plaćate samo praznu kasetu 4000 din). Kvalitet je zagotovljen, a rok isporuke jedan dan.Januar '89-A, B, C: Najnoviji hitovi koji će pristći do izlaska ovog broja.
Decembar '88: Live & Let Die (James Bond 007), Operation Wolf, Return of Jedi, TKO Professional Box (2 pr), Roy & Rowsers Soccer (3 pr), BMX Ninja, Terra Fighter, Rambo III, Guerilla Wars, Thunder Blade, Slayer 2, Babylon 4, Double Dragon Karate (2 pr), Gapius, Martians, F-18 Hornet, Mega Master Blaster, Caveman Olympics (4 pr), Street Sports Football (2 pr), Ocean Conquest, Mad Mix.

Novembar '88: Last Ninja 2 (konačno 7 pr), Pole Position 2, Foxx Strikes Back, Typhoon 1 i 2, Terror Pods, Rugby Simulator, Heavy Metal (3 pr), Cybernoid 2, Lancelot 1 i 2, Co Axis 2, Cribbage Master, Space Warriors, Oblivion, Teen Speed Race 2, Half Jump, Slam Dunk-3D profi Basket, NATO Assault (Combat School 3), Virus, Captain Blood, Rack Billiard.

Oktobar '88: Mickey Mouse, Emerald Mine, Euro Soccer, Barbarian Amiga (2 pr), Football Manager 2, Daley Thompson's Olympic Challenge, Fast & Break 3D Basket, Summer Olympiad Seoul '88 (4 pr), Battle Island, Dungeon of Drax (Barbarian 2-6 pr), Call Me Psycho, Terra Cresta 2, Jon Blade 2, Game Over 2 (2 pr), Fernandez Must Die, Hallax, 1943 New, Hopper.

Septembar '88: Chubby Gristle, Super Cup Football, Chopper Commander, Troyan Warrior, Pogo Olympiad, City Survivor, Thunder Hawk, Salamander, Dark Side, Hell & Back, Moon Crystal, Casanova, Fight Drive, Road Blaster, The War of the Ghost, Vortron, Moon Cery, Psycho, The Fury, Summer Games Olympiad (6 pr), Scorpion, Club House Sports (4 pr), Juli '88: Star Wars Droids, Xamalita, Desert Duel, Space Killer, Iron Hand, Mafia Wars, Donald the Hero, Saracen Warriors (2 pr), Flintstones, Spartacus, Cannon Rider, TRKakout, Night Racer, Street Gang (2 pr), Ninja Scooter Simulator, Blood Brothers (3 pr), Bubble Ghost, Stunt Bike Simulator, International Tennis, Quasimodo 2.

Juni '88: Gutz, Mushroom Alley, Shanghai Karate 1 i 2, Samurai Warriors, Black Knight 1 i 2, Pandora, Star Crash, Zenos, Sorcerer Lord, Off Road Racing 2, Jet Ace, Poltergeist, Bubble Trouble, Bob's Winner, Netherworld, Hercules, Beyond the Ice Palace, Road Warriors, Cyberworm, Cargo, Super Trolley, Son of Blagger 2, Price of Magick, Flunk, Black Lamp.

Maj '88: Apple Pie, Xenon Ranger, Iron Horse, Osmium, Target Renegade, North Star, HFL Divers, Pacland, Flying Shark 2, Cyberbird, Bob Morane 2, Impossible Mission 2, Tiger Mission 2, Brain Storm, Super Hang On, Suburbia, Baccaro, Hit Ball, Amadeus, Atlantis, Solid Africa, Magnetron, Road Warriors, Fire Galaxy, Victory, Captron, Dark Side, Future Race.

April '88: Alternative World Games (4 pr), Tetris, War Cars, Repel Gryzor, Impact, Erik the Viking 2, Basket Master, Platoon (3 pr), Predator (4 pr), Black Lamp, Road Wars, Fright Mare, Bedlam, Battle Valley, Fire Fly, Is No Good, Tiger Hell, Invasion 2.

Februar '88: Out Run 1 i 2, Out of This World, Deflector, High Moon, Trap Door, Grand Larc, Bobsleigh, Bangkok 1 i 2, Hysteria, Garfield, Point X, Brave Starr, Psycho Soldier, Test Drive 1 i 2, Street Gang 1 i 2, Shackman, Heildrop, Kolonial, Rainbow Dragon, Grand Slam Baseball, Zig-Zag, Space Hawk, Bad Cat.

Januar '88: Action Force, Top Duck, Phantoms Ski Run, Buggy Boy, 720, Trantor, Flying Shark, Calvin, Exolon, Survivors, Diablo, Ramparts, Super G Man, Time Race, Combat School, Space Hero, Light Force 2, Gee Bee Air Rally, Thundercats, 80 Days AW, Inter. Karate 2, Soccer 5, Break Proof, Microball, Masti 1, Gold Runner, Hysteria, Starfighter.

Hitovi '87: Krakout, Express Raider, Head Over Heels, Leviathan, N. Warlock, Jeep Command, Romulus, New Cyborg, Top Gun, UFO, Gunstar, Speedway, Prohibition, Airwolf 2, Wonderboy, Wizball, The Equilizer, Power Track, Druid II, Psychastria, Auf wiedersehen Monty, Armageddon Man, Special Agent, The Living Daylights, Death Rangers.

Pored ovih imamo i sledeće tematske kompleti: Auto-moto, Simulacije letenja, Borilački, Ratni, Uslužni, Seksualni, Društveno-logički, Svetarski, Avanture, Sport, Filmski hitovi.

Jovan Đakić, 11080 Žemun, Goce Delčeva 2/137, ☎ (011) 602-106.

T-141

COMMODORE 64/128 T.F.S. – Rijeka vam i ovaj mjesec nudi jedinstvenu priliku da nabavite najnovije programe za Commodore 64/128 po novogodišnjim sniženim cijenama. Programme smo kao i obično dobili od poznate norveške grupe Wanderer. Rok isporuke 1 dan!

Komplet 26: The Last Ninja 2 (od 1-7), Foxx Strikes Back, Thunderforce, Cybernoid 2, Lancelot 1-2, Trivial 2, Metaplex, Graffiti Man, Pole Position 2 (najbolje moto trke), Impulse, Cyclone Bomb, Soldier of Fortune, Football Manager 2, Diana Sisters 3, Heavy Metal 1-3, Cheap Scape, Street Sports Football 1-4, Evasion, Body Slam 2, Typhoon 1-4, Caveman Ugholympiad (olimpijada pečinjskih ljudi).

Komplet 27: Take Down, Endzone, Camouflage, Captain Power 1-2, Robotron, N.E.I.L., B-raid, Castle, Baseline, Poker Royal 1D3, Hoops, Lancelot, Fair or Foul 1-3 (Full Contact Karate), Golf Cup 1-5, Scale Joust, Robot Duels 2, Alien Kill 1-2, Savage Paki 1-5, Helicarri Race, Operation Wolf (konačno stigao na kazetu), Wordsea, BMX Ninja, Babylon 1-2, Pepsi Challenge, Slayer, Turbo Boat, Pulsar, Gary Lineker's Super Skills, Scorpion, Co-axis...

Komplet 28: Night Raider, Guerilla War, Roy of the Rollers 1-2 (prava verzija), Armalite, Poolsold, Gapius, James Bond 2, Four Foul, Fifth Gear, Piramyd, Oblivion, Day of the Victory, Psyxx, Computer Killer, Crunch Point, Batman, Metron, Silent Shadow 1-3, Feouz 2, Castle Terror, Exceleron, Motor Bike Madness, Super Dragon Slayer, Double Dragon 1-5, Roger Rubbity, F-18 Hornet 1-5...

Komplet 29: Crazy House 1-2, Master Tennis (najbolji tenis), Bandama, Serpente, War 41, Robot 2x-64, Bowlin 4, Volleyball, Top-Gun 2, Astro Storm, Guardian, Battle Chopper, Sky Ships, Captured, Mr. Nicky Starfighter, TDG, Enduro-Racer 2...

Komplet 30: 35-40 novogodišnjih programa koji su stigli u toku štampanja.

Komplet 31: 35-40 super novih programa. Provjerite!

Komplet + kasetu + uputstvo = 11.000 dinara.

Na četiri naručena kompleta dobijate ili besplatan komplet ili original po želji.

T-143

COMMODORE 64/128 SOFTWARE & HARDWARE

Kompleti najnovijih igara. Kompleti su snimljeni na kvalitetnim novim nekoristišenim kasetama C-60 (Basf traka), a kvalitet snimka garantuje više od 3 godine iskustva u ovom poslu.

Komplet 82: Live and Let Die/007 J. B., Return of Jedi, Rambo III, S. D. I., Guerilla Wars, Terra Fighter, BMX Ninja, Fair or Foul, Thunder Blade, Artura, Super Sports 1-5, Savage 1-3, Trigger Happy, Gapius, Exceleron, Pulsoids, Pac-Mania, Martians, B-Raid, Skate Joust, Counter Force, Master Blaster, Castle Terror, Fetz Out 2, Probe, Metron 2.

Komplet 83: Operation Wolf 1-2, Silent Shadow 1-3, Wanderer, Hundinger, Dance of Vampires 1-3, Metaplex, Mad Max 1-2, Meganova 1-3, Street Sports Football 1, Mini Boulderdash, Caveman Olympiad 2 i 4, Dino Race 2, Firemaster 2, Clubbing 2, Galaxy Cargo Poker, Viper, Endzone, Metron, R Type, Babylon 4, Slayer 2, Ocean Conquest.

Pored ova dva kompleta imam i sledeće tematske kompleti.

Najbolje igre za C-64, Svetarski, Aksijski, Auto-moto, Borilački, Simulacije letenja, Sportski, Duel, Korisnički, Obrazovni (Engleski i Matematika), Ratni, Najbolje igre 1988, Porno. Uz svaki komplet dobijate i turbo 250, program za štelovanje glave, spisak programa i osnovno uputstvo za upotrebu. 1 komplet + kasetu + ptt = 10.000 din. 2 komplet 19.000 din, 3 komplet 28.000 din. Za svaki sledeći naručeni komplet još po 9.000 din.

Hardware. Senzorski joystick 62.000 din, razdelnik (uredaj za priključivanje 2 kasetofona na računar) 36.000 din, centronika kabl za povezivanje C-64 i Epsonovih printeru 80.000 din, reset modul 10.000 din, sve vrste kablova za C-64 i C-128. Plaćanje pouzećem. Dragan Jaglić, Jurija Gagarina 158/19, 11070 Novi Beograd, ☎ (011) 156-445.

T-145



B.C.S.

(011) 495-984



B. C. S. i ovog meseca nudi najnovije programe, vrhunski snimak, najniže cene.

TEMATSKI KOMPLETI:

Sport 1, Sport 2, Duel, Filmski, Seks, Naj '87, Ratni 1, Ratni 2, Arkadni, Šah-muzika, Korisnički, Naj '88, Borilački 1, Borilački 2, Strateški, Olimpijade 1, Olimpijade 2, Kaubojski, Auto trke 1, Auto trke 2, Crtni, Luna park, Akcioni, Aventure, Naj C-64 1, Naj C-64 2, Sim. leta, Svetarski 1, Svetarski 2, Društveni.

K79: Typhoon, Rugby sim., Pole Position 2, Heavy Metal...

K-80: Operation Wolf, Soldier of Fortune, Caveman Olympics 1-5...

K-81: Armalyte, Super Sport USA, Roy of Rowers, Technical Knock Out, Ocean Ranger...

K-82-83: Komplet super novih programa. Svaki komplet sadrži 25 - 40 programa. Uz svaku kazetu dobijate turbo 250+, program za štelovanje glave i spisak programa na kazeti. Na tri naručena kompleta B. C. S. vam poklanja komplet po želji.

1 komplet + kazeta + ptt + ostali troškovi = 7.999 din.

Kod nas možete naći apsolutno sve najnovije programe za disketu. U novembru je pristiglo: Armalyte, Super Sport USA, Roy of Rowers, Technical Knockout, Ocean Ranger, Sir Lancelot, King of Chicago i još mnogo hitova koji će pristići do izlaska ovog broja.

1 disketa = 3.999 din., 1 strana = 2.000 din. + ptt.

Naša adresa: Vlada Mihajlović, Ul. Dragice Končar 43, 11000 Beograd, ☎ (011) 495-984. T-142

MIDDLEMAN C-64 - OBRATITE PAŽNJU

Danas kad svaki osnovac otvara softversku kuću teško je naći pravi izvor kvalitetnih programa. Ne nasedajte jeftinim kompletima, snimanim loše na nekvalitetne kazete, niti oglasima gde se nude naslovi prepisani iz stranih časopisa. Cena je ogledalo kvaliteta, jer ko bi snimao oko tri sata za 2.000 dinara.

Nismo često u oglasima, jer posedujemo znatan broj »pretpriatnika« tj. starih kupaca kojima jednom mesečno šaljemo kazetu (C 60) punu najboljih i najatraktivnijih programa koji su izabrani iz gomilе programa koji nam stignu tokom meseca i svrstani u mesečne hit komplete. Novembar '88: Last Ninja II 1-7, Nato Assault Course, Slam Dunk Basket, Danger Freak 1-3, Game Over II 1-2, Joe Blade 2, Overlander, Prof. Ski Simul.++, Barbarian II ok. 1-4... Decembar '88: Graffiti Man++, Speed Race Ten II++, Cybernoid 2+, Garrison, Pole Position II, Target Renegade II, Terrorpods, Typhoon 1-3, Lanselot 1, 2, Space Warriors++...

Dok ovo čitate spreman je i hit komplet januara '89 koji možete naručiti već sada.

Cena ovog kompleta je 5.000 dinara + kazeta - Basf traka (5.000) + ptt (3.000).

Sve informacije na ☎ (037) 25-524 (Srbija).

T-150



COMMODORE 64 / 128 & GARFIELD

Kompleti najboljih i najnovijih igara januara:

Komplet 23: Live and Let Die / 007 J. B., Return of Jedi, Rambo III +, S. D. I., Guerilla Wars, Terra Fighter, BMX Ninja, Fair or Foul, Thunder Blade, Artura ++, Super Sports (1-5), Savage (1-3), Triger Happy, Gapius +++, Excaleron, Pulsoids, Pacmania ++, Martians, B-Raid, Skate Joust, Counter Force, Master Blaster, Castle Terror... i još 15 novih igara.

Komplet 24: Operation Wolf +++, Silent Shadow (1-3), Wanderer, Hunding, Dance of Vampires (1-3), Metajplex, Mad Max (1, 2), Meganova (1-3), Street Sport Football 1, Mini Boulder Dash, Caveman Olymp. (2 i 4), Dino Race/2 pl., Firemaster/2 pl., Clubing/2 pl., Galaxy Cargo-Poker, Viper, Endzone, Metron, R-type, Babylon 4, Slayer 2 ++, Ocean Conquest... i još 15 novih igara.

Svi kompleti + kazeta + ptt = 10.000 dinara. Rok isporuke 1 dan. Plaćanje pouzećem. Dragan Radović, Jurija Gagarina 150/21, 11070 Novi Beograd, ☎ (011) 150-165. T-144



RED SYSTEM FOR AMIGA

Nudimo vam nove, najbolje izabrane programe: Hybris, Quantox, Fernandez Must Die, Football Manager, kao i komplete programe K10: Starglider 2, Army Moves, Quadrilateral; K11: Driller, Torch, 4th&Inches. Cena pojedinačnog programa je samo 2000-3000 din., a kompleta 5000-6000 din.

T-115

COMMODORE PC 128 PROGRAMI, UPUTSTVA

Najveći izbor uslužnih i zabavnih programa za vaš kompjuter.

Cijene i opisani opis programa u novom besplatnom katalogu.

Diskete PRECISION 4.000 din.

PROGRAMI

PETSPEED

DOUBLE ASS

TRINITY

ULTRA HIRES

STAR PAINTER NEW

CAD PAK

CALC STAR

SMALL

STOP THE PRESS 64

CERTIFIC. MAKER 64

CHART PAK

GEOS 128

BUSINESS F. S.

BIG BLUE READER

TYPING II

MATH

FORTRAN

COBOL

AMICA PAINT 64

GARFIELD 64

Uvjerte se u našu kvalitetu. Boris Bakac, Butorac 8, Šenkovec, 42300 Čakovec, ☎ (042) 811-038. T-131

ZAMJENI I COMMODORE 64 vam nudimo veliki izbor najnovijih programal. ☎ (064) 42-434 T-8206

Commodore 64

Kvalitetno snimanje direktno iz kompjutera na nove kazete. Komplet + kazeta (C 60) + program za podešavanje glave + uputstva = 9.000 din.

Komplet B 9 sadrži najnovije hitove: Football Manager 2, Hopper Cooper, Fernandez, Fast Break, Call me Psycho, Daley Thompson's Challenge...

Adresa: Anton Kostadinov, Opekarška 12a, 63000 Celje, ☎ (063) 33-902. T-8057

L. S. M. C-64:

Nudimo vam najnovije i najviše tražene proizvode svetske kompjuterske industrije. Programe, koji dolaze iz dana u dan, nudimo na kazeti i disketu. Aljaž Dolhar, Predsjednik 139, 64000 Kranj, ☎ (064) 36-360. T-7997

ATTASHEE SOFT vam nudi najnovije kazetne i disketne programe za C 128/64. Andrej Tepej, Škale 83/B, 63320 T. Velenje, ☎ (063) 854-111 ili Aljoša Turk, Škale 83/D, 63320 T. Velenje, ☎ (063) 857-799. T-8163

DISKETNU JEDINICU model 1531, novo - nekoristišeno, povoljno prodajem. Aljoša Rojac, C. na Markovcu 55, 66000 Koper, ☎ (066) 34-655. T-8110

AMIGA AMIGA AMIGA AMIGA AMIGA

Novi programi: Fantavision PAL, Forms in Flight II, Silver 3.0, Music X, Prowrite 2.0, Videoscope 2.0, Sculpt 4D... Star Trek, Graffiti Man, Pionir Plague, Interceptor Data, Fire Power II, Sword of Sodan... očekujemo Dragon's Lair. Bojan Božić, Plečnikova 1, 62000 Maribor, ☎ (062) 34-701. T-8202

MIGHTY CREW

COMMODORE 64 / DISK

DISK IGRE, USLUŽNI, LITERATURA

Opet vam nudimo najveći izbor najnovijih disk igara direktno od HOTLINE!!! Igra meseca decembra: Rambo III! Ostali noviteti iz te pošiljki su: Super Sports, Tko (Boks/Accolade), F-18 Hornet, Live or Let Die, Roy of the Rovers, Guerilla Wars, Trivial Pursuit 2, Double Dragon, Street Sports Football... To su igre iz prve pošiljke, sada slede još najnovije disk igre (2. pošiljka): Rocket Ranger, R-Type 100%, Power Play Hockey, Video Classics, Microprose Soccer, New Romancer...

Svaki tjedan nove disk igre direktno iz inozemstva! Besplatan spisak! Takođe raspoznaćemo igramama sa vrha svetskih festivala! Pored igara vam nudimo širok izbor uslužnih programa (Digitest, Giga Paint, Masterbase, Publisher 64...), intra & demo makera i uputstva (cca 50!). Ponuda meseca: Digitest + uputstvo + disketa: 14.000 din. Informacije i narudžbe: Stane Weiss, Trg revolucije 5, 61420 Trbovlje, ☎ (0601) 21-561. T-133

AMIGA

Mašina bez softvera je mrtva, a kod Super Softa možete dobiti sve programe za amigu po stvarno najnižoj cjeni u Yu (2000-2500 din.). Express Paint, X-Cad, Professional Page, WordPerfect, Super Sprint, F/A-18 Interceptor, Bobo, Jiniks, Pink Panter, Sindbad, Hercules su samo neki od naših programa, a ako nam pošaljete disketu snimicemo vam katalog sa opisom svih programa i dva besplatna super programa po našem izboru. Pokušajte kod nas, logičnije je. Super Soft, Omera Masliča 10, 71000 Sarajevo. T-128

C-64/128/CPM/AMIGA: Prodajem najaktuelnije i starije uslužne programe i igre (sam disk). Za C 128 - Super Sweeper 128 (izmjena i prevođenje formata C/PM, 128 DOS, MS-DOS). Besplatan spisak (naznačiti tip kompjutera). Radovan Fijember, Klaćeva 44, Zagreb, ☎ (041) 572-355. T-8176

AMIGA BOOKS

Profesionalni prevodi (u tvrdom povezu)

- Amiga bežik

- Amiga DOS

- Amiga uputstvo

- Videoscope 3D

Uskoro prevodi o hardveru, muzici, grafici, animaciji... Milorad Radosavljević, 6. Lička 4A, 11307 Beograd, ☎ (011) 491-048, 18-20 h. T-8189

MIRO-SOFT CLUB

Ulepšajte novogodišnje praznike sa najnovijim hitovima za commodore 64. MCS je za vas pripremio dva novogodišnja super kompleta. Kompleti sadrži 35-40 najnovijih igara kvalitetno snimljenih na novim kazetama. U svakom kompletu nalazi se turbo 250 DPSL ++ i program za podešavanje glave kazetofona (besplatan).

K. 1/1: F-18 Hornet (1-5), D. Dragon 1 (1-5), Psyxx, Pulsar 100%, Roy & Rovers 1, Endzone, Co-Axis 100% + 5, G.L. Super Skills, M. B. Madness, Gapius, Feti Out 2...
K. 1/2: F-18 Hornet (6-10), D. Dragon 2 (1-5), Roger Rabbit, Computer Killer, Aural Mystery, Roy & Rovers 2, Silent Shadow (1-3), S. SP./d.D. Diving...

1 komplet + nova kazeta = 12.000 din., 2 komplet + 2 nove kazete = 22.000 din. Posjedujemo veliki broj disketnih i kazetnih intro-makera. Sve prošle, sadašnje i buduće hitove možete naručiti u kompletim ili pojedinačno na kazeti ili disketu.

Adresa: Miroslav Posilović, 41090 Zagreb, Kvarčić br. 106. VRHUNSKA KVALITETA!!! PROVJERITE ZASTO!!! T-8147

Joy division

DISKETNI PRG. ZA C/64, C/128

JOY DIVISION će i u novoj godini 1989. brinuti za vašu zabavu sa najnovijim igrama i uslužnim programima. Jedini u YU imamo novi virusmaker LIFE V2 za C-64 i demomaker CREATOR 128 za C-128. Oba pojedinačno sa uputstvima samo 5.000 din. Katalog naravno besplatan na adresu: Igor Pačir, Franja Kovačića 11, 62000 Maribor, (062) 33-635. T-126

SOFTVER i preko 30 hardverskih dodataka u besplatnom katalogu na vašoj disketi. Cijena naše diskete 3.500 din. Eprom moduli s reset tasterom u zaštitnom kućištu. (054) 885-104 Sony. T-8203

DRAGON SOFT vam nudi najnovije programe za commodore 64. Pojedinačni program 200 din. Besplatan katalog. Dejan Horvat, Cesta na Brdo 117, 61000 Ljubljana, (061) 271-640. T-8109

AMIGA COMMODORE – Najveći izbor igara, korisničkih programa i literature. Najnoviji programi direktno iz Holandije svakog tjedna. Besplatan spisak. Isporuča program odmah. Garancija za kvalitet snimke. Zovite na broj (041) 688-004. Ozren Đukić, 41020 Zagreb, Čelogovićeva 5. T-8167

COMMODORE PC 128, CP/M – Veliki izbor uslužnih programa i popularnih igara na disku i kaseti. Veliki izbor uputstava. Brza isporuka. Diskete 5.25. Katalog. (021) 611-903. T-8108

KOMODOR 16: novogodišnji foto katalog. Duško Aleksić, Golubinčica 7A, 22320 Indija. (022) 55-277. T-7998

PSYCHO SOFT vam nudi za vaš C-64:
1. Sportovi i auto-moto trke
2. Ratne i svemirske igre
3. Izabrane igre za početnike
Snimamo isključivo memoriski. Cijena: 1 komplet + kasete + PTT = 11.000 din. Mario Jakovina, Ostravska 4, 58000 Split. T-8004

FUTURE SOFT
Kao i prešlog mjeseca vam nudi najnovije kazetne hitove za commodore 64. Mjesечно dobivamo 2-3 kompletne. Snimamo samo na tvorničkom izmjeni i na novim kazetama. Takođe vam možemo ponuditi velik broj kazetnih originala (Last Ninja II, Defender of the Crown).
1 komplet + kazeta = 9.000 din. Plaćate kad dobijete posilku. Za sve informacije nazovite (041) 221-896 (Ivan) ili pište na adresu: Ukrinska 26, 41000 Zagreb (Damir Radešić). T-7988

GHOST for C-64/128
GHOST-SOFT vam nudi: besplatan katalog, novogodišnje pakete, tematske komplete, komplete najnovijih igara, pojedinačne programe. Velika novogodišnja nagradna igra (godišnja preplata na igre, komplete, džoštice, kasete...). Svaki naručioc program učestvuje u nagradnoj igri. Stipe Marošević, P. Bosanac 8, 43500 Daruvar. (046) 31-126. T-7974

PRODAJEM PROGRAME za C-64, 128 i CP/M na kaseti i disketi. Aleksandar Idrizović, Zagreb, Tijardovićeva 44, (041) 312-691. T-7980

COMMODORE 16, 116, +4 – najveći izbor najnovitijih programa, najboljnje cene, copy turbo vam poklanjam. Katalog besplatan. Drađan Ljubisavljević, 3. oktobar 3026, 19210 Bor, (030) 33-941. T-7999

CHELSEA HOUSE – najnovije igre i uslužni programi za C-64. Tražite katalog. (081) 42-743 i (081) 43-324. T-7989

DISK VC-1541 i printer-ploter VC-1520 prodaja. (071) 454-793. T-7995

AMIGA 500, monitor, 1 Mb disk, jed. 5.25, programi, literatura. (013) 841-521. T-8047

C-64 – najbolji programi na kazeti u kompletima i pojedinačno (250 din). Veliki popust! Tražite besplatan katalog: Saša Simić, Franje Oguščića bb, Petrinja 44250, (044) 81-798 ili (044) 42-252. T-8067

COMMODORE 64: radio-amateri RTTY, SSTV, CW RX/TX... programi kakve treba imati, programi + kasete + uputstvo PTT = 10.000 dinara. Rade Branković, Oslobođenje 29, 12240 Kucevo, (012) 82-451. T-7978

COMMODORE 16, +4: Novo! Tetris (sedam), Rebound II, Cyberdroids, Megabolt, Enigma, Astrodr i druge. C-4 – Godzilla, Waliaki, Boulder Dash, Spore, Super Cobra i druge. Servis C16, +4 na (042) 41-879. Zdravko Štefć, T. Popovića 14, 42000 Varazdin. Za igre na (042) 53-745 Robert Odniković, M. Tita 73/1, 42000 Varazdin. T-7994

PREKO 75 IZVANREDNIH korisničkih programa + svi troškovi + 15.000 dinara. Pouzadecem, Zvati Dejana (20-22), (011) 15-19-75... Katalog. T-8008

PRODAJEM NEISPRAVAN COMMODORE +4 sa opremom, čip 8360 i ZIP podnože 48 pina. (024) 34-626. T-7982

VLASNICI C-64/128! Srećnu novu godinu želi van Zlatimir Stojanović, post fah 9, 34000 Kragujevac. T-7971

HOST-soft for C-64/128

GHOST je i dalje sa vama. Ghost-soft vam nudi sve tematske komplete koji sadrže od 25-60 programa, najnovije komplete, novogodišnje pakete, komplete intro makera. Velika novogodišnja nagradna igra (nagrada: godišnja preplata na komplete, joysticki, kasete...). Najnoviji kompleti: komplet broj 1: King of ChiCago, BMX Ninja, World of Pollution, Roboton... Komplet broj 2: Alien Killer 1-2, Savage, Road Duels, Mad Max, Metron, B-ride, 10 front, Video Cak Arcade...

Komplet intro makera (25 programa) sa kasetom 30.000 dinara. Defender of the Crown (kasetna verzija – originalan program) zajedno sa kasetom 15.000 dinara. (046) 31-126. Adresa: Stipe Marošević, Perse Bosanac 8, 43500 Daruvar.

HOST GHOST GHOST is working for you!!! Call: (046) 31-126!!! T-119

PRODAJEM Commodore 128, disk 1571, monitor 1901, štampač MPS 1000, diskete i literaturu. (057) 442-357. Tomislav Pedic, Martina Zupana b.b., 57000 Zadar. T-8114

COMMODORE 16, +4: skroman izbor, skromna cena. Dejan Milošević, Ivana Cankara 5, 11080 Zenun. (011) 675-251.

PRODAJEM disketar 1541 i štampač MPS 803. (012) 228-051. T-8141

PRODAJEM za C-64/128: reset-modul (8.000), eeprom-modul + reset; više turbo programa u modulu + podešavanje glave (43.000) ili Simon's Extended Basic, monitor, Easy Script, Sta 64, T-razdjevljnik za 2 kazetofona (12.000), navlaka-zaštitna od prasine: kompjuter, disk, pišac (4.000), kazetofon (3.000), palice (2.500), svjetlosno pero (4.000), elektronska palica (35.000), proizvodi kablovi, programi... + poština. Zdenko Šimunić, Pantovčak 61, 41000 Zagreb. (041) 227-679. T-8162

AMIGA SUPER GAMES: Acquonaut, Out Run (!!!), Pacmania, Turbo Cup, Hybris, Kataks, 1943, Menace, Captain Blood, Veteran, Daley Thompson's Challenge (2D), Bobo, Starglider II, Carrier Command, Virus, S. S. Basketball, Bob Morane... te mnoštvo uslužnih. Za katalog poslati 1.000 dinara u pismu. Dolaze: Sword of Sodan, Dragon's Lair, Double Dragon, Dungeon Master, Overlander... Cijene najniže u Jugi. 3,5" diskete po uvoznim cijenama. Highlight Crew (Amiga), Branič Jeranko, Aleja Salvadora Allendea 1/Ill, 41133 Zagreb, (041) 517-494. T-8133

C-64, sve za disk na jednom mestu. Pište za besplatan katalog. Igor Krepli, Krčevinska 23, Maribor. T-8064

PRODAJEM potpuno nov kasetar za sve kompjuteru commodore. Matjaž Vidrih, Žapuče 108, 65270 Ajdovščina. (065) 62-310. T-7973

PC COMMODORE 128 D, prodajem. Informacije: (061) 553-111. T-108

COMMODORE PC-128 sa kazetofonom i programima prodajem. (065) 55-419. T-8155

DSD SOFTWARE

COMMODORE 64/128 KOMPLETI!!!

1. Porno komplet
2. Auto moto trke
3. Sportske igre
4. Olimpijske igre
5. Ratni komplet
6. Svemirske igre
7. Simulacije letenja
8. Duel komplet za dva igrača
9. Društveni komplet
10. Šah komplet
11. Filmski komplet
12. Crtni film
13. Besmrne igre
14. Najbolje igre za C-64
15. Početnički komplet
16. Grafičko muzički komplet
17. Engleski jezik 1 + 2
18. Matematika
19. Mesečni hitovi
20. Borilačke igre

Svaki komplet sadrži od 25 do 50 programa. Na dva naručena kompleta dobijete na poklon 1.000 pokova. Na tri naručena kompleta dobijete 1.000 pokova. Na tri naručena kompleta dobijete 1.000 pokova i komplet po želji. Na 4 naručena kompleta dobijete 1.000 pokova, komplet po želji i program za štelovanje glave.

Svaka kaseta sadrži uputstvo za upotrebu i spisak programa na kaseti. Cena: 1 komplet + kasete C 60 (uvozna) + PTT i pakovanje = 8.000 din.

DSD SOFTWARE, Dejan Copic, 3. bulevar 26/31, 11070 N. Beograd, (011) 136-882. T-122

TOMY SOFT – Superprogrami za C-64. Vrlo povoljna cijena. Besplatan katalog. Tomislav Vacevović, Palma 41, 41000 Zagreb, (061) 266-803. T-7981

KOMPLETI po veoma povoljnim cenama. Naručite besplatan katalog. Kompleti: 40, 41, 42, 43, 44. Saša Staničević, A. Stankovića 9/9, 15000 Sabac, (015) 25-417. T-8207

VALJEVSKI COMPUTER CLUB želi mnogo uspeha svim saradnicima u novoj 1989. godini. Disketni programi – najnovije igre (Armalyte, UGH Olympics, Ocean Ranger) i najbolji uslužni (Amica Paint, Home Video Producer). Besplatan katalog sa oko 500 disk-programa. Jovan Kovačević, Karadordeva 57/II, 14000 Valjevo, (014) 21-949 ili Dejan Jurić, Hajduk Veljkova 38, 14000 Valjevo, (014) 22-162. T-8208

NEDELJNO obnavljaju katalog za amigu i C-64. Katalog je besplatan i za VC-20, C-16 i C-4. Šandor Djerman, Rade Končara 23, 23000 Zrenjanin. st-163

PRODAJEM NOV ŠTAMPĀČ CPA-80(C) za C64/128: 100 z/s, frikcija, traktor. (015) 27-701. Mila Božić, Stojana Cupića 55, 15000 Sabac. T-8194

C-16 – C-4 – C-116: 200 najatraktivnijih mašinskih igara po vašem izboru. Nazovite (011) 558-956. st-164

VELIKI RASPRODAJA: Diskete sa najkvalitetnijim programima za C-64 prodajem hitno i povoljno. (013) 32-59. T-8175

COMMODORE 64, CMFTV kompleti (četredesetak hitova) – 2.500, kasete – 6.000, PTT – 1.500 dinara. Posredstvom Yu. C. S. – "svaki" program obezbeđujemo najduže nedelju dana nakon premijere! Neverovatno: svaku četvrtu kasetu + komplet dobijate besplatno! Žarko Žarov, 11. Oktomvri 7/20, 91400 Titov Veles, (093) 24-562. T-8220

COMMODORE 64/128: THE SICILIANS BOYS CO. vam predstavljaju tematske komplete: sportski

1, 2, 3, borilački, simulacije letenja, akcioni, svemirski, ratni, auto-moto, hitovi oktobra, najbolje igre 1, 2, Šah, engleski, korisnički, avutistički, arkadni, najbolje igre '87, najbolje igre '88. Na 3 naručena kompleta dobijate komplet po želji. Cena: 1 komplet + kasete + PTT = 7500 din. Tražite besplatan katalog. THE SICILIANS BOYS COMPANY, Mića Radulović, II Bulevar 21/24, 11070 Novi Beograd, (011) 132-720 ili 136-819. Hvala na poverenju!

T-147 COMMODORE 64: Prodajem najnovije igre za kasetu i disk. Pojedinačno i u paketima. Višegodišnja tradicija, brza isporuka, novogodišnji paketi, Roman Rupar, Taborska 3/A, 61210 Sentvid, (061) 51-644.

ST-116 COMMODORE 128 D prodajem. (061) 551-176.

T-53 VIDEO TITLES 64, program za titovanje filmova za commodore 64 na video, na kazeti ili disku. (041) 316-029. T-8295

AMSTRAD

CPC 6128 – dBBase II, WordStar, Spellstar, Amword, Copyfile, ED80, MACRO80, Turbo Pascal, C 80, Fortran 80, Micro Prolog, Xlisp+Prolog, Logo, Mini Cad. (20.000 po disketu + PTT). U svaki program kratko uputstvo. Zoran Panjić, A. G. Matosa 6, Vel. Gorica (041) 713-892. t-8192

AMSTRADOVCI! Zašto da provedete Novu Godinu nervirajući se zbog loše snimljenih programa. Obratite se nama i dobijete sve najnovije programe, izuzetno kvalitetno snimljene, po najnižim cenama. Cena kompleta 2.000 din. + kasetu i PTT. Katalog besplatan. Kvalitet zagaranovan. R&M Soft, Miodrag Popović, B. Kidića 20/37, p.p. 66, 12208 Kostolac, (012) 227-358. t-7986

U PRODAJI razvedena firma Mikidisc Schneider CPC 6128 sa zelenim monitorom = 1000 DEM; Epson LX-800 = 900 DEM; Maxell CF2 (80 komada) sa programima = 700 DEM; kazetofon sa kablom = 60 DEM, sve ovo u kompletu sa uputstvima = 2500 DEM; 30 kaseta sa programima = 70 DEM. Milan Janković, D. Petrovića 20/2, 14220 Lazarevac, (011) 814-604 t-8006

DEVIL SOFTWARE: kvalitetno snimljeni programi za Vaš CPC na kazeti ili disketu. Komplet (20 prg.) = 3000 din. + kazeta + PTT. Imamo i prvi (i jedini) CPC demo, koji nitko drugi nemal. Damir Petković, F. Barbalija 1, 52000 Pula. t-8100

DUBLE KEY SOFT vam nudi najnovije programe (pojedinačne i kompleti) po pristupačnim cijenama. Svaki mjesec novi kompleti. (041) 677-812, 154-618. t-8111

PIRATE REVOLUTION PRESENTS:
– Najnovije igre: K-29 Pro BMX Simulator, Skateboard Kids, Hotshot..., K-28: Barbari – AN part 2, Night Raider, Dizzy, Stardust..., K-27: Scare Crazy, Superhero, Impact, Chaplin...
– Amsdos: Micro design, Discology, Max Desktop, Brunword, Pyradev, Handyman, Electronic Music Utility, AMX Mouse, Maxxam, Protect, Macintosh Painter, Oddjob+, Transmat it...
– CP/M: Scrivener, Copy C, ZIP, Fortran...
– Disk igre: Picture Show, Pleasure Zone, Captain Blood, Mickey Mouse, Bards Tale...
Izvanredan kvalitet usluge! Ekskluzivan besplatan katalog.

Pirate revolution, Boška Đurića 5/12, 35000 Svetozarevo, (035) 227-243.
P.S. Ne verujte piratima koji lažu pokušavaju da prikriju svoj nekvalitet! t-8106

PENDI SOFT čestita svim amstradovcima Novu 1989. godinu. Za ovaj mesec osim standardne ponude nudimo i nešto hardvera iz Minhen. Pre toga pogledajmo nekoliko najnovijih kompleta. K-63: Summer Games, Mazie, 1943, Action Force, Samurai Warrior... K-62: Dream Warrior, Terramex, Schakled, Space Ace... K-61: Barberian 2, Pro Brmx, Dizzy 2, Skate Crazy. Cena: komplet (20 igara) + Kazeta + PTT = 9.000 din. Pojedinačno po 500 din (kas/dis). Veliki izbor AMSDOS i CP/M programa kao i literature. Od hardvera nudimo nekoliko Amstrad CPC 6128 kompjutera sa kompletanim priborom po povoljnoj ceni. (035) 224-107. Sve je novo i nekoriseno. Ako Vam trebaju dupli dekovi tu smo opet mi. Katalog besplatan! Pendi Soft, Kapetana Koče 14, 35000 Svetozarevo, (035) 224-107. t-7426

AMSTRAD 6128: Prodaja najnovijih CP/M uslužnih programa, i igara. Cene od 3.000 do 7.000 dinara. Imamo preko 30 adresa računarske literature. Ponuda mjeseca: Brunword + uputstvo je 12.000 dinara. Katalog 1.000 dinara. Urban Belić, Bogorjeva pot 17, 61000 Ljubljana, (061) 52-706. t-8060

SATANSOFT AMSTRAD 464/6846128 – Programi na kaseti i disketi

Kod nas ćeće naći što tražite. Nudimo Vam: najnovije igre, uslužne i CP/M programe i takođe sve starije programe. Cena kompleta (preko 20 programa + kazeta) je 10.000 dinara + ptt, možete tražiti i svaki program posebno. Sve programe imamo takođe na disketama (1 kasetni komplet = 2 diskete). Kvaliteta garantovana, rok isporuke jedan dan. Ovaj mesec smo Vam pripremili: K-47: Summer Games 1–6 (hi Commodora), Joe Blade 2, Adv. Pinball, Ninja Scooter, Sky Hunter, Psycho Pigs, Shackled, Mission Rafaela, Gunboat, Metropolis, Mazine... K-46: Street Sports Basketball, Karnov 1–9, 1943, Overlander, Hunder, Madmix, Jigsaw... K-45: Rastan 1–12, Atv Simulator, Marauder, Hoping Mad, Stopball, Pegasus Bridge... Komplet 44: Mickey Mouse 1–5 (znanici junaci sa crtanom filmova), Street Fighter 1–10, Professional BMX Simulator 1–3, Skateboard Kids, Beach Buggy Simulator, Hotshot, Warlord... Komplet 43: Bionic Commando 1–5, Barbarian – part 2 (1–3), Flintstones 1–2, Mega Apocalypse, Stardust, Night Raider, Dark Sceptre, Questor... Komplet 42: Dark Side, Space Racer, Charlie Chaplin, Skate Crazy 1–5, Trap Door 2, Impact... Komplet 41: Gee Bee Air Rally, Nigel Mansel Grand Prix, Beyond the Ice Palace, Mach 3... Komplet 39: Cybernoid, North Star, Super Stuntman, Skate Rock, Lazer Tag, Wixen 1–3... Komplet 38: Target Renegade 1–3, Ninja Hamster 1–3, Yogi Bear, Arkanoid 2, Crazy Cars... Komplet 37: California Games 1–6, Combat School 1–3, Mask 3, Druid 2, Champion Sprint... Nudimo takođe dva kompleta igara za drasle: X-1: Intim Soft, Sexhouse 2, Peep Show 1–2, Sex Cartoons 2, Dia Porno Show... X-2: Sex Machine, Porno Show, Strip Show, Porno Pick, Private Pictures, Sex Mission. Tematski kompleti: sport 1–2, auto-moto, letenje, šah i društvene. Borilačke veštine. Nudimo i mnogo CP/M i AMSDOS programa: Masterfile 3, Mini Office 2, Turbo Pascal, Fortran, Cobol, Micro Prolog, Advanced Art Studio, Advanced Music System, Mini Office 2... Za starje komplete gledajte prošle brojeve Mog mikra. Za katalog posaljite 1.000 dinara. (Sa programima dobijete ga besplatno). Tematski kompleti su samo na kazeti. Ima ih mnogo koji su se uverili o našoj kvaliteti. Uverite se i Vi! Mogućnost preplate sa popustom. Satansoft, Pod hrastu 8, 61000 Ljubljana, ☎ (061) 331-022.

I-132

Futuresoft 1989

Nekada je bio među piratima rat za prevlakom na CPC tržištu. Rat je kraj. Futuresoft ulazi u novu godinu 1989 sa ponosom. U ovim težkim vremenima nam je uspeo održati vrhunsko kvalitetu, a vama doneti najnovije igre i uslužne programe. Zahvaljujemo svim našim kupcima za podršku u prošloj godini. Hvala, što podupirete onog koji stvarno naručuje nove programe i ne nekih projekata koji samo presnimavaju naše kazete. Kupujte poplavu programa kod izvora, ne pri izlizu, gde je već sve mutno. Svim onima koji misle da mogu dobiti kvalitetnu kazetu sa programima i poštarnicom za manje nego košta kvalitetnu kazetu, poručujemo ovo: čuda nema. Na ovakav način biste više izgubili nego pridobili. Doći ćete kod nas, prije ili kasnije. Trenutno smo jedini koji nudimo najnovije programe i najveću moguću kvalitetnu snimku zajedno sa uputama koje imamo za poslednjih šestnaest kompleta. Uz narudžbu šaljemo i pregledan katalog (ako želite samo katalog posaljite 1.000 dinara u pismu) i mapu sa slikom. Svim stalnim strankama i svima onima koji ćete to još postati, javljamo da smo Vam za ovaj mesec pripremili čak četiri nove kompleta. Premislite, svi putevi vode kod nas, puta nazad nema. Komplet 54: Karnov, Ice Palace 1–2, How to be a Hero 1–3, Goody, Cybernoid, Mansell... Komplet 58: Dark Sceptre, Gee Bee Rally, Flintstones 1–2, Ziggurat, Phantis 1,2, Arkanoid 3... Komplet 59: Charly Chaplin, Hoping Mad, Phm Pegasus, Super Hero (slično Batmanu), Street Sport Basketball 1,2, Vector Ball, Desolator 1–5, Stardus, Race Against Time... Komplet 60: Street Fighter 1–10, Hunder, Marauder, Vindicator 1,2, Pegasus Bridge, Atv... Komplet 61: Skateboard Kidz, Impact, Overlander, Bionic Comandos 1–5, Mickey Mouse 1, Bustout, Dark Side (Driller 2), Stop Ball, Atomic Driver, Mega Apocalypse... Komplet 62: Barbarian Part 2, Skate Crazy 1–5, Dizzy V2, Volleyball Simulator, Warlord, Questor, Hot Shot, Night Raider (Gremlin), Pro Bmx Simulator (1–3)... Komplet 63: Terramek, Rogue, Shackled, Mickey Mouse 2–5, Collapse, Space, Ace, Psycho Pigs, Mad-Mix, Antares, Golden Egg, Metropolis, Dream Warrior (Ocean hit!)... Komplet 64: Metaplex, 1943, Samurai Warrior, Kickstart 2, Action Force, Gunboat, Joe Blade 2, Pinball Simulator, SeeSaw, Summer Games 1 (1–7), Mazine... Komplet 65: Karnov 1–9, Way of the Tiger 1–3 (konačno razbijen), Sas Strike Force, Empire Strikes Back (Star Wars 3), Ninja Scooter Simulator, Slayer, I Ball 1... Komplet 66: Rastan 1–2 (Ocean hit!), Metalyz, Braxx Bluff (s Spectrums), Othello, The Fury, Willy Wino Stag Night, Five a Side Footy, Pogostic Olympic... Komplet 67: Pogostic Olympics, Barbarian (Melbourne Hous), Rogue (Mad), Psycho Soldiers 1–6, Black Magic (slično Druidu), Mad Dog, Fire & Forget, Webstars... Komplet 68: Cybernoid 2 (Rafaela Cecco – super!!), Last Ninja 2 (konačno došao, vredan čekanja), Frontline (sličan Comandosu), Salamander (Konami), Gary Linkers SuperSkills 1–3 (razbijen), Bob Morane (bolje od Prohibition), Ocean Conqueror (podmornica), Plasmatron... Komplet 69 je hit komplet, sastavljen specijalno za praznike. Tematski kompleti na kazeti i disku: borilačke veštine, automoto trike, šah + društvene igre, sportski komplet, letenje, seks kazeta. Nove igre na disku za 6128: Captain Blood, Bobo, Pirates, Decathlon 3. Uslužni programi. Micro Design, Magic Brush, Turbo Pascal, Mini Office 2. Pojedine programe dobijete sa želenom brzinom. Snimamo na našim disketama i kazetama, takođe možete poslati svoje. Futuresoft, pp 23, 61104 Ljubljana, ☎ (061) 311-831.

I-136

NACIONAL SOFTWARE CLUB nudi najnovije igre za amstrad, pojedinačno (500 din) ili u kompletima (4.000 din) Summer Games 1–7, Professional Pinball Simulator, Samurai Warrior, 1943, Mickey Mouse 1–5, Mad Mix, su samo neke od igara koje već odavno posedujemo! Najpovoljnija mogućnost za pretplatu! Naručite besplatan katalog i uverite se!!! Ivan Dimoski, 7, Noemvri 144, 96000 Ohrid, ☎ (096) 37-065.

I-8112
PC-SCHNEIDER 1512-SD, IBM kompatibilan, sa tastaturom, jednom disketnom jedinicom, miš, programi, prodajem, ☎ (066) 36-669.

I-8061
PRODAJEM CPC 484, monitor GT65, 900 programa, literatura, Jovanovski Orland, Nil Armstrong 28, 975000 Priep, ☎ (098) 29-688.

I-824
AMSOFT YU CP/M SOFTWARE predstavlja programe za CPC 6128 i Joyce: MasterPaint (grafika), Money Manager (vodenje knjigovodstva), Quasar (statistički i matematički paket), Locoscript 2 (YU-slova), Scrivener (računanje unutar teksta procesora), Desktop Publisher, PageMarker, Character Designer, Mathematics & Graphic Extensions-GX, dBase Compiler, dBase Phone Manager, PL/O, IBM-Amstrad Copy, Micro Cobol, XLisp, Forth-83, Library, DR Draw, DR Graph, NewCPM 63K, CBasic-80... CP/M-igre: Strike Force Harrier, Batman, Megan3, Almazar, Monopoly, 3D Clock Chess... Hardware: Eprom programator, epromi sa YU slovima za printere. Amsoft YU, Spinčićeva 5, 41000 Zagreb, ☎ (041) 315-478.

I-8240

POSEBNI PROGRAMI za 464/6128: statistika, matematika, fizika, radiotelegrafija, loto... Katalog 2.000 dinara. Informacije: Marko Dražmerić, Šarhova 22, 61000 Ljubljana, ☎ (061) 341-871.

I-8102
HIGHLIGHT CREW ponovo na softverskoj sceni za vaš CPC. Svi najnoviji programi u kompletima i pojedinačno (kazeta ili disketa, naša ili vaša) po najnižim cijenama. Naš kvalitet garantira četverogodišnje iskustvo i veliki broj stalnih kupaca. Komplet 49: Mach 3, North star, Droids, Venom, Dedal... Komplet 50: Arkanoid 2 (1–4), Bad Max, Space Racer, Vixen (1–3), Bubble Ghost... Komplet 51: European Games (1–6), Mindshadow (1–2), Football Manager 2, Reflex... Komplet 52: S.S. Basketball, Charlie Chaplin, Desolator (1–5), Hoppin Mad, Phm Pegasus, Trap Door II... Komplet 53: Arkanoid 3, Dark Sceptre, Flintstones, Gee Bee Air Rally, Gnome Ranger (1–3), Pool 2... Komplet 55: ATV Simulator, Street Fighter (1–10), Vindicator (1–2), Marauder... Komplet 56: Barbarian 2, Skate Crazy (1–5), Pro Bmx Simulator... Komplet 57: Terramek, Mad Mix, Dream Warrior, Mickey Mouse 2–5... Komplet 58: Metaplex, 1943, Kickstar II, Pinball Simulator, Summer Games (1–7)... Komplet 59 i 60 stižu! Za disk: Amx Pagemaker, Turbo Pascal, Fortran, Art Studio... Za katalog poslati 1.000 din. u pismu. Na 5 naručenih dobijate 2 kompleta besplatno. Snimamo na kvalitetne kazete, a ne na loše kao ostali! Isporuka odmah. Branimir Jeranko (CPC), Salvadora Allende 1/III, 41133 Zagreb, ☎ (041) 517-494.

I-8134
CPC-6128, kolor monitor, TV-tuner, joystick, literatura, programi, prodajem: Andrej Frškovec, Drenov grč 85, Vrhniku. ☎ (061) 752-977, 722-382.

I-8062
AMSTRAD 6128: Discology 5.1, najbolji copy program prodajem zajedno sa uputstvima za 50.000 din. Takođe kopira Brunword, Matko Grega, Pot k Ribniku 16, 61000 Ljubljana, ☎ (061) 226-427.

ATARI

I-8169
ATARI XL/XE – prodajem i ugrađujem turbo interfejs. Veliki izbor programa na kazeti i disku. Povoljne cijene svih usluga. Za katalog kazetnih programa poslati 500 dinara, a katalog disketnih programa je besplatan. Tomislav Vicković, Doverska 9, 58000 Split, ☎ (058) 552-686.

I-8168
ATARI ST – Hardware i software
 – Superstar Ice Hockey, Pacmania, Power Drom, Turbo Cup, Return of the Jedi, Gary Lineker's, Fpootball, Sargon III, Colossus X, Nigel Mansell's Grand Prix, Volleyball Sim., Lancelot, Fish, Cricket, Live and Let Die, Soldier of Light...
 – Imagic (kompletan), Turbo C (Borland), Interlink ST, GFA Draft 2+, GFA Basic 3.04, Mark Williams C 2.33 Calamus (kompletan)
 – Veliki izbor novih verzija IBM programa
 – Preko 1500 programa. Katalog (15 str.) 3000 din.
 – Diskete 3,5" (Maxell) i 5,25"
 – Novi atari 1040ST-blitter TOS, 520 STM, NEC 1037 i ostalo...
 Boris Gruden, Palmoticeva 57, 41000 Zagreb, ☎ (041) 436-002, 676-228.

T-8168

I-8167
XL/XE-NOVO: K1 – Amaurote, Milkrace, Survivors, G. P. Simulator, Panic, K2: Feud, On Cue (2 biljara), Frenesis, Panther; K3 – Rampage, Deathrace, Spitfire 40, Electra Glide, Gridrunner; Komplet = 8000 + kazeta = 4000 + PTT = 3000 + upute na SH. = 1000. Najnovije: K4 – Urnidium, Extricator, Mirax, Force Stratosphere, Mata Blata = 10.000. Katalozi: Kazetni – besplatan, disk = 1000, Turbo = 500. Učitavanje brzom commodora! Turbo MC interface komplet = 30.000, sa ugradnjom 35.000. Uskoro: Light pen.
 Saša Cvetojević, Pijade 16, 44000 Sisak, ☎ (044) 21-016 Hardware: Touch Tablet (za crtanje – super).

T-8137
ATARI HARD DISKOVI kapaciteta 20, 32, 40 i 64 Mb sa autobootom. Garancija 6 mј. Zoran Nedić, Marohničeva 3b, 41000 Zagreb, ☎ (041) 417-871.

T-8165

I-8138
ATARI ST – Najnoviji i najbolji programi po najpovoljnijim cijenama. Tražite novi katalog (1.000 din.). Diskete 3,5". NEC 1037A – dvostrani drav (gotov ili samo modul). Barta Krunkost, Varčakova 8/I, 41020 Zagreb, ☎ (041) 674-255.

T-8138

I-8097
ATARI XL/XE – Unicat soft ponovo sa vali! Veliki izbor najboljih i najnovijih igara (Frenesis, Milk Race, 180, Amaurote, Panther...) Za katalog igara posaljite 1.500 dinara (uplaćeni novac se vraća pri prvoj narudžbi), ili ga naručite telefonom. Izradujemo Turbo MC interfejs. Turbo + ugradnja 30.000 dinara. Ako vam je dosta amaterskog posla obratite se prvom profesionalnom atari XL/XE YU softu.

Unicat soft, Nikole Vlaškog 98/100, 22240 Šid, ☎ (022) 70-441 (od 16 – 19 časova).

T-8097

I-8103
AURORA – Veliki izbor programa za ST. Popusti za komplete. Hardver. Tražite besplatan katalog. ☎ (058) 523-772.

T-8103

I-8134
ATARI ST Ljubljana, Bahovec ing. Srečko Novo: 1st Word Plus 3.11, Megamax Modula 2 itd. Pijadejeva 31, ☎ (061) 312-046.

ST-110

I-8046
ATARI 520 STM, 260 ST – 1 Mega. monitor SM 124, dvostranu disketu jedinicu Nec 1037 A, i pojedinačno, prodajem. ☎ (061) 312-046.

ST-111

I-817
ATARI ST Beograd – Programi, literatura. Katalog – 2000 din. Milan Vrca, Zarija Vujoševića 79, 11070 Novi Beograd.

ST-117

I-812
ATARI ST – Gfa Basic 3.0, priročnik na slovenačkom, Calamus, Bobo, Garfield... Katalog 1.000 din. Robert Mihalić, Poljanska 52, 64220 Škofja Loka.

ST-112

I-8209
ST SOFT nudi za vaš atari ST:
 – najnovije programe po najnižim cenama (sve što imaju drugi možete dobiti i od nas – briže i jefinije)
 – veliki izbor kvalitetne literature
 – izradu digitalizovanih slika
 – besplatan katalog
 Mihailo Jakšić, Uskočka 77, 11000 Beograd, ☎ (011) 628-412.

T-8209

I-8242
ATARI ST – veliki izbor vrhunske opreme po niskim cijenama uz brzu isporuku i kvalitetnu uslugu kod Veritas software-a. Po red ostalih već imamo: Calamus (ispravna verzija), Borland Turbo C (atan ST verzija), Amiga Emulator, a od igara: Super Star Ice Hockey, Empire Strikes Back, Zynaps. Sve informacije, besplatan popis i katalog sa opisima programa po cijeni od 1.500 din. možete dobiti na:
 Veritas software, Martićeva 31, 78000 Banjaluka, ☎ (078) 31-422.

T-8242

I-8196
ATARI HOUSE vam nudi:
 sve igre, odabrane uslužne programe, literaturu, poklon pakete, razmenu, kvalitet! Katalog 1.000 din. Dragan Rebić, Bilečka 11, Beograd, ☎ (011) 465-110.

T-8196

I-8137
ATARI ST
 PROGRAMI :
 – GFA BASIC 3.03, TURBO C, LASER C, IMAGO STAD 1.3, CAMPUS 1.3, novi SUPERAC 3 GAME CREATOR, BUTTER TOS, ASSEMPIO...
 – INTERCEPTOR, GARFIELD, STARGOOSE, BOBO STRIP POWER 2, CYBERNOID, STARGLIDER 2... LITERATURA :
 – GFA BASIC 3.0, DB MAN 4.0, SIGNUM 2.00, ANATOMY, GEM, 1st BOOK i još 200 naslova
 – PROGRAMSKI PAKETI ZA POČETNIKE
 DAVOR UJEVIĆ, KALITERNE 11, 58000 SPLIT
 ☎ (058) 586-483 katalog 15 str. 2000 din.

ATARI 520 ST (1 Mb) sa dvostranom disketnom jedinicom i monitorom prodajem. ☎ (061) 577-409 T-51
ATARI ST igre i programi. Igor Albreht, Podrožnička pot 2, 61111 Ljubljana, ☎ (061) 223-858. T-8152

ATARI STM 520 (1 Mb) disketu jedinicu SF 354 i monitor SM 124, prodajem. ☎ (062) 621-486. T-8160

ATARI XL-XE: novo – Milk Race, Feud, Transmuter, Uridium 1, 2 – sve na kaseti! Marijan Bušetić, Vinogradská 104, 43405 Pirotomača, ☎ (046) 782-417 non stop. T-8002

PROGRAMIRANJE u atari-basicu – prva knjiga na srpskohrvatskom koja obrađuje kompletan jezik ataria XL/XE. Cijena: 22.000 din. Emir Husaković, Zaharovića 11/A, 72000 Zenica, ☎ (072) 35-119. T-7987

ATARI XL/XE – Želite naći sve najbolje i najnovije programe uz niske cijene i kvalitet? Pošaljite 1.000 din. i stići će vam katalog za disk i kasetu sa oko 900 programa. Imamo i mnóstvo literaturu. Srdan Sekulić, Gornji konj 8, 50000 Dubrovnik. T-7992

ATARI 1040STF, monitor SM 124 i TV modulator prodajem. ☎ (071) 610-297. T-7994

ATARI 130 XE, XC 12 sa turbo interfejsom prodajem. ☎ (097) 43-642 – Ljupčo, ☎ Ljupčo Mincevski, Sterjovski Gorki 1/70, 97000 Bitola. T-8107

POVOĽNO prodajem atari 1040STF, printer NEC P2200. Teleki Akoš, Stojanovića 7, Novi Sad, ☎ (021) 317-170. ST-113

ATARI

MAŠINA bez softvera je mrtva, a kod Super softa možete dobiti sve programe za atari ST po stvarno najnižoj cijeni u YU (1500-2000 din.). GFA assembler, Calamus, Signature 2, HBJ Paint, TEX, F/A-18 Interceptor, Bobo, Mickey Mouse, Gauntlet II, Star Gilder II, Hercules, Sindbad sa samo neki od naših noviteta, a ako nam pošaljete disketu, snimimo vam katalog sa opisom svih programa i dva besplatna super programe po našem izboru. Pokušajte kod nas – lošiće je.

Super soft, Omera Masića 10, 71000 Sarajevo.

T-127



OBNOVA TRAKOV ZA TISKALNIKE

Istrošeni i suvi trak štampača nije potrebno zamjenjivati i otvarati kazetu. Kazetu otvorimo samo u primeru, ako ima vlažnu spužvu, koju navlažimo sa originalnim tinton i/ili ako je trak povredjen i moramo ga zamjeniti. Cena za obnovu trake 15.700 dinara, za zamjenu povređene trake 20.900 dinara. Kazetu pošaljite na adresu: Miki Bastar, Pri Unionu 15, 61330 Kočevoje, ☎ (061) 851-198. T-125

CLIPPER 87

PREVOD na srpskohrvatski jezik uputstva za rad sa najpopularnijim kompjuterom za dBase III Plus. Cijena strana Kvalitetna štampa, meki povez, format A5. Isporuča knjige privatnim licima pouzećem, radnim organizacijama po prijemu oficijelne narudžbe. Informacije na adresu: Gordan Čučić, p. fah 116, 71210 Ilidža, ☎ (071) 621-025 i 640-985. T-121



NAJVEĆI IZBOR SOFTWARE-a za IBM PC u Jugoslaviji po najnižim cijenama. Framework II, dBase IV, WordStar V 5.0, Borland, Sprint, Turbo Pascal V 5.0, Clipper Super Toolbox, Nova-II (astrologija), AT Bios, Concorde, Total Word '88, Wine, Flash, Grasp... Igre: Gryzor, Lode Runner, Indiana Jones, ACE II, 10th Frame Bowling... i još preko 392.000 K vrhunske programske opreme najpoznatijih svjetskih proizvođača. Literatura! Poklon! Ekstra popust! Katalog besplatan!

Isporuča u roku 24 sata!!! EE Software, Martićeva 31, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 40-940. T-8001

PC



IBM PC

IZRADA PROGRAMA ZA PRIVATNE OSOBE I RO PO NARUDŽBI

PROGRAMI I LITERATURA

NAJNOVIJI PRGORAMI: Turbo Debugger, Turbo Assembler, dBase IV, Framework III, PC Tools 5.0, AutoCAD 9.0, AutoShade, AutoCAD 2.62 (free drawing); **ZA TURBO PASCAL:** Turbo Pascal 5.0, Data & Numerical & Graphix & Editor Toolbox, Turbo Professional, Turbo Bonus, Turbo Overlay, Turbo Analyst; **Za jezik C:** MS C 5.0, MS C 5.1, C Tools 5.0, Turbo C 1.5, Lattice C; **ZA DATA BASE:** dBase III + 1.1, dBase IV, Clipper Summer 87, Clipper December 87, Paradox 2.0, Modula 2; **SYSTEM:** Super PC Kwik (neverjetno a res, dvakrat pospeši dostopni cas hard diska), Norton Editor, Norton Commander, Norton 4.0, Norton Guide; **UREJAVALNIKI TEKSTA:** Wordstar 5.0, MS Word 4.0, Word Perfect 5.0, Starwriter 3.0 (bojni od Wp 5.0), Wordstar 2000+; **IGRE:** California Games, Flight Simulator III, Chessmaster 2000, Helicopter simulator 1.1, The Hunt For Red October, Elite, Poker;

I još mnogo ostalih programa na adresu:
Knave Herbert, Šmartinska 129, 61000 Ljubljana, tel. (061) 445-292

ST 118

SC SOFTWARE KLUB IBM PC XT, AT 286/386, PS/2

Obezbeđuje softver iz svih oblasti primjene i obuku kadrova za rad sa njima.

- CAD-CAM-CAE sistemi za planiranje štampe, razvoj šema i simulaciju.
- Paketi za arhitekturu i građevinarstvo
- Desktop publishing – obrada teksta sa YU fontovima + Font editor.
- Obuka za rad sa programskim jezicima pod raznim operativnim sistemima

Uz sve programske pakete obezbeđena je literatura na srpsko-hrvatskom jeziku.

Radne organizacije plaćanje vrše na osnovu predračuna.
Kontakt adresa: SC Software klub, Rade Vranješević 59/18, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 48-957. T-134



MOŽDA KUPUJETE RAČUNAR PC?

Zovite nas i saznacete za najbolje konkurenčne cijene XT, AT 286, AT 386 IBM udružiljivih računara i periferne opreme.

Ako kupujete u saradnji sa nama, nudimo Vam:

- poseban popust
- 12-mjesečna garancija sa servisom u Ljubljani.

Kao povlašteni servis za računarsku opremu ATARI, vam nudimo takođe stručnu opravku u najkraćem mogućem vremenu.
Arne Computer service, Keržičeva 20, 61210 Šentvid, Ljubljana, ☎ (061) 59-785.

52

CAE/CAD/CAM

- Profesionalni CAE/CAD/CAM sistemi za razvoj elektronskih sklopova;

- Istinski integrirani pristup automatizovanom dizajnu elektronskih sklopova, od kreiranja šeme do automatizovanog smještanja dijelova na štampanu ploču, provjere dizajna i povezivanja sa proizvodnjom;

- Logički simulatori se između ostalog brinu i za simulaciju ploča, analizu grešaka i verifikaciju električnih veza;

- Sistem obezbeđuje izlaz u formatu koji može biti korišten za programiranu numeričku kontrolu mašina za bušenje u proizvodnji;

- U dodatku obezbeđuje dizajniranje PLD-a, pre/post procesiranja, izlaz na 14 vodećih fotoplera itd.

- Maksimalna veličina ploče je 80" x 80";

- Obezbeđuje 100 slojeva;

- Literatura je na srpskohrvatskom jeziku.

- Obezbeđena je obuka kadrova.

- Za demonstraciju sistema najavite se 7 dana ranije.

- Posebne pogodnosti za radne organizacije.

Kontakt adresa: Symocs inženjering, Braće Lastrić 5, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 38-622 od 8-14 h i od 16-20 h.

T-123

XENIX

- Izrada aplikativnog software-a pod OS Xenix 286/386

- Kursevi programskih jezika: Fortran, Pascal, Cobol, Basic

- Specijalni grafički interfejsi

- Fox base + u mreži

- Xenix u mreži

Obezbeđena literatura na našem jeziku.

Posebne pogodnosti za radne organizacije.

Kontakt adresa: Symocs inženjering, Braće Lastrić 5, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 38-622 (od 8-14 h i od 16-20 h).

T-124

BOOKWARE: Literatura, MS-DOS 4.0, WordPerfect 5.0, ChiWriter 2.56, MS Cobol, MS Fortran + grafika + numeričke metode. Turbo Prolog + Toolbox, MathCAD, Eureka, Turbo Pascal + Toolbox V 5, S.C. Quick C, Turbo C + toolbox, Turbo i Quick Basic, Modula 2, MASM 5.1, Lahex forttran itd. Dejan (011) 150-835. I-8122

MONITORI: visoke rezolucije; NES-GS, HighScreen 14" EGA- color, Orchid VGA-Designer kartica. (011) 331-753. I-8118



Radnim organizacijama i pojedincima
Nudim potpuno programsku podršku za IBM PC računare.

Baze podataka:

- dBase IV
- Oracle (SQL 4.1)
- Clipper S '87 + Dec. '87
- Paradox 2.00
- Guru

CAD-CAM:

- AutoCAD 9.00 + Auto Shade 9.00
- P CAD 3.00
- EE Designer 3.00
- PC 2

OR CAD 3.01

Smartwork 2. '88

Integrirani paketi i tabelarni kalkulatori:

- Framework III
- MS Excel
- Lotus 1-2-3 2.1
- Javelin
- Open Access II
- Symphony 2.00
- Tekst procesori:
- WordPerfect 5.00
- WordStar 5.00
- WordStar 2000 + 3.00
- MS Word 4.00
- T 3
- ChiWriter 2.56

Stolno izdavaštvo:

- Ventura Publisher 2.00
- Ventura Publisher 1.10 + YU fontovi
- PageMaker 3.00

Programski jezici:

- Logitech modula 2 3.31
- MS C Compiler 5.10
- MBP Cobol
- Lahey Fortran 77
- MS Quick Basic 4.00
- Turbo Pascal 5.00
- Turbo Basic 5.00
- MS Macroassembler 5.10.

Za sve prg. pakete posjedujemo i original literaturu.

R.O. šaljem predračun, a po isporuci programa i original račun. Sve informacije kao i opširani katalog možete dobiti svakim radnim danom od 7 do 17 sati (075) 235-666. Prodaju vrši: Techno ADA - Dr. Rose H. Vuković 10, 75000 Tuzla. I-151

Dušan Pogačar, Projektiranje informacijskih sistemov, Alpska 7, 64260 Bled, (064) 82-226.

RADNIM ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIIMA nudim saradnju na sledećim područjima:

- Strateško planiranje zahteva – planiranje razvoja kompjutersko podržanog informacijskog sistema/podistema;
- planiranje kompjuterske i programske opreme;
- savetovanje na području razvoja kompjuterskih projekata i informacijskih podistema;
- razvoj kompjuterskih projektata i informacijskih podistema (izrada programa po narudžbi);
- izrada kompjuterskih sistema, udržljivih s IBM PC AT/XT (rok isporuke do 30 dana, garancijski rok 12 mjeseci, izdajem registrovani račun);
- leasing najam, izrada kompjuterskih sistema, udržljivih sa IBM PC AT/XT (18 mjeseci, zatim je kompjuterski sistem vaš);
- najam kompjuterskih sistema, udržljivih sa IBM PC AT/XT;
- servisiranje kompjuterskih sistema, udržljivih sa IBM PC AT/XT.

Gde nije naveden tip kompjuterskog sistema, nudim saradnju i za moćnije kompjuterske sisteme iz porodice IBM, DEC i Delta. t-8174

YU ZNAKOVE ugrađujem u sve vrste štampača i računara, Martin Junkar, Zg. Gameljne 17/b, 61211 Lj-Smarno, (061) 556-943. 48

PRODAJEM 9-iglični štampač Schneider DMP 3160 za 200 SM. Oton Žlindra, Podgorje 28/b, Kamnik. t-8146

U RAČUNARE i štampače ugrađujem jugoslovenske znakove. Tomaž Butina, (061) 211-374. 54

SERVISI

COMPUTER SERVICE

, VIII Vrbik 33a/641000 Zagreb, (041) 539-277 od 10 do 12 i od 15 do 17 sati.

- SPECTRUM, COMMODORE, ATARI, AMSTRAD

- brzi i kvalitetni popravci
- povezivanje računara sa printerom, monitorom te televizorom,
- prodaja joysticka, interfejsa, kablova, eprom modula, memorijskih proširenja, rezervnih dijelova.

T-8000

OPRAVLJAM spectrum, commodore, amstrad. Možete poručiti svoje dijelove za spectrum. Slobodan Močević, Miroslava Krieže 1, 71000 Sarajevo, (071) 454-767. T-8151

JOYSTICK SERVICE Joystick vam ne radi? Ja ču ga popraviti. Nazovite! Srdan Kuzmanović, Kacea Dejanović 12, 21000 Novi Sad, (021) 384-457. T-7990

HW Service, p.p. 96, 42300 Čakovec, (042) 54-795. T-8161

P.N.P. electronic

JERETOVA 12 58000 SPLIT (088) 589-987

NOVO RADNO VRIJEME : 8 - 20 SUBOTOM OD 8-12
NOVO ZA BEOGRADANE-NABAVKA U VAŠEM GRADU - (011) 435-944 OD 12 - 20 SATI

I.B.M. PC XT/AT & CO.

ŽELITE KUPITI PC ? JAVITE NAM SE !
ISKORISTITE NAŠE VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO.
ZNAMO GDJE SU NAJBOLJI UVJETI NABAVE.
MOGUĆNOST NABAVKE I U JUGOSLAVIJI.
BESPLATNI KATALOZI SA CIJENAMA.
DAJEMO GARANCIJU I SERVIS U ZEMLJI.
JEFTINO - MIŠ, 8087, 80287, HARD DISKOVI, FLOPPY DISKOVI, RAZNE KARTICE.
YU KARAKTERI ZA ŠTAMPACE I VIDEO KARTICE: HGA, CGA, EGA, VGA, LITERATURA.

ATARI ST 260/520/1040

DVOSTRANI DISK DRIVE - bolji i jeftiniji od originalnog.
TOS I GEM U EPROMIMA - engleski, prevedeni, BLITTER itd.
TV MODULATOR, GFA BASIC NA MODULU,
BATERIJSKI SAT. PROŠIRENJE MEMORIJE, EPROM PROGRAMATOR,
KABEL ZA ŠTAMPAC, LITERATURA, SERVIS. BESPLATAN KATALOG !!

SPECTRUM

KEMPSTON JOYSTICK INTERFACE
DVOSTRUKI JOYSTICK INTERFACE

NOVO-PALICE ZA IGRU - JOYSTICI

COMMODORE
EPROM MODULI OD 0.5 MB (64 Kb)
SVIJETLJOSNA OLOVKA

COMMODORE AMIGA

VANJSKI DODATNI DISK - bolji i jeftiniji od originalnog.
KOLOR MODULATOR ZA TELEVIZIJU, PROŠIRENJE MEMORIJE 1 Mb + SAT, LITERATURA.

EPROM MODULI ZA COMMODORE 64 / 128

IDEALAN POKLON ZA NOVU GODINU
NOVO-POBOLJŠANA ŠTAMPANA PLOČICA-PAŽNJA! NOVI REDNI BROJEVI MODULA
BROJ MODULA JE SMJANJEN RADI VAŠEG LAKSEG SNALAŽENJA PRILIKOM IZBORA.
VRHUNSKA KVALITETA, UGRAĐEN RESET, GARANCIJA GODINU DANA, ISPORUKA ODMAH

1. TURBO 250LD + TURBO 2002 + PODEŠAVANJE GLAVE KASETOFONA 65.000,- din
2. 6 NAJBOLJIH TURBO PROGRAMA + PODEŠAVANJE GLAVE KASETOFONA 70.000,- din
3. FINAL CARTRIDGE II - (VALCOM SUPER MODUL II) 85.000,- din
4. KOMPRESOR (skraćuje programe 10 do 50%) 70.000,- din
5. GIANT COPY-COPY202/TURBO250LD+BDOS+PODEŠAVANJE GLAVE KAS. 70.000,- din
6. PROFI AS/MON 64 +TURBO 250D +TURBO 2002+BDOS+ODE GL KAS. 70.000,- din
7. TURBO 250LD +BDOS +CHIP ASS/MON +PODEŠA GLAVE KASETOPONA. 70.000,- din
8. TORNADO KERNAL-a (standardni) brzani KERNAL na 27128 (preklonnik) 70.000,- din
9. TORNADO KERNAL za C 128 i C64II (preklonnik za standardni/tornado) 75.000,- din
10. EPYX (naјbolji) modul za rad sa disk driveom 70.000,- din
11. 6 TURBO PROG.+COPY 190 +PODE GL KAS.+ASSAMBLER+MONITOR (32 K) 80.000,- din
12. SIMON'S BASIC II + TURBO 250LD + BDOS + PODEŠA GLAVE KAS (32 K) 80.000,- din
13. YU VIZAWRITE + T250LD + BDOS + PODEŠAVANJE GLAVE KASET. (32 K) 80.000,- din
14. DOKTOR64+COPY202+PROFI A/M+TURBO250LD+TURBO2002+POD GL (32K) 80.000,- din
15. PLATINE 64 (program za štampane veze) (32 K) 80.000,- din
16. EASYSCRIPT YU+TURBO 250LD+BDOS+CHIP ASS/MON+POD GL KAS (32K) 80.000,- din
17. DIGICOM 2.0 + COM-IN 64 (RTTY, SSTV ITD) za PACKET radio (64 K) 120.000,- din
18. OXFORD PASKAL verzija za kasetofon (64 K modul) 100.000,- din
19. SIMBY II+EASYSCRIV+PROFI A/M+TURBO250LD+2002+BDOS+POD GL (64K) 120.000,- din
20. ACTION REPLAY Mk IV (modul sličan Finalu II, ali je bolji - 32K) 100.000,- din
21. FINAL CARTRIDGE III (prozori, meniji-odlitac - 64 K) 200.000,- din

cijene su orijentacione i važe na dan isporuke, plaćanje pouzećem, troškove PTT snosi kupac.

NAJVJEĆI IZBOR, najniže cijene softvera za IBM PC, 1.000 najnovijih uslužnih programa i 300 igara. Framework III, Turbo Pascal 5.00, Sprint, WordStar 5.00, Modula 2/L 3.00, Clipper Toolbox, Datalist, GEM 3.00, Novel, RS/1, WordPerfect 5.00, PCAD, Oracle za XT i AT, Knowol, Page Maker 3.00, dBBase IV, Paradox, 2.00, Mirage 5.02 itd. Snimam na diskete 5.25 i 3.50 i 0.36-1.20 Mb. Tjedno novi programi, besplatni katalogi. Prodajem i za radne organizacije uz račun. Zdenko Baksa, Ivana Milutinovića 34, 41040 Zagreb, (041) 254-581. I-8056

PROFESSIONALNI PREVODI: Komodore-64: Priročnik (10.000), Programmer's Reference Guide (12.000), Mašinsko programiranje (10.000), Grafika i zvuk (7.000), Matematika (5.000), Disk-1541 (5.000). Uputstva za uslužne programe: Simon's Basic, Praktikal Multiplan po (2.000). U kompletu (55.000). Spektrum: Mašinsko programiranje za početnike (12.000), Napredni mašinac (10.000), Devpak-3 (3.000). U kompletu (19.000). Ram-routine (knjiga) (20.000). AMSTRAD/SCHNEIDER: Priročnik CPC464 (knjiga) (20.000). Locomotive Basic (12.000), Mašinsko programiranje (12.000). Uputstva za uslužne programe: Masterfile, Devpak, Tasword, Pascal, Multiplan po (3.500). U kompletu (45.000). Priročnik CPC6128 (20.000) (knjiga). Komputer biblioteka, Bata Jankovića 79, 32000 Čačak, (032) 30-34. 148



Objavljivanje ponuda u ovoj rubrići je besplatno. Opis programa ne smje da bude bitno duži od 15 kucanih redova, a treba da sadrži tačnu adresu i "ime" računara a koji je napisan. Cene i druge uslove prodaje ne objavljujemo, o tome treba svako da se dogovori sam sa zainteresovanim! S obzirom na poznatu situaciju na Yu tržištu ponavljamo upozorenje iz Malih oglasa: redakcija ne odgovara za sadržaj onoga što neko objavljuje niti se eventualni sporovi u vezi s tim mogu raščićavati u reviji - ko voli nek izvoli - na sud!

● ZX spectrum: Loader System

San svakog spektrumovca je da ostavi svoju poruku u BASIC-u. Dovoljno je otukati PRINT i eto sna na javi. Ali... Tako način je već dawno zastareo. Danas postoje loaderi koji su na razne načine zaštićeni odnosno obradeni rutinom XOR. Loader System je paket od tri programa. Njihova osnovna namena je pravljenje sopstvenih loadera sa mogućnošću ubacivanja poruke od 32 znaka i izobraje boje mastila i pozadine. Podaci se ubacuju preko menija. Najbolje se prave loaderi od igara koje je razbio Doc, zato što su u bejsku smešteni podaci o dužini igre, startne adrese, itd., što ne znači da i druge igre nisu pogodne.

Programi su pravljeni u bejsiku (55%) zbog rada sa menijem, a najveći deo posla obave dve mašinske rutine (45%). Ova tri programa razlikuju se po zaštita, tj. po njihovom postavljanju. Loader koji se dobija pomoću programa sadrži 160 bajtova i smješta se na adresi 23296, a učitava se iz bejsika sa LOAD CODE. Za razbijanje loadera potrebno je dobro poznavanje mašinskog jezika. Rukovanje programima veoma je jednostavno i nije potrebno znati ni bejsik ni mašinac. Loader se pravi u roku od jednog minuta.

Kao poklon dajem program Load Cracker. Programe snimam na svoju kasetu (dvaput), može i na vašu. Uz program ide uputstvo, na kaseti ili otkucano.

Informacije: Maksoft, Ivan Mirčevski, ul. Dragiša Mišovića 3/2-10, 91000 Skopje, tel. (091) 256-092.

● C 64: Programi

Da li možda imate problema zato što na tržištu nema odgovarajućeg programa za vas i vaš problem, pa ne možete da iskoristite svoj računar onako kako biste želeli? Nudimo vam rešenje. Naša grupa će vam ispisati sve želje i napisati program vaših snova po poružbini. Usluga će biti brza i kvalitetna.

Informacije: Profiteam, CKŽ 60, 68270 Krško.

● C 64: Tetris, Latinski, Literatura

Tetris je opšte poznata igra čiji opis zaista nije potreban. Latinski je program veštice inteligencije. Izuzetno je kratak (20-ak redova u bejsiku), brz i jednostavan za upotrebu, tako da mogu da ga upotrebljavaju i potpuni laici. Bilo koju latinsku reč (ili deo reči), rečenicu itd. ume da "pročita", tj. na ekranu se ispisuje izgovor. Program je namenjen školama, pojedincima koji žele da nauče latinski i optimistima koji se bave ili žele da se bave veštackom inteligencijom. Svim ljudima koji bi hteli da umeju pravilno izgovarati reči i izreke koje nalaze u tekstovima iz medicine, biologije, matematike, geografije itd.

Stari kupci (vidi MM februar 88) dobijaju popust od 20%. Programe snimam

na vašoj ili svojoj kaseti, a po potrebi dodajem i odgovarajući turbo.

Nudim i priručnik za programere Programmer's Reference Guide, preveden na srpskohrvatski.

Informacije: Boris Janevski, Maršala Titova 42/I/II, 35230 Čuprija, tel. (035) 462-555.

● ZX spectrum 48 K: Interfejs sa programskom opremom

Interfejs je namenjen u prvom redu bavljenju robotikom i obavljanju fizikalnih merenja. Ima osam digitalnih i osam analognih ulaza, osam digitalnih jačinskih izlaza (1 A, 36 V) i četiri digitalna TTL izlaza (vidi članak u ovom broju). Njime može da se upravlja električnim uređajima, a preko senzora se prima povratna informacija. Prilozena programska oprema spectrum sa interfejsom pretvara u 8-kanalni memorijski osciloskop ili analizator logičnih stanja, a bejsiku su dodate naredbe za jednostavno upravljanje V/1 uređajima i crtačem.

Informacije: Marko Klopčić, Zabretova 9, 61110 Ljubljana, tel. (061) 310-706.

● Amiga 500: Kvizi 1, Kvizi 2, Derby

Pomoću programa Kvizi 1 i Kvizi 2 možete da proverite svoje znanje iz biologije, geografije, istorije. Da li imate dobre refleksije? Derby je igra o trci konja, dokle sa mnogo kladenja i uzbudnja. Proverite da li ste rođeni pod srećnom zvezdom. Ako niste, ne žalostite se - niste jedini...

Informacije: Predrag Bjelanović, Proleterski brigada 63/2, 26000 Pančevo, tel. (013) 512-850.

● C 16, 116, +4: Tetris

Program je popularna igra koja dosad nije bila privilegija ovih računara. Pisan je u mašincu i delom u bejsiku. Uvodni meni nudi nekoliko naredbi kojih nema u originalu (prekid i igra sa preslikavanjem odnosno bez njega). Moguće jeigrati sa zvukom ili bez njega. Po završetku igre možete se upisati u listu najboljih, pa čak i snimiti svoj najbolji rezultat.

U pripremi je i drugi deo ovog programa. Snimamo na vašu i naše kasete.

Informacije: Zoran Andelić, Narodnih heroja 22 A/3, 18000 Niš, tel. (018) 325-549 | Goran Stojlić, Vitomira Najdanovića 2, 18000 Niš.

● C 64: Zapremina, Površina, Tablica množenja

Program je namenjen svima onima kojima se ne da računati zapreminu, površinu, ravnim itd. Jednostavno se upišu podaci i računar kaže rezultat. Imam i program za uvežbavanje tablice množenja, koji pomaže detetu da brže nauči tablicu jer mu računar ispisuje podsticajne poruke koje mu podižu moral.

Svi programi su pisani za kasetu. Snimam na vašim (radije) ili na svojim kasetama.

Informacije: Alan Đeško, Šared 53, 66310 Izola.

● C 64: Hemijski elementi

Obrazovna igra sa temom iz hemije. Program je namenjen učenicima koji bi hteli da steknu osnovno znanje o hemijskim elementima. Obradeni su svi hemijski elementi sa rednim brojevima od 1 do 103. Igra se sastoji u sakupljanju hemijskih simbola na nekoliko različitih ekrana. Istovremeno se u donjem delu ekrana skroluje tekst sa datim svojstvima izabranih elemenata. Iz teksta možete da sazna te masu, redni broj, tačku vrenja i topljivina, nalaženje i dobijanje kao i glavna jedinjenja svakog elementa. Iz programa možete u svakom trenutku da izaberete hemijski element koji vas zanima ili da neprekidno pratite tekst.

U toku igre možete da birate muzičku pratnju ili uključite zvučne efekte. Igra možete pokretati palicom ili tastaturom. Sa programom dobijate i uputstvo.

Informacije: Duško Aleksić, Golubićeva 7 a, 22320 Indija, tel. (022) 55-277.

● C 64: Demo Creator III

Pomoću ovog programa napravite svoj demo. Možete mijenjati 24 slike i razne tipove muzike. Po želji pomjerate skrol tekst po čitavom ekranu. Ako dođe do greške resetujte ga i startujte sa SYS 5360 i nastavite rad kako da se ništa nije desilo. Ispred Demo Creatora su instrukcije bez kojih ne možete da radite. Pravimo i slike po narudžbi.

Informacije: Sead Ibragić - SIP - Vladimira Nazora 19, 78000 Banja Luka.

Važno obaveštenje

Zbog pojedinih zloupotreba, molimo sve one koji u ovoj rubrići objavljaju ponude da u pismu obvezno dodaju sledeći tekst: Potpisani potvrđujem da je program, koga predstavljam i nudim u rubrici Domaća pamet, moje originalno delo. Ukoliko ne bude ovog dodatnog teksta, potudu nećemo moći da objavimo.

● Amstrad/Schneider CPC 464, 664, 6128: Uslužni programi

- Multiface Jura 2: Najzad! Za sve sopstvenike kasetofona. Program mijenja piratske poruke u programima. Radi samo na kasetofonu. Najprije se učita program (najčešće igra). Zatim dobijete listing programa i mijenjate ga. Kada promijenite igru opet snimite ali ovog puta sa imenom vlastite soft grupe. Program može poslužiti za ubacivanje poukova itd. - Multiface Jura 1: Isto kao i Multiface Jura 2, samo što ovaj djeluje na disku a ne na kaseti (po vašoj ga želite možemo snimiti na kasetu da biste ga vi zatim nekim Copy-programom skinuli na disk). - LIGHT SHOW: Super! Nešto sasvim novo! Da li ste poželjni disk do kuće? Ako jeste, vaš pravi izbor je Light Show.

Informacije: Eurosoft, Vladimira Gorčana 36, 56000 Vinkovci, (056) 13-169.

● CPC 464, 664, 6128: CPC Bilten

CPC Bilten je jedini ozbiljni časopis namenjen svim pravim amstradovcima. To je i jedini časopis u kome svaki amstradovac može naći nešto za sebe. Hakeri mogu koristiti mnoštvo korisnih rutina iz časopisa. Ozbiljnici korisnicima primili smo opis izvrsnih AMSDOS i CPC programs. Igrači uživaju u opisima najnovijih igara, a pirati u malim oglascima... CPC Bilten je oslobođen svih poznatih trivialnih rubrika, što je i jedan od razloga njegove popularnosti. Drugi razlog je veliki odziv čitalaca što umnogome povećava kvalitet i raznovrsnost lista. Po mišljenju mnogih čitalaca tehnički kvalitet lista je vanredan, rađen je YU-AMX Page-makerom. U štampi je već broj 4 sa opisima BRUNWORDA i najnovijih igara, ali i sa poukovima za besmrtnost, sa korisnim savetima i rutinama...

Informacije: CPC Bilten: Boška Đurić 5/12, 35000 Svetozarevo, (035) 227-243.

● C 64: Formula 1

Sezona formule 1 je prošla, ali ovaj program vam pruža priliku da zavirate iz kulisa tog veoma zanimljivog i privlačnog sporta. Program je menadžerska si-

mulacija formule 1. Sa posadom za koju se opredelite nastojacete da što bolje uspehe zabeležite u sezoni i zaradite što više para. U igri je više zanimljivih opcija, od različitih vrsta opkida do nepoštenega načina dolaženja do dobrih plasmana. Ako neko smatra da je prvi stepen napora za njega suviše lak, može da izbere neki od viših. Razume se da se igra može i snimiti pa nastaviti i drugom priklom.

Informacije: Ivan Župić, Trg svobode 30, 61420 Trbovlje, (0601) 22-068.

● C 64: Bioritam, Financije

Program Bioritam izračunava vaše emotivne, fizičke i psihičke sposobnosti u danu u kom želite da ih sazname. Unesete datum rođenja i datum za procjenu, a program vam prikaze: rezultate, dan u tjednu kada ste rođeni, dan u tjednu za koji tražite procjenu, i po želji nacrtavam dijagram za taj mjesec.

Program Financije pomaže vam da srediti svoje financije, izračunava razne vrste kamatnih računa, pomaže u radu s mjenjacima, izračunava otpplate dugova... Programi su pisani u BASIC-u.

Informacije: Nereo Karabač, V. Ljinsko 4/2, 51000 Rijeka.

● C 64: Intro Makeri, Poke cracker

Samo za vas pripremili smo odličnu seriju intro makera. Svi su provoklani, bez grešaka. Imaju zaštitu od resetovanja i u svaki je ugraden kompresor teksta. I vi možete da dobijete igru po narudžbi sa imenom svoje grupe. Dovoljno je da nas nazovete ili na papiru pošaljete skicu budućeg intrata.

Drugi program je za traženje poukova u igrama, za besmrtnost i za mijenjanje brzine igre. Prilažeći i detaljna uputstva. Rad ovim programom dostupan je i početnicima.

Informacije: Discovery Cracking Soft, Sead Ibragić, Vladimira Nazora 19, 78000 Banja Luka, (078) 23-520 - SIP.

● Atari ST: Supersprint

Na jugoslovenskom piratskom tržištu u optičiju je mnogo programa za slikanje. Ali ni jedan od njih dobro ne odstampa slike. Štampač odstampa podatke samo jednom i to najčešće u određenoj rezoluciji. Supersprint može da učita bilo koju sliku u standardnom formatu i da je odstampa u bilo kojoj rezoluciji koju posedi: 9-iglični štampač kompatibilni sa Epson-standardom. A glavno je da štampač može da ide preko jednog reda koliko god puta hočete, što znači neograničeno. Slika zatim bude zalašta dobra.

Program radi isključivo u visokoj rezoluciji. Upotreba je jednostavna, jer u celi rad u okruženju GEM (meniji, miš). Prilaže se i podrobnna uputstva za upotrebu. Dužina - 15 K.

Informacije: Mladen Despotović, Uskočka 32, 62204 Miklavž, (062) 691-986.

● C 64: 3000 Pokes

Ovaj program sadrži sve poukove koji su do sada objavljeni u svim domaćim časopisima plus poukove iz programa TIPS FROM GIS. Ovaj program nije kopija navedenog programa nego sasvim novi program kod koga se može izdati svaki ekran na štampaču.

Program sadrži sve poukove za oko 600 najpoznatijih igara. Snimamo ga isključivo na kasetama (našim ili vašim).

Informacije: Slobodan Stanković, Vuka Karadžića 11, 12300 Petrovac na Mlavi.

● C 64: Doctor 64

Program sadrži i vrši sve pregledne vašeg računara i dodatnih jedinica (joysticka, kasetofona, plotera, printeru, disk jedinicu, tastature, te memoriju i njezine

lokacije. Pisan je u bejsiku i mašincu, a radi veoma brzo i točno. Učitava se pomoću TURBO programa, a starta sa RUN+RETURN. Program učitava samo s kasetofona, jer disketna verzija još ne postoji.

Informacije: Sven Jurec, Domitrova 82, 41270 Dugo Selo.

● C 64: Kradljivci žada

Svetiarski razbojnici VIII napali su planetu na rubu univerzuma i žele da pokrađu veliko blago koje se po legendi nalazi na toj planeti. Ali narod planete je međusobno posvrađan i stanje na planeti nije mirno. Sve je podijeljeno na dva dijela, pa tako i legendu o blagu. Od vas i vašeg prijatelja zavisi čiju će polovinu razbojnici uzeti. Tu ne dozvolite da dio vašeg blaga nestane.

U originalno pakovanje svim poručicima i specijalna iznenadenja (provjerite koja), Tu je i kupon za nagradnu igru sa simpatičnim nagradama. Provjerite! Cijena je niska. Uverite se!

Informacije: CSC (Commandore Soft Club), Bratislav i Vladislav Mišić, Iva Lola Ribara 18, 74000 Dobojski, tel. (074) 24-079.

● Atari ST (Sharp PC 1500 A): Program RAM

Ovo je program za statičku analizu ravninskih konstrukcija proizvoljne geometrije. U analizi uzimaju sve tipove tovara po elementima i čvorovima. Grafička interpretacija ulaznih, geometrijskih i izlaznih rezultata. Za atari ST za IMB memorije rešava za oko 3 minute.

Program je napisan za atari 520 ST, a mogućna je verzija i za sharp PC 1500.

Informacije: Pavle Radojević, Josip Kovačev 22, 92000 Štip, tel. (092) 22-759 ili (092) 31-254.

● Atari XL/XE: Tri programa

— G monitor: Ima sve potrebne naredbe jednoga monitor-programa.

— G 600 je za vlasnike turbo interfejsa. Ako imate neki program u turbo varijanti (3.300 bauda) ovim ga programom možete da snimite normalnom brzinom (600 bauda). Dve su varijante programa za RAMBIT V1 i RAMBIT V2.

— G COPY je program za kopiranje koji ima jednu pridodatak funkciju. Ako pišete u mašincu, ovaj će program vašem programu dati upotrebu vrednosti (postaće samostartujući — AUTOBOOT i otporan na RESET).

Svi su programi pisani u mašincu i imaju podrobna uputstva. Onima koje zanima mašinsko programiranje nudim prevođene strane literature iz te oblasti. Štampane printerom.

Informacije: Goran Jovanović, Dositeja Obradovića 23, 16000 Leskovac, tel. (016) 46-396.

● Amstrad/Schneider CPC serija: Program PAINTMAX

Program je namenjen pre svega vlasnicima CPC-464 i 664 čije mašine nemaju dovoljno memorije da pokrenu Adv. Art Studio. To je editor-dizajner slike sa svim standardnim mogućnostima. Crtanje i bojenje svih geometrijskih figura, kopiranje, horizontalni i vertikalni ogledalo i hardcopy izvršavaju se brzo i jednostavno. Možete da učitavate slike sa drugih grafičkih programa ili iz igara. Ali to vam neće pasti na um kada upoznete naš originalni sistem za SAVE/LOAD slike. Naime, editor pamti svaku vašu akciju i pri iscrtavanju ide istim redom. Ako neodmerenom komandom ostetite svoje remek-deloto, grešku ćete lako ispraviti i bez intervencije na samom ekranu. To su samo neke pogodnosti u radu sa ovim programom. Njegovim korišćenjem upoznacete sve radosti kreativnog dizaj-

niranja slike. Uz program dobijate detaljna uputstva i veći broj urađenih slika. Program snimamo i na diskete (vaše).

Informacije: Goran Čurčić, V. Marinovića 52, 32250 Ivanjica, tel. (032) 831-165.

● C 64: Kvizi brojke i slova

Ovo je poznati zagrebački kviz podešen za računar. U osnovi odvija se jednako kao uživo. Možete da birate igru za jednog ili za dva igrača. Dodato je i nešto grafike da bi igra bila zabavnija. Razume se da i računar broji sekunde dok čeka na odgovor, samo što trajanje čekanja možete sami da odredite. Sa ovim programom moći ćete pomenuti kviz da igrate po svojim željama.

Informacije: France Rant, Na Kresu 22, 64228 Zeleznički, tel. (064) 66-653.

● Amstrad/Schneider CPC 6128: Floppy Master

Floppy master je paket programa predviđen za obradu disketa. Sličan je programima ODDJOB, Discmon, Disredit itd.

Paket sadrži 5 programa:

— Disc doctor (omogućava postavljanje programa na RO, RW, SYS, prikazuje položaj programa na disketu itd.)

— Track Sector Dumper (pričak svaškog sektora i trake u ASCII formatu. Može se menjati sadržaj direktno na disku)

— Basic floppy disc controller (Citanje i pisanje sektora na disketu preko 6 RSX komandi)

— Fast formater (formatiranje diskete, najbrža rutina do sada) — Disc clone (kopiranje cele diskete u 5 koraka)

Svi programi su sa uputstvom na disketu. Vanredno lako se koriste.

Informacije: Kliment Andreev, ul. Vic 28/28, 91000 Skopje.

● C 64: Intro i Victory Mag

Nudimo vam jedinstvenu priliku da dobitete svoj intro. Nazovite nas ili pišite kakav biste intro želite. Vaš intro će imati: vaše karaktere ili one koje vi bude odabrali, sprajtovate sa vašim imenom i izgledom „simusa“ koji vi odaberete (krug, elipsa, osmica, polukrug itd.).

rastere u bojama koje vi odaberete, muziku uz igre, demo ili intro koju vi najviše volite,

posebne fineze koje zavise od vaših želja.

Garantujemo vam originalnost svakog introa (nema prepravljeni HOTLINE, IKARI, TWG).

Victory Magazine je prvi pravi hakerski časopis u Jugoslaviji. Obogaćen je mnóstvom priloga vezanih za piratski scenu kod nas: top liste najboljih demoa, igara i filmova, intervju sa poznatim ličnošću iz Županije (Ozren, LCM itd.), mnogo novosti i zanimljivosti.

Casopis će izlaziti svakog meseca. Introse i VM možete da poručite.

Informacije: ShizzCat/Victory, Dimitrije Nešić, Milosa Obilića 2, 26300 Vršac, tel. (013) 813-850 (Mita) ili Mr. Pro/Victory, Dušan Miličević, Iva Milutinovića 4, 26000 Vršac, tel. (013) 811-962 (Dule).

● C 64: Kviskoteka, nova verzija

Program je namenjen svim ljubiteljima kvizova. Pravljen je po istoimenom TV kvizu i mešavina je najboljih i najzanimljivih rubrika iz drugih kvizova. Zbog velike dužine podeljen je u 5 uzastopnih programa koje dobijate odjednom.

Iz sadržaja kviskotekе koja sadrži oko 30 rubrika i 900 rješenja izdvajamo Asocijacije, Memorije, Kombinacije, Mozgalice, Igre po želji, Pitalice da/ne, Pitalice A/B ili C, Stos pitanja, Detekcije, Šta nedostaje, Premetalki, Zanimljice, Rekordi, Film, Sport.

Program obiluje muzičkim efektima, melodijama. Ekran je potpuno pregledan, na njemu je broj bodova koji je zarađao svaki takmičar, potrebna uputstva i još mnogo toga što program čini vrlo atraktivnim i interesantnim.

Možete da birate nivo, rubriku iz koje želite da počnete, pa i samu pitanja. Iko program igraje jednom, dvaput, triput... to još ne mora da znači kraj, već možete da igrate program iznova sa novim pitanjima koje možete sami da odaberete. Svakog kupca čeka i jedno besplatno razdoblje.

Informacije: Strumica Cracking Service, Sr. C.S., Lazo Mitrov, Kožuv 1, 92400 Strumica, tel. (0902) 24-509.

● PC XT: Zalihe

Program izuzetno koristan svuda gde se bilo kakve zalihe pojavljuju i opterećuju poslovanje i budžet: priv. trg. radnje, društveni sektor, mala privreda, skladišta repromaterijala, zalihe na raznim kontima.

Automatski se fakturiše — fakturna ide sa robom — i automatski se vrši ekran-ska/papirna diseminacija bilo kakvog unetog podatka. Postignut potpuno integrirani „just-in-time inventory system“ tipa all-in-one, izvezeta po želji dnevni, sedmični, mesečni, tromesečni, polugodišnji i/ili godišnji. Zahteva minimalne konfiguracije sa štampačem/tvrdim diskom ili bez njega. Isporučuje se u formi .EXE i veoma brzo radi. U generisani paket dobija se i profesionalno uputstvo bez potrebe za bilo kakvom obukom.

■ Momčilo Jović, Husnije Repca 9/3, 88000 Mostar, tel. (088)-420-270.

● PC XT: Obrada ankete (proste i ukrštene tabele)

Program izuzetno koristan svuda gde se vrši anketiranje i ozbiljna analiza rezultata ankete. Dozvoljava više ankete koje je moguće upariti, više pitanja i više odgovora. Broj anketnih listova, vrsta ankete, broj anketnih pitanja i broj mogućih odgovora ograničeni su samo konfiguracijom.

Automatski se prikazuje/stampa na željenom formatu sa prilagodenjem horizontalnih/vertikalnih pitanja pri ukrštanju.

Zahteva minimalne konfiguracije sa tvrdim diskom ili bez njega. Isporučuje se u formi .EXE i veoma brzo radi. U generisani paket dobija se i profesionalno uputstvo bez potrebe za bilo kakvom obukom.

■ Momčilo Jović, Husnije Repca 9/3, 88000 Mostar, tel. (088)-420-270.

● PC XT: Obračun kamata na sve poznate načine

Program izuzetno koristan svuda gde se vrši racionalni i neracionalni obračun kamata sa mesečnom revalorizacijom osnovnog duga ili bez revalorizacije i sa pripisom kamate mesečno/tromesečno ili bez pripisa te kamate. Pogodan za aktivne kamate kao i kontrolu tipa šta-bilo-kad-bilo, za sve subjekte u privredi/vanprivredi, kao i za malu privredu. Radi sa fiksном/slobodnom revalorizacijom/realanom kamatom ili bez njih.

Automatski se ispostavlja obracun na A4 formatu sa prilagodenjem za slanje u omotnici sa prozorom — bez upisivanja adresi.

služi za neograničen broj učesnika u obračunu — uz dojavu podataka tipa Šalje/prima.

Zahteva minimalne konfiguracije sa tvrdim diskom ili bez njega. Isporučuje se u formi .EXE i veoma brzo radi. U generisani paket dobija se i profesionalno uputstvo bez potrebe za bilo kakvom obukom.

■ Momčilo Jović, Husnije Repca 9/3, 88000 Mostar, tel. (088)-420-270.

● PC XT: »Just-in-time inventory« sistem

Program izuzetno koristan svuda gde je potrebno stalno praćenje zaliha inventara: bilo kakva skladišta, vođenje po 3 različite cene, skladišta repromaterijala, zalihe na raznim kontima...

Automatski se fakturiše — fakturna ide sa robom — i automatski se vrši ekran-ska/papirna diseminacija bilo kakvog unetog podatka. Postignut potpuno integrirani „just-in-time inventory system“ tipa all-in-one, izvezeta po želji dnevni, sedmični, mesečni, tromesečni, polugodišnji i/ili godišnji. Zahteva minimalne konfiguracije sa štampačem/tvrdim diskom ili bez njega. Isporučuje se u formi .EXE i veoma brzo radi. U generisani paket dobija se i profesionalno uputstvo bez potrebe za bilo kakvom obukom.

■ Momčilo Jović, Husnije Repca 9/3, 88000 Mostar, tel. (088)-420-270.

● ZX spectrum 48 K: Gustoča i W

Program je namijenjen svima onima koji uče fiziku i kemiju, a imaju problema sa matematikom. Pisani je u bežiku. Služi za računanje masenog udjela pojedinog sastojka u smjesi, zatim tu je još i računanje mase sastojka u smjesi, zatim tu je još i računanje gustoće tvari u g/cm³ i računanje mase i volumena tvari ako znamo njihovu gustoću. Da ne bismo morali tražiti gustoću po raznim knjigama, tu se nalazi tabela sa gustoćom tvari. Još da napomenemo da je rezultat računanja masenog udjela prikazan grafički u postocima.

■ Hrvoje Lasović, N. Junaka 4, 56230 Vukovar, tel. (056) 44-911.

● C 64: Program-priručnik za početnike, Calculator, Characters, Music

Novi Program-priručnik za početnike u programiranju u bežiku i Simon's Basicu. Svakog meseca novi nastavak (ukupno 4). U svakom broju detaljno objašnjuje naredbi sa puno primera. Sadrži i zbirku zadataka sa rešenjem i nagradne zadatke. Ko ih tačno reši slediće broj dobitja besplatno.

Program „Calculator“ pored starnadinskih mogućnosti kalkulatora može i sledeće: trigonometrijske, ciklometrijske i hiperbolične funkcije, pretvaranje broja u binarni i heksadecimalni oblik, kombinatorika (permutacije, kombinacije), periodni sistem elemenata, logičke operacije, logaritmi, određivanje primarnih brojeva itd. (64 operacije i funkcije). Program „Character creator“ omogućava kreiranje novih slova i znakova. Program sadrži i cirilicna slova. Programom „Music“ se može svirati na tastaturi. Odsvirana melodija se može ponovo čuti i snimiti na kasetofon kao datoteka. Program-priručnik je napisan u bežiku, a ostali u Simon's Basicu. Uz program dajem i uputstva. Snimam ih na svoje kasete.

■ Robert Firstenberg, Cara Lazara 74/I/7, 24000 Subotica, tel. (024) 29-471 prepodne.

● Amiga 500: Derby I, Derby II

Derby I i Derby II su dva programa o, kako im i ime kaže, trci konja. U prvom delu u ulozi bogatog kladića, koji nema druga posla nego da razbacuje svoj novac na razne trke. Ako dođete do prosjackog štapa — krenite ponovo. Pa to je samo igra, zar ne?!? Međutim, u drugom delu uloge su obrnute: vi ste

jahač na koga se klade. Posle desetak trka dobijate pehar i naziv prvaka (prvakinja). Veoma izdašno, zar ne! Puno sreće u oba dela!

✉ Predrag Bjelanović, Proleterskih brigada 63/2, 26000 Pančevo, ☎ (013) 512-850.

● C 64: Imenik V3.0

Program je namijenjen upisivanju i čuvanju imena, telefonskih brojeva i adresa. Komunikacija s korisnikom odvija se preko menija i prozora. Moguće je upisati do 2000 brojeva, adresa i imena.

✉ Davor Mikola, Gundulićeva 22, 56230 Vukovar, ☎ (056) 43-223.

● C 64: Fast g. basic

Ovim programom dodajete 12 novih naredbi osnovnom bežiku za C-64. Sve naredbe su okrenute grafici visoke rezolucije, ne zauzimaju slobodnu basic memoriju, a pre svega su vrlo brze. O brzini govori i podatak da je Fast g. basic brži od Simon's Basic-a u prosjeku za oko 18 puta, a od G. Basic-a (koji je poznat po broj graficu u prosjeku za oko pet puta).

Uz program dobijate uputstvo i dva demo programa.

Kupovinom programa stičete pravo na buduce verzije programa, sa novim nadređenima.

✉ Vitomir Đorić, Šumadijska 145, 37000 Kruševac.

● C-128: Tekući računi

Ovaj program je namijenjen svima onima koji žele uredno voditi stanje svoga tekucog računa. Program uz pomoć menija omogućava upis izdatih čekova te čekova koji su izdani za trgovачke kredite. Također je omogućeno više vrsta ispisu na ekran, te ispisu na Commodoreovom ili nekom odgovarajućem printeru. Program se koristi isključivo uz disketu jedinicu.

✉ Darko Pongrac, Trg I. Kukuljevića 7/I, 41090 Zagreb.

● Amiga 500/1000/2000: Maraton 1.1

Program je svojevrsna baza podataka. Namijenjen je vođenju i obradi rezultata, uglavnom maratona, ali ga je moguće primijeniti i na svim drugim utrkama u kojima se traži točnost mjerjenja do 1 sekunde. Program je napisan u Amiga Basicu i (ili) kompajliran. Brzina izvođenja u bežiku je potpuno zadovoljavajuća. Program se starta iz Workbencha i radi samo sa štampačem A3 formata.

Broj natjecatelja u ovoj verziji programa je ograničen na 175. Potrebiti podaci za unos uz startni broj, ime i prezime, mjesto i klub, godine života - zato što je program uskladen po jugoslavenskim propisima o kategorijama - i spol koji se unosi jednim slovom. Zatim se dobivaju podaci o brojnom stanju natjecatelja, ukupno i po kategorijama i ispis natjecatelja po kategorijama. Pri dolasku natjecatelja na cilj unosi se samo startni broj, a vrijeme, koje mjeri kompjutor, uzima se automatski. Na kraju se ispisuje plasman svih natjecatelja zajedno i po kategorijama.

Program se pokazao vrlo uspješnim na lokalnom maratonu održanom u studenom prošle godine u Đurđenovcu, kraj Našice.

U izradi je nova verzija 1.2 ovog programa u kojoj će biti poboljšana komforntnost rada i izbjegnuti neki organizacijski problemi vezani uz rad sistema.

Program snimam na svoje ili vaše diskete. Također radim programe i po narudžbama!!!

✉ Bugbuster, Matko Žitnjak, V. Nazora 3a, 54500 Našice, ☎ (056) 711-916, poslije podne.

● Atari ST: Teme iz časopisa

U bazi podataka dat pregled svih članaka objavljenih u našim računarskim časopisima od njihovog nastanka. Pored ovoga dati i članci iz drugih časopisa koji se odnose na ovu temu. U više fajlova na oko 700 K dati nazivi časopisa, naslov članaka, njihov sadržaj, podela prema temama koje obrađuju na operativne sisteme, jezike, samogradnje uređaja, listinge itd; ukupno 20 karakteristika. Moguće pretraživanje po svakoj od njih i izdvajanje tema u posebne fajlove. Baša uradena programom VIP <GEM> Professional Version 1.0. Uz bazu ide i detaljno uputstvo za upotrebu podataka.

Autor nudi posebno i sveske sa popisom tema za koje je neko zainteresovan.

Dragutin Trčković, Vite Pantovića 68, 31000 Titovo Užice, ☎ (031) 44-832 posle 15.00 časova.

● C-64: LX-Cruncher V1.0

LX-Cruncher je linker/kompresor program koji služi za spajanje introa s nekim programom. Veoma je lak za upotrebu te sadrži 5 opcija: Low Memory, Intro Program, Link Program, Link Address to Sys Address. Kompresirani program ima i ruskinu koja na borderu izvaja flashiranje rastera i karaktera. Program je veoma sličan ECA Packeru V4/H samo što on može jedino raditi s intro programima koji počinju od adresu 0800 ili 0801 (hek-sadecimalno). Zahtijeva disk jedinicu te ga preporučujem onima koji u svoj C-64 imaju ugrađen Speedos jer je tada duplo brži u radu. Uz program dobivate detaljna uputstva za rad i disketu, a po želji snimak i na vašu disketu.

Hotline/Luxury Boy, Igor Pal, Moslavačka 61, 41315 Novoselec, ☎ (045) 85-178.

● PC: Videoteka i drugi programi

Program za vođenje videoteka. Unos, ispravka, brisanje, pregled, zaduživanje i razduživanje svih članova i kasetu. Rečnik: englesko - nemački i francusko-srpskohrvatski. Unos, ispravka, brisanje, prevodi sa stranog na naš jezik i obrnuto kao i pregled stranih reči sa prevodom po traženom slovu. Bez biblioteka. Ne-kretnine: Program za zamenu, prodaju i kupovinu stanova, kuća, zemljišta i lokala. Telefonski imenik: Unos, ispravka, brisanje, pregled po imenu i/ili prezime, pregled po kućnom ili službenom telefonskom broju, pregled po nazivu firme i opšti pregled svih podataka. Biblioteka: Program za vođenje biblioteke knjiga. Unos, ispravka, brisanje, pregled, zaduživanje i razduživanje svih članova i knjiga. (Po izboru programi rađeni u dBase III+, FoxBase+ ili Clipperu. Svi programi imaju mogućnost štampanja izveštaja. Saljemo demo verzije programa.)

✉ Saša Belačević, Juncovac kod Lazevecu, SR Srbija.

● PC: PAK – Program za advokatske kancelarije

Namijenjen je za održavanje baze podataka predmeta, stranaka, troškovnika, kamatnih stopa i dokumenta. Program u potpunosti zamjenjuje vođenje knjiga u advokatskoj kancelariji, ubrzava i olakšava poslove evidentiranja i pronađenja predmeta i stranaka kao i štampanje obrazaca. Neke od mogućnosti su: pronalaženje predmeta u bazi podataka po bilo kom poznatom podatku, vođenje upisnika, imenika, knjige ročića i evidencije; izračunavanje i ispis na obrascima: poštarine, satnine i advokatske nagrade iz datoteke troškovnika, izračunavanje kamata za određeni period sa stopama i datumima važenja; racuni, fakture i speifikacije na osnovu podataka iz baze; raspored rasprava; izveštaj pravnim licima o njihovim predmetima; statistika zajedno sa programom.

obrade predmeta; kreiranje i štampanje standardnih obrazaca i memorandumsa sa podacima iz baze (platni nalog, izvršenje, ugovor o kupoprodaji, doživotnom izdržavanju, poklonu, molbu za uknjižbu i sl.). Uplate i troškovi advokatske nagrade na principu ulaz-izlaz stanje. Tajnost podataka garantovana. Pisani za Clipper 88 i ima 6000 linija. Moguće verzije na slovenačkom i mađarskom jeziku.

✉ Svetislav Isakov, Vojvodinska 20, 21000 Novi Sad, ☎ (021) 24-023.

● PC: Programi

Programski proizvod OBRESTI odnosno KAMATE napisan je za sve računare kompatibilne sa IBM-PC (XT, AT, PS/2). Namijenjen je pre svega finansijskim službama u radnim organizacijama koje se bave izračunavanjem raznih vrsta kamata za svoje potrebe. Program je koncipiran tako da se odmah pošto izračuna kamata ispisuje dopis koji po sadržaju znači račun (teretnicu) ili storno računa za obraćene kamate. U verziji 1.0 mogu se izvesti obraćuni kamata za menice, kredite i iztezane kamate. Pri svakom načinu obraćunavanja kamata može se izabrati konformni način izračunavanja kamata, a kod menica i revalorizacione i realne kamate. Kamate se računaju po sistemu banke, uzimaju se u obzir pretpustne godine, moguće je slobodno zaokružavanje iznosa (od 1 pare do 1.000 din) i dr. Ispis se formira preko parametara (dakle sadržaj sloboden), vodi se arhiv izrađenih obraćuna sa različitim pregledima, vodi se evidencija poslovnih partnera i organizacionih jedinica RO itd. Za rad sa programom nisu potrebna produbljena znanja sa područja računarstva, nglasak je na stručnim i administrativnim poslovnim obraćunskim službama u RO.

Programski proizvod je napisan po svetskim standardima koji važe za programsku opremu na računarama PC-a u relacionoj bazi podataka sa ugrađena uputstva koja mogu da se ispišu. U toku obrade dolazite do njih preko teksta HELP.

U pripremi je verzija OBRESTI 2.0, koja će pored postojećih mogućnosti omogućiti izračunavanje eksonta menica i izračunavanje kamata za avansne, a ujedno će biti uzete u obzir i predvidene izmene zakona u vezi sa obraćunavanjem kamata. U početku 1989. godine biće završena srpskohrvatska verzija.

✉ D. Majer, p.p. 15, 62311 Hoče, ☎ (062) 28-779, svake subote od 9 do 14 časova.

● C 64: Materijalno poslovanje

Komplet programa omogućava vođenje skladnišnog poslovanja za zanatlije. Programi su napisani u bejsku i provrene u praksi. Da bi se paket sa uspehom koristio potrebna je disketna jedinica i štampač. Paket programa može se dobiti na disketu sa podrobnim uputstvima. Po potrebi pružamo pomoc prilikom uvođenja.

✉ Ida Pušnik, Pajkova 5, 62000 Maribor, ☎ (062) 301-563.

● C 64: Disketni programi

1) Programi za datoteke

A – Program STROŠKI odnosno TROŠKOVI namijenjen je evidenciji isplata za hranu, komunalne usluge, telefon, električnu energiju, RTV, časopise i knjige. Omogućava vam unošenje podataka, pregled podataka, menjanje, brisanje, sortiranje. Uvod je obogaćen muzikom i grafičkim crtanjem. Program je napravljen po principu menija. Glavni meni vas pita koje područje želite da obradujete. Kada želite da izadete iz programa, računavate vam zasvira veselu melodiju i za oproštaj nacrtaj grafički motiv. Program je napravljen u SB, koji kupcu šaljemo zajedno sa programom.

B – Program ABC sređuje podatke po abecedi. Podaci se unesu, procesor ih sredi i po želji odštampa ili snimi. Ako želite samo pregled podataka dovoljno je da ukucate brojku ispred imena datoteke i dobitcete ispis.

2) Nastavni programi

VADNICA NEMŠKEGA JEZIKA odnosi se na VEŽBANKA NEMAČKOG JEZIKA sa rečnikom. Obuhvata slovenačko-nemački i nemačko-slovenački rečnik, vežbe, štampanje rečnika, ispravljanje podataka, učenje fraza, dopunu rečnika. Program može da se dopunjava frazama ili rečima, čime obezbeđuje kvalitetne vežbe.

MATEMATIKA: PRETVARANJE KOLICINA (6. razred). Program radi u slovenačkom setu znakova. Prvo se korisniku iscrta tabela koja pojednostavlja računanje, posle čega sledi test za bodove. Na kraju se ispiše procenat znanja. Reč je o pretvaranju kubnih jedinica u zapremske jedinice, o pretvaranju dužinskih i površinskih jedinica.

✉ Franci Cesar, Cesta 6/9, 63320 Titovo Velenje, ☎ (063) 858-945, posle podne.

● PC: Program i alat

– Program za formiranje YU znakova (način NLQ – može i DRAFT) za štampač STAR NL-10. (Sa manjim izmenama i za STAR LC-10). Znak se jednostavno nacrtava na ekran – može i mišem.

– Programska alat – UNIT MENU (Turbo Pascal 4), koji omogućava programeru jednostavan rad sa menijima i korisniku jednostavan izbor. Unit sadrži i procedure za čitanje nizova i brojeva, koje one moguće su postigavaju uništavanje ekran-a.

✉ Marko Jurča, Jamova 60, 61000 Ljubljana, ☎ (061) 262-647.

● C 64/C 128: Diskpulator V 1.0

Program sam napisao u namjeri da se bi uštedim vreme dok radim sa diskovima. Pri tome mislim na formatiranje diska, brisanje programa, sortiranje i štampanje direktorijuma, menjanje imena i ID diska itd. Program DISKPULATOR V 1.0 izvodi te i još nekoliko drugih operacija. Rad sa programom je veoma jednostavan. Lično sam veoma zadovoljan programom (verovatno su tako i svi drugi programeri zadovoljni svojim programima), a sami cete oceniti da li je program postigao svrhu.

Ako program poručite, uz njega dobijate i priručnik sa podrobnim opisom kako se njime radi.

✉ Damjan Osredkar, Pod topoli 83, 61000 Ljubljana.

● C64: Kompresor za kazetne programe, Super loto ++

Kompresor za kazetu je program koji skraćuje (komprimira) druge programe u LOADU. Program koji skraćuje ostaje isti i poslije komprimiranja. Veoma je pogodan za skraćivanje programa koje najviše koristite, turbo i copy programa. Npr. turbo 250+(-0) sa ranijih 8 okretaja na kazeti poslije skraćivanja i snimanja dug je 2 okretaja.

Super Loto je program namijenjen svima onima koji igraju igru na srecu. Vi unosite 20 brojeva, a kompjuter vam daje 20 kombinacija od po 7 brojeva. Ako se od vaših 20 brojeva na lotu izvuče 7 brojeva, sistem koji sam koristio garantira minimalno 2 četvorke a maksimalno 1 sedmicu i još nešto sitno (6 + 1, 6, 5, 4).

Oba programa možete dobiti u jednom programu sa zajedničkim menjem ili posebno, sa svojim ili mojim kazetom. Prvi put naručilaca dobiva na lotu 10 skraćenih turbo po Želji. Po naručbi pravim i veće sisteme za loto. Uz oba programa nudim i upute.

✉ Anton Škorjanc, Ivana Gundulića 94, 54000 Osijek, ☎ (054) 45-500



● C 64: Promjena imena diskete

Program je pisan u bejsiku i zauzima 2 bloka na disku. Pomoću ovog programa možete mijenjati ime diskete a da ne morate da je brišete (formatirate). Program snimam isključivo na vaše diskete.

✉ Tony Paulin, Cvjetno naselje 10, 41410 Velika Gorica, ☎ (041) 716-550 (od 19 do 21 sata).

● Amstrad CPC, CPM+: Extended Turbo Graphic Toolbox

Ovo je upotpunjena grafička knjižica za Turbo Pascal. Pored svih naredbi za crtanje, koje su poznate bejsiku (plot, draw, draw...), sadrži i mnogo drugih, konkretno: za crtanje krugova, elipsa, pravougona i kornjača-grafiku (turtle graphic). Knjižici su dodate i neke rutine koje inače ne spadaju među grafičke ali mogu da budu veoma korisne (TIME...). Kupci će, razume se, imati stalnu podršku s novijim verzijama programa koji će po svoj prilici imati i naredbe za rad sa zvukom!

✉ Discobolus A. Tomišelj 13, 61292 Ig, ☎ (061) 662-240

● C 64: Megacoder – Compressor

Kompresori za kasetu, koji trenutno kruže po Jugoslaviji, nisu fleksibilni u prvom redu zato što mogu da komprimuju programe koji počinju isključivo od adrese \$0801 (2049), a startovanje dekomprimovanog programa vrše pozivanjem RUN rutine iz bejsik ROM-a, što nije dobro jer se startovanje može prekinuti jednostavnim pritiskom na RUN/STOP tasti.

Kompresor koji vam nudim nema taj nedostatak. Program ima 2 opcije: za komprimovanje bejsik programa i za komprimovanje programa pisanih u masincu.

Za učitavanje se koristi prerađeni turbo 250. Kompresor može da komprimuje bilo koji program čija se startna adresa nalazi u opsegu od \$0800 do \$3FFF. Komprimovani program može da se snimi na kasetu (turbo-normal) ili na disk.

Program isporučujem na vašoj ili svojoj kaseti, svakom kupcu poklon: future writer V20 za kasetu.

✉ Boban Palurović (TGC), selo Kneževići br. 465, 32212 Preljina.

● C 64: Ispravni kasetni intro editori

Kao što znate, Intro editori su programi za ubacivanje introa (reklama) ispred raznih programa, igrica na primer. Svi dosadašnji intro editori rade sa turbo 2002 koji ne učitava više od 195 blokova i zbog toga ne možete da ubacujete svoje introe na svaki program već možda samo na 80%. Programi koji su kratki nisu dobiti. (Sigurno vam se dogodilo da hoćete da ubacite intro na neki program a u toku učitavanja tog programa kompjuter se blokirao.) Isto tako turbo 2002 nije u stanju da učita svaki program od adrese veće od 0801 heksadecimalno. U poslednje vreme takvi programi su sve češći. Zato ako sa vašim intro editorima ne možete da ubacite intro na mnogo programa, nemojte kriviti pirata od kog ste uzeli intro. Kriv je turbo.

Moji najnoviji intro editori rade sa turbo antas koji učitava do 202 bloka i koji može da učita bilo koji program od adrese više od 0801 heksadecimalno, tako da možete ubaciti introe na 99% igrica. Imam oko 100 gotovih intro editora. Ako intro ima grafiku možete je promeniti po-

moću opcije za menjanje grafike koja je ugrađena u intro editor. Intro editori rade na kasetu.

✉ Andrej Tasevski, Aleksandar Ma-kedonski 21A, 91000 Skopje, ☎ (091) 318-457.

● C 128: Tekući račun i drugi programi

Program tekući račun namijenjen je svima koji žele uredno voditi stanje svog tekućeg računa, te onima koji koriste kredite na čekove tekućeg računa. Program uz pomoć menija i podmenija omogućava lak unos i ispis čekova. Također je omogućen ispis na Commodoreov ili neki drugi kompatibilni printer. Program je pisan za isključivo korištenje uz disk-jedinicu.

Također za one kojima je potreban neki program, a ne mogu ga sami napisati.

✉ Darko Pongrad, Trg I. Kukuljevića 7/1, 41090 Zagreb.

● PC: Programska oprema

– Savjeti pri nabavci personalnih računara
– Savjeti pri instaliranju i testiranju personalnih računara
– Obučavanje kadrova za rad sa personalnim kompjuterima
– Planiranje informacionih sistema
– Projektovanje i izrada elektronskih sklopova

Izrada programa po narudžbi (oblast primjene nije ograničena)
– Programski paketi (obračun ličnih dohodaka, finansijsko poslovanje, matrijalno poslovanje, robno knjigovodstvo, praćenje kupaca i dobavljača, praćenje osnovnih sredstava, kadrovska evidencija, uredsko poslovanje, itd.)
– Specijalizovani programski paketi za školstvo (raspored časova, evidencija učenika, statistika prolaznosti, edukativni paketi, itd.)

– Specijalizovani programski paketi za hotelijerstvo
✉ Symoco Inženjering, Braće Lastrića 5, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 38-622.

● PC – XT/AT

– Program HALO, kombinacija telefonskog imenika i podsetnika. Lako unos i pretraživanje telefonskih brojeva, adresa poznanika i prijatelja kao i vodjenje podsetnika ili dnevnika po datumima.
– Program PROFA za vođenje razrednog dnevnika i ocenjivanja preko računara. U svakom trenutku se može dobiti detaljan pregled ocena kao i statistika postignutog uspeha za nivo predmeta, učenika, razreda...

– Program za popularnu igru asocijacije AS. Ukoliko želite da u trenucima odmora i razonode za društvo priredite kućni kviz, imate priliku da bez muke postanete popularni TV voditelj.

Za korišćenje programa obezbeđena su uputstva o instalaciji i korišćenju. Programi su pisani u QuickBasic. Zainteresovani ih mogu dobiti u izvornom obliku u cilju daljeg razvijanja ili učenja programiranja.

✉ Đorđe Đoković, N. heroja 5/53, 11070 Beograd, ☎ (011) 600-928 (po-podne).

● ZX Spectrum 48 K: Header copy V. 2.1, Rutine, saradnja

Header copy V. 2.1 omogućava presmicanje programa uz mogućnost izbora načina snimanja sa headerom ili bez njega. Posedujem i mnogo rutina u mašincu za postizanje efektnih učitavanja slike, ispisu teksta itd. Uz sve navedeno idu i uputstva. Tražimo saradnike za razvoj hardvera i softvera za spectrum.

✉ Milan Vujišić, Križ 9, 44251 Gora

Novosti iz Adinog kruga

MITJA MLEKUŽ

Homebase, bolji od primera na koji se ugledao

Borland je Sidekickom izazvao pravu revoluciju u računarskom svetu. Korisnik više nije morao da prekida rad da bi izračunao kratki računčić ili pogledao kada ima poslovni razgovor. Ali Borland je posle uspeha postignutog Sidekickom legendarnog ispisu na Commodoreov ili neki drugi kompatibilni printer. Program je pisan za isključivo korištenje uz disk-jedinicu.

Također za one kojima je potreban neki program, a ne mogu ga sami napisati.

✉ Darko Pongrad, Trg I. Kukuljevića 7/1, 41090 Zagreb.

– Savjeti pri nabavci personalnih računara
– Savjeti pri instaliranju i testiranju personalnih računara
– Obučavanje kadrova za rad sa personalnim kompjuterima
– Planiranje informacionih sistema
– Projektovanje i izrada elektronskih sklopova

Izrada programa po narudžbi (oblast primjene nije ograničena)

– Programski paketi (obračun ličnih dohodaka, finansijsko poslovanje, matrijalno poslovanje, robno knjigovodstvo, praćenje kupaca i dobavljača, praćenje osnovnih sredstava, kadrovska evidencija, uredsko poslovanje, itd.)

– Specijalizovani programski paketi za školstvo (raspored časova, evidencija učenika, statistika prolaznosti, edukativni paketi, itd.)

– Specijalizovani programski paketi za hotelijerstvo

✉ Symoco Inženjering, Braće Lastrića 5, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 38-622.

– Program HALO, kombinacija telefonskog imenika i podsetnika. Lako unos i pretraživanje telefonskih brojeva, adresa poznanika i prijatelja kao i vodjenje podsetnika ili dnevnika po datumima.

– Program PROFA za vođenje razrednog dnevnika i ocenjivanja preko računara. U svakom trenutku se može dobiti detaljan pregled ocena kao i statistika postignutog uspeha za nivo predmeta, učenika, razreda...

– Program za popularnu igru asocijacije AS. Ukoliko želite da u trenucima odmora i razonode za društvo priredite kućni kviz, imate priliku da bez muke postanete popularni TV voditelj.

Za korišćenje programa obezbeđena su uputstva o instalaciji i korišćenju. Programi su pisani u QuickBasic. Zainteresovani ih mogu dobiti u izvornom obliku u cilju daljeg razvijanja ili učenja programiranja.

✉ Đorđe Đoković, N. heroja 5/53, 11070 Beograd, ☎ (011) 600-928 (po-podne).

– Savjeti pri nabavci personalnih računara
– Savjeti pri instaliranju i testiranju personalnih računara
– Obučavanje kadrova za rad sa personalnim kompjuterima
– Planiranje informacionih sistema
– Projektovanje i izrada elektronskih sklopova

Izrada programa po narudžbi (oblast primjene nije ograničena)

– Programski paketi (obračun ličnih dohodaka, finansijsko poslovanje, matrijalno poslovanje, robno knjigovodstvo, praćenje kupaca i dobavljača, praćenje osnovnih sredstava, kadrovska evidencija, uredsko poslovanje, itd.)

– Specijalizovani programski paketi za školstvo (raspored časova, evidencija učenika, statistika prolaznosti, edukativni paketi, itd.)

– Specijalizovani programski paketi za hotelijerstvo

✉ Symoco Inženjering, Braće Lastrića 5, 78000 Banja Luka, ☎ (078) 38-622.

Homebasea. Može se kreirati bilo koji oblik ispisa, a paketu je priložen i program za izradu ekranских unosa. U bazu je ugrađen i jednostavni jezik za pregledavanje. U Homebase je uključen i emulator terminala. Pošto radi u pozadini, možete dok čekate na poziv ili dok šaljete datoteku raditi nešto drugo. Pošto je međutim kod nas modem prilično redak dodatak, Jova Prosečni neće u opciji često upotrebljavati. Prosesor reči je sasvim običan, malik onome u Sidekicku. Homebase ume da iz ekrana iseče parče i prenese ga u procesor teksta. Na taj način se u tekstu može jednostavno da uključi grafika i podaci iz nekompatibilnih



programa. Kad je Homebase aktivan, u desnom gornjem uglu radi časovnik, a u svakom trenutku vam stoji na raspolaganju i obimna pomoć.

Jedna od najinovativnijih dominosti koje donosi Homebase jeste preklapanje (swapping). Preklapanjem možete da smanjite potrošnju memorije sa 180 na 80 K. Šta se prilikom preklapanja događa? Kada aktivirate Homebaseov deo (Alt-S-Hom) koji je stalno u memoriji, računar prekine trenutni program i smesti ga na disk. Zatim učita preostali deo Homebasea. Prilikom izlaska iz programa procedura se obrene. Cena koju treba platiti za uštedenu memoriju jeste oko 3 do 5 sekundi čekanja prilikom svakog aktiviranja. Na žalost međutim opcija ne radi za sve programe i uopšte prilično je "krešibilna". Zato Homebase ima ugrađen zaštitni sistem koji vas upozorava i nastoji da spreči eventualno kreširanje. Homebase je odlično stono pomagalo koje degradira Sidekick na nivo muzejskog programa.



Dr Nikola Guid, Računarska grafika, Tehnički fakultet Maribor, Maribor, 1988.

ZIGA TURK

Uskromnom tiražu od 300 primjeraka je u izdanju Mariborskoga tehničkog fakulteta izšao još jedno osnovno delo svake nacionalne računarske biblioteke, dovoljno kompletan udžbenik o računarskoj grafici. Na skoro 500 strana autor obrađuje ono što smo navikli da čitamo u knjigama kao što su Fundamentals of Interactive Computer Graphics (Foley, Van Dam), Procedural Elements for Computer Graphics (Roberts) ili Principles of Interactive Computer Graphics (Newman, Sproull).

Knjiga, razume se, počinje uvodom u računarsku grafiku. U drugom poglav-



Ilu se kratko govori o najosnovnijim pojmovima grafike, o crtjanju na grafički uređaj. Ne izmišlja svoje procedure nego pregledno objašnjava osnove izlaznih elemenata grafičkog standarda GKS.

Sledeća tri poglavija govore o tome kako realni svet koji crtamo može da se preslikava na površinu sa crtanjem. Počinje sa operacijama koje se odnose na prozor unutar uređaja za crtanje na koji crtamo. Sledi poglavije o dvo- i trodimenzionalnim transformacijama i na kraju i o perspektivama i projekcijama.

Ko se bavi računarskom grafikom mora bar približno da poznaje osnovne principе mašinske opreme. Na devedeset strana su prilično podrobno (pre svega hardverski) opisani izlazni i ulazni grafički uređaji. Obradeni su i neki noviji uređaji kojih je u engleskim knjige još nema.

Najduže, skoro trećina knjige, jeste poglavje o predstavljanju tela (3D objekata). Kratko obraduje tela omedena ravnim površinama da bi se mogao posvetiti predstavljanju krivih i savijenih površina u prostoru (B linkovi, Bezierove krive, racionalne funkcije, F-krwe, bikubne krive, površine B-linkova ...). Reč je o području računarske grafike sa najviše matematike, a tim područjem se autor i inače najviše bavi.

Sledeća poglavija knjige bave se postupcima u vezi sa crtanjem realističnih slika. Prvo objasni osnove i zatim predstavi principi 17 (sedamnaest) algoritma za skrivanje nevidljivih površina ili ivica. Četiri od njih na kraju i poredi. Sledi poglavija o senčenju i o načinima za predstavljanje boja.

Savsim na kraju je poglavje o grafičkim standardima (čega takođe u većini starijih knjiga nema). Svi najvažniji standardi su predstavljeni i ukratko opisani,

a podrobnije su opisana dva najrasprostranjenija, GKS i IGES.

U dodacima je spisak oznaka, spisak literature (čitalac se upućuje na skoro 60 knjiga ili članaka) i englesko-slovenački rečnik izraza iz područja računarske grafike. Pošto kod nas nije bilo baš mnogo knjiga o grafici, izrazi su relativno međežani i rečnik će biti kao poručen za učinkovanje termina.

Sve što danas prepostavljamo pod imenom računarske grafike teško je kupiti i dovoljno podrobitno objasniti u jednoj jedinoj knjizi. Ni u engleskim knjigama ne pridaju svi autori jednaku važnost i pažnju pojedinim temama.

Zato izjavljujem da je ova knjiga koju imam pred sobom potpuno ravnopravna sa drugim knjigama kada govorim o preslikavanju i programer može sve naučeno odmah i da primeni. Knjiga nije kuvarica, štaviše, programskih primera nema ni ovde ni bilo gde drugde u knjizi. Možda sam lično suviše softverski orijentiran i poglavljia o grafičkim uredajima čine mi se mestično (s obzirom na druge teme) suviše podrobna. Poglavlje o predstavljanju tela je bar za klasu bolje nego što sam navikao u knjigama sa kojima poredim ovu. U svakom slučaju će ova knjiga odsad biti moja prva referenca za probleme iz ovog područja. Skrivanje ivica i površina je pregleđeno, veoma široko (toliko različitih algoritama nije na ovako pregleđan način sakupljeno u sva tri dela zajedno), ali poglavje nije neposredno upotrebljivo, jer su algoritmi završeni u četiri tačke. I poglavija o senčenju i bojama imaju više enciklopedijski znacaj tako da će za materijalizaciju naučenoga u programu biti potrebno još ponegde ponešto potražiti. Teško je oceniti šta bi sve u knjigu kao što je ova još spadalo, jer su ponekad granice između grafike i drugih područja računarstva izbrisane. Možda nekoliko reči o rasterskim algoritmima, modeliraju, grafičkim korisničkim interfejsima, strukturi površine texturing, rastresanju dithering, fraktalima ... ali vremenima u kojima se sve iz jedne knjige moglo naučiti, davno su već prošla.

U celini posmatrano i uvezu u obzir nešto manji obim, knjiga Računarska grafika doc.dr Nikole Guida jeste na nivou najpoznatijih i citiranih stranih knjiga o grafici. Knjiga za sve one koji se profesionalno bave računarskom grafikom. Pisana je na slovenačkom jeziku (Računalniška grafika).

Mella Mincberg:
WORDPERFECT. SECRETS,
SOLUTIONS, SHORTCUTS
(series 5 Edition). Izdavač:
Osborne/McGraw-Hill. Prodaje:
Mladinska knjiga, Ljubljana.

CRT JAKHEL

Ako bismo možda knjizi The Complete Reference u krajnjoj nuždi mogli da prigovorimo da uprkos koncipiranoj svestranosti ipak iziskuje određeno poznavanje WP-a, bar nekih izraza i imena naredbi, to otpada u Secrets, Solutions i Shortcuts.


Knjiga izgleda kao da je zaista namenjena korisniku koji inače radi sa WP ali to ne želi da zna i važno mu je samo to da obavi svoje. A ako se već i upušta u istraživanje samog programa, treba da mu sve postane što jasnije u što kraćem vremenu. To je autorica ostvarila tako što je tekst isprepleten slikama ekranu i upozorenja (tips & traps) koje korisniku ili izazovu paljenje sijalice (da, zaista!) ili ga u propratnoj rečenici kratko i jezgrovitou pouče kako stvar treba rešiti.

Secrets, Solutions, Shortcuts ima dva opširna dela, Osnove i Dodatke. Osnove su sastavljene od petnaest poglavija. U prva dva (26+20 strana) su obrađene stvari koje mora da zna i onaj koji ne mari

niti za to o kakvom programu je reč – pokretanje i napuštanje WP, parametri pri pokretanju, raspored funkcijalnih tastera i taster Help. U trećem (36) je obrazloženo kucanje na običnom ekrantu i na onom sa prikazanim kodovima, uvođenje i uvođenje znakova i umetanje komentara. Četvrto poglavje (28) opisuje pomeranje po tekstu, pretraživanje i formiranje blokova. Slediće (32) bavi se osnovama

Na kraju knjige su prilično dobar indeks i slično kao kod Complete Reference nekoliko krucnih strana, ovog puta sa pregledom postupka izvođenja funkcija – npr. za blokove: cursor na početku izabranog teksta; Alt-F4, cursor na sledeći znak iza kraja itd.

Karen L. Acerson:
WORDPERFECT: THE COMPLETE REFERENCE (Series 5 Edition). Izdavač: Osborne/McGraw-Hill. Prodaje: Mladinska knjiga, Ljubljana.



Kao za Paradox (MM 11/88) za novu verziju i delimično za ranije verzije procesora reči WordPerfect ima na određenju za računarstvo Mladinske knjige više knjiga – Using, Advanced, The Complete Reference i sada još i Secrets, Solutions, Problems. Nastojaćemo da podrobno predstavimo samo poslednje dve koje bi – ako je suditi po naslovu između korica – trebalo da sadrže sve što je potrebno korisniku WP 5.0 bez obzira na to da li je početnik ili veterani.

Prvi deo knjige The Complete Reference ima tri poglavja – Početak (50 strana), Osnove WordPerfecta (54) i Prekrajanje (22). U prvom je letimčno predstavljeni računar, zatim štampač, tastatura i DOS; sledi pasus o vezi između DOS i WP i nekoliko saveta pri instalaciji programa. Drugo poglavje upoznaje čitaoca sa osnovnim pojmovima računarske obrade teksta. Uzgred obrađuju raspored funkcijalnih tastera, merila, rad na sistemu sa dve disketne jedinice itd. Uostalom, tu je i spisak nekih najčešćih pitanja koja će se verovatno početniku nametnuti: Šta učiniti ako nesrećnim slučajem izbrišem deo teksta; kako da stignem na stranu 25. a da ne moram 25 puta da pritisnem PgDn; kako da trajno izmenim ivice itd. Treće poglavje obrađuje konceptu i korištenje makroa, a zatim i prialovanje procesora navikama korisnika u meniju Setup i navodenjem parametara prilikom pokretanja programa.

Drugi deo knjige – jedno jedino poglavje sa 862 strane – u stvari je pregled naredbi i performansi WP, sreden po abecedi. Uz svaku temu na spisku po pravilu spada kratko tumačenje, opis tastera kojima se izvodi, nekoliko manjih saveta i spisak tema povezanih sa izabranom. Ako je reč o nekom obimnijem području, struktura se malo izmeni, ali raspored sadržaja ostaje u stvari jednak. Sve zajedno je objašnjeno jasno i sredeno i k tome u stilu uz koji se ne morate prisjećati političkih govorova, kao što se to često događa pri čitanju originalnih uputstava nekoga većeg programa.

Treći deo knjige posvećen je štampanju i izdavaštvu. Čine ga odgovarajuća poglavja – izdavaštvo odnosi 27 strana, a štampanje 22 strane. Prvo opisuje vrste dokumenta, pojmove stono izdavaštvo, način formiranja dokumenta i nekoliko primera uz koje sve rečeno postaje jasnije. U drugom poglavju su obradeni program za štampač, pokretanje i korištenje tog programa, datoteke koje njime mogu da se uređuju, unošenje kodova i formiranje novih setova znakova.

Četvrti deo knjige, koji obuhvata opet jedno jedino poglavje, govori o povezivanju procesora reči WP sa drugim formatima datoteka i programima. Prilikom pretvaranja tudiš datoteka obuhvaćene su čak diskete od 8 inča, a među dodatnim programima nalaze se WP Library i njegova mrežna verzija WP Office, PlanPerfect, DataPerfect i još nekoliko proizvoda drugih programskih kuća.

Knjiga ima pet dodataka. Prvi na osam strana prikazuje dvanaest u procesor

ugrađenih setova znakova. Drugi (34) je kratak i jezgrovit priručnik za rad makroima. U trećem (16) iznete su razlike između varijanti WP 4.2 i 5.0. Četvrti dodatak je grupa sličica sadržanih na disketu koju treba posebno poručiti, a u petom su tabele sa poređenjem naredbi drugih često upotrebljivanih procesora – WordStar, MultiMate, Worda, DisplayWritea – i WP. Na kraju je odličan indeks i nešto strana od kruće hartije sa pregledom kombinacija tastera pomoći kojih se ostvaruju neka funkcija; te se strane iseku i drže zakaćene uz monitor.

Na prvi pogled knjiga izgleda veoma dobra, mada verovatno zbog svog obima malo nezgrapna. Kad je udubljenje pregledate ne mislite više na njenu nespretnost jer shvatite da je autorica pogodila pravu srazmeru između preciznosti, jasnoće i opširnosti. Preporučujemo!

Miha Mazzini: CLIPPER – PRIRUČNIK ZA PROGRAMSKI JEZIK Vlastito izdanje, Ljubljana 1988.

MATEVŽ KMET

Kočka, dočeka!.., davno je rekao naš narod. Najzad, obistinilo se, i mi dočekamo. Posle čitave serije knjiga o dBase III izšla je i knjiga o Clipperu, prevodioču za taj jezik. To ne treba shvatiti kao da su naše izdavačke kuće postale osjetljive na želje kupaca. Posle nego što je razgrabiljena Špilerova knjiga o bejsku i knjige još nekih drugih, opet je najbolji potez povukao privatnik sopstvenim izdanjem.

Miha Mazzini, autor knjige o Clipperu, izdao je knjigu uz pomoći Ade, gde već dugo predaje o tom jeziku. Pošto će se knjiga upotrebljavati kao udžbenik, Mikro Ada je potpomogla izdanje, jer zbog visokih štamarskih troškova inače knjiga ne bi ni bila izdata. Privatna izdanja imaju nedostatak (knjiga je izšla samo u 200 primeraka) ali i prednosti – od ideje o izdavanju do trenutka kad se delo pojavilo na knjižarskim policama, prošlo je manje od mesec dana.

I grafičko uređenje i koncepcija knjige su onakvi kakvi se samo mogu poželeti. Knjiga nije prevod uputstava za program

ra o programu dBase, jer o njemu već može da se kupi mnogo literature i pisano o tome bilo bi traženje dragocenog prostora. Naredbe koje su u dBase i Clipperu jednake pomiju se ali se ne komentarišu opširno. Na žalost, izostavljene su neke naredbe koje postoje u oba programa ali imaju drugičju sintaksu (npr. PICTURE).

Na kraju knjige ima šest dodataka koji će dobro doći i onima kojima je Clipper već prilično poznat. Tu je spisak svih naredbi i funkcija razvrstanih na osnovu

raznih kriterijuma, dodatak o debagiranju i dodatak sa kodovima nekih važnijih tastera (tu bi mogli da budu ispisani baš svi jer mesta imaju dovoljno).

Podaci u knjizi odnose se na verziju Clippera iz leta 1987. Na žalost međutim autor nije u knjigu uključio većinu naredbi i izmena koje su već dokumentirane u datoteci ADDENDUM.DOC (npr. SAVESCREEN(), DESCEND(), MEMOEDIT(), public/private polja sa do 4.096 elemenata...).

Miha Mazzini je slovenački pisac i pes-

nik. Da je spajanje dva potpuno različita područja uvek korisno dokazuje vanredno prijatan stil pisanja koji knjigu približava čitaocu i olakšava mu učenje. Pošto je kod nas kultura u prilično nezavidnom stanju a računarnstvo bar zasad još nekako uspeva, možemo samo da se radujemo novim snagama (da li možete da zamislite Andrićev prevodilac za modulu 2 ili Rakićev procesor reči?) u nadi da dolazi vreme i za naše muze!

IBM XT / AT-kompatible Computer



	Cene u DEM: s porezom na prom./izvozne u SRN/za YU	Kutije za diskete sa bravom:
XT 100/640KB RAM (ugrađenog 512KB na osnovnoj ploči), 4,77/10 MHz, disketna jedinica 360 KB		za 100 disketa 5,25"
Hercules + Multi I/O		za 50 disketa 5,25"
tastatura s 101 tipkom	1198,00/1030,28	za 40 disketa 3,5"
XT 102/kot XT 100, ali s 20 MB trvdim diskom dodatno	1798,00/1546,28	za 40 disketa 3,5"
AT 210/4 MB RAM (512KB ugrađenog na osnovnoj ploči), 12 MHz, disketna jedinica 1,2 MB, trdi disk 20 MB, Hercules kartica, serijska/paralel. vrata, Cherry tastatura sa 102 tipke	2798,00/2406,28	Tvrdi diskovi:
AT 210-Tower	3198,00/2750,28	20 MB ST 28ms
kot AT 210, ali s kucištem Tower	3198,00/2750,28	3,5" u 5,25" kućištu
AT-portable/4 MB RAM (ugrađenog 512KB na osnovnoj ploči), 12MHz, 3,5" disketna jedinica 1,44 MB, tvrdi disk 20 MB, serijska/paralelna vrata, torba za prenošenje	3998,00/3438,28	20 MB ST 225 65ms
XT-Motherboard predviđen za 640KB RAM	4,77/10 MHz, 8088-2, podnožje za 8087, OK	30 MB ST 238 R 65ms
	198,00/170,28	40 MB ST 251 40ms
AT-Motherboard predviđen za 4 MB RAM	12MHz, 80286, podnožje za 80287, OK	40 MB ST 251-1 28ms
Kućište za XT	699,00/601,14	80 MB ST 4096
Kućište za AT	149,00/128,14	X-TENSION za AMIGA 40 MB
Kućište Tower s napajačem	169,00/145,34	1998,00/1718,28
U prodaji kod preduzeća: elektronik GmbH, Mathiasstrasse 3, 8500 Nürnberg 80.	495,00/425,70	Kontroleri (Controller):
Tel.: (0911) 324 38-19		za XT
Telefaks: (0911) 324 38-33		za XT-RLL
Teleks: 626 590		za AT
3,5" disketne jedinice Slimline:		kablovi
FD 1037	199,00/171,14	Filecard 20 MB
FD 135 FN 1MB	199,00/171,14	Filecard 30 MB
FD 135 HFN 2/1,44MB	239,00/205,54	Tastature:
FD 135 GFN 1,6/1MB	239,00/205,54	Cherry sa 102 tipke za XT i AT
Kućište za FD 135/1037/1137	35,00/30,10	Tajvanska sa 101 tipkom za XT i AT
5,25" disketne jedinice Slimline:		Štampač (nemačke verzije)
FD 1157 C 1,6/1MB=	229,00/196,94	NEC P 2200 (24 iglični)
FD 55 GFR		149,00/730,14
FD 55 B 0,5MB	189,00/162,54	14" Monitori:
FD 55 F 1MB	199,00/171,14	jantarasti Flat Screen
JVC 5,25"=		crno beli Flat Screen
FD 55 B 360KB	179,00/153,94	NEC MULTISYNC II – 14" prilagođen IBM-PS/2, zajedno z nožicom za obrtanje i nagib
Disketna jedinica za AMIGA s priključkom		1598,00/1374,28
3,5"	299,00	Konfiguracija:
5,25"	379,00/325,94	NEC MULTISYNC II i kartica GENOA (800×600)
Disketna jedinica za ATARI		1945,00/1672,70
3,5"	319,00	FREQUENCI 14" PHILIPS EGA MULTI
5,25"	399,00/343,14	999,00/859,14
Diskete u paketima po 10 kom. samo vodećih proizvođača:		Dodatake kartice:
1D48 TPI 5,25"	6,90/6,00	H.VGA Sidma 800×600
2D48 TPI 5,25"	9,90/8,70	Max EGA 800×600
2D96 TPI 5,25"	14,90/12,82	Multi I/O
2D135 TPI 3,5"	29,90/25,72	Hercules
2D HD 5,25"	29,90/25,72	Serijska/paralelna vrata
		Miš Genius + interfejs RS232 (25 puni), 3 tipke, uklučeno s softverom i podlogom
		Handscanner s prepoznavanjem teksta
		Robu možete da platite na naš žiro račun kod Commerzbank Nürnberg BLZ 760 400 61, broj računa: 5 121 512
		Za sve proizvode koje dobavimo, priznajemo vam šest mesečnu garanciju.
		Ako putujete u München možete prethodno da narucite robu u Nürnbergu i da je lično podignite u našoj kancelariji u Münchenu.
		U Jugoslaviji obavlja servis i daje informacije:
		Milan Pustovrh
		Opresnikova 58
		64000 Kranj
		tel.: (064) 25-285
		Informacije u SRN na našem jeziku posle 18 časova:
		Stane Gabersek
		Egerlandstr. 2
		8540 Schwabach
		tel.: (0911) 649299

kao što je to kod nas omiljeno, nego se njome nastoji potpuno predstaviti prevodilac čitaoca. Autor to postiže primerima koji se s lakoćom mogu razumeti i koji su komentirani. Pohvalno je pre svega to što je mnogo mesta namenjeno potpuno praktičnim problemima, rešenjima i greškama. Autorova iskustva su rezultat višegodišnjeg rada, a čitaoca će u svakom slučaju poštovati mnogih neprospavanih novi.

U knjizi (srećom) skoro nema ni govo-



Zabavni matematički zadaci

Rešenje zadatka iz novembarskog broja

Lupa

Ugao i dalje ima samo 1,5 stepeni.


15°

15°

samo što krakovi izgledaju duži.

Šibice

Traženi lik je pravilni osmougaonik. Rešenje proizlazi iz činjenice da krug ima najveću površinu od svih likova sa jednakim opsegom. Čitaoci većih prohmeta mogu dokaz potražiti u odgovarajućoj matematičkoj literaturi.)



Ali pošto se od šibica ne može napraviti krug, sastavite lik koji mu je najsličniji. A to je pravilni osmougaonik.

Komedija s logaritmima

Greška je u poslednjem koraku. Naime, $\ln(1/2)$ je negativni broj i za-

to prilikom skraćivanja treba obrnuti znak nejednakosti.

Prijateljska večera

Rešenje ćemo potražiti algebračno. Neka Ivo bude star X godina, Lado Y a Aleš Z godina. Znači da njihove žene imaju godina: $X-5$, $Y-5$ i $Z-5$ godina. Iz izjave 4 dobijamo sledeću jednačinu:

$$2(X+Y+Z)-15=151 \quad \text{III}$$

$$X+Y+Z=83 \quad \text{I.}$$

Neka Julija ima J godina. Uzimajući u obzir jednačinu I i izjavu 3 dobijamo jednačinu:

$$J+83-Y-Z=51 \quad \text{A.}$$

dok uzimanjem u obzir izjave 5 dobijamo jednačinu:

$$J+Y=48 \quad \text{B.}$$

Iz jednačina A i B eliminisemo nepoznatu J i dobijamo jednačinu:

$$Z=79-2Y \quad \text{II.}$$

Pošto imamo dve jednačine (I. i II.) i tri nepoznate: X , X i Z , znači da nam nedostaje još jedna jednačina. Tu bismo jednačinu mogli da dobijemo iz jednačine B kad bismo znali čija je žena Julija – drugim rečima: kad bismo znali da li Julija ima $X-5$, $Y-5$ ili $Z-5$ godina. Pretpostavimo da Julija ima $X-5$ godina. Znači da jednačina B glasi:

$$X-5+Y=48 \quad \text{III}$$

$$X+Y=53 \quad \text{C.}$$

A iz jednačina I. i II. dobijamo da je $2X = 57$, šta međutim znači da je naša pretpostavka $J=X-5$ pogrešna, jer X ne može da bude neceli broj.

Ako pretpostavimo da je $J=Y-5$, dolazimo do slične kontradikcije. Znači da nam ostaje još jedino mogućnost:

$$J=Z-5$$

Iz jednačine B dobijamo:

$$Z+Y=53 \quad \text{E.}$$

Rešenjem sistema E i II. dobijamo da je $Y=26$ i $Z=27$. A jednačina I. nam daje $X=30$.

Prema tome Julija je udata za Aleša (27) i ima $Z-5=22$ godine.

VIŠENAMENSKI INTERFEJS ZA PC XT/AT

Višenamenski interfejs tip IF2 sa digitalnim ulazima i izlazima te programabilnim oscilatorom nudi veliku fleksibilnost kod digitalnog i analognog upravljanja aparature, odnosno kod automatizacije procesa i merenja sa računarom tipa PC XT/AT.

Tehnički podaci:

- a) 32 digitalna ulaza ili izlaza;
- b) 12-bitan A/D sa 8-kanalnim analognim multiplesorom (vreme konverzije 20 μ sec, ulazni naponi: 0 do +10V, 0 do +20V, ± 5V i ± 10V, 1LSB = 2,44 mV, tačnost ± 0,1%);
- c) 12-bitni D/A (vreme konverzije 3 μ sec, izlazni naponi: ± 10V, ± 5V, + 10V, 1LSB = 2,44 mV, tačnost ± 0,1%);
- d) programabilni oscilator od 1 Hz do 32 kHz.

Interfejs umetnemo u jedan od konektora za proširenje na osnovnoj ploči računara.

Kupac dobiva sa interfejsom IF2 kompletne upute sa primerima za rad i disketu sa pripadajućim softverom (PASCAL).

IEVT, Teslova 30, Ljubljana, tel. (061) 263-461, teleks 31692

Pošto je Eva najmlađa, mora da bude i u data za najmlađeg (tvrđnja 1) – dakle za Ivu (30), a Ima 25 godina. Prema tome je Marta udata za Lada (26) i Ima 21 godinu.

Rubriku uređuje Marija Božnar

Na ljubljanskoj (slovenačkoj) računarskoj mreži (DECnet) prošle je godine osnovana konferencija (program NOTES) o logičnim i inim zabavnim matematičkim zadacima. Zove se COMMIE:PUZZLE LAND. Ko ima pristup do nekoga odgovarajućeg računara poziva se da razgleda program i priloži koju zagonetku.

Nagrađeni u januaru

Ovog puta objavljujemo samo rešenja zadatka iz novembarskog broja. Sledeci sklop zadataka izadi će u februarskom broju, a za one najpoletnije, koji će i u danim praznika naći vremena za matematiku, objavljujemo malo teži zadatak. Rešenje pošaljite do 1. februara 1989. na adresu MOJ MIKRO, TITOVA 35, 6100 LJUBLJANA sa oznakom NOVOGODIŠNJI ZADATAK. Među onima koji reše zadatak ţrebom ćemo izvući nekoliko zanimljivih nagrada.

Skrećemo pažnju da je rok za slanje rešenja zadatka iz decembarskog broja 1. februar 1989. jer se događa da neka rešenja dobijamo suviše kasno (među njima je bilo i rešenje čitaoca iz ČSSR).

Većina čitalaca je dobro utemeljila rešenje zadatka iz novembarskog broja, tako da nije bilo jednostavno izabrati glavnoga nagrađenog. To je Anica Ignatov, Zagrebačka 14, 21000 Novi Sad, koju smo nagradili preplatom za čitavu godinu. Drugi nagrađeni su: Zorka Perić, M. I. Spasića 41, 50000 Dubrovnik; Damir Panjan, Prnjavorac 46, 43240 Čazma; Zvezdan Đurković, Novi Uglevik, 76330 Uglevik; Rajko Židovec, Palmotićeva 2/I, 41000 Zagreb; Miro Ribić, Langušova 25, 62250 Ptuj; Marijan Starčević, Nehajška 36, 41000 Zagreb; Ivan Fabijanić, S. Mićića 10, 75000 Tuzla; Lazar Škarlić, Kej 13, Noemuri 20/9 91000 Skopje; Nebojša Baćkaljić, Ul. Josifa Marinkovića 57/a, 23272 Novi Beče.

Novogodišnji zadatak


Dokažite da pravbrojeva $6k + 5$ ima beskrajno mnogo (k je prirodni broj).

PRIMUS

Da li vas interesuje kakve su prednosti računarski podržan konstruisanja, projektovanja i estetskog oblikovanja. Očigledan prikaz delovanja grafičke stанице, od ideje do crteža na hartiji.

Pored saveta, kod nas možete da dobijete još:

- kompletne grafičke stанице
- grafičke tablice
- plotere PRIMUS A-2, A-1, A-3
- ROLAND
- sve medukabiove
- sav potrošni materijal za plotere: papir, specijalna pera prodajemo i po sistemu staro za novo
- servis vam obezbeđujemo u roku 48 časova
- rok garancije je 12 meseci



MSX2/YU slova

```

1' ****
2' *
3' * YU SLOVA ZA MSX-2 *
4' *
5' * MARION EDUARD *
6' *
7' ****
8'
9' YU - SLOVA DEFINIRANA OVIM
10' PROGRAMOM MOGUĆE JE UPOTREBLJAVATI U
11' SVIM TEKST MODOVIMA (SCREEN 0 ILI 1)
12' I U SVIM GRAFIČKIM MODOVIMA
13' (SCREEN 2 DO 8),
14' NO TREBA VODITI RAČUNA DA SE NE
15' KORISTI RAM IZNAD &HD460!
17' SLOVA NE ODGOVARAJU YU-STANDARDU
18' VEC SE SLOVA NALAZE NA SLIJEDEĆIM
19' ASCII KODOVIMA:
20' ö -> &H5B    č -> &H7B
21' ö -> &H5D    č -> &H7D
22' ð -> &H5C    ð -> &H7C
23' š -> &H60    š -> &H7E
24' ž -> &HB9    ž -> &HB8
25' OVAKAV RASPORED JE PO MOM SUDU
26' NAJPRIHVATLJIVIJI.
28' OVAJ PROGRAM NAKON STARTA MOŽE SE
29' IZBRISATI, A YU SLOVA OSTAJU.
31' POVRTAK U NORMALNI NAČIN RADA:
32' POKE&HF91F,0:POKE&HF920,191:
33' POKE &HF921,27
34' ****
100 CLEAR200,&HD450
110 POKE&HF91F,3:POKE&HF920,&H61
120 POKE&HF921,&HD4:RESTORE230
130 FORX=&HD451 TO&HD45C:READA$:
140 POKEX,VAL("&H"+A$):NEXTX
150 DEF USR=&HD451:A=USR(0)
160 FORX=1 TO10:READA
170 FORY=&HD461+A*8 TO&HD461+A*8+7
180 READB:POKEY,B:NEXTY:NEXTX
190 SCREEN3
200 OPEN"GRP: "AS#1:PRESET(0,0)
210 PRINT#1," \! [C ] ) ^ . ij"
220 GOTO 220
230 DATA 21,BF,1B,11,61,D4
240 DATA 01,00,08,ED,B0,C9
250 DATA 91,80,32,112,136,128
260 DATA 136,112,0,123,72,48,72,128
270 DATA 128,72,48,0,93,16,32,112
280 DATA 136,128,136,112,0,125,8,48
290 DATA 72,128,128,72,48,0,92,8
300 DATA 28,8,104,152,152,104,0,124
310 DATA 224,80,72,232,72,80,224,0
320 DATA 96,80,32,112,128,240,8,240
330 DATA 0,126,80,112,128,112,8,136
340 DATA 112,0,185,80,32,248,16,32
350 DATA 64,248,0,184,80,248,16,32
360 DATA 64,128,248,0,0,0,0,0

```

Eduard Marion
Leonardo da Vinci 9
52000 Pula

C 64/definiranje novih karaktera

U ovoj rubrici, u broju 5/87, objavljen je program za redefiniranje seta znakova. Za ozbiljniju upotrebu nije podesan, ker na premeštanje seta znakova iz ROM-a u RAM treba čekati odviše dugo. Slijedeća mašinska rutina taj posao obavlja u veoma kratkom vremenskom intervalu, a unosi se u obliku DATA linija u bejsiku. Iz programa (Moj mikro 5/87) treba umjesto redova 60 i 70 unijeti:

```

55 for b=820 to 854
56 read x: poke b,x
57 next b
60 data 169, 0, 133, 251, 169, 208,
133, 252, 169, 0, 133, 253, 169
65 data 48, 133, 254, 160, 0, 162, 8,
177, 251, 145, 253, 200, 208
70 data 249, 230, 252, 230, 254,
202, 208, 242, 96
75 sys 820

```

Rutina je smještena od adrese 820 (\$0334) pa pored slobodnih lokacija zahvata dio bafer memorije za rad s kasetofonom. Uz male izmjene potpuno je relokabilna.

Nenad Novelić
Blatine 2c
58000 Split

INC HL
DJN2 L1
LD(HL),25
INC HL
LD(HL),16
INC HL
LD A,C
ADD A,A
INC A
INC A
LD E,A
LD A,255
SUB E
LD(HL),A
INC HL
LD(HL),201
LD HL,(22528 + 32 * Y + X)
LD B,D
LD D,0
LD A,32
SUB C
LD E,A
LD A,(atribut)
LOOP RET

U broju 10/1988 video sam program koji bi trebalo da predstavlja "lošu interpretaciju Oceanovih štoseva", pa sam odlučio da napravim dve rutine koje predstavljaju "dobru interpretaciju" nekih od milion "štoseva" koje poznate softverske kuće ubacuju u svoje programe. Pre startovanja obe rutine treba nečim napuniti ekran (učitajte neki SCREEN). Prva rutina dosada još nije viđena:

```

10 REM MAXI SCROLL
20 FOR F=60000 TO 60058: READ
A: POKE F,A: NEXT F
30 DATA 33, 0, 88, 17, 1, 88, 1, 255,
2, 54, 70, 237, 176, 22, 0, 205, 121,
234, 21, 32, 250, 201, 33, 255, 87, 14,
96, 175, 6, 32, 203, 22, 43, 237, 65,
16, 249, 13, 32, 243, 33, 0, 64, 14, 96,
175, 6, 32, 203, 30, 35, 16, 251, 237,
65, 13, 32, 243, 201

```

Druga rutina:

```

10 REM MAXI CLS
20 FOR F=50000 TO 50050: READ
A: POKE F,A: NEXT F
30 DATA 33, 0, 88, 17, 1, 88, 1, 255,
2, 126, 62, 70, 119, 237, 176, 14, 8,
33, 0, 64, 17, 0, 24, 126, 6, 5, 31, 245,
198, 10, 230, 248, 211, 254, 241, 23,
16, 244, 31, 163, 119, 35, 27, 122,
179, 32, 232, 13, 32, 223, 201

```

Vladimir Dabić
Prve pruge 3
11080 Zemun

Spectrum/mašinska promena boja V + trikovi

Predlažem vam rutinu koja je 9 (devet) puta brža od one objavljene u broju 9/1988 za bojenje istog prozora (32 x 24). Lepo se može iskoristiti za bojenje sprajtova u vašoj budućoj igri. Dužina joj zavisi od površine prozora u kome se boje menjaju i iznosi 60–120 bajtova (program sam sebe menja i nije relokabilan).

Ukoliko se nekome učini da je rutina predugačka, onda treba da uzmeme u ruke broj 7-8/1988 i da u DATA linijama programa "Mašinska promena boja III" zameni bajtove 107 i 193 sa bajtovima 120 i 71. Dobiće rutinu iste dužine (24 bajta) koja "posao" vrši brže za oko 1000 T perioda (prozor 32 x 24). Program:

```

10 FOR F=50000 TO 50046: READ
A: POKE F,A: NEXT F
20 DATA 1, 32, 24, 80, 65, 33, 126,
195, 54, 119, 35, 54, 35, 35, 16, 248,
54, 25, 35, 54, 16, 35, 121, 135, 60,
60, 95, 62, 255, 147, 119, 35, 54, 201,
33, 0, 88, 66, 22, 0, 62, 32, 145, 95,
62, 69, 201

```

Pre startovanja (RANDOMIZE

USR 50000) treba uneti poukove:

50001 i 50002 – dužina (1–32)

i visina (1–24) prozora

50035 i 50036 – dvobajtova vrednost izraza: 22528 + 32 * Y + X, gde su X i Y koordinate levog gornjeg ugla prozora u kome želimo menjati boje.

50045 – atribut (0–255).

Asemblerski listing:

```

ORG (željena adresa)
LD BC,(širina + 256 * visina)
LD D,B
LD B,C
LD HL,LOOP
L1 LD(HL),119
INC HL
LD(HL),35

```

CPC/funkcija time

Ako želite da ustanovite vreme izvršavanja nekog programa ili nekog segmenta programa, u bejsiku stavite ispred njega t=TIME, aiza t=TIME-t, i u promenljivoj t imate vreme u 1/300. U drugim jezicima ova funkcija nije dostupna, pa je morate sami sastaviti. To se može učiniti pomoću funkcije KL TIME PLEASE iz rom-a. Primer u Hisoft Pascalu:

```

FUNCTION time: real;
VAR t: real;
BEGIN
  user(#BD0D);
  t:=ord(rd) * 16777216 + ord(re)
  * 65536;
  t:=t+ord(rh) * 256 + ord rl;
  time:=t
end;
```

Funkciju možete prepisati ručno u svaki svoj program na paskalu. Ako imate disk, snimite je pod imenom TIME.PAS i uvek kad vam je potrebna, u glavnim program stavite liniju (*\$ TIME.PAS). Vodite računa da iza TIME.PAS ide 4 puta SPACE pa tek onda *. Dalje u programu funkciju TIME upotrebljavate isto kao i u bejsiku. Ako želite vreme u sekundama, dobijenu vrednost podelite sa 300.

Rastislav Zima
Kulpińska 50
21470 Bački Petrovac

Atari ST/blokovi u ST-AD

Po meni, ST-AD je najbolji i najbrži program za generisanje slika visoke rezolucije na ST-u. Međutim, svi članci o njemu u Svetu kompjutera, Računarama i Mom mikru bili su nepotpuni i samim tim su umanjivali njegovu vrijednost. Autori su ili zaboravili (malo vjerovatno) ili nisu znali za mogućnost radova sa blokovima. Zato ču upotpuniti njihove člankove.

Izaberite ikonu ispod ikone sa rimskim brojem ekranu i obilježite njom blok koji želite da transformirate. Oko bloka se pojavi pravougaonik čije su ivice isprekidane i trepcu. Još jednom pritisnite lijevo dugme na mišu i olovka (pointer) će nestati. Sada možete da primijenite: NAREDBE ZA RAD SA BLOKOVIMA

C – kopiranje, P – blok u buffer, M – micanje, CLR HOME – brisanje, O – RAMBO (nije mi jasna funkcija naredbe)

ROTACIJA OD 90 STEPENI

L – lijevo, R – desno

EFEKAT OGLEDALA

H – horizontalno, V – vertikalno
MIJENJANJE VELIČINE

T – visina, W – širina

UDVOSTRUČAVANJE

2 – udvostručena visina, 3 – udvostručena širina, 4 – udvostručeno obabioće

PREPOLOVLJIVANJE

5 – preploovi visinu, 6 – preplovi širinu

OSTALI EFEKTI

K – popunjavanje konture blokom, B – distorzija 1, Z – distorzija 2, E – distorzija 3, S – vadenje maske bloka, X – umnožavanje bloka.

Iz svih opcija izlaze tako što opet pritisnete lijevo dugme na mišu. Kad se pojavi olovka, možete primijeniti UNDO ako vam se ne svida ono što ste napravili.

Poslije ovog članka neće biti potrebno da snimite sliku, učitajte je u Degas Elite, tamo petljate oko blokova, opet snimite sliku u ST-AD itd.

Željko Bagarić
Krivačka 8
71000 Sarajevo

Spectrum/preslikavanje

Program omogućava pomicanje slike tačku po tačku zdesna ulijevo s tim da se slika preslikava na drugi dio ekranu sve dok ne dođe na svoje mjesto. Može se dobiti i pomerati inverzna slika. Prvo otkucajte mašinac u neki asembler počevši od

adrese 30000 i snimite ga. Brojevi u programu pisani su hekadecimalno. Slika se učitava bez zaglavja.

```
10 LOAD " " CODE 30000
20 REM UCITAVANJE SLIKE: IF INKEY$ = "I" THEN RANDOMIZE USR 30000
```

```
30 REM POMJERANJE: IF INKEY$ = "P" THEN RANDOMIZE USR 30026
```

```
40 REM INVERZIJA: IF INKEY$ = "I" THEN RANDOMIZE USR 30092
```

```
50 GOTO 20
ORG 7530
LD A,FF
SCF
LD DE,1800
LD IX,4000
JP 0556
II : LD A, (5C08)
CP 0D
JP Z,11
CP 20
JP Z, po
DI
LD H,08
PUSH HL
loop 2 : LD A,20
Ipp : LD DE,57FF
LD HL,57FF
LD C,C0
kk : LD B,20
SCF
CCF
pp : RL (HL)
DEC HL
DJNZ pp
CALL lo
DEC C
JR NZ, kk
DEC A
JP NZ, Ipp
POP HL
DEC H
PUSH HL
JP NZ, loop2
POP HL
EI
RET
lo : JP C,Ig
PUSH HL
PUSH DE
POP HL
JP do
Ig : PUSH HL
PUSH DE
POP HL
SET 0, (HL)
do : LD DE, 20
SCF
CCF
SBC HL,DE
PUSH HL
POP DE
POP HL
RET
LD HL, 57FF
LD C, C0
ppo : LD B,20
loop : LD A,(HL)
CPL
LD (HL),A
DEC HL
DJNZ loop
DEC C
JP NZ,ppo
po : RET
```

Damir Kolobaric
Aleja Stjepana Funarića 6/3
55000 Slavonski Brod

Every Second Counts (C 64)

Izbor pravilnih odgovora:

GENTLEMEN'S TROUSERS.
YES: pants, strides, kecks, bags.
NO: trolleys, sloops, grippers, poopers, goofers.

REAL HATS. YES: sombrero, pork pie, opera, bobble. NO: batshman, humbug.

CHINESE YEARS. YES: rat, dragon, pig, rabbit, monkey. NO: squid, platypus, duck, gerbil.

PARTS OF HORSE. YES: hock, dock, fetlock, croud, poll, withers. NO: wedlock, dressage, futlock.

BRIDGES OVER THAMES. YES: Hungerford, Battersea, Waterloo, Thames, Chelsea, Tower. NO: Knightsbridge, Trafalgar, Soho.

JACK. YES: Nicholson, Nicklaus, Train, Jones. NO: O'Lad, O'Behan, Frost, Pot, Daw.

PHOTOGRAPHERS. YES: David Bailey, Cecil Beaton, Lord Snowden, Lord Litchfield, Terence Donovan. NO: Cecil Parkinson, Lord Dunsapping, Luigi Paparazzi, Prince Willcome.

MAGNIFICENT SEVEN. YES: Charles Bronson, Horst Buchholz, Steve McQueen, Robert Vaughn, James Coburn. NO: Clint Eastwood, James Garner, Lorne Greene, Clint Walker.

CARTOONS. YES: Tom and Jerry, Yogi Bear, Texas Pete, Wimpy, Barney Rubble. NO: Sooty, Bill and Ben, Gordon Gopher, Andy Pandy.

FAMOUS. YORKS: Paul Daniels, Harold Wilson, Fred Tauman. LANCS: George Formby, Eric Morecampe, Russell Martyn, Jimmy Clitheroe, Les Dawson, Bernard Cribbins.

FAMOUS. YUP: Boxcar Willie, Billie Jo Spears, Willie Nelson, Rattlesnake Annie. NOPE: Billy Tworivers, The Sobb Sisters, Hank Marvin, Crystal Ball.

FAMOUS. FACT: Alfred the Great, Sitting Bull, Molotov, John O'Groats, Captain Kidd. FICTION: John Bull, Ben Hur, Simple Simon, Davy Jones.

FAMOUS. FASHION: Zandra Rhodes, Katherine Hamnett, Jean Muir, Vivienne Westwood, Mary Quant. FICTION: Barbara Cartland, Catherine Cookson, Danielle Steel, Georgette Meyer.

NUMBERS. TRUE: billion, trillion, quintillion, quadrillion, gillion. FALSE: pavillion, vermillion, pillion, coillion.

GAMES WITH BALL. YES: polo, lacrosse, roulette, hurling, pelota. NO: ice hockey, curling, badminton, deck tennis.

ZODIAC. YES: crab, lion, goat, bull, fish. NO: swan, bear, unicorn, two-headed serpent.

CAMBRIDGE COLLEGES. RATHER: Selwyn, Sidney Sussex, Gonville and Caius, Clare. NO: Austin, Snobhead, Diethouse, Porterhouse, Garpilers.

USE IN. TENNIS: net, set, backhand, dropshot. SNOOKER: break, rest, cushion, frame, spider.

FAMOUS. SOLDIER: Duke of Wellington, Alexander the Great, Robert E. Lee, Viscount Montgomery, Napoleon Bonaparte. SAILOR: Sir

Francis Drake, James Cook, Christopher Columbus, Sir Francis Chichester.

NEWSPAPERS. BIG: The Independent, Sunday Express, Guardian, Financial Times, Observer. SMALL: Mail on Sunday, The Sun, Daily Express, Today.

ANIMALS. MIAOW: Rommel, Benny, Willow, Custard. WOOF: Bonny, Scooby Doo, Roly, Freeway, Willy.

IS ON. TOP: Bank of England, dorsal fin, number 5, red in a rainbow, atlas vertebra. BOTTOM: green light, X on a typewriter, figure 20, stalagmites.

IS IT. MAGIC: nymph, gnome, fibertigibbet, sprite, goblin. TRAGIC: trollop, gossamer, gobbledeecook, nobble gobble.

CREATURE. BITE: flea, asp, tarantula, mosquito. STING: hornet, jellyfish, stonefish, sea urchin, scorpion.

BINGO NICKNAMES. TRUE: Key of the door – 21, Two little ducks – 22, Doctor's Orders – 9, Unlucky for some – 13. FALSE: 4 and 9 – The Brighton line, 6 and 2 – Clickety duck, Look after yourself – 1, Don't be late – 88, Top of the sop – 99.

REPLACE. MIAOW: Curiosity killed the M, Like a M on hot bricks, Like a M on hot tin roof, The M's pyjamas, A M may look at a king. WOOF: Every W has its days, Give a W a bad name, In the W house, Love me love my W.

FAMOUS. BRITISH: Eurythmics, Simple Minds, Billy Ocean, Dire Straits. YANK: Earth, Wind and Fire, Prince, Tina Turner, Commodores, Lindisfarne.

MASTERS AND SERVANTS. TRUE: Man Friday – Robinson Crusoe, Hudson – Sherlock Holmes, Lancelot Gobbo – Shylock, Brabinger – Audrey F. Hamilton, Hudson – Lord O'Bellamy. FALSE: Jeeves – Lord Brideshead, Malvolio – Otello, Sam Weller – David Copperfield.

Odgovori na pitanja:

1. Abbreviation: Missouri. 2. Alex Foley: Eddie Murphy. 3. Am. state (woman's name): Maryland. 4. Atlanta: Georgia. 5. Chemistry: zinc. 6. Dominoes: 28. 7. England: Devon. 8. Football 86 third: France. 9. Genesis: 1977. 10. Gold medalist: Berlin. 11. Golden girls: ? 12. Italy: Venice.

13. LP »1999«: Prince. 14. LP »Off the Wall«: Michael Jackson. 15. Men at Work: Australian. 16. Poker: Green. 17. Saint Anton: Austria. 18. South Am. country: Columbia. 19. Sport: 30. 20. Summer Olympic Games 84: Los Angeles. 21. The Day of the Jackal: Edward Fox. 22. Winter Olympic Games 84: Yugoslavia.

David Verlić
Stjenkova 14
65290 Šempeter

The Legend of Apache Gold (spectrum)

Mladi rančer traga za blagom velikog poglavice Apača. Da bi pokrenuo kočiju, nahraniti konja (FEED HORSE) i povuci uzde (FLICK REINS). Nakon nekog vremena sustiže te gomila Apača. Odvode te u logor. U šatoru nalaziš pokrivač (blanket).

Uzmi ga i obuci (TAKE, WEAR). Stražar bježi i ti si slobodan. Prošetaj se po logoru i uzmi tomahawk, torbicu (handbag), lulu (pipe) i štap (stick). Ako pretraži bačvu (barrel), naći ćeš poklopac (lid) koji nedostaje tvojoj kočiji. Krokodilu na riječi pokaži torbicu (SHOW HANDBAG). Idi na lokaciju s kočijom. Popravi kočiju (REPAIR WAGON), udi (ENTER WAGON) i mahni uzdama (FLICK REINS).

Konj te odvodi do pustinje. Idi istočno (E) i razgovoraj sa doktorm (TALK DOCTOR) koji ti daje čudotvoran lijek. Uzmi ga (TAKE CURE) pa na istok (E). Uzmi vreću (sack) i uđi u gostionicu. Pokupi bocu (bottle) i idi na sjever (N). Uzmi konop (rope) i pretraži grob (tomb). Zapamtiti imenici »MOONSHINE« i penji se na drvo (UP). Odreži granu (CUT BRANCH). Grana pada niz vodopad, a ti siđi sa drveta i vrati se do kočije. Napuni bocu vodom (FILL BOTTLE) i idi južno (S). Baci konop (THROW ROPE) i penji se (UP). Orlu daj lijek (GIVE CURE) tako da ne-pažnjom slijepi krila. Idi do kočije i vrati se u logor.

Uzmi gnojivo (TAKE MANURE, TAKE SACK) i idi tri puta na zapad (W). Uzgoji paprat (POUR MANURE) i uzmi je (TAKE FERN). Kucaj: E, E, N, uzmi granu (BRANCH). Zatim: S, E, N. Uđi u kanu (ENTER CANOE) i veslaj na drugu obalu (ROW). Idi na sjever, daj indijancu paprat (GIVE FERN). Dobijaš mokasine (moccasins). Uzmi ih i obuci (TAKE, WEAR). Nadi pastira (cowhand) i idi istočno (E). Uzmi kukuruz (corn) i vrati se do kočije. Odvezi se do pustinje. Sjeverno nalaziš kaktus. Zareži ga (CUT CACTUS) i postavi bocu (PUT BOTTLE). Dobijaš ne-kakvu mješavinku tekućina. Idi na sjever. Pretraži mravinjak (anthill) i uzmi mrave (TAKE NEST). Idi do kočije i vrati se u logor.

Nadi totem i uzmi dragulj (jewel). Idi do pustinje pa S, E. Nalaziš se pred rudnikom (mine). Gurni dragulj u glavu pred ulazom (INSERT JEWEL). Uđi (ENTER) i nadi destilator. Popravi ga (REPAIR DIST) i napravi piće (MAKE MOONSHINE). Vrati se do pastira i daj mu bocu (GIVE BOTTLE). On će isprazniti bocu i reći ti neke vrlo važne stvari. Okreni štap (INVERT STICK) i vrati se na drugu obalu. Idi gore (UP) i uzmi prašinu (dirt). Još jednom gore i baci prašinu na vatru (THROW DIRT). Mahni štampon (WAVE STICK) i vrati se do kočije. Idi dva puta na jug (S) i obrati se velikom duhu (SAY MONIGERO). Prošao si glavnu prepreku. Sjedni na panj (SIT LOG) i idи na sjever (N). Gurni stijenu (PUSH HARD). Zlato je tvoje!

Igor Borota
Mavra Marin
Zagreb

vašu narukvicu i neće se stalno smejati. Na lokaciji In the Shed napišite LOOK UNDER WORKBENCH i pronaći ćete saksiju (POT). Kronosa takođe pitajte da li nešto zna o narukvici (ASK KRONOS ABOUT WRISTBAND). Daće vam kutijicu, a vi je dajte vitezu koji jaše beznog konja.

Boštjan Lampe
Bratovševa ploščad 16
61000 Ljubljana

Jack the Ripper 1 (spectrum)

S - EXAMINE BODY - TAKE VERY SMALL PIECE OF PAPER - PUT VERY SMALL PIECE OF PAPER IN POCKET - TAKE CRUMPLED PIECE OF PAPER - PUT CRUMPLED PIECE OF PAPER IN POCKET - TAKE KNIFE - N - PULL CORD - WASH KNIFE - LOCK DOOR - TAKE RAZOR - SHAVE - EXAMINE ALL - TAKE INK BOTTLE - TAKE PEN - TAKE PILLOW - TAKE SHEETS - OPEN WINDOW - TIE SHEETS - CUT PILLOW WITH RAZOR - EXAMINE KNIFE CAREFULLY - PUSH NIB IN SLOT - OPEN INK BOTTLE - DROP KNIFE - THROW ALL THROUGH WINDOW - CLIMB OUT WINDOW - TAKE ALL - E - CALL CAB - IN - LOOK - SAY TO CABBY "SLOANE SQ." - JUMP OUT - CLIMB OUT - WAIT (dok se ne otvore vrata na zapadu) - GO WEST SLOWLY - EXAMINE CANVAS - TAKE FRENCH DOLL - BEHEAD FRENCH DOLL - LOOK IN FRENCH DOLL - OPEN DESK - TAKE RED BOOK - EXAMINE SMALL PAINTINGS - EXAMINE PLAQUES - MOVE - EXALTATION - TURN DIAL LEFT 34 - TURN DIAL RIGHT 98 - TURN DIAL LEFT 90 - TURN DIAL LEFT 13 - TURN DIAL RIGHT 57 - TAKE BLACK BOOK - READ BLACK BOOK - PROTECT LADY.

Daley Thompson's Olympic Challenge: Za svaku disciplinu najpođnije su patike broj: 100 m - 4, 100 m sa preprekama - 1, 400 m - 4, 1500 m - 3; skok u dalj - 1, u vis - 2, sa motkom - 1; kugla - 3, disk - 2, kopanje - 4.

Olli and Lisa: Po izboru komandnih tastera ukučaj PORTCUL i igra će se usporiti.

Super Stuntman: Kad stigneš na lestevicu rekorda, za neograničeno vreme i bezbroj života ukučaj BIG SCORE.

Vindicator: Kode za drugi i treći nivo su VALSALVA MANOEUVRE I EUSTACHIAN TUBES.

Andrej Bohinc
Gotska 14
61000 Ljubljana

Road Warriors (C64)

Evo nekih dopuna opisa iz broja 12/1988:

- Ako vam u toku vožnje gorivo stigne do nule, završiće pod točkovima »Andela pakla«. Zato u trenutku kada vam zalihe budu kritične, pritisnite SPACE. Tako ćete ući u pumpu i napuniti rezervoar. Može-

te napuniti onoliko benzina koliko imate bodova.

2. Zavisno od toga koliko »Andela pakla« treba još da smaknete, ne mojte previše bodova pretvoriti u benzin. Na početku svakog nivoa imate pun rezervoar pa je šteta da izgubite dragocene zalihe bodova.

Darko Radojević
Miloša Glišića 36
31230 Arilje

15 MERGE ""
16 POKE 23797,195
30 POKE 46997,200
40 RANDOMIZE USR 23800
Grega Spindler
Brilejeva 21
61117 Ljubljana

CPC

3D Starfighter (energija)

10 FOR I=&BE00 TO &BE0A: READ A: POKE I,A: NEXT
20 DATA ,&CD, ,&7A, ,&BC, ,&AF,
&32, ,&B4, ,&38, ,&32, ,&2C, ,&3D, ,&C9
Naredbom LOAD"STARFIG" učitajte prvi dio programa. Zatim otkucajte: POKE &01F8,0: POKE &01F9,&BE: RUN

Mega Bucks (energija, vrijeme, tel. kartice)

10 OPENOUT "C": MEMORY &07EE: LOAD "MEGABUCK"
20 POKE &4E7E,0: POKE &4EB9,0
30 POKE &685F,0: CALL &07EF

Ninja Hamster 1-3 (ž., neranjivost)

10 OPENOUT "C": MEMORY &053F: LOAD "HAMSTERA", &0540
20 FOR I=&BF00 TO &BF0D: READ A: POKE I,A: NEXT
30 POKE &1193,0: CALL &BF00
40 DATA ,&01, ,&24, ,&9D, ,&11, ,&40,
&00, ,&21, ,&40, ,&05, ,&ED, ,&B0, ,&C3,
&XX, ,&YY

1. dio: A = 1, XX = 37, YY = 9D
2. dio: A = 2, XX = 61, YY = 98
3. dio: A = 3, XX = 0F, YY = 97

Sada više nećete gubiti grizove jabuke, ali vas protivnik ipak može nokautirati. Zato umjesto POKE &1193,0 možete staviti POKE &118B, &C9 i protivnik vam više neće moći ništa.

Pyra Mydy (ž., muničija, vrijeme)

10 MEMORY &12FF: LOAD "PYRAMYD"
20 POKE &81BB,0: POKE &82A5,0
30 POKE &838D, &3A: CALL &872F

Ako želite neranjivost, umjesto POKE &82A5,0 unesite POKE &824B, &C9.

Spirits (energija, ž.)

10 MEMORY &2469: LOAD "SPIRITS"
20 POKE &8F63,0: POKE &908A,0: CALL &246A

Venom Strikes Back (energija)

10 FOR I=&BE00 TO &BE0D: READ A: POKE I,A: NEXT
20 DATA ,&CD, ,&7A, ,&BC, ,&3E,
&AF, ,&32, ,&6F, ,&44, ,&3E, ,&18, ,&32,
&77, ,&44, ,&C9

Naredbom LOAD "MASK3" učitajte prvi dio programa. Zatim otkucajte:

POKE &01F8,0: POKE &01F9,&BE: RUN

Pored toga što više nećete gubiti energiju, moći ćete slobodno hodati po vodi i životom pjesku. Šifre: MAYHEM, TRANSMOGRIFY, VALKYR, PETALS OF DOOM.

Pokice važe za Satansoftove verzije programa.

Jasmin Halilović
I. Čikovića Belog 8A
51000 Rijeka

The Pawn (ST)

Pismo koje dobijete od Kronosa na lokaciji Grassy Wilderness pokaže stražarima na lokaciji Gateway (SHOW NOTE TO GUARDS). Na lokaciji Large Hill napišite TAKE OFF SHIRT AND COVER WRISTBAND WITH SHIRT. Sada guru neće videti

The Empire Strikes Back (bezbroj štitova)

1 CLEAR 65535
2 LOAD "CODE: LOAD "CODE
3 FOR N=65305 TO 65312
4 READ A: POKE N,A: NEXT N
5 DATA 62, 99, 50, 121, 96, 195, 0,
224
6 RANDOMIZE USR 65280

The Fury (drugi automobili voze samo donjom stazom)



Dragi Moj mikro,

Ja se zovem Tomo i sa svojim prijateljem Sašom odnedavno sam se počeo baviti malom privredom. Bavimo se kompjuterskom animacijom, za koju u ovom dijelu Balkana postoji vanredan interes. Radnja koju smo otvorili manje-više je dobro opremljena. Slijedeći vaše savjete, javili smo se na neke od adresa objavljenih u MM, i kupili 14 radnih stanica po 50.000 DEM. U neizvjesnosti očekujemo sljedeći broj omiljene i drage nam (čak najdraže) revije sa pametnim savjetima kako da uložimo ostatak novca koji smo dobili prodajom obiteljske kuće, roditelja i ostalih materijalnih dobara koje nekada posjedovasmo. Ali, ne kajemo se!

Zaboravili smo vam napomenuti da se u našoj skromnoj radnji nalaze i 2 CRAY X/MP računala. Nadamo se da ćete u jednom od idućih brojeva navedene revije opširnije isteštirati (na milijun i osamsto tisuća str.) naše računalo, jer bi to bio logičan nastavak vaših recentnih testova. Vrijeme je da već jednom ostavite po strani zastarjele tehnologije uobičajene u IBM PS/2 i COMPAQ DESKPRO 386 računalima i da nas ne opterećujete takvim jeftinim sistemima, na koje bespotrebno trošite papir. Okrenite se budućnosti! Povestite se kompleksnim radnim sistemama i mikroracunalima poput našeg (1024 povezana 64-bitna procesora u interaktivnom radu, RISC tehnologija). O primitivnim kompatibilcima sve je već napisano što se dalo napisati i vrijeme je već da se okrenete rastućoj armiji korisnika CRAY-a u SFRJ. Neki naši kolege iz SR Makedonije su nam baš javili da su svoja 4 transputera zamijenili jednim CRAY-om, »radi fleksibilnosti«. Inače, gorepomenuti kompjuter koristit će za vođenje administrativnih poslova u njihovom SUR (samostalna ugostiteljska radnja) »Curino cveće«. Još jedan primjer pružanja tehnologije zapada. Prema mojim procjenama, Jugoslavija će uskoro preteći SAD u informatici, i osobito nam je draga što Moj mikro prati te prognoze. Zato vam predlažemo da se javno odreknete (preko malih oglasa) svih čitalaca i suradnika koji ne posjeduju bar IBM AT na 60 MHz, s 8 milijuna bajta interne memorije, i još 80 milijuna kilobajta na harddisku. Naravno, harddisk mora imati vrijeme pristupa ispod 4 ms, da i ne govorimo o obveznom koprocesoru. Grafičke kartice. Zašto se uopće opterećujete pominjući jeftine konglomerate od 1500 \$, kad znate da je minimum za ozbiljniju upotrebu 60.000 x 90.000 u 900 milijuna boja. Naravno, za ovu rezoluciju potreban je i adekvatan monitor NEC Special Sync koji košta daljnjih milijun dolara, ali »nismo dovoljno bogati, da bismo kupovali jeftine stvari«. Naši djeđovi, utemeljivači ideje o radnji, početkom informativne ere su koristili neke strojeve čudnih naziva (ZX Spectrum i C64), ali te smo starudje demonstrativno zakopali u bašti, koju više nemamo. Prodali smo je s kućom (zna se zašto).

Nije nas obeshrabrla nova cijena Mojega mikro od 4000 din., jer ljudi

naših materijalnih mogućnosti lako si mogu priuštiti kupovinu cijele izdavačke kuće, i svih do sad izdanih brojeva. Čak i u slučaju najgorega – gubitka svih novčanih sredstava, koje trenutno posjedujemo, odlučili bismo se na krađu MM iz obližnjeg kioska, jer nam on pruža nasušne informacije. No, ne bojte se! Čak i ako budete radili za nas, dat ćemo vam odriješene ruke i moći ćete još tvrdoglavije pisati o novim tehnologijama, i prosvijetliti neuki narod. U svakom ćemo uvodniku naravno napisati kako je auditorij prije 3 godine mogao za cijenu časopisa kupiti kravu muzaru, a sada za taj novac ne može kupiti ni litru mlijeka od iste. Tako je Moj mikro u stvari i pojeftinio, neka ljudi vide! Uostalom, to ste vi i prije pokušavali objasniti, a i ubuduće ćete. Hvala Bogu da naš Moj mikro pojeftinyuje! Sto se toga tiče, naša vas sredina u potpunosti razumije, i podržava. Stoga vam savjetujemo da u martu poskupite na (nadasev prihvativljivih) devetstvo tisuća. Uostalom, ne mora se ni jesti svaki dan...

Na sebi svojstven način, dragi MM nam približava kvalitet inozemnog tiska, prepisujući njihove tekstove do posljednje riječi, vršeći ulogu prevodioca, na čemu smo vam neizmjerno zahvalni. Posjednik zapadnih časopisa i zadnjih brojeva na taj način može vrlo lako svidlati osnove raznih svjetskih jezika. Naš zajednički prijatelj Bojan napustio je fakultet (lingvistika) i učenju jezika posvetio se isključivo uz pomoć kombinirane tehnike (originala i prijevoda u vašoj cijenjenoj reviji). On vam je nemjerljivo zahvalan i rekao je da će ostati vjerni čitalac MM do groba, makar i po cijeni od 100 milijuna dinara (koja je na ponomu). Bojan vam zamjera što uopće ne predviđate ništa sa španjolskog i poljskog jezika, pa je time na neki način uskraćen. Mi smo ga ohrabrili riječima: »Ne brini, Bojane, bit će i toga. Naš drugi prijatelj, Milan, objesio se od radosti kad je u decembarskom broju MM video opis nenormalno nove igre, tj. programa rekreativnog žanra »Street Sports Basketball«. On je inače uporno tražio opis SSB-a u PCW, godište '66. Uopće, MM obilježava je opisima najnovijih igara iz istog godišta, što rječito govori o tome da Moj mikro konstantno pravi osvrte na raznovrsne softverske promašaje i slijedi tradiciju začetnika kompjuterske žurnalistike kod nas i u svijetu uopće. Zato smo i otkazali pretplatu na BYTE.

Jeste li (onako usput) zainteresirani za opis kapacitivne radne stанице čiji naziv nismo još uspjeli dešifrirati (cirilični je). No, i to se da srediti, uz Bojanovu pomoć. I naš pokojni prijatelj Milan M. znao je cirilicu, pokoj mu duši (iz navedenih razloga). Ako ima nestrijepljivih interesata, neka se obrate nama na adresu, a mi ćemo im dati detaljnije podatke. Orientaciona cijena je 100.000 DEM, što je za prosječnu Jugoslavenu sitnicu, ne?

Na kraju, dozvolite da izrazimo naše ubjedjenje da biste ovo pismo trebali objaviti kao dokaz (pojedinim) nezahvalnim, zatupljenim i buntovnim čitateljima, da uloga

Moj mikra nije evociranje uspomena na prošlost, nego trasiranje staza ka budućnosti.

Vaši odani sljedbenici:

Saša Kaučić (amiga 500)

Tomo Jukić (C 128D)

M. Tita S-20/II

Bosanski Brod

za autorske honorare za objavljene članke. U poslednjem broju bilo je ukupno otrlike 16 % reklama. Možda poređenje nije na mestu, ali ipak: Chip ih ima od 40 % nadalje, a revija Computer Design čak od 70% nadalje.

Reviju MM kupujem od prvog broja i do sada još nijedan nisam propustio. Koncept je dobar, iznenađuje me jedino što u poslednjem broju nije bilo rubrike Domaća pamet. Nadam se da je u pitanju propust štamparije, što zaključujem po tome što je rubrika u sadržaju navedena.

Molim da me potpišete samo inicijalima i bez navođenja adrese.

A. T.

Imam nekoliko primjedbi na reviju Moj mikro.

1. Previše se piše o skupim PC računalima, iako se zna da mali dio ljudi u našoj zemlji ima novca da takvo šta kupi.

2. Sve manje ima priloga o Amstradu, Commodore i »Gumici«, a ja vjerujem da su oni još uvijek na prvom mjestu u Jugoslaviji.

3. Zaista je previsoka cijena malih oglasa u vašoj reviji, nisu naši pirati radne organizacije da ih tako detrete.


4. Dosta ljudi više ne kupuje Moj mikro, jer je to po njihovim riječima nepodobna štampa za vlasnike kućnih računala.

Mogle bi se neke stvari i promjeniti. Na primjer, oglas do 30 riječi mogao bi biti besplatan. To vam sigurno pokrivaju oglasi i reklame pojedinih RO. Zatim bi trebalo biti u svakom broju opis 20 igara najmanje. Bolje izbaciti sliku igre, a povećati broj opisa i mapa. Uvesti na gradnu igru za sve i nadasev objavljivati što više priloga za CPC, C 64/128 i SPECTRUM.

Mario Stipanović
IV Luka 11A
Zagreb

PiPS

Insekticid



Shanghai Karate

• borilačka simulacija • spectrum 48 K, CPC • 1,99 £ • Players • 8/8

MITJA CERAR
IGOR CERAR

Opet ćeš se okušati u borilačkim veština. Verziju za spectrum igraš sa Kempstonovom ili Sinklerovom palicom (prvi igraci) ili sa tasterima koje određiš sam (drugi igraci). Muzika je samo u meniju, a zvuk se čuje i pri udaraju. Grafika je prosečna.

U prvom delu, svaki nivo ima drukčiju pozadinu i protivnici su sve jači. Kada ti neki oduzme svu energiju, gubiš jedan od tri života. Na raspolaganje su ti udarci: skok (gore + pucanje), udarac nogom (smer udarca + pucanje), obaranje s nogu (dole + pucanje) i udarac rukom (pucanje). Najmanje upotrebljiv je skok jer podseća na deo baletske tačke.


Drugi deo se razlikuje od prvog samo po pozadini. Sa platforme pokušavate da gurnete protivnika u provalju. Shanghai Karate preporučujemo svim poklonicima borilačkih igara, iako je nešto lošiji od legendarne The Way of the Exploding Fist.

Street Fighter

• arkadna igra • C 64/128, spectrum 48 K, +3, CPC, ST, amiga • 8,99–24,99 £ • Capcom/GOI • 8/9

MITJA MLADKOVIĆ

Ako volite da igrate Target Renegade ili Bop'n Rumble, onda je Street Fighter prava igra za vas. Treba da pobedite pet protivnika iz različitih zemalja. Početak je u Japanu gde vas napadaju ninđe. Oni znaju dosta trikova, pazite se udaraca iz skoka. Slediće je veoma visok pancer iz Engleske. Prvo treba da skočite i pogodite ga u glavu gde gubi najviše energije. Treći vas napada veoma brz Kinez. Kad



60 Moj mikro

ga sredite, na redu je gorostas iz SAD. Sa njim cete imati lak posao. Najjači i najokretniji je borac iz Tajlanda. Dosada ga nije pobedio niko. Za tren će vam se desiti da cete morati da počnete igru ispočetka. Najbolja taktika protiv Tajlandca: preskočite ga, okrenite se i udarite ga.

Svaki borac ima slabu tačku. Koja je to, ustanovite sami. Udarci su onakvi kao u svim borilačkim igrama.


Skyfox 2: The Cygnus Conflict

• arkadna igra • amiga, C 64, PC
• Dynamix/Electronic Arts • 7/9

PREDRAG BJELANOVIĆ

Idea je otrvana: treba da zaštite Federaciju i uništite neprijateljske letelice i baze. Ipak, oduševljavaju vas grafika i animacija. Zvuka praktično nema, sem na početku igre, za vreme pucanja ili vožnje, što je strahovita greška u odnosu na amigine sposobnosti.

Za razliku od Sky Foxa 1, radnja se ne odvija na zemlji, već u svemiru, a igra se samo palicom. Zbog izobilja oružja, Sky Fox 2 je dosta lak. Neprijateljske letelice se mogu uništavati fotonima (ima ih čak 99) i laserima, a baze samo fotonima. Pravu opasnost na svih 5 nivoa težine predstavljaju asteroidi sa kojima se stalno suda-



rate. Neuništivi vam brzo uništavaju zaštitno polje, dok uništive možete lako da sredite.

Kad se iz svoje baze otisnete u svemir, imate dosta mogućnosti:

0–9 – brzine. F1–F3 – dugi, srednji, kratki radar. F4 – nišan. Delete – posebno zaštitno polje, koje sprečava neprijatelje da pucaju. O – odabiranje smera autopilota. P – pauza. S – otvara vaše zaštitno polje (za samoubice). A – aktiviranje autopilota. L – koordinate vaše pozicije. Razmaznica – aktiviranje fotona.

U gornjem, većem, delu ekranu se odvija radnja. Manji je podijeljen ovako: u gornjem levom uglu su broj fotona (plavo jaje), cilj leta i autopilot. Na sredini se nalaze radari, a ispod njih brzinometar, izveštaji i gorivo. U gornjem desnom uglu vidite merač energije, zaštitnog polja i veličine oštećenja.

Ako upadnete u crnu rupu, nemojte brinuti – posle malo okretanja oko glave nastavljate smerom kojim ste pošli. Ako suviše dugo držite taster Delete, izgubićete energiju i lasere.


Uglavnom, nemojte preterivati. Uništite malobrojne neprijateljske letelice i glavnu neprijateljsku bazu (to je ona, najbliža, od koje stalno polaze brodovi). Baze su u obliku slova I. Kada hoćete da ih uništite, nemojte im se previše približiti i aktivirajte fotone. Na kraju vam se ispisuje poruka: «You have survived this mission. You are hailed as a hero of the Federation. Congratulations, ace!!» (Preživeo si ovu misiju. Slave te kao junaka Federacije. Čestitamo, ase!) ☺ (013) 512-850.

Sidewinder

• arkadna igra • amiga, ST • Arcadia/Mastertronic • 7/10

DUŠAN ŽUTINIĆ

Dok se učitava igra, gledaćete izvanrednu sliku koju prati fantastična muzika. Tema je po ko zna koji put korišćena, ali savršeno ugrađena. Svojim brodom treba da uništite sve pred sobom. Prema sposobnostima možete da budete početnik, novak, prosečni pilot, as ili majstor. Upotrebite svoje iskustvo iz Flying Sharka, Xenona, Xeviosa i Terre Creste!



1. nivo je lak, ali ne opuštajte se prerano. Leteći iznad mora uništavate pokretne kupole iz kojih pučaju na vas, veliku kupolu na sredini nivoa, crveno-zelene kamikaze i sive leteće čigre. Prema vašem brodu padaju slova P i R. Sakupite određen broj slova (prelazeći preko njih) i dobijete pojačanja.

2. nivo je znatno teži. Leteći iznad pustinje uništavate raketne silose, robe, žuti kombajn itd. Obavezno sakupljajte slova koja povećavaju razornu moć vaših lasera.

Na 3. nivou ćete ponovo imati muka sa većim brojem raketnih silosa, velikim i malim piramidama, pokretnim i neprekretnim kupolama, robotima, zvezdastim kupolama, žutim robotima, crveno-zelenim kamikazama i sivim čigrami. Obavezno sakupljajte stara i nova slova. Dobijete prvi nagradni život.

Na 4. nivou krećete se po ljubičasto obojenoj industrijskoj zoni. Pazite se raketnih silosa koji se otvaraju i zatvaraju, sve brojnijih robova i puno drugih neprijatelja. Crveno-zelene kamikaze vam dolaze sa leđa pa bi bilo neprijatno biti uvek uz donju ivicu.

Na 5. nivou krećete se po pustinji, baš kao u filmu Dina – peščana planeta. Glavni neprijatelji na tlu su brojni raketni silosi i elipsaste kupole promenljivog oblika. Od letećih neoprijatelja ima najviše čigri, crvenih kamikaza i brodova. Sakupljajte slova!

6. nivo je isti kao i peti, samo što je pozadina malo drugačija. Imat će puno novih neprijatelja, a najzanimljivija je kupola sa očima.


Po meni, Sidewinder je najbolja pučačka igra napravljena do sada.

Yeti

• arkadna igra • spectrum • Destiny • 8/9

SLOBODAN JOVANOVIĆ

Secate li se Exolona koji je postigao pravi bum? Odmah po izlasku izbio je na vodeće mesto. Posle njega mnogo programera je pokušalo da napravi sličnu igru. Jedna od njih je Yeti. Kao i u Exolonu, tokom igre se



sakupljaju municija, energija i bombe, a ako se duže drži dugme za pucanje, aktivira se raketa koja rastura neprijatelja na komade.

Vi ste neki istraživač koji je došao u Himalaje da traži jetije. Al' se iznenadio kad ih je video na kile! To su zapravo »kepeci« od svega 2,5 metra koji mogu (čudo) da vas zakopaju u zemlju. Da vam to ne bi uradili pritisnite pucanje i ode jedan, drugi, treći... Tu su i dosadni kaluđeri koji izlaze ispred vas držeći u ruci krst. To se lako rešava. Pritisnite jedno jedino dugme (znaće koje) i kaluđera nema.

Grafika i animacija su ono što ovu igru diže iznad proseka. Da se nije pre toga pojavio Exolon, Yeti bi sigurno zauzeo prvo mesto na listi najpopularnijih.

Overlander

• arkadna igra • spectrum, C 64, CPC, ST, amiga • Elite • 9/9

MARIO STIPANOVIĆ

Ako jednoj lijepoj zeleno-plavoj planeti oduzmete zrak, što dobijete? Pustinju gdje su ljudi prisiljeni živjeti ispod zemlje da ih ne pobije radiacija ili da ne stradaju od bandi. Kad žele nešto poslati iz jednog grada u drugi, treba da unajme nekog »overlandera« (doslovce: »površinca«), znači, vas.

Svoj auto vidite odostraga. Oružje i gorivo kupujete prije početka igre. Na raspolaganju su



vam: super kočnice (superbrakes), turbo ubrzanje (turbocharger), ovan (battering ram), oklop protiv bombi (bulletproofing), bacač plamena (flamethrower), projektili (missiles), inteligentna bomba (smart bomb, najmoćnije oružje, uništava sve na ekranu) i dodatni život (extra life). Postoji još nešto, ali to otkrije sami, jer nije bitno za prvi nivo.

Na 1. nivou vozite neko vreme i ugledate članove bande Surface Dwellers koji vas žele uništiti. Sa strane na putu se nalaze prevaljeni

automobili. Ako se zaletite u njih, gubite jedan od šest života. Zatim vas kamikaze na motociklima na svaki način pokušavaju izbaciti sa puta ili se zaleti u vas. Na dalnjem putu ometat će vas topovi koji ispaljuju bombe. Ako nemate oklop, gubite život. Tu su i kamioni koji ispuštaju bombe iza sebe. Najlakše cete ih uništiti projektilima. Sve to će se ponoviti nekoliko puta i na kraju ste najlakšeg nivoa. Dobit ćete bonus od 6000 dolara. Kupite gorivo i sve što vam je potrebno.

Na 2. nivou sve će se ponoviti, naravno, nešto teže. Jedina novina je što ćete morati izbjegavati prepreke na cesti. Sa ponekim ovnom neće vam oduzeti život. Kada to sve pređete nekoliko puta, doći ćete do kraja i drugog nivoa. Dalje otkrivajte sami.

Za sve vrijeme igre imate oružje kojim možete uništavati kamikaze, bandite i kamione. To je jedino oružje koje se ne troši. Ostala oružja ispaljujete ovako: pucanje + palica nazad odnosno pucanje + taster za kočenje.

Grafici nedostaju boje, ali se 3D perspektiva odvija dosta brzo. Zvuk je ograničen na pucanje, ubrzanje rada motora i sudare sa autima. Na početku je zaista odlična muzika. Program je sličan mnogima, ali vam ga ipak preporučujem.

• 041/254-594.



Super Ski

• športna simulacija • C 64, CPC, ST, amiga, PC • Microdis/Loriciels • 8/8

ALEŠ PETRIĆ

Baš na početku smučarske sezone kod nas je došao program koji nam omogućava da u takmičarskom smučanju provjerimo sebe. Grafika i animacija su lepe, a pravo razočarenje je zvuk – jer ga, u poređenju s mogućnostima amige, uopšte nema!

U glavnom meniju na raspolaganju je pet opcija:

1. BOOKING OFFICE. U prijavnoj kancelariji biraš imena i broj takmičara koji će nastupati u belom cirkusu. Imena određuješ tako da kurzorom ideš na jedno od imena u programu i pritisneš hitac, a potom otkucaš ime i pritisneš RETURN. Verzija za amigu napravljena je za standardnu američku tastaturu.

2. COMPETITION. Ako pritisneš ovu opciju, moraćeš da se takmičiš u svim disciplinama redom. U slalomu, veleslalomu i spustu na odbornoj stazi obavljajuš dve vožnje, a u skokovima dve serije.

3. TRAINING. Možeš da vežbaš bilo koju disciplinu. Ako želiš posle prve vožnje (ili skoka) trening da ponoviš, pritisni GORE, a inače hitac.

4. SCORES. To je pregled postignutih poena u svakoj disciplini.

5. EXIT. Igra se »zamrzne«.

Iz prva četiri podmenija vraćaš se u glavni sa opcijom EXIT. Na ekranu su svi važni podaci: takmičar, disciplina, brzinomer, rekordno vreme

(I), broj promašenih kapija (P), broj takmičara (P desno), broj vožnje (G), dužina skoka (D) i slika tekuće discipline.

SLALOM: u startnoj kući moraš što bolje da se odražiš (HITAC) i da dobiješ brzinu (GORE). Voz sporo i oprezno, jer su kapije postavljene vrlo gusto. Ako neku promaši, nisi diskvalifikovan, ali gubiš važne poene.

VELESLALOM: disciplina je veoma slična ranijoj, a jedina razlika je u rasporedu kapija.

SPUST: vozi punom brzinom, ali budi oprezan. Kod brzine 170 km na čas vrlo lako možeš da se pretvorиш u snežnu grudvu. Staza je označena nekakvima stablima, a kraj nje stoje smučari i smreke. Svi su opasni.

SMUČARSKI SKOKOV: po meni najbolja, ali i najteže disciplina. Na zaletištu 120-metarske skačaonice moraš da dobiješ što veću brzinu i da tačno sa stola odskočiš (hitac). Dok si u vazduhu, pritisnik tipke za hitac i gore, dok se skačač ne počaže iz profila. Pomeranjem palice gore i dole podešavaš mu držanje (moraš da pritiskeš HITAC). Najbolje je ako za vreme leta skačač drži noge sasvim zajedno. Neposredno pre doskoka moraš tipku za hitac da napustiš, da skačač ne padne. U ciljnoj ravnni zaustavljaš se ovako: hitac + palica i desno. Ako posle skoka pritisneš hitac, program ti pokazuje postignute bodove i ocene sudija. Moj rekord je 121 metar sa ocenom 9.9.

• (061) 559-284.

Brat Attack

• arkadna avantura • spectrum • Sinclair User • 8/8

ROMAN ILIĆ

Konkurenčna računarska revija bila je veoma podla i podmukla: ključne članove Sinclair Usera pretvorila je u dojenčad. Zaveri je utekla samo beznačajna Tamara Howard. Verovatno već shvatate da ćete se u njoj ulozi prihvati spasiške misije.

Tipkom 3 birate odgovarajuće komande. Birate između Kempstonove ili Sinclairove palice i tipki: Q – gore kroz vrata, A – dole kroz vrata, 0 – levo, P – desno, meduprostor – skok. Za vreme igre preko gornjeg dela ekrana teče tekst: »Zdravo, čitaoci Sinclair Usera... U daljinu možeš da čuješ plač ekipe Sinclair Usera... Zato ne sedi, već protegni noge! Pre nego što spasiš neko odojcę, potraži cuclu, da cuti (bez cucle stvarno ne možeš da ga pokupiš). Čuje se jednostavno, ali... Istovremeno možeš da nosiš samo jednu cuclu. Ne pravi paniku, ako odmah ne možeš da pronađeš odojcę, jer je područje prilično veliko. Zato da bi se posao malo olakšao, tu je 20 lokacija gde možeš da pronađeš po jedan od različitih predmeta... Sledi nekoliko reklama za nove igre i tekst se ponavlja.

Na dnu ekrana su tri prozorića. U prvom (slika odojceta) ispisuje se broj spašenih odojcadi, u drugom su vaši poeni, a u trećem su pesnica i cucla (naravno, ako ih pronađete). Igra je sastavljena od puteva po šumi i gradu. Židovi su prepuni plakata za igre Joe Blade 2 i Thing. Putevi su dugi i do 33 ekrana, a neverovatno su slični, tako da ćete se ubrzno izgubiti.

Kad pronađete neku od stvari, ispisuje se:

PESNICA: Udari ih za mene – bonus 100 poena – pokaži im.

CUCLA: Hmmm – bonus 100 poena – dobar lov.

ODOJČE: Goo goo – bonus 100 poena – odojčadi ostaje još?

U početku igre imate 1000 moždanih ćelija. Potrošiće ih sa deset grešaka. Za vreme trčanja oko, naći ćete na grobove koje treba preskočiti. Ako kročite jednom nogom u grob, gubite 100 poena. Za isto toliko vas osiromašuju momci koji vas nokautiraju. Zato ih radije srušite skokom. Kad kročite kroz vrata ili kad vas



istuku, spremite se za odbranu: kroz nekoliko trenutaka sa svake strane dotraća po jedan momak.


Grafika je zadovoljavajuća, a zvuk je jedna od slabijih strana programa. Kad spasite sve uredništvo Sinclair Usera, računar vam čestita.

Motorbike Madness

• sportska simulacija • spectrum, C 64, amiga • Mastertronic • 8/8

ALEŠ PETRIČ

Posle Kikstarta II koji je bio izrađen u 2D grafici, Mastertronic je izdao još jednu ludo trku motociklom. Popunjena 3D grafika je standardna, a zvuk je (u verziji za amigu) isto tako zadovoljavajući.



Motociklom za kros moraš u ograničenom vremenu da pređe 10 staza i da sakupiš što više poena. Naravno, moraš da paziš da te ne zaustavi neko programerovo smetalo. Ecran je podešen na tri dela: u srednjem se održava igra, krajnje levo je pokazivač goriva, a desno su tekuće vreme, poeni, brzinomer i stanje tvog motocikla. Uvek kad negde udariš, oštećuje se deo motocikla (prednji i zadnji točak, motor, blatober, rezervoar za gorivo, izduvna cev). Ako lupiš sedam puta, motor eksplodira, a od motocikliste ostaju samo kaciga i nogal. Pošto se ekran pomera nadole, komande su malo neobične: za skretanje udesno moraš da pritisneš tipku za levo... Svaki stepen moraš da pređeš za tri minuta. Vreme koje ti ostane, na kraju se pretvara u poene za plaćanje opravki. Strelicom koju tipkama Q i A pomeraš gore i dole po spisku, biraš pokvareni deo i pritisneš RETURN. Kad kupiš još benzin, možeš ići na sledeći stepen (DO THE WORK).

Poene zarađujuš savlađivanjem brojnih prepreka, divljom vožnjom po mostovima, daskama betonskim ogradama, preko stabla i skakanjem na skakaonicama i preko automobila; ukratko, sa svim što je lido ili bar opasno. Moraš da izbegavaš gomile kamenja, drveća, buradi, guma i drugih čuda koja se obično nađu baš tamо где voziš. Igru možeš bilo kada da zaustaviš (F), opet pokreneš (U) ili da počneš ispočetka (R). U igri je prilično čudna buba: ako se na početku staze postaviš vodoravno i pritisneš gas do kraja, motor se nekoliko puta odbije od ivice ekrana, a onda te računar prebacuje na kraj stepena.


• (061) 559-284.

Mindfighter

• avantura • spectrum • Abstract Concepts/Activision • 7/8

ANDREJ BOHINC

Godina 1987. Ceo svet je spremjan za rat. Samo jedan pogrešan korak značio bi početak sukoba. Kruta stvarnost je u tome, što će se to pre ili kasnije dogoditi. U to



vreme jedan profesor je otkrio 11-godišnjeg dečaka Robina koji ima natprirodnu psihičku snagu. Kad je sa njim počeo da pravi eksperimente da bi utvrdio šta će se dogoditi u budućnosti, otkrili su ga agenti specijalne policije. Robin doživljava šok i ostaje zatvoren u budućnosti. Posle 3. svetskog rata našao se u porušenom gradu koji kontroliše neprijateljski sistem. Ako želi da se još nekad vrati u sadašnjost, u roku od 24 časa mora da uništi neprijatelja.

Takav je zaplet avanture čiji je autor Fergus McNeil napisao i satiričke programe The Boggit i Bored of the Rings. U Mindfighteru nema humor, ali je isto tako složen kao svi McNeilove ranije avventure. Dobrodošla novost je meni sa ikonama koji se dobija pritiskom na ENTER. Može se zameriti slovima koja su vrlo mala, tako da posle nekoliko minuta počinju da vas bole oči. Nekoliko saveta:

Život u porušenom gradu je pravi užas. Otriveni gasovi ubijaju preživele stanovnike koji se noću i danju ispostavljaju riziku po ruševinama. Hrane nedostaje, pa zato možete biti srečni ako nađete na nastradalog psa. Najbolje je krenuti ka doku, gde postoji jedini organizovani život. Tamo ćete dobiti dva prijatelja: pametnog Daryla i snažnog i nezavisnog Roberta. Uz njihovu pomoć moguće je nadmudriti neprijateljski sistem i vratiti se u sadašnjost. Inače, sve se vrati oko preživljivanja i komunikacija sa drugim osobama. Robinovi nedostaci su u tome što ne može da se hvata u koštač s neprijateljima i ne može da nosi oružje.

Soldier of Light

• arkadna igra • svi spectrumi, C 64, CPC, ST, amiga • Taito/Ace • 7/8

ANDREJ BOHINC

Xain, junak iz igrackih automata, prihvatio je najveći izazov do sada. Tri zemljine planete u galaksiji zauzele su snage neprijateljske Federacije. »Svetlosni ratnik« Xain, opremljen oklopom iz najčvršćeg dijamanta i ratnečkim čizmama, mora da uništi napadače.

1. PLANETA – LEDENA PUSTINJA. Idi uvek napred i uništavaj neprijateljske jedinice koje



dolaze iz suprotnog pravca, ali pazi na svoja leđa. Preskoči čudovište na skiru i skupljaj znakove P (daju ti bolja oružja). Kad dođeš do stepenica, nemoj da se boriš s jedinicama iza sebe, već samo preskači njihove hice. Ako imas trostruki laser (najbolje oružje), nemoj da pokuši znak P na vrhu stepenica. Skoci na stene u vazduhu i penji se po njima, dok ide. Pre nego što se na kraju sukobiš sa glavnim stražarom, gigantskim vitezom, uništi neprijatelje u blizini. U stražara gadaj dok ti se ne približi, a onda se ukloni i klisni mu kroz noge. To će ga uskoro uništiti.

2. PLANETA – PRAŠUMA. Uništi pčele koje u rojevima lete iz panjeva i sakupljaj znakove P. Preskači velike cvetove, osim ako ne želiš da te živog progutaju. Kad dođeš do dinosaursa koji veoma podseća na slike čudovišta iz Lek Nesa, nišani u njegovu glavu. Vodi računa o hincima koje ti vrlo darežljivo šalje dinosaurovi. Kad jadna životinja ugine, lagano i oprezno skači po kamenju da pređe preko jezera. Posle uništavanja neprijateljskih jedinica srećeš drugog viteškog stražara. S njim obračunaj isto onako kao s onim na prvoj planeti.

3. PLANETA – KAMENA PUSTINJA. U početku nastoj da dobiš dvostruki laser. U hramu permanentno odstranjuj dosadne kaluđere i leteće robe. Ako budeš imao tu sreću da se na tebe prilepi velika maska, što brže kreni napred. Ne zaustavljam se pred bilo kim, jer si tada nerajiv. Na kraju se sukobljavaš s vodom federalne armije. Za junaka kakav si ti, ni on neće biti tvrd orah: biće dovoljno nekoliko hitaca.

NAGRADNI STEPEN – VASIONSKA PLANETA. Ovaj stepen dolazi na red kad likvidiraš glavnog stražara na kraju svake planete. Tvoj vasionski brod napadaju talasi neprijateljskih letečih tanjira u formacijama po četiri. Idi u donji lev ugao ekrana i gadaj dok se sve ne završi. Pročitač poruka: »Dirgstarg destroyed perfectly. The peace in the universe is recovered. Xain, your responsibility is all over.« (Dirgstarg bez greške uništen. U vasioni je opet zavladao mir. Xaine, tvoj zadatak je obavljen.)



Foxx Fights Back

• arkadna igra • spectrum, C 64 • Image Works • 9/9

MIODRAG JOVAŠEVIĆ

Ukavim se ulogama još nećemo naći? Posle krtica, pacova i kengura, na red dođeš i lisice. Dakle, nešto novo i originalno. Vi ste majka lisica koja rizikuje život da biva pribavila hrana za svoje mladunče.

Na startu se nalazite ispred svoje jazbine. Ako povucete palicu nadole, ušetaćete u svoj moderno opremljeni stan (?). Mladunac će vas dočekati serijom šamara, a ispratiti vas povicima da se gubite i ne vraćate se praznih ruku. Ne preostaje vam ništa drugo do da krenete u potragu za hrana.

Pošto izadete iz jame, krenite desno (leva nema ničega). Hrana je raznovrsna i nalazi se na drvetu, u naseljima itd. Kad sakupite četiri na-

mirnice (toliko najviše možete poneti u jedan mah), odnesite ih u jazbinu mладунцу.

Sigurno ste puni nade da ste završili posao i da će se momak sit najesti. Međutim, pošto pojede svu hranu, tera vas u nove nabavke sve dok se ne osamostali odnosno zasiti. A bogme, mlađić ima podobar apetit. Da bi sve izgledalo još gore pobrinuli su se neprijatelji. Glavni su veverice koje vas lešnicima bombarduju sa drveća, jazavci koji vas gadaju kamenjem i veliki broj foksterijera na biciklima. Ali, ni vi niste od juče. Lepo izvadite pucu pa sručite kilo sačme na sve te dosade.

Ambijent sačinjavaju šume, reke, štale, naselja i dosta zecjih jama. Pruža vam se jedinstvena prilika da jedući nesretne ušonje povratite energiju. U donjem levom ugлу ekrana se nalazi lisičja glava sa isplaženim jezikom. Što je više isplažen, to je više energije utrošeno.

Grafika i animacija su gotovo perfektnе. Zajedno sa retko vidljivom doteranom igra.

Gothik

• arkadna igra • spectrum, C 64 • Firebird
• 8/8

SINIŠA KREŠOJEVIĆ

P rošla su ona zlatna vremena kad su Vikingi lutali nepoznatim morima i osvajali nove zemlje. Današnji Firebirdov Viking luta po labyrinima prepucavajući se s mutiranim čudovištima. Uvodni meni je mogao biti bolje napravljen. Sa BREAK/SPACE birate osobu koju ćete voditi, Olafa ili Olgu. I jedno i drugo izgledaju snažno poput Arnolda Švarcenegera. Sa CAPS SHIFT birate da li ćete igrati tastaturom, Kempstonovom ili Sinclairovom palicom. Likovi su odlično animirani.

Na početku se nalazite u velikom labyrintru. Po njemu su razbacani predmeti koje treba sakupiti. Programeri se nisu pretrgnuli izmišljajući puno neprijatelja. Postoje samo dvije vrste:

DIVOVSKE OČI su gotovo bezopasne jer mirno idu svojim putem ne obraćajući pažnju na vas, tek ponekad ispaljuju munju. MAJMINI su mnogo opasniji zato što vas stalno prate. Možete jedino bježati od njih (brži ste) ili ih upucati.

Tamo gdje ima puno majmuna obično se nalaze predmeti koje treba da pokupite. Da bi igra bila realnija imate samo jedan život, prikazan u obliku vodoravne linije pri dnu ekrana. Energija vam se smanjuje svakim dodirom sa protivnicima iako pokupite bocu. Imate tri vrste oružja. MUNJE su veoma neefikasne i neprecizne jer ne idu ravno. STRELE su mnogo bolje, pomoću njih najlakše uništavate protivnike. VATRENE LOPTE su najefikasnije. Njima možete krčiti sebi prolaz kroz paprat (ili nešto slično) i rušiti dijelove zida.

Jačinu oružja i količinu predmeta koje ste


sakupili možete vidjeti u svakom trenutku pritisom na BREAK/SPACE. U tom meniju mijenjate oružje. Što je jače to se brže troši i veoma se teško obnavlja sakupljajući predmete. U meniju lijevo od kostura nalazi se pet stupaca koji pokazuju koliko ste predmeta sakupili. U igru se vraćate pritiskom na BREAK/SPACE. Po labyrintru sakupljajte sve predmete jer vam donose razne pogodnosti. Jedino boca može oduzeti energiju i dobra dio predmeta, no najgore je kada se veći dio labyrintha ispunjava papratima pa morate istrošiti sve oružje da bi raskrili prolaz.

Ninja Scooter Simulator

• sportska simulacija • spectrum, C 64
• Silverbird • 7/8

MIODRAG JOVAŠEVIĆ

S obzirom na ono »ninja« sigurno ste očekivali neku makijažu. No, ime ne čini igru. Ideja je toliko puta korišćena da će vam pri prvom pogledu na ekran biti jasno koliko je sati. Čilac na trotinetu za što kraće vreme treba da se plasira na sledeći nivo. To i nije baš jednostavno jer na putu ima veliki broj prepreka



(zidovi, rupe itd.) koje rezultiraju padovima, krajem igre i nerviranjem.

Pored smetala može se sresti veliki broj korisnih stvari, kao što je sat. Kada ga kupujete, dobijate dodatno vreme. Veoma simpatično su urađene skakaonice koje vam omogućavaju da prelete preko zidova.

Igra se sastoji iz petnaest nivoa koji se razlikuju po težini. Kada završite poslednji nivo, nema kreće od početka i tako sve dok vam ne dosadi. Najlakše ćete stići do kraja ako na početku nivoa skrenete do ruba leve strane puta (tu ima menjanje smera).

Grafika je solidna, mada je mogla mnogo bolje biti urađena, a animacija je odlična. U suštini, igra je dosta simpatična, ali čisto sumnjam da će vas držati duže vremena pred računaram.

Where Time Stood Still

• arkadna avantura • skoro svi računari
• Ocean • 9/9

ZORAN JOVANOVIĆ

I gra je rađena prema poznatom avanturničkom stripu. Radnja započinje kada se pilotu Džeretu negde oko Himalaja sruši avion. Na sreću on nije jedini preživeo udes. Sa glavnim junakom su bogataš Klajv, njegova nežna i krhka čerka Glorija i njen pomalo nespretni verenik Derk. Možete kontrolisati sva četiri lika. Grafika i animacija su veoma dobre, a muzika je fantastična.

Savetujemo vam da prvo pokupite sve predmete u okolini srušenog aviona. Zatrebaće vam kada se neki od likova nađe u nevolji ili kada morate hranom obnavljati energiju. Svaki od likova može da nosi određene predmete, a pilot je naoružan revolverom.



Na dugom putovanju u civilizaciju nailaziće na dinosaurus, pterodaktile i praistorijske ljudi. Reke će prelaziti preko trošnih visećih mostova koji se svakog časa mogu srušiti, pazićete se da pada u provaliju i svega ostalog što može ugroziti vaš jedini život.

Igra je veoma teška i kompleksna, tako da ćete na nju utrošiti dosta vremena.

Mad Mix – The Pepsi Challenge


• arkadna igra • spectrum, C 64/128, CPC, ST • Toposoft/U. S. Gold • 7/9

SINIŠA KLENOVŠEK

M ad Mix je rađen po uzoru na legendarnog Pacmana, ali su se programeri malo potrudili i dodali nekoliko novina. Ako se ne sećate, vi ste loptica koja proždrlije jede tačkice. Duhovi vas vijaju kroz labyrin, a kad pojedete veliku energijsku tačku, uz malo brzine duhovi završe u vašem željcu. Pri startovanju igre ćetece muziku iz vaše plastikare, pardon, spectruma. Posle toga birate komande u meniju i krenete na početak. Svaka pojedena tačka vam daje 100, a duh 400 poena. Dodatni život dobijate na svake tri predene table.

Prvi nivo je kao i u Pacmanu, ali umesto celog vidite samo debove. Jedite sve tačke odreda. Kada pojedete energijsku tačku, nemojte vijati duhove ako vam nisu u blizini. Jedina loša stvar je to što su duhovi jednak brzi kao vi i ne mogu da vas dohvate osim ako se nađete u sendviču.

Drugi nivo je malo teži, duži i ima još tri novine: 1. Možete da se pretvorite u neku životinju koja meni liči na svinju i jedete duhove, ali ne možete da jedete tačkice. 2. Pretvorite se u avion i kokate duhove koliko vam je drago, ali ovo možete da uradite samo na određenom malom prostoru. 3. Postoje neke ploče po kojima se krećete u smeru strelice i jedete strelice. Pažnja: ako vam se duh nađe na putu, nećete moći da skrenete i naći ćete se u njegovom stomaku. Preporučujem vam da jedete strelice kada nema duhova u blizini, i to odmah na početku.





Treći nivo je duži, širi i teži od prethodnog. Pored duhova se javlja neka živiljka i u vašoj blizini izbacuje dodatne tačke koje morate pojesti. Trudite se da je izbegavate. Ako prođete kroz vrata, ona se zatvore za vama, tako da duh koji vas vija dobije po faci. Na žalost, ne možete se vratiti.


Na četvrtom nivou se javlja još jedna novina: pretvorite se u grdosiju sa tri i kusur tone tenkom. Njime možete da se krećete nadole.

The Last Ninja II

• arkadna avantura • spectrum, C 64, CPC
• System 3 • 9/9

IVAN VRANČIĆ

Za prošli dio su rekli da je posljednji, a ispalio je pretposljednji. U ovom dijelu zli Kuritok u rukovodi transportom droge u New Yorku i samo jedno lice može da ga spriječi, a to ste vi. Igra ima sedam nivoa koji su napravljeni sa mnogo više pažnje i truda nego u prvom djelu. Svoju misiju počinjete u njujorškom Central parku.



1. nivo: Potrebno je za izazvajce, u drugoj prostoriji, precizno šakom udariti po svjetlećem kvadratiču, pomoću kojeg će se otvoriti tajni prolaz u početnoj prostoriji. Prođite kroz prolaz i doći ćete u prostoriju u kojoj pokupite ključ i izadite na svjež zrak. Pokupite hamburger, dva dijela nunčaka koji se nalaze u ženskim WC-ima, zatim podite prema piramidi. U podnožju ćete naći na papir sličan onom koji ste pokupili na kraju prethodnog dijela. Zatim se popnite na piramidu i u prostoriji lijevo naći ćete bambusov štap. Vratite se do ograde i ključem otvorite vrata. Rijeku ćete prijeći čamcem. Da biste ponovo preskočili preko nje, ali na drugom mjestu, morat ćete skočiti na otočić i pomoći bambusovog štapa pokrenuti čamac. Sada više nema teškoča da završite prvi nivo.

2. nivo: Nalazite se na ulicama New Yorka. Na ovom nivou potrebno je nogom razvaliti vrata iz kojih nindža čuva mač. Na drugom kraju grada pokupite hamburger, od pijanca bocu i u mračnom WC-u ključ za otvaranje šahova, pomoću kojeg ćete otvoriti šah koji se nalazi u prostoriji iznad, pa desno od početne prostorije.

3. nivo: Nalazite se u njujorškoj kanalizaciji. Prvo pokupite ključ za otvaranje otvora koji vas vodi malo niže. U prostoriji ispred krokodila potrebno je malo podgrijati na baktli bocu, koju ste »posudili« od pijanca. Kada je bacite na krokodila, on se pretvara u pepeo.

4. nivo: U drugoj prostoriji popnite se na gornji metalni hodnik. Na negovom jednom kraju nalazi se kartica za dizalo, a na drugom kraju prostorija u kojoj je komad mesa. Zatim se vratite na čvrsto tlo, preskočite kolica i električne tračnice, pokupite hamburger, preskočite kanal po stupovima. Otrujte meso i ponudite ga panteri. On će ga u miru pojesti i nastaviti spavati, a vama ostaje samo da karticom otvorite dizalo.

5. nivo: Potražite kompjutor i pročitajte šifru koja će vam biti potrebna na zadnjem nivou. Otvorite tajna vrata pomoću pepeljare na radnoj stolu. Polagano prođite pored ventilatora. Otvorite vrata i po rubu zgrade prođite na terasu. Tu vas čeka helikopter. S ruba zgrade skočite u njegovom smjeru i on će vas provozati.

6. nivo: Skočite s helikoptera i udite u vilu Kunitokija kroz otvor na krovu. Ne idite po stenicama da ne aktivirate alarm, već pokupite uže i kroz otvor, pomoću užeta, spustite se u kuhinju. Izadite u hodnik pa udite u susjednu sobu gdje možete isključiti alarm. Vratite se u hodnik i iza tegle s cvijećem udite u podrum. U prvoj prostoriji upalite svjetlo na ploči na zidu. Kroz drugu prostoriju prođite, a u trećoj zatvorite ventil na desnoj tabli na kotlu. Para će se premjestiti na drugo mjesto.

7. nivo: U drugoj prostoriji potrebno je podići ukrasni sag, otvoriti sef pomoću šifre koju ste našli na petom nivou i pokupiti dimnu bombu. Upalite sve svjeće i prebijte Kunitokija. Dimnu bombu vratite u sef i dočekat će vas posljednji ekran na kojem piše »Congratulations. You have captured the spirit of evil shogun Kunitoki. May it never again be unleaashed.« (»Čestitamo. Uhvatili ste duh zlog šoguna Kuritokija. On se ne smije ponovo oslobođiti.«)

Fast Break

• sportska simulacija • C 64/128
• Accolade • 9/9

ŽELJKO KRSTIĆ

Fast Break je nova simulacija košarke iz kuće Accolade. Za razliku od ostalih, u ovoj simulaciji je prednost data taktici. Prvi meni se sastoji od sledećih nekoliko opcija, koje menjate pritiskom na pucanje: Izbor trajanja četvrtine: moguće je odabratrili, šest, devet ili dvanaest minuta. Igra se u realnom vremenu. Jedina zamerka se odnosi na poslednje dve sekunde, koja ponekad traju i celih pet-sest sekundi.

Izbor protivnika: Protivnik može biti kompjuter ili drugi igrač.

Start/Playmaker/Practise: Dva opcija imaju više mogućnosti. Ukoliko pritisnete SPACE za start, pojaviće se drugi meni. On je bitan, jer u njemu birate igrače za prvu postavku. Ecran je podijeljen na dva dela, za svakog igrača po polovinu. Na raspolaženju vam je šest igrača: po dva centra (C), beka (G) i krila (F). Izbor vršite pritiskom na pucanje. U igri učestvuje samo po jedan igrač iz svake kategorije. Druge kombinacije, na žalost, nisu dopuštene. Za svakog igrača imate ispisane kratke karakteristike, među njima i visinu (prvi broj) i težinu (u LBR). U drugom redu je statistika, sleva nadesno: šut (ukuno/pogodaka), faulovi, oteće lopte i izgubljene lopte. Procenom ovih brojki ćete vršiti izmene u toku igre.

U dnu vaše polovine ekrana nalazi se opcija Playmaker. Tu vam stoji na raspolaženju petnaest različitih taktičkih varijanti. Možete odabrati od jedne do četiri maksimalno. Ovo je veoma



bitan element igre. Za početak možete ostaviti unapred određene, a kasnije se bacite na eksperimentisanje. Izbor vršite pucanjem, a iza odabранje varijante će se pojaviti zvezdica. Ukoliko želite da odaberete neku novu varijantu, a već postoje četiri odabранe, jednu ćete morati da eliminišete pritiskom na pucanje. Iz ove opcije se vraćate kada pritisnete pucanje na varijantu »ROOSTER« Inače, u prvom meniju se takode nalazi opcija Playmaker, kojom određujete kretanje vaših igrača u presingu. Na raspolaženju su vam četri pravca.

Početak igre se dobija pritiskom na taster SPACE, a eventualni povratak u prvi meni pritiskom na taster RESTORE. Ovaj taster možete koristiti i za prekidanje igrača.

Igrači su veliki (najveći do sada, podsećaju na Street Basketball) i animacija je veoma dobra. U toku igre pritiskom na pucanje i povlačenjem palice na dole možete takođe birati varijante.

Dodavanje lopte suigračima se izvodi tako što se okrećete ka igraču i pritisnete pucanje. Šut se izvodi na isti način, s tim što je potrebno malo duže zadržati taster za pucanje na palici. Najbolji šuteri sa polu-distance su krila: gotovo da ne promašuju. Bekovi su dobri za ulaze pod koš, a i za šutove sa distance. Njihova najjača osobina je brzina. Centri, zna se, skaču pod košem i zakucavaju.

Oduzimanje lopti se vrši tako što uđete u putanju i ukoliko je potrebno pritisnete pucanje.

Kod skokova budite obazrivi. Dok se ne bude te privikli, posle svakog skoka »odleteće« daleko od mesta gde ste bili. Takode maksimalno koristite mogućnost da ulazite u putanju protivničkog igrača kada vodi loptu. Sudija će dosuditi »charging« – probijanje, tačnije faul u napadu, i lopta je vaša. To su jedine zamerke što se same igre tiče.

Još par saveta: kada je lopta van igre, gledajte, kad god je moguće, da je sa centrom ubacujete nazad u igru. Centri slabo vode loptu i spori su. Najbolje je loptu dodavati do bekova. Oni su brzi i vešti u vođenju lopte. Kada protivnik izvodi loptu posle primiljenog koša, budite tu sa bekom. On je najbrži, s njim ćete lako moći da oduzmete loptu protivniku i napravite kontrarnapad.

The Games: Summer Editional

• sportska simulacija • C 64 • Epyx/U.S. Gold • 8/9

NIKOLA LJUBOJEVIĆ


Ako se još niste zasiliti olimpijadi, obravnavat će vas letnje izdanje igara. Sastoje se iz osam disciplina:

1. SKOK SA MOTKOM. U početku birate visinu letvica, a zatim pritisnite fire. Igrač će početi trčati. Pomicanjem palice lijevo-desno u određenom ritmu on će ubrzati. Sa strane se vidi razina opreme. Skačete tako da pomaknete palicu u gornji desni ugao i pritisnete fire, a kada bude iznad letvica, pritisnite fire još jednom.

2. SKOK U VODU. Sa tri skoka morate skupiti što više bodova. Za vrijeme skoka možete napraviti dosta figura. Bodovi se prikazuju nakon trećeg skoka. Ja sam skupio 268 bodova.

3. BICIKLIZAM. Vozite na stadionu protiv kompjutera ili drugog igrača. Krećete se pomicanjem palice gore-dole. Morate paziti na energiju, koja se dosta brzo troši. Vozite tri kruga. Moj najbolji rezultat je 8,52.

4. GIMNASTIKA I. Vježbate na dvovisinskim ručama. Treba »zaraditi« što bolju ocjenu. U levom gornjem uglu piše koju ste figuru napravili i trenutna ocjena. Ne smijeteigrati brzopletu, jer vam se može desiti da padnete.



5. GIMNASTIKA II. Sada se nalazite na karikaturom i tu trebate dobiti što višu ocjenu. Na raspolaganju imate dosta figura, a ako padnete, igrač počne plakati.

6. BACANJE KLAVIDA. Morate paziti da ne bacate točno sa granice prestupa jer ćete odletjeti sa klavidom. U nekim slučajevima klavido odleti ustranu. Ako ga dobro bacite, klavido će letjeti prema vama, pa ćete imati osjećaj da će pasti na vas. Moj najbolji hitac je 82,63.

7. STRELIČARSTVO. Kod hica morate prvo odabratij njegovu jačinu, a onda nišanite. Pored igrača je stup sa zastavicom gdje vidite kada je vjetar najslabiji. U tom trenutku puknute. Točno u sredinu je teško pogoditi.

8. 400 m SA PREPONAMA. Trčite protiv kompjutera pomicanjem palice lijevo-desno, a pritiskom na fire preskačete prepone. Ako padnete, gubite utrku. Moj najbolji rezultat je 15,72.

Ultima V

•igranje fantazijskih uloga • C 64, ST, amiga, apple II • • Origin Systems • 10/10

SVETA PETROVIĆ

Ultima je jedna od najboljih serija igara "fantasy role playing". Svi pet delova je bazirano na borbi dobra i zla u drevnom kraljevstvu Britaniji. U prvom delu je zli čarobnjak pokušao da nagovori lordove da se suprotstave kralju. Drugi deo prikazuje najbolji period zemlje. U trećem delu se zlo ponovo budi, da bi u četvrtom još jednom tekli med i mleko. U petom delu vi lično se borite protiv neprijatelja.

U magičnoj zemlji vaš stari drug vam je rekao da je kralj nestao. Baš kada je htio da vam razjasni neke detalje, čudne utvare su ga ubile sa magičnim strelicama. Shvatili ste da se nalazite u smrtnoj opasnosti i brzo ste se sklonili kod Shamina, velikog mudraca. Tu ste dobili nešto preciznije podatke o tome kako je kralj verovatno poginuo ispitujući podzemni svet. Trenutno je vlast preuzeo jedan od lordova, ali su nerijatelske snage iskoristile svu pometnju i počele da teroriziraju narod. Tek sada počinje sama radnja, neverovatno realistična, i jednom rečju perfektna. Pored ovog glavnog zapleta, postoje i mnogi drugi ništa manje kompleksni. Uglavnom se sve svodi na lutanje od grada do grada i borbu sa raznim prilikama koje možete napasti ili se povući.

Ipak je važniji deo igre svet koji vas okružuje, opisan veoma detaljno i profesionalno. Putujući uzduž i popreko sakupljate informacije i pokušavate da ih sklopite u neku celinu. Gradovi nisu jedina mesta boravka, već možete naći i manja naselja ili pojedinačne kolibe usamljenika. U zavisnosti od doba dana, ljudi će reagovati drugačije, što znači da se radnja odvija u realnom vremenu. Npr.: nećete moći ući u prodavnice po noći.

Još jedna vrlo značajna komponenta igre je i to što možete razgovarati sa svakim od likova koje sretnete, a njih ima ni manje ni više, već nekoliko hiljada. Svi oni će vam nešto reći, bilo to značajno ili ne. Naravno da se u takvom svetu upražnjava baratanje čarolijama. One variraju od "velikog plamena" do "neutralizacije otrova". Međutim, i tu postoje ograničenja jer jake magije oduzimaju puno energije pa ih treba pažljivo upražnjavati. To je sve začinjeno i do-



brim humorom, jer ćete možda naći na čarobnjaka koji će vas nagraditi ako mu dovedete konja koji govor, davola koji je prešao na stranu dobra, madioničara koji se greškom pretvorio u miša. Tu je i zemljoradnik kome je dosadio jednoličan život pa bi voleo da postane autor igara F. R. P. Neki će karakteri reći odredene stvari samo ako kažete lozinku...

Jedine nešto lošije strane programa su grafički i zvuk koji nisu na tom stupnju savršenstva kao u Dungeon Masteru. Pa ipak, Ultima V je bolje što se tiče konverzacije sa likovima i strategije. Mogu reći da je ovo jedna od retkih avantura koja se igra bez nekih ograničenja i šablona i za čije će vam kompletiranje biti potrebno najmanje šest meseci efektivnog "rada"!

Pravila igre

Ova rubrika je otvorena za sve čitače. Molimo vas da se pridržavate uputstva:

- Dopisnicom (ne preko telefona) nam javite šta pripremate. Sačekajte naš odgovor. Rezervacija opisa važi jedan mesec.
- Dužina priloga je ograničena (broj kucanih strana, sa 30 redova po 64 znaka). Arkadna igra: najviše 2, simulacija, arkadna avantura: najviše 3, avantura: najviše 5. Obavezno kucati sa dvostrukim proredom.
- Objavljujemo samo mape nacrtane maštalom.
- Pošaljite nam broj vašeg žiro računa (ako ste maloletni: žiro račun roditelja). Honorar očekujete krajem meseca u kojem je vaš opis objavljen.
- Honorar za objavljenu kucanu stranu iznosi 12.000 do 15.000 dinara.

Redakcija

Da li ste napisali igru, originalni korisnički program, možda čak neki složeniji programske alati? Da li želite da svoj rad ponudite inostranom softverskom tržištu? Ukoliko su vaši odgovori potvrdni, izvolite pažljivo pročitati sledeće redove.

Programi mogu da budu napisani za bilo koji računar. Snimite ih na medij koji je za vaš računar najviše u upotrebi, dakle na kasetu ili disketu. Pored prevedenog programa snimite i komentarisani izvorni kod. Proverite da li je sve pravilno snimljeno. Program priložite i uputstva za prevođenje (koji prevodiloac, opcije...) i kraći opis rada programa (tasteri, naredbe). Za korisničke programe uputstva treba da budu podrobni. Možete da dodate i snimke najzanimljivijih ekrana ili demonstracioni program koji će vam pokazati sav program. Čitava dokumentacija treba da bude na engleskom jeziku i otkucana odnosno ispisana štampačem. Dodajte i svoju adresu i broj telefona. Ako je vaš program dobar, možete da se već počnete raspitivati za cene najnovijih modela rols-rojsa.

Šalju na stranu, a ponude pošaljite na: Activemagic LTD, Computer Services, 10 Eastvale, Third Avenue, London, W3 TRU, Great Britain.

Neki su već tako postupili... i nisu zašalili!



EIDERSOFTOV QUANTUM PAINT


U samom vrhu amiginih programa za crtanje

BRANISLAV NOVOSEL

U Mojem mikru je Žiga Turk u broju juli-august preprošle godine predstavio 6. do-

tad izvrsnih programa za crtanje, na atariju ST. Od tada je počela prava navala programa. Jedan od novijih ovogodišnjih programa je Quatrum Paint od Eidersofta.

Quatrum radi u tri načina:



1. Standard System (128 boja od 512)

2. Super Palette (512 boja od 512)

3. Interlaced Palette (4096 boja nijansiranjem iz palete 512).

Program se sastoji od dva menija. Prvi je zadužen za alate, drugi za rad sa diskom i ekranom. Alati za crtanje dobijaju se pritiskom na desnu tipku miša, odabira se pritiskom na lijevu, povratak na crtanje ponovo desna tipka.

Gornji lijevi dio slike prikazuje zbirku od 16 boja. Dva brza kliktaja na boju otvaraju prozor u kojem biramo boju miješanjem crvene, zelene i plave, te opciju za pogled na sliku i biranje boja direktno iz palete. Ispod palete od 16 boja je: CPY – kopira boju na drugo mjesto, SPR – mijenja određenu grupu boja u nijanse između prve i posljednje, RST – briše novu zbirku boja. Ispod su male kutijice označene od 1 do 8 o kojima će nešto kasnije reći.

U sredini je slobodni prostor memorije za slike, animaciju, slova ili preslikavanje. Na atariju 520 STM ostaje slobodno, u načinu 128 boja, 111 K što je dovoljno za rad sa 2 slikama i animatorom.

Donji dio slike rezerviran je za alat. Ovdje su sve standardne opcije za crtanje koje ne treba posebno objašnjavati.

U program je ugrađen i animator kojim možemo oživjeti neku sliku te tako napraviti mali video spot. Animator je sastavljen od šest opcija. Prvom možemo saznati koliko ima snimljenih slika, način premotavanja filma (brzo/sporo), na početak ili kraj. INSERT slika sliku sa crtačeg stola, RPL – umetanje slike, CUT – reže (briše) sliku, SET SPEED – gledanje filma, ali prije toga mora se upisati broj početne slike i posljednje, zatim ponovni start, stalno ponavljanje, slika po slika i brzina animacije. Animaciju možete snimiti i učitati opcijom SAVE, LOAD SEQ u drugom meniju.

o razmaku prvog i drugog željenog stupca. Desno od te makete ima osam kutijica; njima se uključuje odnosno isključuje paleta. U svakoj paleti može da bude druga boja okvira i tako se dobiju razni efekti. Kao što smo vidjeli, ograničenja su sljedeća: 128 boja moguće je dobiti nizanjem osam stupaca. U jednom se može imati 16 boja. Najmanji razmak između jednog i drugog stupca je 7 točkica.

Način 512

Za rad u ovom načinu, kao i u 4096, oduzme se 86 K. Ovdje dolazi do izražaja opcija u drugom meniju UPDATE kojom uključujemo i isključujemo osvježavanje ekrana kao i trajanje od prestanka rada do osvježavanja 1-30 sek. Standardne palette nestaju. Njihovo mjesto zamjenjuju dva kvadratična sa bojom. Prvim istovremeno mijenjam boju okvira i papira, što nije praktično (tome se može doskočiti tako da se papir popuni željenom bojom fill opcijom). Drugi je za boju kista. Dva brza kliktaja u kvadrat i dobivamo paletu od 512 boja. Uzimamo jednu boju kojoj možemo zatim mijenjati nijansu. Crtati se može u svih 512 boja odjednom.

Način 4096

Način je skoro identičan načinu 512. Sada imate na raspolaganju svih 4096 boja istovremeno! Toliko boja dobivamo tako da iz osnovne palete od 512 boja uzimamo jednu i dodajemo joj nijanse crvene, žute i plave. Lako dobivamo vrlo prirodne boje. U ovom načinu kao i u 512 postoji ograničenje da se u jednoj liniji može smjestiti 32-40 različitih boja. Račun izgleda ovako: 512 boja x 8 nijansi = 4096 boja.

Sada o radu ova dva načina. Boje pri crtanju nisu uvijek u originalu nego poprime sasvim suprotno nijanse. Kada se malo umiri miš pojavi se tanka crta koja logično skanira zadnji rad na slici i trenutno oboji sliku pravim bojama. Vrijeme od prestanka crtanja do skaniranja određuje se opcijom UPDATE. Veliku paletu boja program postiže brzim preklajanjem više boja u jednu. Slike i animacija se snimaju u tzv. delta-formatu. Jedna slika u animaciji zauzima oko 2 K, ovisno o složenosti slike. To je dosta korisno jer se slike iz animatora mogu vratiti na crtači stol i dalje doradivati. Slike rađene sa 4096 na disku zauzimaju 44 K! Tako program sa ovim mogućnostima premašuje amigine programme za crtanje.

Program se kod većine »pirata« nalazi u bagiranom stanju koji se izbriše prilikom snimanja slike. Zato pazite prilikom nabavke programa.

Način 128

U ovom načinu moguće je dobiti istovremeno 128 boja iz palete 512. Ispod palete od 16 boja ima osam kutijica. U svaku kutijicu možemo smjestiti po 16 boja. Prva boja je za okvir, a 16-ta za podloge. Pritiskom na kutijicu uključujemo paletu i spremimo u nju željene boje. Zatim se prebacite u drugi meni i izaberite opciju PALETTES. Sada imate pred sobom maketu ekrana podijeljenu na osam dijelova. Svaki vodoravni stupac predstavlja na crtežu 7x200 točkica. Tih osam stupaca predstavlja onih 16 kutijica. Tako je u jednom stupcu moguće dobiti 16 boja. Promjenom položaja stupaca mijenjamo položaj palete na crtežu. Obuhvaćenost ekrana bojama ovisi

VAŠE RADNO VREME JE DRAGOCENO

NE TROŠITE GA SABIRANJEM ČASOVA NA ŽIGOSNIM KARTICAMA



U Odseku za računalništvo in informatiko INŠITITUTA JOŽEF STEFAN (Odeljenju za računarstvo i informatiku) razvijen je savremeni sistem KRONOS za registraciju i obračunavanje radnog vremena, koji omogućava:

- magnetne kartice umesto žigosanih kartica
- mrežu elektronskih regulatora umesto mehaničkih časovnika
- promptni obračun radnog vremena umesto »ručnog« sabiranja i niz obrađenih ispisa
- u svakom trenutku pregled prisustva saradnika i posetilaca.

Zašto je ovaj sistem zanimljiv za vas? Zato jer je tehnički novitet? Nije, nego zato jer je sistem žigosanih kartica toliko skup da će svakome biti sve teže da ga podnosi. Da li je skup zbog visoke cene uređaja? Nije. Skup je jer se utroši suviše mnogo radnih časova za izračunavanje podataka prikupljenih na karticama, a i zbog njihove neažurnosti! Zato računanje prepustite računaru!

Postupak registracije je jednostavan: pri dolasku i odlasku provučete magnetnu karticu kroz preoz u stanici i pritisnete odgovarajući taster. Na sličan način registrujete i prekovremeni rad, službena i privatna odsustovanja, bolovanja, odmore...

Stanice za registraciju (u slučaju većih sistema) priključuju se na računar preko kontrolera lokalne mreže ili neposredno. Za niz različitih tipova računara pripremili smo paket programa koji će vam omogućiti (uz ovlaštenje!) pregled i obrađen ispis obračunatih podataka. Za svakog radnika uteče u obzir fiksno ili klizno radno vreme, smene, subote, nedelje i praznike, a na stanice će slati kratke poruke (npr. RADNIČKI SAVET U 15.30).



Preporuke

Garanđija za funkcionalnu i tehničku adekvatnost sistema KRONOS leži u više nego tridesetogodišnjem radu tih sistema u preko dvadeset organizacija u periodu od 1983. godine do sada.

Navodimo nekoliko većih radnih organizacija koje već upotrebljavaju sistem KRONOS ili planiraju njegovu instalaciju još ove godine:

- Slovenijales Ljubljana (1.500 zaposlenih)
 - Iskra - Elektrooptika (1.500 zaposlenih)
 - Mura, Murska Sobota (6.000 zaposlenih)
 - Konus, Slov. Konjice (3.000 zaposlenih)
 - Rade Končar, Zagreb (1.200 zaposlenih)
 - Beti, Metlika (1.200 zaposlenih)
 - Kolektor, Idrija (1.000 zaposlenih)
 - Ina-Nafta, Lendava (1.500 zaposlenih)
 - Saturnus, Ljubljana (1.000 zaposlenih)
 - Impol, Slov. Bistrica (2.500 zaposlenih)
 - Unis, Ljubljana (500 zaposlenih)
- i niz manjih sistema za 100 do 500 zaposlenih (npr. u Ljubljani SOB Bežigrad, Moste-Polje i Vič, Ljubljanska banka u Kranju, Iskra-Delta Nova Gorica, Tehnoimpex u Ljubljani).



Primer ispisov

Institut Jozef Stefan		EV-4 Ispis po simbolih										Stran 1	
Ispis za cas	Od: 1. Sep. 86	Del. ure	Nad. ure	Sluzb. izhodi	Sluzb. potov.	Oprav. odso.	Boln. dopust	Redni dopust	Pl. dopust	Nepi. dopust	Oprav. izhodi	Vnos salda	Datum obdelave: 20. Nov. 86
99-a	Bartol Anton	195.30	201.42	-	47.30	80.50	8.30	-	8.30	-	-	0.26	8.00
98	Bobnar Jelka	195.30	195.42	-	10.02	-	-	8.24	-	-	-	-	-
	Brlek Anton	195.30	206.49	-	9.18	110.30	-	8.30	-	-	-	-	16.00
	Bucunec Bojan	195.30	195.06	-	61.52	-	76.30	-	8.30	-	-	-	-
	Cernic Jozef	195.30	192.43	-	26.13	17.00	-	-	-	8.30	-	-	5.00
95	Dukic Jugoslav	195.30	171.24	-	31.44	42.30	8.30	3.07	-	-	-	-	4.94
	Gruden Marjan	195.30	193.16	-	35.12	17.00	-	-	-	-	-	-	10.00
	Jagodic Janez	195.30	195.14	-	24.38	57.54	-	-	51.00	-	-	-	3.00
	Kalan Ivo	195.30	193.51	-	28.09	93.30	-	-	-	-	-	-	11.00
	Lobe Mojca	195.30	192.28	-	15.01	17.00	-	-	-	-	-	-	3.00
M178	Pecnik Bojan	195.30	192.05	-	44.05	82.41	-	-	-	-	-	-	6.00
	Pihler Bruno	195.30	194.37	-	27.20	42.30	-	-	76.30	-	-	-	3.00
	Rozmanec Franciska	195.30	197.44	-	2.11	-	-	51.00	51.00	-	-	-	-
	Semolic Nada	195.30	204.55	-	37.01	-	-	12.59	34.00	-	-	-	-
121	Srnic Franc	195.30	197.01	-	47.06	67.14	-	-	-	-	-	-	6.30
	Urbanca Franc	195.30	195.24	-	26.05	17.00	8.30	-	17.00	-	-	-	2.00
	Zabert Danica	195.30	208.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skupaj za OE II.	Del. obv.	Ure dela	Nad. ure	Sluzb. izhodi	Sluzb. potov.	Oprav. odso.	Boln. dopust	Redni dopust	Pl. dopust	Nepi. dopust	Oprav. izhodi	Vnos salda	
33	3323.30	3328.43	-	473.27	645.39	102.00	84.00	238.00	8.30	8.30	-	8.30	

NOVA FUNKCIJA: evidentiranje i obračun potrošnje toplih obroka u pogonima ishrane.

Programski paket daje izveštaje po organizacionim jedinicama i izbiri izveštaj za čitanje organizacije. Razvrstava se po:

- ažbučnom redu prezimena ili
 - broju kartice ili
 - matričnom broju
- 1. Ispis izbivanja
 - 2. Ispis salda
 - 3. Ispis prekršilaca
 - 4. Ispis po simbolima
 - 5. Ispis prisustovanja
 - 6. Ispis ličnih podataka
 - 7. Ispis broja prisutnih



univerza e. kardelja

Institut "Jozef Stefan" Ljubljana, Jugoslavija

Odsek za računalništvo in informatiku

6111 Ljubljana, Jamova 39/p.p. (P.O.B.) 53
+ (061) 214-399 Telegraf JOSTIN Ljubljana/Telex 31-296 YU JOSTIN

ROLAND

GRX-300/400

A1/A0 DRAFTING PLOTTERS

THE PLOT IMPROVES

Generalni in izključni zastopnik za Jugoslavijo:

a vtotehna

LJUBLJANA TOZD Zastopstva,
Celovška 175, 61000 Ljubljana
telefon: (061) 552-341, 552-150 telex: 31639



Roland
DIGITAL GROUP