



Schneider

INTERNATIONAL

12

Dezember 1985

A2

Die führende Schneider-Zeitschrift bringt jetzt auf über 100 Seiten:

**DAS GAB'S NOCH NIE!
- 14 SEITEN TIPS & TRICKS
u.a. DAS »ACHTE« BIT**

**Test:
DIE RS-232-SCHNITTSTELLE**

CPC-PROGRAMMSERVICE

**PINGO
- ABENTEUER IM PAKKEIS**

**CAP
- PROFESSIONELLES
GRAFIKPROGRAMM**

**SPRITE DESIGNER
- MULTI COLOUR SPRITES**

**CPC-GRAFIKWETTBEWERB
GEWINNEN SIE EINEN
JOYCE!!**



Vielseitig maßgeschneidert!

Der CPA-80 GS Matrixdrucker für CPC-464/664 und 6128

Kompatibel: vollkompatibel inklusiv Semi-Grafik ● **Schnell:** 100 Zeichen/Sekunde ● **Schriftbild:** Korrespondenzschrift, PICA, ELITE, ITALIC ● **Vielseitig:** Umschaltbar auf EPSON-Kompatibilität per DIP-Schalter ● **Professionell:** freiprogrammierbarer Zeichensatz · Umwandlung von 7-Bit-Übertragung in 8-Bit-Graphic-Image-Mode möglich · Einzelblatt- und Endlospapierzuführung · Traktor mit Vor- und Rücklauf · Automatischer Einzelblatteinzug als Option ● **Komfortabel:** Externe DIP-Schalter



GMC

C. Melchers & Co.

Bereich Elektronik,
2800 Bremen 1

GMC CBV-80 GS

MICRO-COMPUTER'86
29.1.-2.2.1986, Frankfurt
Halle 4.1, Stand C 54

Impressum

Schneider CPC International
erscheint im Data Media GmbH Verlag

Chefredakteur
Christian Widuch (verantwortlich)

Redaktion
Stefan Ritter (SR), Thomas Morgen (TM)

Gestaltung
Renate Wells, Christine Mayer

Grafik/Illustration
Heinrich Stiller

Fotografie
Gerd Köberich

Anzeigenleitung
Wolfgang Schnell
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 vom 1.1.1985

Freie Mitarbeiter
Horst Franke (HF), Matthias Uphoff,
Dipl. Ing. Henry Bruhns, T. Kirsch,
Jens Uwe Timm, H.J. Ringel, Georg Beran,
Jörg Weimar, Joachim Ahrens, Ewald Zenger,
Th. Fippl, Jens Barth, Werner Slabon

Anschrift Verlag/Redaktion
Data Media GmbH
-Bereich Verlag-
Postfach 250
3440 Eschwege
Telefon: 05651/8702

Vertrieb
Verlagsunion
Friedrich-Bergius-Straße 20
6200 Wiesbaden

Vertrieb Österreich
Pressegroßvertrieb
Salzburg Ges.mbH & Co. KG
Niederalm 300
5081 Anif
Tel.: 06246/3721

Druck
Druckerei Jungfer, 3420 Herzberg

Bezugspreise
"Schneider CPC International" erscheint monatlich am Ende des Vormonats.
Einzelpreis DM 5,-/sfr. 5,-/ÖS 43,-

Abonnementpreise
Die Preise verstehen sich grundsätzlich einschließlich Porto und Verpackung.

Inland:
Jahresbezugspreis: DM 60,-
Halbjahresbezugspreis: DM 30,-
Europäisches Ausland:
Jahresbezugspreis: DM 90,-
Halbjahresbezugspreis: DM 45,-
Außereuropäisches Ausland:
Jahresbezugspreis: DM 120,-
Halbjahresbezugspreis: DM 60,-
Die Abonnementbestellung kann innerhalb einer Woche nach Auftrag beim Verlag schriftlich widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist reicht der Poststempel.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um 6 bzw. 12 Monate, wenn es nicht mindestens 6 Wochen vor Ablauf beim Verlag schriftlich gekündigt wird.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Datenträger sowie Fotos übernimmt der Verlag keine Haftung.

Honorare nach Vereinbarung (die Zustimmung zum Abdruck wird vorausgesetzt).

Das Urheberrecht für veröffentlichte Manuskripte liegt ausschließlich beim Verlag. Nachdruck, sowie Vervielfältigung oder sonstige Verwertung von Texten, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Namentlich gekennzeichnete Fremdbeiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Einem Teil der Auflage ist eine Beilage des IWT-Verlages sowie von Data Media GmbH beigelegt.

Liebe Leser

Jahreswechsel und Weihnachtszeit sind allgemein immer Anlässe, um Rückblick zu halten.

Wie schnell ist doch diese Zeit vergangen! Immerhin haben wir bereits die 10. Ausgabe unseres Schneider Magazins vorliegen. Gemessen an dem, wie sich Schneider CPC International heute darstellt, erscheinen die ersten Ausgaben dieses Magazins doch recht bescheiden. Doch dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, was in der Zwischenzeit auf dem Schneider Markt alles passiert ist: Nach dem 464, der als Einsteigermodell nach wie vor seine Freunde findet, der um das Diskettenlaufwerk erweiterte 664, kurz darauf das jetzige Spitzenmodell, der CPC 6128. Mit dem Joyce, der unlängst in München erstmals einem breiten Publikum vorgestellt wurde, hat Schneider wieder einmal ins Schwarze getroffen. Dieses »Textverarbeitungssystem mit Computer« wird wohl manchen Hersteller von Speicherschreibmaschinen graue Haare wachsen lassen. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil Joyce außerdem noch ein hervorragender Personalcomputer ist. Es ist anzunehmen, daß in Kürze auch für diesen Computer entsprechende Software von Schneider selbst, als auch von freien Anbietern auf den Markt kommen wird.



Daß sich unsere Zeitschrift zu dem absoluten Marktführer für Schneider Computer im deutschsprachigen Raum entwickelt hat, verdanken wir nicht zuletzt auch Ihrer Mitarbeit, liebe Leser. Das hier vorliegende Heft unterstreicht diesen Anspruch. Innerhalb weniger Monate haben wir zum dritten Mal unseren Heftumfang erweitert. 16 Seiten mehr an Information bietet Ihnen jetzt Ihre CPC!

So richtig für die kalten Wintertage sind denn auch die 14 Seiten Tips und Tricks geeignet, Ihren Schneider Computer noch besser kennenzulernen. Es freut unsere Redaktion immer wieder zu hören, wenn sich Leser zu Wort melden, die uns stolz berichten, sich nicht zuletzt dank unserer Zeitschrift vom Anfänger zum Freak entwickelt zu haben. Und noch einen Tip für die langen Winterabende kann ich Ihnen geben: Zeichnen Sie mit unserem Grafik-Programm »CAP«, das in dieser Ausgabe abgedruckt ist, die Grafik Ihrer Wahl und nehmen dadurch an der Verlosung teil. Vielleicht können Sie bald stolzer Besitzer des neuen Joyce Computers, eines Druckers, des Fischertechnik-Baukastens oder eines der vielen anderen Preise aus unserem Weihnachts-Preisrätsel sein. Man ist bereits in der Redaktion äußerst gespannt darauf, was uns da in den kommenden Wochen ins Haus steht. Also mitgemacht, es lohnt sich!

Obwohl unsere Hotline, die jeden Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr für Sie eingerichtet ist, während dieser Zeit fast unseren ganzen Betrieb lahmlegt, möchte ich Sie dennoch auf diesen Service hinweisen. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. Nach Möglichkeit werden diese Fragen von unseren Redaktionsmitgliedern beantwortet.

Zum Schluß möchte ich Sie, liebe Leser, noch auf unser Themen-Sonderheft hinweisen, das ab dem 04. Dez. bei Ihrem Zeitschriftenhändler vorliegen wird. Mit diesem Sonderheft haben wir den Wünschen all derjenigen Leser Sorge getragen, die preiswert gute Software wünschen. Mehr als 20 hochwertige Programme nehmen einen breiten Raum in diesem Heft ein. Daneben gibt es natürlich Wissenswertes, eine große Marktübersicht über die gängige Software sowie Programmierhilfen, wie man dies von CPC gewohnt ist.

All unseren Lesern wünsche ich, auch im Namen unserer Mitarbeiter, eine beschauliche und friedvolle Vorweihnachtszeit bei der Ausübung Ihres Computerhobbys.

Herzlichst


Christian Widuch
Christian Widuch
Chefredakteur



Unter dem Motto »Sport, Spiel, Spannung« steht unser Bericht über Sportsimulationen per Computer.



Das Grafikprogramm CAP liegt unserer Mitmach-Aktion zugrunde. U. a. können Sie einen Joyce-Computer gewinnen.



Nach unserer Einführung in die Sprite-Darstellung präsentieren wir ein komfortables Programm zum Definieren von Multicolour-Sprites.



Neben Marktübersichten und Lösungshilfen erwartet Sie eine ausführliche Review über das Adventure »Gremlins« – das Spiel zum Film!!

Die Bilder aus dem Film »Gremlins« mit freundlicher Genehmigung der Warner Columbia.

Berichte

CPC-Grafikwettbewerb
- Superspaß mit tollen Preisen!! 51

Neues und Bewährtes aus der Schneider-Werkstatt
- Rückblick und Überblick 10

Systems '85
- Computer total 82

Screenplay
- neue Software im Anmarsch 80

Serie

Der gläserne CPC
- Spielereien mit dem Zeichensatz 56

Geschichte der Mikroelektronik
- die Planartechnik 84

Programme

Mr. Pingo
- Abenteuer im Packeis 40

CAP
- Super-Grafikprogramm in Verbindung mit unserem Wettbewerb!! 46

Sprite-Basic
- komfortables Hilfsprogramm zum Erstellen von mehrfarbigen Sprites!! 32

Lehrgänge

Logo
- Stringbehandlung 14

Basic für Einsteiger
- Bildschirmabfrage 30

Sound
- die grafische Notendarstellung 36

CP/M-Kurs
- CP/M 3.0 im Detail 54

Z-80-Assembler-Kurs
- wir programmieren ein Spiel 60

Software Reviews

Spiele:
Schachmatt in 3D 24
Sportsimulation per Computer 26
Locomotion 21
Kaiser 23
Hacker 22
Master of the Lamps 22

Anwendungen:
Finanzbuchhaltung 16
Eit/Z80 16
CPC Dictionary 17
Easytext 17
RH Dat 18
Creator Star 21

Abenteuer

Die Gremlins 94
Gamers Message 94
Neu und aktuell 95

Hardware

Die RS-232-Schnittstelle von Schneider
- ausführlicher Testbericht 38

AMX Mouse
- was leistet der Hardware-Zusatz? 87

Oktett
- der CPC als Speicheroszilloskop 91

Im Test:
- Ein/Ausgabeinterface für CPC 99

- Schreibmaschinen am CPC
am Beispiel der
Gabriele 9009 von TA 88

Tips und Tricks

Der Tip des Monats:
Das »achte« Bit am Druckerport!! 64

Retter
- wie Sie gelöschte Files wieder sichtbar machen!! 65

Markierte Steuerzeichen
- Steuerzeichen auch auf Drucker 65

Create RSX
- Hilfsprogramm zum Erstellen von RSX-Befehlen 66

Interrupt-Uhr
- ständige Anzeige der aktuellen Uhrzeit!! 70

Blinkender Cursor
- der Flash-Befehl 73

Strings
- Vertauschen von Strings 75

Wofür ist die TAB-Taste da?
- Tips zum Umgang mit dem Tabulator 76

Mode-Mix
- gleichzeitige Darstellung zweier Modi!! 77


Referenzkarte

- der Kassetten-Manager 101


Rubriken

Editorial 3
Impressum 3
Schneider Aktuell 6
Leserbriefe 7
Bücher 92
Kleinanzeigen 97
Computer-Clubs 98
Händlerverzeichnis 90
Vorschau 102
Inserentenverzeichnis 102

Wer seinen




Eine Sortieranlage




oder ein Grafiktablett.

Computer liebt,




einen Teach-in-Roboter




oder den Turm von Hanoi.

schenkt ihm einen



eine Solarzellen-Nachführung



oder einen Plotter – alles aus einem Baukasten.

Baukasten.



fischertechnik computing – dieses neue System bringt Leben in den Home-Computer: Aus einem einzigen Baukasten lassen sich 10 und mehr Peripheriegeräte konstruieren und programmieren. fischertechnik computing – über Interface kompatibel zu vielen gängigen Home-Computern. Fordern Sie die Info-Mappe an!

fischer-werke, Weinhalde 14-18, D-7244 Tumlingen/Waldachtal, E/1/12.

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

fischertechnik 

Technik. Mit Zukunft.

COMPUTING
COMPUTING
COMPUTING
COMPUTING

Schneider CPC 464 Keyboard	508,-
Schneider CPC 664 Keyboard (mit Floppy)	1198,-
Schneider CPC 6128 Keyboard (mit Floppy)	1298,-
Schneider Grünmonitor GT 64	340,-
Schneider Farbmonitor CTM 640	888,-
Schneider Grünmonitor GT 65 (für 664)	378,-
Schneider Farbmonitor CTM 644 (für 664)	998,-
Schneider CPC 464 mit Grünmonitor	1198,-
Schneider CPC 664 mit Grünmonitor	1298,-
Schneider CPC 6128 mit Grünmonitor	1748,-
Schneider CPC 6128 mit Farbmonitor	1498,-
Schneider 3"-Floppy Disk. DDI-1 mit CP/M und Logo als 1. Laufwerk	778,-
ditto als 2. Laufwerk (ohne CP/M u. Logo)	698,-
NEU Vortex 5.25"-Floppy Disk FS-1 für CPC mit einer Speicherkapazität von 1.4 MByte und CP/M	1198,-
ditto jedoch als Doppellaufwerk FD-1	1098,-
Aufrüstsatz A1-S (Einzel floppy zur Doppelfloppy)	498,-
Zweitlaufwerk F1-Z zum Anschluß an vorhandene DDI-1	998,-
Schneider Matrixdrucker NLQ 401	748,-
Maxell 5"-Disketten 5 Stück	98,-
ab 10 Stück je 12,95 ab 100 Stück	je 11,95
Sentinel 5.25"-Disketten SS/DD 10 Stück in PVC-Hartbox ab 10 Stück	je 3,95
ab 100 Stück	je 3,75
Jetzt endlich ab Lager lieferbar:	148,-
Netzteil MP-2 für Schneider	148,-
Vortex-RAM-Erweiterungen ausbaufähig:	
SP 64 CPC RAM-Speicher insgesamt 128 KB	278,-
SP 128 CPC RAM-Speicher insgesamt 192 KB	348,-
SP 256 CPC RAM-Speicher insgesamt 320 KB	478,-
SP 320 CPC RAM-Speicher insgesamt 384 KB	528,-
SP 512 CPC RAM-Speicher insgesamt 576 KB	598,-
SP 64/M nicht erweiterbar	138,-
Verlängerungskabel für 464	30,-
zwischen Monitor + Rechner	35,-
ditto jedoch für CPC 664 + 6128	35,-
SUPER DRUCKERPARADE SUPER DRUCKERPARADE	
Alle Drucker mit Centronics Schnittstelle bzw. mit Anschlußkabel CPC 464/664/6128	
Panasonic KX-P 1090 (80 Zeichen/Sekunde)	888,-
Panasonic KX-P 1091 (120 Zeichen/Sekunde)	1048,-
Panasonic KX-P 1092 (180 Zeichen/Sekunde)	1298,-
Panasonic KX-P 3151 Typendruckdrucker	1598,-
Star SG-10 (120 Zeich./Sek. 2K Buffer)	998,-
Star SG-15 (120 Zeich./Sek. 16K Buffer)	1398,-
Star SD-10 (160 Zeich./Sek. 2K Buffer)	1328,-
Star SD-15 (160 Zeich./Sek. 16K Buffer)	1678,-
Star SR-10 (200 Zeich./Sek. 2K Buffer)	1728,-
Star SR-15 (200 Zeich./Sek. 16K Buffer)	2128,-
Ritterman F + (105 Zeich./Sek. 2K Buffer)	
(Epson FX-80 vollkompatibel) nur	1098,-
Epson RX-80 (100 Zeich./Sek.)	948,-
Epson RX-80 FIT + (100 Zeich./Sek.)	1098,-
Epson RX-100 + (100 Zeich./Sek.)	1398,-
Epson FX-80 + (160 Zeich./Sek.)	1398,-
Epson FX-100 + (160 Zeich./Sek.)	1848,-
Epson LX-80 (100 Zeich./Sek. 1K Buffer)	1098,-
Epson LX-90 (100 Zeich./Sek. 1K Buffer)	1098,-
Epson FX-85 (160 Zeich./Sek. 8K Buffer)	1498,-
Epson FX-85 (160 Zeich./Sek. 8K Buffer)	1828,-
Epson JX-80 Farb-Matrixdrucker	1998,-
Epson HJ-80 Farbplotter	1298,-
Epson LQ 1500	3398,-
Drucker-Papier mit Mikroperforation, beste Qualität 2000 Blatt.	48,-
Und hier die Spitzenprogramme für Ihren Schneider CPC	
Word-Star 3.0 mit Mail Merge , Textverarbeitungsprogramm	
dBase II, Version 2.41 , das Superdatenbanksystem	
Multiplan, Version 1.06 , Tabellenkalkulationsprogramm	
je Programm nur	298,-
3"-Diskette bzw. 5.25"-Diskette Version Vortex lieferbar und dazu gleich die richtige Literatur!	
Trainingsbuch WordStar Schneider CPC MT 779	
Trainingsbuch dBase II Scheider CPC MT 837	
Trainingsbuch Multiplan Schneider CPC MT 835	
jedes Buch	nur 48,-
Als Markt & Technik Depothandlung liefern wir Ihnen außerdem sämtliche im Verlag erschienenen Bücher sofort ab Lager, vorrätig sind:	
Textomat Plus Version Schneider CPC	198,-
Schneider TexPack identisch mit Phase 4	198,-
Tasword mit deutschem Handbuch	69,-
Spiztextprogramm für nur	30,-
Tasprint mit deutschem Handbuch	39,-
Tascopy mit deutschem Handbuch	39,-
Programmpaket Tasword, Tascopy + Tasprint	120,-
Diese Programme führen wir ebenfalls auf 3" 5.25":	
Zur Lieferrückmeldung rufen Sie uns bitte an.	
C.A.D. 464 Superprogramm zum Erstellen von Grafikbildern Cassette	48,-
Power-Basic 464 Basicserweiterung Cassette	48,-
Light Pen	108,-
Sprachsynthesizer dk'tronics	140,-
Ghostbusters	39,-
Knight Lore	39,-
Jump Jet	48,-
Combat Lynx	39,-
Alien 8	39,-
Beach Head	48,-
Superpeline 2	29,-
The Gremlins	39,-
Weitere Spiele finden Sie in unserer kostenlosen Softwareliste, die wir Ihnen gerne gegen einen frankierten Umschlag zusenden. Das trifft übrigens für alle angebotenen Artikel zu.	
Achtung: Stängelwahl für Ihre Computeranlage. Schützen Sie Ihre Anlage mit unsern Staubschutztauben. Farblich der Anlage angepaßt. Wir liefern sie für folgende Geräte:	
Schneider Keyboard (464, 664 + 6128) Monitor (Grün oder Farbe), DDI-1, NLQ 401	je nur 17,95
Set Keyboard + Monitor	
(angeben bitte Farbe o. Grün)	nur 28,95

Wir liefern sofort ab Lager! Alle Preise incl. Mehrwertsteuer! **Achtung, ausländische Besteller** besonders aus der Schweiz und Österreich. Sie kaufen besonders Vorteilhaft!

1. Spitzan Preis-/Leistungsverhältnis.
2. Erstattung bzw. Abrechnung der gesamten Mehrwertsteuer (14%).
3. Keine Vorkasse - sondern prompte Lieferung, auch Abholung möglich.

Bachstraße 52
7980 Ravensburg
Hotline: 0751/26138 oder 26497



Streit beendet

Der Streit um die Copyright-Rechte zwischen Elite- und Alligata Software ist beendet. Bei der gerichtlichen Auseinandersetzung ging es um das Arcade-Spiel »Commando« von Elite, das bei Alligata unter dem Titel »Who dares Wins« vertrieben werden sollte.

In diesem, als Nr. 1 Hit angekündigten Action-Spiel geht es um den Soldaten »Super-Joe«, der als Einzelkämpfer im tiefen

Dschungel die gefährlichsten Abenteuer bestehen muß.

Info: Elite Walsall □

Assembler-Buch

Alle Anwender und Besitzer des ZEN-Assemblers von Kuma Software, können sich freuen. Jetzt gibt es das passende Maschinensprache-Buch von Kuma, das sich mit dem Z-80 in Verbindung mit dem ZEN-Assembler beschäftigt.

Verfasser dieses englischsprachigen Buches ist Ian R. Sinclair, weltbekannter Autor diverser Fachbücher. Das Buch trägt den Titel, »Zen and the Amstrad« und kostet etwa £8.

Info: Kuma Computers Pangbourne □

Commodore Drucker an CPC

Mit Hilfe des Interface Typ 29000 (ohne Pufferspeicher) oder Typ 29008 (mit 8 K Puffer) kann man Drucker, die für Anschluß an C-64 gedacht sind, auch an Schneider Computer anschließen. Der Adapter wird zwischen Computer und Drucker geschaltet, so daß der Drucker weiterhin für C-64 verwendbar ist. Die Geräte sind zum Preis von ca. DM 248,- (Typ 29000) und ca. DM 298,- (Typ 29008) erhältlich.

Info: Wiesemann Barmen □

Mehr Flexibilität

In Anlehnung an den Microline 182 (siehe Test, Heft 7/85) bringt Okidata jetzt den Microline 183, der dieselben Funktions- und Leistungsmerkmale aufweist, jedoch aufgrund seiner größeren Wagenbreite zusätzliche Flexibilität bietet.

Mit seiner max. Druckbreite von 345 mm bietet der ML 183 die Lösung zu allen Tabellen-, Budget- und Kalkulations-Problemen. Der ML 183 kostet ca. DM 1350,- und wird serienmäßig mit Traktor geliefert.

Info: Okidata Düsseldorf □

Problemlöse Druckeranpassung

Die Fa. Epson hat ein Modul entwickelt, das aus demselben Druckertyp einen speziellen Drucker für Schneider, Apple, MSX etc. macht. Das Steckmodul enthält nicht nur das entsprechende Interface, sondern auch die notwendige Drucker-Software. So können, von einem Druckerstandard ausgehend, unterschiedliche Microcomputer problemlos angeschlossen werden.

Info: Epson Düsseldorf □

Auch für CPC 6128

In der letzten Ausgabe (11/85) wurde in der Rubrik »Software Reviews«, das DFÜ-Paket »CPC TERM« getestet. Ergänzend möchten wir noch darauf hinweisen, daß CPC-Term auch auf dem CPC 6128 lauffähig ist.

Info: Röckrath Aachen □

»C« nun auch für CP/M-Systeme

Hisoft bringt den C-Compiler für alle gängigen Z-80 CP/M-Systeme. Damit kann der C++-Compiler auf allen CPC-Rechnern laufen. Auch unter CP/M plus (für alle CPC 6128) läuft diese tolle Software.

C++ ist einer der schnellsten C-Compiler und ist voll kompatibel zum Hisoft Full-Screen Editor ED-80. Hisoft C ist in allen gängigen Disk-Formaten erhältlich, und kostet in England voraussichtlich ca. £ 40.

Info: Hisoft 180 High Street North, Dunstable, Beds L46 1AT □

Programm für Arztpraxis

Ein Abrechnungsprogramm speziell für Arztpraxen wurde kürzlich vorgestellt. Das Elbe-

Ziffernstatistikprogramm ermöglicht, neben der Statistik von Leistungsziffern nach RVO und EGO, auch die Statistik des Fachgruppenschnitts sowie die Überwachung des kompletten Abrechnungsverkehrs.

Des weiteren steht ein Privatliquidationsprogramm zur Verfügung.

Info: Dr. Apul Bremen □

Maxam-Handbuch in deutsch

Das Handbuch für den leistungsstarken Maxam-Assembler, der auf Kassette, Diskette sowie Steckmodul angeboten wird, ist jetzt in der deutschen Übersetzung lieferbar.

Besitzer des Maxam-Assemblers können für einen Unkostenbeitrag von ca. DM 15,- die deutschsprachige Anleitung nachordern.

Info: Fa. Probst Duisburg □

Prüfgerät für 8bit-Prozessoren

Mit dem »Bibug 8« steht dem Assembler-Programmierer ein effektives Gerät, zum Echtzeit-Debugging seiner Software und zur Fehlersuche in Mikroprozessorschaltungen, zur Verfügung. Es ist für Prozessoren mit 8bit-Datenbus und 16bit-Adressbus konzipiert. Spezielle Funktionen erlauben eine einfache Bedienung. Die Umrüstung des für ca. 950,- DM erhältlichen Geräts auf verschiedene Prozessoren, erfolgt durch Einstecken von Modulen.

Info: TECS Prüftechnik Furtwangen □

Zwei Computer an einen Drucker

Der Schnittstellenvervielfacher Typ 2C/C/0 erlaubt, einen Drucker gleichzeitig an zwei Computer mit Centronics-Schnittstelle anzuschließen. Im Gegensatz zu manuellen Umschaltungen, arbeitet dieses Gerät automatisch, so wird eine unerwünschte Mischung verschiedener Texte vermieden. Der Adapter kostet ca. 248,- DM, und ist bereits lieferbar.

Info: Wiesemann Wuppertal-Barmen □



Haben Sie Fragen?

Trotz zahlreicher Literatur- und Programmauswahl gibt es Momente, in denen vielleicht einige Probleme auftreten, und Sie vor einem Rätsel stehen. Scheuen Sie sich nicht, uns mit Ihren Fragen zu konfrontieren. Wenn Sie zu irgendwelchen Themen,

einem Programm oder einer Routine Fragen haben, teilen Sie uns diese getrost mit. Gerade bei denjenigen, die sich noch nicht lange mit Computern beschäftigen, tauchen oft Probleme und Fragen zu diesem Thema auf. Mit dieser Rubrik möchten wir Kontakte zu unseren Leser herstellen und ihnen die Gelegenheit geben, Fragen, Probleme, Tips und Kritiken loszuwerden.

Wir werden versuchen, Ihre Fragen - und seien sie auch noch so harmlos - fachgerecht zu beantworten. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und hoffen, jedem ein guter Partner zu werden.

Ihre Redaktion
PS: Die Redaktion behält sich vor, aus Platzgründen Leserzuschriften in gekürzter Form wiederzugeben.

Stapel-Manipulationen

Ich habe zwei ganz kurze Tips, die vielleicht noch mehr Anwender des Schneider CPC 464 interessieren:

1. Manchmal ist es nützlich, aus einem Unterprogramm mit "GOTO" aussteigen zu können (anstatt mit "RETURN"), z.B. im Falle einer Verzweigung o.ä. Spätestens wenn man das dreißigmal gemacht hat, gibt der Computer einen "Memory full"-Error aus. Mit "POKE &B08B, &8B:POKE &B08C, &AE" wird der Basic-Stack gelöscht. Der Ausstieg erfolgt, ohne daß sich Müll auf dem Basic-Stack ansammelt.

Beispiel:

```
10 GOSUB 100
20 ?" #":GOTO 10
100 IF RND > 0.5 THEN 10
    ELSE RETURN
```

führt in kurzer Zeit zu besagtem Error. Fügt man in Zeile 100 besagte POKES's zwischen "THEN" und "10" ein, so vermeidet dies diesen Fehler.

2. Vor INKEY\$-Abfragen ist es oft nützlich, den Tastaturbuffer löschen zu können. Leider fehlt dem CPC 464 ein entsprechender Befehl. Mit einer kurzen Maschinenroutine läßt sich dieser jedoch simulieren:

Fügt man irgendwo in sein Programm die Zeile

```
1000 a$=chr$(&cd)+chr$(
    &09)+chr$(&bb)+
    chr$(&d0)+chr$(&18)
    +chr$(&fa)
```

BANKMAN.BIN ist vorher

ein, so kann mit "CALL §a\$" der Tastaturbuffer jederzeit gelöscht werden. (Das "§" bedeutet den Klammeröffnen)

Thorsten Lauf, Maulburg

Bankman Backup

Ich, als CPC-Leser der »Ersten Stunde«, und somit auch Leser aller Ausgaben Ihrer echt guten Zeitschrift, bin vor drei Wochen auf den neuen Schneider CPC 6128 umgestiegen und bin von dem Gerät wirklich sehr angetan.

Ein Punkt, der am Anfang ein wenig störte, war die Tatsache, daß der Basic-Loader für das Bankman-Programm geschützt gespeichert wurde. Dies hat zur Folge, daß die Version auf der erstellten Systembackup-Diskette nicht lauffähig ist.

Da beim CPC 6128 sich der P-Schutz-Flag auch nicht mehr auf die bisherige Art und Weise ausschalten läßt - vermutlich weil keine RAM-Adressen mehr vor einem RUN angesprungen werden(?) - braucht man zum Erstellen einer lauffähigen Backupversion einen neuen Basic-Loader. Das Laden von BANKMAN.BIN wird nun durch das folgende kleine Programm erreicht:

```
10 REM *BASIC-LOADER
    FÜR BANKMAN-PROGRAMM*
20 MEMORY &7999
30 LOAD "BANKMAN.BIN"
40 CALL &8000
```

einfach nur mit FILECOPY auf die Backup-Diskette zu übertragen oder aber, wenn dies von AMSDOS aus geschehen soll, erweitert man das obige Basic-Loader-Programm einfach mit den folgenden beiden Programmzeilen:

```
35 PRINT "Bitte BACKUP-DISKETTE einlegen und dann irgendeine Taste drücken!": CALL &bb06
38 SAVE "BANKMAN.BIN",B,&8000,&525
```

Dadurch wird das Programm ebenfalls übertragen. Es empfiehlt sich aber, diese beiden Zeilen nach Beendigung des Kopiervorgangs wieder zu entfernen.

Marc Plessner, Strande

Call's

Ist für den CPC 464 ein Buch oder Heft vorhanden, in dem ein Verzeichnis sämtlicher Call-Einsprünge vorhanden ist?

Jörn Karl, Bottrop

CPC:

Ein Verzeichnis aller wichtigen Call's finden Sie in folgenden Büchern oder auf unserer regelmäßig im Heft erscheinenden Referenzkarte.
 »Firmware Manual« von Schneider
 »CPC Inside Out« von Huslik/Data Media
 »CPC Intern« von Data Becker


Unmögliche Adressen

Ich benötige für ein Programm zwei Speicheradressen (sofern vorhanden): Die Adresse der Speicherzelle, in der die Anzahl der Druckzeilen pro Seite bei der Ausgabe über Drucker abgelegt wird und die Adresse der Speicherzelle, die die Druckzeilen mitzählt.
 Ich hoffe, Sie nicht vor ein unlösbares Problem gestellt zu haben und bitte um baldige Beantwortung.

Herbert Feix, Dingolfing

CPC:

Der Basic-Interpreter des CPC besitzt leider keine solchen Adressen, da er auch nicht über eine seitenweise Druckeransteuerung verfügt. Solche Routinen gibt es nur in Textverarbeitungen oder anderen Anwendungen, die tabellenorientiert arbeiten.



376 Seiten, 124 Abb.
 Best.-Nr. 3602, DM 42,-



Buch + Kassette
 mit Z80-Assembler
 Best.-Nr. 3412, DM 64,-



288 Seiten, 113 Abb.
 Best.-Nr. 3603, DM 38,-



Das ist Spitze I

Spiele

Harrier Attack	C	36,-
Ghostbusters	C	45,-
Football Manager	C	36,-
Fighter Pilot	C	36,-
007 James Bond	C	45,-
Karate	C	45,-
Gremlins	C	45,-
Bruce Lee	C	45,-
Daley Thomsons Decathlon	C	32,-
3D-Invaders	C	36,-
Night Lore	C	46,-
Pyjamarama	C	36,-
Future World	D	47,-
Strip-Poker	C	37,-
Nazca (Adventure)	D	47,-
Enterprise	D	57,-

Kommerzielle Software

ORGAFAKT (Fakturierung)	D	168,-
	C	148,-
ORGAFIBU	D	248,-
Multiplan	D	195,-
DBase II	D	195,-
Wordstar	D	195,-
MegaCad	D	77,-
Basic Compiler	D	95,-
Turbo Pascal	D	225,-
CAD 464	C	67,-
Vereinsverwaltung	D	87,-
Hausverwaltung	D	290,-

Hardware + Zubehör

Drucker Panasonic 1090	890,-
Drucker Quen-Data 1100	850,-
Disketten 3" 10er-Pack	145,-
Diskettenbox (10er) 3"	20,50
Abdeckhaubensatz klar	
(2 Stück Tastatur + Monitor)	35,-
Druckerkabel 2m	65,-
64 KB Speichererweiterung	125,-

Bitte fordern Sie unsere umfangreiche Preisliste an!
 Alle Preise incl. MwSt.
 Lieferung erfolgt per NN zuzügl. Porto

ORGASOFT GMBH

Rietgasse 6 - 8 * 7730 VS-Villingen
 ☎ 07721/3101 * Telex: 7921500

Computer-Zubehör nur vom Fachmann!

Disketten:

3" Maxell CF2 1 - 9 Stück DM 12,50	10 Stück DM 120,-
3" Neutral CF2 1 - 9 Stück DM 12,-	10 Stück DM 117,-
3,5" Fuji MF1D-67,5 tpi	10 Stück DM 80,-
3,5" Fuji MF1DD-135 tpi	10 Stück DM 95,-
3,5" Fuji MF2D-67,5 tpi	10 Stück DM 95,-
3,5" Fuji MF2DD-135 tpi	10 Stück DM 125,-

3,5" Sony MF1DD-135 tpi	10 Stück 105,-
3,5" Sony MF2DD-135 tpi	10 Stück 135,-

5,25" Neutral einseitig doppelte Datendichte	10 Stück DM 32,-
5,25" Neutral zweiseitig doppelte Datendichte	10 Stück DM 38,-
5,25" Neut. zweiseitig, Dop. Datend. 80 track/96 tpi	10 Stück DM 59,-

Diskettenboxen:

3" 40er Box ohne Schloß	DM 39,-
3" 40er Box mit Schloß	DM 48,-

3,5" 12er Box, aufstellbar	DM 21,-
3,5" 40er Box mit Schloß	DM 48,-
3,5" 50er Box mit Schloß	DM 59,-
3,5" 60er Box mit Schloß	DM 65,-

5,25" 10er Box, aufstellbar	DM 5,50
5,25" 60er Box mit Schloß	DM 45,-
5,25" 85er Box mit Schloß (DX85)	DM 35,-
5,25" 90er Box ohne Schloß	DM 25,-
5,25" 100er Box mit Schloß	DM 49,-

Neue Datenkassettensetboxen:

10er Box mit Schloß	DM 40,-
10er Box ohne Schloß	DM 32,-

Weiteres Zubehör:
 Druckerständer, Schallschluckhauben EDV-Möbel, Datensicherungs-schranke, Bildschirmarbeitsplätze, Vortex-Systeme, Data Media, Software usw. Anfragen lohnt sich.

Sämtliche Schneider-Artikel ab Lager Heterbar
 Gegen Einsendung von DM 3,00 (bar oder Briefmarken) übersenden wir Ihnen unsere gesamten Unterlagen und Preislisten. Händleranfragen erwünscht!
 Alle Preise incl. MWST.
 Versand gegen Nachnahme plus Versandkosten oder Vorkasse (versandkostenfrei).

EDV-Zubehör-Großhandel
Erika Effertz
 Goethe Straße 8
 50112 Bedburg
 Tel.: 02272-1088
 und 02274-5693

Kommas in Adressen

Ich benutze seit kurzer Zeit das Programm »Adressverwaltung« aus den Heften 4 und 5/85. Es hat sich auch wunderbar bewährt, mit einer kleinen Ausnahme. Wenn ich die Daten auf Kassette speichere, werden Strings, die ein Komma enthalten (was ja gelegentlich bei den Bemerkungen vorkommen kann), an dieser Stelle getrennt! D.h., daß der Teil einer Bemerkung, der nach dem Komma folgt, beim Laden dann als Nachname der folgenden Adresse erscheint, und somit alle weiteren Strings um eine Stelle verschoben werden. Wie kann es zu einem solchen Fehler kommen? Liegt es an der Software, oder ist vielleicht auch ein Hardware-Fehler möglich? Ich möchte noch erwähnen, daß ich das Programm erweitert habe. Ich habe eine weitere Position eingearbeitet, mit der ich zu den Adressen gehörende (sich laufend verändernde) Zahlen verwalten kann. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, daß dieser Eingriff einen derartigen Fehler beim Speichern der Strings hervorrufen kann. Vorläufig habe ich eine Routine eingebaut, die sicherheitshalber sämtliche Kommata aus meinen Bemerkungen entfernt. Dies sollte aber nur eine Notlösung sein, da der oben beschriebene Fehler eigentlich überhaupt nicht auftauchen dürfte. Können Sie mir weiterhelfen?

Malte Kiesel,
 Bad Rothenfelde

CPC:
 Durch Änderung folgender Zeilen ist es möglich, auch mit Kommata versehene Adressen zu verwenden.

```
2280 LINE INPUT #9, B$(z)
2290 LINE INPUT #9, C$(z)
2300 LINE INPUT #9, D$(z)
2310 LINE INPUT #9, E$(z)
2320 LINE INPUT #9, F$(z)
2330 LINE INPUT #9, G$(z)
2340 LINE INPUT #9, H$(z)
2350 LINE INPUT #9, I$(z)
2360 LINE INPUT #9, L$(z)
```

Ergänzung Orgelmeister

*Das im Oktober abgedruckte Programm »Orgelmeister« hat mir ausgezeichnet gefallen. Beeindruckend war die sparsame Programmieretechnik!
 Da es bestimmt einigen An-*

wendern geht wie mir, nämlich Schwierigkeiten bei der Noten-Identifizierung zu haben, habe ich mit vier zusätzlichen Programmzeilen eine Erleichterung geschaffen, die hier gleich folgen soll. Werden diese Zeilen ins Programm eingefügt, so wird beim Orgelspiel der Notenwert in ein separates Fenster eingeblendet.

```
392 DIM note$(19):FOR n=1
    TO 19:READ
    note$(n):next
394 DATA F, #F,G, #G,A,
    #A,B,C, #C,D, #D,E,F,
    #F, G, #G,A, #A,B
495 WINDOW 17,20,10,12:
    PAPER 13:PEN 4:CLS
685 LOCATE 18;11:PRINT
    " ":LOCATE 18,11:
    PRINT note$(V)
    Dr.-Ing. Karlheinz Meffert
    Sankt Augustin-Niederpleis
```

Kurz, kürzer, ...?

Auch ich will einmal versuchen, originell zu sein: Nochmals 6 Byte kürzer als die JA/NEIN-Abfrage von Herrn Rheinhold Dietrich aus Heft 10/85 ist diese:

```
100 IF NOT INKEY(45)
    THEN 200 ELSE IF
    NOTINKEY(46) THEN
    300 ELSE 100
```

Für Bytespar-Fans ist das – so glaube ich – die optimale Lösung:
 Bernd Noé, Kassel

Error!

*Ein Programmfehler hat sich in Heft 10/85 auf Seite 38 eingeschlichen. Programm Superder. Hier die Lösung:
 Zeilen Nr. 2480 Tagoff:locate 1,10:Print SPC(19):TAG
 Ich bin sehr mit der Zeitung zufrieden, weiter so!*

TI-Befehl simuliert

*Beim Umschreiben eines Programmes vom TI 99/4a auf den CPC 464 gibt es Schwierigkeiten:
 Für den TI 99/4a gibt es den BASIC-Befehl "CALL GCHAR(Zeilenummer, Spaltennummer,X), mit dem man den ASCII-Code eines Zeichens von einer durch Zeilenummer 'Spaltennummer' bestimmten Bildschirmstelle, erfragen kann.
 z.B. CALL GCHAR(10,10,X) ::PRINT X gibt für X den ASCII-Code des Zeichens in der 10. Spalte, 10. Zeile zurück.*

Gibt es für den CPC 464 einen entsprechenden Basic-Befehl oder kann man hier irgendwie in Maschinensprache oder ähnlichem simulieren?
 Robert Rudolph, Mannheim

CPC:

Mit der folgenden kleinen Routine läßt sich der ASCII-Wert einer bestimmten Bildschirmposition abfragen.
 Beispiel:
 X = 10:Y = 10:Gosub 1000:
 Print Char.

```
10 REM-----
-----
20 REM MCODE ROUTINE
25 REM-----
-----
30 RESTORE:FOR I=&BF
00 TO &BF0F:READ A:P
OKE I,A:NEXT I:END
40 DATA 0,0,0,&2A,0,
&BF,&CD,&75,&BB,&CD,
&60,&BB,&32,&02,&BF,
&C9
50 REM-----
-----
1000 REM HIER MIT GO
SUB 1000 EINSPRINGEN
1010 REM UEBERGEHEN
WERDE BEI EINSPRUNG:
1020 REM X=X POSITIO
N DES BILDSCHIRMS
1030 REM Y=Y POSITIO
N DES BILDSCHIRMS
1040 REM UEBERGEHEN
WERDEN BEI AUSSPRUNG
1050 REM CHAR ENTHAE
LT ASCII WERT DER
1060 REM POSITION
1065 REM-----
-----
1070 POKE &BF00,Y:PO
KE &BF01,X:CALL &BF0
3:CHAR = PEEK(&BF02)
:RETURN
1080 REM-----
-----
```

Stromversorgung Schneider CPC 664/6128

Ich werde mir zum Oktober dieses Jahres einen der o.a. Computer zulegen. Um nun vom Grünmonitor unabhängig zu werden, plane ich den Bau eines Netzteils. Hierzu muß ich aber wissen, wie hoch die Stromaufnahme der o.a. Computer im 5V- bzw. im 12V-Bereich ist. Hier in Rotterdam bzw. Den Haag konnte mir kein Fachhändler weiterhelfen; trotz viel Mühe und Unterstützung durch dicke Handbücher und Schaltpläne. Ich hoffe nun, daß Sie mir bei diesem Problem weiterhelfen können.
 G.W. Linde, Rotterdam

CPC:

Die Leistungsaufnahme im 5V-Bereich beträgt etwa 1A und die 12V-Leitung der Floppy muß mit mindestens 2A versorgt werden. Der Nennstrom ist zwar weit geringer, aber in Extremfällen können solch hohe Stromspitzen auftreten.

6128-Fragen

Ich bin leider noch Computer-Neuling und beabsichtige kurzfristig den Kauf eines Schneider CPC 6128.

Dieses Gerät soll nach meiner Lern- und Einarbeitungsphase auch beruflich genutzt werden. Während der Einarbeitungsphase beabsichtige ich außer Fertigsoftware, auch Listings Ihrer Zeitung zu verwenden.

Zu dem Punkt »Listings Ihrer Zeitung« habe ich nun einige Fragen, die in meinem Bekanntenkreis leider nicht beantwortet werden konnten:

- 1. Kann ich an dem CPC 6128 einen handelsüblichen Datenrecorder anschließen und damit Schneider Software und Ihre Listings betreiben?*
- 2. Wenn ja, wo kann ich die Anschlußbelegung für die Herstellung der Verbindungskabel erfahren?*
- 3. Ihre Listings aus der Schneider International sind teilweise mit CPC 464 deklariert: Muß ich also annehmen, daß diese Programme nur auf dem CPC 464 mit eingebautem Bandlaufwerk funktionieren, oder sind diese Programme auch auf dem CPC 6128 mit Datenrecorder oder Diskette lauffähig?*
- 4. Auf welchem Rechner laufen die nicht näher bezeichneten Listings (auf allen CPC's)?*
Detlef Kirsch,
Castrop-Rauxel

CPC:

Der CPC 6128 kann mit jedem handelsüblichen Kassettenrecorder, der einen Mikrofoneingang und einen EAR-Ausgang besitzt, betrieben werden. Wollen Sie lediglich Programme laden, so reicht ein einfacher Walkmann aus. Die Bauanleitung für ein entsprechendes Überspielkabel finden Sie in Heft 9/85 auf Seite 58-59. Welches Listing auf welchem Rechner läuft, entnehmen Sie den Begleittexten.

Protest!

Zu diesem Leserbrief veranlaßt mich Ihr Testbericht über die Textverarbeitungs-Programme in der Oktoberausgabe.

Ich habe mehrere Jahre lang mit WordStar auf einem Osborne gearbeitet und kenne inzwischen auch die Programme Phase 4 bzw. TexPack und Textomat für den CPC 464 schon seit einigen Monaten.

Ich muß sagen, daß in Ihrem Testbericht wesentliche Dinge nicht einwandfrei dargestellt sind. So z.B. ist mir der Textomat noch kein einziges Mal(!) abgestürzt und ich muß Ihren Beobachtungen hinsichtlich eventueller Beinträchtigungen durch einen angeschlossenen Joystick deutlich widersprechen. Es sind bei meinem System überhaupt keine derartigen Auswirkungen zu beobachten! Was mir den Textomat so sympathisch macht, ist das schnelle Bildschirmhandling. Der Cursor läuft schnell, ist auch in Dauerefunktion jederzeit sichtbar und läuft nach der Dauerefunktion nicht nach! Das Scrolling funktioniert einwandfrei und das Arbeiten mit der Menutechnik macht Spaß, weil es praktisch verzögerungsfrei geht, ebenso wie das Einblenden von anderen Bildschirmseiten, etwa die Liste mit den Druckerparametern.

Und das Handbuch zu Textomat ist nicht nur gut, sondern ich halte es überhaupt für eine der besten Software-Anleitungen! Es ist fehlerfrei, geht sehr gründlich vor und ist auch äußerst übersichtlich.

Auch Anfänger müßten einwandfrei damit zurecht kommen. So etwas sollte dann auch in einem Testbericht wirklich besonders gewürdigt werden.

H.W. Merz, Weisingen

CPC:

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben und die Richtigstellung. Offensichtlich hatten wir eine etwas »veraltete« Version des Textomat, da bei unserem Test der obengenannte Fehler auftrat.

Druckersteuerung

In seinem Artikel »Steuerzeichen des CPC 464.../Druckersteuerung« (Heft 10/85) sprach der Autor, Harold Eggink, von Schwierigkeiten, die bei der Bildschirmdarstellung der Drucker-Steuerzeichen auftreten. Diesen Effekt kann man jedoch unterbinden, indem man einen Fehler(?) des CPC ausnutzt: Die Weitergabe der Character-Codes (nur 7 statt 8 Bits).

Durch dieses Handicap gibt der CPC die CHR\$(128-255) auf dem Drucker normalerweise als CHR\$(0-127) aus; somit lassen sich die Grafikzeichen 128-159 zu Steuerzeichen umfunktionieren, die aber bei der Bildschirmausgabe keine Wirkung haben.

Folgendes Programm definiert die NLQ 401-tauglichen Steuerzeichen, wobei ihnen das gleiche Bitbild verliehen wird; weiterhin werden die Tasten des Zehnerblocks entsprechend der REM's belegt (siehe Tabelle).

Werden nun mit diesen Steuerzeichen Druckbefehle in Strings eingebaut, so sind erstere auch weiterhin (als grafische Zeichen) darin sichtbar. Werden die Zeichenketten jedoch zum Drucker geschickt, so führt der NLQ 401 die, den Zeichencodes (-128) entsprechenden, Einstellungen durch.

Matthias Iwachiw, Nieste

CPC:

Für diesen ergänzenden Hinweis bedanken wir uns im Namen aller Leser.

10	SYMBOL	AFTER	128	:	REM	Steuercode	Taste
15	SYMBOL	128,255,195,195,195,195,195,195,255	:	REM	=	NUL (00)	[0]
20	SYMBOL	137,0,0,12,6,255,6,12,0	:	REM	=	HT (09)	[1]
25	SYMBOL	138,24,24,24,24,24,219,126,60,24	:	REM	=	LF (10)	[2]
30	SYMBOL	139,24,60,126,219,24,24,24,24	:	REM	=	VT (11)	[3]
35	SYMBOL	140,24,90,60,24,219,126,60,24	:	REM	=	FF (12)	[4]
40	SYMBOL	141,0,3,51,99,254,96,48,0	:	REM	=	CR (13)	ENTER
45	SYMBOL	142,60,102,255,219,219,255,102,60	:	REM	=	SO (14)	[5]
50	SYMBOL	143,60,102,195,219,219,195,102,60	:	REM	=	SI (15)	[6]
55	SYMBOL	146,60,102,195,223,219,219,126,60	:	REM	=	DC2 (18)	[7]
60	SYMBOL	148,60,126,219,219,251,195,102,60	:	REM	=	DC4 (20)	[8]
65	SYMBOL	152,255,102,60,24,24,60,102,255	:	REM	=	CAN (24)	[9]
70	SYMBOL	155,60,102,195,255,195,195,102,60	:	REM	=	ESC (27)	[.]
75	FOR	1=0 TO 11:READ nr:KEY 1,CHR\$(nr):NEXT					
80	DATA	128,137,138,139,140,142,143,146,148,152,155,141					

Tabelle zu Druckersteuerung



Weltweit über 500.000 Exemplare



Das Standardwerk zum Prozessor Ihres Schneider. 640 Seiten, 176 Abb. Best.-Nr. 3099, DM 58,-

Das bringt Ihren Schneider auf Touren!



Damit holen Sie noch mehr aus Ihrem CPC. 296 Seiten, 204 Abb. Best.-Nr. 3037, DM 48,-

Überall, wo es gute Computerbücher gibt!

Seit nunmehr über einem Jahr behauptet sich die Schneider-Computerdivision erfolgreich am heiß umkämpften Markt der Heimcomputer. Der Startschuß erfolgte mit dem Kompakt-Computer CPC 464, der in kürzester Zeit zum erfolgreichsten Heimcomputer nach dem Commodore 64 avancierte.

Neues und Bewährtes aus der Schneider-Werkstatt


Ein derart kometenhaftes Aufsteigen des CPC 464 ist zwar in der heutigen Zeit nicht alltäglich, hat aber seine besonderen Gründe.


Allein vom Äußeren unterscheidet sich der 464 von den herkömmlichen Heimcomputern: Als Kompaktgerät beinhaltet er bereits einen Kassettenrecorder als Datenspeicher sowie wahlweise einen Grün- bzw. einen Farbmonitor. Damit erhält der Anwender einen komplett ausgestatteten Computer, der anschlussfertig nach dem Auspacken bereitsteht. Im Gegensatz zu anderen Systemen, wo in der Regel die Peripherie-Geräte einzeln, und damit teuer, zugekauft werden müssen, bietet der CPC 464 alle Komponenten in der Grundausstattung zu einem wahrhaft revolutionären Preis-/Leistungsverhältnis.

Gerade Einsteiger werden diese sinnvolle Konfiguration zu schätzen wissen; lassen Anfangsschwierigkeiten doch sehr oft Frust aufkommen. Der Anfänger - und das ist die vorrangige Zielgruppe des 464 - kann sofort mit dem Computer arbeiten, ohne sich dieses oder jenes noch in den diversen Fachgeschäften besorgen zu müssen.

Natürlich werden auch Fortgeschrittene, Umsteiger von anderen Systemen und professionelle Anwender vom CPC 464 zufriedengestellt. Verschiedene Peripherie-Geräte, wie z.B. Diskettenlaufwerk, Drucker etc., erweitern den Einsatzbereich des CPC 464 um ein Vielfaches.

»Ein Rechner ist nur so gut wie seine Software« - an diesem Spruch ist schon etwas wahres dran. Mit Software ist allerdings nicht nur die im Handel erhältliche, sondern auch die im Computer eingebundene Betriebssystem-Software gemeint.





Dazu gehört u.a. der Basic-Interpreter, der den kompletten Basic-Befehlssatz zur Verfügung stellt. Hier liegt wohl eine der stärksten Eigenschaften des CPC 464, denn mit seinem umfangreichen Befehlssatz sucht er seinesgleichen.

Besondere Aufmerksamkeit verlangen hier die umfangreichen Befehle zur Grafik- und Tonerzeugung, die von Basic aus problemlos angesteuert werden.

Der professionelle Anwender wird sich über die 80-Zeichen-Darstellung freuen; bieten doch andere Systeme diese Möglichkeit nur gegen entsprechenden Zusatz und Aufpreis. Die Tastatur hält ebenfalls jeden Vergleich und ist zudem softwaremäßig frei programmierbar und mit Funktionstasten ausgestattet. Alles in allem, ein Computer, der in seiner Grundausstattung effektives Arbeiten gestattet und durch Zukauf von Peripherie zum Profi-Gerät ausgebaut werden kann. Daß dabei der Preis immer noch unter vergleichbaren Systemen liegt, belegt zusätzlich den Verkaufserfolg des CPC 464.

Besonders deutlich wird diese Tatsache, wenn die 3"-Diskettenstation von Schneider den CPC 464 ergänzt. Jeder Disk-Station liegen das weltweit verbreitete Betriebssystem CP/M sowie die grafikunterstützende Programmiersprache LOGO bei.

Diese Software ist also im Preis von 798,- DM des Floppy-Drives eingeschlossen und macht aus dem 464 eine professionelle CP/M-Maschine mit unzähligen Anwendungsmöglichkeiten. Zieht man Vergleiche zu anderen Personalcomputern, wie IBM, Apple etc., wo die Installierung eines CP/M-Betriebssystems oft mehrere Tausend Mark kostet, fällt wieder das enorme Preis-/Leistungsverhältnis der Schneider PC's auf.

Bereits nach einem guten halben Jahr, seit Markteinführung des CPC 464, präsentierte die Türkheimer Computer-Division die nächste Überraschung. Der staunenden Öffentlichkeit wurde der CPC 664 mit integriertem 3"-Diskettenlaufwerk vorgestellt.

Dabei erreichte man erneut ein hohes Preis-/Leistungsverhältnis, waren doch neben dem eingebauten Laufwerk wesentliche Verbesserungen der Tastatur zu bemerken.

Mit dem 664 konnten nun auch diejenigen zum Kauf angereizt werden, denen das Arbeiten mit Kassette zu umständlich war und die großen Wert auf Diskettenlaufwerk legten.

Dazu kommt noch der, im Verhältnis zum 464, günstige Preis, also steht dem 664 vom Grundkonzept her ein riesiger Interessentenkreis entgegen.

Doch die anfängliche Freude über diesen tollen Rechner wurde schon bald getrübt. Die einstmals zum 464 compatible Maschine erwies sich dann als Eigenbrödelei der Entwickler, das gesamte Betriebssystem wurde umgekrempelt und erweitert.

Die Folge war, daß viele Programme des 464 nicht auf dem 664 liefen und

umgekehrt.

Mit dem Erweitern des Betriebssystems wurden auch einige Fehler ausgemerzt, die beim 464 noch mit umständlichen Routinen umgangen werden mußten. So wurde der DEC\$-Fehler ebenso behoben wie die Merge- und Chain-Merge-Routine ins Betriebssystem eingebunden wurde.

Als eigenständiges Gerät bietet der 664 eigentlich noch mehr Leistung als sein Vorgängermodell, doch wird die Inkompatibilität vieler 464-Programme zu denken geben.

So ist es auch nicht verwunderlich, wenn der CPC 664 bei weitem nicht die Verkaufszahlen erreichen wird, die der 464 als kompaktes Einsteigermodell vorweisen kann.

Inwieweit die Fa. Schneider ein Mitspracherecht bei der Entwicklung neuer Computer besitzt, wird wohl die Zukunft zeigen. Beim 664 jedenfalls scheinen von dieser Seite keine Ideen eingeflossen zu sein, denn die typisch deutsche Kritik lautete schon beim CPC 464:

1. Der hat ja gar keine deutsche Tastatur!
2. Das AMSDOS unterstützt keine relative Dateiverwaltung, wozu brauche ich dann eine Floppy?

Den Vogel schoß man allerdings, nur knappe zwei Monate später, mit der Präsentation des CPC 6128 ab. Dieser war nun in kürzester Zeit der dritte CPC-Rechner, und wiederum überzeugte und überraschte Schneider mit den Verkaufspreisen.

Im Vergleich zum 664 wurden lediglich 100,- DM aufgeschlagen, mit insgesamt 1598,- DM für einen 128K-Personalcomputer wurde ein Meilenstein gesetzt.

Lobenswert, daß in der Kürze der Entwicklungszeit nicht noch einmal das komplette Betriebssystem geändert wurde, alle 664 Programme laufen uneingeschränkt auch auf dem 6128.

Aufgrund der geänderten Speicherbereichsverwaltung des 6128, wurde das CP/M in der Version 3.1, das auch die grafische Systemerweiterung GSX beinhaltet, dem Rechner beigelegt.

Auf dem 6128 sind fast alle CP/M-Programme uneingeschränkt lauffähig, Software wie dBaseII oder Multiplan, kann ohne Anpassung gefahren werden.

Aufgrund des geringen Preisunterschiedes zum CPC 664, wird wohl der 6128 das stärkste Modell der CPC-Reihe werden. Die Voraussetzungen, ähnlich starke Verkaufszahlen wie beim 464 zu erreichen, stehen jedenfalls sehr gut.

Für den 6128 spricht außerdem die Tatsache, daß die Konkurrenten, wie etwa Commodore (mit dem 128'er sowie mit dem Amiga) oder Atari (520 ST), nicht nur Lieferschwierigkeiten haben, sondern bisher auch keine klare Verkaufsstrategie vorweisen können.

So kann sich Schneider auf dem unteren PC-Markt z.Z. ein großes Stück von der Torte abschneiden, die sonst fest in



Besitz ausländischer Anbieter ist. Und die Computer Division holt bereits zum nächsten Rundumschlag aus! Anlässlich der Internationalen Funkausstellung '85 in Berlin, wurde erstmals der als Textfassungssystem propagierte Computer mit dem klangvollen Namen »JOYCE« vorgestellt. Schon vom Äußeren unterscheidet sich der Joyce bewußt von den CPC-Modellen, und dieser Faden zieht sich bis in das Innenleben weiter.

Die Tastatur ist auf das im Preis inbegriffene Textverarbeitungssystem »LOCOSCRIPT« (übrigens deutschsprachig) zugeschnitten. Sogar eine deutsche DIN-Tastatur ist vorhanden! Im Gegensatz zu den CPC-Modellen, wird beim Joyce nur ein monochromer Monitor mitgeliefert, der 32 Zeilen à 90 Der Anwender kann also in jede Zeile noch Steuerzeichen für den im Lie-

ferumfang enthaltenen Matrixdrucker (90 Zeichen pro Sekunde, NLQ möglich) unterbringen.

Im Monitor ist der komplette Rechner sowie das 3"-Diskettenlaufwerk untergebracht, es präsentiert sich ein platzsparendes, übersichtliches und formschönes System, zu einem typischen Schneider-Preis.

Das komplette System kostet nur 2450,- DM und liegt damit nur unwesentlich über dem Preis einer elektronischen Speicherschreibmaschine. Schneider will also mit dem Joyce die Büroetagen stürmen, und den alteingesessenen Büroausstattungen wie etwa Triumph Adler oder Olympia, Alternativen entgegensetzen. Wer aber meint, daß der Joyce nur ein Textcomputer ist, der muß sich eines Besseren belehren lassen.

Schauen wir uns dazu mal das Innenleben etwas genauer an:

Der Joyce ist, wie die CPC's, mit einem Z80A-Prozessor ausgestattet, was von vornherein CP/M-Kompatibilität bedeutet. Dazu ein Arbeitsspeicher von 256K RAM, wovon über 100K als RAM-Floppy genutzt werden können. Dem System liegt CP/M sowie LOGO bei, so daß von vornherein auf eine große Softwarepalette zugegriffen werden kann.

Basic ist nicht im Betriebssystem des Joyce integriert, sondern muß, wie bei professionellen Systemen, von Diskette nachgeladen (gebootet) werden. Der Joyce arbeitet mit dem Mallard-Basic, das dem Mbasic von Microsoft stark ähnelt, aber weitaus mehr Befehle zur Verfügung stellt.

Hauptsächlich unterstützt Mallard-Basic die Verarbeitung von Dateien, die auch relative Strukturen annehmen können. Es gibt weder Grafik- noch Soundbefehle unter Mallard-Basic, was den professionellen Anspruch des gesamten Systems zusätzlich unterstreicht. Im kommerziellen sowie semiprofessionellen Bereich ist der Joyce also eine interessante und preisgünstige Alternative zu den wesentlich teureren Personalcomputern.

Innerhalb eines knappen Jahres präsentiert Schneider also vier verschiedene Computer, wobei - bis auf den Joyce - alle Neuerscheinungen nicht nur leistungsfähiger, sondern auch im direkten Vergleich preiswerter sind, als ihre direkten Vorläufermodelle. Gespannt blicken wir in die Zukunft und können sicher sein, daß Schneider im Jahr 1986 wieder mit Überraschungen kommen wird. Ob dies allerdings ein 16-Bit-Rechner sein wird, bleibt abzuwarten.





Basic- und Benutzerhandbuch des Joyce sind sehr umfangreich und lassen in ihrer Ausführlichkeit keinen Wunsch offen.

(SR)

Aber hallo!

Diesen Brother HR-10CP Typenraddrucker gibt's bereits für 998,-*



Schöne Briefe schreiben! Das können sich jetzt endlich auch Schneider-Freaks ohne weiteres leisten. Mit dem neuen Typenraddrucker Brother HR-10CP.

Aber nicht nur sein Preis ist toll. Auch was er leistet. Zum Beispiel: max. 12 Zeichen pro Sekunde schnell, 80 Zeichen Schreibbreite, 2K Pufferspeicher, Bi-Direktionaldruck, Hoch- und Tiefstellung, Fettdruck, Unterstreichautomatik. Vieles mehr. Und daß er außerdem sehr, sehr leise druckt, beweist die geringe Geräuschentwicklung von weniger als 60 dBA.

Das Modell HR-10CP ist direkt anschließbar an den Schneider Computer 464 - Datenkabel als Option. In der Grundversion gibt es den HR-10 mit Schnittstellen Centronics Parallel oder V24 (RS-232C).

Aber hallo, kann man auch zu seinen Einsatzmöglichkeiten sagen. So können Sie ihn mit seinem leichten Gewicht (6 Kilo) bequem am Tragegriff überall mit hinnehmen. Auch seine Extras

kommen da noch mit. Der TF-10 Formulartraktor zum Beispiel. Oder verschiedene Typenräder in der praktischen Brother Drop-in Schnellwechsellkassette, die Ihre Ausdrücke immer wieder anders aber schön ins Bild setzen. Fordern Sie gleich mal nähere Informationen an. Mit dem Coupon.

*Unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt., Typenrad und Schreibband in Drop-in Schnellwechsellkassette.

brother
Die Zukunft heute

Aber hallo! Der Brother HR-10CP interessiert nun wirklich. Schicken Sie Farbprospekt und Bezugsquellennachweis.

Name: _____

Str.: _____

PLZ/Ort: _____

Ausfüllen, ausschneiden, auf frankierte Postkarte kleben und senden an: Brother International GmbH, Im Rosengarten 14, 6368 Bad Vilbel.

WGU::HH

CPC 125

LOGO-Kurs

Im letzten LOGO-Kurs wurde auf die Benutzung von numerischen Variablen eingegangen. In diesem Teil werden wir alle Fragen über die Behandlung von Strings klären.

Um eine Variable außerhalb einer Prozedur zu definieren, muß der Befehl "make" angewendet werden.

Beispiel:

```
?make "text [wie findet Ihr das?]
?:text
[wie findet Ihr das?]
```

Es ist deutlich zu erkennen, daß die Variable einschließlich eines Start- und Endzeichens ausgegeben wird ("[" bzw. "]").

Es soll nun geklärt werden, wie Strings miteinander verknüpft werden können:

Zusammensetzung mehrerer Strings:

```
?fput "Hallo, :text
[Hallo, wie findet Ihr das?]
?:text
[wie findet Ihr das?]
?
```

Es läßt sich ganz klar erkennen, daß die Variable "text" nicht verändert wurde. Wollen wir aber die Variable "text" um das Wörtchen "Hallo," verlängern, so muß folgende Befehlssequenz angewendet werden:

Hierbei gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten:

```
?make "text (fput "Hallo :text)
?:text
[Hallo, wie findet Ihr das]
?
```

Auch diese Lösung wäre denkbar:

```
?make "text se [Hallo] :text
?:text
[Hallo, Hallo, wie findet Ihr das?]
?
```

Der Befehl 'se' wird sehr oft gebraucht. Mit seiner Hilfe kann man zwei Listen zusammenhängen. Dabei ist es auch - wie Sie gleich sehen werden - möglich, mehrere Listenvariablen zu einer Gesamtvariablen zusammenzufassen. Es können allerdings nur zwei Listen auf einmal miteinander verbunden werden. Jedoch kann 'se' auch mehrfach in einem Satz benutzt werden:

```
?make "test se [1 2] [3 4]
?:test
[1 2 3 4]
?
```

Auf diese Weise lassen sich natürlich auch mehrere Variablen zusammenfügen:

```
?make "text1 [eins zwei]
?make "text2 [drei vier]
?make "textges se :text1 :text2
?:textges
[eins zwei drei vier]
?
```

Um noch mehr Listen auf einmal zusammenzufassen, kann 'se' auch mehrfach benutzt werden:

```
?make "textges1 se :text1 se :text2
:textges
?:textges1
[eins zwei drei vier eins zwei drei vier]
?
```

Vielleicht ist es besser, diese Ausführung zu erklären: So wie es in LOGO immer passiert, werden die von Ihnen eingegebenen Zeilen von hinten nach vorne, bzw. von rechts nach links abgearbeitet.

Als erstes Kommando von rechts erkennt LOGO 'se :text2 :textges'. Daraus entsteht dann folgende Liste:

```
[drei vier eins zwei drei vier]
```

Der nächste Befehl ist dann 'se :text1' und das Ergebnis des vorherigen se-Befehls. Also:

```
[eins zwei drei vier eins zwei drei vier]
```

Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, doch diese weicht in ihrer Auswirkung etwas von dem 'se'-Kommando ab. Es entsteht nämlich nicht eine Kompletliste, sondern eine neue Liste, deren Elemente wiederum Listen sind. Dieser Befehl heißt 'list'. Stünde in dem obigen Beispiel statt 'se' jedesmal 'list', dann ergäbe dies folgendes:

```
?make "textges2 list :text1 list :text2
:textges
?:textges2
[[eins zwei] [[drei vier] [eins zwei drei vier]]]
?
```

Nachdem nun das Zusammenfügen mehrerer Listen erklärt sein dürfte, wollen wir uns jetzt mit dem Gegenteil befassen: dem Trennen von Text. Dazu gibt es z.B. zwei Befehle, die speziell das Element betreffen. Übersetzt man noch dazu ihre Befehlsabkürzung, so weiß man schon in etwa, wie die Befehle arbeiten:

1. first und 2. bf (butfirst)

```
?:textges
[eins zwei drei vier]
?first :textges
eins
?
```

Ähnlich arbeitet auch bf. Dieses bf könnte man übersetzen mit »nicht das erste« (butfirst).

```
?bf :textges
[zwei drei vier]
?:textges
[eins zwei drei vier]
?
```

Auch dieser Befehl verändert nicht die

Variable "textges. Wollen wir direkt die Variable ändern, so kann folgende Befehlssequenz benutzt werden:

```
?make "textges bf :textges
?:textges
[zwei drei vier]
?make "textges first :textges
?:textges
[zwei]
```

Um feststellen zu können, wieviele Elemente eine Liste enthält, gibt es den Befehl "count":

```
?make "textges [eins zwei drei vier]
?:textges
[eins zwei drei vier]
? count :textges
4
?
```

Zusätzlich gibt es noch einen sehr nützlichen Befehl, mit dem man einzelne Elemente einer Liste anhand ihrer Platznummer separieren kann. Dieses Kommando wird mit dem Wort 'item' aufgerufen.

Beispiel:

```
?:textges
[eins zwei drei vier]
?item 3 :textges
drei
```

Dabei können im Zusammenhang mit der Platznummer zwei Fehler auftreten:

1. Die Nummer ist nicht ganz, nicht positiv oder nicht größer als Null.
 2. Die Nummer ist zu groß, so daß dieses Element nicht vorhanden ist.
- Beim Auftreten eines Fehlers gibt LOGO, wie die meisten Interpretiersprachen, Fehlermeldungen aus.

```
?:textges
[eins zwei drei vier]
?item 7 :textges
to few items in [eins zwei drei vier]
?
```

```
?:textges
[eins zwei drei vier]
?item 0 :textges
item doesn't like 0 as input
?
```

Schreibt man ein Programm in LOGO, das sich dessen Listenverarbeitung zu Nutze macht, so sollte man diese Fehler abfangen. Dies erreicht man zum einen, indem man mit Hilfe des COUNT-Befehls die Anzahl der Elemente abfragt, und zum anderen, indem man prüft, ob die geforderte Anzahl sinnvoll und vorhanden ist.

Im nächsten LOGO-Kurs werden wir uns noch einmal mit Listen und Worten befassen. Wir werden ein ausführlich erklärtes Programm - ein Telefonregister - vorstellen, um noch einmal zu zeigen, daß sich damit auch bequem Verwaltungsprogramme entwickeln lassen, die aber leider nur eine geringe Abarbeitungsgeschwindigkeit haben.

(HF)

STERNE am Schneiderrhimmel SUPER-SOFTWARE

59,90/79,90

STATISTIC-STAR

Ein professionelles Grafik- und Statistikprogramm, das sich hervorragend zum Auswerten von Daten aller Art eignet (Schule, Beruf, Haushalt, Bilanzen usw.)
Von einer Business-Grafik bis zur linearen Regression ist alles dabei.

- Liniengrafik (auch übereinandergelegt)
- Balkengrafik
- Tortengrafik 3-D
- 400 Daten gleichzeitig im Speicher
- Umfangreiche Editiermöglichkeiten
- Integrierte Hardcopyfunktion
- Umfangreiche statistische Berechnungen (u. a. lineare Regression) u.v.m.

ENDLICH! COLOUR-STAR PLUS

für 664 + 6128
nur 49,90 Diskette

STAR-WRITER I

Preis nur 198,- (inkl. Diskette u. Handbuch)
„Das zur Zeit leistungsfähigste Textverarbeitungsprogramm für die Schneider Computer!“ (CPC International, 11.85)

- PULL-DOWN-Menues
- Beliebige lange Texte, auch über mehrere Disketten
- Kopf- und Fußzeilen frei editierbar
- Umfangreiche Blockoperationen und Editierfunktionen
- Formatierte Ausgabe auf dem Bildschirm
- Formvorschlüsse nach deutscher Grammatik
- Trennvorschläge nach eingelesten und bearbeitet werden
- Grafik und Sonderzeichen können eingelesen und bearbeitet werden
- Basicprogramme Seitennumerierung
- Automatische Briefkopferstellung
- Grafische Adressverwaltung integriert
- Komplettes DFÜ-Programm integriert
- Integrierter Zeichensatzeditor
- Druckeranpassungen an fast jeden Drucker
- Zusätzlich 5 verschiedene Schriftarten für Drucker (Future, Bold, Script, Light, Kursiv) u.v.m.

DATEI-STAR

Superdateiverwaltung für den CPC
98,- Disk.

- PULL-DOWN-Menues
- Frei definierbare Eingabemaske
- 50 Felder pro Datensatz
- 512 Zeichen pro Datensatz
- Maximal 255 Zeichen pro Feld
- DIN-Tastatur mit Aufkleber
- Maximal 4000 Datensätze
- Such-/Druckmaske frei erstellbar
- Schnittstelle zu STAR-WRITER I
- Suchen/Selektieren/Drucken u.v.m.

DISKSORT-STAR 59,90

„Ein wirklich riesiges Hilfsmittel für Diskettenbenutzer.“ (CPC International, 11.85)

Archiviert und verwaltet Ihre Diskettensammlung auf einzigartige Weise!

„Das Programm ist hochgradig anwenderfreundlich, da alle Angaben über den Cursorblock in einem Auswahlmeneue geführt werden. Schon allein diese einzigartige Menüführung ist sehenswert!“ (CPC International, 11.85)

MATHE-STAR 69,90/79,90 Vom Lehrer für Schüler!

MATHE-STAR ist für jeden Schüler geeignet und auch für Studenten eine große Hilfe.

Es ist dem Lehrplan angepaßt und deckt alle Anwendungsbereiche der Mathematik ab. Natürlich kommt die Grafik nicht zu kurz und auch eine Hardcopy zum Ausdrucken von z. B. der Kurvendiskussion ist vorhanden.

Sofort bestellen!

HOTLINE:
04131/402550

STAR-MON

„Sowohl von der Handhabung als auch von der Leistungsfähigkeit zählt dieser Monitor zur obersten Spitzenklasse.“ (CPC International, 9.85)

- Editor
- Bankswitch
- Memory Dump
- 100% MC
- Save/Load/Cat u.v.m.

Diskette erweiterte Version

DESIGNER-STAR

Bietet tolle Möglichkeiten zum Erstellen von Bildern:
59,90/69,90

- FILL-Funktion
- Kreise und Ellipsen
- Vielecke
- (verbundene) Linien
- Verschiedene Pinselstärken
- Spiegeln und Kopieren von Bildschirmteilen
- Speichern/Laden u.v.m.

COPY-STAR II

Ist die ideale Befehlsweiterung für Druckerbesitzer, denn es stellt Hardcopyfunktionen auf verschiedene Arten zur Verfügung.
Läßt sich ideal in Verbindung mit DESIGNER-STAR einsetzen.
Für fast jeden Drucker!
39,90/49,90

CREATOR-STAR (Trickfilmdesigner-Diskette) ... 59,90
PUZZLE (Tolles Denkspiel) 39,90/49,90
STAR-GAMES I (6 tolle Spiele) ... 69,90/79,90

STAN (Super Grafikadventure) 49,90/59,90
PYRAMIDE (Text- u. Grafikadventure) 49,90/59,90
CPC-DATEI (Dateiverwaltung Kassette) 39,90

CPC-WRITER (Textverarbeitung Kassette) ... 49,90
LAGER-STAR (Lagerverwaltung u. Fakturierung) ... 98,-
FIBU-STAR (Finanzbuchhaltung) 98,-

**HÄNDLERANFRAGEN
ERWÜNSCHT!**

Software/Autoren gesucht!

ZUM ELFENBRUCH 1
2120 LÜNEBURG
FERNRUF (0 41 31) 40 25 50

STAR DIVISION

Alle Preise inkl. 14% MwSt.
zzgl. 5,- DM Porto/Verpackung

Ausführlicher Katalog (neu!)
gegen 1,- DM Rückporto



Kaufen Sie keine Software "Katze" im Sack !!!
Erst TESTEN, dann KAUFEN !!!
Achtung !!
Bei Typ 6128 jeweils 80 K Arbeitsspeicher frei.

Super Textprogramm "Pro-Text" + Super Datei "Pro-Dat"
 Schnittstelle zur "Pro-Dat"
 Druckerwahl u. Schriftarten nach Wunsch, deutscher Zeichensatz selbstverständlich.
 Blocksatz, Formatieren, Rechts-, Linksbündig, Einfügen sofort im Text. Abbildung der Steuerzeichen Suchen/Ersetzen und und und
 Freier Maskengenerator, fast unbegrenzte Kriterieneingabe und Kriteriensuchroutinen. 40 und 80 Zeilen Modi
 Schnittstelle zur "Pro-Text"
 Universal-Datei für Bücher-Adressen-Schallplatten Briefmarken-Vereine und und und

Auch Kassettenversion !!!

Sie bestellen die Demo-Diskette in Original-Verpackung incl. Handbuch per Vorkasse DM 14,50 oder per Nachnahme. Bei Kauf tauschen wir Ihre Demo-Diskette in Original-Programm-Diskette zum Aufpreis von DM 85,40 + NN oder DM 85,40 bei Vorkasse aus !!!
 Kein Risiko, da Sie eine Qualitätsdiskette bei Nichtkauf erwerben !!!



INTERSTATE LTD. Abt. Software
 Bestellschrift:
 M. Cordes, Anratherstr. 18, 4156 Willich 1
 Telefon 02154 / 17 52

Händleranfragen erwünscht

Software Reviews



Finanzbuchhaltung

Hersteller: Hypersoft
 Vertrieb: Byte me
 Autor: Hypersoft
 Steuerung: Tastatur
 Monitor: Farbe/Grün
 Programm: Basic
 Preis: ca. 398,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Daß die Schneider-Computer auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden können, beweisen zahlreiche Programmpakete zum Überwachen von Geschäftsabläufen.


Von der Fa. Byte me liegt nun eine komplette Finanzbuchhaltung vor, die auf allen CPC-Rechnern lauffähig ist.

Nach dem Starten des Programmes können zunächst die entsprechenden Konten eingerichtet und abgespeichert werden. Dafür muß selbstverständlich eine extra Datendiskette angelegt werden. Danach kann sofort mit den entsprechenden Buchungen begonnen werden. Es erscheint ein Buchungsjournal, auf dem nun sehr übersichtlich alle Eintragungen vorgenommen werden. Die Lösch- und Korrigierfunktion verhindert Falscheingaben, ein sehr wichtiger Punkt der Dateneingabe.

Es können max. 200 Konten eingerichtet werden, für einen Klein- bzw. mittelständischen Betrieb reicht dies voll aus. Mit dem Datenträger Diskette können ca. 500 Buchungen pro Monat vorgenommen werden. Aufgrund des wahlfreien Datenzugriffs, sind die Buchungen bei größerem Massenspeicher (etwa Floppy oder Festplatte) unbegrenzt erweiterbar. Selbstverständlich beinhaltet »Fibu« sämtliche Umsatzsteuer-Berechnungen, Summen- und Saldenlisten. Sogar eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine abschlusssichere Bilanz kann mit dem Drucker ausgegeben werden.

Fibu ist vollständig in Basic geschrieben, bearbeitet die Vorgänge jedoch erstaunlich flott. Die Finanzbuchhaltung hat eine direkte Schnittstelle zum Programm »Auftragsabwicklung«, was eine problemlose Verarbeitung aller eingehenden Daten bedeutet. Zusätzlich stellt Byte me weitere Programme zur Verfügung, damit kann dann ein Betrieb in allen wesentlichen Punkten per Computer verwaltet werden. Die Programme »Bestellwesen«, »Lagerwirtschaft« und »Statistik« runden das Angebot ab und sind ebenfalls auf professionellen Einsatz ausgelegt.

Die Fibu kostet ca. 398,- DM und entspricht in ihren Leistungsdaten hohen Ansprüchen. (SR)



Edit /Z80

Hersteller: Ines Feichtinger Software
 Vertrieb: Ines Feichtinger Software
 Steuerung: Tastatur
 Monitor: Farbe/Grün
 Programm: 100% M-Code
 Preis: ca. DM 148,20

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

EDIT ist ein unter CP/M laufender Text und Programmeditor.

Nach dem Booten des Programms steht Ihnen ein Full-Screen-Editor zur Verfügung, dessen Funktionen die des auf der Systemdiskette mitgelieferten ED80, weit übertreffen, und ihn so zu einem unheimlich nützlichen Tool zur Softwareentwicklung machen.

EDIT besteht im Grunde genommen aus drei Teilen. Da gibt es zum ersten eine ständig eingblendete Status- und Kommando-Zeile, in der der User ständig Informationen über den momentan in Arbeit befindlichen Text erfahren kann. Weiterhin werden in dieser Zeile alle Kommandos ausgeführt. Teil 2 des Programms ist der EDIT-Modus.

Hier wird der Text erstellt, der weit über die eigentliche Gesamtmemory des Rechners hinausgehen kann, da EDIT ständig auf Diskette liest und schreibt. In diesem Modus können, neben Assembler-, C-, Pascal- und Basic-Programmen, auch Texte, wie mit einer Textverarbeitung, erstellt werden. Über 50 Befehle stehen dem Anwender bei der Bearbeitung seiner Texte zur Verfügung. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Programmtext oder etwa einen Brief handelt.

Zu den Befehlen gehören alle nur denkbaren Scroll- und Dateibefehle. Außerdem gibt es Textoperationen wie Find, Replace, Insert, Delete, Change und Swap; bei Einsatz als Textverarbeitung noch Druckbefehle für Unterstreichen, Fettdruck, Emphasized usw.


10 Textregister sind frei programmierbar und können jederzeit von Diskette gelesen werden. Außerdem lassen sich, mittels REM und ECHO, Makros einbinden, die die Arbeit noch erleichtern. Damit bei der Arbeit das lästige Blättern auf der Suche nach einem der zahlreichen Befehle im Handbuch erspart wird, läßt sich eine Helpscreen aufrufen, die in deutsch blitzschnell über 50 Befehle des Editors Auskunft gibt. Durch Festlegen von Profiles, lassen sich Manipulationen am Editor vor-

Eprommer Schneider CPC 464/664



Universeller EPROM-Programmer 4003

- Programmiert alle gängigen EPROM-Typen (z.B.: 2716,-32,-64,-128,2508,-16,-32,-64,...)
- Voll menügesteuerte Software auf Kassetten
- Kein Schalten, Stecken oder Löten nötig
- Programmierspannung wird im Gerät erzeugt
- Verbindung zum CPC über Flachbandkabel und Interface-Karte
- Gleichzeitiger Anschluß der Floppy möglich
- Rote und grüne Leuchtdiode zur Betriebs-Art-Anzeige
- Kompl. mit 28 poligem Textool-Sockel
- Fertiger DM 289,50
- Bausatz mit Anleitung DM 239,-



EPROM Karte
 64 KByte

Die ideale Ergänzung für jeden CPC

- Wahlweise bestückbar mit 2 - 64 KByte EPROM-Kapazität
- Arbeitet mit den EPROM-Typen 2716,-32,-64,-128
- Durchgeführter Erweiterungsbus (Floppy kompatibel)
- Autostart von BASIC- und/oder Assembler-Programmen
- Komplett mit umfangreicher und komfortabler Software
- Gleichermaßen für Profis und Einsteiger geeignet
- Fertiger DM 249,50
- Bausatz mit Anleitung DM 219,50

Drucker für alle CPC

EEDY 100-80 SPEEDY 100-80 SPEDDY 100-80 SP

- 100 Zeichen pro Sekunde schnell
- FX80 kompatibel
- Bis zu 142 Zeichen pro Zeile
- Optionaler Druckerpuffer
- Grafikfähig
- Keine doppelter Zeilenvorschub
- Direkt anschlusffähig
- Internationale Zeichensätze
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

- Kompl. mit deutschem und englischem Handbuch DM 739,-

Druckerkabel CPC 464/664 DM 35,- CPC 6128 DM 45,-

Preise inkl. Mehrwertsteuer. Alle Artikel ab Lager lieferbar.

DOBBERTIN
 INDUSTRIE-ELEKTRONIK

Brahmsstraße 9, 6835 Brühl, Tel.: (06202) 71417


nehmen, die beim erneuten Booten geladen werden können und das Programm auf die gewünschte Einstellung setzen.

Wollen Sie zum Beispiel eine Datei schreiben, die nachher unter Locomotive-Basic laufen soll, so müssen Sie die Satzlänge bekanntlich auf 256 Bytes begrenzen, da mehr in eine Basic-Zeile nicht hereinpaßt. Dann geben Sie noch an, daß nur Großbuchstaben erlaubt sein sollen und stellen den linken Rand auf 0. Dann speichern Sie das ganze als Profile ".BAS", ab. Jedesmal, wenn Sie jetzt eine Basic-Datei schreiben wollen, stellt sich der Editor über diese Profile gleich auf die gewünschten Werte ein.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Textbereiche umzukopieren und einen automatischen Wortumbruch.

EDIT/Z80 ist also nicht nur eine Anwendung für versierte CP/M-Programmierer, sondern kann auch als verbesserter Editor für das Locomotive-Basic eingesetzt werden.

Ein sehr nützliches Tool für Diskettenbesitzer. (TM)



CPC Dictionary

Hersteller: ZS Soft
Vertrieb: ZS Soft
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: Basic
Preis: ca. DM 69,90

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Daß den Herstellern von Software nicht die Ideen ausgehen, beweist ZS Soft mit der Herausgabe des CPC COMPUTER DICTIONARYS, dessen Konzeption bisher einzigartig am Software-Markt ist.

Das Programm beinhaltet ein komplet-

tes Deutsch/Englisch Sprachlexikon, mit über 20000 (in Worten: Zwanzigtausend) fest gespeicherten Vokabeln, die vom Anwender noch erweitert werden können.

Die Idee für dieses Programm geht davon aus, daß man ein Programm wesentlich schneller von Diskette geladen hat, als ein Lexikon gefunden; und daß auch das Suchen nach einer Vokabel vom Computer wesentlich schneller erledigt werden kann als vom Anwender.

Betrachtet man den Preis eines guten Konversationslexikons, so liegt der Preis noch nicht einmal zu hoch gegriffen.

Jeder, der schon einmal eine Adressverwaltung programmiert hat, wird jetzt jedoch sagen, daß ein Computer um ein Wort in einer Menge von 20000 Daten zu finden, eine ganz schön lange Zeit braucht. Dies ist bei CPC DICTIO-NARY jedoch nicht der Fall.

Die längste Suchzeit, die während eines Testlaufes auftrat, lag noch weit unter 10 Sekunden.

Mit dem Hauptmenue hat man jedoch nicht nur die Möglichkeit Vokabeln zu übersetzen, sondern kann auch noch selbständig neue Daten erfassen, bestehende Begriffe zu korrigieren und die Bildschirmfarben einzustellen.


Das Programm ist Schülern sehr zu empfehlen. Der Nachteil liegt jedoch darin, daß ein Rechner mit Monitor und Floppy sehr viel Platz in der Schultasche beansprucht; der Einsatz des Programms sollte aus diesem Grunde auf Arbeiten zuhause beschränkt sein. Als zusätzlicher Bonus befindet sich noch ein Vokabeltrainer auf der Diskette, der die 20000 Vokabeln dazu benutzt, das Wissen eines Anwenders zu testen. Mit dieser Option dürfte das Programm auch noch das leistungsfähigste Sprachen-Lern-Programm am Markt sein.

Lieferbar sind bisher 3 Versionen: Deutsch/Englisch, Englisch/Deutsch, Deutsch/Italienisch

Leider gibt es dieses tolle Programm nur auf Floppy, da sich aufgrund der riesigen Datenmenge eine Kassetten-version nicht verwirklichen läßt.

Ein Programm, das eigentlich in keiner Programmsammlung fehlen sollte.

(TM)



Easytext

Hersteller: Software Library
Vertrieb: Software Library
Autor: H. Krohn
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: Basic
Preis: ca. 89,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Easytext ist eine der fortgeschrittenen Textverarbeitungen, die zu einem angenehm niedrigen Preis sehr viel bietet. Zunächst einmal ist anzumerken, daß Easytext nur in Verbindung mit einem Diskettenlaufwerk arbeitet. Das Programm ist vorangepaßt an den Schneider NLQ 401.

Das Programm bietet, neben einer sehr hohen Arbeitsgeschwindigkeit, noch eine Adressverwaltung, welche auch unabhängig von der Textverarbeitung eingesetzt werden kann.

Alle Funktionen werden über CTRL-Sequenzen angesprochen. Eine Übersicht über die Befehle finden Sie im Handbuch, einer stabilen Referenzkarte sowie auf einer Help-Page, die während des Programmablaufs jederzeit eingeblendet werden kann.

Mit diesen Funktionen ist es zum Beispiel möglich, Texte in verschiedenen Schriftarten, wie kursiv, unterstrichen oder Fettdruck zu schreiben. Dabei ist diese Schriftartenwahl nicht nur global möglich, sondern kann auch mitten im Text erfolgen.

Erstaunlicherweise ist es mit dieser sehr preiswerten Textverarbeitung auch möglich, komplizierte Textgestaltungsmöglichkeiten, wie Search and Replace

DFÜ total !

Alles was das Hackerherz höher schlagen läßt!
Schneider RS 232 Schnittstelle für 464/664 m. Terminalsoftware. Betrieb mit Akustikkoppler oder als Terminal für Hostrechner. Alle Parameter einstellbar. Zwei Passwörter definierbar. Eingebaute Textverarbeitung (bearbeiten, anschauen, drucken, laden und sichern). 2 Benutzer m. versch. Prioritäten möglich. Zeitanzeige. Erweiterung zur Mailbox in Vorbereitung.

Schnittstelle m. Software nur 238,- DM

Paket m. Dataphon s21d, Netzteil, Schnittstelle, Datenkabel und Software nur 548,-DM! CPCTERM 99,-DM; m. Dataphon 379,-DM Teleterminal 300s 128,-DM; m. Dataphon 398,-DM; Netzteil 19,-DM

H.-J. Janke

Postfach 150 173 - 5600 Wuppertal 12

1 MB ab 659,-

Das BSB-51 System: 5 1/4 Zoll Drive B mit 1 MB für CPC 464 und 664

2 MB ab 1398,-

Das BSB-52 System: 2 x 5 1/4 Zoll Drive mit ge. 1 MB für CPC 464 und 664

**3 Zoll 180 KB
399,-**



**5 1/4 Zoll 180 KB
544,-**

Data-Service Bonn, 5300 Bonn, Kessenicherstr. 13, Tel.: 0228/235003

Software Reviews

oder Blockmove-Kommandos, auszuführen.


Texte lassen sich rechts- und linksbündig oder zentriert setzen, Trennvorschläge können gegeben werden, und auch ein echtes Word Wrap ist vorhanden.

Das Programm legt sich ein Pro-File an, in dem die Grundeinstellung vom Anwender selbst vorgenommen werden kann, und die dann immer bestehen bleibt und bei jedem Start automatisch übernommen wird.

Selbstverständlich hat das Programm einen Full-Screen-Editor. Das Handbuch ist ungefähr acht Seiten stark und sehr ausführlich in deutsch geschrieben. Das Programm eignet sich für Hobbyanwender, die das Geld für eine der zahlreichen super professionellen Textverarbeitungen sparen wollen, und erfüllt hierfür auch alle Anforderungen. Für professionellen Einsatz ist die Kapazität des Textspeichers, wie bei allen unter Basic laufenden Textverarbeitungen, ein wenig zu klein.

Ansonsten ist die Handhabung und der gesamte Aufbau der Textverarbeitung extrem anwenderfreundlich gehalten, und auch Neulinge auf diesem Gebiet werden damit sehr schnell zurande kommen.

(TM)



RH-Dat

Hersteller: Integral Hydraulik
Vertrieb: Integral Hydraulik
Autor: R. Hilchner
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code/CP/M
Preis: ca. 79,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Das bei der Entwicklung immer leistungsfähigere Programme nicht geschlafen wird, beweist die Firma Integral Hydraulik mit der Herausgabe der zweiten Version von RH-DAT.

Gab es in der Version V1.0 noch verschiedene Dinge zu bemängeln, so wurde dies nun endgültig beseitigt, und das Programm wird professionellen Ansprüchen gerecht.

Die wichtigste Änderung gegenüber der in Heft 11/85 vorgestellten Version, ist zunächst einmal die Erhöhung der möglichen Datensätze auf 1003 Einträge, die diese universelle Dateiverwaltung

über alles hinaushebt, was normalerweise möglich ist. Ähnliches wird nur noch durch den Einsatz von dBase erreicht, was ja bekanntlich einen höheren Speicher benötigt und nur mit Expansion Karte oder auf dem 6128 gefahren werden kann.

Das Programm arbeitet alle seine Einträge relativ ab und läuft somit nur in Verbindung mit einer Diskettenstation. Auch das Handbuch wurde noch einmal überarbeitet.

Die Anwenderfreundlichkeit beim Erstellen von Eingabemasken und auch der extrem schnelle Sorter, wurden übernommen.

Bei den 1003 Einträgen, die hier mit einer unglaublichen Geschwindigkeit abgearbeitet werden, spielt die Größe der Eingabemaske keine Rolle. Egal ob man nur Vornamen oder eine komplette Adresse mit Bemerkungen erfassen will - 1003 Datensätze sind auf jeden Fall möglich.

Auch der Maskeneditor, der anfangs noch ein paar leichte Macken hatte, wurde verbessert. Die Eingabe ist jetzt wirklich narrensicher und Bedienungsfehler können nicht mehr auftreten.

Der etwas langsame Sortiervorgang konnte allerdings immer noch nicht beschleunigt werden. Dieses Manko ist jedoch nicht dem Programm zuzuschreiben. Es findet seine Begründung darin, daß die Hardware des DD1 bei einem dermaßen komplexen Programm nicht mehr so recht mithalten kann.

(07321) 43923
für Eilbestellungen

Hardware

- CPC 464 Grün-/Colomonitor	698.-/1198.-
- CPC 664 Grün-/Colomonitor	1298.-/1798.-
- CPC 6128 Grün-/Colomonitor	1498.-/1998.-
- Personalcomputer "JOYCE"	2490.-
- DDI-1 3"-Diskettenlaufwerk	748.-
- FD-1 3"-Zweitlaufwerk	548.-
- Cumana 3"-Zweitlaufwerk	398.-
- Cumana 5.25"-Zweitlaufwerk	598.-
- Cumana 5.25"-Zweitlaufwerk (1 MByte Kapaz.)	798.-
- NLQ 401 Matrixdrucker	698.-
- Seikosha SP-1000 Matrixdrucker, 100 CPS, Near Letter Quality, 10 wählbare Zeichensätze	998.-
- MP-1 Modulator zum Anschluß eines normalen Fernsehgerätes an CPC 464	128.-
- MP-2 Modulator für CPC 664/6128	148.-
- Formulartraktor für NLQ 401	79.50
- RS-232 Schnittstelle für Modem	148.-
- Dataphon S 21 d Telefonmodem	298.-
- Turbo Junior Joystick (2 Feuerknöpfe)	15.-
- Turbo III Joystick mit Microschaltern, Dauerfeuer und 3 auswechselbaren Griffen	39.-
- Lightpen incl. Software	99.-
- Sprachsynthesizer incl. Software	149.-
- Staubschutzhaube für CPC Keyboard	13.50
- Staubschutzhaube für CPC Grünmonitor	18.50
- Staubschutzhaube für CPC Colomonitor	19.50

Lieferbedingungen: Vorauskasse 2% Skonto, sonst per Nachnahme zuzüglich Nachnahmegebühr. Porto und Verpackung frei ab DM 300.- Bestellwert. Preise einschl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Bei Bestellung bitte Computer-Type angeben.

SCHNELLVERSAND
RIESENAUSWAHL
BEI VORAUSKASSE

2% SKONTO

Schneider COMPUTER DIVISION

Anwenderprogramme

- Textomat Textverarbeitung	d	148.-
- Datamat Dateiverarbeitung	d	148.-
- Textomat Plus	d	198.-
- Budget Manager	d	148.-
- Profimat Assembler	d	99.-
- Mathemat	d	148.-
- Profi-Printer	d	198.-
- Wordstar 3.0 mit Mailmerge f.6128	d	198.-
- Multiplan für CPC 6128	d	198.-
- dBase II für CPC 6128	d	198.-
- Supercalc II für CPC 6128	d	198.-
- Schneider Computer-Kurs	d	115.-
- Multiadressen	c	59.-
- Multidat	c/d	59.-/69.-
- Multitext	c/d	79.-/99.-
- Multivokabel	c/d	49.-/59.-
- Easygraf Zeichenprogramm	c	9.90
- Music-Composer	c	39.-
- FIG-Forth	c	39.-
- HiSoft-Pascal	c/d	199.-/215.-

Spiele


- Slapshot	c/d	29.-/49.-
- Lords of Midnight	c/d	39.-/49.-
- Atirwolf	d	25.-
- Bruce Lee	c	39.-
- Chiller	c	9.90
- Defend or Die	c	29.-
- Elite	c	69.-
- Enterprise	c/d	49.-/59.-
- Finder Keepers	c	9.90
- Frank Bruno's Boxing	c/d	39.-/49.-
- Locomotion	c	9.90
- Macadam Bumper Flipperimulation	c	19.90

- Master of the Lamps	c	39.-
- 3D Monster Chase	c	29.-
- Nonterraqeons	c	9.90
- Pole Position	c	39.-
- Popeye	c	29.-
- Project VAL	c	29.-
- Realm of Impossibility	c	39.-
- Return to Eden	c	49.-
- Rocky Horror Show	c	29.-
- Software Star	c	35.-
- Hacker	c	39.-
- Starion	c	35.-
- Animated Strip Poker	c	35.-
- The Hobbit	c	49.-
- The Way of the exploding Fist	c	39.-
- Zargon	c/d	39.-/49.-
- 3D Boxing	c	39.-
- Zaxxon	c	39.-
- 3D Grand Prix	c	39.-
- 3D Chess	d	39.-
- Raid over Moscow	c	39.-
- Codename Mat II	c/d	39.-/49.-
- Fighter Pilot	c/d	35.-/45.-
- Frankie crashed on Jupiter	d	49.-
- Future World	c/d	39.-/49.-
- Jump Machine	c/d	35.-/45.-
- Space Pilot II	c/d	35.-/45.-
- Cyrus II Schach	d	128.-
- Games Pack 1 (Schneider)	d	87.-
- Games Pack 2 (Schneider)	d	87.-
- Games Pack 3 (Schneider neu !!)	d	87.-
- Games Pack 4 (Ariola)	d	87.-
- Super Sport Games 1 (Schneider)	d	68.-
- Juggernaut	c	29.-
- Gremlins	c	39.-
- Highway Encounter	c	39.-
- Socery	c	35.-
- Paws	c	29.-
- Marco Polo 1 (Adventure)	d	49.-
- Marco Polo 2 (Adventure)	d	49.-
- Marco Polo 3 (Adventure)	d	49.-
- Frank'n Stein	c	39.-
- Impossible Mission	c	49.-
- Jump Jet	c/d	35.-/55.-
- House of Usher	c/d	25.-/35.-
- Super Pipeline II	c/d	35.-/45.-
- A View to a Kill (+Maxi)	c	39.-
- Daley Thompsons Decathlon	c	29.50
- The wild Bunch	c	9.90
- Short's Fuse	c	9.90
- One on One	c	39.-
- Knight Lore	c	39.-

COMPUTER MAX

Sudetenstr. 39, 7920 Heidenheim, Tel. (07321) 43923
Bankverb.: Dresdner Bank Heidenheim Kto.-Nr. 570142900
Postgiroamt Stuttgart Kto.-Nr. 257166-701

RH-DAT ist mit der Einfachheit eines Heimanwender-Programms zu bedienen, wird jedoch allen Ansprüchen, die man an ein Profiprogramm stellen sollte, mehr als gerecht. (TM)



Creator Star

Hersteller: Star Division
 Vertrieb: Star Division
 Steuerung: Joystick/Tastatur
 Monitor: Farbe/Grün
 Programm: Basic/M-Code
 Preis: ca. 59,90,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Der Creator Star ist ein Programm, mit dessen Hilfe Sie Titelbilder zu Ihren eigenen Programmen entwerfen können, die weit über das hinausgehen, was bisher mit einem einfachen Ladebild möglich war.

Diese Titelbilder bestehen aus kurzen, animierten Trickfilmen, die vom Creator Star automatisch in Basicprogramme übersetzt und danach auf Diskette abgespeichert werden können. Diese Basicprogramme nehmen Sie dann nachher, und setzen sie anstelle eines herkömmlichen Titelbildes vor Ihre Programme.

Der Creator Star besteht aus drei Teilen:

1. SHAPE DESIGNER

Mit diesem Programmteil können Sie zwei bewegliche Objekte entwerfen, die nachher auf Ihrem Titelbild irgendwelche Aktionen ausführen. Diese zwei Shapes können jedoch auch zu einem großen zusammengefaßt werden (z.B. Flugzeuge, Autos, Figuren etc.).

2. BANNER DESIGNER

Mit dem Banner Designer werden sogenannte Banner, das sind großflächige, nicht bewegliche Objekte, erstellt. Diese Banner können beispielsweise Wolken, Bäume oder Berge sein. Den Bannern kann ein Parameter gesetzt werden, ob sie transparent sein sollen. So lassen sich mehrere Banner überlagern, ohne daß sie sich gegenseitig löschen.


3. DER EDITOR

Mit dem Editor werden Shapes und Banner aneinandergesetzt. Die Bewegungsabläufe festgelegt, Laufschriften eingebunden und das ganze Kurzfilmchen in Basic übersetzt. Bei den Laufschriften sind Zeichenketten von bis zu 200 Zeichen Länge möglich.

Die Animation ist sehr schön anzusehen und gibt Ihren Spielen den gewissen professionellen Touch. Außerdem ist es viel schöner, vor einem Programm ein wenig Bewegung zu sehen, als gerade beim Kassettenbetrieb, minutenlang auf ein eintöniges PLEASE WAIT zu starren.

Alles in allem, ein starkes Tool und eine tolle Spielerei mit der die Star Division hier aufwartet.

(TM)




Locomotion

Hersteller: Mastertronic
 Vertrieb: Data Media
 Steuerung: Joystick/Tastatur
 Monitor: Farbe/Grün
 Programm: 100% M-Code
 Preis: ca. 11,95

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Jedes Jahr zieht es wieder Millionen in seinen Bann - das große Dampflokomo-



tiven-Rennen der Western Union Railroad. Quer durch Europa gewinnt die Lokomotive mit der besten Zeit und den geschicktesten Lokführern. Allerdings wird das Rennen auch, wie jedes Jahr, mit der gleichen unerbittlichen Härte geführt. Im Konkurrenzkampf um die begehrte Trophäe ist jedes Mittel erlaubt.

Von herausgerissenen Schienen, bis zu

mit Felsen blockierten Gleisen, kann mit allem gerechnet werden.

Wer hier über alle Stationen bis ans Ziel gelangen will, braucht einwandfreie Reaktionen und ein glasklares logisches Denken. Das Spiel ist, an und für sich, eine Mischung zwischen Action- und Strategiespiel. Obwohl die Grundidee des Ganzen so alt ist wie das Spielen überhaupt, wurde hier ein völlig neues Konzept für Computerspiele entworfen. Sicherlich erinnern sich viele noch an die beliebten Schiebefixe. Eine Logikknobelei im Taschenformat, als Zauberwürfel noch nicht aktuell waren.

Ein Schiebefix bestand aus einem quadratischen Rahmen, in dem sich bewegliche Quadrate, welche durchnummeriert waren, befanden. Eines dieser Quadrate war leer, so daß sich die anderen neun im Rahmen verschieben ließen.

Durch ständiges Verschieben der


NEU * WÄRME-CPC * NEU

- **Wärme-64/CPC**, Wärmebedarf DIN 4701, mit K-Zahl-Berechnung DIN 4108, berechn. Kesselgröße, U-Pumpe, Brennstoffbedarf, kompl. Ausdruck aller Daten, mit ausführlicher Anleitung
 Disc. **DM 79,-**
 Cass. **DM 69,-**
- **Rohrnetz-CPC**, Rohrnetz-Berechnung, 2-Rohr mit Zeta-Wert, kompletter Ausdruck aller Daten, mit ausführlicher Anleitung
 Disc. **DM 109,-**
 Cass. **DM 99,-**
- **Paketpreis: Wärme + Rohrnetz**
 Disc. **DM 149,-**
- **Zins- + Immobilien-Programm**, mit kompl. Ausdruck 18 Menüpunkte
 Disc. **DM 39,-**
 Cass. **DM 29,-**
- **Lohn- + EKST-Programm** mit komplettem Datenausdruck
 Disc. **DM 49,-**
 Cass. **DM 39,-**
- **Maxell Disketten 3"**
 5 Stck. **DM 67,-**
 10 Stck. **DM 128,-**

Alle Preise incl. MWST zzgl. NN + Porto, ab DM 150,- Porto u. Verp. frei

WHS HINDERER · TECHNISCHE SOFTWARE 071 27/5414
 7447 AICHTAL, HOHENZOLLERNSTR. 9 - bis 20 Uhr -

Die Erschließung der peripheren Welt mit dem Schneider CPC



- High-Speed zweifach V-24 Schnittstelle
- kompakte Bauweise
- 300-19200 Baud (125 kBaud)
- DC/DC Wandler
- für CPC, 464, 664, 6128
- mit Gehäuse **DM 248,-**
- parallel Interface mit 48 Ein-Ausgängen
- mit Gehäuse **DM 219,-**

Gundermann Mikroelektronik
 Lessingstr. 7 · 6837 St. Leon-Rot
 Tel. 06227/52394


Software Reviews

Quadrate mußten die Zahlen nun in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden.

Genau das gleiche Spielschema haben Sie bei Locomotion. Mit dem Joystick oder selbstdefinierten Tasten ordnen Sie die Quadrate in der richtigen Reihenfolge. Allerdings ist der Rahmen ein wenig größer, und auf den Quadraten befinden sich Gleisstücke. Auf diesen Gleisen fährt eine kleine Lokomotive. Finden Sie nicht schnell genug ein Anschlußstück an den Schienenstrang, so entgleist Ihre Lok und vergeht in einer Kesselexplosion.


Das Spielthema ist eines der spannendsten und friedfertigsten, die mir jemals untergekommen sind. Da man mit bis zu vier Spielern spielen kann, ist es außerdem noch sehr gesellig.

Für den üblichen Niedrigpreis der Mastertronic-Spiele erhält man auch hier wieder ein Programm, das zur allerersten Spitzenklasse gezählt werden kann. (TM)



sonst würden sich ja nicht so viele dafür begeistern.

Was am »Hacken« so erregend ist, können Sie jetzt auf völlig legale Art und Weise herausfinden. Starten Sie einfach das Spiel HACKER der Firma Activision, und legen Sie los.



Um das Ganze so realistisch wie möglich zu gestalten, gibt es hier keine Bedienungsanleitung. Nach dem Starten fordert der Rechner Sie mit "Please log In:" dazu auf, Ihre Eingabe zu machen. Wie bei einer echten Datenbank, wird hier ein Passwort erwartet.

Um es nicht ganz so kompliziert zu machen, geben wir ein paar Informationen vorweg. Wer also seine Künste als Datenbank-Killer unter Beweis stellen will, überliest die nächsten Zeilen am besten.

Hacker

Hersteller: Activision
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: ca. 39,- DM

CPC 464 CPC 664 CPC 6128


Seien Sie ein Hacker! »Hacker?« Igitt, das sind doch diese bösen Buben, die mit ungekämmten Haaren nächtelang vor dem Computer hängen und fremde Datenbanken bespitzeln. Unerhört, daß man zu so einem Verhalten auch noch aufgefordert wird.

Allerdings muß doch irgend etwas Spannendes an diesem »Hacken« sein, denn

1. Sie befinden sich im Hauptrechner des größten Konzerns der Welt.
 2. Dieser Konzern ist die Magma, Ltd.
 3. Das Passwort ist der Name eines Kontinents.
 4. Die Magma, Ltd. beschäftigt sich mit Energiegewinnung.
 5. Wichtige Papiere wurden gestohlen, an deren Wiederbeschaffung Sie sich beteiligen können.
 6. Durch einen Fehler im Sicherheitssystem wurden Sie mit dem Status eines Spezialagenten versehen und haben uneingeschränkten Zutritt zu allen Magma-Anlagen.
 7. Benutzen Sie die subteranen Robot-Einheiten um alle Teile des Dokuments einzusammeln und nach Washington DC zu bringen, um sie dort an Spezialagent Levy zu übergeben.
- Haben Sie alle Aufgaben erfüllt, alle

Sicherheitskontrollen überstanden und sind auch nicht von dem unbarmherzigen Zeitlimit aus dem System geworfen worden, so erscheint als Belohnung am Bildschirm eine Ausgabe der Washington Post, mit ihrem Namen auf dem Titelbild. Diese Zeitungsmeldung können Sie auch über Drucker ausgeben.

Das Spiel schwankt zwischen Adventure- und Actionspiel. Die Grafiken und der Spielwitz sind die absolute Krönung alles bisher Dagewesenen. Probieren Sie einmal aus, wie man sich als Hacker fühlt. Für eventuelle Folgeerscheinungen und Suchterkrankungen übernehmen wir keine Verantwortung. (TM)



Master of the Lamps

Hersteller: Activision
Vertrieb: Heimcomputer Shop
Autor: Lieblich/Kaminski
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe
Programm: 100% M-Code
Preis: ca. 39,-DM

CPC 464 CPC 664 CPC 6128

REN-REW, der weise Maharadscha, hatte nach langen Reisen und Heldentaten zu Lande und zu Wasser beschlossen, sich zur Ruhe zu setzen. Seine letzte große Heldentat bestand darin, sein Land von der Bedrohung durch einige Dschinnies zu befreien, indem er sie in Wunderlampen verbannte. Nach seinem Tode jedoch zersprangen diese Lampen, und die üblen Geister waren wieder befreit. Nun hocken sie in ihren Höhlen und planen einen Rachezug gegen alles Lebende. Sie sind der älteste Sohn des REN-REW und besitzen als letzte Erinnerung an ihren Vater nur noch dessen »Fliegenden Teppich«.

E.B.S. 464 SCHNITTSTELLENMODULE

Expansion Board System

für CPC 464 CPC 664

- IF1 Parallelo-/serielle Daten-Schnittstelle:
Serieller Ein-/Ausgang und 'echter' 8-Bit Parallel Ausgang (Centronic). Ideal für Peripheriesteuerung, Modem, Rechnerkopplung etc.
Zusätzliche Programmkassette mit Basic-Zusatzbefehlen zur Umleitung und Initialisierung des Druckerkanals auf das IF1
DM 245,-
 - IF2 (IF3) Universal-/Parallelschnittstelle/Steuerschnittstelle:
21 Ausgänge max. Last - 50V 500mA,
11 Ein-/Ausgänge max 1 TTL Last (IF2)
32 Ein-/Ausgänge max. 1 TTL Last (IF3)
Ideal für Steuerungen, Modelleisenbahnen und Roboter etc.
Zusätzliche Programmkassette mit Basic-Zusatzbefehlen zur Steuerung und Abfrage der einzelnen Ein-/Ausgänge des IF2 (IF3)
DM 245,-
DM 239,-
 - SE1 Systemerweiterung mit 5 Steckplätzen für Schnittstellenmodule, inkl. Buspufferung, Resetaster und Netzteilregelung - ohne Netztrafo.
DM 198,-
 - SK1 Verbindungskabel zum CPC - EBS-Schnittstellenmodule od. SE1
DM 39,-
 - SK3 Verbindungskabel zum CPC - Schneider-Floppy - EBS-Schnittstellenmodule od. SE1
- Kostenloses Info anfordern! Weitere Schnittstellenmodule sind in der Entwicklung.
Die Preise verstehen sich inkl. 14% MwSt. zuzüglich Versandkosten.

griesmayr electronic

Josef Griesmayr
Munserbergstraße 33
8000 München 81
Tel.: (089) 95 34 03

Entwicklung-Fertigung-Vertrieb
VON
elektronischen Steuerungen

CPC 464 FORTH

Erleben auch Sie auf Ihrem CPC 464 die Geschwindigkeit eines schnellen FORTH-Compilers mit Turtlegrafik, Editor, Assembler, Tracer und De-Compiler. Dieses System ist im neuesten FORTH83 Standard geschrieben und erzeugt kompakte Programme. Die Grafik ist um Kreis- und Füllbefehle erweitert, das System setzt ebenfalls Windows ein. Das Programm wird mit einem 180-seitigen deutschen Handbuch geliefert.

Preis auf Cassette
auf Disk 3", 5,25"

DM 148,-
DM 178,-

Ausführliches Prospektblatt bei:

FORTH-SYSTEME Angelika Flesch

Postfach 1226, 7820 Tittsee-Neustadt, ☎ 07651/1665

Setzen Sie sich also auf ihr Gefährt und dringen Sie in die Schatzkammern der Dschinnies ein, um dort die Teile für die Wunderlampen wieder zusammenzusammeln.

Um zu einem Lampenteil zu kommen, ist es notwendig, den Dschinnie zum Duell herauszufordern.

Der Geist schießt dabei mit farbigen Noten auf Sie, die durch Anschlagen eines magischen Gongs abgewehrt werden können.


Dabei hat man eine Auswahl von 8 Gongs. Welcher der Richtige ist, können Sie nur an der Farbe der Noten erkennen.

Das Spiel hat drei Schwierigkeitsstufen. Durch die besonderen Grafikeffekte und heiße Rhythmen, wird es erst richtig interessant.

Während das eigentliche Spielthema mehr an ein Kinderspiel erinnert, sind die Flugsequenzen mit dem Teppich das aufregendste Stück Grafik, das ich jemals zu Gesicht bekam.

Der 3D-Effekt dieser Flugsequenzen stellt so ziemlich alles in den Schatten. Auch bei der Soundprogrammierung wurde besonderer Wert auf Perfektion gelegt.

SPIELDEE BEDIENUNGS-FREUNDLICHKEIT DOKUMENTATION GRAFIK SOUND PREIS/LEISTUNG



Kaiser

Hersteller: Ariolasoft
 Vertrieb: Ariolasoft
 Autor: Dirk Beyelstein
 Steuerung: Joystick/Tastatur
 Monitor: Farbe/Grün
 Programm: Basic/M-Code
 Preis: ca. 59,- DM
 CPC 464 CPC 664 CPC 6128

Versetzen Sie sich in das Jahr 1700. Als Regent eines deutschen Kleinstaats handeln Sie mit Korn und Ländereien, und bestimmen so alle wirtschaftlichen Faktoren, die die Bewohner dieses Landes am Leben erhalten. Je erfolgreicher Sie hierbei sind, desto höher stehen Ihre Chancen, vom Fürsten bis hin zum Kaiser über das ganze Reich zu werden. Denn Erfolg wird in einer Monarchie gern gesehen, und hilft dabei einen Adelstitel an der Spitze der herrschenden Klasse einzunehmen.

Aber Ihre Aufgabe besteht nicht nur darin, in der Hierarchie nach oben zu gelangen, sondern auch die Sicherheit Ihres Kleinstaates will gewahrt werden. Denn die mißgünstigen Regenten der Nachbarländereien warten nur auf Ihre Besitztümer.

Stellen Sie also eine Armee zusammen, die die Grenzen Ihres Landes bewacht und achten Sie darauf, daß Sie niemals von einer gegnerischen Armee überannt werden können. Wenn Ihre Ländereien groß genug geworden sind, können Sie sich auch an die Errichtung ei-

nes Palastes begeben, der Ihnen in Verbindung mit dem nötigen Kapital, zum Titel eines Königs verhilft.


Von da ab ist der Weg zum Thron und der absoluten Spitze der Macht, dem Kaisertitel, schon gar nicht mehr so weit.

Wie schnell Sie dieses Ziel erreichen, hängt allein von der Schlagkraft Ihrer Truppen ab.

Sind Sie auch hier erfolgreich, so können Sie mit dem Bau einer Kathedrale beginnen, in der Sie nach erfolgreicher Fertigstellung dann zum Kaiser über das deutsche Reich gekrönt werden.

Das Spiel kann mit bis zu 9 Personen gespielt werden, und bietet so lang anhaltende Unterhaltung für lange Winterabende. Durch das ausgezeichnete Handbuch bekommen Sie noch nebenbei geschichtliche Informationen über die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichem und militärischem Aufbau im 17. Jahrhundert. Das Ganze ist in eine tolle Farbgrafik gepackt, die Kaiser zu einem der aufregendsten Strategie- und Gesellschaftsspiele der letzten Zeit macht. (TM)

SPIELDEE BEDIENUNGS-FREUNDLICHKEIT DOKUMENTATION GRAFIK SOUND PREIS/LEISTUNG



Der Schneider Partner!

COMPUTER DIVISION

mükra
DATEN-TECHNIK

Schöneberger Str. 5
 (Am Berlinicke Platz)
 1000 Berlin 42/C
 ☎ 030-752 91 50/60

Öffnungszeiten:
 Mo-Fr: 10-18 Uhr
 Sa.: 10-13 Uhr



Laden + Versandzentrale

Kostenlos
 Katalog anfordern
 oder abholen

Quick-Bestellung

☎ 030/752 91 50/60

Mich interessiert das MÜKRA-Angebot! Schicken Sie mir schnell und unverbindlich den kostenlosen SCHNEIDER Katalog.

Name _____
 Vorname _____
 Straße _____
 Wohnort _____
 Computertyp ankreuzen: 464 664 6128

- Alles für CPC-464/664/6128
- Geräte, Programme, Bücher, Zubehör
- Einmaliges Spiele-Angebot
- Riesenauswahl zu Tiefpreisen
- Spitzen Beratung durch Praxisleute
- 24 Std. Schnellversand

SOFTWARE 464/664/6128


Titel	Cass./Disk.
Lotto Tip (Systemtip 6 aus 49)	29.- 39.-
Bio-Rhythmus (mit A4 Ausdruck aller Kurven)	35.- 45.-
Datei-Programm Universell (starke Suchroutinen)	39.- 49.-
Creator Star (Trickfilm Grafik)	59.50.-
Krankheits-Diagnose	35.- 45.-
Horoskop-Berechnung	49.- 59.-
Vereinsverwaltung	79.- 89.-
Vokabeltrainer	59.- 69.-
Assembler-Kurs Sybex (nur 464)	59.-
Paint Box (Grafikprogramm) (nur 464)	64.-
Diagramm Utility (nur 464)	49.-
Grafik Utility (nur 464)	69.-
Text/Adress M+T Verlag (nur 464)	79.-
3-D Schachspiel (mit Sprachausgabe)	59.-
Star-Mon (Komfortabler MA-Monitor)	59.-
Lotto Berechnung (Spiel 6 aus 49, alle Ziehungen)	59.- 89.-
Platinenkitt	69.-
STAR-Writer (Spitzen Textverarbeiter)	199.-
Faktura und Lager	198.-
Finanzbuchhaltung (mit Bilanzausdruck)	98.-
Statistik Star (statistische Berechnungen)	98.-
WordStar 3.0 (CP/M)	59.90 79.90.-
dBASE 2, Version 2.41 (CP/M)	299.-
Multiplan, Version 1.06 (CP/M)	299.-
Turbo Pascal 3.0 (CP/M)	249.-
Disksort Star (Diskettenverwaltung)	225.-
Immer die allerneuesten Spiele auf Lager!	59.90.-

HARDWARE

CPC-464	Grün 798.- Farbe 1298.-
CPC-6128	Grün 1598.- Farbe 2098.-
Floppylaufwerk DDI-1 m. Controller	798.-
CUMANA Laufwerk 3" Drive 2	419.-
CUMANA Laufwerk 5 1/4" Drive 2	599.-
Drucker NLQ 401 mit Kabel	79.50
Formulartraktor	948.-
Panasonic Drucker KX-P1090	1048.-
Panasonic Drucker KX-P1091, NLQ-Schrift	1298.-
Centronics Drucker-Kabel	49.50
Farbband für NLQ 401	29.-
Druckeradapter für 2 Joysticks	98.-
MP-2 Farbmodulator	148.-
Lightpen mit Software	99.-
Sprach-Synthesizer (Stereo)	229.-
Eprom-Programmierer	109.-
Eprom-Löschgerät	298.-
Dataphon SD1 Akustikkoppler	138.-
TELEPORT Treibersoftware mit Kabel	22.50
Monitor Verlängerungskabel	16.90
Hifi Verbindungskabel	69.-
Joystick "Competition" Microschalter	29.-
Joystick "Quickshot 2"	24.50
Joystick "The Stick" Einhandstick	13.50
Joystick-Adapter für 2 Joysticks	11.80
Joystick-Verlängerungskabel	4.60
Diskette 3"	19.-
Diskette 5 1/4"	49.-
Diskbox 3" für 8 Disketten	49.-
Diskbox 5 1/4" für 85 Disketten	198.-
DATA MEDIA Speichererweiterung 64/KRam	275.-
VORTEX Speichererweiterung SP 64	
Staubschutzhauben (Kunstleder)	
Für: CPC 464	
Floppy DD-1	je 32.-
Monitor Grün oder Farbe	22.-
NLQ 401	29.-
Panasonic 1090/1091	

Preise inkl. MwSt.
 Versand per Nachnahme oder Vorkasse (Scheck) Versandpauschale 6.- DM

Schachmatt in 3-D




Schach ist eines der ältesten und beliebtesten Brettspiele. Allerdings benötigt man immer einen Gegner, denn Schach ist ein Spiel für zwei. Nur, wer hat schon immer einen Mitspieler parat, wenn urplötzlich der Gedanke nach einer guten Schachpartie auftaucht? Für diese Fälle gibt es die Schachcomputer, die zumindest gleichwertige und unbestechliche Gegner sind. Vor allen Dingen können Computer nie »nein« zu einer Schachpartie sagen. Schachfreunde werden dies zu schätzen wissen, da es in der Praxis oft sehr schwer ist, einen gleichwertigen Gegner zu finden.

In Bezug auf Logik und Strategie des Schachspiels, bietet sich bei dem heutigen technologischen Stand eine Umsetzung auf Heim- und Personalcomputer geradezu an. Schachprogramme gibt es auch schon geraume Zeit in den verschiedensten Variationen, und für verschiedene Computer-Systeme. In diesem Beitrag wollen wir Ihnen zwei Schachprogramme für die CPC-Geräte vorstellen, deren Besonderheiten die dreidimensionale Darstellung des Spielbretts und der Figuren sind.

Cyrus II

Mit Cyrus II präsentiert sich ein 3-D-Schachprogramm mit vielen Features.



Die Darstellung des Spielbretts kann wahlweise zwei- oder dreidimensional erfolgen. Alle Züge werden mit den Cursortasten gesteuert, damit ist eine hohe Bedienungs-freundlichkeit gegeben. Nach erfolgter Zugeingabe kann man genau den Weg der Spielfigur verfolgen, es entsteht ein animationsähnlicher Effekt in der 3-D-Darstellung. Cyrus II kennt insgesamt neun verschiedene Spielstufen, die sich in der Überlegungszeit des Computers niederschlagen. So erfolgt der Computerezug in Level 1 bereits nach zwei Sekunden, während die maximale Zugzeit etwa drei Minuten beträgt. Während des Spiels wird ständig die aktuelle Spielzeit angezeigt.

Im Spiel erweist sich Cyrus II als starker Gegner, der schon im Level 2 seine Trickkiste öffnet und sehr stark spielt.

Während des Spiels erweisen sich die zahlreichen Sonderfunktionen des Programms als sehr nützlich.

1. Seitenwechsel jederzeit möglich
2. Züge zurücknehmen
3. Druckerausgabe
4. Schachprobleme lösen
5. Hilfsoption, ein möglicher Zug wird vorgeschlagen
6. Laden und Speichern von Spielen
7. Analyse eines Spiels
8. Figuren positionieren
9. Eingabekorrektur
10. Möglichkeit, auch die Figuren des Computers zu übernehmen

	SPIELDEE	BEDIENUNGS-FREUNDLICHKEIT	DOKUMENTATION	GRAFIK	SOUND	PREIS/LEISTUNG
1	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10


Cyrus II wird entweder auf Kassette

oder Diskette geliefert, und läuft auf allen CPC-Rechnern. Der Preis für die Kassettenversion beträgt ca. DM 49,-.

Das Belegexemplar wurde uns freundlicherweise von der Fa. Heimcomputer-Shop, Delmenhorst zur Verfügung gestellt.

3-D Voice Chess

Mit 3-D Voice Chess liegt ein weiteres, dreidimensional dargestelltes Schachspiel vor. Zusätzlich beinhaltet das Programm eine softwaremäßige Sprachausgabe, die jedoch sehr schwer zu verstehen ist und eher einem unregelmäßigen Brummen ähnelt. Allerdings kann zur Nervenschonung die Sprachausgabe abgeschaltet werden. Es stehen sechs verschiedene Spielstärken zur Verfügung, auch hier äußert sich die Spielstufe in der Bedenkzeit des Computers (von 8 Sek. bis max. 24 Std.). Per Tastendruck kann die Brettansicht geändert werden, jede Blickrichtung ist hier möglich. Die Eingabe der Züge erfolgt über die Tastatur, also beispielsweise D2 - D4 etc.



Leider werden die Brett-Koordinaten während des Spiels nur auf Tastendruck angezeigt. Dieser Vorgang muß nach jedem erfolgten Zug wiederholt werden.


Auch 3-D Voice Chess hat einige Optionen implementiert, die den Spielwert des Programms erhöhen.

Im Analyse-Modus können Figuren positioniert oder Farben verändert werden.

Im direkten Vergleich zu Cyrus II fallen jedoch einige Punkte auf, die deutliche Schwachstellen des Programmes verraten.

Eine mitlaufende Uhr fehlt völlig, ebenso die Möglichkeit der Abspeicherung des Spielstandes. Problemstellungen kann 3-D Voice Chess ebenfalls nicht lösen und wird für den geübten Schachspieler somit nicht zu empfehlen sein. Für Schach-Anfänger können wir indes 3-D Voice Chess empfehlen, da in den unteren Leveln verhältnismäßig schwach gespielt wird.

3-D Voice Chess wird auf Kassette zum Preis von etwa DM 65,- geliefert. Im Programm ist eine Routine eingebaut, mit der eine Disk-Version von 3-D Voice Chess erstellt wird, und damit auf allen CPC-Rechnern lauffähig ist.



Natürlich haben wir zum Abschluß beide Programme gegeneinander spielen lassen, und waren zunächst überrascht. Beide Programme waren auf 1 Min. Zugzeit eingestellt und es entpuppte sich ein munteres Spielchen. Gegen Ende der Partie konnte Cyrus II (weiß) das Spiel für sich entscheiden, während anfangs 3-D Voice Chess (schwarz) einige Vorteile besaß. Nachfolgend haben wir für unsere Schachfreunde die gespielte Partie der beiden Schachprogramme aufgelistet. Vielleicht spielen Sie die Partie einmal nach?! (SR)

1	d2-d4	d7-d5
2	c2-c4	Ng8-f6
3	c4xd5	Nf6xd5
4	e2-e4	Nd5-f6
5	e4-e5	Nf6-d5
6	Bf1-b5+	c7-c6
7	Bb5-d3	Qd8-a5+
8	Bc1-d2	Qa5-b6
9	Qd1-c2	Qb6xd4
10	Ng1-f3	Qd4-g4
11	Rh1-g1	g7-g6
12	h2-h3	Qg4-e6
13	Nb1-c3	Bf8-g7
14	Nc3xd5	c6xd5
15	Bd2-f4	Nb8-c6
16	Nf3-g5	Qe6-d7
17	Ng5-f3	Qd7-e6
18	Nf3-g5	Qe6-d7
19	Qc2-e2	O-O
20	Ra1-c1	Rf8-d8
21	g2-g4	Bg7-h6
22	Qe2-e3	d5-d4
23	Qe3-e4	Qd7-d5
24	Qe4xd5	Rd8xd5
25	h3-h4	Bh6xg5
26	h4xg5	Nc6xe5
27	Bd3-e4	Rd5-b5
28	a2-a4	Rb5-a5
29	b2-b4	Ra5xa4
30	Bf4xe5	Ra4xb4
31	Rc1-b1	Rb4xb1+
32	Be4xb1	Bc8-e6
33	Be5xd4	b7-b6
34	Ke1-e2	Ra8-d8
35	Ke2-e3	Rd8-d5
36	f2-f4	Rd5-a5
37	Bb1-e4	Ra5-a3+
38	Ke3-d2	Ra3-a4
39	Kd2-c3	Ra4-a2
40	f4-f5	g6xf5
41	g4xf5	Be6-d7
42	f5-f6	e7xf6
43	g5xf6+	Kg8-f8
44	Be4xh7	Ra2-a3+
45	Kc3-b2	Bd7-g4
46	Kb2xa3	a7-a5
47	Rg1xg4	Kf8-e8
48	Bh7-f5	Ke8-f8
49	Bd4xb6	a5-a4
50	Ka3xa4	Kf8-e8
51	Rg4 - g8+	

Cyrus II

Voice Chess

JOHN·HALL

Die Creativ-Partner, Hamburg

COMPUTER DIVISION
presents:

The revolutionary Freehand Joy-Stick!



Top-Vorteile:



- große Freiheit durch freihändige Einhand-Steuerung

- unbegrenzte Garantie auf die Schaltfähigkeit der Bewegungssensoren
- Acht-Wege-Steuerung
- 2 ergonomische Feuerknöpfe
- sehr reaktionsschnell - daher ideal für schnelle Spiele
- ergonomisches Design für optimale Anpassung - große Haltbarkeit (made in Germany)
- Anschlußmöglichkeiten an: Atari-Telespiele und Computer, Commodore C 64 und 128, Schneider CPC sowie an alle Computer mit Standard 9-Pin-Mini-Sub-D-Joystick-Port oder mit **JOHN·HALL** - Joystick-Adaptoren für weitere Computer

Lieferant für Österreich:

WATZDORF
Elektronische Geräte und Zubehör
Gräuer-Stein-Weg 9, A-6020 Innsbruck
☎ (05222) 812794

Bezugsquellennachweis und
Zusatzzinformationen bei:
John Hall Trading GmbH, Computer Division
Spaldingstraße 1, D-2000 Hamburg 1
Der Joystick ist erhältlich im Fachhandel

Name/Sachbearbeiter: _____

Straße: _____

Ort: _____

Deutsches Patent 34 37 456

Sport, Spiel, Spannung Sportsimulation per Computer

Eines der Haupt-Einsatzgebiete von Heimcomputern ist zweifellos das Spiel.

Die Angebotspalette reicht von Welt-raumabenteuern über Labyrinth-, Adventure- bis hin zu den sogenannten Simulationsprogrammen. Unter diese Kategorie fallen neben Flugsimulatoren, Autorennen u.a. auch die Programme, die eine beliebige Sportart auf dem Bildschirm simulieren und zum Spielen geradezu einladen.

Zur Historie

Sport ist nunmal die Freizeitbeschäftigung Nr. 1. Anfang der 70iger Jahre, als es die Computer im heutigen Sinne noch gar nicht gab, verzeichneten die Spielhallen mit ihren Flipper-, Billard- und Videoautomaten einen wahren Boom. Flipper und Billard - das waren zwar altbekannte Unterhaltungsspiele, doch absolut neu waren die sogenannten Telespiele. Und wer hat nicht noch jenes Sagen-umwobene Ping-Pong in Erinnerung, bei dem erstmals zwei Spieler gleichzeitig an einem Automaten spielen konnten. Zwar galt es hier lediglich einen weißen Balken über den Bildschirm zu steuern und im richtigen Moment den damals noch viereckigen Ball zu treffen, aber dennoch faszinierte dieses neue Telespiel wahre Menschenmassen. So war es auch nicht verwunderlich, wenn sich um ein Telespiel bis zu 20 Neugierige, Interessierte und Wartende drängten. Das rasche Fortschreiten der Mikroelektronik brachte in den folgenden Jahren immer neue und bessere Telespiele. Das legendäre Ping-Pong heißt heute Tennis und wird dreidimensional, ja oft sogar mit Sprachausgabe angeboten.

Auf diesen Spielerboom regierte die Industrie recht schnell, und bot erstmals Telespielapparate für zuhause an, die gespeicherte Spiele auf dem Fernseher flimmern ließen. So konnte man sich über Squash und Fußball, bei denen man sogar die Ballgröße und den Einfallswinkel frei wählen konnte, freuen. Die meisten Spiele waren allerdings Abwandlungen von Ping-Pong. Heute zählen diese Telespiele zum alten Eisen. Die Heimcomputer haben ihnen längst den Rang abgelassen und bieten weitaus mehr Möglichkeiten.

Anforderungen

Sportsimulationen stellen hohe Anforderungen an die Programmierer. Zum einen muß peinlich genau auf die möglichst originalgetreue Wiedergabe ge-

achtet werden, andererseits muß die Kreativität des Programmierers mit den Eigenschaften seines Computers verbunden werden. In bestimmten Situationen eines Sports nicht oder kaum möglich, exakt das gleiche auf den Rechner umzusetzen. Das Geschick des Programmierers kann hier über spätere Markterfolge der Software entscheiden.

Die erste Anforderung an ein Simulationsprogramm ist also die möglichst originalgetreue Wiedergabe, die sich auf den ersten Blick besonders in der Grafik äußert.

Ein weiterer und nicht minder wichtiger Aspekt ist die Bewegung. Gerade im Bereich von Sportspielen gelangt die Bewegung von Objekten zu einem wesentlichen Faktor, da Sport mit Bewegung gleichzusetzen ist. Zu diesem Zweck gibt es nicht nur an Sport- und Hochschulen sogenannte Bewegungsstudien, die einen kompletten Bewegungsablauf in Einzelschritte zerlegt und genaue Analysen zulassen.

Diese Bewegungsschritte muß nun der Programmierer in fließende Bildschirmbewegungen umarbeiten, um einer Simulation gerecht zu werden. Die bisher genannten Aspekte dienen der optischen Übereinstimmung von Sport in der Praxis und Sportsimulation per Computer.

Ein weiteres Hauptaugenmerk muß auf die Einhaltung der geltenden Regeln gelegt werden, um nach Spielende eine genaue Wertung vornehmen zu können und doch so nahe wie möglich an die Praxiswertung heranzukommen.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

In der Praxis dauert ein professioneller 100m-Lauf der Leichtathleten etwa 11 sec. Die Simulation auf dem Computer ist grafisch einwandfrei gelungen, nur dauert hier ein superschneller 100m-Lauf ca. 20 sec. Ein solches Programm kann nur als teilweise gelungen betrachtet werden.


Bei einer guten Sportsimulation müssen also alle genannten Aspekte berücksichtigt und so umgesetzt werden, daß die Originaltreue so weit wie möglich gegeben ist.

Sportspiele per Computer: Tennis

Natürlich darf der weiße Sport - spätestens seit Boris Becker jedem näher bekannt - in unserer Sportspielesammlung nicht fehlen. Tennis wird von Schneider selbst vertrieben. Das Programm ist auf Kasette und Diskette erhältlich und läuft auf allen CPC-Rechnern.

Die Grafik ist nicht überragend, gibt den Center Court (so nennt man den Tennisplatz) aber dennoch realistisch

wieder. Schieds- und Linienrichter wachen über die Ballwechsel. Nach jedem Punktgewinn klatschen die Zuschauer begeistert Beifall.



Der Spielverlauf ist recht schnell erläutert. Ge spielt werden nur Einzel, wer zuerst drei Sätze gewinnt, wird als Matchsieger gefeiert. Die Spieler können per Joystick, aber auch über die Tastatur gesteuert werden. Realistisch ist der Aufschlag, der durch Drücken der Feuertaste im richtigen Moment ausgelöst wird. Ansonsten sind die Bewegungen der Spieler sowohl die des Balls un- zweifelhaft mißlungen, die Abläufe sind ruckartig und nicht flimmerfrei.

Bedenklich wird die fehlende Möglichkeit des Schlägerwechsels von Vorder- auf Rückhand bei einem placierten Ball in die Ecke der Spielfeldumrandung, kann der Ball nicht mehr zurück- gespielt werden. Gut gelöst wurde die Fehleranzeige (z.B. Netzaufschlag), die Meldung kann deutlich vom Bild- schirm abgelesen werden.

Tennis kann man zu zweit, aber auch gegen den Computer spielen. Störend ist die fehlende Möglichkeit der Zwischenspeicherung, eine Partie muß also immer zu Ende gespielt werden. Turnierspiele sind ebenfalls nicht möglich. Alles in allem ein Tennisspiel, das zwar recht interessant gemacht ist, aber dennoch viele Wünsche offen läßt.

Superstar Challenge

Brian Jack's Superstar Challenge ist ein Wettkampf über acht verschiedene Disziplinen, die allerdings in ihrer Zusammenstellung recht ungewöhnlich sind.



Nachfolgend die Disziplinen in ihrer Reihenfolge:

1. 100m-Lauf
2. Bogenschießen

3. Radrennen
4. Fußball
5. 100m-Schwimmen
6. Liegestützen
7. Rudern
8. Armbeugen

Das Programm wird von Kassette geladen, wobei sich auf jeder Seite vier Disziplinen befinden. Gespielt wird gegen den Computer, eine Option für zwei oder mehr Spieler fehlt völlig. Die Steuerung erfolgt über Joystick oder Tastatur und ist sehr schwergängig.


Die einzelnen Disziplinen sind sehr willkürlich zusammengestellt und auch in ihrer Ausführung kaum originalgetreu wiedergegeben. Die Grafik ist im großen zwar recht ansehnlich, läßt im Detail aber einige Wünsche offen.

Ein großes Manko liegt weiterhin im Ablesen der Ergebnisanzeige, die nach Beendigung jeder Disziplin angezeigt wird. Trotz mehrtägiger Versuche ist es uns nicht gelungen, eine genaue Analyse der erreichten Ergebnisse zu machen.

Als störend empfanden wir des weiteren das ständige Neuladen von Kassette, denn nachdem die ersten vier Disziplinen von Seite A durchgespielt sind, muß der Rechner zurückgesetzt und die andere Seite neu geladen werden. Insgesamt ein Spiel, das wir in dieser Form nicht empfehlen können.

Dailey Thompson's Decathlon

In Anlehnung an den Spielhallen-Hit, Hyper Sport's und in Zusammenarbeit mit dem englischen Zehnkampf-Weltrekordler Dailey Thompson, entstand die Zehnkampf-Simulation DECATHLON.



Dabei wurde auf möglichst originalgetreue Wiedergabe der Disziplinen geachtet, die schon in ihrer Reihenfolge dem Original entsprechen:

1. 100m-Lauf
2. Weitsprung
3. Kugelstoßen
4. Hochsprung
5. 400m-Lauf
6. 110m Hürden
7. Discuswerfen
8. Stabhochsprung
9. Speerwerfen
10. 1500m-Lauf

Das Spiel ist auf Kassette erhältlich und läuft nur auf dem CPC 464. Gesteuert wird mit dem Joystick, der gleich mehrere Belastungsproben durchstehen muß.

Bei den Laufdisziplinen kommt es darauf an, den Joystick möglichst schnell hin und her zu bewegen. Eine Energieanzeige zeigt den jeweiligen Zustand des Läufers an.

Auf Geschick dagegen kommt es bei den technischen Disziplinen an, hier muß der Joystick gefühlvoll bewegt werden, um die nötige Qualifikation zu erreichen. Dann gibt es noch eine Winkelanzeige für die Wurf- und Sprungdisziplinen, der beim Absprung (Wurf) eingestellte Winkel ist zusätzlich zur Geschwindigkeit für das Ergebnis mit entscheidend.

Die Grafik ist recht gut, allerdings erfolgen die Bewegungen vereinzelt doch sehr ruckartig. Da dieses Spiel auch auf anderen Computersystemen angeboten wird und wir diese als Vergleichsmöglichkeit heranziehen, müssen doch einige Abstriche in punkto Grafik und Bewegungsfluß gemacht werden.

Schade, daß Decathlon nur einzeln spielbar ist, doch sollte dieser Umstand das insgesamt gute Programm nicht mindern. Zusätzliche Wettkampfstimmung kommt auf, da man sich für jede Disziplin neu qualifizieren muß. Wer die Vorgabe nicht erreicht, wird disqualifiziert und muß von vorn beginnen.

Football Manager

Mit FOOTBALL MANAGER liegt ein Simulationsprogramm einer ganz anderen Art vor. Hier muß der Spieler nicht selbst aktiv werden, sondern verwaltet als Manager einen kompletten Fußballverein.

Das heißt, Sie sind nicht nur für die Mannschaftsaufstellung verantwortlich, sondern müssen auch über den Etat des Vereins wachen. Dazu gehören auch Spielertransfers, je nach Lage können also Spieler verkauft bzw. eingekauft werden.

Interessant ist die Mannschaftsaufstellung, denn jeder Spieler hat bestimmte Werte für seinen momentanen Zustand. So gibt es Werte für Energie und Geschick des Spielers sowie die Möglichkeit einer Verletzung. Im letzteren Fall kann dieser Spieler selbstverständlich nicht eingesetzt werden. Aus den Werten der einzelnen Spieler wird dann ein Durchschnitt errechnet, der als Grundlage zur Berechnung der Spielergebnisse herangezogen wird.

Aufgabe des Managers ist es natürlich, den Verein durch geschicktes Ein- und Verkaufen und durch die optimale Mannschaftsaufstellung zur Meisterschaft zu führen und damit den Aufstieg zu schaffen. Neben dem sportlichen Erfolg winkt noch ein ansehn-

licher Geldbetrag. Das Spiel wird in der vierten Division aufgenommen, das Fernziel heißt natürlich erste Division. Abwechslung bieten die immer wieder eingeblendeten Pokalspiele, bei denen nach dem K.O.-System gespielt wird. Nach jedem Spieltag erfolgt die Berechnung der Tabelle sowie die Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich Platzmiete, Lohngelder etc. Damit das Ganze nicht langweilig wird, werden die entscheidenden Spiel-Szenen in Zeichentrick-ähnlichen Sequenzen eingeblendet. Der Computer errechnet unter Berücksichtigung der Spielerstärken und mit Hilfe des Zufallsgenerators die Torszenen und projiziert diese auf den Bildschirm.

Die Kommentare sind zwar durchweg in Englisch gehalten, mit ein wenig Übung jedoch leicht verständlich. Übrigens können die Spieler- und Team-Namen beliebig geändert werden, so daß eine Übertragung auf deutsche Verhältnisse leicht möglich ist. Der Football Manager ist in reinem Basic geschrieben, die Abarbeitungsgeschwindigkeit ist aber dennoch völlig ausreichend.

Dieses Spiel garantiert lange und gute Unterhaltung und ist allen Fußballfans zur Überbrückung der nahenden Winterpause sehr zu empfehlen.

Fazit:

Es konnten in diesem Bericht nicht alle Sportspiele berücksichtigt werden. Viele dieser Programme, wie z.B. »World Cup Fußball« und »American Football«, haben wir in den zurückliegenden Ausgaben ausführlich in unseren »Software Reviews« vorgestellt.

Diese unterscheiden sich in der Machart nur unwesentlich von den o.g. Programmen, so daß zu den derzeit am Markt erhältlichen Sportspielen folgendes zu sagen ist:

Diese Programme erfüllen zwar den Anspruch Sportspiele zum großen Teil, von Sportsimulationen kann aber keine Rede sein.

An dieses Prädikat reicht zur Zeit kein Schneider CPC-Programm heran, hier haben die älteren »Kollegen« C-64 und Atari noch einen Vorsprung. Daß der Schneider CPC in der Lage ist, Programme à la Summer Games hervorzu- bringen, dürfte doch allgemein bekannt sein. Es mangelt lediglich an den Softwarehäusern, die ihre Programme möglichst schnell auf den Markt bringen wollen und das geht nunmal auf Kosten der Qualität.

Das Programm DECATHLON von Ocean Software ist dafür der beste Beweis, denn das Programm gibt es auf vielen anderen Rechnern (u.a. Spectrum, C-64) in wesentlich besserer Qualität. Für die Zukunft können alle Sportfreunde nur hoffen, daß möglichst schnell die Zeit für ein wirklich gutes Sportsimulations-Programm kommen wird. (SR)

Wir sind Ihr starker Partner

Schneider

COMPUTER DIVISION

Turbo Pascal 3.0

Die meistgekauft Programmiersprache
(300.000 mal).

Version I **225,-**
Version II **285,-**
(mit Graphic-Erweiterung)

HEADLINE

(3"/5.25")
Spitzendruckprogramm
für den Matrixdrucker

- Briefbögen
- Barcodes **DM 198,-**
- Formulare
- Tabellen
- Etiketten
- Werbung
- Rundschreiben

Vortex Speicher- erweiterungen

(für CPC 464, 664)

64 K = **275,-**
128 K = **348,-**
256 K = **478,-**
320 K = **528,-**
512 K = **589,-**

664 Erweiterung nur unter CP/M

NEU Super Text Adventure

DRACHENLAND

Eine Zeit der Ruhe und des Friedens herrscht im fernen Drachental. Tamo, unser Held geht in den hohen Bergen der Jagd nach. Ein alter Mann wartet auf ihn... sein Name ist Gorywyn der Weise... er hat eine wichtige Aufgabe für Tamo. »Wenn nun die Tagnacht heranbricht und sich Dämonen auf unsere Welt wagen«, so sagt die Prophezeiung. »wird Ahriman sich 1000 unschuldige Seelen in sein Reich holen! Mache dich auf den gefährlichen Weg zum hohen Feste, um die Elfen zu warnen! Nimm dich in acht!!!« Übernehmen Sie nun, Fremder, die Rolle von Tamo... **C/D DM 39,-/49,-**

Vortex Disketten Station

für CPC 464

- Einfachlaufwerk **1198,-**
- Controller allein **548,-**
- Einbaulaufwerk **500,-**
- Doppellaufwerk **1698,-**
- Zweitlaufwerk **698,-**
(für 664 + 6128)

NEU Super Graphic Adventure

Auftrag in der Bronx

Als Privatdetektiv Jeff Brown haben Sie eine gefährliche Mission zu erfüllen. Schauplatz ist die South-Bronx in New York. Kämpfen Sie sich durch - bis zur Lösung dieses spannenden Graphic-Textadventures. - Wieder eine Meisterleistung des Adventure-Writers Peter Mengel. **C/D DM 39,-/49,-**

**Wir sind
Ihr Versand
mit dem
guten Service.**

Die Sensation auf dem Softwaremarkt

in Verbindung mit Vortex Speichererweiterung 64 K

Wordstar 3,0 mit Mailmerge 3", 5,25" **199,-**
d Base II, Version 2,41 3", 5,25" **199,-**
Multiplan Version 1,06 für 464, 664, 6128 3", 5,25" **199,-**

Potsdamer Ring 10 · 7150 Backnang · ☎ 07191/1528-29

WEESKE

COMPUTER-ELEKTRONIK

1. Hardware

CPC 464 grün/color	798,-/1298,-
CPC 664 grün/color	1396,-/1898,-
Monitor Color	798,-
CPC 464 mit Stereo TV/Color	1998,-
CPC 6128 grün/color	1598,-/2098,-
Drucker NLQ 401	798,-
Diskettenstation DDI-1	798,-
Diskettenstation FD-1	598,-
Schneider Joystick	39,50
Disketten 3"	à 12,-
Disketten DS/DD 5 1/4"	10 Stück 39,-
Traktor für NLQ 401	79,50
Farbband für NLQ 401	14,80
Joystick-Y-Adapter	24,50
Schutzhaube Rauchglas	
f. Konsole 464/664	35,-
Druckerständer Rauchglas	98,-
Diskbox 3"	39,80
RS 232 (V24) Schnittstelle mit Software	168,-
Telefonmodem (Akustikkoppler)	298,-
Lightpen	98,-
Quickshot I/II (Joystick)	19,80/24,80
The Boss Joystick	54,-
Competition pro 5000/Micro	69,-
Schutzhauben in Behördenqualität 464/664 für:	
Floppy	24,80
Monitor Gün/color	36,80
Konsole/Drucker	26,80
Verlängerung Monitor Konsole 464/664	29,90/39,80
Druckerkabel 464/664/6128	48,50/58,50
Schneider Computertisch	249,-
Sprachsynthesizer (Stereo)	158,-
Datenrecorder für CPC 664/6128	128,-
Joystic (The Stic)	49,-

2. Empfehlenswerte, getestete Anwenderprogramme

Para (Diskmanager)	58,-
Vokaltrainer	49,-
Musikcomposer	49,-
Azimuth (Kopffjustage)	39,-
Diagramm Generator	69,-
Deutscher Zeichensatz (DIN)	19,50
Power Basic	49,-
Weeske G-Mon Assembler-Disassembler-Monitor und Editor (C, 3", 5 1/4")	58,-/88,-
Statistic Star	59,90/79,90
Data Star	49,90/69,90
Disksort	59,90
Creator Star	59,90
Designer Star	59,90/73,90
The Quill (Adventure-Entwicklung)	69,50
Edit (deutsche Textverarbeitung)	98,-
Databank (passend zu Edit)	98,-
Tasword (deutsch, C/Disk)	69,-/99,-
Tasprint (deutsch, C/Disk)	39,-/69,-
Tascopy (deutsch, C/Disk)	39,-/69,-
Turbo-Pascal 3,0 (Spitze)	225,-
Turbo-Pascal 3,0 m. Grafikerweiterung	285,-
Colour Star (C/D)	29,-/49,-

Schneider Software

Tex Pack	198,-
ComPack	798,-
Selbstlernbasic 1	79,50
Selbstlernbasic 2	79,50
Assembler/Disassembler	129,-/145,-
Hisoft-Pascal	199,-/215,-
Benutzerhandbuch CPC 6128	49,-
Basichandbuch	69,-
Firmware Handbuch	89,-

NEU Super Graphic Adventure

SHERLOCK HOLMES

Holmes und Watson waren wochenlang hinter dem geheimnisvollen Frauenmörder her. Immerhin war der Spinnenmörder ein 10facher Mörder! Zu guter Letzt löste Holmes den Fall. Auch in höchst gefährlichen Situationen wich Watson nicht von seiner Seite.

Ihr neues Ziel ist das malerische Hochland Schottlands. Als sie so durch die Gegend wandern, stoßen sie auf eine geheimnisvolle alte Herberge. Sie trägt den seltsamen Namen 'the rat and the raven'. Was bedeutet das? Ist dies der Anfang zu einem neuen Abenteuer???

Erleben Sie die Abenteuer hautnah, als ob Sie beide in einer Person wären.

D DM 49,-

BASIC

Basic-Kurs Teil 10

Herzlich Willkommen im Teil 10 unserer Einführung in die Funktion und Handhabung der Programmiersprache Basic.

Im letzten Teil hatten wir uns mit dem Zusammenbinden zweier Programmteile beschäftigt.

Das Ergebnis dieser Kopplung war ein Programm, das zwei verschiedene Bewegungsroutinen auf einmal am Bildschirm darstellen konnte.

In dieser Lektion wollen wir unser Spiel nun um eine Abfrage ergänzen, die feststellt, ob der Ball den Schläger getroffen oder sein Ziel verfehlt hat.

Wenn wir uns einmal das Listing der letzten Ausgabe ansehen,

```

10 MODE 1
20 PRINT":#####|
30 PRINT"
40 PRINT"
50 PRINT"
60 PRINT"
70 PRINT"
80 PRINT"
90 PRINT"
100 PRINT"
110 PRINT"
120 PRINT"
130 PRINT"
140 ballx=2:bally=2
141 startx=10:starty=12
150 movex=1:movey=1
160 LOCATE ballx,bally
170 PRINT"
180 ballx=ballx+movex:bally=bally+movey
190 LOCATE ballx,bally
200 PRINT"O"
210 IF ballx=2 THEN movex=1
220 IF ballx=11 THEN movex=-1
230 IF bally=1 THEN movey=1
240 IF bally=12 THEN movey=-1
310 LOCATE startx,starty

```

```

320 PRINT"
330 IF startx>11 THEN bewex=-1
340 IF startx=1 THEN bewex=1
350 startx=startx+bewex
360 LOCATE startx,starty
370 PRINT"_"
380 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 160
390 IF a$="z" THEN bewex=-1
400 IF a$="x" THEN bewex=1
410 GOTO 160

```

so sehen wir in Zeile 240 die Abfrage danach, ob die Y-Position des Balls gleich 12 ist. Ist das der Fall, so soll der Ball die Bewegungsrichtung ändern und wieder nach oben fliegen.

Trifft dies nicht zu, soll das Programm bei Zeile 310 fortfahren.

Um nun festzustellen, ob der Ball das Spielfeld verlassen hat, muß die Zeile 240 geändert werden.

Betrachten wir den Spielfeldaufbau, so stellen wir fest, daß sich die Schläger-Horizontal-Position (STARTX) bei der Koordinate 12 befindet. Um nun herauszufinden, ob der Ball das Spielfeld, das nur nach unten hin offen ist, verlassen hat, müssen wir fragen, ob die BALLY-Koordinate einen Wert größer als 12 angenommen hat. Sollte dies zutreffen, so hat der Ball das Spielfeld verlassen und wir müssen das Programm anhalten.

Wenn Sie sich an die zweite Lektion erinnern (in dieser hatten wir unser erstes Programm geschrieben), so wird Ihnen der Befehl END in Erinnerung kommen, der Ihnen damals wahrscheinlich äußerst nutzlos erschien, da das Programm - wie in Lektion 3 bewiesen - auch ohne END-Befehl einwandfrei lief. Allerdings stand dieser Befehl auch am logischen Ende des Programms, und der Interpreter konnte nach Abarbeitung der letzten Zeile keine Anweisung mehr finden. Aus diesem Grund brach er seine Arbeit ab. Eine sinnvolle Anwendung des Befehls

findet sich erst, wenn mitten in einem Programm, bedingt durch eine IF-Anweisung, abgebrochen werden soll. Wir wollen den Befehl nun dazu anwenden, daß er das Programm stoppt, wenn die Abfrage auf Spielfeldverlassen zutrifft.

Dazu geben wir Zeile 240 wie folgt ein:

240 IF BALLY > 12 THEN END

Wenn Sie das Programm starten, so werden Sie feststellen, daß der Rechner es auf jeden Fall unterbricht, wenn der Ball den unteren Spielfeldrand überschreitet. Dabei ist es ihm egal, ob noch der Schläger im Weg liegt.

Also müssen wir eine zusätzliche Abfrage einbauen, die kontrolliert, ob der Schläger getroffen wurde, und falls dies zutrifft, die Bewegungsrichtung wieder nach oben verbiegt.

Nun stellt sich die Frage, wie man den Schläger abfragen kann. Dieser Schläger hat, im Gegensatz zum Spielfeld, keine konstante Position, sondern schießt mit enormer Geschwindigkeit nach rechts und links.

Zu diesem Zweck müssen wir eine logische Operation verwenden, die die Bezeichnung AND trägt. AND bedeutet tatsächlich UND, d.h., man kann die Abfrage wie folgt verwenden:

**WENN IRGEND ETWAS ZUTRIFFT
AND IRGEND ETWAS ANDERES
ZUTRIFFT, DANN TUE IRGEND
ETWAS**

In Verbindung mit einer IF-Anweisung, können so zum Beispiel die Zustände zweier Variablen behandelt werden, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Wie die Operation in unser Programm

eingefügt werden kann, wird uns am besten deutlich, wenn wir die Abfrage in Lautsprache übersetzen und danach selber interpretieren.

Die Aufgabenstellung ist folgende:

WENN DIE BALL-Y-POSITION DIE SCHLÄGER-Y-POSITION ERREICHT UND GLEICHZEITIG DIE BALL-X-POSITION MIT DER SCHLÄGER-X-POSITION ÜBEREINSTIMMT, DANN ÄNDERE DIE BEWEGUNGSRICHTUNG WIEDER NACH OBEN.

Wir benötigen zunächst einmal die Ball-Y- und die Schläger-Y-Position. Die entsprechenden Variablen heißen BALLY und STARTY. Das Ganze packen wir aus Geschwindigkeitsgründen noch vor die Zeile 240, in Zeile 235.

235 IF BALLY = STARTY

Diese Zeile ist jedoch noch nicht beendet, denn wir wollen außerdem noch die BALLX- und STARTX-Position abfragen. Dies wird mit der AND-Operation erreicht:

235 IF BALLY = STARTY AND BALLX = STARTX THEN MOVEY = -2

Der Rest der Zeile ergibt sich daraus, daß der Ball wieder nach oben fliegt, wenn der Variablen MOVEY ein ne-

gativer Wert zugewiesen wird. Allerdings muß die Zeile in leicht abgeänderter Form nochmals im Listing untergebracht werden.

Bei Zeile 235 wurde nur abgefragt, ob die Ball-Position genau mit der Schlägerposition übereinstimmt. Allerdings ist der Ball nur ein Zeichen groß und der Schläger zwei Zeichen breit.

Um auch dieses zweite Zeichen, dessen X-Position genau um eins versetzt zur Schlägerposition liegt, abfragen zu können, muß eine identische Zeile wie 235 geschrieben werden, in der die zweite Abfrage jedoch BALLX = STARTX+1 lautet.

Wir legen diese Zeile genau hinter die erste Abfrage, dann geben wir ein:

236 IF BALLY = STARTY AND BALLX = STARTX+1 THEN MOVEY = -1

Das Listing soll folgendermaßen aussehen:

```

10 MODE 1
20 PRINT" |#####|
30 PRINT" |
40 PRINT" |
50 PRINT" |
60 PRINT" |
70 PRINT" |
80 PRINT" |
90 PRINT" |
100 PRINT" |
110 PRINT" |
120 PRINT" |
130 PRINT" |
140 ballx=2:bally=2
141 startx=10:starty=12
150 movex=1:movey=1
    
```

```

160 LOCATE ballx,bally
170 PRINT" "
180 ballx=ballx+movex:bally=bally+movey
190 LOCATE ballx,bally
200 PRINT"o"
210 IF ballx=2 THEN movex=1
220 IF ballx=11 THEN movex=-1
230 IF bally=1 THEN movey=1
235 IF bally=starty AND ballx=startx THEN
    movey=-1
236 IF bally=starty AND ballx=startx+1 THEN
    movey=-1
240 IF bally>12 THEN END
310 LOCATE startx,starty
320 PRINT" "
330 IF startx>11 THEN bewex=-1
340 IF startx=1 THEN bewex=1
350 startx=startx+bewex
360 LOCATE startx,starty
370 PRINT"--"
380 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 160
390 IF a$="z" THEN bewex=-1
400 IF a$="x" THEN bewex=1
410 GOTO 160
    
```

Starten Sie das Programm mit RUN und überzeugen Sie sich, daß die Abfrage einwandfrei funktioniert. Das Ganze sieht zwar immer noch etwas unelegant aus und geht auch alles noch ein wenig schnell, aber das bekommen wir mit einer verbesserten Schlägersteuerung schon hin. Diese werden wir im nächsten Heft erklären.

Eine kleine Anregung zum nächsten Mal: Versuchen Sie doch einmal, den Computer dazu zu bewegen, beim Abbruch des Spieles in Zeile 240 nicht einfach aufzuhören, sondern den Bildschirm zu löschen und in die Mitte der Screen die Worte GAME OVER zu schreiben.

(TM)

Schneider CPC

Schneider COMPUTER DIVISION

Software-Schnell-Versand

DISKETTE 3"

KASSETTE

LOCOMOTION	9,95
LORDS OF MIDNIGHT	39,00
MACADAM BUMPER	29,90
MARSPORT	35,90
MASTER OF THE LAMPS	37,90
MESSAGE FROM ANDROMEDAR	27,90
MOONBUGGY	9,95
MR FREEZE	27,90
MULTIDATA	69,00
MULTIVOKABEL	49,00
NEVERENDING STORY	34,90
NIGHTSHADE	35,90
NONTERRAQUEOUS	9,95
ONE MAN & DROID	9,95
ON THE RUN	29,90
PINBALL WIZARD	27,90
PROJECT FUTURE	34,90
RAID !!! (OVER MOSCOW)	38,90
RED ARROWS	35,90
RED MOON	28,90
RETURN TO EDEN	37,90
ROBIN OF SHERWOOD	37,90
ROCKY HORROR SHOW	29,90
SHORTS FUSE	9,95
SLAPSHOT	31,90
SORCERY	33,00
SOUL OF A ROBOT	9,95
SOULS OF DARKON	32,90
SOUTHERN BELLE	29,90
SPACE HUNTER	9,95
SPY VS SPY	34,90
STARION	34,90
STAR - MON	59,00
STATISTIC - STAR	59,00
STRIP POKER	34,90
TALES OF ARABIAN NIGHTS	27,90
TASCOPIY DEUTSCH	29,90
TASPRINT DEUTSCH	29,90
TASWORD DEUTSCH	49,90
THE HOBBIT	46,90
THE QUILL	59,00
THEY SOLD A MILLION	36,90
WARLORD	29,90
WAY OF EXPLODING PIST	36,90
WILD BUNCH	9,95
WIZARDS LAIR	29,90
WORLD CUP	34,90
WORLD SERIES BASEBALL	29,00
ZAPP	49,90

KASSETTE

3 D STARSTRIKE	12,95
3 D STUNTRIDER	34,90
A VIEW TO A KILL	47,90
ACTION BIKER	9,95
AIRWOLF	32,90
ALLEN 8	35,90
ARNHEM	39,00
ASSEMBLER KURS (SYBEX)	64,00
BATTLE FOR MIDWAY	36,90
BATTLE OF BRITAIN	34,90
BEACH HEAD	37,90
BOULDERDASH	38,90
BRIAN JACKS SUPERSTAR	29,90
CENTRE COURT	31,90
CHILLER	9,95
CODE NAME MAT 2	49,00
COLOUR STAR II	29,90
COMBAT LYNX	29,90
CONFUZION	29,00
COPY STAR II	39,90
CYRUS II SCHACH	39,00
DANGER MOUSE	38,90
DECATHLON	29,00
DESIGNER STAR	59,90
DEVILS CROWN	29,90
DEVFAC 80	129,00
DOPPLEGANGER	29,90
DRAGONTORC	34,90
DUN DARAGH	37,90
BYNAMITE DAN	29,90
ERIC THE VIKINGS	39,90
EVERYONE'S A WALLY	36,90
FANTASTIC VOYAGE	34,90
FIGHTER PILOT	34,90
FINDERS KEEPERS	9,95
FOREST AT WORLDS END	27,90
FORMULA ONE	29,90
FORMULA ONE SIMULATOR	9,95
FRANK BRUNOS BOXING	29,00
GHOSTBUSTERS	38,90
GREMLINS	36,90
HACKER	38,90
HARD HAT MAC	37,90
HIGHWAY ENCOUNTER	35,90
KAISER	59,00
KNIGHT LORE	35,90

AMX MOVIE

MAUS, GRAFIKPAKET
und BASIC-ERWEITERUNG
für alle CPC's **298,- DM**



*** DRUCKER FÜR DEN CPC ***

MELCHERS CP 80	698,00
MELCHERS CPA 80 P.	698,00
NEU-SPEZIELL FÜR SCHNEIDER	
MELCHERS CPA 80 GS	749,00
TAXAN KP 810	1149,00
TAXAN KP 910	1149,00
SCHNEIDER NLQ 401	798,00
PANASONIC KX-P 1090	798,00
PANASONIC KX-P 1091	998,00
PANASONIC KX-P 1092	1249,00

Unentschlossen ?? Einfach Datenblätter anfordern !!!

* HARDWARE * HARDWARE *

CPC 464 GRÜN	798,00
CPC 464 FARBE	1298,00
CPC 6128 GRÜN	1598,00
CPC 6128 FARBE	2098,00
JOYCE FCW826	2490,00
FLOPPY DDI-1	798,00
VORTEX F1-S	1198,00
VORTEX F1-D	1598,00
3" ZWEITLAUFWERK	399,00
5,25" ZWEITLAUFWERK	589,00
JOYSTICK PRO 5000 MIC.	59,00
JOYSTICK THE STICK	47,90
JOYSTICK QUICKSHOT II.	29,00
JOYSTICK RED BALL	98,00
JOYSTICK THREE GRIP	119,00
JOYSTICK V-ADAPTER	19,90
800 KEYTE ZWEITLAUFWERK	
FÜR CPC 464	659,00
800 KEYTE ZWEITLAUFWERK	
FÜR CPC 664/6128	799,00

Ja, schicken Sie mir umgehend folgende Artikel aus Ihrem Angebot

Stück _____

Stück _____

Stück _____

Stück _____

per Nachnahme

im 5,-DM Versandbeleg

V-Scheck anbei

Barpreis anbei

Anzahl (leeren schreiben) _____

Verantwortlich _____

Gesamtbetrag _____

Heimcomputer-Shop

Waldeck-Automaten Vertriebsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 10 Hotline
2870 Delmenhorst (04221) 16464

Programme

Sprite BASIC

Sprite BASIC ist eine Erweiterung des Locomotive BASIC um sechs weitere Befehle, die die Erzeugung und Steuerung von bis zu acht verschiedenen Sprites erlaubt. Die Befehle selbst sind keine RSX-Kommandos, sondern lassen sich, ähnlich unkompliziert wie die herkömmlichen BASIC-Befehle des CPC 464, einsetzen. Sprite BASIC befindet sich im oberen Ende des freien RAM-Speichers, belegt ca. 3 KB und ist voll Diskettenkompatibel, d.h., der unter AMSDOS reservierte Speicherbereich bleibt auch weiterhin unangetastet.

Anweisung zum Erstellen einer schlüsselfertigen Version anhand der Listings:

Nachdem Sie das Programm LOADER abgetippt haben, speichern Sie es auf einen geeigneten Datenträger ab. Danach alles löschen, den CREATOR abtippen, starten und den erzeugten Maschinencode direkt hinter dem LOADER abspeichern. Zur Sicherheit den CREATOR auch auf einen Datenträger abspeichern. Darauf den Computer total zurücksetzen und den LOADER (am besten mit RUN) wieder einladen, jetzt erst mit dem Abtippen und Speichern der Programme DESIGNER und DEMO beginnen.

Um mit den neuen Befehlen arbeiten zu können, muß man immer erst den LOADER laden und ablaufen lassen. Er reserviert den nötigen Speicherplatz, verschiebt den Zeichensatz weiter nach unten und bindet das nachgeladene Maschinencodeprogramm in den BASIC-Interpreter des CPC 464 ein. Die Anwendung der Programme DEMO und DESIGNER ist nur mit vorher aktiviertem Sprite BASIC möglich. Ersteres erzeugt nacheinander 8 Sprites und bewegt sie zufallsgesteuert über den Bildschirm, wobei nach einer Kollision jeweils der Sprite verschwindet, der diese hervorgerufen hat. Der DESIGNER hingegen erlaubt die einfache Konstruktion der Sprites. Dies geschieht wahlweise über die Cursortasten oder einen Joystick.

Die Größe der einzelnen Sprites kann individuell festgelegt werden. Des weiteren spielt der Bildschirmmodus eine wichtige Rolle. Nachdem diese Eingaben für die gewünschten Sprites gemacht wurden, kommen wir zur eigentlichen Konstruktion der Sprites. Ein blinkender Cursor markiert die aktuelle Position, auf der gegenüber dem Original fünfmal vergrößerten Arbeitsfläche. Mit dem Feuerknopf oder der Copycursortaste werden die einzelnen Punkte gesetzt; mit DEL können sie wieder gelöscht werden. Die Funktionen der Tasten 'P' und 'I' entsprechen den PEN- und INK-Kommandos. Durch zweimaliges Drücken der ENTER-Taste beendet man diesen Arbeitsschritt und gelangt so zum nächsten Sprite. Danach kann man die so erzeugten Sprites abspeichern.

Die Einzelbeschreibung der Befehle:

DEFSPR s,b,h ...

Dieser Befehl erwartet mindestens drei Angaben: Die Sprite-

nummer (s:0-7), die Breite (b:1-8) und die Höhe (h:1-32) des zu erzeugenden Sprites. Die Breite wird in Bytes angegeben, da die Anzahl der Punkte in der Horizontalen abhängig vom jeweiligen Bildschirmmodus ist.

Mode 0 Anzahl der Punkte pro Byte 2

Mode 1 Anzahl der Punkte pro Byte 4



Mode 2 Anzahl der Punkte pro Byte 8

Wenn man mehr als einen Sprite gleichzeitig definieren will, so kann man die dazu nötigen Parameter zusammen in einem DEFSPR-Befehl angeben.

Aktion: Abspeichern der angegebenen Dimensionen und Löschen des für die Sritematrix reservierten Speicherbereiches.

Die Werte von Breite und Höhe werden ab der Adresse 41820 in einem 32 Bytes großen Bereich abgelegt. Die jeweils 4 Bytes pro Sprite teilen sich wie folgt auf:

1. Byte: X-Koordinate
2. Byte: Y-Koordinate
3. Byte: Breite



```

10 '*****
20 '*
30 '* Sprite BASIC *
40 '* (C)1985 *
50 '* by Thomas Fippl *
60 '* 6336 Solms/Lahn *
70 '*
80 '*****
90 '
100 MEMORY 39999:CLS:FOR z=0 TO 51
110 PRINT CHR$(30)"Zeile:"200+z;
120 READ x$,p
130 FOR l=1 TO 32 STEP 2
140 m=VAL("&"MID$(x$,l,2))
150 POKE 39999+z*16+(l+1)/2,m
160 p=p XOR m:NEXT
170 IF p THEN PRINT"Error":STOP
180 NEXT:PRINT"ok"
190 SAVE"mcode",b,40000,832
200 DATA 11eeba180311f0bad5f79fcd67e7e37
3,101
201 DATA 2372e1c340dd3e08c3fbc1cd67ce4ff
7,253
202 DATA 2ccd67ce47c9cdd2a3e5cdf9a3782f4
7,24

```

203 DATA a677782ba677e1cd55dd38eac9f5cd0
8,220
204 DATA a47ea02805f1f5cd1fa4f1c9dd215ca
3,30
205 DATA 21ecbaf58787dd85dd6fc104af37171
0,50
206 DATA fd47c95fdd7e023dfe08d0dd7e033df
e,245
207 DATA 20d07bdd4dc5e5f3d9215c9b846779e
e,131
208 DATA 0ced79c5dd4602dd4e03d9fd21e6a42
1,50
209 DATA c8b17e36005f3257a4fd7e00fd6bdd5
6,49
210 DATA 01dd5e00dd6fd53ec7926faffd67576
7,228
211 DATA cda90bd17afec83054e5d5d91600c5c
5,105
212 DATA 7e234fd94b1c1ccb393024d9dda5fd5
d,103
213 DATA cb3b380428030f0f0f0fb247dd7d2fa
1,60
214 DATA fd5dcb3b38042803070707075778d9c
d,124
215 DATA d8a4cdf90bd9c110c6c17ad94bcb39d
c,138
216 DATA d8a4d1e1cd130c14d90dd920a7fd7d3
2,178
217 DATA c8b1c1d9e1c1dd69ffffffffffc94779fe5
0,83
218 DATA d078ae77b8c8fd26ffc9aacff0c5cdf
9,139
219 DATA a3d1dd7201dd7300cd1fa47eb077237
8,230
220 DATA 2fa64f78fda4b1772bc9cdd2a3f5cd5
5,18
221 DATA dd3021cdd7a3e37ccde9a44f782f472
b,30
222 DATA a6772b7ea07779e1a7c8ed5bf0ba7ab
3,145
223 DATA c2f3c6c9c148cd17a43aebbaa0c879e
5,86
224 DATA f58787f587217ca3856f22a4ac4e234
6,146
225 DATA c5234e2346235e2356237e23666ff1f
5,182
226 DATA 8338045fba3804925f444de1f155215
c,154
227 DATA a3856f7e23666f78844779854ff1d5c
d,252
228 DATA e9a4d14f782b2b15280c2fa6772aa4a
c,70
229 DATA 722373791891b67723782fa677e1ed5
b,225
230 DATA eeba188acdd2a3f5f72ccdd7a3f1e5f
5,12
231 DATA 8787f5215ca3856f7e23666f1100007
8,252
232 DATA 9428073004ed4415151447799528073
0,134
233 DATA 04ed441d1d1c4fe1b8300669d51e001
8,43
234 DATA 066841d516004d7c87217ca3856f702
3,29
235 DATA 781f77237323722371237023d173237
2,192
236 DATA c1cd17a421eaba2fa677237eb077e1c
d,134
237 DATA 55dd3890c9cdd2a3f5f72ccd27c37af
e,214
238 DATA 0830037bfe20d205c2e37c4f0600878
7,93
239 DATA 215ca3856f70237023141c722373792
1,70
240 DATA 5c9b8467cd4fa6e1cd55dd38c8c921e
a,86
241 DATA ba0608af772310fcc9d6bafef0bd0c1e
b,9

MICA

Das CAD-Programm der Zukunft, in Preis und Leistung.

- Superleichte Bedienung
- Symbolbibliotheken für Elektrotechnik und Layouterstellung sind bereits integriert, weitere können erstellt werden
- Symbole können verkleinert, vergrößert, gedreht und gespiegelt werden
- Eine Arbeits- und 5 zusätzliche Ebenen stehen dem Benutzer stets zur Verfügung
- Alle Ebenen sind gleichzeitig auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter darstellbar
- Zeichnungen jeder Art, Layouts usw. sind einfachst zu erstellen
- Maßstabgerechtes Konstruieren in Millimeter oder Zoll
- Zoomfunktion für die Bilddarstellung
- Rasterfunktion
- Ausdruck auf Drucker und Plotter maßstabgetreu, verkleinert oder vergrößert, beim Plotten auch in Farbe
- MICA ist in deutsch, mit ausführlichem Handbuch
- MICA ist lieferbar:
 - alle Schneider Computer mit Floppy
 - IBM-PC und Compatible
 - PMS 88
 - MC-Computer mit Term I
- MICA ist in Vorbereitung für:
 - Atari 520 ST
 - Apple II und Compatible
 - Commodore 128
- MICA wird geliefert für 198,- DM per Nachnahme zuzügl. Versandkosten (5,- DM) oder nach Vorkasse durch V-Scheck frei Haus, in das Ausland nur Vorkasse

läuft unter CP/M 2.2
läuft unter PC-DOS
läuft unter CP/M 86
läuft unter CP/M 2.2

CP/M ist das eingetragene Warenzeichen von Digital Research.
PC-DOS ist das eingetragene Warenzeichen von IBM.
Bitte geben Sie System, Drucker an.
Dies ist deshalb notwendig, da es so viele Printer gibt, und eine Druckerauswahl aus Speicherplatzgründen nicht mehr implementierbar ist.



Alleinvertreib:
E & C Rupert Zellmeyer
Dompfaffstraße 127a
8520 Erlangen

CIZ COMPUTER-INFO-ZENTRUM

* einziges, autorisiertes Schulungszentrum
in Bayern für SCHNEIDER-Computer

* Seminare: ComPack, TexPack
jeden Donnerstag, Freitag

* Schnellkurse Computer: jeden Samstag
zum Sonderpreis

Fordern Sie Beschreibung, Termine+Preise an!

* N E U: 1 MB-Floppy für Schneider Computer

CPC 464	DM 659,--
CPC 664	DM 799,--
CPC 6128	DM 799,--

* DRUCKER 100 Zeichen/Sek. TAXAN CPA 80 GS
für Schneider Computer
echte Near Letter Quality

* Commodore 128 Preis a.Anfrage sof.lieferb.

Mehr Info über Hard- und Software bei
Ihrem Spezialisten:

 C I Z - Computer Info Zentrum
Dr.Naumann Elektronik GmbH 

Hofrat-Röhler-Str.7
8900 Augsburg
Tel.0821-555011
täglich 9-17 Uhr

Veit-Stoss-Str.50
8000 München 21
Tel.089-587533/5808041

Programme

4. Byte: Höhe

Die reservierten Bereiche für die Spritematrizen zählen jeweils 256 Bytes und beginnen bei der Adresse 39772.

SPRITE s,x,y

Zeichnet den Sprite mit der Nr. 's' an die angegebene Position (x,y), beginnend bei der linken oberen Ecke des Sprites. Die Koordinaten sind modeunabhängig, haben ihren Nullpunkt in der linken oberen Ecke des Bildschirms und betragen in waagerechter Richtung 0-169 und senkrecht 0-199.

CLSPR s ...

Dieser Befehl löscht einen, bei entsprechender Anzahl der Parameter auch mehrere Sprites.

MOVSPR s,x,y ...

Definiert für Sprite 's' einen Zielpunkt (x,y), der dann, z.B. interruptgesteuert, mit dem Befehl SPRITE s (ohne Koordinatenangaben!) auf dem direkten Weg angesteuert werden kann. Auch hier können gleichzeitig mehrere Sprites mit Zielkoordinaten versehen werden.

ON CRASH GOSUB z

Einmal im Programm gesetzt, verursacht jede Überlagerung eines Zeichens oder einer Grafik mit einem Sprite einen Sprung in ein Unterprogramm, beginnend bei der Zeile z. Hier kann dann anhand des Wertes in der Speicherzelle 47853 festgestellt werden, welcher Sprite der Verursacher war. Dieser Bytewert ist bitsignifikant, d.h., jedes Bit, angefangen von rechts, steht stellvertretend für einen Sprite. Um einen einzelnen Sprite zu testen, schreibt man am besten:

... IF PEEK(a) AND s IS THEN ...

a ist die Adresse und s ist die Nummer des zu testenden Sprites.

ON AIM GOSUB z

Mit Hilfe dieses Befehls kann man feststellen, ob ein Sprite bereits seinen Zielpunkt (siehe MOVSPR) erreicht hat, und ihm in dem zugehörigen Unterprogramm, z.B. einen neuen Zielpunkt zuweisen. In der Speicherzelle 47850 steht der bitsignifikante Wert, mit dem festgestellt werden kann, welcher Sprite seinen Zielpunkt erreicht hat.

Auflistung der neu hinzugekommenen Systemvariablen:

(Die Befehle in Klammern beeinflussen die Flagregister)

47850

Zielpunkt erreicht?

(SPRITE s, SPRITE s,x,y=0, MOVSPR=0)

47851

Zielpunkt definiert?

(MOVSPR=1, SPRITE s,x,y=0, CLSPR=0)

47852

Sprite abgebildet?

(SPRITE=1, CLSPR=0)

47853

Überlagerung?

(SPRITE)

47854/55

Zeilenadresse von ON AIM GOSUB

47856/57

Zeilenadresse von ON CRASH GOSUB

Um die automatischen Sprungbefehle innerhalb eines Programms wieder rückgängig machen zu können, genügt es, die entsprechenden Speicherzellen mit zwei POKE-Befehlen auf 0 zu setzen. Mit Erscheinen der 'Ready'-Meldung wurden alle Systemvariablen von Sprite BASIC wieder gelöscht, so daß der Einsatz der neuen Befehle im Direktmodus unter Umständen nicht das gewünschte Resultat erbringt.

Thomas Fippel

```
242 DATA c66426a66fc3bbdd06a5e2a3a0a511a
6,184
243 DATA c1a3bca3e511d6a6eb0edd1acd8affb
e,221
244 DATA 280c7e231730fb0c7ea720efe1c9231
3,167
245 DATA 7ee67f471acd8affb82015be28f0eb2
3,33
246 DATA 7ecd7bff3809f1f1f179d1c1c383dfe
b,234
247 DATA d1d518cefedd3804fee33802b7c9333
3,148
248 DATA 23f5e521d6a6d6dd280af57e231730f
b,63
249 DATA f13d20f6cd1ae2c337e25350524954c
5,176
250 DATA 434c5350d24d4f565350d2444546535
0,31
251 DATA d24f4e2043524153c84f4e204149cd0
0,220
```

Loader

```
100 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39771
110 POKE &AE7D,91:POKE &AE7E,155
120 POKE &B296,91:POKE &B297,155
130 CLEAR:SYMBOL AFTER 240
140 LOAD"!mcode",41916
150 FOR n=41820 TO 41851
160 POKE n,0:NEXT
170 FOR n=1 TO 5:READ a,b
180 POKE a,&C3:POKE a+1,b AND 255
190 POKE a+2,INT(b/256)AND 255
200 NEXT:BORDER 2:MODE 1:LOCATE 3,2
210 PRINT"Sprite BASIC 1.0 ";
220 PRINT"39273 Bytes free",,:NEW
230 DATA &ac01,&a64a,&ac07,&a655
240 DATA &ac13,&a6b0,&ac16,&a670
250 DATA &30,&ddd37
```

Designer

```
100 CLEAR:DEFSTR a-k:DEFINT m-z
110 FOR n=300 TO 313:READ m:POKE n,m:NEX
T
120 DATA &dd,&66,3,&dd,&6e,2,&cd
130 DATA &26,&bc,&eb,&73,&23,&72,&c9
140 FOR n=1 TO 8:READ m:k=k+CHR$(m):NEXT
150 DATA 240,241,242,243,224,127,112,105
160 KEY DEF 72,1,240,240,240
170 KEY DEF 73,1,241,241,241
180 KEY DEF 74,1,242,242,242
190 KEY DEF 75,1,243,243,243
200 KEY DEF 76,1,224,224,224
210 DIM prm(7,3):BORDER 2:SPEED KEY 12,1
220 SYMBOL 255,248,248,248,248,248,0,0,0
230 MODE 1:WINDOW#1,12,27,8,12:LOCATE 11
,3
240 PRINT CHR$(24)" Sprite Designer "CHR
$(24)
250 FOR n=0 TO 7:LOCATE 11,6
260 PRINT"Sprite"n"(j/n)? "CHR$(143);
270 i=LOWER$(INKEY$):IF i=""GOTO 270
280 IF i="j"THEN PRINT CHR$(8)i;:GOSUB 3
00
290 NEXT:IF sp GOTO 370 ELSE END
300 LOCATE 12,8:INPUT"Mode (0-2) ";prm(
sp,1)
310 LOCATE 12,10:INPUT"Breite(1-8) ";prm
(sp,2)
320 LOCATE 12,12:INPUT"Hoehe (1-32)";prm
(sp,3)
330 prm(sp,0)=n:sp=sp+1:CLS#1:RETURN
340 DI:MOVE 16+(px-1)*t*5,361-py*10
350 TAG:PRINT CHR$(255);:TAGOFF
360 v=v XOR 1:EI:RETURN
370 FOR z=0 TO sp-1:DIM mtx(31,63)
380 MODE prm(z,1):PRINT CHR$(23)CHR$(1)
390 t=2^(2-prm(z,1)):s=2^(1+prm(z,1))
400 x=t*s*prm(z,2)*5+2:y=10*prm(z,3)+2
```

Programme

```

410 MOVE 15,352:DRAWR x,0,1:DRAWR 0,-y
420 DRAWR-x,0:DRAWR 0,y:r=s*6
430 LOCATE r,9:PRINT"Spr.:"prm(z,0)
440 LOCATE r,10:PRINT"Mode:"prm(z,1)
450 LOCATE r,11:PRINT"Br.:"prm(z,2)
460 LOCATE r,12:PRINT"H.:"prm(z,3)
470 LOCATE r+1,14:PRINT CHR$(240)" DEL
"
480 LOCATE r,15:PRINT CHR$(242)"c"CHR$(2
43)
490 LOCATE r+1,16:PRINT CHR$(241)" ENTE
R"
500 LOCATE R,18:PRINT"P - Pen"
510 LOCATE r,19:PRINT"I - Ink"
520 px=1:py=1:pin=1
530 PLOT-9,-9, pin:EVERY 15 GOSUB 340
540 LOCATE s,2:PRINT"xpos"px
550 LOCATE s+9,2:PRINT"ypos"py
560 i=LOWER$(INKEY$):IF i=""GOTO 560
570 m=REMAIN(0):IF v THEN GOSUB 340
580 ON INSTR(k,i)GOSUB 670,690,710,730,7
50,780,800,810
590 IF i<>CHR$(13)GOTO 530
600 LOCATE r-1,24:PRINT"beenden ?"
610 i=INKEY$:IF i=""GOTO 610
620 LOCATE r-1,24:PRINT SPC(9)
630 IF i<>CHR$(13)GOTO 530
640 GOSUB 830:NEXT:MODE 1
650 LOCATE 2,2:INPUT"Dateiname";d
660 SAVE d,b,39772,2080:END
670 IF py>1 THEN py=py-1
680 GOTO 340
690 IF py<prm(z,3)THEN py=py+1
700 GOTO 340
710 IF px>1 THEN px=px-1
720 GOTO 340
730 IF px<s*prm(z,2)THEN px=px+1
740 GOTO 340
750 PLOT 383+px*t,353-py*2,mtx(py-1,px-1
)
760 GOSUB 340:PLOT 383+px*t,353-py*2, pin
770 mtx(py-1,px-1)=pin:GOTO 340
780 PLOT 383+px*t,353-py*2,mtx(py-1,px-1
)
790 v=1:mtx(py-1,px-1)=0:GOTO 340
800 LOCATE r,21:INPUT"Pen";pin:RETURN
810 LOCATE r,22:INPUT"ink";m,n
820 INK m,n:RETURN
830 p=&C11F:l=41820+4*prm(z,0)
840 POKE l,0:POKE l+1,0
850 POKE l+2,prm(z,2)
860 POKE l+3,prm(z,3)
870 l=39772+256*prm(z,0)
880 FOR y=1 TO prm(z,3)
890 FOR x=1 TO prm(z,2)
900 POKE l,PEEK(p+x):l=l+1
910 NEXT:CALL 300,p,@p:NEXT
920 ERASE mtx:RETURN

```

Demo

```

100 MODE 0:BORDER 2:DEFINT m,n,x,y
110 DEF FNs(a)=LOG(PEEK(a))/LOG(2)
120 DEF FNx=INT(RND*160)
130 DEF Fny=INT(RND*200)
140 FOR n=0 TO 7:DEFSPR n,4,16
150 READ b:m=UNT(39772+256*n)
160 FOR m=m TO m+63:POKE m,b:NEXT
170 SPRITE n, FNx, Fny:MOVSPR n, FNx, Fny
180 NEXT:DATA 89,76,34,98,45,67,52,41
190 ON AIM GOSUB 260
200 ON CRASH GOSUB 240
210 EVERY 10 GOSUB 230
220 GOTO 220
230 FOR n=0 TO 7:SPRITE n:NEXT:RETURN
240 SOUND 1,100,1,2:CLSPR FNs(47853)
250 POKE 47853,0:RETURN
260 MOVSPR FNs(47850), FNx, Fny:RETURN

```

PROBLEME, FRAGEN ANREGUNGEN...?

JEDEN MITTWOCH ZWISCHEN 14.00 UND 17.00 UHR
STEHEN IHNEN UNSER HERR RITTER (REDAKTION) UND
HERR MORGEN (PROGRAMMIERUNG) AM



HEISSEN DRAHT


ZUR VERFÜGUNG. RUFEN SIE DOCH EINFACH AN.

Tel.: 05651/8702

Drucker CPA- 80 GS,

100 Zeichen/sek.,
DIP-Schalter au-
ßen, SCHNEIDER- auf EPSON-
Kompatibilität umschaltbar, down-
load, 9 nationale Zeichensätze,
Plott-Funktion, d. h. software-
mäßig Papiervorschub vor- oder
rückwärts, 9 Nadeln. Das 8. BIT wird
auf diesem Drucker simuliert, da-
her voll grafikfähig!

incl. Anschlußkabel
DM 798,-



COMPUTERHANDELS GmbH
Hildesheimer Straße 52
D-3000 Hannover 1
Tel: (0511) 88 78 40
(0511) 88 27 09
Telex: 9218155 ies d

Sound mit dem CPC Teil 10

Nach unserer Einführung in die grafische Darstellung mit dem Zeichnen der Notenlinien und -Schlüssel, versuchen wir diesmal, die einzelnen Noten zu zeichnen.

Dabei können wir verschiedene Methoden zur Notendarstellung anwenden. Zunächst bietet der CPC in seinem ROM-Zeichensatz allerhand Symbole, die wir uns zunächst einmal ansehen sollten.

Mit der Anweisung

```
1 For a = 32 to 255:Print Chr$(a);:Next
```

können wir den gesamten CPC-Zeichensatz auf den Bildschirm bringen. Beim genaueren Hinsehen stellen wir fest, daß bereits einige Noten im Zeichensatz implementiert sind. Dabei handelt es sich um die Zeichen 236 und 237, die jeweils eine 1/4- bzw. 1/8-Note darstellen.

Diese Zeichen könnten wir nun einfach mit einer Locate- und einer Print-Chr\$-Anweisung auf unsere Notenlinien bringen.

Allerdings gibt es - Musikfreunde werden das wissen - noch einige Noten mehr, die nicht vom Zeichensatz der CPC's zur Verfügung gestellt werden. Also müssen wir die dafür notwendigen Symbole definieren, und anschließend

in unser Programm aus Heft 11 einbinden.

Bevor wir jedoch mit der Definition der Noten anfangen, müssen wir uns einen Bereich reservieren, in dem die definierten Noten abgelegt werden. Dazu fügen wir unserem Programm folgende Zeile hinzu:

```
5 Symbol after 199
```

Das erste zu definierende Symbol wird also auf den Chr\$(200) gelegt. Insgesamt gilt es, sechs verschiedene Notenwerte zu definieren:

4/4-Ganze-Note, 2/4-Halbe-Note, 1/4-Viertel-Note, 1/8-Achtel-Note, 1/16-Sechzehntel-Note, 1/32-Zweiunddreißigstel-Note.

Die Notenwerte finden wir also anschließend auf den Zeichen 200 - 205 wieder, die nun folgende Belegung haben:

```
Symbol 200, 0,0,0,0,28,36,36,56:REM 4/4
```

```
Symbol 201, 4,4,4,4,28,60,120,112:REM 2/4
```

```
Symbol 202, 4,4,4,4,28,36,36,56:REM 1/4
```

```
Symbol 203, 6,5,5,4,12,28,60,56:REM 1/8
```

```
Symbol 204, 6,5,6,5,29,60,120,112:REM 1/16
```

```
Symbol 205, 7,5,6,5,30,61,120,112:REM 1/32
```

Sicher haben Sie bemerkt, daß wir auch die Noten, die schon im Zeichensatz enthalten sind, ebenfalls neu definiert und auf andere Zeichen gelegt haben.

Der Grund dafür ist einfach, denn die anschließende grafische Darstellung läßt sich programmiertechnisch auf diese Weise wesentlich besser gestalten. Wir beschränken uns in diesem Teil unseres Sound-Kurses auf die Notendarstellung in einer Linie.

Die Zeilen 570 - 600 beinhalten die Routine zum Zeichnen der Noten, zusätzlich werden die Notenbezeichnungen mit ausgegeben.

Abschließend nochmal das komplette Listing, mit allen Routinen und der geänderten Symbol-Anweisung.

Im nächsten Teil werden wir uns mit den Intervallen beschäftigen und versuchen, die noch fehlenden Notenschlüssel (Alt + Tenor) grafisch darzustellen. (SR)

```
5 SYMBOL AFTER 199
10 REM Zeichnen der Notenlinien
20 MODE 1
30 FOR anzahl=5 TO 9
40 MOVE 0,400-(anzahl*16)
50 DRAW 640,400-(anzahl*16),3
60 NEXT anzahl
70 FOR linie =12 TO 16
80 MOVE 0,400-(linie*16)
90 DRAW 640,400-(linie*16)
100 NEXT linie
110 REM Routine zum Zeichnen des Violinschlüssels
120 FOR Y=5 TO 10
130 READ a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,a5,b5,a6,b6,a7,b7,a8,b8
140 SYMBOL 254,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
150 SYMBOL 255,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8
160 LOCATE 2,y:PRINT CHR$(254);CHR$(255)
170 NEXT
180 REM Data's zum Zeichnen des Violinschlüssels
190 DATA 0,&70,0,&88,1,4,2,4
200 DATA 2,2,2,2,2,2,2,2
210 DATA 2,2,2,2,2,2,2,2
220 DATA 2,4,2,8,2,&10,2,&20
230 DATA 2,&40,1,&80,1,&80,2,&80
240 DATA 4,&80,&9,&fc,&12,&4,&24,&82
250 DATA &44,&82,&48,&81,&88,&81,&90,&81
260 DATA &90,&81,&88,&81,&88,&81,&48,&82
270 DATA &20,&86,&20,&84,&10,&88,8,&88
280 DATA 7,&f0,0,&80,0,&80,0,&80
290 DATA 0,&80,0,&80,0,&80,0,&80
300 DATA &1f,&80,&3f,&80,&1f,&80,&f,&80
310 REM Routine zum Zeichnen des Bassschlüssels
```

```
hluessel
320 FOR y=13 TO 15
330 READ a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,a5,b5,a6,b6,a7,b7,a8,b8
340 SYMBOL 254,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
350 SYMBOL 255,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8
360 LOCATE 2,y:PRINT CHR$(254);CHR$(255)
370 NEXT
380 REM Data's zum Zeichnen des Bassschlüssels
390 DATA 7,&80,&18,&e0,&20,&60,&20,&36
400 DATA &20,&36,&20,&30,&1c,&38,&1c,&38
410 DATA &1c,&38,8,&30,0,&36,0,&36
420 DATA 0,&30,0,&70,0,&60,0,&60
430 DATA 0,&c0,1,&80,3,0,6,0
440 DATA &c,0,&18,0,&10,0,&20,0
500 REM EINSETZEN DER NOTEN
510 SYMBOL 200,0,0,0,0,28,36,36,56:'4/4
520 SYMBOL 201,4,4,4,4,28,60,120,112:'1/2
530 SYMBOL 202,4,4,4,4,28,36,36,56:'2/4
540 SYMBOL 203,6,5,5,4,12,28,60,56:'1/8
550 SYMBOL 204,6,5,6,5,29,60,120,112:'1/16
560 SYMBOL 205,7,5,6,5,30,61,120,112:'1/32
570 RESTORE 580:FOR T = 1 TO 6:READ NX,NY,NO:LOCATE NX,NY:PRINT CHR$(NO):NEXT
580 DATA 8,8,200,14,8,202,18,8,201,22,8,203,26,8,204,32,8,205
590 RESTORE 600:FOR T = 1 TO 6:READ BX,BY,BZ$:LOCATE BX,BY:PRINT BZ$:NEXT
600 DATA 7,11,4/4,13,11,2/4,17,11,1/4,21,11,1/8,25,11,1/16,31,11,1/32
800 LOCATE 1,24:END
```

Der **Heim-Verlag** bietet die **Qualitätsbücher und Software** für die **Schneider-Computer CPC 464/664/6128**

DAS STANDARD BASIC-BUCH

Schneider-Computer
CPC 464/664

Ein Spitzenbuch mit über 50 praxisnahen Übungs- u. Anwenderprogrammen. Klare und verständliche Einführung in die Programmiersprache BASIC – Praktische Übungen – Lösungswege. Schon nach wenigen Kapiteln ist der Leser imstande BASIC-Programme zu verstehen und eigene kleine Programme zu schreiben.

Best.-Nr. B-201 49,- DM
Cassette/Diskette • 59,- DM



BASIC
leicht und schnell gelernt
Schneider-Computer
CPC 464/664
16 Lerneinheiten
100 Übungsprogramme

Für Einsteiger am CPC. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. 16 Lerneinheiten, 100 einfache Übungsprogramme. In allen Themen wurde auf eine sorgfältige und leicht verständliche Aufbereitung großer Wert gelegt. Prof. Dr. W. Voß – der bekannte Fachautor – zeigt mit diesem Buch: noch nie war es einfacher die Programmiersprache BASIC in ihren Grundlagen zu erlernen. (ca. 300 Seiten)
Best.-Nr. B-202 49,- DM

DAS GROSSE BASIC-LEXIKON

Schneider-Computer
CPC 464/664

Nachschlagewerk und Programmsammlung für Anfänger und Fortgeschrittene

Das große Nachschlagewerk.

Bringt den gesamten Befehlsatz (ca. 180 Befehle und Funktionen) des Schneider-Computers CPC. Darstellung der Befehle und Funktionen alphabetisch nach 7 Punkten: (1. BASIC-Schlüsselwort – 2. Format – 3. Zweck – 4. Anwendung – 5. Progr.-Beispiel – 6. Ergebnis – 7. Vergleichshinweise

Zum Lernen und Erstellen eigener Programme eine unerlässliche Hilfe.

Best.-Nr. B-203 39,- DM



Schneider
CPC 464/664/6128

TEXTPROGRAMM textmaster

Das komfortable Textprogramm

Rationelle Arbeit am Schneider-Computer

In diesem Buch hat der Autor alle Informations-Einheiten kompakt zusammengefaßt, die der intensive Benutzer bei seiner Arbeit ständig benötigt. Das Buch hilft ihm damit, unnötige Suchzeiten zu vermeiden, und mit dem Schneider-Computer rationeller zu arbeiten! Das Buch ist aufgeteilt in einen **BASIC-, Assembler-, CP/M-, LOGO-, Drucker-, VORTEX-Teil, Übersicht zum Textprogramm WORDSTAR.**

Rationelle Arbeit am

Schneider-Computer
CPC 464/664/6128

Best.-Nr. B-222 49,- DM

Mathematik mit dem Computer leicht gemacht.

Ein wertvolles Buch zur Lösung von Aufgaben aus Bereichen der Mathematik z. B. Arithmetik – Zins-, Dreisatz-, Prozentr. – Geometrie – Trigonometrie – Quadr. Gleich. – Logarithm. – Statistik – arithm. u. geom. Reihen – Differential- u. Integralrechnung... und viele mehr)

Großartige Programmsammlung zum Training.

Best.-Nr. B-206 49,- DM
Cassette Best.-Nr. C-207 • 59,- DM
Diskette Best.-Nr. D-209 • 59,- DM



Mathematik auf dem

Schneider-Computer
CPC 464/664/6128
Problemlösungen in Basic

TEXTMaster gehört zu den besten Textverarbeitungsprogrammen, die es für die Schneider-Computer gibt. **TEXTMaster** hat viele herausragende Vorzüge, die dem Benutzer das Schreiben ganz wesentlich erleichtern. Die hervorragenden **Bildschirminformationen**, „Ménüs“ genannt, können Sie jederzeit auf den Bildschirm holen und sich informieren, ohne daß Ihnen Text verloren geht. Und selbstverständlich schreiben Sie **mit deutschem Zeichensatz**; oder mit dem internationalen: ganz so, wie Sie es wünschen. Und was wäre ein Textverarbeitungsprogramm ohne **automatischen Zeilenumbruch, ohne Blocksatz** oder ohne **„Suchen und Ersetzen“**?

Der komfortable TEXTMaster für die Schneider-Computer CPC

Cassette C 215 79,- DM
Diskette 3" D 216 89,- DM



Das große Diskettenbuch zum

Schneider-Computer
CPC 464/664/6128
der perfekte Umgang mit Disketten

Der perfekte Umgang mit Disketten.

Es wird gezeigt wie man: ★ speichert und lädt ★ Dateien verändert ★ vom laufenden Programm auf Disketten zugreift ★ mit sequentiellen Dateien umgeht ★ verwaltet u. v. a. An Programmbeispielen werden einige Möglichkeiten erprobt. Komplettiert wird das Buch durch ein umfangreiches einführendes Kapitel, in dem die wichtigsten EDV-Grundbegriffe und die wesentlichen Elemente der Programmiersprache BASIC besprochen werden.

Best.-Nr. B-207 49,- DM
Diskette Best.-Nr. D-211 • 59,- DM



Vokabeltrainer

Der handliche Vokabeltrainer.

Dieser Vokabeltrainer bindet Sie nicht nur an eine einzige Sprache oder an einen einzigen Vokabelvorrat, denn er kann:

1. **Vokabeln speichern.** 2. **Vokabeln ändern.** 3. **Vokabeln üben:** nach Lerneinheiten, die Sie selbst gestalten.

4. **Vokabeln abfragen:** das Ergebnis wird Ihnen (richtig oder oder falsch)

mitgeteilt. 5. **Spiele:** Training im Spiel, damit das Lernen nicht so stur ist! 6. **Die Lernhilfe für unterwegs:** Sie können die Vokabeln ausdrucken und sich eine „für unterwegs“ geeignete Lernhilfe schaffen.

Cassette – Bestell-Nr. C-213 • 39,- DM
Diskette – Bestell-Nr. D-214 • 49,- DM

Die HEIM-Videothek.

Ihre Videodatei kann folgende Angaben aufnehmen: Cassetten-, Aufnahme-nummer, Filmtitel, Art des Films, Darsteller, Regie, Laufzeit, Bandzahlwerk-Nr., Bemerkungen. Es können maximal 1800 Datensätze bearbeitet werden, die sich leicht in 9 Dateien zu je 200 Datensätze aufgliedern lassen. Dadurch ist bereits eine Vorsortierung und schnellere Bearbeitung möglich. Damit Ihnen nicht jeder in die Datei hineinschauen kann, läßt sie sich über ein Paßwort schützen. Die Diskette enthält neben dem Programm auch ein Dateimuster.

Cassette – Best.-Nr. C-218 • 49,- DM
Diskette – Best.-Nr. D-219 • 59,- DM



Schneider
CPC 464/664/6128

Videothek

Kennen Sie „Funafuti“? ...kein Problem mit »terramaster« – Die Welt aus dem Computer!

Das Erdkundeprogramm mit der Super-Grafik, mit 18 Lernspielen, Auskunft und terraMIX, dem Spiel für Könner. Spielerisch lernen Sie mit »terramaster« die 171 Staaten der Erde kennen, ihre Lage, ihre Nachbarn, Hauptstädte, ihre Zugehörigkeit zu Kontinenten u. Klimazonen und ihren Entwicklungsstand.

Cassette Best.-Nr. C-211 • 76,- DM
Diskette Best.-Nr. D-212 • 76,- DM



Schneider
CPC 464/664/6128
LERNPROGRAMM
terramaster
Die Welt aus dem Computer

Bestell-Abschnitt

Einsenden an: **HEIM-VERLAG** · Telefon 061 51/5 53 75
6100 Darmstadt 13 · Heidelberger Landstraße 194

Bitte liefern Sie:

zuzüglich 3,- DM Versandkosten
 per Nachnahme Verrechnungsscheck liegt bei
Meine Anschrift _____

● unverbindliche Preisempfehlung



Schneider
CPC 464/664/6128
Bio-Rhythmus und beliebte Würfelspiele

Bio-Rhythmus und beliebte Würfelspiele
Diese Programmdiskette bzw. -cassette enthält zwei der beliebtesten Würfelspiele (**Mensch, ärgere Dich nicht Kniffel**) und das Programm „Bio-Rhythmus“: Der Autor schreibt: Ihr augenblicklicher Zustand ist nicht nur vom

Wetter oder den Launen Ihres Chefs abhängig, sondern wird weitgehend von Ihrem persönlichen Bio-Rhythmus gesteuert.

Cassette – Best.-Nr. C-220 • 49,- DM
Diskette – Best.-Nr. D-221 • 59,- DM

Die RS-232-Schnittstelle von Schneider



Bekanntlich gibt es ja seit einiger Zeit entsprechende Fremdprodukte, doch jetzt ist die Original-Schneider RS-232-Schnittstelle allenthalben verfügbar. Der folgende Bericht soll generelle Informationen über den Aufbau dieses Hardware-Zusatzes und einige kritische Bemerkungen zur Einbindung in die Betriebssystem-Software der CPC's liefern.

Die Hardware

Entsprechend der Schneider-Philosophie, ist auch die serielle Schnittstelle ein Produkt mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Bastler wird sie für den Abgabepreis kaum selbst bauen können, weil er die notwendigen Bauelemente zu Einzelstückpreisen erwerben müßte. Bedingt durch den günstigen Preis ist das Gehäuse allerdings eher zweckmäßig als schön geworden. Es drängt sich der Verdacht auf, daß man hier auf Ressourcen des Bereichs Unterhaltungselektronik zurückgegriffen hat und ein Steckmodulgäuse, vielleicht aus der Fernseh-technik, umgearbeitet hat. Die für den DB-25-Stecker und den AC-Adapter

notwendigen Durchbrüche sind ganz offensichtlich ausgefräst, ein Arbeitsgang, den man sich in der Fertigung gern erspart. Diese Tatsache erhärtet die Vermutung einer »Video-Anleihe«. Das diesen Durchbrüchen gegenüberliegende Ende des Gehäuses sieht dann in der Tat dem Edge-Connector eines Steckmoduls verblüffend ähnlich. Hier wird ein Flachkabelsteckverbinder aufgesetzt, der nicht nur die Verbindung zum Expansion-Port der CPC's darstellt, sondern durch einen dritten, aufgequetschten Stecker die Möglichkeit bietet, weitere Hardware anzuschließen. Doch dringende Vorsicht ist geboten, denn diese Verbindung ist nicht mittels Ausfräsung codiert! Man kann hier also Erweiterungen auch verkehrt herum aufstecken. Als Folge hiervon sind Beschädigungen in allen angeschlossenen Hardware-Komponenten nicht auszuschließen.

Innerer Aufbau

Ein Blick ins Innere der Schnittstellen-Box zeigt, daß nur wenige Bauteile nötig

sind, um der RS-232-Konvention genüge zu tun. Ihre funktionale Zuordnung ist dem Blockschaltbild 1 entnehmbar. Ursache für die relative Leere auf der Platine, sind besonders zwei Dinge. Erstens die Verwendung des Peripherie-ICs Z80-STI und zweitens die Notwendigkeit des kleinen AC-Power-Adapters, mit dessen Hilfe die für ein EIA RS-232-C-Niveau notwendigen, zusätzlichen Versorgungsspannungen erzeugt werden (man entschied sich für $\pm 12V$ DC, womit der Transmitter ca. $\pm 9V$ bei $3k\Omega$ liefern wird).


Hätte man auf diesen kleinen Zusatz verzichtet, wäre es notwendig geworden, die $\pm 12V$ über eine DC/DC-Wandlung aus den $+5V$ der Computer-Versorgungsspannung zu gewinnen. Diese Methode wäre eleganter, aber auch teurer und aufwendiger als das Zusatzteil. Aus der Praxis ergibt sich dazu folgender Hinweis:

Sollten Sie Ihren CPC als DFÜ-Terminal verwenden und der Computer »am anderen Ende« reagiert nicht auf Ihre Eingaben, dann prüfen Sie nach, ob Ihr kleines Zusatznetzteil in der Steckdose steckt! In diesem Zusammenhang ist ein Spruch aus der Morphologie angemessen: »Es ist immer genau eine Steckdose weniger vorhanden, als man gerade benötigt.«

Der Z80-STI

Primärer Grund für das aufgeräumte Innere der »Serial-Box«, ist ohne Frage der zum Einsatz gebrachte, hochintegrierte und relativ junge Schaltkreis Z80-STI (in der Bezeichnung MK 3801 von MOSTEK).

STI steht für »serial Timer Interrupt Controller« und vereinigt zwei Funktionen, die sich viele Z80-Hardwareentwickler schon immer gewünscht haben, nämlich einen Z80-CTC (cum granu salis) und einen halben Z80-SIO (nur ein bidirektionaler USART-Kanal). Darüberhinaus bietet dieser Schaltkreis noch einige andere interessante Möglichkeiten, von denen in dieser konkreten Anwendung jedoch nicht voller Gebrauch gemacht werden kann. So bleiben u.a. zwei der vier verfügbaren Timer unbenutzt, des weiteren liegen drei programmierbare I/O-Leitungen brach, und aufgrund der von den CPC's häufig geforderten Interrupt-Behandlung im Mode 1 (RST 7), muß man auf die pfiffige Interrupt-Bearbeitung via Vektorregister, die den Z80 so populär gemacht hat, leider verzichten. Das ist in diesem Fall ganz besonders bedauerlich, weil der STI 16 Interrupt-Kanäle verwalten kann, von denen die Hälfte auch noch zur freien Verwendung des Programmierers sind. Die hohe Flexibilität des STI wird in erster Linie durch die, insgesamt 16 direkt und 8 indirekt adressierbaren, internen Register erreicht, von denen im konkreten Fall



Blockschaltbild der Schnittstelle

natürlich nur in bestimmter Weise Gebrauch gemacht werden darf. Diese Thematik ist jedoch so weitschweifig, daß wir sie in dieser kurzen Beschreibung ausklammern müssen. Ganz allgemein ist zu sagen, daß er vorwiegend notwendig ist, die internen Timer »C« und »D« des STI sowie die Kontrollregister für die USART und gegebenenfalls die »General Purpose-Register« für ein Modem-Handshake zu programmieren. Timer C erzeugt den Receiver-, Timer D den Transmittertakt, die GPIB-Bits 0 bis 4 steuern die I/O-Lines für das Handshake, was übrigens schade ist. Wenn die Schneider-Entwickler anstatt I3 und I4 z.B. die I/O-Leitungen I5 und I6 verwendet hätten, dann wäre die Möglichkeit der Verwendung von Timer A und Timer B gewahrt geblieben. Durch simples Herausführen auf einen weiteren Stecker, hätte man mit den notwendigen Signalleitungen die Timer für externe Anwendungen nutzen können, z.B. als Ereigniszähler, Zeitmesser oder Intervallgeber. Der Preis für das Schnittstellen-Modul wäre sicherlich dadurch nicht wesentlich höher geworden. Die bereits angesprochene große Flexibilität des Z80-STI bedingt, daß man sich in seiner Programmierung gut auskennen muß, um ihn voll einsetzen zu können. Damit kommen wir zum zweiten Thema: Welche Unterstützung bietet die Betriebssystem-Software der CPC's dem RS-232-Anwender?

Die Software

Allen CPC-Besitzern, die mit Floppy arbeiten, ist das unter CP/M laufende Programm »SETUP« von ihrer Schneider-Diskette bekannt. Dieses Programm bietet u.a. die Möglichkeit, zwei SIO-Kanäle zu initialisieren. Möglicherweise sind die entsprechenden Programmteile für Amstrad-Produkte vorgesehen, die Schneider-Schnittstelle jedenfalls läßt sich über das SETUP-Programm nicht konfigurieren! Schneider geht mit der RS-232-Schnittstelle offenbar eigene Wege. Aus diesem Grund ist die Einbindung in die Betriebssystem-Software nicht gerade optimal, um nicht zu sagen, gar nicht vorhanden.

RS-232 und BASIC

Die Firma Schneider liefert den Beziehern der RS-232-Schnittstelle in der begleitenden Dokumentation ein kleines BASIC-Listing für das residente BASIC der CPC's. »Mit diesem Programm und einem Akustik-Koppler kann schon ein einfacher Mailbox-betrieb gefahren werden.« steht in der Beschreibung. Der Autor hat sich vermittels eines CX-21 von EPSON von der Richtigkeit dieses Satzes überzeugt,

und sich in verschiedenen Mailboxen eingewählt. Die im mitgelieferten Listing beschriebenen Programmschritte sind nachvollziehbar, wenn man ein Datenblatt des MK 3801 und ausreichende Englischkenntnisse besitzt. Das reinrassige BASIC-Programm ist mit dieser Anwendung aber bereits am Ende. Die Übertragungsrate von 300 Bit/s, wie in den gängigen Akustik-Koppler-Anwendungen üblich, läßt keinen Spielraum für wesentliche Erweiterungen des Beispielprogramms von Schneider (modifiziertes Listing im Anhang). Der Autor hat z.B. eine Abfrage für den Drucker-Flag implementieren wollen, damit auf Betätigung einer Funktionstaste der Bildschirminhalt mit protokolliert werden kann, doch zeigte sich hierbei bereits, daß reines BASIC ohne Maschinenroutinen hierfür zu langsam ist. Es gingen auf der Empfängerseite Zeichen verloren. Hier sind die Assembler-Programmierer gefordert, geeignete Software zu entwerfen, die nicht nur höhere Baudraten zuläßt, sondern auch Handshake-Methoden wie XON/XOFF oder Modem-Handshake berücksichtigt. Es gibt viel zu tun...

RS-232 und AMSDOS

Mit einem Wort: Nichts. Eine Anregung an Fremdprodukt-Entwickler: Ein zusätzliches Expansion-ROM (EPROM) mit Erweiterungskommandos wäre vermutlich eine lukrative Sache (z.B. ICONFIG... /RSIN... /RSOUT... etc.).

RS-232 und CP/M

Wie bereits vorangestellt, bietet das SETUP-Programm nicht die notwendige Qualifikation, doch hartgesottene CP/M'lern stellt sich kein ernstes Hindernis in den Weg. Unbedingtes »Muß« ist lediglich ein Datenblatt des Z80-STI. Als Anregung schlägt der Autor folgende Vorgehensweise vor: Schreiben Sie als erstes ein geeignetes Konfigurationsprogramm unter CP/M, das es gestattet, die gewünschten Übertragungsparameter Ihrer Schnittstelle festzulegen. Danach können Patches für zahlreiche CP/M-Programme in Angriff genommen werden (z.B. für INP: und OUT: in PIP oder für MODEM7 oder für MOVEIT).

RS-232 und CP/M plus

Das CP/M 3.1 des CPC 6128 bietet die Unterstützung für einen bidirektionalen, seriellen Datenkanal. Ob die Firma Schneider die Initialisations-Software von CP/M 3.1 auf ihre RS-232-

Schnittstelle angepaßt hat, konnte der Autor leider noch nicht ermitteln.

Zwischenbilanz

Die Schneider-RS-232-Schnittstelle ist sicherlich denjenigen willkommen, die große Erfahrung im Umgang mit Maschinenprogrammierung, sei es unter BASIC oder CP/M, besitzen. Es bieten sich zahllose Möglichkeiten, eigene Tools für serielle Datenkommunikation zu entwerfen. Allen anderen muß geraten werden, sich in der Zukunft die Software-Reviews Ihrer Fachzeitschriften auf entsprechende Software anzusehen. Der von Schneider eingeschlagene Weg, einen Z80-STI zu verwenden, anstatt die umständlich per Hardware um Receiver- und Transmitterclock zu erweiternde Z80-SIO, ist sicherlich nicht der schlechteste. Das leistungsfähige Betriebssystem der CPC's bietet auch den nötigen Freiraum, diese Konfiguration gut unterstützen zu können. Daß es dem Hersteller nicht hundertprozentig gelang, seine Schnittstelle ins System einzubetten, ist kein so großes Übel, speziell wenn man bedenkt, daß manch andere es auch nicht besser machen. Die Zukunft wird zeigen, daß sich am anderen Ende eines RS-232-Steckers ein Anwendungs-Universum verbergen kann, die Weichen sind ja, z.B. bei Märklin, entsprechend gestellt.

Dipl.Ing. Henry Bruhns

Beispielprogramm für einen einfachen Mailbox-betrieb (Quelle: Schneider)

```

10 ' "PROTOCOL"
20 '
30 'EINFACHES TERMINAL-PROGRAMM ZUM BETR
EIBEN DER SCHNEIDER RS-232 SCHNITTSTELLE
40 '
50 '
60 'BILDSCHIRM-INITIALISATION
70 MODE 2:CLS
80 '
90 '
100 OUT &F8E8,6 ' POINTER/VECTOR REGIST
ER
110 OUT &F8E0,3 ' INDIRECT DATA REGISTE
R
120 OUT &F8E1,255 ' GENERAL PURPOSE I/O I
NTERRUPT REGISTER
130 OUT &F8E8,1
140 OUT &F8E0,26
150 OUT &F8E8,2
160 OUT &F8E0,26
170 OUT &F8E8,7
180 OUT &F8E0,&33
190 OUT &F8EC,&88 ' USART CONTROL REGIST
ER
200 OUT &F8ED,1 ' RECEIVER STATUS REGI
STER
210 OUT &F8EE,1 ' TRANSMITTER STATUS R
EGISTER
220 '
230 '
240 CALL &BB81 ' CURSOR ON
250 '
260 ' RECEIVER
270 T=INP(&F8EF) ' USART DATA REGISTER
280 RS=INP(&F8ED)
290 IF RS <128 GOTO 360
300 Z=INP(&F8EF)
310 PRINT CHR$(Z);
320 '
330 '
340 '
350 ' TRANSMITTER
360 A$=INKEY$
370 IF A$="" GOTO 280
380 TS=INP(&F8EE)
390 IF TS<128 GOTO 280
400 OUT &F8EF,ASC(A$)
410 GOTO 280
420 END

```



Der kleine Pinguin Pingo wurde von seinen Eltern, die auf Futtersuche sind, alleine in der Eiswüste zurückgelassen. Während er noch durch das Labyrinth von Eisblöcken watschelt, tauchen auf einmal von irgendwoher Piraten auf, die großen Appetit auf gegrillten Pinguin haben.

Selbstverständlich ist es keine große Erbauung für kleine Pinguine, von einer Horde Piraten gefressen zu werden.

Also wehrt sich Pingo nach bestem Können gegen diese drohende Gefahr, indem er Eisblöcke auf seine Angreifer wirft. Allerdings verhält es sich mit den Piraten wie mit Cäsars Legionären. Für jeden gefallenen Angreifer steht sofort ein neuer auf dem Plan.

Den Piraten ist es außerdem noch sehr kalt, und aus diesem Grund zerstören Sie die Eisblöcke mit ihren Enterbeilen, so daß Pingo immer mehr die Munition ausgeht.

Helfen Sie nun dem kleinen Kerl, seine Haut zu retten, und schlagen Sie die Angreifer vernichtend.

Wie bei Piraten so üblich, sind die Angreifer als Totenköpfe dargestellt.

Positionieren Sie Pingo mit den Cursortasten vor einem Eisblock, und schleudern Sie diesen mit der Space-Taste auf die Piraten.

Haben Sie fünf Piraten gekillt, so kommen Sie in den nächsthöheren Level. Erwischen Sie die Piraten oder sind keine Eisblöcke mehr auf dem Spielfeld, so verlieren Sie ein Leben, und gelangen zum Trost in den nächsthöheren Level. Mit zunehmender Schwierigkeitsstufe erhöht sich die Geschwindigkeit und Anzahl der Angreifer. Viel Spaß bei diesem lustigen und schnellen Spiel!

Zeilenerklärung:

Zeile:

10 - 100
110 - 190
200 - 480

490 - 670
680 - 830
840 - 1060
1070 - 1180
1190 - 1570

1580 - 1860
1870 - 2090
2100

Variablenliste:

f,i,r\$,r1\$
rpin\$(6,2)
pin

Funktion:

Copyright-Vermerk
Initialisierung des Spiels
Spielschleife:
230 - 250 Variablen setzen
260 - 390 Bewegung Pingo
400 - 480 Bewegung Gegner
Figuren bewegen
Pingo tot, Game over
Eisblock verschieben
Level höher
Initialisierung der Symbols
und MC-Routinen (einmalig)
Spielerklärung
Bildschirm Aufbau (einmalig)
Error Routine

Hilfsvariablen

Figuren obere, untere Hälfte
auszudruckende Figur

ri	Gehrichtung der Figur
x,y	Position Pingo
gz	Anzahl der Gegner
g(gz,2)	Pos. Gegner y=1, x=2
gep,g	Geschwindigkeit, Schleifenvariable
altx, alty, neuX ,neuy	Pos.-Angaben für Figuren bewegen
tk,liv	Anzahl der toten Gegner, lebenden Pingos
lev	Level
rc, pc	Figur auf Position altx, alty, bzw. neuX, neuy
adr, madr, padr	Adressen für Eisblockverschiebung im zweiten Bildschirm
off	Offset bei Adressen-Berechnung
trx, try	Offset für x-Positions-Berechnung, y-Positions-Berechnung
sc, sch	Score, High-Score
nl, ef	Flags für keine Eisblöcke auf Bildschirm bzw. für keine Eisblockverschiebung
scr(10), name\$(10)	High-Score Tabelleneintragen
z	Anzahl der Eisblöcke im Spielfeld
j	Joystickeingabe

```

10 ' *****
20 ' *
30 ' * P I N G O *
40 ' *
50 ' * (c) 1985 by *
60 ' * Werner Slabon *
70 ' *
80 ' * Geislingen/Steige *
90 ' *
100 ' *****
110 ' -----
120 ' *** INIT ***
130 ' -----
140 IF HIMEM<>20479 THEN GOSUB 1220:REM
Zeichendefini+MC-Routinen
150 DEFINT a-q,t-z:FOR f=0 TO 20 STEP 4
:rpin$(f/4+1,1)=CHR$(232+f)+CHR$(233+f):
:rpin$(f/4+1,2)=CHR$(234+f)+CHR$(235+f):N
EXT:FOR f=1 TO 10:scr(f)=1100-f*100:name
$(f)="Schneider CPC 464":NEXT
160 ENV 1,3,2,4,2,-3,2:ENT -1,2,10,2,3,-
5,4:ENV 2,10,-1,8,5,-1,4:ENT -2,80,1,1,2
0,2,1:ENV 3,5,1,1,5,-1,1:ENT -3,5,-5,1,5
,5,1:ENV 4,15,-1,30:ENT -4,31,1,5,26,2,5
,22,4,5,20,6,5,5,10,5:ENT -5,8,2,1,7,3,1
,6,4,1,5,6,1,4,10,1:ENV 5,10,-1,1,5,-1,2
170 ON ERROR GOTO 2100
180 GOSUB 1870:CALL &A117
190 GOSUB 1580
200 ' -----
210 ' *** Spielroutine ***
220 ' -----
230 ' ** Spielinit Bildaufbau **
240 sc=0:liv=3:lev=1:x=21:y=11:gep=5:gz=
1:pingo=2:DIM g(gz,2)
250 WINDOW 1,40,1,23:WINDOW#1,1,40,23,25
:CALL &A12B:PAPER#1,1:PEN#1,0:LOCATE#1,8
,1:PRINT#1,sc:LOCATE#1,30,1:PRINT#1,sch;
:LOCATE#1,8,3:PRINT#1,liv;:LOCATE#1,30,3
:PRINT#1,lev;:FOR f=1 TO gz:g(f,1)=(INT(
RND*11)+1)*2-1:g(f,2)=(INT(RND*20)+1)*2-
1:NEXT
260 ' *** Spielschleife **
270 IF gep>2 THEN FOR g=3 TO gep*3-6
280 LOCATE x,y:PRINT rpin$(pingo,1):LOCA
TE x,y+1:PRINT rpin$(pingo,2):POKE &A000
+x\2+(y\2)*20,255

```

```

290 CALL &A100:IF tk=5 THEN 1070
300 IF z=0 THEN nl=-1:GOTO 680
310 j=JOY(0)
320 LOCATE#1,8,1:PRINT#1,sc;
330 IF INKEY(0)>-1 OR (j AND 1) THEN ri=
1:pin=1
340 IF INKEY(2)>-1 OR (j AND 2) THEN ri=
2:pin=2
350 IF INKEY(8)>-1 OR (j AND 4) THEN ri=
4:pin=3
360 IF INKEY(1)>-1 OR (j AND 8) THEN ri=
8:pin=4
370 IF ri<>0 THEN altx=x:alty=y:GOSUB 52
0:x=altx:y=alty
380 IF INKEY(47)>-1 OR (j AND 16) THEN a
ltx=x:alty=y:GOSUB 870
390 IF gep>2 THEN NEXT g
400 '-----
410 '*** Bewegung der Gegner ***
420 '-----
430 IF gep<3 THEN FOR g=1 TO 3-gep
440 pin=5:FOR i=1 TO gz:alty=g(i,1):altx
=g(i,2):ri=INT(RND*4)+1
450 GOSUB 520:g(i,1)=alty:g(i,2)=altx:IF
rc=255 THEN GOSUB 710
460 IF INKEY(47)>-1 OR (j AND 16) THEN a
ltx=x:alty=y:GOSUB 870
470 NEXT i:IF gep<3 THEN NEXT g
480 GOTO 270
490 '-----
500 '*** Bewegung von Figuren ***
510 '-----
520 neu=altx:neuy=alty:LOCATE altx,alty
:PRINT" ":LOCATE altx,alty+1:PRINT" ":
POKE &A000+altx\2+(alty\2)*20,32:IF pin<
>5 THEN 550
530 IF ri=4 THEN ri=8
540 IF ri=3 THEN ri=4
550 IF ri=1 AND alty>2 THEN neuy=alty-2
560 IF ri=2 AND alty<20 THEN neuy=alty+2

570 IF ri=4 AND altx>2 THEN neu=altx-2
580 IF ri=8 AND altx<38 THEN neu=altx+2
590 rc=PEEK(&A000+neux\2+(neuy\2)*20)
600 IF rc>79 OR pin=5 THEN SOUND 1,800,
10,10,3,3
610 IF pin=5 THEN LOCATE neu,neuy:PRINT
rpin$(5,1):LOCATE neu,neuy+1:PRINT rpi
n$(5,2):POKE &A000+neux\2+(neuy\2)*20,25
4:ri=0:altx=neux:alty=neuy:RETURN
620 IF ri=4 THEN ri=3
630 IF ri=8 THEN ri=4
640 pingo=ri:IF rc=79 THEN neu=altx:neu
y=alty
650 IF rc=254 THEN 710
660 LOCATE neu,neuy:PRINT rpin$(ri,1):L
OCATE neu,neuy+1:PRINT rpin$(ri,2)
670 altx=neux:alty=neuy:POKE &A000+altx\
2+(alty\2)*20,255:ri=0:RETURN
680 '-----
690 '*** Pingo tot ***
700 '-----
710 SOUND 1,50,450,15,4,4,20:liv=liv-1:L
OCATE#1,8,3:PRINT#1,liv;
720 IF liv=0 THEN LOCATE 11,10:PRINT"G A
M E O V E R";
730 IF nl AND liv<>0 THEN nl=0:GOTO 1070
740 FOR f=1 TO 7000:NEXT:x=21:y=11:IF li
v<>0 THEN GOTO 270
750 ERASE g:CALL &BB03:MODE 1:INK 1,26:L
OCATE 10,1:PRINT"Hall of Fame";TAB (10);
"-----"
760 FOR f=10 TO 1 STEP -1:IF sc<scr(f) T
HEN 780
770 NEXT
780 f=f+1:IF f<11 THEN FOR i=10 TO f STE
P -1:name$(i)=name$(i-1):scr(i)=scr(i-1)
    
```


SENSATIONELL

DFÜ-
Jetzt
auch
für den
Schneider
- gleich
bestellen

DFÜ - jetzt auch für den Schneider! Das lang erwartete Terminalprogramm mit ausführlicher Anleitung zum Thema DFÜ, natürlich mit dem notwendigen Interfacekabel. Nun auch für den Schneider - natürlich von INFO-CONTROL.

- Pluspunkte:**
- voll menügesteuert ● alle Funktionen über F1-F10
 - Funktionsstasten als Textspeicher definierbar ● Parameter frei wählbar (0-2400 Baud, Voll-/Halbduplex) ● Ausführliches Dateimanagement ● Texteditor mit vielen Funktionen
 - Codiermöglichkeit (Signale werden verschlüsselt)
 - Filterdefinition ● Statusanzeige aller wichtigen Parameter
 - Protokolldruck und Druckersteuerung
 - Telefonnummernverzeichnis und Wählautomat Wahlwiederholung (mit Hardwareoption - ohne FTZ-Nr.)
 - Helpmenüs jederzeit über F0 aufrufbar

Terminalprogramm mit Beschreibung für CPC 464 (Cassettenversion) nur **72.-**
 Terminalprogramm mit Beschreibung für CPC 664 nur **86.-**



300 Baud orig./ans. mit FTZ-Nr. **DM 298,-**

HiTrans-modem

Kabel mit V24 Interface für CPC nur 49.-

Sparpakete

Programm und Kabel zusammen nur **128.75** das sind 6.75 gespart

Programm, Kabel, HiTrans zusammen nur **399.-** da sparen Sie 33.30

INFO CONTROL

089/838001

ELECTRONIC PRODUCTION & COMPUTER MARKETING GmbH
 Paul Gerhardt-Allee 32 a · 8000 München 60 · Modem 089/838006

CPC-COMPUTER DICTIONARY

464/664/6128

DIE Sprachsoftware für Ihren CPC (Wörterbuch und Vokabeltrainer)

- 20.000 fest gespeicherte Vokabeln
- 10.000 Stichwörter
- Integrierter VOKABELTRAINER
- Minimale Zugriffszeit.
- Individuell ERWEITERBAR
- Hilfreich in Schule und Beruf
- Lieferbar auf 3" Diskette

Deutsch/Englisch DM 69.90
 Englisch/Deutsch DM 69.90
 Deutsch/Italienisch DM 69.90

CPC COMPUTER-DICTIONARY jetzt im SET:

Deutsch/Englisch und Englisch/Deutsch 3" Disketten nur DM 109.90

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

256K - SILICON DISC

256K RAM Floppy für CPC 464/664/6128

- Arbeitet um vieles SCHNELLER als normale 3" Diskettenlaufwerke
- Fügt sich automatisch als Zweit- od. Drittlaufwerk ein.
- Akzeptiert alle AMSDOS-Befehle
- Keine zusätzliche Stromversorgung
- Ansteuerbar von BASIC und CP/M
- Blitzschneller Zugriff auf Ihre Daten und Programme

Lieferbar für CPC 464/664/6128 (Bitte System angeben) Preis: nur DM 399.90

Händleranfragen erwünscht

Neue CPC-Kassetten:

Sabre Wulf neu von Ultimate	DM 29.90	Spy vs Spy	DM 49.90
Spy vs Spy	DM 34.90	Frank Brunos Boxing	DM 44.90
Way of Exploding Fist	DM 34.90	Slapshot	DM 44.90
Match Day	DM 29.90	Air Wulf	DM 44.90
Codename Mat II	DM 29.90	Sorcery Plus	DM 49.90
A View to a Kill - James Bond	DM 29.90	Lords of Midnight	DM 44.90

Neue 3" Disketten Software:

Viele SPITZENPROGRAMME zum TIEFSTPREIS finden Sie in unserem Gratiskatalog

ZS-SOFT wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr

ZS-SOFT Microtrading - Postfach 2361 - 8240 Berchtesgaden - Tel.: 08652/61199-2691

Bei Bestellungen unter DM 70 - DM 4.00 Porto/Verpack. Versand per NN od. Vorkasse

Programme

```
:NEXT:name$(f)="" :scr(f)=sc
790 FOR i=1 TO 10:LOCATE 5,i*2+3:PRINT i
".":TAB(10);scr(i);TAB(20);name$(i):NEXT
800 IF f<11 THEN LOCATE 20,f*2+3:INPUT""
,name$(f)
810 sch=scr(1)
820 f=0:WHILE f<>10000 AND INKEY$="" :f=f
+1:WEND:IF f=10000 THEN GOSUB 1580
830 GOTO 240
840 '-----
850 '*** Verschieben eines Eisblocks ***
860 '-----
870 ab=0:padr=&A000+altx\2+(alty\2)*20:t
ry=0:trx=0
880 IF pingo=1 THEN off=-20:madr=&A000+a
ltx\2:try=-1:alty=alty-2
890 IF pingo=2 THEN off=20:madr=&A000+al
tx\2+200:try=1:alty=alty+2
900 IF pingo=3 THEN off=-1:madr=&A000+(a
lty\2)*20:trx=-1:altx=altx-2
910 IF pingo=4 THEN off=1:madr=&A000+(al
ty\2)*20+19:trx=1:altx=altx+2
920 IF PEEK(padr+off)<>79 OR padr=madr T
HEN RETURN
930 adr=padr+off:ef=-1
940 IF adr=madr AND PEEK(adr)=79 THEN pc
=79:GOTO 970
950 adr=adr+off:pc=PEEK(adr):IF pc=254 T
HEN SOUND 2,200,100,15,2,2,10
960 IF pc=32 OR pc=254 THEN SOUND 4,100,
16,9,1,1:FOR f=1 TO 2:LOCATE altx,alty:P
RINT" ":LOCATE altx,alty+1:PRINT" ":al
tx=altx+trx:alty=alty+try:LOCATE altx,al
ty:PRINT rpin$(6,1):LOCATE altx,alty+1:P
RINT rpin$(6,2):NEXT:ef=0
970 IF pc=79 AND ef THEN sc=sc+10:LOCATE
altx,alty:PRINT" ":LOCATE altx,alty+1:
PRINT" ":POKE padr+off,32:SOUND 4,100,3
0,10,5,5,10:RETURN
980 IF pc=254 THEN sc=sc+100:tk=tk+1:POK
E adr,79:POKE padr+off,32:GOTO 1020
990 IF pc=79 AND NOT ef THEN POKE padr+o
ff,32:POKE adr-off,79:RETURN
1000 IF adr=madr THEN POKE padr+off,32:P
OKE adr,79:RETURN
1010 GOTO 950
1020 FOR f=1 TO gz:IF g(f,1)*20+g(f,2)=a
ltx+alty*20 THEN GOTO 1050
1030 NEXT
1040 RETURN
1050 g(f,1)=(INT(RND*11)+1)*2-1:g(f,2)=(
INT(RND*20)+1)*2-1
1060 IF g(f,1)=y AND g(f,2)=x THEN 1050
ELSE RETURN
1070 '-----
1080 '*** Level hoeher ***
1090 '-----
1100 lev=lev+1
1110 LOCATE 12,12:PRINT"L E V E L "lev
1120 LOCATE#1,30,3:PRINT#1,lev;
1130 gep=gep-1:IF gep<1 THEN gep=5:gz=gz
+1
1140 FOR f=1 TO 5000:NEXT f
1150 ERASE g:DIM g(gz,2)
1160 tk=0:x=21:y=11:FOR f=1 TO gz:IF g(f
,1)=y AND g(f,2)=x THEN g(f,1)=(INT(RND*
11)+1)*2-1:g(f,2)=(INT(RND*20)+1)*2-1
1170 NEXT
1180 GOTO 250
1190 '-----
1200 '*** Initialisierung ***
1210 '-----
1220 SYMBOL AFTER 231
1230 MEMORY &4FFF
1240 MODE 1:LOCATE 10,12:PRINT"*** Bitte
warten ***
1250 ' Pingo hoch
```

```
1260 SYMBOL 232,&1,&3,&7,&7,&7,&F,&F
1270 SYMBOL 233,&C0,&E0,&F0,&F0,&F0,&F0,
&F8,&F8
1280 SYMBOL 234,&1F,&1F,&37,&47,&7,&3,&1
,&7
1290 SYMBOL 235,&FC,&FC,&F6,&F1,&F0,&E0,
&40,&70
1300 ' Pingo runter
1310 SYMBOL 236,&1,&3,&4,&5,&4,&5,&D,&C
1320 SYMBOL 237,&C0,&60,&10,&50,&10,&D0,
&D8,&98
1330 SYMBOL 238,&1C,&1C,&34,&44,&4,&3,&1
,&7
1340 SYMBOL 239,&1C,&1C,&16,&11,&10,&E0,
&40,&70
1350 ' Pingo links
1360 SYMBOL 240,&1,&3,&4,&4,&1C,&3C,&5,&
5
1370 SYMBOL 241,&C0,&60,&10,&90,&10,&10,
&30,&50
1380 SYMBOL 242,&4,&4,&4,&4,&4,&3,&1,&7
1390 SYMBOL 243,&90,&90,&10,&10,&10,&60,
&80,&80
1400 ' Pingo rechts
1410 SYMBOL 244,&3,&C,&8,&9,&8,&8,&A,&A
1420 SYMBOL 245,&80,&60,&20,&20,&38,&3C,
&A0,&A0
1430 SYMBOL 246,&9,&9,&8,&8,&8,&6,&1,&1
1440 SYMBOL 247,&20,&20,&20,&20,&20,&C0,
&80,&E0
1450 ' Pingo's Feind
1460 SYMBOL 248,&40,&C3,&2C,&10,&12,&10,
&C,&2
1470 SYMBOL 249,&2,&C3,&34,&8,&48,&8,&30
,&40
1480 SYMBOL 250,&2,&2,&4,&C,&13,&20,&C0,
&40
1490 SYMBOL 251,&40,&40,&20,&30,&C8,&4,&
3,&2
1500 ' Eisblock
1510 SYMBOL 252,&0,&3F,&44,&51,&44,&40,&
49,&41
1520 SYMBOL 253,&0,&FC,&2,&92,&2,&42,&2,
&92
1530 SYMBOL 254,&42,&50,&41,&48,&42,&40,
&3F,&0
1540 SYMBOL 255,&42,&A,&22,&2,&4A,&2,&FC
,0
1550 RESTORE 1560:FOR f=&A100 TO &A13E:R
EAD r$:POKE f,VAL("&"+r$):NEXT
1560 DATA 21,0,0,36,0,01,00,a0,0a,fe,4f,
28,7,0c,3e,dc,b9,c8,18,f4,34,18,f6,21,00
,c0,11,00,50,01,ff,3f,ed,b0,21,00,a0,01,
db,00,ed,b0,c9,21,00,50,11,00,c0,01,ff,3
f,ed,b0,11,00,a0,01,db,00,ed,b0,c9
1570 RETURN
1580 '-----
1590 '*** Spielanleitung ***
1600 '-----
1610 MODE 1:WINDOW 1,40,5,25:WINDOW#1,1,
40,1,4:INK 0,0:INK 1,26:INK 2,0,26:INK 3
,11:WINDOW SWAP 1,0:PEN 2:PAPER 3:CLS:LO
CATE 15,2:PRINT"P i n g o";:LOCATE 6,4:P
RINT" (c) 1985 by Werner Slabon ";:WIND
OW SWAP 1,0:PEN 1
1620 LOCATE 1,2:PRINT"In dem Reaktionssp
iel PINGO muessen Sie"
1630 PRINT"durch geschicktes Manoeverier
en Ihren"
1640 PRINT"Feind mit den Eisbloecken, di
e in der"
1650 PRINT"Gegend herumstehen, toeten, d
a er Sie"
1660 PRINT"sonst irgendwann erwischt. Si
e koennen"
1670 PRINT"aber auch die Eisbloecke zers
```

```

toeren,"
1680 PRINT"indem Sie einen Eisblock gege
n einen"
1690 PRINT"nebenstehenden druecken. Aber
Vorsicht,"
1700 PRINT"denn auch Ihr Feind zerstoert
die"
1710 PRINT"Eisbloecke. Wenn diese alle z
erstoert"
1720 PRINT"sind, verlieren sie ein Leben
und kommen";
1730 PRINT"in den naechsten Level. Um di
es zu "
1740 PRINT"verhindern, muessen Sie Ihren
Feind"
1750 PRINT"fuenfmal toeten. Wenn Sie die
s geschafft";
1760 PRINT"haben, dann kommen Sie in den
naechsten"
1770 PRINT"Level, ohne ein Leben zu verl
ieren."
1780 LOCATE 1,21:PRINT"Die Steuerung ->
Taste druecken"
1790 CALL &BB18
1800 CLS:LOCATE 1,2:PRINT"Die Steuerung
:";TAB(1);"-----"
1810 LOCATE 20,6:PRINT CHR$(196);TAB(20)
;CHR$(149);TAB(18)CHR$(199)CHR$(154)CHR$(
159)CHR$(154)CHR$(197);TAB(20)CHR$(149)
;TAB(20);CHR$(198)
1820 LOCATE 5,14:PRINT"Leertaste = Feuer
taste"
1830 LOCATE 5,18:PRINT"oder benutzen Sie
Ihren Joystick"
1840 LOCATE 6,21:PRINT"Spielen --> Taste
druecken !"
1850 CALL &BB18
1860 MODE 1:INK 0,0:INK 1,26:INK 2,13:IN
K 3,9:BORDER 0:PEN 2:PAPER 0:RETURN
1870 '-----
1880 '*** Bildschirmaufbau ***
1890 '-----
1900 MODE 1:INK 0,0:INK 1,26:INK 2,13:IN
K 3,9:z=0:POKE &A101,@z MOD 256:POKE &A1
02,@z\256
1910 BORDER 0:PEN 2:PAPER 0:CLS
1920 PEN 2:PEN#1,2
1930 eb=0:RESTORE 1990:FOR f=1 TO 21 STE
P 2:READ r$:FOR i=1 TO 40 STEP 2:LOCATE
i,f:PRINT" ";:LOCATE i,f+1:PRINT" ";:r
1$=MID$(r$,i/2,1):POKE &A000+i\2+(f\2)*2
0,ASC(r1$):IF r1$="O" THEN LOCATE i,f:PR
INT rpin$(6,1):LOCATE i,f+1:PRINT rpin$(
6,2);e=e+1
1940 NEXT I,F
1950 WINDOW 1,40,1,23:WINDOW#1,1,40,23,2
5:PAPER#1,1:CLS#1:PEN#1,2
1960 WINDOW SWAP 1,0:LOCATE 1,1:PRINT"Sc
ore :";TAB(20);"HI-Score :";:LOCATE 1,3:
PRINT"Lives :";TAB(23);"Level :";
1970 LOCATE 8,1:PRINT sc:LOCATE 30,1:PRI
NT sch;:LOCATE 8,3:PRINT liv;:LOCATE 30,
3:PRINT lev;
1980 WINDOW SWAP 1,0:RETURN
1990 DATA "O OOOO OOO OO O"
2000 DATA "OOO O O O OOOOOO"
2010 DATA "OOO OOO OOOOO OOOO"
2020 DATA "OO OO OO O OOOO OOOO"
2030 DATA "OOOOO OOOO OO OO O"
2040 DATA "OOOO OO O OO OOO"
2050 DATA "OOO OOOO OO OO"
2060 DATA "OOOO OO OOOOO"
2070 DATA "OOO OOOO OOOO OOOOO"
2080 DATA "OOO O OO OOO OOO"
2090 DATA "OO OO OOOOOO"
2100 MODE 1:INK 1,26:PAPER 0:PEN 1:PRINT
"Fehler"ERR"IN"ERL:END
    
```

DER ERFOLG GAB UNS RECHT

EASY-TEXT plus

für Ihren Schneider
CPC 464, 664, 6128
Funktionen (Auszug)

1. Volleditierung mit DEL, CLR und Pfeiltasten in allen Richtungen.
 2. Text laden und speichern auf Diskette oder Kassette.
 3. Blocksatz einrichten oder auflösen.
 4. Links- und rechtsbündig ausrichten oder zentrieren.
 5. Text zentrieren.
 6. Suchen und Ersetzen.
 7. Wortwrap ausschaltbar.
 8. Trennvorschläge + Trennung.
 9. Adressverwaltung auch separat nutzbar.
 10. Drucker-Steuerung im Text Groß-, Hoch-, Tief-, Fett- und Unterstreichung.
 11. Löschen und Versetzen von Zeilen oder Textteilen.
 12. Text vor- und rückwärts versetzen
 13. Grafikausdruck mit NLQ 401.
 14. Hilfsmenue jederzeit aufrufbar und vieles mehr!
- Komplett mit Bedienungsanleitung zu einem Preis von nur...
89,00 DM

auf 3 oder 5 1/4 Zoll Discette.

EASY-DISC

Ein Disketten-Manager, der keine Wünsche offen läßt. 15 Diskettenfunktionen und einige Kassettenfunktionen. Komplett mit Bedienungsanleitung zu einem Preis von nur...
79,00 DM

auf Kassette, oder Diskette in 3 oder 5 1/4 Zoll + 10,00 DM

Bei Bestellung eines Programms bis zum 24.12.1985 gibt's bei uns eine Programmkassette zum Preis von nur 5,00 DM (kein Druckfehler) dazu.

LAGER & RECHNUNG

Lager und Rechnung ist eine Programm zur Eingabe von Waren aller Art. Das Rechnungsprogramm dazu ermöglicht die Rechnungserstellung dazu. Der Warenbestand wird automatisch mit dem Verkauf reduziert. Diese zwei Programme kosten zusammen nur 88,00 DM auf Kassette oder 98,00 DM auf 3 oder 5 1/4 Zoll Diskette.

ANWALT

Anwalt ist ein Programm zur automatischen Berechnung der Zwangsvollstreckung für Anwaltsbüros. Nach Eingabe der Hauptdaten wie Hauptforderung, Zinssatz, Datum, Gebühren, Zinssatz, Datum wird eine Erstberechnung mit Ausdruck durchgeführt. Danach wird nur noch das Datum bis, weitere Kosten oder Zahlung eingegeben und die Berechnung geht weiter. Der Ausdruck erfolgt in Sätzen vom Beginn der Hauptforderung bis zur nächsten Veränderung durch Zahlung usw. Auf Wunsch wird ein gespeicherter Brief direkt mit ausgedruckt. Das Programm ist seit mehr als 1 Jahr in praktischem Einsatz. Preis auf Anfrage. Computertyp und Drucker angeben.

SOUND-EDITOR

Mit Sound-Editor können Sie Ihre eigene Musik erstellen, spielen und speichern. Kassette 39,00 DM Diskette 3 - 5 1/4 Zoll 49,00 DM **Sonder-Dienste:** auf Wunsch übersetzen wir Ihr englisches Original Textprogramm in deutscher Sprache mit Bedienungsbandbuch und deutschen Umlauten. Preis auf Anfrage. Preisbeispiel Tasword DM 35,00, Tasprint DM 35,00, Sondertextprogramm zur Anwendung von Tasprint nur 49,00 DM ohne Tasprint.

SUCHMAX

Suchmax ist ein Programm zum Suchen, Anzeigen und Austauschen von Buchstaben, Wörtern usw.. Damit können Sie endlich Ihre Programme selbst schnell beliebig verändern. Preis 39,00 DM auf Kassette oder 49,00 DM auf 3 Zoll / 5 1/4 Zoll Diskette.

Paketpreise: EASYTEXT + EASYDATA auf Diskette nur 148,00 DM.

Software Library H. Krohn Mailänder Str. 9
6000 Frankfurt/M 70

BTX Nr.069/681087 Seite #92059191#
Telex 4 189 410 ASU Teletext 69 97 316

Wir wünschen allen Lesern ein recht frohes
Weihnachtsfest!


DATA BECKER Hits zu




Das sollte Ihr erstes Buch zum CPC-6128 sein! CPC-6128 für Einsteiger ist eine sehr leicht verständliche Einführung in Handhabung und Einsatz des CPC-6128, die keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt. Dazu eine Einführung in BASIC, wobei Sie eine komplette Adressverwaltung erstellen, die Sie anschließend nutzen können. Unentbehrlich für jeden CPC-6128 Einsteiger!
CPC-6128 für Einsteiger, ca. 200 Seiten, DM 29,- (Erscheint ca. November)




Wer sich für den Schneider CPC 464 entschieden hat, der findet hier den optimalen Einstieg! Neben den wichtigsten Hinweisen zu Handhabung und Anschlußmöglichkeiten werden Sie schrittweise in die Programmierung eingeführt. Zahlreiche Abbildungen und Bildschirmfotos ergänzen den Text. Das ideale Buch für jeden, der mit dem CPC 464 das Computern beginnen will!
CPC 464 für Einsteiger, 206 Seiten, DM 29,-




Ein Muß für jeden, der sich professionell mit dem CPC 664 oder dem CPC 6128 beschäftigt. Einführung in das System, den Prozessor, das Gate Array, den Video-Controller, den Schnittstellenbaustein 8255, den Soundchip, die Schnittstellen. Mit Disassembler und ausführlichen Kommentaren zu den Routinen von Interpreter und Betriebssystem. Ein Superbuch, wie alle Titel der INTERN-Reihe!
CPC 664/6128 Intern, ca. 400 Seiten, DM 69,-




Wirklich alle Geheimnisse des CPC 464 lüftet dieses Standardwerk: Neben dem kommentierten BASIC-ROM-Listing enthält es Kapitel zu Speicheraufteilung, Prozessor, Besonderheiten des Z80, Gate Array, Video-Controller und Video-Ram, Soundchip, Schnittstellen, Betriebssystem, Routinenutzung, Character-Generator, u.v.m. Für den fortgeschrittenen BASIC-Programmierer unentbehrlich, für den Assembler-Programmierer ein absolutes Muß!
CPC 464 Intern mit kommentiertem ROM-Listing, 548 Seiten, DM 69,-




Rund um den CPC 464 viele Anregungen und wichtige Hilfen! Von Hardwareaufbau, Betriebssystem, BASIC-Tokens, Anwendungen der Windowtechnik und sehr vielen interessanten Programmen bis zu einer umfangreichen Dateiverwaltung, Soundeditor, komfortablem Zeichengenerator und kompletten Listings spannender Spiele bietet dieses Buch eine Fülle von Möglichkeiten. Diese Tips kommen von den DATA BECKER Spezialisten!
CPC 464 Tips & Tricks, 271 Seiten, DM 39,-




Der 2. Band CPC Tips & Tricks ist für alle CPC Besitzer interessant. Ob sie nun einen 464, 664 oder 6128 besitzen! Aus dem Inhalt: Menügenerator, Maskengenerator, BASIC-Befehlsweiterungen, Programmierhilfen wie Dump, BASIC-Zeile von BASIC aus erzeugen, wichtige Systemroutinen und deren Nutzung, Beschleunigen von Programmen u.v.m. Wer noch mehr über seinen CPC wissen will, der kommt an diesem Buch nicht vorbei!
CPC Tips & Tricks Band II, 250 Seiten, DM 39,- (Erscheint ca. November)



Nützliche und pfiffige Ideen rund um Freizeit und Alltag! Denn auch hier ist der CPC ein kleines Genie. Das zeigen Programme mit Beschreibung und Beispielen zu: Lotto - Benzinverbrauch - Geld und Kredit - Schreiben und Verwalten - Staat und Steuer - Haushaltsorganisation - Stricken, Fußball, Blumenpflege - Kinder und Schule - u.v.m. Dazu im Anhang wichtige BASIC-Anweisungen und Fehlermeldungen!
Das Ideenbuch zum CPC 464, 664 & 6128, 294 Seiten, DM 39,-




CPC 464 BASIC? Kein Problem! Mit diesem Trainingsbuch lernen Sie von Grund auf nicht nur die einzelnen Befehle und ihre Anwendungen, sondern auch einen richtig sauberen Programmierstil. Von der Problemanalyse über den Datenflußplan bis zum fertigen Programm. Dazu viele Übungsaufgaben mit Lösungen und zahlreichen Beispielen. Schlichtweg unentbehrlich!
Das BASIC-Trainingsbuch zum CPC 464, 285 Seiten, DM 39,-




Alles über Floppyprogrammierung vom Einsteiger bis zum Profi. Natürlich mit ausführlichem ROM-Listing, einer äußerst komfortablen Dateiverwaltung, einem hilfreichen Disk-Manager. Dazu eine Fundgrube verschiedener Programme und Hilfsroutinen, die das Buch für jeden Floppy-Anwender zur Pflichtlektüre machen!
Das Floppybuch zum CPC, 353 Seiten, DM 49,-



Endlich CP/M beherrschen! Von grundsätzlichen Erklärungen zu Speicherung von Zahlen, Schreibschutz oder ASCII, Schnittstellen und Anwendung von CP/M-Hilfsprogrammen. Für Fortgeschrittene: Fremde Diskettenformate lesen, Erstellen von Submit-Dateien u.v.m. Dieses Buch berücksichtigt die Versionen CP/M 2.2 und 3.0 für Schneider 464, 664 und 6128.
Das CP/M-Trainingsbuch zum CPC, 260 Seiten, DM 49,-



Wer PEEKS und POKES zum CPC 464 kennen und anwenden will, der findet hier umfassende Information! Sie reicht vom Adreßbereich des Prozessors über Betriebssystem und Interpreter bis hin zur Einführung in die Maschinensprache. Dazu Programmierhilfen, Routinen sowie reichlich Material zu den Themen Grafikfunktionen, Massenspeicherung und Peripherie, Tricks und Formeln in BASIC und RAM-Pages!
Peeks & Pokes zum CPC, 180 Seiten, DM 29,-



Von den Grundlagen der Maschinenspracheprogrammierung über die Arbeitsweise des Z80-Prozessors und einer genauen Beschreibung seiner Befehle bis zur Benutzung von Systemroutinen ist alles ausführlich und mit vielen Beispielen erklärt. Im Buch enthalten sind Assembler, Disassembler und Monitor als komplette Anwenderprogramme. So wird der Einstieg in die Maschinensprache leichtgemacht!
Das Maschinensprachebuch zum CPC 464, 330 Seiten, DM 39,-


CPC 464, 664 & 6128



Speziell für den Hobbyelektroniker, der mehr aus seinem CPC machen möchte! Von nützlichen Tipps zur Platinenherstellung über AdreBdecodierung, Adapterkarten und Interfaces bis zu EPROM-Programmierboard und -Programmierzettel oder Motorsteuerung für Gleich- und Schrittmotoren werden machbare Erweiterungen ausführlich und praxisnah beschrieben. Am besten gleich anfangen! **CPC Hardware-Erweiterungen**, 445 Seiten, DM 49,-



Das Superbuch zum Z80 Prozessor! Systemarchitektur, Pinbeschreibung, Register, Befehlsausführung, Flags, CPU-Software, Anschluß von Systembausteinen, serielle/parallele Datenübertragung, Zähler/Timerbaustein Z80-CTC und Befehlsatz. Alles ausführlich beschrieben und mit vielen Abbildungen! Als Lehrbuch und Nachschlagewerk für jeden Maschinenspracheprogrammierer unentbehrlich! **Das Prozessorbuch zum Z80**, 560 Seiten, DM 59,-



Nutzen Sie die außergewöhnlichen Grafik- und Soundmöglichkeiten des CPC 464! Natürlich mit vielen interessanten Beispielen und Programmen: Grafikgrundlagen, Sprites, Shapes, Strings, mehrfarbige Darstellungen, Koordinatentransformation, Verschiebungen, Drehungen, Rotation, 3-D-Funktionsplotter, CAD, Synthesizer, Miniorgel, Hüllkurven u.v.m. Dieses Buch wird Sie begeistern! **CPC 464 Graphik & Sound**, 220 Seiten, DM 39,-



DFÜ für Jedermann mit dem CPC bietet eine ausführliche und verständliche Einführung in das Gebiet der Datenfernübertragung: was ist DFÜ, BTX, DATEX, Mailbox, alles über Modems und Koppler. Begriffs-erklärung: Originale, Answer, Half-Duplex usw. eine serielle Schnittstelle am CPC, RS-232/V.24 simuliert, Mailboxsoftware – selbstgestrickt, Postbestimmungen u.v.m. Steigen Sie mit diesem Buch in die Welt der Datenetze und Datenfernübertragung ein! **DFÜ für Jedermann zum CPC**, über 250 Seiten, DM 39,- (Erscheint ca. Nov.)

Textomat

Deutschlands meistgekaufteste Textverarbeitung bietet Profiteileistung zum Hobbypreis! **TEXTOMAT** in Stichworten: – Diskettenprogramm durchgehend menügesteuert – deutscher/amerikanischer Zeichensatz – Rechenfunktionen für alle Grundrechenarten – über 17.000 Zeichen pro Text im Speicher – beliebig lange Texte durch Verknüpfung – 80 Zeichen pro Zeile – läuft mit ein oder zwei Floppys – 27 Farben für Rahmen-Hintergrund-Bildschirmfarbe – es können Trennvorschläge gemacht werden – Word-wrap – Tabulatoren – Seitennumerierung – Proportional-schrift auf entsprechendem Drucker – Zuweisungstabelle für ASCII-Code – frei definierbare Steuerzeichen, z.B. für Indices, Schriftarten, Unterstreichen, Formate – umfangreiche Formularanpassungen – Blockoperationen, „Suchen und Ersetzen“ – Serienbriefherstellung mit DATAMAT – formatierte Ausgabe auf dem Bildschirm – Anpassung an fast jeden Drucker – ausführliches Handbuch mit Übungslektion – **Komplett nur DM 148,- für CPC 464, 664 und 6128**, die richtige Version wird automatisch geladen.

Textomat Plus

Neues Textverarbeitungsprogramm der Superlative. Erheblich erweiterte, leistungsstärkere **TEXTOMAT-Version**. Bietet alle Möglichkeiten von **TEXTOMAT** und zusätzlich: – ergonomische, schreibmaschinenähnliche Texteingabe arbeitet grundsätzlich im 80 Zeichenmodus + 2 dynamisch verwaltete Textbereiche im Speicher. Zwischen beiden Texten kann beliebig hin- und hergeschaltet sowie kopiert werden. Wahlweise Menüsteuerung oder schnelle Direktwahl der Funktionen. 10 Floskelstasten für häufig wiederkehrende Worte oder Redewendungen. Sehr komfortable Cursorsteuerung (vor/zurück – Zeichen/Wort/Satz/Absatz) + Trennvorschläge nach deutscher Grammatik + Kopf- und Fußzeilen während des Textes änderbar + bedingter Seitenwechsel + BASIC Programme können eingelesen, editiert und abgespeichert werden, dabei automatisch ASCII Um- und Rückwandlung + Suchen und Ersetzen mit vielen Optionen und Joker (vor/rückwärts – Klein/Großschreibung – ganze Wörter) + komplettes Terminalprogramm zum problemlosen Senden und Empfangen von Texten sowohl zum Halb- als auch Vollduplexbetrieb. **TEXTOMAT PLUS für CPC 6128 kostet DM 198,-**

Datamat

Deutschlands meistgekaufteste Dateiverwaltung bietet einiges, was in dieser Preisklasse bisher unvorstellbar schien: – menügesteuertes Diskettenprogramm, dadurch extrem einfach zu bedienen – für jede Art von Daten – völlig frei

gestaltbare Eingabemaske – 80 Zeichen pro Zeile – Hardcopy – 50 Felder pro Datensatz – 512 Zeichen pro Datensatz – bis zu 4000 Datensätze pro Datei je nach Umfang – 27 Farben für Rand, Hintergrund und Buchstaben – Schnittstelle zu **TEXTOMAT** – Benutzung von Rechenfeldern – Anzeige des Disketteninhaltes – läuft mit ein oder zwei Floppys – komplett in Maschinensprache, dadurch extrem schnell – deutscher/amerikanischer Zeichensatz – fast jeder Drucker ist anschließbar – duplizieren der Datendiskette – gute Benutzerführung – Hauptprogramm komplett im Speicher – kein lästiges Nachladen – deutsches Handbuch mit Übungslexikon – Sie können: jeden Datensatz in wenigen Sekunden suchen – nach beliebigen Feldern selektieren – nach allen Feldern, auf- oder absteigend sortieren – Listen in völlig freiem Format drucken – Etiketten drucken. **Komplett nur DM 148,-. Für CPC 464, 664 und 6128**, die richtige Version wird automatisch geladen.

Profimat CPC

Zur Programmierung in Maschinensprache benötigt man einen Assembler. Doch Assembler ist nicht gleich Assembler. Deshalb gibt es **PROFIMAT** nun auch für die **SCHNEIDER-Rechner**. Durch den integrierten Editor wird das Arbeiten mit **PROFIMAT** zum Vergnügen. Verketten von Quelltexten für besonders lange Assemblerprogramme ist selbstverständlich möglich. **PROFIMAT** für den **SCHNEIDER** ist aber mehr als nur ein Assembler, er ist gleichzeitig auch Monitor. Der absolute Clou dieses Assemblers ist die Möglichkeit, die frisch assemblierten Programme im **TRACE-Modus** (Einzelschritt-) laufen zu lassen und so jede Änderung an den CPU-Registern verfolgen zu können. **PROFIMAT** ist frei verschiebbar und kann somit nie in Konflikt mit Ihren eigenen Maschinenprogrammen kommen. Einfache Handhabung durch den komfortablen Editor auch für Anfänger garantiert. Selbstverständlich „beherrscht“ der Assembler auch die sogenannten Pseudo-Ops, die bedingtes Assemblieren möglich machen. **PROFIMAT CPC DM 99,-. Lieferbar ab ca. November für SCHNEIDER CPC 464, 664 und 6128**

Budget-Manager

Der **Budget-Manager** ist die universelle Buchführung sowohl für private Zwecke als auch zur Planung, Überwachung und Abwicklung von Budgets jeglicher Art. In Stichworten: 430 Budgetsätze – 335 Kontensätze – Budget- und Kontenpläne sind per Programm zu erstellen – volle Menüsteuerung erleichtert die Arbeit – Einzelanzeige von Konten, Geldfälligkeiten, Amortisation, Zinsen, Tilgung bis zur kleinen Privatbilanz – Tabellen- und Graphikausgabe auf dem Bildschirm und als Hardcopy auf dem Drucker möglich – zweites Laufwerk wird unterstützt. **Für CPC 464 und 664. BUDGET-MANAGER DM 148,-**

Profi-Painter CPC

PROFI PAINTER, ein sensationelles Programm zum Malen, Entwerfen und Zeichnen auf CPC Computern. Den berühmten Vorbildern der 32-bit-Welt steht **PROFI PAINTER** kaum nach und übertrifft diese sogar in manchen Punkten. Zum Erstellen, Korrigieren, Sichern und Drucken von Grafiken. **PROFI PAINTER** beinhaltet eine grafikorientierte Benutzerschnittstelle. Direkt am Bildschirm und mit Hilfe von deutlichen Symbolen kann jeder anfangen, Bilder, Grafiken oder technische Zeichnungen zu erstellen. Mit dem Joystick bewegen Sie den Zeiger an jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm, ein Klick und die Funktion wird ausgeführt. Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung: – der Bleistift, mit dem Sie feine Linien zeichnen oder löschen – der Pinsel, in verschiedenen Größen und Formen, mit dem Sie malen – die Sprühdose, mit der Sie Graffiti erstellen – der Farbelmer, mit dem Sie beliebige Flächen ausfüllen – der Radiergummi, mit dem Sie bestimmte Stellen wieder löschen – das Lineal, mit dem Sie beliebige Linienzüge zeichnen – das Rechteck, mit abgerundeten Ecken – der Kreis/Ellipse – die Polygone – das Lasso, mit dem Sie Bildausschnitte einfangen können – der Markierungsrahmen, um Bildschirmbereiche zwecks weiterer Bearbeitung zu definieren – die Textmarke, ab der Sie Text eingeben können – aus einem der fünf Zeichensätze – in einer der drei Zeichengrößen – in einer der fünf Schriftarten Folgende Optionen können Sie anwählen: – den Vergrößerungsmodus – das Ganze Seite Zeigen – vorhandene Muster umdefinieren **Das professionelle deutsche Spitzenprogramm, komplett mit ausführlichem Handbuch, für CPC 464, 664 oder 6128. PROFIPainter CPC DM 198,-. Lieferbar ab ca. November.**

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (02 11) 31 00 10

BESTELL-COUPON
Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
 per Nachnahme Versandkosten Verrechnungsscheck liegt bei
Zzgl. DM 5,-
Name und Adresse bitte deutlich schreiben

CAP

Das CAP-Programm wurde als Erleichterung für die Herstellung von farbigen Grafiken bzw. Bildern geschrieben. Da das Programm selbst keine Erklärung der möglichen Befehle beinhaltet, folgt hier die Auflistung und Beschreibung der Programmöglichkeiten.

Computer aided Painting

Aufbau des Bildschirms:

In der obersten Zeile befindet sich ein Copyright-Vermerk. Die rechte Spalte beinhaltet von oben nach unten die 13 eingestellten Standardfarben, sowie den Platz für zwei Benutzer-Farben. Darunter befinden sich die Abkürzungen der möglichen Befehle der momentan gewählten Option. Die unterste Zeile wird als Hinweis- und Eingabezeile verwendet.

Festlegen der Zeichenbrett-Größe:

Zu Beginn des Programms werden die Zeilen/Spalten des gewünschten Zeichenbretts abgefragt. Einzugeben sind hier die optischen Werte unter Berücksichtigung der angegebenen Grenzdaten, d.h., daß nicht die Anzahl der Pixels (picture elements), sondern die Anzahl der sichtbaren Bildpunkte entscheidend ist.

Wahl der Optionen:

Zur Herstellung und Bearbeitung der Bilder stehen drei verschiedene Befehlssätze (Optionen) zur Verfügung. Die momentan gewählte Option wird in der Hinweiszeile angezeigt. Die Auswahl der Optionen geschieht durch Drücken einer der Ziffern 1 bis 3 der Haupttastatur (nicht des Zehner-Zahlen-Blocks!).

Bewegung des Grafik-Cursors:

Durch Drücken einer der vier Pfeiltasten wird der Grafik-Cursor um die momentan eingestellte Schrittweite in die entsprechende Richtung bewegt. Diagonale Bewegungen sind durch Drücken von zwei entsprechenden Pfeiltasten möglich.

```

100 '
110 '.....
120 '*
130 '*          CPC CAP   Version
   4.0      (dokumentiert)
140 '*          Computer
Aided  Painting
150 '*
-----
160 '*          Copyri
ght 1985 by
170 '*          Celler Softw
are Studio -- CSS
180 '*          written by: Thomas
   Meyer & Joachim Ahrens
190 '*
-----
200 '*
-----
210 '.....
220 '
230 '
240 '
250 '
260 '-----
270 '***** Listing *****:
'***** Kommentare *****
280 '-----
290 '
300 '***** Hauptprogramm *****
310 '
320 GOSUB 450
330 GOSUB 910
340 GOSUB 1480
350 GOSUB 1770
360 GOSUB 2470
370 GOSUB 2610
380 GOSUB 3120
390 GOTO 340
400 '
410 '-----
420 '***** Unterprogramme
'*****
430 '-----
440 '
450 '***** Initialisierung *****
460 '
470 BORDER 0
480 INK 0,0
490 INK 1,0
500 PAPER 0
510 PEN 1
520 MODE 1
521 PRINT "          CPC CAP Version 4.0"
522 PRINT
523 PRINT
524 PRINT
525 PRINT "Bitte geben Sie die Groesse d
es Zeichen-";
526 PRINT "brettes unter Beruecksichtig
ung folgen-";
528 PRINT "der Grenzdaten ein:"
529 PRINT
530 PRINT "Linke Grenze: min. 1"
531 PRINT "Rechte Grenze: max. 142"
532 PRINT "Obere Grenze: max. 190"
533 PRINT "Untere Grenze: min. 10"
534 LOCATE 1,25
535 PRINT "CHR$(164) 1985 by: ";
536 PRINT "Celler Software Studio CSS";
537 LOCATE 1,16
538 PRINT "Zeichenbrett - Groesse:"
539 PRINT
540 INK 1,12
545 INPUT "Linke Grenze > 0: ",lig
550 IF lig < 1 THEN GOTO 540
555 IF lig > 141 THEN GOTO 540
560 INPUT "Rechte Grenze <143: ",reg
570 IF reg < lig THEN GOTO 560
580 IF reg > 142 THEN GOTO 560
590 INPUT "Obere Grenze <191: ",obg
600 IF obg > 190 THEN GOTO 590
605 IF obg < 11 THEN GOTO 590
610 INPUT "Untere Grenze > 9: ",ung
620 IF ung > obg THEN GOTO 610
630 IF ung < 10 THEN GOTO 610
640 lig=lig*4
650 reg=reg*4-1
660 obg=obg*2-1
670 ung=ung*2
680 pfeil=0
690 farbe=13
700 neupfeil=-1
710 neu=0
720 neuy=0
730 curx(1)=-1
740 cury(1)=-1
750 pfeily=16
760 swx=4
764 swy=2
766 DIM col(30)
770 curx=0
780 cury=0
790 px=lig+INT((reg-lig)/2)
800 py=INT((obg+ung)/2)
810 SYMBOL AFTER 253
820 SYMBOL 253,8,76,206,79,78,236,8,0

```

```

830 SYMBOL 254,8,8,8,14,9,14,0,0
840 SYMBOL 255,0,0,0,80,80,48,16,96
860 dat$(1)="CEFLPQRSTX"
870 dat$(2)="CEFLPQRSTX"
880 dat$(3)="DINPRW???"
890 RETURN
900 '
910 '***** Bildaufbau *****
920 '
930 DATA 0,1,2,3,6,4,8,9
940 DATA 18,12,24,13,26,0,0,0,0
950 RESTORE 930
960 FOR zz=1 TO 13
970   READ pa
980   INK zz,pa
990   col(zz)=pa
1000 NEXT zz
1002 READ col(27),col(28)
1003 READ col(29),col(30)
1004 INK 14,col(27),col(28)
1005 INK 15,col(29),col(30)
1010 MODE 0
1020 BORDER 0
1030 PAPER 0
1040 WINDOW #1,1,19,1,1
1050 WINDOW #2,1,19,25,25
1060 FOR zz=1 TO 15
1070   PEN zz
1080   LOCATE 20,zz
1090   PRINT CHR$(143);
1100 NEXT zz
1110 PEN 13
1120 dat=1
1130 GOTO 1320
1140 FOR zz=1 TO 10
1150   PEN 13
1160   LOCATE 20,zz+15
1170   PRINT MID$(dat,(dat),zz,1);
1180 NEXT zz
1190 CLS #2
1200 PEN #2,11
1210 PRINT#2,"Option ";
1220 ON dat GOTO 1230,1250,1270
1230 PRINT #2,CHR$(24)" [1]CHR$(24);
1235 PRINT #2," [2] [3]";
1240 GOTO 1280
1250 PRINT #2," [1] CHR$(24)" [2]";
1255 PRINT #2,CHR$(24)" [3]";
1260 GOTO 1280
1270 PRINT #2," [1] [2] CHR$(24);
1275 PRINT #2," [3]CHR$(24);
1280 RETURN
1290 '
1300 '***** Rahmen zeichnen *****
1310 '
1320 PLOT lig-4,obg+2,2
1330 DRAW reg+4,obg+2
1340 DRAW reg+4,ung-2
1350 DRAW lig-4,ung-2
1360 DRAW lig-4,obg+2
1363 IF flag=1 THEN 1370
1365 ORIGIN 0,0,lig,reg,obg,ung
1366 CLG farbe
1367 farbe=pfeil
1368 flag=0
1370 CLS #1
1380 PEN #1,3
1390 PRINT #1,"CPC CAP ";
1400 PEN #1,8
1410 PRINT #1,CHR$(164)"1985";
1420 PRINT #1,CHR$(254)CHR$(255);
1430 PEN #1,5
1440 PRINT #1,"CSS";
1450 GOSUB 1140
1460 RETURN
1470 '
1480 '***** Pfeil setzen *****
1490 '
1500 IF INKEY(0)<>128 THEN GOTO 1550
1510 LOCATE 19,pfeil
1520 PEN 0
1530 PRINT " ";
1540 neupfeil=1
1550 IF INKEY(2)<>128 THEN GOTO 1600
1560 LOCATE 19,pfeil
1570 PEN 0
1580 PRINT " ";
1590 neupfeil=-1
1600 IF pfeil-neupfeil< 1 THEN pfeil=16
1610 IF pfeil-neupfeil>15 THEN pfeil= 0
1620 pfeil=pfeil-neupfeil
1630 PEN 12
1640 LOCATE 19,pfeil
1650 PRINT CHR$(243);
1660 neupfeil=0
1670 farbe=pfeil
1680 IF INKEY(9)<>0 THEN GOTO 1750
1690 IF col<>0 THEN GOTO 1730
1700 PRINT CHR$(7)
1710 col=1
1720 GOTO 1750
1730 PRINT CHR$(7)
1740 col=0
1750 RETURN
1760 '
1770 '***** Befehlsdekoder *****
1780 '
1790 IF INKEY(64)<>0 THEN 1840
1800 dat=1
1810 SYMBOL 253,8,76,206,79,78,236,8,0
1820 PRINT CHR$(7);
1830 GOSUB 1140
1840 IF INKEY(65)<>0 THEN 1890
1850 dat=2

```

```

1860 SYMBOL 253,8,236,46,79,142,236,8,0
1870 PRINT CHR$(7);
1880 GOSUB 1140
1890 IF INKEY(57)<>0 THEN 1940
1900 dat=3
1910 SYMBOL 253,8,204,46,79,46,204,8,0
1920 PRINT CHR$(7);
1930 GOSUB 1140
1940 ON dat GOTO 1960,2120,2290
1950 DATA 62,58,53,36,27,67,50,60,51,63
1960 RESTORE 1950
1970 FOR zz=1 TO 10
1980   READ ip
1990   IF INKEY(ip)=0 THEN 2020
2000 NEXT zz
2010 GOTO 2450
2020 pfeilx=zz+15
2040 LOCATE 19,pfeily
2050 PRINT " ";
2060 PEN 5
2070 LOCATE 19,pfeilx
2080 PRINT CHR$(253);
2090 pfeily=pfeilx
2100 ON zz GOTO 3350,5730,3940,4750,6630
,4830,6020,5180,6390,5540
2110 DATA 62,58,53,36,27,67,50,60,51,63
2120 RESTORE 2110
2130 FOR zz=1 TO 10
2140   READ ip
2150   IF ip=99 THEN GOTO 2170
2160   IF INKEY(ip)=0 THEN 2190
2170 NEXT zz
2180 GOTO 2450
2190 pfeilx=zz+15
2210 LOCATE 19,pfeily
2220 PRINT " ";
2230 PEN 5
2240 LOCATE 19,pfeilx
2250 PRINT CHR$(253);
2260 pfeily=pfeilx
2270 ON zz GOTO 3350,5730,3940,4750,6630
,4830,6020,5180,6390,5540
2280 DATA 61,35,46,27,50,59,99,99,99,99
2290 RESTORE 2280
2300 FOR zz=1 TO 10
2310   READ ip
2320   IF ip=99 THEN GOTO 2340
2330   IF INKEY(ip)=0 THEN 2360
2340 NEXT zz
2350 GOTO 2450
2360 pfeilx=zz+15
2380 LOCATE 19,pfeily
2390 PRINT " ";
2400 PEN 5
2410 LOCATE 19,pfeilx
2420 PRINT CHR$(253);
2430 pfeily=pfeilx
2440 ON zz GOTO 3740,4330,7052,6690,5050
,5420,00000,00000,00000,00000
2450 RETURN
2460 '
2470 '***** Schrittweite aendern *****
2480 '
2490 DATA 13,14,5,20,12,4,10,11,3
2500 RESTORE 2490
2510 FOR zz=4 TO 36 STEP 4
2520   READ ip
2530   IF INKEY(ip)=0 THEN 2560
2540 NEXT zz
2550 GOTO 2590
2560 swx=zz
2570 swy=zz/2
2580 PRINT CHR$(7);
2590 RETURN
2600 '
2610 '***** Cursor bewegen *****
2620 '
2630 IF INKEY(0)=0 AND INKEY(8)=0 THEN G
OTO 2640 ELSE GOTO 2670
2640 neuX=-swx
2650 neuY= swy
2660 GOTO 2980
2670 IF INKEY(0)=0 AND INKEY(1)=0 THEN G
OTO 2680 ELSE GOTO 2710
2680 neuX= swx
2690 neuY= swy
2700 GOTO 2980
2710 IF INKEY(2)=0 AND INKEY(8)=0 THEN G
OTO 2720 ELSE GOTO 2750
2720 neuX=-swx
2730 neuY=-swy
2740 GOTO 2980
2750 IF INKEY(2)=0 AND INKEY(1)=0 THEN G
OTO 2760 ELSE GOTO 2790
2760 neuX= swx
2770 neuY=-swy
2780 GOTO 2980
2790 IF INKEY( 0)<>0 THEN GOTO 2820
2800 neuY= swy
2810 GOTO 2980
2820 IF INKEY( 1)<>0 THEN GOTO 2850
2830 neuX= swx
2840 GOTO 2980
2850 IF INKEY( 2)<>0 THEN GOTO 2880
2860 neuY=-swy
2870 GOTO 2980
2880 IF INKEY( 8)<>0 THEN GOTO 2910
2890 neuX=-swx
2900 GOTO 2980
2910 IF INKEY(15)<>0 THEN GOTO 2950
2920 PRINT CHR$(7);
2930 px=lig+INT((reg-lig)/2)+1
2940 py=INT((obg+ung)/2)
2950 neuX=0

```

```

2960 neuY=0
2970 GOTO 3100
2980 IF px+neuX<reg THEN GOTO 3010
2990 neuX=0
3000 GOTO 3020
3010 IF px+neuX<lig THEN neuX=0
3020 IF py+neuY<obg THEN GOTO 3050
3030 neuY=0
3040 GOTO 3060
3050 IF py+neuY<ung THEN neuY=0
3060 px=px+neuX
3070 neuX=0
3080 py=py+neuY
3090 neuY=0
3100 RETURN
3110 '
3120 '***** Cursor blinken *****
3130 '
3140 farbtest=TEST(px,py)+1
3141 farbtest(1)=TEST(curx,cury)+1
3142 farbtest(2)=TEST(curx(1),cury(1))+1
3150 neufarbe=TEST(px,py)
3151 neufarbe(1)=TEST(curx,cury)
3152 neufarbe(2)=TEST(curx(1),cury(1))
3160 FOR zz=1 TO 10
3170   PLOT px,py,farbtest MOD 15
3180   PLOT curx,cury,farbtest(1) MOD
15
3190   IF curx(1)<0 OR cury(1)<0 THEN
3210
3200   PLOT curx(1),cury(1),farbtest(2
) MOD 15
3210   IF col=1 THEN GOTO 3270
3220   PLOT px,py,neufarbe
3230   PLOT curx,cury,neufarbe(1)
3240   IF curx(1)<0 OR cury(1)<0 THEN
3260
3250   PLOT curx(1),cury(1),neufarbe(2
)
3260   GOTO 3280
3270   PLOT px,py,farbe
3280 NEXT zz
3290 RETURN
3300 '
3310 '-----
3320 '***** Unterprogramm
e Befehlsdekorer *****
3330 '-----
3340 '
3350 '***** Circle *****
3360 '
3370 PRINT CHR$(7);
3380 GOSUB 7120
3390 IF fehler=1 THEN RETURN
3400 DEG
3405 PLOT curx,cury,setfarbe
3410 ORIGIN curx,cury,lig,reg,obg,ung
3420 px=curx-px
3430 py=cury-py
3440 radius=SQR(px*2+py*2)
3450 radqua=radius*2
3460 FOR py=0 TO radius/1.414
3470   px=SQR(radqua-py*2)
3480   IF ring=1 THEN 3500
3490   IF dat=2 THEN 3590
3500   PLOT -px,-py,farbe
3510   PLOT -px, py
3520   PLOT px,-py
3530   PLOT px, py
3540   PLOT -py,-px
3550   PLOT -py, px
3560   PLOT py,-px
3570   PLOT py, px
3580   GOTO 3670
3590   PLOT -px,-py,farbe
3600   DRAW -px, py
3610   DRAW px,-py
3620   DRAW px, py
3630   DRAW -py,-px
3640   DRAW -py, px
3650   DRAW py,-px
3660   DRAW py, px
3670 NEXT py
3680 ORIGIN 0,0,lig,reg,obg,ung
3690 IF ring=1 THEN RETURN
3700 px=curx
3710 py=cury
3720 RETURN
3730 '
3740 '***** Delete *****
3750 '
3760 PRINT CHR$(7);
3770 ORIGIN 0,0,lig,reg,obg,ung
3780 CLS #2
3790 CALL &B03
3800 INPUT #2,"Really ?",abf$
3810 abf$=LOWER$(abf$)
3820 IF INSTR(abf$,"j") THEN 3850
3830 IF INSTR(abf$,"y") THEN 3850
3840 GOTO 3910
3850 CLG farbe
3860 dreipunkt=0
3870 curx(1)=-1
3880 cury(1)=-1
3890 GOSUB 2930
3900 GOSUB 1300
3910 GOSUB 1140
3920 RETURN
3930 '
3940 '***** Fill *****
3950 '
3960 PRINT CHR$(7);

```

Schrittweite einstellen:

Die Anfangsschrittweite bei Bewegungen des Grafik-Cursors ist auf einen (optischen) Bildpunkt (= 4 Pixels) festgelegt. Durch Drücken einer Zifferntaste (1 bis 9) des Zehner-Zahlen-Blocks wird die Schrittweite auf die entsprechende Anzahl optischer Bildpunkte gesetzt. Das Drücken der Taste < 0 > des Zehner-Zahlen-Blocks bewirkt ein Zurücksetzen des Grafik-Cursors auf den Zeichenbrett-Mittelpunkt.

Auswahl der Farben:

Der Farbmarkierungs-Pfeil zeigt auf die momentan zu benutzende Farbe. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten < CTRL > und einer Pfeiltaste (nur aufwärts oder abwärts) kann der Farbmarkierungs-Pfeil auf eine neue Farbe der Palette bewegt werden. Das Einstellen der Farbe ist jederzeit möglich und bedarf keiner Bestätigung.

Dauerzeichnen:

Durch Drücken der Taste < COPY > wird in den Modus des Dauerzeichnens geschaltet. Nun wird die momentan ausgewählte Farbe bei jeder Bewegung des Cursors auf der Cursorposition dargestellt. Ein nochmaliges Drücken der Taste < COPY > schaltet den Modus des Dauerzeichnens wieder aus.

Nun folgt die Erklärung der möglichen Befehle der momentan gewählten Option (in alphabetischer Reihenfolge):

OPTION 1:

- < C > Kreise zeichnen:

Bewegen Sie den Grafik-Cursor auf die Position des gewünschten Kreismittelpunktes. Fixieren Sie diesen Punkt durch Drücken der Taste < S >. Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf den gewünschten Radius. Durch Drücken der Taste < C >, wird nun der Kreis in der momentan gewählten Farbe gezeichnet. Danach wird der Grafik-Cursor automatisch auf den Kreismittelpunkt zurückgesetzt.

- < E > Ellipse zeichnen:

Bewegen Sie den Grafik-Cursor auf die Position des gewünschten Ellipsen-Mittelpunktes. Fixieren Sie diesen Punkt durch Drücken der Taste < S >. Drücken Sie nun die Taste < E >. In der Ausgabezeile erscheint nun: "SET x-radius now". Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf den gewünschten Radius in X-Richtung und fixieren Sie die Position durch Drücken der Taste < S >. Bewegen Sie nun den Grafik-Cursor auf den gewünschten Radius in Y-Richtung. Durch nochmaliges Drücken der Taste < E > wird nun die Ellipse in der momentan gewählten Farbe gezeichnet. Der Grafik-Cursor wird danach automatisch auf den Mittelpunkt zurückgesetzt.

- < F > Flächen ausmalen:

Das Ausmalen von beliebigen Flächen

Programme

geschieht durch Abfragen der Farbwerte und Vergleichen mit der neuen Farbe innerhalb der gewählten Fläche. Stimmt die abgefragte Farbe mit der Farbe des Cursor-Hintergrundes überein, wird an der getesteten Position die neue Farbe dargestellt. Da die Testabfrage von der Cursorposition aus, von oben nach unten, dabei jeweils nach links und rechts erfolgt, kann es unter Umständen erforderlich sein, das <F>-Kommando mehrmals anzuwenden. Bewegen Sie also den Grafik-Cursor, innerhalb der auszumalenden Fläche, an eine günstige Position und drücken Sie die Taste <F>.

- <L> Linien ziehen:

Fixieren Sie den Start-Punkt der Linie durch Drücken der Taste <S>. Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf den gewünschten Endpunkt der Linie und drücken Sie die Taste <L>. Die Linie wird nun in der momentan gewählten Farbe gezeichnet.

- <P> Punkt setzen:

Bewegen Sie den Grafik-Cursor auf die Position, an der der Punkt gezeichnet werden soll. Durch Drücken der Taste <P> wird nun ein Punkt an diese Position in der momentanen Farbe gezeichnet.

- <Q> Quadrat zeichnen:

Bewegen Sie den Grafik-Cursor auf einen Eckpunkt des Quadrates. Fixieren Sie diesen Punkt durch Drücken der Taste <S>. Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf den diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt. Durch Drücken der Taste <Q> wird nun das Quadrat in der momentan ausgewählten Farbe gezeichnet. Danach wird der Grafik-Cursor auf den ersten Eckpunkt zurückgesetzt.

- <R> Ring zeichnen:

Fixieren Sie den Mittelpunkt des Ringes durch Drücken der Taste <S>.

Drücken Sie nun die Taste <R>. In der Hinweiszeile erscheint nun: "SET first radius". Bewegen Sie den Grafik-Cursor auf einen der beiden Radien und fixieren Sie diesen Radius durch Drücken der Taste <S>. Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf den zweiten Radius. Durch Drücken der Taste <R> wird nun der Ring in der momentanen Farbe gezeichnet. Der Cursor wird danach auf den Mittelpunkt zurückgesetzt.

- <S> Position fixieren:

Dieses Kommando wird bei fast allen Kommandos verwendet oder angefordert. Durch Drücken der Taste <S> wird die momentane Grafik-Cursor-Position fixiert, um die Koordinaten anderen Kommandos zur Verfügung stellen zu können. Wenn sich der Fix-Punkt in verschiedenen Kommandos nicht ändert, kann das Drücken der Taste <S> entfallen, da dann immer auf den bereits fixierten Punkt Bezug genommen wird.

```

3970 IF dat=1 THEN sf=neufarbe
3980 IF dat=2 THEN sf=setfarbe
3990 GOSUB 7230
4000 IF fehler=1 THEN RETURN
4010 FOR yo=py TO obg STEP 2
4020 IF TEST(px,yo)=sf THEN GOTO 405
0
4030 IF yo=py THEN GOTO 4050
4040 GOTO 4160
4050 FOR xl=px+4*(0+(py=yo)) TO lig
STEP -4
4060 IF TEST(xl,yo)=sf THEN GOTO
4080
4070 GOTO 4100
4080 PLOT xl,yo,farbe
4090 NEXT xl
4100 FOR xr=px+4 TO reg STEP 4
4110 IF TEST(xr,yo)=sf THEN GOTO
4130
4120 GOTO 4150
4130 PLOT xr,yo,farbe
4140 NEXT xr
4150 NEXT yo
4160 FOR yu=py-2 TO ung STEP -2
4170 IF TEST(px,yu)=sf THEN GOTO 419
0
4180 GOTO 4300
4190 FOR xl=px TO lig STEP -4
4200 IF TEST(xl,yu)=sf THEN GOTO
4220
4210 GOTO 4240
4220 PLOT xl,yu,farbe
4230 NEXT xl
4240 FOR xr=px+4 TO reg STEP 4
4250 IF TEST(xr,yu)=sf THEN GOTO
4270
4260 GOTO 4290
4270 PLOT xr,yu,farbe
4280 NEXT xr
4290 NEXT yu
4300 PLOT px,py,farbe
4310 RETURN
4320 '
4330 '***** Ink *****
4340 '
4350 PRINT CHR$(7);
4360 CALL &BB03
4370 CLS #2
4380 INPUT #2,"Ink (14,15)";ii$
4390 IF ii$="" THEN GOTO 4580
4400 IF VAL(ii$)<14 THEN GOTO 4370
4410 IF VAL(ii$)>15 THEN GOTO 4370
4420 CLS #2
4430 INPUT #2,"1. colour";ff1$
4440 IF ff1$="" THEN GOTO 4580
4450 IF VAL(ff1$)<0 THEN GOTO 4420
4460 IF VAL(ff1$)>26 THEN GOTO 4420
4465 IF ii$="14" THEN col(27)=VAL(ff1$)
4466 IF ii$="15" THEN col(29)=VAL(ff1$)
4470 CLS #2
4480 INPUT #2,"2. colour";ff2$
4490 IF ff2$="" THEN GOTO 4550
4500 IF VAL(ff2$)<0 THEN GOTO 4470
4510 IF VAL(ff2$)>26 THEN GOTO 4470
4515 IF ii$="14" THEN col(28)=VAL(ff2$)
4516 IF ii$="15" THEN col(30)=VAL(ff2$)
4520 INK VAL(ii$),VAL(ff1$),VAL(ff2$)
4530 col(VAL(ii$))=VAL(ff1$)
4540 GOTO 4580
4550 INK VAL(ii$),VAL(ff1$)
4560 col(VAL(ii$))=VAL(ff1$)
4570 GOTO 4710
4580 CLS #2
4590 INPUT #2,"1. ink speed";ss1$
4600 IF ss1$="" THEN ss1$="10"
4610 IF VAL(ss1$)<1 THEN GOTO 4580
4620 IF VAL(ss1$)>255 THEN GOTO 4580
4630 inkspeed(1)=VAL(ss1$)
4640 CLS #2
4650 INPUT #2,"2. ink speed";ss2$
4660 IF ss2$="" THEN ss2$="10"
4670 IF VAL(ss2$)<1 THEN GOTO 4640
4680 IF VAL(ss2$)>255 THEN GOTO 4640
4690 inkspeed(2)=VAL(ss2$)
4700 SPEED INK VAL(ss1$),VAL(ss2$)
4705 flag=1
4710 GOSUB 1030
4720 GOSUB 1140
4730 RETURN
4740 '
4750 '***** Line *****
4760 '
4770 PRINT CHR$(7);
4780 PLOT px,py,farbe
4790 DRAW curx,cury
4800 IF dat=2 THEN GOTO 5180
4810 RETURN
4820 '
4830 '***** Quader *****
4840 '
4850 PRINT CHR$(7);
4860 GOSUB 7300
4870 IF fehler=1 THEN RETURN
4880 IF dat=2 THEN 4950
4890 PLOT px,py,farbe
4900 DRAW px,cury,farbe
4910 DRAW curx,cury,farbe
4920 DRAW curx,py,farbe
4930 DRAW px,py,farbe
4940 GOTO 5010
4950 IF py<cury THEN stp=1
4960 IF py>cury THEN stp=-1
4970 FOR yy=py TO cury STEP stp
4980 PLOT px,py,farbe

```

```

4990 DRAW curx,py
5000 NEXT py
5010 px=curx
5020 py=cury
5030 RETURN
5040 '
5050 '***** Read *****
5060 '
5070 PRINT CHR$(7);
5071 WINDOW #0,19,1,25
5072 CALL &BB03
5075 CLS #2
5076 INPUT #2,"[PLAY] pressed ?",abf$
5077 abf$=LOWER$(abf$)
5078 IF INSTR(abf$,"j") THEN 5082
5079 IF INSTR(abf$,"y") THEN 5082
5080 GOTO 5150
5082 CLG 1
5085 CLS #2
5090 PRINT #2,"CAPWORK is loading";
5100 OPENIN "icapwork"
5110 INPUT #9,px,py,lig,reg,obg,ung
5111 FOR loop=27 TO 30
5112 INPUT #9,col(loop)
5113 NEXT loop
5114 INPUT #9,inkspeed(1),inkspeed(2)
5115 INK 14,col(27),col(28)
5116 INK 15,col(29),col(30)
5117 IF inkspeed(1)=0 THEN 5120
5118 SPEED INK inkspeed(1),inkspeed(2)
5120 CLOSEIN
5130 LOAD "icapwork",&C000
5135 WINDOW #0,1,20,1,25
5137 flag=1
5140 GOSUB 1300
5150 WINDOW #0,1,20,1,25
5155 GOSUB 1140
5160 RETURN
5170 '
5180 '***** Set *****
5190 '
5200 PRINT CHR$(7);
5210 IF dreipunkt=1 THEN 5290
5230 varset=1
5240 curx=px
5250 cury=py
5260 setfarbe=TEST(px,py)
5270 settest=(setfarbe+1) MOD 15
5275 PLOT curx,cury,farbe
5280 GOTO 5400
5290 curx(1)=px
5300 cury(1)=py
5310 IF varset=0 THEN 5230
5320 IF curx=curx(1) AND cury=cury(1) TH
EN 5370
5330 setfarbe(1)=TEST(px,py)
5340 px=curx
5350 py=cury
5360 GOTO 5400
5370 curx(1)=-1
5380 cury(1)=-1
5390 GOTO 5240
5400 GOSUB 1140
5405 RETURN
5410 '
5420 '***** Write *****
5430 '
5440 PRINT CHR$(7);
5442 CLS #2
5443 CALL &BB03
5444 INPUT #2,"[REC] pressed ?",abf$
5445 abf$=LOWER$(abf$)
5446 IF INSTR(abf$,"j") THEN 5450
5447 IF INSTR(abf$,"y") THEN 5450
5448 GOTO 5510
5450 SPEED WRITE 1
5451 LOCATE 19,pfeil
5452 PRINT " ";
5453 LOCATE 19,pfeilx
5454 PRINT " ";
5455 CLS #2
5460 PRINT #2,"CAPWORK is saving ";
5470 OPENOUT "icapwork"
5480 PRINT #9,px,py,lig,reg,obg,ung
5481 FOR loop=27 TO 30
5482 PRINT #9,col(loop),
5483 NEXT loop
5484 PRINT #9,inkspeed(1),inkspeed(2)
5490 CLOSEOUT
5500 SAVE "icapwork",b,&C000,&4000
5510 GOSUB 1140
5520 RETURN
5530 '
5540 '***** eXchange colour *****
5550 '
5560 PRINT CHR$(7);
5570 IF dat=1 THEN sf=neufarbe
5580 IF dat=2 THEN sf=setfarbe
5590 GOSUB 7400
5600 IF fehler=1 THEN RETURN
5610 FOR xx=lig TO reg STEP 4
5620 FOR yy=obg TO ung STEP -2
5630 tt=TEST(xx,yy)
5640 IF tt=sf THEN 5660
5650 PLOT xx,yy,farbe
5660 NEXT yy
5670 NEXT xx
5680 PLOT px,py,farbe
5690 setfarbe=farbe
5700 RETURN
5710 '
5720 '***** Ellipse *****
5730 '
5740 PRINT CHR$(7);

```

```

5750 dreipunkt=1
5760 GOSUB 7510
5770 IF fehler=1 THEN RETURN
5775 RAD
5776 PLOT curx,cury, setfarbe
5780 xradius=curx-curx(1)
5790 IF xradius<0 THEN xradius=-xradius
5800 yradius=cury-py
5810 IF yradius<0 THEN yradius=-yradius
5820 var1=PI/(yradius*1.6)
5830 var2=2*PI
5840 var3=0
5850 PLOT curx+xradius*SIN(var2),cury+yradius*
COS(var2), farbe
5860 IF dat=2 THEN 5890
5870 PLOT curx+xradius*SIN(var3),cury+yradius*
COS(var3)
5880 GOTO 5900
5890 DRAW curx+xradius*SIN(var3),cury+yradius*
COS(var3)
5900 var2=var2-var1
5910 var3=var3+var1
5920 IF var3>PI THEN 5940
5930 GOTO 5850
5940 dreipunkt=0
5950 curx(1)=-1
5960 cury(1)=-1
5970 px=curx
5980 py=cury
5990 RETURN
6000 '
6010 '***** Ring *****
6020 '
6030 PRINT CHR$(7);
6040 dreipunkt=1
6050 GOSUB 7660
6060 IF fehler=1 THEN RETURN
6070 IF dat=2 THEN 6150
6080 merkx=px
6090 merky=py
6100 GOSUB 3400
6110 px=curx(1)
6120 py=cury(1)
6130 GOSUB 3400
6140 GOTO 6350
6150 ring=1
6160 merkx=px
6170 merky=py
6180 IF px<>curx(1) THEN wa=0 ELSE wa=1
6190 IF py<>cury(1) THEN loopx=1 ELSE loopy=1
6200 IF px<>curx(1) THEN loopx=1 ELSE loopy=1
6210 px=px-loopx
6220 py=py-loopy
6230 loopx=px
6240 loopy=py
6250 GOSUB 3400
6260 px=loopx+loopx
6270 py=loopy+loopy
6280 IF wa=1 THEN 6310
6290 IF px=curx(1) THEN 6330
6300 GOTO 6230
6310 IF py=cury(1) THEN 6330
6320 GOTO 6230
6330 GOSUB 3400
6340 ring=0
6350 GOSUB 3700
6360 GOTO 5940
6370 '
6380 '***** Triangle *****
6390 '
6400 PRINT CHR$(7);
6410 dreipunkt=1
6420 GOSUB 7830
6430 IF fehler=1 THEN RETURN
6440 IF dat=2 THEN 6500
6450 PLOT curx,cury, farbe
6460 DRAW curx(1),cury(1)
6470 DRAW px,py
6480 DRAW curx,cury
6490 GOTO 6600
6500 loop1=SQR((curx-curx(1))^2+(cury-cury(1))^2)
6510 loop2=SQR((curx-px)^2+(cury-py)^2)
6520 FOR loop=0 TO loop1 STEP 0.5
6530 MOVE curx+loop*(curx(1)-curx)/loop1,cury+loop*(cury(1)-cury)/loop1
6540 DRAW px,py, farbe
6550 NEXT loop
6560 FOR loop=0 TO loop2 STEP 0.5
6570 MOVE curx+loop*(px-curx)/loop2,cury+loop*(py-cury)/loop2
6580 DRAW curx(1),cury(1), farbe
6590 NEXT
6600 GOTO 5940
6610 '
6620 '***** Point *****
6630 '
6640 PRINT CHR$(7);
6650 PLOT px,py, farbe
6660 IF dat=2 THEN GOTO 5180
6670 RETURN
6680 '
6690 '***** Print *****
6700 '
6710 PRINT CHR$(7);
6720 CLS #2
6730 CALL &BB03
6740 INPUT #2, "Printer ready?", abf$
6750 abf$=LOWER$(abf$)
6760 IF INSTR(abf$, "y") THEN 6790
6770 IF INSTR(abf$, "j") THEN 6790
6780 GOTO 6870

```

```

6790 WIDTH 255
6791 PRINT#8, CHR$(13);
6799 PRINT#8, CHR$(27)CHR$(51)CHR$(4);
6800 FOR loop1=obg TO ung STEP -2
6810 FOR loop2=lig TO reg STEP 4
6820 ftst=col(TEST(loop2,loop1))
6830 ON INT(ftst/8)+1 GOSUB 6910
,6960,7010,7010
6840 NEXT loop2
6850 PRINT#8, CHR$(13)CHR$(10);
6860 NEXT loop1
6870 GOSUB 1140
6880 GOTO 7050
6900 '
6910 PRINT#8, CHR$(27)CHR$(90)CHR$(8)CHR$(0);
6920 FOR loop=1 TO 8
6930 IF RND*10>ftst THEN PRINT #8, CHR$(1); ELSE PRINT #8, CHR$(0);
6940 NEXT loop
6950 RETURN
6960 PRINT#8, CHR$(27)CHR$(89)CHR$(4)CHR$(0);
6970 FOR loop=1 TO 4
6980 IF RND*18>ftst THEN PRINT #8, CHR$(1); ELSE PRINT #8, CHR$(0);
6990 NEXT loop
7000 RETURN
7010 PRINT#8, CHR$(27)CHR$(75)CHR$(2)CHR$(0);
7020 FOR loop=1 TO 2
7030 IF RND*25>ftst THEN PRINT #8, CHR$(1); ELSE PRINT #8, CHR$(0);
7040 NEXT loop
7050 RETURN
7051 '
7052 '***** New *****
7053 '
7054 PRINT CHR$(7);:CLS #2
7055 CALL &BB03
7056 INPUT #2, "Really?", abf$
7057 abf$=LOWER$(abf$)
7058 IF INSTR(abf$, "j") THEN RUN
7059 IF INSTR(abf$, "y") THEN RUN
7060 GOSUB 1140
7063 RETURN
7065 '
7070 '
-----
7080 '***** Feststellen, ob
alle Werte vorhanden *****
7090 '
-----
7100 '
7110 '***** Werte fuer Kreis *****
7120 '
7130 CLS #2
7140 IF varset=1 THEN 7170
7150 PRINT#2, "SET centre first";
7160 GOTO 8000
7170 IF px<>curx OR py<>cury THEN 8020
7180 PRINT#2, "Move to radius now";
7190 GOTO 8000
7200 '
7210 '***** Werte fuer Ausfuellen ***
7220 '
7230 IF sf<>farbe THEN 8020
7240 IF sf<>farbe THEN 8020
7250 PRINT#2, "Select colour first";
7260 GOTO 8000
7270 '
7280 '***** Werte fuer Quadrat *****
7290 '
7300 CLS #2
7310 IF varset=1 THEN 7340
7320 PRINT#2, "SET one corner";
7330 GOTO 8000
7340 IF px<>curx OR py<>cury THEN 8020
7350 PRINT#2, "SET diagonal corner";
7360 GOTO 8000
7370 '
7380 '***** Werte fuer Farbtasch ***
7390 '
7400 CLS #2
7410 IF dat=1 THEN 7450
7420 IF varset=1 THEN 7450
7430 PRINT#2, "SET old colour";
7440 GOTO 8000
7450 IF farbe<>sf THEN 8020
7460 PRINT#2, "Select new colour";
7470 GOTO 8000
7480 '
7490 '***** Werte fuer Ellipse *****
7500 '
7510 CLS #2
7520 IF varset=1 THEN 7550
7530 PRINT#2, "SET centre first";
7540 GOTO 8000
7550 IF curx(1)=-1 THEN 7580
7560 IF curx(1)=curx THEN 7580
7570 GOTO 7600
7580 PRINT#2, "SET x-radius now";
7590 GOTO 8000
7600 IF py<>cury THEN 8020
7610 PRINT#2, "Move to y-radius";
7620 GOTO 8000
7630 '
7640 '***** Werte fuer Ring *****
7650 '
7660 CLS #2
7670 IF varset=1 THEN 7700
7680 PRINT#2, "SET centre first"
7690 GOTO 8000
7700 IF curx(1)=-1 OR cury(1)=-1 THEN 77

```

```

30
7710 IF curx(1)=curx AND cury(1)=cury TH
EN 7730
7720 GOTO 7750
7730 PRINT#2, "SET first radius";
7740 GOTO 8000
7750 IF px=curx AND py=cury THEN 7780
7760 IF px=curx(1) AND py=cury(1) THEN 7
780
7770 GOTO 8020
7780 PRINT#2, "Move to next radius";
7790 GOTO 8000
7800 '
7810 '***** Werte fuer Dreieck *****
7820 '
7830 CLS #2
7840 IF varset=1 THEN 7870
7850 PRINT#2, "SET first corner";
7860 GOTO 8000
7870 IF curx(1)=-1 OR cury(1)=-1 THEN 79
00
7880 IF curx(1)=curx AND cury(1)=cury TH
EN 7900
7890 GOTO 7920
7900 PRINT#2, "SET second corner";
7910 GOTO 8000
7920 IF px=curx AND py=cury THEN 7950
7930 IF px=curx(1) AND py=cury(1) THEN 7
950
7940 GOTO 8020
7950 PRINT#2, "Move to last corner";
7960 GOTO 8000
7970 '
7980 '***** Fehler rueck-/setzen ****
7990 '
8000 fehler=1
8010 RETURN
8020 fehler=0
8030 CLS #2
8040 GOSUB 1140
8050 PLOT px,py, farbe
8060 PLOT curx,cury, farbe
8070 PLOT curx(1),cury(1), farbe
8080 RETURN

```

- < T > Dreieck zeichnen:

Fixieren Sie einen Eckpunkt des Dreiecks durch Drücken der Taste < S > . Drücken Sie nun die Taste < T > . In der Hinweiszeile erscheint nun: "SET second corner". Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf die Position des zweiten Eckpunktes. Fixieren Sie diesen Punkt durch Drücken der Taste < S > . Bewegen Sie den Grafik-Cursor nun auf den dritten Eckpunkt. Durch Drücken der Taste < T > wird das Dreieck nun in der momentan ausgewählten Farbe gezeichnet.

- < X > Farbe tauschen:

Durch Drücken der Taste < X > wird auf dem gesamten Zeichenbrett die Hintergrundfarbe des Grafik-Cursors gegen die momentan ausgewählte Farbe getauscht. Sind momentane Farbe und Hintergrundfarbe identisch, erscheint in der Hinweiszeile die Meldung: "Select new colour" und das Kommando wird ignoriert.

OPTION 2:

- < C > Kreisscheibe zeichnen:

Entspricht in der Anwendung dem Kommando < C > der Option 1, jedoch wird der Kreis in der momentanen Farbe ausgeführt.

- < E > Ellipsenscheibe zeichnen:

Entspricht ebenfalls dem Kommando < E > der Option 1. Jedoch wird auch hier die Ellipse ausgefüllt gezeichnet.

- < F > Fläche ausmalen:

Hier wird ebenfalls das < F > -Kommando der Option 1 verwendet. Jedoch wird hier als Bezugsfarbe nicht die aktuelle Cursor-Hintergrundfarbe ge-

nommen, sondern die Hintergrundfarbe, an der beim letzten < S > -Kommando der Grafik-Cursor positioniert war.

- < L > Linie ziehen:

Nachdem die Linie, ebenso wie bei Option 1, gezogen wurde, wird anschließend am Endpunkt der Linie automatisch ein < S > -Kommando durchgeführt. Dies ist nützlich, wenn z.B. unregelmäßige Körper dargestellt werden sollen.

- < P > Punkt setzen:

Dieses Kommando entspricht ebenfalls dem < P > -Kommando der Option 1. Allerdings wird hier, nach Setzen des Punktes, automatisch ein < S > -Kommando durchgeführt.

- < Q > Quadratfläche zeichnen:

Nachdem ein Quadrat ebenso wie in der Option 1 definiert wurde, wird das Quadrat in der aktuellen Farbe ausgefüllt gezeichnet.

- < R > Ringfläche zeichnen:

Auch hier ist der Ring, wie in Option 1 beschrieben, zu definieren. Der Ring wird dann in der aktuellen Farbe ausgefüllt gezeichnet.

- < S > Position fixieren:

Entspricht voll dem < S > -Kommando der Option 1.

- < T > Dreieckfläche zeichnen:

Ein Dreieck wird, ebenso wie in Option 1 beschrieben, definiert. Das Dreieck wird dann in der aktuellen Farbe ausgefüllt gezeichnet.

- < X > Farbe tauschen:

Hier wird ebenfalls, wie in Option 1 beschrieben, eine Farbe auf dem Zeichenbrett ausgetauscht. Die Bezugsfarbe ist allerdings nicht die Hintergrundfarbe der aktuellen Cursor-Position, sondern die Hintergrundfarbe der Position des letzten < S > -Kommandos.

OPTION 3

- < D > Zeichenbrett löschen:

Nach Drücken der Taste < D > erscheint in der Eingabezeile die Abfrage "Really?". Wenn das Bild gelöscht werden soll, tippen Sie < j > oder < y >. Das Zeichenbrett wird dann in der momentan ausgewählten Farbe gelöscht. Wird etwas anderes eingetippt, wird das Kommando ignoriert.


- < I > Benutzerfarbe definieren:

Wie bereits erwähnt, ist es möglich, 2 zusätzliche Farben aus der Schneider-Farb-Palette auszuwählen. Drücken Sie dazu die Taste < I >. In der Eingabezeile werden nun die Ink sowie die dazugehörige(n) Farbe(n) abgefragt. Werden zwei Farben angegeben, wird zusätzlich die Blinkgeschwindigkeit abgefragt. Wird hierbei nur die Taste < ENTER > gedrückt, wird als Wert der Standardwert 10 angenommen. Über-

schreitet einer der Werte die Grenzwerte entsprechend dem Handbuch, wird die Abfrage wiederholt.

- < N > Neues Zeichenbrett definieren:

Nach Drücken der Taste < N > erfolgt in der Eingabezeile die Abfrage "Really?", welche Sie mit < j > oder < y > beantworten müssen. Jede andere Antwort führt zum Abbruch des Kommandos. Wird die Abfrage bestätigt, startet das Programm erneut, d.h., alle vorher definierten Farben sowie das Bild werden gelöscht.



- < P > Bild ausdrucken:

Nach Eingabe des Kommandos < P > wird das Bild auf Drucker ausgegeben. Vorher erfolgt jedoch die Abfrage "Printer ready?", die mit < j > oder < y > zu beantworten ist. Andere Eingaben führen zum Abbruch des Kommandos. Die Routine für die Druckerausgabe wurde für den Brother M-1009 (mit Schneider-ROM) geschrieben. Die Umsetzung der verschiedenen Farben erfolgt durch Umschaltung in verschiedene Bitbildmuster und dann, je nach Intensität der Farben (Grauwerte), durch Drucken einzelner Punkte.

- < R > Bild von Cassette laden:

Nach Drücken der Taste < R > und Bestätigung der Sicherheitsabfrage "PLAY pressed", wird ein Bild eingelesen. Ein bereits vorhandenes Bild wird hierbei gelöscht.

- < W > Bild auf Cassette speichern:

Dieses Kommando speichert nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage "REC pressed?", das momentane Bild unter dem Namen 'CAPWORK' auf Cassette. Eine Überprüfung ist jedoch nicht vorgesehen. Das Abspeichern erfolgt mit 2000 Baud.

Besonderheiten zum Programm:

Im Programm wird die Möglichkeit einer Befehlsweiterung offen gehalten. Das Einbinden neuer Befehle geschieht wie folgt:
Ändern Sie in Zeile 880 die Fragezeichen des Strings 'dat\$(3)' in die Anfangsbuchstaben der neuen Befehle. Achten Sie aber darauf, daß der Anfangsbuchstabe in diesem String noch nicht vorkommt. Ändern Sie nun in Zeile 2280 die Werte '99' in die den Anfangsbuchstaben entsprechenden Werte laut Handbuch, Anhang III/16. Nun müssen Sie noch in Zeile 2440 die Ansprungsadresse der neuen Routinen angeben. Die '00000' sind dann zu löschen. Die neuen Befehle stehen nun unter Option 3 zur Verfügung.

Noch ein paar Worte zum Listing:

Dieses Listing wurde insbesondere für den Computer-Neuling geschrieben. Daher wurde das gesamte Listing 'entpackt', d.h., es wurde pro Programmzeile nach Möglichkeit nur ein Befehl verwendet. Dieses, sowie die ausführliche Kommentierung, dürfte das Programm leicht verständlich machen. Die Kommentare brauchen natürlich nicht mit abgetippt zu werden. Anders ist es jedoch mit den REM-Zeilen. Alle REM-Zeilen mit Text müssen mit abgetippt werden, da diese gleichzeitig Einsprungsadressen bilden.

Zum Abspeichern der Bilder:

Die Bilder können von anderen Programmen jederzeit mit 'LOAD "CAPWORK",&C000' geladen werden. Um bessere Effekte zu erzielen, sollten dabei alle Farben vorher auf die Hintergrundfarbe eingestellt werden. Nach Laden des Bildes sollten dann die überflüssigen Zeilen um das Bild herum gelöscht werden. Dann können alle gewünschten Farben eingestellt werden. Das Bild erscheint dann schlagartig auf dem Bildschirm und die (mit abgespeicherte) Kopfzeile, Eingabezeile und Farbpalette sowie die Befehlsabkürzungen werden nicht mit dargestellt. Werden die abgespeicherten Werte ebenfalls benötigt (Farben?), sollte die Lade-Routine von CAP in das eigene Programm eingebaut werden. Viel Spaß beim Gebrauch von »CPC CAP«, Version 4.0, wünschen die Autoren.
T. Meyer, J. Ahrens

Um alle Tasten der Tastatur unter CP/M+ nutzen zu können, wurde ein kleines Programm entwickelt, mit dessen Hilfe die vollständige Tastatur benutzt werden kann.

Anhand der Aufstellung können Sie ersehen, welche Tasten welche Funktion besitzen.

Zusätzlich gibt es von diesen Funktionen, auf die noch genauer eingegangen wird, noch ein paar, die sich nicht mit speziellen Tasten aufrufen lassen:

- <CONTROL> + P
- <CONTROL> + Q
- <CONTROL> + U
- <CONTROL> + Z

Doch jetzt zu der Erklärung dieser ganzen Anweisungen an CP/M+.

CONTROL + A
Diese Tastenkombination, die ja auch über der Links-Pfeil-Taste erreicht werden kann, bewegt den Cursor nach links.

CONTROL + B
Diese Tastenkombination bewegt den Cursor zum Anfang der Zeile. Steht er schon am Anfang, so wird er an das Zeilenende gesetzt.

CONTROL + C
Diese Funktion wird wohl von allen am

meisten in CP/M+ und auch in CP/M 2.2 benutzt. Sie bewirkt normalerweise einen Programmabbruch. Übrigens benutzt MS-DOS ebenfalls diese Kombination als Abbruchbedingung.

CONTROL + E
Das sich ergebende Steuerzeichen bewirkt einen Zeilenvorschub.

CONTROL + F
Diese Tastenkombination bewegt den Cursor um eine Stelle nach rechts.

CONTROL + G
Damit wird das Zeichen gelöscht, auf dessen Platz der Cursor steht.

CONTROL + H
Hiermit wird das Zeichen links des Cursors gelöscht.

CONTROL + I
Der Cursor rückt vor zum nächsten Tabulator.

CONTROL + J
Eingabe der Befehlszeile in den Computer.

CONTROL + K
Bis zum Zeilenende wird alles gelöscht.

CONTROL + M
Eingabe der Befehlszeile in den Computer.

CONTROL + P
Somit wird von Bildschirm- auf Drucker- ausgabe umgeschaltet.

CONTROL + Q
Wiederaufnahme der Bildschirmausgabe.

CONTROL + R
Die Befehlszeile wird kopiert.

CONTROL + S
Bildschirmausgabe von CP/M wird gestoppt, Wiederaufnahme mit CONTROL + Q.

CONTROL + U
Zurücksetzen der gesamten Zeile.

CONTROL + W
Aufrufen der zuletzt eingegebenen Zeile.

CONTROL + X
Vom Zeilenanfang bis zum Cursor wird alles gelöscht.

CONTROL + Z
Kennzeichnung des Textendes.

Und damit ist der CP/M-Kurs für diesen Teil beendet. Ich hoffe, daß soweit alles verstanden wurde. Andererseits möchte ich noch einmal auf weiterführende Literatur hinweisen, die dieses Thema noch detaillierter abhandelt.

(HF)

Reihe **FREIZEIT & COMPUTER**

So haben Sie Ihren Schneider-Computer spielend im Griff.

NEU

FREIZEIT & COMPUTER
Dieter Winkler

DAS SCHNEIDER CPC 6128 664 PRAXIS BUCH

MIT KOMPLETTEM SOFTWAREFÜHRER

● Alle Schneider-Computer im Vergleich ● Die drei Betriebssysteme des CPC 6128 ● Grundlagen des Locomotive BASIC 1.1 ● Die wichtigsten Schneider-Programmiersprachen ● Was man mit dem Computer anfangen kann ● Grafik, Sound und nützliche Anwendungen ● Alles über Peripheriegeräte und Zubehör ●

SIGNUM
Computer-Bücher

Ca. 240 Seiten, DM 29,80
ISBN 3-924767-06-8

Ab sofort im Buch- und Computerefachhandel erhältlich.

SIGNUM
Computer-Bücher

Signum Medien Verlag GmbH
Eisenheimerstraße 59
8000 München 21
Tel. 0 89/5 70 58 92

SchneiderData

...das, was SIE suchen!

Das umfassende Produktangebot für Ihren Schneider Computer CPC464/664/6128 und JOYCE.

RS232C INTERFACE

Die serielle Schnittstelle, die genau zu Ihrem Schneider CPC paßt. Sie wurde von den Leuten gemacht, die auch Ihren CPC entwickelt haben.

Diese RS232C ist nicht nur dazu da, um Zusatzeinrichtungen anzuschließen. Sie hat ihre eigene ROM-Software, um Terminals zu emulieren, so daß Ihr CPC-System mit Mini- und Großrechnern zusammenarbeiten kann. Die ROM-Software paßt haargenau zur CPC-Firmware. Sie kann unter BASIC und unter CP/M aufrufen werden.

DM 298,-


Der Sprach-Synthesizer SSA-1 erzeugt Sprache (mit englischem Tonfall) und gibt den Stereo-Sound verstärkt aus. Das System wird komplett mit der notwendigen Software und Dokumentation geliefert, um Sprache in die Programme einbauen zu können.

DM 148,-

SSA-1 SOUND SYNTHESIZER

Fragen Sie Ihren Schneider-Händler nach weiteren Produkten von SchneiderData oder fordern Sie eine Produktübersicht an direkt von

SchneiderData
Computer Vertriebs GmbH
Rindermarkt 8
8050 Freising



II
Variablen und I
Basic-Programme I
I

Und weiter geht's mit der Schneider-Zauberei! Diesmal werden wir dem Zeichensatz des CPC 464 mit verschiedenen PEEKS und POKES zu Leibe rücken, und damit nicht nur ein variables Schriftbild auf dem Bildschirm erzeugen, sondern auch die ärgerliche Tatsache beseitigen, daß nach einer MEMORY-Befehl, das SYMBOL AFTER-Kommando nicht mehr richtig funktioniert.

Womöglich kennen Sie den Effekt bereits zur Genüge: Nachdem zum Beispiel am Anfang eines Programmes mit

```
OPENOUT "X":MEMORY HIMEM-1:CLOSEOUT
```

der Pufferspeicher für die Ein- und Ausgabe von Dateien auf Kassette eingerichtet wurde, ergibt ein beliebiges SYMBOL AFTER-Kommando nur noch die Fehlermeldung »Improper Argument«. Zwar kann man nun schlauerweise den Befehl vor die MEMORY-Sequenz setzen, aber das funktioniert nur einmal: Muß das Programm aus irgendeinem Grund abgebrochen und neu gestartet werden, ist der Ärger sofort wieder da. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, wird gleich erforscht werden; zunächst aber ein kleiner Scherz, der Ihren CPC buchstäblich auf den Kopf stellt:

```
10 REM Demo 1
```

```
20 REM Bitte etwas Geduld,
30 REM es dauert ca. 40 sec.
40 SYMBOL AFTER 32
50 FOR adr=HIMEM+1 TO HIMEM
+768 STEP 8
60 FOR i=0 TO 3
70 a$=BINS(PEEK(adr+i),8)
80 b$=BINS(PEEK(adr+7-i),8)
90 a1$="":b1$=""
100 FOR j=8 TO 1 STEP -1
110 a1$=a1$+MIDS(a$,j,1)
120 b1$=b1$+MIDS(b$,j,1)
130 NEXT j
140 POKE adr+i,VAL("&X"+b1$)
150 POKE adr+7-i,VAL("&X"+a1$)
160 NEXT i,adr
```

Zwar hat dieses Programm keinen besonderen praktischen Wert, zeigt aber deutlich, welche Eingriffsmöglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Außerdem war es sehr vergnüglich, die verdutzten Gesichter der ahnungslosen Computerefans in einem Kaufhaus zu sehen, nachdem ich den dort ausgestellten CPC 464 mit diesem Programm "sabotiert" hatte.

Ein paar ernsthaftere Anwendungen sollen noch folgen, doch zunächst werden wir uns damit beschäftigen, wie der CPC seinen Zeichensatz verwaltet. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem RAM, so wie es direkt nach dem Einschalten aussieht:

```

I
Vom Interpreter I
benutzer Bereich I
I
-----&AC00
&ABFF
Zeichenmatrix I
CHRS(240)-CHRS(255) I
I
-----HIMEM+1-----&AB80
HIMEM &AB7F
```

Die angegebenen Werte gelten für den CPC 464 ohne Floppy. Ist das AMS-DOS noch beteiligt, so wird zwischen dem Interpreter-RAM und dem Zeichensatz noch ein Bereich zur Verwaltung der Floppy-Dateien angelegt. HIMEM liegt dann bei &A67B.

Normalerweise ist der Zeichensatz des CPC natürlich fest im Betriebssystem-ROM verankert. Der Befehl SYMBOL AFTER n bewirkt, daß alle Zeichenmatrizen ab CHRS(n) in den RAM-Speicher kopiert werden, wo sie dann mit der SYMBOL-Anweisung beliebig manipuliert werden können. HIMEM wird dabei entsprechend angepaßt.

Das Betriebssystem benutzt nun nach Möglichkeit den RAM-Zeichensatz, nur bei ASCII-Nummern < n wird weiterhin auf die ursprünglichen Zeichen im ROM zugegriffen. Die Zeichen 240 - 255 sind gleich zu Beginn im RAM zu finden, da bei der Initialisierung des Interpreters nach dem Einschalten ein automatisches SYMBOL AFTER 240 durchgeführt wird.

In welcher Form werden die Zeichen nun hier abgelegt? Ein kleines Programm klärt die Frage sofort:

```
10 FOR adr=HIMEM+1
TO HIMEM+8
20 PRINT BINS(PEEK(adr),8)
30 NEXT
```

Und schon sehen Sie auf dem Bildschirm das Zeichen 240 als Bitmuster. Ein gesetzter Punkt wird durch eine 1 repräsentiert, ein nicht gesetzter Punkt durch eine 0.

Wie finden wir aber jetzt die RAM-Adresse einer beliebigen Zeichenmatrix nach SYMBOL AFTER n? Folgende Formel hilft:

$$adr = HIMEM + 1 + (as - n) * 8$$

wobei as die ASCII-Nummer des Zeichens und adr die Adresse der ersten (obersten) Punktreihe ist.

Wie sich dieses Wissen verwerten läßt, zeigt die folgende Routine, mit deren Hilfe Sie vielleicht eine interessante Überschrift für Ihr nächstes Programm gestalten können. Übergeben Sie ihr ein beliebiges Zeichen (außer 0 und 1), und schauen Sie, was passiert:

```
10 REM Demo 2
20 SYMBOL AFTER 32
30 SYMBOL 48,0,0,0,0,0,0,0
40 INPUT a$:as=ASC(a$)
50 adr1=HIMEM+1+(49-32)*8
60 adr2=HIMEM+1+(as-32)*8
70 FOR i=0 TO 7
80 POKE adr1+i,PEEK(adr2+i)
```

```
90 NEXT:PRINT
100 FOR i=adr2 TO adr2+7
110 PRINT BINS(PEEK(i),8)
120 NEXT:PRINT:GOTO 40
```

Falls Sie übrigens die Auswirkungen unserer Experimente schnell beseitigen wollen, geben Sie einfach SYMBOL AFTER 32 ein, das schafft wieder Ordnung!

Jetzt aber weiter im Text. Jeder bessere Matrixdrucker verfügt über die Betriebsart »Doppelanschlag«, bei der die Buchstaben, um ein kleines Stück versetzt, übereinander gedruckt werden und dadurch etwas kräftiger auf dem Papier erscheinen. Mit verblüffend wenig Aufwand läßt sich dieser Effekt auf dem Bildschirm simulieren:

```
10 SYMBOL AFTER 32
20 FOR adr=HIMEM+1
   TO HIMEM+768
30 POKE adr,PEEK(adr) OR
   PEEK(adr)\2
40 NEXT
```

Beachten Sie bitte, daß es sich in Zeile 30 um die Ganzzahldivision (umgekehrter Schrägstrich) handelt. Wird eine Binärzahl durch 2 geteilt, so verschoben sich alle Bits um eine Stelle nach rechts, genau wie nach dem Assembler-Befehl SRL. Die so behandelten Punktreihen werden mit den ursprünglichen Bytes durch ein logisches OR verknüpft und wieder in den Speicher gepoked. Das Resultat: Alle senkrechten Linien der Zeichen werden um ein Pixel breiter.

Doch damit noch nicht genug. Sie brauchen nur das OR durch ein AND zu ersetzen, um den umgekehrten Effekt zu erzielen: Eine kleine Abmagerungskur für den Zeichensatz! Da fast alle senkrechten Linien eine normale Breite von 2 Bildpunkten haben, wird die Lesbarkeit zumindest in MODE 1 kaum beeinträchtigt.

Damit stehen Ihnen jetzt bereits drei verschiedene Schrifttypen zur Auswahl - aber warten Sie, wir haben noch etwas auf Lager!

```
10 SYMBOL AFTER 32
20 FOR adr=HIMEM+8 TO HIMEM
   +768 STEP 8
30 POKE adr,255:NEXT
```

Dieses Programm unterstreicht alle Zeichen von CHR\$(32) bis CHR\$(127) und bietet damit eine weitere Möglichkeit, wichtige Textstellen hervorzuheben.

Allerdings nimmt die Umwandlung des Zeichensatzes durch ein Basic-Programm immer einige Zeit in Anspruch. Deshalb kommen wir noch zu einem Assemblerprogramm, das diese Aufgabe etwas flotter erledigt. Doch zuerst werden wir das Problem mit SYMBOL AFTER nach einem MEMORY-Befehl beseitigen.

Was ist nun eigentlich die Ursache des Problems? So absurd es klingt: Das automatische SYMBOL AFTER 240 nach dem Einschalten! Dadurch wird

nämlich gleich zu Beginn der Speicherbereich für den Zeichensatz festgelegt. Folgt dann zum Beispiel ein SYMBOL AFTER 100, so werden die Zeichen 240 - 255 an die gleiche Stelle wie zuvor kopiert und die Zeichen 100 - 239 entsprechend unten angehängt. Haben wir aber vorher HIMEM verändert, um etwa ein Maschinenprogramm gut geschützt »unter die Decke« zu hängen, so ist der Bereich für die weiteren Zeichen nicht mehr frei, und das Resultat ist bekannt: Improper Argument.

Übrigens sollten Sie Ihren CPC deshalb nicht verfluchen, sondern ihn sogar loben! Würde er nämlich mit seinem Zeichensatz hemmungslos ein Maschinenprogramm überschreiben, wäre das sicherlich noch weitaus unangenehmer. Trotzdem ist es ein Unding, daß jedes kleine Maschinenprogramm (z.B. eine Basicerweiterung) ein ungestörtes Arbeiten mit dem Zeichensatz behindert. Aber dieser Artikel hieße nicht »Der gläserne CPC«, wenn wir dafür keinen Trick auf Lager hätten - probieren Sie doch einmal

SYMBOL AFTER 256:MEMORY &9FFF:SYMBOL AFTER 32

Und siehe da: Obwohl wir uns den gesamten Bereich ab &A000 für Maschinencode reserviert haben, folgt kein Protest, keine Fehlermeldung - unser CPC bleibt friedlich und läßt sich auch jedes weitere SYMBOL AFTER gefallen. Der Trick dabei ist so einfach wie wirkungsvoll. Durch SYMBOL AFTER 256 wird der Zeichensatz im RAM restlos eliminiert, so daß er beim nächsten SYMBOL AFTER 32 vollkommen neu angelegt werden muß. Dabei richtet sich das Betriebssystem aber nach der gerade aktuellen Speicherobergrenze, was zur Folge hat, daß der Zeichensatz nun nicht über, sondern unter dem reservierten Bereich für Maschinencode liegt:

```

I
Interpreter-I
RAM I
  &AC00
  &ABFF
Bereich für I
M-Code I
  &A000
  &9FFF
Zeichensatz I
CHR$(32) - I
CHR$(255) I
  &9901
HIMEM &9900
Bereich für I
Basic I
I
```

Übrigens existiert im CPC noch ein internes Flag, das gesetzt ist (=255), wenn sich Zeichen im RAM befinden bzw. zurückgesetzt (=0), nachdem ein SYMBOL AFTER 256 durchgeführt wurde.

Diese Information kann mit PRINT PEEK(&B295) ausgelesen, aber natür-


lich auch mit POKE manipuliert werden. Daraus ergibt sich eine weitere interessante Möglichkeit. Lassen Sie bitte noch einmal das Unterstreichungsprogramm ablaufen, und probieren Sie dann

POKE &B295,0

Sofort erscheinen alle Zeichen wieder normal auf dem Bildschirm! Der CPC ist jetzt nämlich der irrigen Meinung, es befänden sich keine Zeichen mehr im RAM, deshalb benutzt er logischerweise nur noch den ROM-Zeichensatz. Nach

POKE &B295,255


wird allerdings wieder unterstrichen - ahnen Sie bereits, worauf das hinausläuft? Mit diesem POKE können wir problemlos zwischen dem Standardzeichensatz und den selbstdefinierten Symbolen umschalten, womit uns also zwei Zeichensätze mit insgesamt 512 Zeichen zur Verfügung stehen, wenn es darauf ankommt. Für einen Heimcomputer ist das wirklich allerhand! Bitte denken Sie nur daran, daß jedesmal ein neuer Zeichensatz im RAM angelegt wird, wenn das Flag auf 0 steht und ein SYMBOL AFTER-Kommando folgt. Das ist zwar im Prinzip nicht schlimm, kostet aber unnötig Speicherplatz.



Zum Abschluß noch ein paar Bemerkungen zu dem versprochenen Assemblerprogramm, das ein flottes Umschalten zwischen den verschiedenen Schrifttypen bewirkt. Hier wurde nämlich eine fantastische Möglichkeit des CPC genutzt, die bisher kaum bekannt ist: Alle Steuerzeichen von CHR\$(0) - CHR\$(31) können sehr einfach mit selbstdefinierten Funktionen belegt werden! Dazu muß nur in eine interne Tabelle des Rechners die Adresse der neuen Routine und die Anzahl der zu übergebenden Parameter eingetragen werden. Wie das im einzelnen funktioniert und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, soll ein anderes Mal erklärt werden; der Initialisierungsteil des Assemblerprogramms demonstriert aber schon, wie das vom CPC nicht benutzte Zeichen CHR\$(27) für unsere Zwecke umgebogen werden kann. Dabei wird noch die Tatsache genutzt, daß nach einem Basic-CALL die aufgerufene Adresse im DE-Registerpaar zu finden ist. Nach der Addition eines

Bericht

Offsets von 13 erhalten wir exakt die Anfangsadresse der NEWCHA-Routine. Auf diese Weise paßt sich das Programm automatisch jedem HIMEM an, vorausgesetzt, es wird auf die im Basiclader dargestellte Weise geladen und mit CALL HIMEM+1 initialisiert.



Im weiteren Verlauf der Assembleroutine kommen noch zwei weitere interessante RAM-Adressen ins Spiel:

&B294 enthält die Nummer des ersten benutzereigenen Zeichens, also den beim letzten SYMBOL AFTER übergebenen Wert. In Zeile 100 wird getestet,

```


10 *****
20 *** NEW CHARACTERS *** BASICLADER ***
30 *****
40 SYMBOL AFTER 256:MEMORY HIMEM-82
50 FOR adr=HIMEM+1 TO HIMEM+82:READ byte:POKE adr,byte:s=s+byte:NEXT
60 IF s<>8657 THEN MEMORY HIMEM+82:PRINT"DATAFEHLER !":END
70 CALL HIMEM+1:SYMBOL AFTER 32
80 DATA 62,1,50,20,179,33,13,0
90 DATA 25,34,21,179,201,71,58,148
100 DATA 178,254,32,192,42,150,178,120
110 DATA 254,3,40,42,1,0,3,229
120 DATA 197,17,0,57,235,237,176,193
130 DATA 225,254,1,216,40,12,126,203
140 DATA 63,166,119,35,11,121,176,32
150 DATA 245,201,126,203,63,182,119,35
160 DATA 11,121,176,32,245,201,43,17
170 DATA 8,0,6,96,25,54,255,16
180 DATA 251,201
190 ***** Normale Zeichen: PRINT CHR$(27);CHR$(0)
200 ***** Fettschrift : PRINT CHR$(27);CHR$(1)
210 ***** Magerschrift : PRINT CHR$(27);CHR$(2)
220 ***** Unterstreichen : PRINT CHR$(27);CHR$(3)
230 ***** DEMO NEW CHARACTERS ***
240 MODE 1:INK 0,13:INK 1,0:BORDER 3:CLS
250 LOCATE 11,2:PRINT CHR$(27);CHR$(3);"CPC International"
260 LOCATE 16,4:PRINT CHR$(27);CHR$(2);"presents"
270 LOCATE 3,6:PRINT CHR$(27);CHR$(1);
280 PRINT"*** N E W C H A R A C T E R S ***"
290 LOCATE 1,9:PRINT CHR$(27);CHR$(0)
    
```

*** NEW CHARACTERS *** ASSEMBLERLISTING ***

```

A000 3E01 10 INIT LD A,1 ;Anzahl der Parameter und
A002 3214B3 20 LD (&B314),A ;die Adresse der neuen
A005 210D00 30 LD HL,13 ;Routine fuer CHR$(27)
A008 19 40 ADD HL,DE ;in die Sprungtabelle
A009 2215B3 50 LD (&B315),HL ;Steuerzeichen eintragen
A00C C9 60 RET
A00D 70
A00D 47 80 NEWCHA LD B,A ;*****
A00E 3A94B2 90 LD A,(&B294) ;1. Zeichen im RAM
A011 FE20 100 CP 32 ;=CHR$(32) ?
A013 C0 110 RET NZ ;zurueck, falls nicht
A014 2A96B2 120 LD HL,(&B296) ;Adr. des RAM-Z.satzes
A017 78 130 LD A,B ;Parameter
A018 FE03 140 CP 3 ;=3 ?
A01A 282A 150 JR Z,UNTSTR ;falls ja, unterstreichen
A01C 010003 160 LD BC,768
A01F E5 170 PUSH HL
A020 C5 180 PUSH BC
A021 110039 190 LD DE,&3900 ;Adr.ROM-Z.satz ab CHR$(32)
A024 EB 200 EX DE,HL
A025 ED80 210 LDIR ;RAM-Z.satz normalisieren
A027 C1 220 POP BC
A028 E1 230 POP HL
A029 FE01 240 CP 1 ;Parameter pruefen
A02B D8 250 RET C ;zurueck, falls 0
A02C 280C 260 JR Z,DICK ;Fettschrift, falls 1
A02E 270
A02E 7E 280 DUENN LD A,(HL) ;*****
A02F CB3F 290 SRL A ;Punktreihe holen und
A031 A6 300 AND (HL) ;nach rechts schieben..
A032 77 310 LD (HL),A
A033 23 320 INC HL ;Zeiger auf naechste Reihe
A034 0B 330 DEC BC ;Zaehler-1
A035 79 340 LD A,C
A036 B0 350 OR B ;Zaehler=0 ?
A037 20F5 360 JR NZ,DUENN ;weiter, falls nicht
A039 C9 370 RET
A03A 380
A03A 7E 390 DICK LD A,(HL) ;*****
A03B CB3F 400 SRL A ;Punktreihe holen und
A03D B6 410 OR (HL) ;nach rechts schieben.
A03E 77 420 LD (HL),A
A03F 23 430 INC HL ;Zeiger auf naechste Reihe
A040 0B 440 DEC BC ;Zaehler-1
A041 79 450 LD A,C
A042 B0 460 OR B ;Zaehler=0 ?
A043 20F5 470 JR NZ,DICK ;weiter, falls nicht
A045 C9 480 RET
A046 490 ;*****
A046 2B 500 UNTSTR DEC HL
A047 110800 510 LD DE,8 ;Schrittweite
A04A 0660 520 LD B,96 ;Anzahl der Zeichen
A04C 19 530 NEXT ADD HL,DE
A04D 36FF 540 LD (HL),255 ;unterstreichen
A04F 10FB 550 DJNZ NEXT
A051 C9 560 RET
    
```

Programm :NEW CHAR
Start : &A000 Ende : &A051 Laenge : &0052



ob es sich wirklich um CHR\$(32) handelt. Falls nicht, kehrt die Routine sofort zurück, damit durch die folgenden Befehle kein Chaos entsteht, das eventuell zum Absturz des Rechners führen könnte. Die ganze Sache ist also nur nach SYMBOL AFTER 32 funktionsfähig!

Weiterhin wird aus den Speicherstellen &B296 - &B297 die Anfangsadresse des RAM-Zeichensatzes geholt. Den Inhalt dieser Speicherstellen können Sie natürlich, genau wie das Flag in &B295, mit POKE manipulieren, wodurch weitere interessante Effekte möglich werden. Bringen Sie aber vorher auf jeden Fall Ihr gerade eingetipptes Programm in Sicherheit, es besteht akute Absturzgefahr.

Der Rest des Maschinenprogramms entspricht im wesentlichen unserer Basicroutine und braucht keine weiteren Erläuterungen. Auch der dazugehörige Basiclader erklärt sich selbst. Falls der Umgang mit dem neuen Steuerzeichen CHR\$(27) noch unklar sein sollte, so schauen Sie sich den Demo-Teil des Programms genau an, er zeigt, wie's gemacht wird. Und ansonsten: Pobieren Sie es einfach aus!

Matthias Uphoff

HACKER™

Ganz zufällig geraten Sie
in ein völlig fremdes Computersystem.
Was nun?

- 
- Log on
 - Nur dieses eine kleine Wort ist auf dem Bildschirm zu sehen.
 - Wie geht's nun weiter?
 - Das Passwort ist nicht bekannt. Der Firmenname auch nicht. Aber als ordentlicher
 - Hacker werden Sie dies schon herauskriegen
 - Es gibt keine Anleitung. Keine Regeln. Keine Hinweise. Sie sind ganz auf sich selbst angewiesen.
 - Den Weg in das Computersystem haben Sie zufällig gefunden. Finden Sie auch wieder hinaus?
 - Eine total neue Spielidee!

Erhältlich als Cassette und Diskette für Commodore C-64/128 und Atari 800 XE/XL und als Cassette für Sinclair ZX Spectrum und Schneider CPC 464
Activision Deutschland GmbH, Postfach 760 680, 2000 Hamburg 76 · Im Vertrieb von Ariolasoft

ACTIVISION
HOME COMPUTER SOFTWARE™

Z-80 Assemblerkurs

```

10 START ORG 32768 ;Anfangsadresse = 32768
20 LD A,1 3E 01 ;Vorbereitung fuer MODE
30 CALL &BC0E 2D 0E BC ;MODE 1
40 LD H,1 26 01 ;X-Position = 1
50 LD L,H 6C ;Y-Position = 1
60 LD B,40 06 28 ;eine Zeile
70 LOOP1 PUSH BC C5 ;Sicherung der Anzahl
80 PUSH HL E5 ;Sicherung der Koordin.
90 CALL &BB75 CD 75 BB ;LOCATE aufrufen
100 LD A,164 3E A4 ;ASC vom Copyright
110 CALL &BB5D CD 5D BB ;Ausgabe von A
120 POP HL E1 ;Koordinaten holen
130 INC H 24 ;X-Position + 1
140 POP BC C1 ;Anzahl holen
150 DJNZ LOOP1 10 F1 ;Zeile am Ende?
160 LD B,23 06 17 ;Anzahl der Zeilen
170 LD L,2 2E 02 ;ab 2.Zeile
180 LOOP2 PUSH BC C5 ;Sicherung der Anzahl
190 PUSH HL E5 ;Sicherung der Zeile
200 LD H,1 26 01 ;Spalte 1
210 CALL &BB75 CD 75 BB ;LOCATE-Routine
220 LD A,164 3E A4 ;COPYRIGHT-Symbol
230 CALL &BB5D CD 5D BB ;Ausgabe Akku
240 POP HL E1 ;Holen der Zeile
250 PUSH HL E5 ;erneute Sicherung
260 LD H,40 26 28 ;Spalte 40
270 CALL &BB75 CD 75 BB ;LOCATE-Routine
280 LD A,164 3E A4 ;COPYRIGHT-Symbol
290 CALL &BB5D CD 5D BB ;Ausgabe Akku
300 POP HL E1 ;Holen der Zeile
310 INC L 2C ;zur naechsten Zeile
320 POP BC C1 ;Holen der Anzahl
330 DJNZ LOOP2 10 E3 ;schon beendet?
340 LD H,1 26 01 ;Spalte 1
350 LD B,40 06 28 ;Spaltenanzahl
360 LOOP3 PUSH BC C5 ;Sicherung der Anzahl
370 PUSH HL E5 ;Sicherung der Koordin.
380 CALL &BB75 CD 75 BB ;LOCATE aufrufen
390 LD A,164 3E A4 ;ASC von COPYRIGHTZ.
400 CALL &BB5D CD 5D BB ;Ausgabe Akku
410 POP HL E1 ;Holen der Koordin.
420 INC H 24 ;X-Position + 1
430 POP BC C1 ;Holen der Anzahl
440 DJNZ LOOP3 10 F1 ;Zeile am Ende?

```

Wie im letzten Teil unseres Kurses schon angedeutet, vervollständigen wir heute das begonnene Programm. Dabei soll ein Männchen (CHRS(224)) auf dem Bildschirm erscheinen. Mit Hilfe eines Joysticks soll diese Figur bis zu den Bildschirmgrenzen, den Copyrightzeichen, bewegt werden können. Bei Benutzung der Feuerknopftaste soll das Spiel beendet sein.

Folgende Firmware-Routinen werden benutzt:

&BB06 KM WAIT CHAR
Warte auf ein Zeichen von der Tastatur.

&BB24 KM GET JOYSTICK
Hole den momentanen Zustand des/der Joysticks.

&BB5D TXT WR CHAR
Schreibe ein Zeichen auf den Bildschirm.

&BB60 TXT RD CHAR
Lies ein Zeichen vom Bildschirm.

&BB75 TXT SET CURSOR
Setze die Cursorposition.

&BC0E SCR SET MODE
Setzen des Bildschirmmodes.

Tippen Sie am besten die paar Zeilen des BASIC-Programms ein, und saveen Sie es vor dem Starten ab.

Soweit waren wir in unserem letzten Teil gekommen. Die zwei letzten Zeilen (CALL &BB06 und RET) des ursprüng-

lichen Listings fallen natürlich weg, da weitere Befehle auszuführen sind. Dies ist die Erweiterung:

Und hier das dazugehörige BASIC-Programm:

```

450 LD HL,&140C 21 0C 14 ;HL <-- Y=12 X=20
460 DRUCK LD (VAR1),HL 22 9B 80 ;VAR1 <-- Y=12 X=20
470 CALL &BB75 CD 75 BB ;Positionierung
480 LD A,224 3E E0 ;ASCII der Spielfigur
490 CALL &BB5D CD 5D BB ;Spielfigur ausgeben
500 PRUEF CALL &BB24 CD 24 BB ;H <-- Position des Joysticks 1
510 CP 0 FE 00 ;Joystick Ruhestellung?
520 JR Z,PRUEF 2B F9 ;wenn ja, dann zurueck
530 BIT 4,A CB 67 ;Feuertaste?
540 RET NZ C0 ;wenn ja, dann ENDE
550 LD HL,(VAR1) 2A 9B 80 ;HL <-- Pruefposition
560 AUFW BIT 0,A CB 47 ;aufwaerts?
570 JR Z,ABW 2B 03 ;wenn nicht, dann ABW
580 DEC L 2D ;Y-Position - 1
590 JR LINKS 1B 05 ;zur Routine Linksabfrage
600 ABW BIT 1,A CB 4F ;abwaerts?
610 JR Z,LINKS 2B 01 ;wenn nicht, dann LINKS
620 INC L 2C ;Y-Position + 1
630 LINKS BIT 2,A CB 57 ;nach links?
640 JR Z,RECHTS 2B 03 ;wenn nicht, dann RECHTS
650 DEC H 25 ;X-Position - 1
660 JR TEST 1B 05 ;Richtungen festgestellt
670 RECHTS BIT 3,A CB 5F ;nach rechts?
680 JR Z,TEST 2B 01 ;wenn nicht, dann TEST
690 INC H 24 ;X-Position + 1
700 TEST PUSH HL E5 ;Position sichern
710 CALL &BB75 CD 75 BB ;Positionieren
720 CALL &BB60 CD 60 BB ;Lies Zeichen
730 POP HL E1 ;Position zurueckholen
740 CP 164 FE A4 ;ist es ein Copyrightsymbol?
750 JR Z,PRUEF 2B CF ;zurueck, da verboten
760 PUSH HL E5 ;Position sichern
770 LD HL,(VAR1) 2A 9B 80 ;Ursprungsadresse laden
780 CALL &BB75 CD 75 BB ;Positionieren
790 LD A,32 3E 20 ;Leerzeichen
800 CALL &BB5D CD 5D BB ;Feld loeschen
810 POP HL E1 ;Position zurueckholen
820 JR DRUCK 1B B5 ;Ruecksprung zu PRUEF
830 VAR1 DEFS 2 00 00 ;Aktuelle Position

```

```

100 REM BILDSCHIRMUMRANDUNG
110 REM
120 ANF = 32768
130 ENDE = ANF + 154
140 MEMORY ANF - 1
150 FOR I = ANF TO ENDE
160 READ A$
170 POKE I,VAL("&"+A$)
180 NEXT I
190 DATA 3E,01,CD,0E,BC,26,01,6C,06,28
200 DATA C5,E5,CD,75,BB,3E,A4,CD,5D,BB,E
210 DATA 1,24,C1,10,F1,06,17,2E,02
220 DATA C5,E5,26,01,CD,75,BB,3E,A4,CD,5
230 DATA D,BB,E1,E5,26,28,CD,75,BB
240 DATA 3E,A4,CD,5D,BB,E1,2C,C1,10,E3,2
250 DATA 6,01,06,28
260 DATA C5,E5,CD,75,BB,3E,A4,CD,5D,BB,E
270 DATA 1,24,C1,10,F1
280 DATA 21,0C,14,22,9B,80,CD,75,BB,3E,E
290 DATA 0,CD,5D,BB
300 DATA CD,24,BB,FE,00,28,F9,CB,67,CO,2
310 DATA A,9B,80
320 DATA CB,47,28,03,2D,18,05,CB,4F,28,0
330 DATA 1,2C,CB,57,28,03,25,18,05
340 DATA CB,5F,28,01,24,E5,CD,75,BB,CD,6
350 DATA 0,BB,E1,FE,A4,28,CF,E5
360 DATA 2A,9B,80,CD,75,BB,3E,20,CD,5D,B
370 DATA B,E1
380 DATA 18,B5,00,00
390 CALL ANF
400 END

```

Beim Eintippen von Maschinenprogrammen müssen Sie besonderen Wert auf die Korrektheit Ihrer Eingaben ach-

ten, denn im Gegensatz zum BASIC, kann es beim Vertippen passieren, daß sich der Computer nach dem Starten »aufhängt« (man sagt auch: »der Computer ist abgestürzt« oder »der Computer ist in einem undefinierbaren Zustand«).

In dem neuen Programmteil ist auch eine neue Art von Befehlen enthalten:

BIT n,r

n ist eine Zahl zwischen 0 und 7.
r ist die Bezeichnung eines der Einzelregister A, B, C, D, E, H oder L.

Dieser Einzelbitverarbeitungsbehehl bewirkt folgendes:

Das Zero-Flag wird, unabhängig von seinem bisherigen Zustand, zum Komplement des Bits n eines Einzelregisters r. Um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, hier ein Beispiel:

Bit 6 des E-Registers enthält eine 1:
Nach Ausführung des Befehls

BIT 2,E

Enthält das Zero-Bit eine 0, egal welchen Zustand es vorher hatte. Der Inhalt des E-Registers bleibt unverändert. Damit wird ein bedingter Sprung ermöglicht, der relativ oder absolut erfolgen kann. Natürlich läßt sich so auch ein bedingter Unterprogrammaufruf realisieren. Es ist allerdings darauf zu achten, daß das Zero-Flag den gegenteiligen Zustand annimmt als das zu untersuchende Flag.

Doch nun zu der Erklärung des Programmes:

Zeile 10 - 440

Die Erklärung dieser Zeilen finden Sie im Heft 11/85.

Zeile 450 - LD HL,&140C

Dieser Befehl bewirkt das gleiche wie die Befehlssequenz:

LD H,&14

LD L,&0C

Im Platzbedarf verglichen, ist der 16-Bit-Befehl um ein Byte kürzer, und damit auch schneller. Er dient in unserem Beispiel zwei Tätigkeiten:

1. Der Abspeicherung in den dafür vorgesehenen Adressen (VAR1).
1. Der Initialisierung zu der Firmwareroutine TXT SET CURSOR. Dabei muß im Register H die X-Koordinate und im Register L die Y-Koordinate stehen.

Zeile 460 - DRUCK LD (VAR1),HL

Diese Zeile ist zur Sicherung in den beiden Bytes ab der Adresse VAR1 verantwortlich.

Zeile 470 - CALL &BB75

Diese Routine wird von dem Interpreter bei Ausführung des Befehls LOCATE benutzt. In Maschinsprache müssen dazu die Register H und L vorbesetzt werden. Sie funktionieren dann mit gleicher Wirkung.

Zeile 480 - LD A,224

Eine Vorbereitung zum nächsten Befehl. Das A-Register, auch kurz Akku genannt, wird mit dem ASCII-Wert des auszugebenden Zeichens, nämlich un-

serer Figur, geladen. Prüfung in BASIC: ? CHR\$(224).

Zeile 490 - CALL &BB5D

Der Einsprung in die Firmwareroutine TXT WR CHAR. Sie dient dazu, das im Akku enthaltene Zeichen auf dem Bildschirm auszugeben.

Zeile 500 - PRUEFE CALL &BB24

Diese Routine, die wohl beim Spieleprogrammieren unentbehrlich ist, fragt die Joysticks nach deren verschiedenen Stellungen ab. Da Joystick 2 hardwaremäßig nicht von bestimmten Tasten zu unterscheiden ist, kann die Routine auch dazu benutzt werden, diese bestimmten Tasten abzufragen.

Die Register A und H enthalten den Stand des Joysticks 1, das Register L die Stellung des Joysticks 2. Es ergibt sich nach dem Aufruf folgende Bitbelegung innerhalb der Register.

Bit 0: Aufwärts

Bit 1: Abwärts

Bit 2: Links

Bit 3: Rechts

Bit 4: Feuer 2

Bit 5: Feuer 1

Bit 6: normalerweise nicht benutzt

Bit 7: immer 0

Zeile 510 - CP 0

Es wird geprüft, ob A-Register eine Zahl gleich 0 ist. Sollte dies der Fall sein, so kann davon ausgegangen werden, daß Joystick 1 nicht bewegt wurde, da alle Bits auf Null stehen.

Zeile 520 - JR Z,PRUEF

Es wird, falls keine Bewegung stattfand, wenn alle Bits auf 0 stehen, zur Zeile 500 gesprungen, so daß die kleine Schleife nur verlassen werden kann, wenn Joystick 1 bewegt wird.

Zeile 530 - BIT 4,A

Das Bit 4 des Akkus wird komplementiert und im Zero-Flag abgelegt - eine Abfrage, die uns Aufschluß gibt, ob die Feuertaste des Joysticks 1 gedrückt wurde.

Zeile 540 - RET NZ

In Abhängigkeit des vorherigen Bit-Befehls, wird zum BASIC zurückgekehrt, oder es wird das RET ignoriert.

Zeile 550 - LD HL,(VAR1)

Dieser Befehl lädt die Koordinaten in die Register H und L.

Zeile 560 - 590

Zeile 600 - 620

Zeile 630 - 660

Zeile 670 - 690

Diese vier ähnlichen Befehlssequenzen prüfen die Stellung des Joysticks 1. Ist der Joystick nach oben gedrückt (560), so kann die Abfrage, ob der Joystick nach unten gedrückt ist, entfallen (590). Genauso ist es bei der Linksabfrage (639): verläuft sie erfolgreich, kann die Rechtsabfrage übersprungen werden (660). Sollte jedoch eine Stellung erkannt werden, müssen auf jeden Fall die Koordinaten in den Registern H und L entsprechend inkrementiert (+1) bzw. dekrementiert werden (580, 620, 650, 690).

Zeile 700 - PUSH HL

Die ermittelte Position wird auf dem Stack (LIFO-Prinzip) zum späteren

Gebrauch zwischengespeichert. Der Firmware-Aufruf in Zeile 710 ändert nämlich den Wert in HL.

Zeile 710 - CALL &BB75

Positionieren (erklärt in Zeile 470).

Zeile 720 - CALL &BB60

Das Zeichen auf der Position des Cursors wird dem Akku zur Abfrage übergeben. Konnte das Zeichen entschlüsselt werden, z.B. wenn Grafik darüber ist, dann enthält der Akku eine 0. Zusätzlich wird das Carry-Flag gesetzt, bedingt dadurch, ob ein Zeichen erkannt wurde. Das Carry-Flag wird in unserem Programm aber nicht genutzt.

Zeile 730 - POP HL

Der in Zeile 700 gespeicherte Wert wird in HL gelesen. Dies ist notwendig, da in Zeile 740 ein Rücksprung zur Adresse PRUEF erfolgen kann, und der Stack dann einen 16-Bit-Wert zuviel beinhalten würde.

Zeile 740 - CP 164

Dieser Compare-Befehl prüft, ob ein Copyrightsymbol (CHT\$(164)) erkannt wurde.

Zeile 750 - JR Z,PRUEF

Hierdurch wird zur Adresse PRUEF gesprungen, wenn wirklich ein Copyrightsymbol erkannt wurde. Dann nämlich wurde der Rand erreicht, und es darf keine Bewegung in dieser Richtung erfolgen. Anderenfalls wird das JUMP RELATIV ignoriert.

Zeile 760 - PUSH HL

Die neue Position wird noch einmal zwischengespeichert. Zunächst soll die alte Position gelöscht werden. Dafür muß das HL-Register neu besetzt werden (770). Da die neue Koordinate jedoch wichtig ist, kann sie zur späteren Benutzung auf dem Stack abgelegt werden.

Zeile 770 - LD HL,(VAR1)

Die Koordinate, auf der zur Zeit die Figur steht, wird aus der Adresse VAR1 in das Doppelregister HL geladen.

Zeile 780 - CALL &BB75

Bekannte Routine (470, 710)

Zeile 790 - LD A,32

Der ASCII-Wert eines Spaces wird in den Akku geladen. Es ist die Vorbereitung zum Befehl in Zeile 800.

Zeile 800 - CALL &BB5D

Siehe Zeile 490

Zeile 810 - POP HL

Durch dieses Zurückholen der neuen Koordinaten, ist eine Weiterbearbeitung möglich.

Zeile 820 - JR DRUCK

Der Bildschirm ist leer. Ein Sprung zur Zeile 460 beendet die Schleife, die nur durch Drücken der Feuertaste unterbrochen ist.


Hoffentlich bereitete Ihnen diese Erweiterung des vorangegangenen Programms Freude. Es kann schon jetzt versichert werden, daß sich auch dieses Programm noch nicht im Endstadium befindet. Vielmehr wird es in den nächsten Kursen zum vollständigen Spiel ausgebaut, und dessen Routinen können somit Grundlagen vieler Actionspiele werden. (HF)

MIT OKTETT ZUM VIELSEITIGEN COMPUTER

Mehr als ein professionelles Meßgerät

EINE NEUE ANWENDERWELT

eröffnet sich:



Für CPC komplett **448,- DM** (incl. MwSt.)

OTTEN/FECHT
Herstellung elektronischer
Geräte
BASLER STR. 58 a
7800 FREIBURG
(0761) 71366



Tips & Tricks

Basic-Erweiterung

Bei der im letzten Heft abgedruckten Basic-Erweiterung ist uns leider ein grober Fehler unterlaufen. Die Anleitung zu diesem Programm wurde mit der des Programmes verwechselt, die wir in diesem Heft abdrucken wollten. So kam es, daß die abgedruckten Befehle gar nicht funktionierten.

In diesem Heft bringen wir nun das korrekte Programm zu der vorhergehenden Anleitung, sowie eine Anleitung zu der Erweiterung des letzten Monats.

So gelangen Sie, wenn auch auf Umwegen, in den Besitz zweier Basic-Erweiterungen, die Ihnen, je nach Anwendungsgebiet, eine breite Palette nützlicher Befehle zur Verfügung stellen.

Das Programm »Extended Basic« erhöht den Befehlssatz des Schneider CPC 464 um acht Befehle. Damit der Computer diese Befehle von seinem Basic unterscheiden kann, muß vor dem Befehl das RSX-Zeichen (CHR\$ 124), erreichbar durch SHIFT + @, eingegeben werden (außer bei dem Befehl LOAD).

Nach dem Abtippen des Programms sollten Sie es erst auf Kassette sichern, damit es durch Abtippfehler nicht verloren geht.

Anschließend können Sie es mit "RUN" starten. Es wird einige Sekunden dauern, bis sich das System wieder melden wird. Falls Sie die DATA-Zeilen richtig übernommen haben, können Sie die folgenden Befehle aufrufen:

LOAD:
Mit diesem normalen Basic-Befehl können Sie Ihre eigenen p-gesicherten Programme wieder auflisten und verändern. Damit dieser Befehl kein Hilfswerkzeug für Softwareknacker wird, funktioniert dies nur mit den Programmen, bei denen der Programmname mit \$ anfängt.

IQUAD,x-Koordinate,y-Koordinate, Kantenlänge:
Damit können Sie leicht Quadrate auf den Bildschirm zeichnen. Die ersten beiden Parameter ergeben den oberen, linken Punkt des Quadrats, der letzte Parameter bestimmt die Kantenlänge.

ITRI,x1,y1,x2,y2,x3,y3:
Mit diesem Befehl können Sie Dreiecke zeichnen. Die einzelnen x- und y-Parameter ergeben die Eckpunkte des Dreiecks. Setzen Sie einmal statt statischen Werten eine Variable vor einer FOR-NEXT-Schleife ein. Bei richtiger Wahl können Sie so, schöne Grafiken aufbauen.

IFILL, rechts, links, oben, unten, Farbcode:
Damit wird ein bestimmter Bildschirmbereich eingefärbt, oder (abhängig vom gewählten Farbcode(0-255) und vom Bildschirmmodus) Raster erzielt. Hier gilt das Ausprobieren!

DIE SUPER SPIELE FÜR DEN CPC 464 ZU SUPER-PREISEN!!!

NEUE CPC-LISTE SOFORT ANFORDERN!

- KAISER 54,-**
- A VIEW TO A KILL 42,-**
- EXPLODING FIST 34,-**
- JUMP JET 38,-**
- ELITE (VORBESTELLEN) PREIS AUF ANFRAGE**
- MASTER OF THE LAMPS 36,-**
- THE HOBBIT (MIT BUCH) 53,-**

vorbestellen: **FRANK BRUNOS BOXING...**
...GREMLINS Preis auf Anfrage **POLE POSITION...**

FUN*TASTIC

Der VersandMarkt für Computer Spiele
Tannhäuserplatz 22/5, 8000 München 81
Telefon 089-939894

Kostenlose Liste \$ anfordern!

ISPEED,0:

Ergibt eine Bandgeschwindigkeit von über 2500 Baud.

ISPEED,1:

Ergibt eine Bandgeschwindigkeit von ca. 3600 Baud.

IREEDIT,Anfangsadresse:

Dies ermöglicht Ihnen direktes Schreiben von Zeichen in den Speicher. Der eingegebene Text darf nicht länger als 255 Zeichen sein. Geben Sie einmal ein:

IRedit,20000

Der Computer erwartet nun eine Eingabe von Ihnen. Geben Sie z.B. das Alphabet ein. Verlassen Sie dann durch Drücken der ENTER-Taste den Edit-Modus. Nun stehen ab der Adresse 20000 die ASCII-Werte des Alphabets im Speicher. Bei erneuten Eingeben von

IRedit,20000

zeigt Ihnen der Computer das Alphabet wieder an, das Sie nun durch die CLR-, DEL- oder Cursor-Taste beliebig modifizieren können.

ISSAVE,Anfangsadresse, Länge, Codennummer:

Mit diesem Befehl können Sie Programme, ohne das zeitverschwendende, blockweise Saven, absichern. Dazu müssen Sie die Anfangsadresse, die Länge des Programms und eine Codennummer zwischen 0 und 255, ohne die das Einladen nicht möglich ist, eingeben.

ISLOAD, Anfangsadresse, Länge, Codennummer:

Wird zum Einladen von ss-gesavten Programmen benutzt. Diese beiden Befehle sind vor allem für sehr lange MC-Programme gedacht, die ein Basic-Vorprogramm besitzen. Integrieren Sie den ISLOAD-Befehl in ein solches Vorprogramm, und Sie sparen viel Zeit beim Laden des Hauptprogrammes. Notieren Sie sich aber vor dem Absichern Ihres MC-Programmes die Anfangsbuchstaben, die Länge und die Codennummer, denn ohne diese Werte ist ein Laden des Programmes nicht mehr möglich!

Ralf Bühl

Hier nun das Listing aus der Rubrik Tips & Tricks zur Beschreibung »Extended Basic« (Heft 11/85, Seite 69).

```

100 REM *****
110 REM *
120 REM *   BASIC-Erweiterung   *
130 REM *
140 REM *       V 1.0           *
150 REM *
160 REM *       fuer           *
170 REM *
180 REM *   Schneider CPC 464   *
190 REM *
200 REM *       by             *
210 REM *
220 REM *   Torsten Kirsch      *
230 REM *
240 REM *
250 REM *
260 REM *       Bremerhaven    *
270 REM *
280 REM *
290 REM *
300 REM *****
310 '
320 '
330 '
340 REM ***** DATA's *****
350 '
360 '
370 DATA &01,&09,&A0,&21,&93,&A0,&C3,&D1
    ,&BC,&32, 1152
380 DATA &A0,&C3,&97,&A0,&C3,&AD,&A0,&C3
    ,&B1,&A0, 1726
390 DATA &C3,&B5,&A0,&C3,&B9,&A0,&C3,&BD

```

```

,&A0,&C3, 1815
400 DATA &C1,&A0,&C3,&CB,&A0,&C3,&CF,&A0
    ,&C3,&D9, 1885
410 DATA &A0,&C3,&E3,&A0,&C3,&F6,&A0,&C3
    ,&03,&A1, 1702
420 DATA &46,&49,&4C,&CC,&54,&52,&45,&53
    ,&45,&D4, 1022
430 DATA &43,&4C,&57,&49,&4E,&44,&4F,&D7
    ,&43,&55, 895
440 DATA &52,&53,&4F,&52,&4F,&CE,&43,&55
    ,&52,&53, 928
450 DATA &4F,&52,&4F,&46,&C6,&49,&4E,&56
    ,&45,&52, 896
460 DATA &D3,&54,&52,&41,&4E,&53,&50,&41
    ,&52,&45, 899
470 DATA &4E,&D4,&47,&52,&41,&52,&45,&53
    ,&45,&D4, 1023
480 DATA &47,&50,&45,&CE,&47,&50,&41,&50
    ,&45,&D2, 1001
490 DATA &43,&48,&41,&52,&49,&4E,&56,&45
    ,&52,&D4, 886
500 DATA &48,&57,&53,&43,&52,&4F,&4C,&CC
    ,&53,&57, 920
510 DATA &53,&43,&52,&4F,&4C,&CC,&00,&00
    ,&00,&00, 591
520 DATA &00,&FE,&05,&C0,&DD,&66,&08,&DD
    ,&56,&06, 1095
530 DATA &DD,&6E,&04,&DD,&5E,&02,&DD,&7E
    ,&00,&CD, 1204
540 DATA &44,&BC,&C9,&CD,&4E,&BB,&C9,&CD
    ,&6C,&BB, 1628
550 DATA &C9,&CD,&81,&BB,&C9,&CD,&84,&BB
    ,&C9,&CD, 1853
560 DATA &9C,&BB,&C9,&FE,&01,&C0,&DD,&7E
    ,&00,&CD, 1543
570 DATA &9F,&BB,&C9,&CD,&BA,&BB,&C9,&FE
    ,&01,&C0, 1773
580 DATA &DD,&7E,&00,&CD,&DE,&BB,&C9,&FE
    ,&01,&C0, 1609
590 DATA &DD,&7E,&00,&CD,&E4,&BB,&C9,&FE
    ,&04,&C0, 1618
600 DATA &DD,&46,&06,&DD,&4E,&04,&DD,&66
    ,&02,&DD, 1146
610 DATA &6E,&00,&CD,&4A,&BC,&C9,&FE,&02
    ,&C0,&DD, 1447
620 DATA &46,&02,&DD,&7E,&00,&CD,&4D,&BC
    ,&C9,&FE, 1344
630 DATA &06,&C0,&DD,&46,&0A,&DD,&7E,&08
    ,&DD,&66, 1177
640 DATA &06,&DD,&56,&04,&DD,&6E,&02,&DD
    ,&5E,&00, 965
650 DATA &CD,&50,&BC,&C9, 674
660 '
670 '
680 REM ***** Einlesen der Datas *****
690 '
700 '
710 dat=0:sz=0:dz= 100
720 FOR adr=-24576 TO-24293
730 READ byte:dat=dat+1
740 sz=sz+byte
750 POKE adr,byte
760 IF dat< 10 AND adr<-24293 THEN 800
770 READ chksum
780 IF chksum<>sz THEN PRINT "Fehler in
    Zeile :";dz:END
790 dz=dz+ 10 : sz=0:dat=0
800 NEXT adr
810 '
820 '
830 REM ***** Aufruf der Routine *****
840 REM ***** und *****
850 REM ***** Speicherbegrenzung *****
860 '
870 '
880 CALL &A000
890 MEMORY &A000-1
900 END

```

Die Würfel sind gefallen!!! Der CPC-Tip des Monats Dezember stammt von Horst Koloska aus Remscheid.


Herr Koloska, 44, ist von Beruf Maschinenbautechniker und arbeitet seit Juli '84 mit dem CPC 464. - Ein Mann der »Ersten Stunde« also. Mit der Computerei hat er vor fünf Jahren mit einem Video-Genie angefangen, den CPC setzt er heute vorrangig zur Programmentwicklung und als Geschäftscomputer ein.

Der CPC-Tip des Monats zeigt Ihnen zwei Möglichkeiten, das berühmte achte Bit am Druckerport zu erhalten und damit eine völlige Grafikfähigkeit - insbesondere der Zeichen 128 -255 - zu erreichen.

8-Bit-Centronics

Wer kennt nicht den Ärger mit den Zeichen oberhalb CHR\$(127). Dabei ist das Problem leicht zu beheben. Nachfolgend zwei Lösungen. Zum ersten Soft-Hardware-Lösung, zum anderen ein reiner Hardware-Eingriff.

Für die Soft-Hardware-Lösung brauchen Sie einen 30W-LötKolben, einen kleinen Schraubstock (oder Schraubzwinde und zwei stabile Holzleisten), Lot, einen kleinen Schraubenzieher und einen Joystickstecker, sowie etwas Fingerspitzengefühl.



Centronics-Stecker am Computer abziehen und mit Schraubenzieher öffnen. Achtung! Der Steckerdeckel könnte klemmen. Flachkabel abziehen. Dabei aber nicht die Kontakte mit herausziehen (notfalls vorsichtig zurückdrücken). Stecker mit Hilfe des Schraubstocks (bzw. oben erwähnten Schraubzwingen) ca. 20 cm tiefer neu montieren. Der Deckel ist nur so weit reinzudrücken, daß die Kontakte eben die Isolierung durchstoßen.

Nun den Deckel wieder abnehmen und Ader Nr. 17 (entspricht Kontakt 9) heraustrennen. **Aber nicht abschneiden.** Den Stecker endgültig schließen und die überstehenden Kabelenden am Steckgehäuse abschneiden. Jetzt die Ader 17 an PIN 8 des Joystick-Steckers anlöten und beide Stecker in die dafür vorgesehenen Plätze einstecken. Als Letztes das belie-

gende Programm eingeben. Der Drucker sollte nun alle Zeichen bringen.

```

10 REM
20 REM 8bit Kabel
30 REM
40 MEMORY &A000-1
50 FOR i=-24576 TO -24499:READ byte:POKE
i,byte:s=s+byte:NEXT
60 DATA &3e,&c3,&32,&31,&bd,&32,&f1,&bd,
&21,&15,&a0,&22,&32,&bd,&21,&3d
70 DATA &a0,&22,&f2,&bd,&c9,&c5,&f5,&f3,
&07,&38,&07,&01,&00,&f6,&3e,&09
80 DATA &ed,&79,&01,&00,&ef,&f1,&e6,&7f,
&ed,&79,&f6,&80,&ed,&79,&e6,&7f
90 DATA &ed,&79,&01,&00,&f6,&3e,&0f,&ed,
&79,&c1,&fb,&37,&c9,&c5,&01,&20
100 DATA &00,&cd,&2e,&bd,&30,&d0,&10,&f9,
&0d,&20,&f6,&b7,&c1,&c9
110 IF s<>9947 THEN PRINT"checksum error
":END
120 CALL &A000
    
```

Noch ein Hinweis: Wenn Sie das Programm unter "Dateiname".A abspeichern, läßt es sich in alle Programme einmergen. Wenn es einmal gestartet ist, wird es nur durch ein "Reset" (Dreifingergriff) gelöscht.


Bei "Symbol After" empfiehlt sich die Reihenfolge

1. Zeichendefinition
2. 8-Bit-Programm
3. Tastenbelegung

Die reine Hardware-Lösung empfiehlt sich nur bei Auslauf der Garantie. Die Skizze gibt den Blick auf die Bestückungsseite der Platine wieder. Wenn Sie den Mikro-Wechsel-Schalter nicht einsetzen, genügt die Kabelbrücke von A nach B. Mit dem Schalter können Sie zwischen Zeichensatz 1 und 2, ohne Software, hin- und herschalten. Selbstverständlich ist die Umschaltung auch programmgesteuert möglich.

Für den Umschalter ist auf der Computeroberseite genügend Platz vorhanden. Mikroschalter sind so niedrig, daß auch die Abdeckhaube noch paßt.

Pol 9 auf der Platine ist in zwei Teile zu trennen (mit Taschennesserspitze durchkratzen. **Aber nur das Metall!**). An den Punkten A, B und C löten Sie je ein Schaltkabel von ca. 20 cm an. B kommt an den Ausgang des Schalters; A und C jeweils auf Schaltereingang.



Retter

Das Programm File-Retter ist eine sehr nützliche Utility für Diskettenbenutzer.

Mit ihm ist es möglich, gelöschte Files, die ja bekanntlich mit der USER-Nummer 229 belegt werden, wieder sicht- und ladbar zu machen. Dazu geben Sie einfach das Programm ein, legen die Diskette ein, auf der sich die mit ERA gelöschten Programme befinden und starten mit RUN.

Danach gibt Ihnen der File-Retter ein Inhaltsverzeichnis aller geschrachten Files aus. Merken Sie sich den Namen des Files, den Sie wieder verwenden wollen und drücken Sie eine Taste.

Danach fordert Sie das Programm auf, den Filenamen und die Extension einzugeben und setzt die USER-Nummer des Files wieder auf den Wert 0. Damit ist das Programm nur dann einwandfrei, wenn in der Zwischenzeit keine weiteren Programme auf die zerstörte Diskette gespeichert wurden.

```

10 MODE 1
20 DIM N$(10)
30 DEFINT A-Z
40 L=1
50 MEMORY &A000-1
60 IF E1$="" THEN N1$=N1$+SPACE$(8-I):GOTO 500
70 FOR ADDRESS = &A000 TO &A01B
80 READ BYTE
90 POKE ADDRESS, BYTE
100 NEXT ADDRESS
110 IF L=0 THEN 240
120 CLS
130 IF AA =2 THEN 220
140 PRINT"LAUFWERK [A/B] ?"
150 A$=UPPER$(INKEY$)
160 IF A$="" THEN 150
170 IF A$="A" THEN DRIVE =0 ELSE IF A$="B" THEN DRIVE =1 ELSE 150
180 LOCATE 1,1:PRINT SPC(79):LOCATE 1,1:PRINT"DRIVE ":";DRIVE
190 PRINT"GELOESCHTE FILES ANSEHEN [TASTE]":CALL &BB06:POKE &A701,229:CLS:CAT:POKE &A701,0:PRINT"[TASTE]"
200 CALL &BB06:CLS
210 GOSUB 400
220 FOR X = 0 TO 10:N$(X)=MID$(NAME$,X+1,1)
230 NEXT
240 FOR SECTOR = 1 TO 3
250 POKE &A020,DRIVE:POKE &A021,2:POKE &A022,SECTOR+64
260 IF L=1 THEN POKE &A01C,&84 ELSE POKE &A01C,&85
270 CALL &A000
280 IF L=0 THEN IF N2$="COM" THEN IF AA=1 THEN AA=2:L=1:GOTO 40
290 IF L=0 THEN PRINT:PRINT:CAT:END
300 FOR I=&A030 TO &A030 +511
310 IF PEEK(I)=229 THEN S=i ELSE GOTO 360
320 FOR M=1 TO 11
330 IF PEEK(I+M)=ASC(N$(M-1)) THEN 340 ELSE 360
340 NEXT M
350 POKE S,0:L=0:GOTO 250
360 NEXT I
370 NEXT SECTOR
380 IF L=1 THEN RUN ELSE 50
390 DATA &21,&1C,&A0,&CD,&D4,&BC,&22,&1D,&A0,&79,&32,&1F,&A0,&21,&20,&A0,&5E,&23,&56,&23,&4E,&21,&30,&A0,&DF,&1D,&A0,&C0
400 PRINT:PRINT"NAME DES ZU RETTENDEN PROGRAMMS (12 ZEICHEN MAX) ?"
410 name$="":n1$="":n2$="":LOCATE 20,6:PRINT STRING$(8,95)+".":"_"
420 FOR I = 1 TO 8

```

```

430 LOCATE 18+1,5:PRINT CHR$(22);CHR$(0);" ";CHR$(241)
440 E1$=UPPER$(INKEY$)
450 IF E1$="" THEN 440
460 N1$=N1$+E1$
470 LOCATE 19+I,6:PRINT CHR$(22);CHR$(1);E1$
480 IF E1$="" THEN N1$=N1$+SPACE$(8-I):GOTO 500
490 NEXT
500 LOCATE 27-(8-I),5:PRINT CHR$(22);CHR$(0);" ":FOR O = 1 TO 3
510 LOCATE 27,5:PRINT" ":LOCATE 27+O,5:PRINT CHR$(22);CHR$(0);" ";CHR$(241)
520 E2$=UPPER$(INKEY$)
530 IF (E2$="" OR E2$=" ")THEN 520
540 N2$=N2$+E2$
550 LOCATE 28+O,6:PRINT CHR$(22);CHR$(1);E2$
560 NEXT
570 NAME$=N1$+N2$
580 LOCATE 31,5:PRINT CHR$(22);CHR$(0);" "
590 CALL &BB03:FOR D=1 TO 500:NEXT:PRINT:PRINT:PRINT"SIND DIE ANGABEN RICHTIG [J/N] ?"
600 IF INKEY(45)=0 THEN CALL &BB03:IF H2$="COM" THEN AA=AA+1:RETURN ELSE RETURN
610 IF INKEY(46)=0 THEN CALL &BB03:FOR D = 4 TO 9:LOCATE 1,D:PRINT SPACE$(79);:NEXT:GOTO 410
620 GOTO 600

```

Markierte Steuerzeichen

Dies ist ein Programm mit Basic-Lader, den ich übrigens mit dem in CPC International abgedruckten DATA-WANDLER erstellt habe. Dieses Programm dient dem Listen von Programmen, die Steuerzeichen beinhalten, auf Drucker. Das Programm druckt alle Steuerzeichen bis auf LF (10) und CR (13); wird jedoch kaum verwendet, da nur mit COPY einzugeben) als unterstrichene Großbuchstaben aus. Es wird mit 'SAVE "listing",A' bei Disketten- und bei Kassettenbetrieb mit 'SAVE "Listing"' abgespeichert und mit 'MERGE "Listing"' zum auszudruckenden Programm geladen. Man startet es durch 'RUN 50000' und löscht es dann durch die Eingabe von 'DELETE 50000-60360'. Nun kann man 'LIST #8' eingeben und die Steuerzeichen werden in der o.g. Form ausgegeben.

Funktionsweise des Programms:

Zuerst wird ein Firmware-Patch ausgeführt, nämlich das Schreiben eines "JP &A00C" an die Druckerausgabe-Routine an der Adresse &BD2B". In der Routine ab &A00C wird das Zeichen auf 10 und 13 getestet. Fällt dieser Test positiv aus, so verzweigt das Programm gleich zur Ausgabe (ansonsten würden alle Zeilen aneinandergedruckt). Dasselbe geschieht mit der Abfrage, ob das Zeichen einen größeren Wert als 31 hat - wenn ja, dann gleich zur Ausgabe (weil es dann ja kein Steuerzeichen ist). Sonst wird die Unterstreichfunktion mittels chr\$(27);chr\$(45); chr\$(1) angeschaltet und zu jedem Steuerzeichen bis auf chr\$(31), wo A=&30 (asc(0)) gesetzt wird, 64 addiert (z.B. CTRLA = chr\$(1);1+64 = 65 = asc("A")), so daß der entsprechende Großbuchstabe ausgegeben wird. Dann wird die Unterstreichfunktion mit chr\$(27);chr\$(45);chr\$(0) wieder abgeschaltet und zurückgekehrt (eventuell in BASIC).

P. Bosch, Bonn

```

50000 '=====
50010 ' = BASIC-LADER ZUM LADEN DES =
50020 ' = MASCHINENCODES ZUR AUSGABE =
50030 ' =VON STEUERZEICHEN IM LISTING =

```

```

50040 '= WERDEN ALS UNTERSTRICHENE =
50050 '= GROSSBUCHSTABEN AUSGEDRUCKT =
50060 '= BIS AUF 10 (LF) UND 13 (CR) =
50070 '=
50080 '= (C) 1985 BY PATRICK BOSCH =
50090 '=====
50100 DATA &21,&2B,&BD,&36,&C3, 514
50110 DATA &23,&36,&0C,&23,&36, 190
50120 DATA &A0,&C9,&FE,&0A,&28, 665
50130 DATA &32,&FE,&0D,&28,&2E, 403
50140 DATA &FE,&20,&30,&2A,&F5, 621
50150 DATA &3E,&1B,&CD,&46,&A0, 524
50160 DATA &3E,&2D,&CD,&46,&A0, 542
50170 DATA &3E,&01,&CD,&46,&A0, 498
50180 DATA &F1,&FE,&1F,&20,&04, 562
50190 DATA &3E,&30,&18,&02,&C6, 334
50200 DATA &40,&CD,&46,&A0,&3E, 561
50210 DATA &1B,&CD,&46,&A0,&3E, 524
50220 DATA &2D,&CD,&46,&A0,&3E, 542
50230 DATA &00,&CD,&46,&A0,&C9, 636
50240 DATA &CF,&F2,&87, 584
50250 DAT=0:SZ=0:DZ=50100:MEMORY &9FFF
50260 FOR ADR=-24576 TO -24504
50270 READ BYTE:DAT=DAT+1
50280 SZ=SZ+BYTE
50290 POKE ADR, BYTE
50300 IF DAT<5 AND ADR<-24504 THEN 50340
50310 READ CHKSUM
50320 IF CHKSUM<>SZ THEN PRINT"FEHER IN
ZEILE :";DZ
50330 DZ=DZ+10:SZ=0:DAT=0
50340 NEXT ADR
50350 CALL &A000
50360 END

```

Programme zum Erstellen von RSX-Befehlen für den CPC 464

Sie haben in letzter Zeit öfters RSX-Befehle in Ihrer Zeitschrift »Schneider CPC International« vorgestellt. Alle diese RSX-Befehle haben jedoch den Nachteil, daß man immer nur eine RSX zur Verfügung hat. Wenn man mehrere benötigt, so muß man sich die Routinen selbst zusammenstellen, was teilweise, auf Grund der Sprungadressen, sehr aufwendig ist. Das brachte mich nun auf die Idee, den HEX-Code der RSX-Befehle separat abzuspeichern, und bei Bedarf, die für ein Programm benötigten RSX-Befehle einfach nur zusammenzulinken.

Ich habe aus dieser Überlegung heraus zwei Programme geschrieben.

1. INPUTRSX.BAS: Es dient zum Abspeichern des Assemblercodes auf Diskette oder Cassette.
2. CREATRSX.BAS: Es linkt die jeweils benötigten Assembler-routinen von der Diskette zusammen, und erstellt die Sprungadressen und die Tabellen für das Betriebssystem des Schneider CPC.

Ablauf:

Als erstes wird das Programm INPUTRSX.BAS geladen. Es fragt nach dem Namen der RSX. Dieser muß ohne Strich für die RSX eingegeben werden. Danach wird das Auswahlmenue angezeigt.

- 1 = NEU ANLEGEN
- 2 = ANLISTEN
- 3 = ÄNDERN
- 4 = LADEN CREATRSX.BAS

Bei Auswahl 1 werden einfach die HEX-Zahlen ohne das &-Zeichen eingegeben. Zur Kennzeichnung einer relativen Adresse in der Routine, muß vor dem LOW-BYTE der Adresse -- eingegeben werden. Das LINK-Programm benötigt diese Referenz, damit es die absolute Adresse während des Zusammenlinkens berechnen kann. Alle anderen Adressen, zum Beispiel die Adressen der Firmware-Routinen, müssen ohne diese -- eingegeben werden. Als Abschluß müssen zwei * eingegeben werden. Danach werden die HEX-Werte mit der

Länge der Routine abgespeichert.

WICHTIG:

Alle Referenzen, die sich auf Adressen innerhalb der Routine beziehen, müssen so angegeben werden, als würde die Routine an der Adresse HEX 0000 beginnen. Das sind die Adressen, die mit -- gekennzeichnet werden müssen.

Die Auswahl 2 lädt die Routine neu ein und listet sie auf dem Bildschirm an. Das Anlisten kann mit der Leertaste gestoppt und mit der ENTER-Taste abgebrochen werden.

Die Auswahl 3 ist ein einfacher Editor. Mit ihm können die eingeladenen RSXen bearbeitet werden. Es stehen die Funktionen Ändern, Löschen und Einfügen zur Verfügung. Nach dem Ändern der Routinen wird gefragt, ob die Routine abgespeichert werden soll, und wenn ja, unter welchem Namen. Hier kann, im Gegensatz zu Auswahl 1, ein anderer Name gegeben werden.

Der dreistellige Index nach dem Namen ist jedoch in jedem Fall .RSX, da das Programm CREATRSX.BAS auf diesen Namen referenziert. Der Index darf beim Eingeben des Namens nicht angegeben werden. Er wird vom Programm automatisch angehängt. Die Auswahl 4 lädt das Programm CREATRSX.BAS.

Mit ihm kann die RSX gleich nach dem Eingeben geladen und getestet werden.

Das Programm CREATRSX.BAS fragt als erstes nach der Anzahl der zusammenzustellenden Routinen. Danach wird nach den Namen gefragt. Hier darf lediglich der Name der RSX-Befehle ohne den Anhang .RSX angegeben werden. Danach liest das Programm aus allen diesen Dateien den ersten Wert aus: die Länge der Routine. Nun wird die Länge der gesamten Routine und damit der Startpunkt der Routine im Speicher berechnet. Wenn der Benutzer zum Beispiel SYMBOL AFTER in seinem Programm benutzt, so muß er diesen Befehl vor dem Aufruf des Programms einmal eingeben, damit der Speicherplatz dafür reserviert werden kann.

Nach der Berechnung der Startadresse wird sie vom Programm angezeigt, und der Programmierer gefragt, ob er die Adresse nach unten korrigieren möchte. Das kann sinnvoll sein, um eine gerade Startadresse zu erreichen.

Danach sucht sich das Programm die Routinen von der Diskette zusammen, berechnet die Adressen und stellt die Sprungtabellen und Namenstafeln für das System zusammen. Nachdem diese in den Speicher gepoked wurden, wird nach dem Namen gefragt, unter dem die RSX als BIN-Datei abgespeichert werden soll. Zuvor gibt das Programm die Adresse an, ab der der Speicher mit dem MEMORY-Befehl gesichert werden muß, und die Sprungadresse, mit deren Aufruf die RSX nach dem Einladen in den Speicher mit CALL aktiviert werden muß.

Sie kann zum Test nach dem Erstellen aktiviert werden, da der Speicherbereich für das Einpoken gesichert wurde.

Als Test sind hier drei Routinen mit abgedruckt. Die Routine LINE.RSX, ist die von J. Miehle erstellte RSX aus der Ausgabe vom August. Sie ist lediglich auf die Belange dieses Programms zusammengestrichen.

Die Routine SWAP.RSX schaltet den Bildschirm-Speicher von der normalen Adresse #C000 auf #4000, und beim zweiten Aufruf wieder zurück. Um mit der Routine zu arbeiten, muß nach der Eingabe der Routine die Speicherobergrenze auf #3FFF gesetzt werden.

Mit der Routine ist es möglich, zwei Bildschirmseiten zu benutzen, und sie mit dem Befehl :SWAP hin- und herzuschalten. Die Routine SWAPMODE.RSX macht im Prinzip das gleiche, nur wird ihr beim Aufrufen noch der MODE mitgegeben. Syntax:SWAPMODE,x, wobei x eine Zahl zwischen 0 und 2 ist. Falsche Zahlen werden nicht berücksichtigt. Wurde keine Zahl eingegeben, so wird der MODE auf 0 gesetzt. Beim Arbeiten mit verschiedenen MODEs erfolgt das Schreiben auf den Schirm jedoch immer in dem MODE, der mit dem normalen MODE-Kommando gesetzt wurde. Das heißt, ein bereits beschriebener Schirm wird richtig angezeigt, beim Beschreiben sieht das Ganze etwas seltsam aus.

H.-J. Ringel

Input RSX

```

2 OPENOUT"DUMMY":MEMORY HIMEM-1:CLOSEOUT
100 '=====
   = DAS PROGRAMM DIENT ZUM EINGEBEN =
   = DES NAMENS UND DES HEXCODES VON =
   = RSX ERWEITERUNGEN FUER DEN      =
   = SCHNEIDER CPC                    =
   =====
110 '= ES SPEICHERT DIE ASSEMBLERROU- =
   = TINEN SO AB, DASS DAS PROGRAMM  =
   = CREATRSX.BAS DARAUS DIE ENT-    =
   = SPRECHENDEN RSX ROUTINEN ER-   =
   = STELLEN UND IN DEN SPEICHER     =
   = POKEN KANN.                     =
120 '= ZUERST WIRD IMMER DER NAME DER =
   = RSX EINGEGEBEN, ABER OHNE "|" =
   = DIE SPRUNGADRESSEN INNERHALB   =
   = DER RSX ERWEITERUNGEN, WERDEN  =
   = SO EINGEGEBEN, ALS WUERDE DIE  =
   = ROUTINE BEI ADRESSE 0 BEGINNEN.=
130 '= ZUR KENNZEICHNUNG WERDEN VOR =
   = DER ADRESSE ZWEI "--" EINGEBEN. =
   = ALS ABSCHLUSS DER ROUTINE WERDEN=
   = ZWEI "***" EINGEGEBEN. DANACH  =
   = SPEICHERT DAS PROGRAMM DIE     =
   = ROUTINE UNTER DEM ANGEGBEN     =
140 '= NAMEN MIT DEM EXTEND ".RSX" AB. =
   =====
145 KEY 138,"SPEED KEY 20,3"+CHR$(13)
150 MODE 1
160 DIM A$(1000)
170 INPUT"BITTE DEN NAMEN DER RSX OHNE |
   EINGEBEN ";A$(1)
180 '=== AUSWAHLMENU =====
190 MODE 1
200 PRINT"FUER RSX ";A$(1);" ":PRINT:PR
   INT
210 PRINT"          AUSWAHLMENU"CHR$(
   13)"          "CHR$(15)CHR$(3)CHR$(22
   )CHR$(1)"          "CHR$(22)CHR$(0)
220 PEN 1
230 PRINT:PRINT:PRINT"1 = NEU EINGEBEN":
   PRINT:PRINT"2 = ANLISTEN":PRINT:PRINT"3
   = AENDERN":PRINT:PRINT"4 = LADEN CREATRS
   X.BAS
240 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 240
250 ON VAL(A$) GOSUB 1000,2000,3000,5000
260 GOTO 180
1000 '==== RSX NEU ANLEGEN =====
1010 CLS:PRINT A$(1):PRINT
1020 I=1
1030 WHILE A$(I)<>"*"
1040 I=I+1
1050 INPUT "";A$(I)
1060 IF A$(I)<>"--" AND A$(I)<>"*" THEN
   LAE=LAE+1
1070 WEND
1080 GOSUB 4000
1090 RETURN
2000 '==== RSX ANLISTEN =====
2010 CLS
2020 MODE 1
2030 WINDOW#1,1,40,1,2
2040 PEN#1,3
2050 WINDOW#0,1,40,3,25
2060 PRINT#1,"BEI EINEM ABRUCH PUNKT AU
   F ZIFFERNBLOCK HALTEN = LEERTASTE / ABR
   ECHEN = ENTER ";
2070 SPEED KEY 2,2
2080 I=-1:ALTI=-1
2090 OPENIN A$(1)+".RSX"
2100 INPUT#9,A
2110 WHILE A$<>"*"
2120 INPUT#9,A$
2130 IF A$<>"*" AND A$<>"--" THEN I=I+1
2140 IF ALTI=I THEN PRINT USING"      \
   ";A$ ELSE ALTI=I:PRINT USING"\ \ \

```


```

";HEX$(I,4);A$
2150 Z$=INKEY$
2160 IF Z$="" THEN 2190
2170 IF Z$=CHR$(13) THEN SPEED KEY 20,3:
   GOTO 2230
2180 FOR Q=1 TO 30:NEXT:GOTO 2150
2190 WEND
2200 SPEED KEY 20,3
2210 PRINT#1,"ENDE DER DATEI DRUECKE T
   ASTE";
2220 Z$=INKEY$:IF Z$="" THEN 2220
2230 CLOSEIN
2240 RETURN
3000 '=== RSX AENDERN =====
3010 MODE 1
3020 WINDOW#1,1,40,1,2
3030 PEN#1,3
3040 WINDOW#0,1,40,3,25
3050 OPENIN A$(1)+".RSX"
3060 INPUT#9,LAE
3070 ANZ=1
3080 WHILE A$(ANZ)<>"*"
3090 ANZ=ANZ+1
3100 INPUT#9,A$(ANZ)
3110 WEND
3120 CLOSEIN
3130 PRINT#1,"E = EINFUEGEN VOR / L = LO
   ESCHEN DIESE A = AENDERN DIESE / LEERTA
   STE = WEITER";
3140 I=2:A=-1:ALTA=-1
3150 IF I=ANZ+1 THEN GOTO 3270
3160 IF ALTI<>I AND A$(I)<>"--" AND A$(I
   )<>"*" THEN A=A+1:ALTI=I
3170 IF ALTA=A THEN PRINT CHR$(13)CHR$(1
   0)"          ";A$(I);" "; ELSE ALTA=A:PRINT
   CHR$(13)CHR$(10)HEX$(A,4);"          ";A$(I);" "
   ;
3180 Z$=INKEY$:IF Z$="" THEN 3180
3190 IF UPPER$(Z$)=" " THEN I=I+1:GOTO 3
   150
3200 IF UPPER$(Z$)="E" THEN FOR J=ANZ+1
   TO I+1 STEP -1:A$(J)=A$(J-1):NEXT:ANZ=AN
   Z+1:INPUT "";A$(I):IF A$(I)<>"--" AND A
   $(I)<>"*" THEN LAE=LAE+1:GOTO 3150
3210 IF UPPER$(Z$)="L" THEN IF A$(I)<>"-
   -" AND A$(I)<>"*" THEN LAE=LAE-1:FOR J=
   I TO ANZ-1:A$(J)=A$(J+1):NEXT:ANZ=ANZ-1:
   GOTO 3150
3220 IF UPPER$(Z$)<>"A" THEN GOTO 3260
3230 IF A$(I)<>"--" OR A$(I)<>"*" THEN
   LAE=LAE-1
3240 INPUT "";A$(I)
3250 IF A$(I)<>"--" AND A$(I)<>"*" THEN
   LAE=LAE+1:MERK=0
3260 GOTO 3150
3270 PRINT CHR$(13)"ABSPEICHERN ?"
3271 Z$=INKEY$:IF Z$="" THEN 3271
3272 IF UPPER$(Z$)="N" THEN RETURN
3273 IF UPPER$(Z$)<>"J" THEN 3271
3274 PRINT"ABSPEICHERN UNTER ";A$(1);".R
   SX ?"
3280 Z$=INKEY$:IF Z$="" THEN 3280
3290 IF UPPER$(Z$)="J" THEN GOTO 3320
3300 IF UPPER$(Z$)="N" THEN INPUT"WELCHE
   R NAME ?",A$(1):GOTO 3320
3310 GOTO 3270
3320 GOSUB 4000
3330 RETURN
4000 '=== SAVE RSX DATEI =====
4010 OPENOUT A$(1)+".RSX"
4020 PRINT#9,LAE
4030 FOR Q=2 TO I
4040 PRINT#9,A$(Q)
4050 NEXT
4060 CLOSEOUT
4070 RETURN
5000 '=== LADEN VON CREATRSX =====
5010 RUN"CREATRSX

```

Das bringt Ihren Schneider CPC 464/664 auf Trab!

Speichererweiterung



- kompatibel zu CP/M 2.2, Schneider Basic
- voll kompatibel zu Laufwerken FDD und FDI
- eigenständiges Bank-Select
- erschließt die Welt der CP/M-Software
- eingebauter Bank-Manager
- einfache Montage

Preise: Data Media Speichererweiterung:

Best.-Nr. 6174	64KB Erweiterungsplatte, nicht aufrüstbar
Best.-Nr. 6170	64KB Erweiterung aufrüstbar
Best.-Nr. 6171	128KB Erweiterung aufrüstbar
Best.-Nr. 6172	256KB Erweiterung aufrüstbar
Best.-Nr. 6173	512KB Erweiterung komplett

128,- DM
198,- DM
298,- DM
398,- DM
498,- DM

5 1/4"-Laufwerk FDD



- professionelles Speichermedium im gängigen 5 1/4"-Format
- optional mit 2, 3 oder 4 Laufwerken zu je 780KB pro Laufwerk
- eigenständiges FDOS-Betriebssystem mit zusätzlichen Befehlen
- wahlweise 40 oder 80 Tracks
- CP/M 2.2 kompatibel
- eingebauter Maschinensprache-Monitor auf Eprom
- 72 Directory-Einträge à 20 Zeichen Länge
- eingebaute RS-232-Schnittstelle

- eigener Controller
- Slimline Laufwerke (Teac 2x80 Tracks)
- eingebautes Netzteil
- hohe Laufruhe
- veränderbare Disc-Formate zum Lesen von Fremddisketten
- umfangreiches deutsches Handbuch

Anz. der Laufw.	Speicherkapaz.	Preis
2	1.6 MB	1598,- DM
3	2.4 MB	2298,- DM
4	3.2 MB	2998,- DM

Aufgepaßt - Mitgemacht! 100 tolle Preise im großen

DATA MEDIA-Gewinnspiel!

Mitmachen ist kinderleicht! Sie brauchen nur die Data Media-Bestellkarte im Innenteil dieser Zeitschrift mit Ihrem Namen und Adresse zu versehen und diese an DATA MEDIA SOFTWARE, Dortmund, zurücksenden. Jede rechtzeitig eingegangene Karte nimmt an der Verlosung der tollen Preise teil, einerlei ob Sie von den Angeboten aus unserem umfangreichen Sortiment für die Schneider Computer Gebrauch machen wollen oder nicht!

Einsendeschluß ist der 20. Januar 1986 (Datum des Poststempels).

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, die Namen der Gewinner der ersten drei Preise werden veröffentlicht.

- 1. Preis:** Ein Schneider CPC 6128 Computer
- 2. Preis:** Ein Schneider Drucker NLQ
- 3. Preis:** Ein Lightpen »dk'tronics«
- 4. - 100 Preis:** Je eine Softwarekassette

Also nicht vergessen und am besten sofort ab in den Briefkasten!

Wie bestellen?

Die Bestellkarte im Innenteil der CPC heraustrennen, ausfüllen und an DATA MEDIA senden. Lieferung erfolgt umgehend! Zahlung per Vorkasse oder Nachnahme zzgl. Porto-bzw. Nachnahmegebühr. (Nachnahme ins Ausland ist nicht möglich.)



data media gmbh MAILORDER

Weitere Artikel in unserem Gesamtkatalog. Bitte anfordern (2,- DM für Rückporto beilegen).
Data Media GmbH - Mailorder- Ruhrallee 55, 4600 Dortmund, Tel.: (02 31) 12 50 71-3

Create RSX

```

3 OPENOUT"DUMMY":MEMORY HIMEM-1:CLOSEOUT
10 'FOR I=START TO START+40:?HEX$(PEEK(I
),4);" ";NEXT

100 '=====
= CREATRSX.BAS WIRD ZUM ZUSAMMEN- =
= STELLEN VON MEHREREN RSXen BE- =
= NUETZT. NACH DER EINGABE DER =
= NAMEN DER RSXen WERDEN DIE =
= DATASET'S DER RSXen NACH DER =
110 '= LAENGE DER EINZELNEN RSXen AB- =
= GEFRAGT. DANACH WIRD DIE START- =
= ADRESSE DER GESAMTEN RSXen BE- =
= RECHNET. DIESE ADRESSE KANN, UM =
= EINE GERADE ADRESSE ZU ERREICHEN=
= NACH >UNTEN< VERSCHOBEN WERDEN.=
120 '= NACH DEM POKEN DER RSXen IN DEN =
= SPEICHER WIRD NACH DEM NAMEN =
= GEFRAGT, UNTER DEM DIE RSX ER-
= WEITERUNG ALS BINAERDATEI AUF =
= DER DISKETTE ODER DER KASSETTE =
= ABGESPEICHERT WERDEN SOLL. =
130 '= VOR DEM SPAETEREN EINLADEN MUSS =
= DER SPEICHER FUER DIE RSX MIT =
= MEMORY 'START-1' FREIGEHALTEN =
= WERDEN. NACH DEM EINLADEN WERDEN=
= DIE RSXen MIT CALL &'START' =
= AKTIVIERT. =
140 '=====
150 CLS
160 INPUT"WIEVIEL RSXen ?",ANZ
170 DIM NAM$(ANZ),LAE(ANZ,2)
180 FOR I=1 TO ANZ
190 PRINT STR$(I)+" . NAME = ";
200 INPUT"",NAM$(I)
205 NAM$(I)=UPPER$(NAM$(I))
210 NEXT
220 PRINT "EINLESEN LAENGE (BITTE WARTEN
)"
230 FOR I=1 TO ANZ
240 PRINT"FUER "+NAM$(I)+".RSX"
250 OPENIN NAM$(I)+".RSX"
260 INPUT#9,LAE(I,2)
270 LAE(I,1)=LEN(NAM$(I))
280 CLOSEIN
290 NEXT
300 PRINT"BERECHNUNG DER STARTADRESSE
310 START=HIMEM
320 START=START-9:'AKTIVIERUNG
330 START=START-2:'PLATZ FUER TABLE@
340 START=START-(ANZ*3):'PLATZ FUER JUMP
350 FOR I=1 TO ANZ:TABLELAENGE=TABLELAEN
GE+LAE(I,1):NEXT
360 START=START-TABLELAENGE:'PLATZ FUER
NAMENSTABLE
370 START=START-1:'FUER ENDE DER TABLE
380 START=START-4:'PLATZ FUER KERNAL
390 FOR I=1 TO ANZ:RSXLAENGE=RSXLAENGE+L
AE(I,2):NEXT
400 START=START-RSXLAENGE
410 PRINT"HOECHSTMOEGLICHE STARTADRESSE
IST "+HEX$(START)
420 INPUT"WOLLEN SIE DIE ADRESSE NACH UN
TEN VERSCHIEBEN?(J/N)",ANT$
425 NEUSTART=&FFFF
430 IF UPPER$(ANT$)="J" THEN WHILE HEX$(
NEUSTART)>HEX$(START):INPUT"NEUE ADDRESS
E ",NEUSTART$:NEUSTART=VAL("&"+NEUSTART$
):WEND:START=NEUSTART
440 PRINT"
LOS GEHT'S
450 PRINT"STARTADRESSE IST "+HEX$(START)
460 PRINT"DIE RSX WIRD MIT CALL &"+HEX$(
START)+" AKTIVIERT."
470 MEMORY START-1

```

```

480 RSXADR=START+9
490 TABLEADR=RSXADR+2+(ANZ*3)
500 ENDEADR=TABLEADR+TABLELAENGE
510 KERNALADR=ENDEADR+1
520 STARTRSXADR=KERNALADR+4
530 POKE START,&1
535 ADDRESS$=HEX$(RSXADR)
540 POKE START+1,VAL("&"+RIGHT$(ADDRESS$,
2))
550 POKE START+2,VAL("&"+LEFT$(ADDRESS$,2
))
560 POKE START+3,&21
565 ADDRESS$=HEX$(KERNALADR)
570 POKE START+4,VAL("&"+RIGHT$(ADDRESS$,
2))
590 POKE START+5,VAL("&"+LEFT$(ADDRESS$,2
))
600 POKE START+6,&C3
610 POKE START+7,&D1
620 POKE START+8,&BC
625 ADDRESS$=HEX$(TABLEADR)
630 POKE START+9,VAL("&"+RIGHT$(ADDRESS$,
2))
640 POKE START+10,VAL("&"+LEFT$(ADDRESS$,
2))
650 '=== EINGABE DER SPRUNGADRESSEN ===
660 MOMENTADR=RSXADR+2
670 ADRESSE=STARTRSXADR
680 FOR I=1 TO ANZ
690 POKE MOMENTADR,&C3
695 ADDRESS$=HEX$(ADRESSE)
700 POKE MOMENTADR+1,VAL("&"+RIGHT$(ADRE
SS$,2))
710 POKE MOMENTADR+2,VAL("&"+LEFT$(ADRES
S$,2))
720 MOMENTADR=MOMENTADR+3
730 ADRESSE=ADRESSE+LAE(I,2)
740 NEXT I
750 '=== EINGABE DER NAMEN =====
760 MOMENTADR=TABLEADR
770 FOR I=1 TO ANZ
780 FOR J=1 TO LEN(NAM$(I))-1
790 POKE MOMENTADR,ASC(MID$(NAM$(I),J,1
))
800 MOMENTADR=MOMENTADR+1
810 NEXT J
820 POKE MOMENTADR,(ASC(MID$(NAM$(I),J,1
))+&80)
830 MOMENTADR=MOMENTADR+1
840 NEXT I
850 '=== EINGABE DER ROUTINEN =====
860 MOMENTADR=STARTRSXADR
870 FOR I=1 TO ANZ
880 AKTUELLADR=MOMENTADR
885 PRINT NAM$(I)+".RSX WIRD EINGELADEN"
890 OPENIN NAM$(I)+".RSX"
900 INPUT#9,Q$
910 WHILE Q$<>"*"
920 INPUT#9,Q$
930 IF Q$="*" THEN GOTO 960
940 IF Q$<>"--" THEN POKE MOMENTADR,VAL(
"&"+Q$):MOMENTADR=MOMENTADR+1:GOTO 960
950 INPUT#9,W1$:INPUT#9,W2$:ADR=VAL("&"+
W2$+W1$)+AKTUELLADR
951 ADDRESS$=HEX$(ADR)
952 POKE MOMENTADR,VAL("&"+RIGHT$(ADRES
S$,2))
953 POKE MOMENTADR+1,VAL("&"+LEFT$(ADRES
S$,2))
954 MOMENTADR=MOMENTADR+2
960 WEND
965 CLOSEIN
970 NEXT I
980 '=== ABSPEICHERN =====
990 PRINT"DIE RSXen SIND AUFGEBAUT. UNTE
R WELCHEM NAMEN SOLLEN SIE ABGESPEICHERT
WERDEN ?"
1000 INPUT "",ANT$

```

Gesucht & Gefunden Die CPC Software

ETATGRAF Ausgabenbuchführung mit Grafik, 18 frei definierbare Konten, übersichtliche Balken- und Kurvengrafik, Benutzercode, Farbwahl etc. – auch ideal als Haushaltsbuchführung.

Disc **58,- DM** Cass. **48,- DM**

FIBUKING Finanzbuchhaltung mit 60 Konten und insges. 99999 Buchungen pro Periode, Bilanzausdruck zu jeder Zeit.

Disc nur **136,- DM**

FAKTUREM Rechnungen mit System, individuelle Eingabemöglichkeiten, ungeschützt für evtl. eigene Programmänderungen.

Disc nur **68,- DM** Cass. **58,- DM**

VOKABI Vokabellernprogramm mit Speicherung des Lernstandes, für Englisch, Französisch u.a. Sprachen geeignet.

Cass. **48,- DM**

LAGDAT Lagerdatei mit automatischer Bestandsüberwachung für 400 Artikel, Ausdruck von Lagerlisten mit Warenwertberechnung.


Einfaches Verwalten und Aktualisieren.

Disc **68,- DM** Cass. **58,- DM**

Elfriede VAN DER ZALM – Softwareentwicklung & Vertrieb
2949 Wangerland 3, Schieferstätte
Schnellservice Tel.: 04461 / 71719 ab 17 Uhr

KENNEN SIE DIESES SYSTEM ?

Es läuft auch auf Ihrem Schneider CPC!



MEGA-CAD.

Das Grafiksystem
der Superlative

- 640-200 Punkte Auflösung
- Super-komfortable Bedienung in PC-Qualität
- Technische Zeichnungen, Schaltpläne, Platinen layouts, Bilder, usw. können mit geringem Aufwand erstellt werden.
- Zeichnungen können geladen und gespeichert werden
- Problemloser Ausdruck mittels „Hardcopy“ möglich
- Funktionen wie ‚Spray‘, ‚Text‘, ‚Freihand-Zeichnen‘, ‚Radieren‘, ‚Kreis‘, ‚Rechteck‘, usw.
- Bedienung erfüllt zu 100 % interaktiv, Hilfstexte können eingeblendet werden, daher keine Spezialkenntnisse erforderlich
- Mehrere Demo-Grafiken enthalten
- Ausführliches deutsches Handbuch
- Die Lieferung erfolgt auf Kassette

GRATIS-INFO anfordern!
79,-
incl. MwSt.

Computertechnik
Z. Zaporowski
Vinckestr. 4
D-5800 Hagen 1
Tel.: 02331/14344

RIESENAUSWAHL
an Hard- u. Software
für CPC.
Händleranfragen erwünscht

Tips & Tricks

```
1010 SAVE ANT$+".BIN",B,START,MOMENTADR-
START
```

```
1020 PRINT USING"DIE RSXen SIND UNTER DE
M NAMEN \ \.BIN AUF DER DI
SKETTE VERFUEG= BAR.";ANT$
```

```
1029 A$="DER SPEICHER MUSS VOR DEM EINLA
DEN MIT MEMORY "+CHR$(38)+HEX$(START-1,
4)+" GESICHERT WERDEN. NACH DE
M EINLADEN MUESSEN DIE RSXen MIT CALL "+
CHR$(38)+HEX$(START,4)+" AKTIVIERT WERDE
N."
```

```
1030 PRINT A$
```

Demo-Befehle für Input RSX

```
LISTE ZUR EINGABE DER HEX WERTE FUER LIN
E.RSX IN INPUT RSX
FE 05 C0 DD 56 09 DD 5E 08 DD 66 07 DD 6
E 06 CD C0 BB DD 56
05 DD 5E 04 DD 66 03 DD 6E 02 DD 7E 00 C
D DE BB CD F6 BB C9
**
```

```
LISTE ZUR EINGABE DER HEX WERTE FUER SWA
P.RSX IN INPUT RSX
3A -- 42 00 87 CA -- 1E 00 CD 0B BC 22 -
- 46 00 2A -- 44 00
CD 05 BC 3E C0 CD 08 BC 3E 00 32 -- 42 0
0 C9 CD 0B BC 22 --
44 00 2A -- 46 00 CD 05 BC 3E 40 CD 08 B
C 3E 01 32 -- 42 00
3A -- 43 00 87 C0 CD 14 BC 3E 01 32 -- 4
3 00 C9 00 00 00 00
00 00 **
```

```
LISTE ZUR EINGABE DER HEX WERTE FUER SWA
P.MODE.RSX IN INPUT RSX
3A -- 4E 00 87 CA -- 24 00 CD 0B BC 22 -
- 50 00 DD 7E 00 CD
1C BD 2A -- 52 00 CD 05 BC 3E C0 CD 08 B
C 3E 00 32 -- 4E 00
C9 CD 0B BC 22 -- 52 00 DD 7E 00 CD 1C B
D 2A -- 50 00 CD 05
BC 3E 40 CD 08 BC 3E 01 32 -- 4E 00 3A -
- 4F 00 87 C0 CD 14
BC 3E 01 32 -- 4F 00 C9 00 00 00 00 00 0
0 **
```

Interrupt-Uhr für den CPC 464

Passiert es Ihnen auch, daß Sie einen Nachmittag oder Abend vor dem Computer verbringen und dabei jedes Zeitgefühl verlieren? Natürlich könnte man sich einen Wecker stellen oder eine Uhr neben dem Monitor plazieren, aber wer etwas von seinem Computer hält, der übergibt diese Aufgabe lieber dem Computer selber. Nachfolgend wird Schritt für Schritt eine Interrupt-Uhr für den CPC 464 vorgestellt, die jeden nur denkbaren Komfort bietet und dennoch den Gebrauch des Computers beim Programmieren nicht einschränkt.

1. Teil: Interrupt-Uhr, die im Hintergrund läuft

Alle 1/50 sec. wird ein Timer-Interrupt ausgelöst, der verschiedene Aufgaben hat. In diese Kette von Aufgaben des »Frame-Fly«-Interrupts wird unsere Uhr eingehängt. Dieses Einhängen geschieht, indem wir einen 10 Byte langen Parameterblock schaffen, und dann die Routine »New Frame Fly« aufrufen, wobei die Register folgendermaßen belegt sind:

- HL-Register: Adresse des Parameterblocks
- DE-Register: Adresse der Routine, die alle 1/50 sec. angesprungen werden soll
- B-Register: Einige Bit-Werte für Prioritäten u.a.
- C-Register: Bei Programmen im RAM der Wert null

Tips & Tricks

Nun wird unsere Routine »Uhr« also 50 mal pro Sekunde angesprungen. Man könnte nun zwar den eingebauten Timer auslesen, aber dieser 32-Bit-Wert läßt sich sehr schwer in eine Uhrzeit umrechnen. Daher zählen wir lieber unsere eigene Zeit: Bei jedem Durchlauf wird das erste Byte der Zeit um eins erniedrigt. Sobald dieses Byte gleich null ist, wird es auf 50 gesetzt und die Sekunden werden um eins erhöht. Wenn das Byte nicht gleich null ist, dann wird das Programm für diesmal beendet. Beim Erhöhen der Sekunden, wie auch der Minuten und Stunden, ist eines zu beachten: Die Zeit steht in diesen Speicherstellen nicht binär, sondern BCD-codiert, d.h. es werden immer 4 Bits zusammengefaßt und sie zählen nur bis 10 und nicht bis 16. Dazu dient der Befehl »DAA«. Er paßt den Wert des Akkumulators nach einer Addition an diesen BCD-Code an. Wenn wir nun die Zeit mit »PEEK« auslesen wollen, so erhalten wir Werte, die völlig falsch sind. Wir können aber mit BASIC sehr leicht die richtigen Werte erhalten, und zwar mit HEX\$(PEEK...). Das Hexadezimalsystem ist nämlich auch in 4-Bit-Breite unterteilt, wir erhalten also die beiden Bytehälften getrennt umgewandelt. Dieser String enthält dann auch keine A,B,...F's, da Bytehälften über 9, beim BCD-Code nicht vorkommen. Doch nun zurück zur Uhr: Falls die Sekunden gerade gleich 60 (BCD-Code) sind, werden sie auf null gesetzt und die Minuten erhöht. So geht das weiter, bis die Stunden auch angepaßt sind (das Datum wird nicht berechnet).

Wenn nichts angepaßt werden mußte oder wenn alles angepaßt worden ist, wird die Routine zur Anzeige der Uhr aufgerufen. Im ersten Teil soll unsere Uhr jedoch ohne Anzeige laufen, daher steht bei »Anzeige« ein »Ret«.

Man kann die Uhr per BASIC stellen und auslesen:

Stellen:

10 zeitanf=&A43C
 20 POKE zeitanf+1,& sekunden
 30 POKE zeitanf+2,& minuten
 40 POKE zeitanf+3,& stunden
 50 END

Auslesen:

100 zeitanf=&A43C
 110 PRINT HEX\$(PEEK(zeitanf+3));";";
 HEX\$(PEEK(zeitanf+2));";";
 HEX\$(PEEK(zeitanf+1))

Einen einzigen Nachteil hat diese Uhr, der jedoch nur mit einer Hardware-Uhr zu beheben ist: Bei einer Cassetten- oder Diskettenoperation läuft sie nicht weiter, da alle Interrupts abgeschaltet werden müssen. Stören wird dieses jedoch nur, wenn sehr viel auf die Cassette oder Diskette zugegriffen wird. Außerdem soll diese Uhr ja nicht supergenau gehen, denn dafür ist eine Armbanduhr wesentlich besser geeignet.

2. Teil: Ständige Anzeige der Uhr auf dem Bildschirm

Um nicht zu viel Rechenzeit zu verbrauchen, wird die Uhr nur einmal je Sekunde angezeigt. Zur Anzeige der Uhr müssen die Zahlenwerte für Sekunden, Minuten und Stunden erst einmal in ASCII-Werte umgerechnet werden. Durch die BCD-Codierung ist dies sehr leicht, da die Ziffern bereits getrennt vorliegen. In der Routine »Umwandeln« wird nun eine BCD-Zahl in zwei ASCII-Ziffern umgewandelt und im Speicher abgelegt. Es wird von hinten nach vorne vorgegangen, also zuerst die Sekunden-Einer, dann die Zehner und dann wird ein Doppelpunkt zur Trennung der Zahlen abgelegt. Wenn auch die Stunden umgewandelt sind, wird der gesamte String in der Routine »Print« auf dem Bildschirm in der rechten oberen Ecke ausgegeben.

3 Teil: Weckmöglichkeit

Unsere Uhr sollte komfortabel sein, also bauen wir eine Weckmöglichkeit ein.

Vor der Anzeige der Zeit wird in der Routine »Weck« getestet, ob die momentane Zeit mit der Weckzeit übereinstimmt. Wenn ja, wird die Klingel ausgelöst und ein String ausgegeben, der an den Grund des Weckens erinnern soll.

VERGESSEN SIE ALLES, WAS SIE BISHER KENNEN ! JETZT GIBT ES RH-DAT

- Sie wollen Adressen verwalten.....EIN PROBLEM ???
- Sie wollen Artikel verwalten.....EIN PROBLEM ???
- Sie wollen einen Verein verwalten.....EIN PROBLEM ???
- Sie wollen Termine verwalten.....EIN PROBLEM ???
- Sie wollen.....EIN PROBLEM ???

RH-DAT ist die Lösung Ihrer Probleme !

- RH-DAT ist ein Dateiverarbeitungsprogramm mit FREIER Maskendefinition (max. 21 Felder / max. 70 Zeichen pro Feld)
- RH-DAT hält Ihre Daten im RELATIVEN Zugriff
- RH-DAT kann nach jedem beliebigen Datenfeld suchen
- RH-DAT findet einen Datensatz bei der Suche im Indexfeld selbst bei voller Datei (503 Datensätze) in max. 4 Sekunden (Regelfall 1-2 Sekunden)
- RH-DAT ist ein CP/M - Programm
- Sie werden staunen, was RH-DAT noch alles kann !!!



RH-DAT ist erhältlich für den CPC 464, 664, 6128 auf 3" - und 5 1/4" - Diskette

PREIS 79,- DM

DAS GIBTS DOCH NICHT !

RH - BUERO


Textverarbeitung, Adressenverwaltung und Mail-Merge
 Testbericht in
 CPC August 85, S.1
 NUR Disk 3"

*Preissenkung ab 27.11.85
 incl. neuem Programmteil
 'Laufbandwerbung'
 Neuer Preis.....69,- DM*

5 1/4" (VOR)99,- DM

TEL. BESTELLUNG

0211/5065-213



KOMPLETT - PAKETE

1. RH - ADW	(Komfortable Adressenverwaltung)	40,- DM
2. RH - TEXT	(Super-Textverarbeitungsprogramm)	40,- DM
3. RH - SYNTHESIZER	(Super-Synthesizerprogramm)	40,- DM
4. RH - VOKABULA	(Ausgereiftes Vokabel-Lernprogramm)	30,- DM
5. RH - GRAPH	(Klasse Funktionsplotter)	30,- DM
		180,- DM
	

Jetzt als KOMPLETT - PAKET 50,- DM

Oder ein anderes Beispiel :

1. Drucker - Kabel		58,- DM
Zum Anschluß eines Druckers mit CENTRONICS-Schnittstelle		150,- DM
2. Wie Komplet-Paket '5 für 1'		238,- DM
	

Jetzt als KOMPLETT - PAKET 75,- DM

Programme und Softwareautoren für Schneider 464/664/6128 gesucht!

INTEGRAL HYDRAULIK

INTEGRAL HYDRAULIK & CO.
 z.Hd. Herrn Hilchner
 Am Hochofen 108
 4000 Düsseldorf 11
 Tel. 0211 / 5065-213

Vertrieb von :
 R
 H-Software

-----ABSCHNEIDEN UND ZUSCHICKEN-----
 Hiermit bestelle ich 1
 per Nachnahme * 5,- DM Nachnahmegebühr
 per beleglosem Vorkaufsscheck
 1 Programm-Paket "Druck & S."
 1 KOSTENLOSES INFO
 () RH-BUERO
 () RH-DAT

4. Teil: Bedienungskomfort durch Erweiterungsbefehle

Nun wird die Bedienung der Uhr komfortabler, denn verschiedene Befehle werden über Erweiterungsbefehle direkt ausgeführt.

Ein Erweiterungsbefehl beginnt mit "I", das ist bei normaler Tastaturbelegung Shift "@". Danach können beliebige Zeichen folgen. Diese Erweiterungsbefehle werden z.B. von dem Diskettenbetriebssystem AMSDOS benutzt, welches mit diesen Befehlen die Umschaltung von Disketten- zu Cassettenbetrieb ermöglicht und andere Funktionen zur Verfügung stellt. Der einzige reservierte Befehl, der auch ohne Diskettenbetrieb vorhanden ist, ist "IBasic". Er bewirkt eine Neuinitialisierung des Basic. Zur Einbindung dieser Erweiterungsbefehle dient die Routine "KL Logext" des Betriebssystems.

Diese Routine benötigt als Parameter im HL-Register die Adresse eines 4 Byte langen Blocks im RAM zur Verwaltung der Erweiterung, und im BC-Register die Adresse der Routine, die bei dem Erweiterungsbefehl angesprungen werden soll. Am Anfang, der vom Erweiterungsbefehl angesprungenen Routine, steht die Adresse, an der der genaue »Wortlaut« des Befehls in Großbuchstaben abgelegt ist, wobei das Ende des Befehls durch Addieren von &80 gekennzeichnet wird. Die Einbindung eines Befehls darf allerdings nur einmal geschehen, sonst bewirkt jeder andere Befehl einen Absturz. Hier kann man vorsorgen, indem man vorher testet, ob der Befehl schon existiert. Falls ja, wird er nicht neu eingebunden. Dieses Testen übernimmt eine andere Routine, "KL Find Command", der man im HL-Register die Adresse des zu suchenden Befehls gibt. Falls der Befehl bereits existiert, ist das Carry-Flag gesetzt. In diesem Programm gibt es zwar viele Erweiterungsbefehle, aber man braucht nur einen abzutesten, da entweder alle oder gar keiner existieren kann. Einige Funktionen kann man nun ganz einfach realisieren, z.B. das Ein- und Ausschalten der Anzeige der Uhr. Hierfür wird ein Flag eingeführt, das, wenn es gleich null ist, die Anzeige der Uhr verhindert. Zum Ein- und Ausschalten sind die Befehle "IUhr.e" und "IUhr.a" vorgesehen. Die Routine "IUhr.q" (Quit), bewirkt, daß der Aufruf der Uhr nicht mehr erfolgt und der Befehl "IUhr.i" initialisiert die Uhr wieder. Alle anderen Routinen benötigen Parameter, und die sind bei Erweiterungsbefehlen leider nicht sehr leicht zu übergeben. Beim Stellen der Uhr und der Weckzeit ist es noch relativ einfach, weil hier nur Integerzahlen zu übergeben sind. Der Befehl zum Stellen sieht dann so aus:

IUhr.s , stunden , minuten

Die Adressen der Argumente werden mittels IX-Register übergeben, und die Werte können so gelesen werden. Der Befehl zum Ändern der Weckzeit lautet:

IUhr.w , stunden , minuten

Dann gibt es noch den Befehl:

IUhr.m , @ a\$

der die ersten 10 Zeichen von a\$ als String zur Ausgabe beim Wecken definiert. Der Befehl hat eine so komplizierte Form, weil als Argumente der Erweiterungsbefehle nur Integerzahlen zugelassen sind. Dabei gibt @ a\$ die Adresse des sogenannten Stringdescriptors an, der die Länge und die Adresse des Strings enthält. Mit diesen Daten ist es dann auch möglich, einen solchen String zu verändern. Dies wird bei dem Befehl:

IUhr.g , @ a\$

genutzt, der die Uhrzeit an den Anfang von a\$ schreibt.

Befehle der Interrupt-Uhr für den CPC 464

IUhr.e

schaltet die Anzeige der Uhr ein

IUhr.a

schaltet die Anzeige der Uhr aus

IUhr.q

schaltet die Uhr völlig ab

IUhr.i

initialisiert die Uhr nach einem Abschalten wieder

IUhr.s , stunden , minuten

stellt die Uhr auf die angegebene Zeit

IUhr.w , stunden , minuten

stellt die Weckzeit

IUhr.m , @ a\$

setzt die ersten 10 Zeichen von a\$ als Memory-String

IUhr.g , @ a\$

schreibt die Uhrzeit an den Anfang von a\$

```

10 DATA &21, &42, &A4, &11, &0F, &A4, &01, &00,
&88, &CD, &D7, &BC, &C3, &D7, &A4, &21
20 DATA &3C, &A4, &35, &C0, &36, &32, &23, &7E,
&C6, &01, &27, &77, &FE, &60, &20, &2C
30 DATA &36, &00, &23, &7E, &C6, &01, &27, &77,
&FE, &60, &20, &20, &36, &00, &23, &7E
40 DATA &C6, &01, &27, &77, &FE, &24, &20, &14,
&36, &00, &18, &10, &01, &00, &00, &00
50 DATA &00, &00, &00, &00, &00, &00, &00, &00, &88,
&0F, &A4, &00, &00, &C5, &D5, &CD, &A6
60 DATA &A4, &3A, &92, &A4, &B7, &28, &0A, &CD,
&65, &A4, &23, &01, &00, &48, &CD, &93
70 DATA &A4, &D1, &C1, &AF, &C9, &11, &3D, &A4,
&21, &91, &A4, &06, &03, &1A, &4F, &E6
80 DATA &0F, &C6, &30, &2B, &77, &79, &1F, &1F,
&1F, &1F, &E6, &0F, &C6, &30, &2B, &77
90 DATA &13, &2B, &36, &3A, &10, &E7, &C9, &00,
&3A, &30, &30, &3A, &30, &30, &3A, &32
100 DATA &35, &00, &01, &7E, &B7, &C8, &E5, &C5,
&E1, &C5, &CD, &A3, &A4, &C1, &E1, &04
110 DATA &23, &18, &F0, &CF, &4A, &93, &11, &CA,
&A4, &21, &3D, &A4, &7E, &FE, &03, &D0
120 DATA &23, &1A, &BE, &C0, &13, &23, &1A, &BE,
&C0, &CD, &C6, &A4, &21, &CC, &A4, &01
130 DATA &01, &46, &CD, &93, &A4, &C9, &CF, &D8,
&94, &C9, &01, &00, &57, &45, &43, &4B
140 DATA &45, &4E, &20, &31, &20, &20, &00, &21,
&E9, &A4, &CD, &D4, &BC, &38, &09, &01
150 DATA &15, &A5, &21, &11, &A5, &CD, &D1, &BC,
&C9, &55, &48, &52, &2E, &D3, &55, &48
    
```

data berger

Der neue

Schneider CPC 6128

Wir nehmen Ihren CPC 464/664 in Zahlung

Unser Programmierer auf dem CPC 464:

datasatz +
HARDCOPY

jetzt auch auf dem CPC 664 und CPC 6128 lieferbar
(auf 3"- und 5¼"-Diskette) zu DM 39,-

data berger

Tel.: 05251/64852

Tel.: 05251/64852

Im Lichtenfelde 76, 4790 Paderborn

Info gegen 0,80 DM Rückporto

EPSON-Drucker

RX-80	799,-	RX-80 F/T	919,-
FX-85	1329,-	FX-105	1739,-
LQ-1500	3198,-		
JX-80	1899,-	HI-80	1245,-

Seikosha-Drucker

GP-500 A.o.VC	538,-	GP-500 AS, CPC.o.A	598,-
GP-700 A.VC.o.CPC	998,-	SP 800 A oder I	798,-
SP 1000 A, AS.o.VC	828,-	SP 1000 CPC	678,-
SP 1000 AP, Imagewriter kompatibel für Macintosh u. Apple IIc direkt anschließb.			948,-

Panasonic

KX-P 1090	675,-	KX-P 1091	848,-
KX-P 1092	1068,-	KX-P 3151 Typenradr.	1528,-

Star-Drucker

Gemini 10 xl	sagenhafte 698,-
--------------	------------------

SG 10	nur 889,-	SG 10 C	839,-
SD 10	1198,-	SR 10	1598,-
SG 15	1225,-	SD 15	1598,-
SR 15	1999,-		

Oki data MICROLINE

Typ 182, 183, 192, 193 Sonderpreise

Vortex Laufwerke und Karten, alle Software vom M & T Verlag lieferbar

Commodore

C 128, PC 10, PC 20 a.Anr.

Schneider PC

CPC-464 grün grünem Monitor	725,-
CPC-464 mit farbigem Monitor	1198,-
Floppy-Laufwerk 3"	725,-
Disketten 3" f. Schneider CPC	10 St. 99,-
CPC-664 mit grünem Monitor	1248,-
CPC-664 mit Color-Monitor	1699,-
CPC-6128 mit grünem Monitor	1448,-
CPC-6128 mit Color-Monitor	1898,-
NLQ-401 Drucker	699,-

Hewlett Packard

HP-41 CV	439,-
HP-41 CX	648,-

Disketten u. Zubehör

DM/10 St.	
3½" 1 D Markendiskette	75,-
3½" 2 D Markendiskette	129,-
5¼" 1 D No name	23,-
5¼" 2 D No name	29,-

Sharp

PC 1401	215,-	PC 1402	299,-
PC 1500 A	399,-	PC 1500A+E150	699,-
PC 515 P	645,-	PC 2500	780,-

D & G Datentechnik, Postf. 431, Bogenstr. 53, ☎ 02 61/40 88 39, 5400 Koblenz

```

160 DATA &52,&2E,&D7,&55,&48,&52,&2E,&CD
,&55,&48,&52,&2E,&D1,&55,&48,&52
170 DATA &2E,&C5,&55,&48,&52,&2E,&C1,&55
,&48,&52,&2E,&C9,&55,&48,&52,&2E
180 DATA &C7,&73,&46,&15,&A5,&E9,&A4,&C3
,&43,&A5,&C3,&51,&A5,&C3,&84,&A5
190 DATA &C3,&3C,&A5,&C3,&31,&A5,&C3,&37
,&A5,&C3,&00,&A4,&C3,&9B,&A5,&00
200 DATA &00,&3E,&01,&32,&92,&A4,&C9,&AF
,&32,&92,&A4,&C9,&21,&42,&A4,&CD
210 DATA &DD,&BC,&C9,&FD,&21,&3E,&A4,&CD
,&59,&A5,&FD,&2B,&FD,&36,&00,&00
220 DATA &C9,&FD,&21,&CA,&A4,&CD,&59,&A5
,&C9,&FE,&02,&C0,&26,&00,&DD,&6E
230 DATA &00,&CD,&71,&A5,&FD,&77,&00,&DD
,&6E,&02,&CD,&71,&A5,&FD,&77,&01
240 DATA &C9,&11,&0A,&00,&CD,&C1,&BD,&7D
,&17,&17,&17,&17,&E6,&F0,&6F,&7B
250 DATA &E6,&0F,&B5,&C9,&FE,&01,&C0,&DD
,&66,&01,&DD,&6E,&00,&23,&5E,&23
260 DATA &56,&01,&0A,&00,&21,&CC,&A4,&EB
,&ED,&B0,&C9,&FE,&01,&C0,&DD,&6E
270 DATA &00,&DD,&66,&01,&7E,&FE,&08,&D8
,&E5,&CD,&65,&A4,&E1,&23,&5E,&23
280 DATA &56,&21,&89,&A4,&01,&08,&00,&ED
,&B0,&C9,&00,&00,&00,&00,&00,&00
1000 adr=&A400
1010 ende=&A5BA
1020 IF HIMEM >&A3FF THEN MEMORY &A3FF
1040 FOR a=adr TO ende
1050 READ b:POKE a,b
1060 NEXT a
1070 CALL &A400
    
```

Blinkender Cursor

Es gibt Computer, deren Cursor ständig blinkt. Andere, wie etwa der Schneider, haben einen »ruhigen« Cursor. Beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile. Ein blinkender Cursor zum Beispiel ist in einem vollgeschriebenen Textfeld viel leichter erkennbar. Häufig findet man aber das Blinken ziemlich irritierend.

Das folgende Programm bietet nun jedem die Möglichkeit, den Cursor nach dem eigenen Geschmack einzurichten. Es stellt einen zusätzlichen Befehl FLASH zur Verfügung, mit dessen Hilfe man den Cursor auf eine beliebige Frequenz einstellen kann. Entwickelt wurde das Programm auf einem CPC 464, es müßte aber auf einem CPC 664 oder einem 6128 auch laufen.

Die genaue Form des Befehls ist:
:Flash,n

n ist dabei ein beliebiger numerischer Ausdruck, mit $0 < = n < 65536$. Danach blinkt der Cursor, wobei n die Dauer einer

Hell- oder Dunkelperiode ist, gemessen in 1/50 Sekunden. n=0 stellt das Blinken vollständig ab. Der Doppelpunkt steht für den senkrechten Strich, chr\$(%7C) (erreichbar mit SHIFT "Klammeraffe").

Zur Verwendung des Programms:

1. Geben Sie das BASIC-Ladeprogramm sorgfältig ein. Die REMs können Sie weglassen.
2. Speichern Sie es ab. Durch einen Tippfehler im Maschinenprogramm kann der Rechner vollständig abstürzen.
3. Führen Sie eventuelle SYMBOL-AFTER-Befehle durch, falls Sie später Zeichen umdefinieren wollen. Das Ladeprogramm führt ein MEMORY durch, und danach ist kein SYMBOL-AFTER mehr möglich.
4. RUN
5. (Evtl.) NEW, LOAD "Ihr Programm"

Der Befehl steht vom RUN an zur Verfügung, bis der Rechner zurückgesetzt wird.

Das Ladeprogramm legt die Maschinenroutine unmittelbar unter HIMEM ab, setzt die absoluten Sprungziele richtig ein und reduziert HIMEM entsprechend. Der BASIC-Speicherplatz wird um nur 107 Byte verkleinert.

Die Methode ist im Prinzip folgende:

Das Betriebssystem pflegt eine Liste von sogenannten »Ereignissen«, die 50 mal in der Sekunde »angestoßen« werden. Ein Ereignis besteht im wesentlichen aus einer Ereignisroutine und einem Ereignisblock. Dieser enthält Systeminformationen über das jeweilige Ereignis. Beim Eintragen eines Ereignisses in die obige Liste, gibt man zusätzlich einen sogenannten Zähler und einen Wiederanlaufwert an. Der Anstoß eines Ereignisses, der, wie erwähnt, alle fünfzigstel Sekunden stattfindet, bewirkt nun folgendes:

Ist der Zähler ungleich 0, wird er um 1 vermindert. Ansonsten geschieht nichts.

Ist der Zähler gleich 0, wird er auf den Wiederanlaufwert gesetzt und die Ereignisroutine abgearbeitet.

Wenn also der Zähler und Wiederanlaufwert 100 betragen, wird die Ereignisroutine alle $100/50 = 2$ Sekunden durchgeführt. (Diese Technik wird übrigens von den BASIC-Befehlen EVERY und AFTER angewendet.)

Die vorliegende Ereignisroutine unterhält ein Datenbyte mit der Information, ob sie den Cursor zuletzt aus- oder eingeschaltet hat. Je nachdem werden die Cursor aller 8 Windows neu gesetzt bzw. gelöscht.

Beim Aufruf des Befehls FLASH (dieser wird als RSX = Resident System Extension eingebunden) wird nun das Ereignis

Drucker von für den Schneider CPC

- Olympia Typenradrunder und Schreibmaschinen mit Interface
- Seikosha Matrixdrucker mit und ohne Near Letter Quality
- Drucker für alle Computer, Farbbänder, Anschlußkabel und Interfaces.

Verkauf an Endverbraucher und Wiederverkäufer

Ihr Spezialdistributor

 -Datentechnik

Telemannstraße 18
7250 Leonberg
☎ 071 52 - 7 10 74



GAI COMPUTER

IHR
COMPUTERLADEN
IN NECKARSULM

Software Spiele Zubehör

CPC 464, 664, 6128
DDI-1, Vortex
Star SG-10 a.A.
Seikosha SP 1000 CPC
mit Kabel 848,- DM
Vortex Speichererweiterung SP 64
(erweiterbar) 275,- DM
mit 512 KB 465,- DM
Eprom-Programmiergerät auf
Expansionsport, brennt 2716 bis 27256!!
Incl. Software für CPC 464 398,- DM
und viel, viel mehr – auch im Versand!
Fragen Sie nach unseren
interessanten Preisen!!

// - Rathausstr. 28, 7107 Neckarsulm, Tel.: 07132/37188

GAI COMPUTER

SCHNEIDER
VERTRAGSHÄNDLER

COMMODORE
VERTRAGSWERKSTATT



RSE
SOFTWARE

HARDWARE

SCHNEIDER	CASS	DISK	COMMODORE Hardware	a. Anfr.
Vereinsverwaltung	57,—	69,—	CPC 464 grün	798,—
Adressverwaltung	57,—	69,—	CPC 464 Farbe	1298,—
Faktura	57,—	69,—	CPC 664 grün	1398,—
Micro Experten System	19,80	29,80	CPC 664 Farbe	1898,—
Hardcopy	19,80	29,80	CPC 6128 grün	1598,—
Kybernetia	27,90	39,80	CPC 6128 Farbe	2098,—
TexPac		198,—	DDI-1	798,—
Haushaltsbuch		79,—	NLQ 401	748,—
Roland Ahoy	39,—	49,—	FD-1	598,—
Sorcery	35,—		Joyce PCW 8256	2490,—
Tennis	39,50		Vortex-Produkte am Lager	
Pool Billard	39,50		Quickshot 1	24,90
Manic Miner	19,—		Quickshot 2	29,80
Ghostbusters	39,—		Joystick Universal	19,80
Loco-Motion	11,95		The Stick	49,—
House of Usher	29,—		Kunststoff-Abdeckhauben	
Finders Keepers	11,95		Rauchglas für:	
Nonterraqueous	11,95		Druckertisch	87,—
The Wild Bunch	11,95		Commodore 64/20/16	17,90
Subsunk	11,95		Commodore 1541	24,90
Short's Fuse	11,95		Schneider CPC 464	24,90
Mr. Freeze	11,95		Schneider CPC 664	24,90
Chiller	11,95		Schneider CPC 6128	24,90
Jump-Jet	49,—		Schneider DDI-1/FD-1	12,90
Fighter Pilot	39,—		Leercassetten	ab -99
3D Time Treck	29,—		Disketten 5 1/4"	
Super Pipeline II	39,—		DS/DD 10 Stck.	27,90
Decathlon	39,—		Disketten 3" Stck.	12,90
Hunch Back II	39,—		Disketten 5"	59,—

Alle Preise inkl. MWST. Versand per Vorkasse oder Nachnahme zuzüglich 5,— Versandkosten. Info gegen 2,— in Briefmarken. Händleranfragen erwünscht.

R. Schuster Electronic
4620 Castrop-Rauxel

Obere Münsterstr: 33
Tel.: 02305-3770

"BYTE ME" COMPUTERSYSTEME

WILHELMSTRASSE 7
5240 BETZDORF
TEL. 02741/23537 & 23107

VON PROFIS ERSTELLTE SOFTWARE
ZU EINEM MARKTORIENTIERTEN PREIS

AUFTRAGSABWICKLUNG - FIBU

Diskette/Handbuch/Dokumentation/Lösungsvorschlag lauffähig auf allen Schneider Computern.

Modularer Aufbau - schnellster Zugriff auf allen Daten durch Random Access, Finanzbuchhaltung mit Schnittstelle zur Auftragsabwicklung.

Auftragsabwicklung bestehend aus: Erfassung von Auftrag und Angebot incl. Fakturieren **398,00 DM**
Bestellwesen **398,00 DM**
Lagerwirtschaft **298,00 DM**
Statistik **98,00 DM**
Finanzbuchhaltung **398,00 DM**
(Umsatzsteuer, Summen und Saldenlisten, G & V Rechnung, Bilanz)
200 Konten und 500 Buchungen pro Monat bei größerem Massenspeicher unbegrenzt erweiterbar (1 MB Floppy/Festplatte)

KOMPLETTPREIS 1200,00 DM

HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT
KURZINFOS ERHÄLTICH

Die Software wurde in Zusammenarbeit mit den Softwarefirmen "HYPERSOFT" & "E O P" erstellt.
Das alleinige Vertriebsrecht hat die Fa. "BYTE ME" Computersysteme.

Tips & Tricks

(mit dem übergebenen Wert n als Zähler und Wiederanlaufwert) in die Liste eingetragen oder (n=0) aus ihr entfernt.

Zum Ein- und Ausschalten des Cursors:

Die Firmware stellt hierzu zwei Paare von Routinen zur Verfügung:

TXT Cur Enable	&BB7C
TXT Cur Disable	&BB7E
TXT Cur On	&BB81
TXT Cur Off	&BB84

Der Cursor ist nur dann sichtbar, wenn er mit *beiden* Routinen (Cur Enable und Cur On) eingeschaltet wurde. Die Firmware selbst verwendet, genau wie BASIC, grundsätzlich nur die Routinen Cur On/Off. Der Cursor ist ständig »enabled«. Mein Programm verwendet nun die Routinen Cur Enable/Disable. Dadurch wird Blinken erreicht, ohne den Zustand des Cursors, wie er durch BASIC gesetzt wird, zu verändern.

Man kann diese Routinen auch von BASIC her aufrufen, z.B. mit CALL &BB81. Das dürfte eine nützliche Hilfe für Textverarbeitungsprogramme u.ä. sein.

Das System wird durch den Befehl etwas verlangsamt. Messungen (an der Schleife t=time:for i=1 to 5000:next:(time-t)/300) ergaben folgende Werte:

	Zeit	Verzögerung
FLASH nicht vorhanden	5.29 s	-
FLASH, 0	5.29 s	0.00%
FLASH,200	5.34 s	0.95%
FLASH,100	5.35 s	1.13%
FLASH, 50	5.36 s	1.39%
FLASH, 20	5.41 s	2.21%
FLASH, 10	5.48 s	3.53%
FLASH, 5	5.62 s	6.30%
FLASH, 2	6.12 s	15.69%
FLASH, 1	7.16 s	35.41%

Die hohen Werte bei den schnellen Blinkperioden rühren daher, daß das Betriebssystem z.B. bei FLASH,1 alle 8 Cursor 50 mal in der Sekunde aus- oder einschalten muß. Dennoch dürften die Werte bei einer vernünftigen Periode von 20 bis 30 akzeptabel sein. Für längere Berechnungen empfiehlt es sich dennoch, das Blinken (mit FLASH,0) abzustellen.

Der Copycursor ist vom Blinken übrigens nicht betroffen. Dadurch kann man ihn leicht vom normalen Cursor unterscheiden.

Georg Beran

```

10 '*****
15 '*
20 '*           F L A S H
25 '*
30 '*           Copyright 1985
35 '*
40 '*           by
45 '*
50 '*           Georg Beran
55 '*
60 '*****
62 '
63 'Laden des Maschinocodes
64 '
65 mm=HIMEM:h=mm-107:MEMORY h-20
70 FOR i=h-19 TO h+107:READ a$:POKE i,VA
L("&"a$):NEXT
75 DATA 01,00,00,21,00,00,cd,d1,bc,21,00
,00,06,9f,11,00,00,c3,ef,bc
80 DATA 00,00,00,00,00,00,3d,c0,dd,46,01
,dd,4e,00,79,b0,21,00,00,28
85 DATA 05,50,59,c3,e9,bc,e5,cd,00,00,e1
,c3,ec,bc,46,4c,41,53,c8,00
  
```

```

90 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,ff,2b,af,be,28,17,77
95 DATA cd,b4,bb,4f,cd,7e,bb,06,07,78,cd
,b4,bb,cd,7e,bb,10,f7,79,c3
100 DATA b4,bb,3d,77,af,cd,b4,bb,4f,cd,7
b,bb,06,07,78,cd,b4,bb,cd,7b
105 DATA bb,10,f7,79,c3,b4,bb
106 '
107 'Absolute Adressen:
108 '
110 w=h+5:adr=h-18:GOSUB 155:'
      RSX - Table
115 w=h+1:adr=h-15:GOSUB 155:'
      RSX 4byte
120 w=h+47:adr=h-9:GOSUB 155:'
      Adr.Ereignisblock
125 w=h+41:adr=h+18:GOSUB 155:'
      Adr.Taktblock
130 w=h+55:adr=h-4:GOSUB 155:'
      Adr.Ereignisroutine
135 w=h+35:adr=h+5:GOSUB 155:'
      RSX Name Table
140 w=h+85:adr=h+29:GOSUB 155:'
      Cein
145 CALL h-19:MEMORY h
150 END
151 '
152 'schreibt w in die Speicherstelle
      (adr) f.
153 '
155 hi=INT(w/256):lo=w-hi*256:POKE adr,1
o:POKE adr+1,hi:RETURN

```

Strings vertauschen

Die Maschinensprache belegt den Speicher ab A400H bis A5AOH, liegt also unterhalb des HIMEMs mit Floppy. Die beiden Routinen sind mit ausführlichen Fehlermeldungen versehen, so daß - außer bei einer falschen Aufrufadresse - nichts passieren kann. Die Zeile mit dem fehlerhaften Aufruf wird dann im Edit-Modus aufgelistet, um sie sofort korrigieren zu können.

Um die Funktion der Routine zu verstehen, muß man wissen, wie Basic Strings behandelt. Die Strings werden, von oben beginnend, in den Speicher geschrieben. Dabei existiert ein Descriptor (Beschreiber) zu jedem gültigen String, der die Länge und die Startadresse des Strings enthält. Die Adresse des Descriptors eines Strings, läßt sich mit der Funktion `a` bestimmen (z.B. `PRINT a$`). Dazu muß der String aber schon verwendet, oder als Feld definiert worden sein (dann existiert nämlich ein Eintrag in der, sich ans Basic-Programm direkt anschließenden Variablen-tabelle, die von jedem Basic-Programm angelegt wird).

Wenn nun in Basic zwei Strings vertauscht werden sollen (z.B. um zu Sortieren), dann muß das mit einem Hilfsstring gemacht werden:



1. hilf\$=a\$
2. a\$=b\$
3. b\$=hilf\$

Dabei werden drei neue Strings in den Speicher geschrieben (die alten bleiben stehen). Wenn der Speicher voll ist, wird eine »Garbage Collection« durchgeführt, eine Art »Müllsamm- lung«, bei dem die alten, ungültigen Strings entfernt, die gültigen Strings nach oben geschoben und ihre Descriptoren korrigiert werden. Diese »Garbage Collection« wird z.B. auch bei `fre("")` ausgeführt und ist sehr zeitaufwendig (bei 2000 Strings mit 16 Zeichen dauert sie über sieben Minuten). Um dies beim Vertauschen von Strings zu vermeiden, benutzt man die Maschinensprache-Routine STREX, die mit `CALL &A400, a$, a$` aufgerufen wird. Dabei sind auch Stringfeld- elemente zugelassen. Die Routine vertauscht nach einem Syntaxcheck einfach die beiden Descriptoren. Dadurch zeigt

E N D L I C H lieferbar!

Diskettenlaufwerke 3 Zoll mit 1,4 MB formatierter Speicherkapazität.

Die Diskette braucht nicht mehr gewendet zu werden, denn alle Laufwerke sind Slimline 80 Track Doppelkopflaufwerke eines führenden Herstellers.



Wir liefern folgende Ausführungen:

Einzellaufwerke ohne Gehäuse

428,00 DM (unverbindliche Preisempfehlung)

Einzellaufwerk als Laufwerk B mit Software zum Betrieb am Schneider CPC 464/664/6128 mit Gehäuse und Netzteil

798,00 DM (unverbindliche Preisempfehlung)

Einzellaufwerk als Laufwerk A mit Betriebssystem, Gehäuse, Netzteil und CPM 2.2

1198,00 DM (unverbindliche Preisempfehlung)

Doppellaufwerk mit Betriebssystem und CPM 2.2 komplett betriebsbereit

1698,00 DM (unverbindliche Preisempfehlung)

Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Wir werden jedoch bemüht sein, ihre Bestellung innerhalb einer Woche auszuführen.

Schriftliche Bestellung erbeten:

Software Library H. Krohn Mailänder Str. 9
6000 Frankfurt/M 70

BTX Nr. 069/681087 Seite #92059191#
Telex 4 189 410 ASU Teletext 69 97 316

Wir wünschen allen Lesern ein recht frohes
Weihnachtsfest!

Händleranfragen erwünscht. Zwischenverkauf vorbehalten.

Tips & Tricks

der Zeiger von a\$ dann auf b\$ und umgekehrt, so daß die Strings für das Basic vertauscht sind. Es werden dann keine neuen Strings in den Speicher geschrieben, so daß hier keine Garbage Collection nötig ist (der Sortiervorgang einer in Basic geschriebenen Adressverwaltung verkürzt sich mit der Routine von 15 min. auf 40 sec.!!!).

Die zweite Routine dient zum Einsortieren eines neuen Strings in ein eindimensionales Stringfeld. Sie wird mit CALL &A500, a\$(x), a\$b\$ aufgerufen, wobei x die Stelle ist, an die der neue String b\$, eingefügt werden soll. Die Routine verschiebt dann von der Stelle x an, alle Strings (bzw. deren Descriptoren) um eine Stelle nach oben, und fügt den neuen Descriptor ein. Natürlich sollte die höchste Stelle noch frei sein, da sonst der letzte String verloren geht. Auch hier werden wieder keine neuen Strings in den Speicher geschrieben, wie das bei Basic passieren würde. Die einzusortierende Stelle wird durch das Basic-Programm errechnet, dadurch sind die Sortierkriterien frei verfügbar.

Jens Uwe Timm

```

10 '*****
*****
20 '*
*
30 '*      Maschinenspracheroutinen zu
m          *
40 '*      - Vertauschen zweier Strings
( CALL &A400,@a$,@b$ ) *
50 '*      - Hochschieben eines Stringfe
ldes von der angegebenen *
60 '*      Stelle an ( CALL &A500,@a$(
x),@b$ ) *
70 '*
*
80 '*      c 1985 by Jens Uwe Timm , Ha
nnover *
90 '*
*
100 '*****
*****
110 RESTORE:MEMORY &A3FF:adresse=&A400
120 FOR s=1000 TO 1250 STEP 10:erg=0:FOR
t=0 TO 15:READ a$
130 a=VAL("&"a$):erg=erg+a:POKE adresse
,a:adresse=adresse+1
140 NEXT t:READ summe:IF erg=summe THEN
NEXT s:PRINT"Alles ok ! ":END
150 PRINT"Fehler in Zeile";s;" ":END
1000 DATA FE,02,20,49,DD,6E,00,DD, 66,01
,2B,3E,02,BE,C4,76, 1627
1010 DATA A4,20,44,EB,DD,6E,02,DD, 66,03
,2B,BE,D5,C4,76,A4, 2082
1020 DATA D1,20,2F,23,13,01,2E,A5, 7E,02
,23,03,7E,02,23,03, 886
1030 DATA 7E,02,2B,2B,1A,77,13,23, 1A,77
,13,23,1A,77,1B,1B, 811
1040 DATA 0B,0B,0A,12,03,13,0A,12, 03,13
,0A,12,C9,21,C4,A4, 744

```

```

1050 DATA 18,08,21,02,A5,18,03,21, E8,A4
,11,B6,A4,EB,CD,8A, 1629
1060 DATA A5,EB,CD,8A,A5,3E,02,32, AA,AD
,2A,36,AE,22,A6,AD, 2008
1070 DATA CD,00,B9,C3,64,C0,EB,2A, 87,AE
,23,23,7E,23,17,30, 1765
1080 DATA FB,7E,32,31,A5,23,4E,23, 46,23
,7E,32,32,A5,00,00, 1285
1090 DATA 00,CD,83,A5,30,1D,09,EB, CD,83
,A5,38,0D,E5,2A,89, 1800
1100 DATA AE,CD,83,A5,E1,38,0C,EB, 18,D0
,3A,31,A5,FE,02,20, 1995
1110 DATA 02,AF,C9,F6,FF,C9,43,41, 4C,4C
,20,45,72,72,6F,72, 1918
1120 DATA 20,3A,20,00,50,41,52,41, 4D,45
,54,45,52,20,43,4F, 973
1130 DATA 55,4E,54,20,21,00,4E,6F, 74,20
,31,20,44,69,6D,65, 1113
1140 DATA 6E,73,69,6F,6E,20,21,00, 32,2E
,50,41,52,41,4D,45, 1150
1150 DATA 54,45,52,20,49,4E,56,41, 4C,49
,44,20,21,00,00,00, 851
1160 DATA 18,31,31,2E,50,41,52,41, 4D,45
,54,45,52,20,49,4E, 1024
1170 DATA 56,41,4C,49,44,20,21,00, 4E,6F
,20,41,72,72,61,79, 1165
1180 DATA 20,21,00,21,18,A5,18,03, 21,D6
,A4,C3,5A,A4,00,00, 1174
1190 DATA 00,02,01,FE,02,C2,4D,A4, DD,6E
,00,DD,66,01,2B,3E, 1454
1200 DATA 02,BE,C4,76,A4,C2,57,A4, DD,6E
,02,DD,66,03,CD,76, 2097
1210 DATA A4,20,D0,EB,3A,32,A5,FE, 01,20
,CD,2B,E5,B7,ED,52, 2178
1220 DATA 44,4D,0B,0B,D1,62,6B,2B, 2B,2B
,ED,B8,DD,6E,02,DD, 1685
1230 DATA 66,03,DD,5E,00,DD,56,01, 1A,77
,23,13,1A,77,23,13, 1126
1240 DATA 1A,77,C9,7C,BA,D8,C0,7D, BB,C9
,7E,B7,C8,23,CD,5A, 2416
1250 DATA BB,18,F7,00,00,00,00,00, 00,00
,00,00,00,00,00,00, 458

```

Wofür ist die TAB-Taste da?

Das mag sich mancher CPC-Besitzer gefragt haben. Im Handbuch, Kapitel 3/Seite 6, steht: »Wenn man die TAB-Taste drückt, wird ein Pfeil-Rechts-Zeichen → angezeigt (wie beim gleichzeitigen Drücken der CTRL- und der I-Taste). Sonst hat TAB keine weitere Bedeutung im Schneider-Basic.«

Das ist nicht ganz richtig. Es ist wohl richtig, daß dieser Pfeil nicht als BASIC-Befehl geführt wird. Trotzdem ist er nicht ohne Bedeutung. Der Pfeil ist ein Steuerzeichen, sowohl für die Drucker- als auch für die Bildschirmausgabe. Seine Benutzung als Druckerbefehl ist im »CPC International« 10/85,



Achtung!!

500,- DM

Aufgepaßt und mitgemacht!

Gesucht werden die besten Tips + Tricks für die Schneider Computer. Schicken Sie uns alles, was Sie an nützlichen Tips auf Lager haben. Das kann z.B. eine kurze Routine sein, ein bisher unentdeckter Poke- oder Call-Befehl oder ein sinnvoller Tip aus den Bereichen Soft- oder Hardware.

In jeder Ausgabe präsentieren wir den besten CPC-Tip und honorieren diesen mit 500,- DM. Machen Sie mit, vielleicht ist Ihr Tip schon nächstes Mal unser CPC-Tip des Monats!

Einsendungen bitte unter Kennwort »CPC-Tip« an:

500,- DM

Schneider CPC International – Fuldaer Str. 6 – 3440 Eschwege

Tips & Tricks

Seite 67, beschrieben (Pos. 23 der Liste). Er löst beim Drucken einen Sprung zur nächsten Tabulatorposition aus. Für die Bildschirmausgabe scheint er auf den ersten Blick uninteressant zu sein, weil er nur bewirkt, daß der Textcursor sich um eine Spalte nach rechts bewegt. Man könnte ihn ebenso durch ein Leerzeichen ersetzen – aber nicht immer. Es gibt Fälle, wo dieser Pfeil die Programmierung vereinfachen kann, wenn man z.B. in ein bereits bestehendes und umrahmtes Feld einen Text eingeben will. Versuchen wir es mit dem untenstehenden Programm in die Praxis umzusetzen. Das Feld programmieren wir mit den Programmzeilen 10 – 40. Wir wollen dann, jeweils mit der Spalte 3 beginnend, mehrere Textzeilen eingeben. Bei der ersten Textzeile bleibt nur die Möglichkeit, die Positionierung mit LOCATE 3,2 vorzunehmen (Programmzeile 50). Bei den folgenden Zeilen könnte man versucht sein, die Positionierung mit PRINT TAB(3) zu erreichen. Wir versuchen es mit der Programmzeile 60, werden aber feststellen, daß dann das Umrahmungszeichen am Anfang der Zeile gelöscht wird. Selbstverständlich geht es auch nicht, wenn wir nach dem Befehl PRINT zwei Leerzeichen vor den Text setzen. Nur zur Demonstration versuchen wir es aber dennoch (Zeile 70). Wenn wir das Programm laufen lassen, sehen wir, daß es so nicht geht. Es scheint so, daß jede Textzeile mit LOCATE positioniert werden muß – doch da kommt uns der TAB-Pfeil zu Hilfe. Geben wir die nächste Zeile (80) so ein, wie bei der Zeile 70 und ersetzen das erste Leerzeichen durch den Pfeil. Machen wir das gleiche bei der Zeile 90 und lassen das Programm laufen, nachdem wir noch eine Zeile 100 mit drei PRINT eingegeben haben, damit die READY-Meldung weiter unten erfolgt. Wir sehen, daß das erste Zeichen der Zeile nicht mehr gelöscht wird, womit bewiesen ist, daß der Pfeil doch nicht so unnützlich ist.

Zu bemerken wäre noch, daß Steuerzeichen wie der Pfeil, nicht mit dem Drucker listbar sind. Der Pfeil kann in diesem Fall durch CHR\$(9) ersetzt werden. Programmzeile 80 müßte dann so aussehen:

```
80 PRINT CHR$(9) Textzeile 4"
```

Entsprechend wäre auch Zeile 90 zu ändern.

Demonstrationsprogramm:

```
10 MODE 1
20 PRINT STRINGS(40,"*");
30 FOR i=1 TO 6:PRINT"*"*TAB(40)"*";:NEXT
40 PRINT STRINGS(40,"*");
50 LOCATE 3,2:PRINT"Textzeile 1 (LOCATE)"
60 PRINT TAB(3)"Textzeile 2 (TAB(3))"
70 PRINT " Textzeile 3 (Leerzeichen)"
80 PRINT "→Textzeile 4 (TAB-Taste)"
90 PRINT "→Textzeile 5 (TAB-Taste)"
100 PRINT:PRINT:PRINT
```

Harold Eggink

Mode-Mix

Mit diesem Programm kann man den Vorteil des MODE 0 (16 Farben) und den des MODE 1 (40 Zeichen pro Zeile, also gut lesbare Schriftzüge) mischen. Dies wurde folgendermaßen realisiert. Es gibt zwei Zeichensätze mit den 26 alphabetischen Zeichen sowie den 10 Ziffern. Im ersten Satz sind die Buchstaben alle links in der Zeichenmatrix angeordnet, im zweiten Satz rechts. Durch ein Übereinander-Printen wird nun erreicht, daß auf jeder Zeichenstelle zwei Zeichen stehen.

Damit man nun aber möglichst komfortable Zeichenketten ausgeben kann, habe ich eine zusätzliche Routine geschrieben, die dafür sorgt, daß der String PR\$ an der momentanen Cursorposition ausgegeben wird. Das Programm ist also zweiteilig:

1. Teil: Zeichendefinitionen (ab 60000)
 2. Teil: Ausgabe-Routine (ab 62000).
- Die Ausgabe erfolgt mit PR\$=" <text >":GOSUB 62000.

Übrigens: Versuchen Sie es doch auch mal mit MODE 1 oder 2!

Vergleichen Sie Leistung und Preis bei den Lightpens!

Der Lightpen, den Sie für Ihren CPC kaufen, sollte folgende Eigenschaften haben:

1. ohne Zusatzgeräte für den CPC 464, CPC 664 und für den CPC 6128 funktionieren
 2. auf den Elektronenstrahl reagieren, unempfindlich gegen Fremdlicht-einfall sein
 3. in allen drei Moden malen können (d.h., in Mode 2 Auflösung von 640*200 Punkte)
 4. in Mode 0 mit 16 Farben malen, die aus 26 Farben ausgewählt werden
 5. anwenderfreundliche und umfangreiche Softwareunterstützung (Maschinensprache)
 6. Malhilfen wie Circle, Box, Fill, Ink, Pen, Brush, Line, Copy, Triangel ... usw.
 7. bis zu 20 Bilder im Computerspeicher ablegbar und abrufbar (Art Animation)
 8. Hardcopy des Bildschirminhaltes
 9. ein Leistungs-/Preisverhältnis, das es bisher noch nicht gab
- Komplettpreis für neue, weiter entwickelte Version des ersten LP, der für den CPC zur Verfügung stand, mit Software auf Cassette und deutscher Beschreibung:

!!! **87,-- DM** !!!

Programm auf Diskette zuzüglich 10 DM. Versand per Nachnahme (Versandgebühren 5 DM)

Für schnellste Bestellung nutzen Sie unser günstiges
Abendtelefon von 20 – 22 Uhr
Tel.: 05231 / 46331

Heinz J. Müller * Innovationstechnologie * Postfach 1304 * 4924 Barntrup

SCHLUSS MIT DER SEQUENTIEN DATEI!

Relative Dateiverwaltung mit DEISYS!

- DEISYS verwaltet Ihre kompletten Daten und ist unabhängig vom freien Speicherplatz Ihres Rechners!
- Universelle Dateiverwaltung mit frei definierbarer Bildschirmmaske für CPC 464, 664 und 6128!
- Leistungsmerkmale in Stichworten:
 - **Integrierter Terminkalender**
 - nach dem Starten des Programmes werden automatisch die aktuellen Tagetermine angezeigt
 - Datenaufnahme unabhängig vom freien Speicherplatz
 - relative Datenstruktur
 - frei definierbare Bildschirmmaske
 - schnellstmögliche Abarbeitungsgeschwindigkeit
 - deutscher Zeichensatz, auf ASCII umschaltbar
 - max. 20 Datenfelder pro Datensatz
 - diverse Suchkriterien
 - durchgehende Menüführung, dadurch:
 - hoher Bedienungskomfort
- DEISYS gibt es auf 3"- und 5 1/4"-Diskette zum Preis von **198,- DM**

VERIS

- Das Datenbanksystem für den modernen Versicherungskaufmann! Verwaltet Ihre kompletten Bestände und unterstützt gezielte Verkaufaktionen (z.B. Altersaktion)!
- **Terminkalender und Datenbank in einem Programm!**
 - frei definierbare Bildschirmmaske
 - druckt Bestände
 - max. 20 Datenfelder pro Datensatz
 - durchgehende Menüführung
- VERIS ist auf 3"- und 5 1/4"-Diskette erhältlich. Preis **348,- DM**
- **Deitext** Preis auf Anfrage

Händleranfragen erwünscht.



EDV-Beratung Worms
Rheinbergstraße 14
Postfach 280108
6520 Worms 28
☎ 06242/4597

CPC - DATABOX -

- Das ist die Software zum CPC Magazin -
- Jeden Monat neu -



Inhalt der
Databox zu Heft 12/85
Pingo
CAP
Sprite Creator
Listings zu den
Lehrgängen
Sound-Kurs
Assembler-Kurs
Basic-Kurs
und alle
Listings zu den
Tips + Tricks

„Nur als Kassette lieferbar“

- DATABOX - der neue Service von Schneider CPC International
- DATABOX - mehr als ein Softwaredienst
- DATABOX - bringt ergänzend sämtliche Listings und alle Programmbeispiele auf Kassette
- DATABOX - erscheint jeden Monat und trägt das Titelbild des gleichzeitig erscheinenden Heftes
- DATABOX - der „READY TO RUN“ Datenträger zum CPC Magazin. Enthält außerdem ein extra Programm, das nicht im Heft enthalten ist als Bonus.

Bezugspreise für DATABOX:

Kassette 14,- DM zuzüglich 3,- DM Porto/Verpackung (im Ausland zuzüglich 5,- DM Porto/Verpackung)

Zahlungsweise:

Am einfachsten per Vorkasse (Verrechnungsscheck) oder als Nachnahme zuzüglich der Nachnahmegebühr in das Ausland ist Nachnahme nicht möglich.

Schneider CPC International

Postfach 250, 3440 Eschwege


STOP - Bitte Bestellkarte benutzen -

Endlich da: Databox Highlights Kassetten

Mit diesem Service entsprechen wir dem Wunsch vieler Leser, die Listings und Tips & Tricks aus den zurückliegenden Ausgaben 3-7/85 von Schneider CPC International als Datenträger zur Verfügung zu stellen.

Besonders interessant ist dieser Service für diejenigen User, die nicht im Besitz der Hefte 3-7 sind. Jeder Kassette liegt eine ausführliche Beschreibung der darauf enthaltenen Programme bei.

Viel Software zum günstigen Preis!
Databox Highlights erhalten Sie, ebenso wie die aktuellen Databox-Kassetten, für 14,- DM/Stück, zuzüglich 3,- DM Porto und Verpackung.



Spiele

1. Titelbild/Lader
2. Smiley
3. Bücherwurm
4. Solitaire
5. Reaktionstest

Tips & Tricks

6. Restore
7. Head Reader
8. Window
9. An die Freude
10. Orgelstimmer
11. Mergefix
12. Notizblatt
13. Data Wandler
14. Circle

Anwendungen

15. 3D-Darstellung
16. Adressverwaltung
17. Screen Dump

Highlights (2)

Spiele

1. Lader/Titelbild
2. Laser Battle
3. Partnertest
4. Sado (Othello)

Tips & Tricks

5. Scroller
6. Laufschrift
7. Bildschirmbewegungen
8. Profile
9. Texttroutinen
10. Baudrate
11. Zeitdifferenz
12. Dezimalpunkt
13. Buffer
14. High Score

Anwendungen

15. Mini Spreadsheet
16. Kurvendiskussion
17. Vokabelprogramm

```

60000 ' ++++++
60010 ' +  MODE - MIX  by JeBa +
60020 ' +                               Soft +
60030 ' +
60040 ' +(C) 1985 by Jens Barth +
60050 ' ++++++
60060 SYMBOL AFTER 32
60070 RESTORE 60160
60080 FOR i=128 TO 163
60090 FOR j=1 TO 8:READ a(j):NEXT j
60100 SYMBOL i ,a(1),a(2),a(3),a(4),a(5),
a(6),a(7),a(8)
60110 FOR j=1 TO 8
60120 a$=BIN$(a(j),8):a$="&x"+RIGHT$(a$,
4)+LEFT$(a$,4):a(j)=VAL(a$)
60130 NEXT j
60140 SYMBOL i+36,a(1),a(2),a(3),a(4),a(
5),a(6),a(7),a(8)
60150 NEXT i:END
60160 DATA 64,160,160,224,160,160,160,0
60170 DATA 192,160,160,192,160,160,192,0
60180 DATA 64,160,128,128,128,160,64,0
60190 DATA 192,160,160,160,160,160,192,0
60200 DATA 224,128,128,192,128,128,224,0
60210 DATA 224,128,128,192,128,128,128,0
60220 DATA 64,160,128,160,160,160,64,0
60230 DATA 160,160,160,224,160,160,160,0
60240 DATA 224,64,64,64,64,64,224,0
60250 DATA 224,32,32,32,160,160,64,0
60260 DATA 160,160,192,192,192,160,160,0
60270 DATA 128,128,128,128,128,128,224,0
60280 DATA 160,224,224,160,160,160,160,0
60290 DATA 160,160,224,224,224,160,160,0
60300 DATA 64,160,160,160,160,160,64,0
60310 DATA 192,160,160,192,128,128,128,0
60320 DATA 64,160,160,160,160,224,96,32
60330 DATA 192,160,160,192,160,160,160,0
60340 DATA 96,128,128,64,32,32,192,0
60350 DATA 224,64,64,64,64,64,64,0
60360 DATA 160,160,160,160,160,160,224,0
60370 DATA 160,160,160,160,160,64,64,0
60380 DATA 160,160,160,160,224,224,160,0
60390 DATA 160,160,160,64,160,160,160,0
60400 DATA 160,160,160,64,64,64,64,0
60410 DATA 224,32,32,64,128,128,224,0
60420 DATA 64,160,160,160,160,160,64,0
60430 DATA 32,96,160,32,32,32,32,0
60440 DATA 64,160,32,64,64,128,224,0
60450 DATA 64,160,32,64,32,160,64,0
60460 DATA 128,128,160,160,224,32,32,0
60470 DATA 224,128,128,192,32,32,192,0
60480 DATA 64,160,128,192,160,160,64,0
60490 DATA 224,32,32,32,64,64,64,0
60500 DATA 64,160,160,64,160,160,64,0
60510 DATA 64,160,160,96,32,32,192,0
62000 ' String printen
62010 ' Parameter : pr$ : Ausgabe-String
62020 :
62030 pr$=UPPER$(pr$):IF (LEN(pr$) MOD 2
)= 1 THEN pr$=pr$+" "
62040 FOR i=1 TO LEN(pr$) STEP 2
62050 pr1$=MID$(pr$,i,2):pr2$=LEFT$(pr1$
,i):pr3$=RIGHT$(pr1$,i)
62060 PRINT" "CHR$(8);
62070 PRINT CHR$(22)CHR$(8);
62080 IF pr2$>="A" AND pr2$<="Z" THEN PR
INT CHR$(128+ASC(pr2$)-65);CHR$(8);
62090 IF pr2$>="0" AND pr2$<="9" THEN PR
INT CHR$(154+ASC(pr2$)-48);CHR$(8);
62100 IF pr2$=" " THEN PRINT" ";CHR$(8);
62110 IF pr3$>="A" AND pr3$<="Z" THEN PR
INT CHR$(128+ASC(pr3$)-65+36);
62120 IF pr3$>="0" AND pr3$<="9" THEN PR
INT CHR$(154+ASC(pr3$)-48+36);
62130 IF pr3$=" " THEN PRINT" ";
62140 PRINT CHR$(22)CHR$(0);
62150 NEXT i
62160 RETURN
    
```

Sofort lieferbar!
Bitte Bestellkarte benutzen!

Screenplay



Macmillian Software ist einer der profiliertesten Hersteller von Lernprogrammen. Einen großen Namen machte sich die Firma dadurch, daß sie exklusiv für die Firma Sinclair alle Schulungs- und Lernprogramme für den ZX-Spectrum herausgab.

Jedoch auch auf anderen Rechnersystemen fühlen sich die Macmillian Programmierer zuhause.

Lern- und Anwenderprogramme, die aus dem Rahmen des üblichen fallen, gibt es für Commodore und natürlich für den Schneider CPC.

Wir wollen in dieser Ausgabe eines der Programme vorstellen, das einzigartig von der Idee und Konzeption ist.

Es handelt sich um das Programm »Screenplay«, das dem Anwender erstmals ermöglicht, Trickfilme mit Hilfe seines Rechners zu erzeugen. Wie bei allen Macmillian Programmen, ist zunächst einmal das ausgezeichnete Handbuch lobenswert, welches nicht nur die Handhabung des Programmes erklärt, sondern auch gleich noch Wissenswertes über Geschichte und Herstellung eines Filmes vermittelt.

Beginnend damit, wie in früheren Zeiten eine Animation durch Lochscheiben oder die auch heute noch bekannten Daumenkinos erzeugt wurde, bringt es den Leser Schritt für Schritt dahin, wie ein Film heutzutage erzeugt wird.

Aufrißzeichnungen und Funktionsbeschreibungen moderner Filmkameras, das Arbeiten von Linsensystemen sowie Erklärungen darüber, wie mit einem ständigen Wechseln von Bildfolgen das Auge überlistet werden kann und der Effekt einer Bewegung entsteht, helfen nicht nur kleinen Kindern zu verstehen, wie eine Animation überhaupt auf Film gebracht werden kann.

Eines der interessantesten Kapitel des Buches beschäftigt sich mit dem Erzeugen optischer Tricks und Filmgags. In diesem Kapitel werden Informationen darüber gegeben, wie Filmprofis mit Hintergründen, Tricklinsen und speziellen Beleuchtungseffekten arbeiten.

Wie alle Texte des Buches, ist auch hier alles reich bebildert und mit zahlreichen Beispielen dokumentiert.


Der Leser lernt so einiges über die Geschichte des Trickfilms.

Diese Kapitel werden zwar zur eigentlichen Handhabung des Programms nicht benötigt, stellen jedoch auch keinen unnötigen Ballast dar. Es ist im Gegenteil sehr interessant, beim späteren Arbeiten mit Screenplay einmal zu versuchen, den einen oder anderen Effekt zu erzeugen.

Das nächste Kapitel greift jedoch schon ein Thema auf, über das jeder Computeranwender Bescheid wissen sollte. Hier wird nämlich die Funktion und Arbeitsweise eines Fernsehers oder Monitors erklärt.

Gerade beim Schneider, der nur über einen RGB-Monitor funktioniert, ist es sehr lehrreich, einmal etwas über das Zusammenwirken der drei Grundfarben jedes Farbmonitorbildes zu erfahren.

Wie schon bei dem Kapitel über Filmtrick, folgt auch hier eine große Lektion darüber, wie Tricks auf Fernsehkameras erzeugt werden können und welchen Einfluß Computer heutzutage bei der Produktion eines Spielfilms übernehmen.



Angefangen damit, wie Titel über einen beliebigen Hintergrund erzeugt werden können, bis hin zu digitalen Effekten, wie Bildschirmbewegungen und Übereinanderblendungen.

Jeder, der schon einmal einen der neueren Hollywood-Filme gesehen hat und sich fragte, wie Weltraumscenen mit so realistischen Effekten verwirklicht werden können, wird sich für das Kapitel Chroma Keys besonders interessieren. Hier sind alle modernen Filmtricks mit Kameramischungen erklärt.

Selbstverständlich haben diese Kapitel besondere Wichtigkeit für die spätere Handhabung des Programms. Denn auch bei Screenplay können solche Effekte erzeugt werden.

Der Rest des Handbuchs besteht aus Informationen darüber, welche Aufgaben eine Filmcrew hat, einem Filmlexikon sowie der eigentlichen Bedienungsanleitung des Programms.

Das eigentliche Trickfilmprogramm hat eine sehr aufwendige Menuesteuerung über Pictogramme.

Die Bedeutung der einzelnen Pictogramme wird nach der Lektüre des Handbuchs klar verständlich und schließt Fehlbedienungen aus.

Mit dem Hauptmenue werden die Möglichkeiten gegeben, einen Titel, einen Bildschirm, eine Handlung oder einen Soundtrack zu produzieren und sich das Ganze anzusehen.

Mit der Titeloption ist es möglich, Belegtexte oder Untertitel zu der Handlung zu erzeugen.

Hierbei sind Laufschriften in alle Richtungen und Farbwechsel erlaubt. Die Bildschirmoption dient dazu, Hintergründe für die einzelnen Szenen zu erstellen. Dieser Programmteil ist eigentlich ein eigenständiges Grafikprogramm, das alle Funktionen wie LINE, BOX, TRIANGLE, CIRCLE und FILL enthält.

Damit auf die erzeugte Screen auch eine Bewegung gebracht werden kann, wendet man die Handlungsoption an. In dieser Sequenz werden die Sprites erzeugt, die nachher am Bildschirm die eigentliche Spielhandlung darstellen sollen. Jedem der Sprites können zwei Grids zugeordnet werden, die dann nachher ständig übereinandergeblendet werden, und so einen Effekt der Bewegung erzeugen.

Außerdem läßt sich bestimmen, welche Bewegung die Sprites ausführen sollen, und wie lang sie am Bildschirm zu sehen sind.

Der nächste Menüpunkt ist ein vollständiger Synthesizer, mit dessen Hilfe ganze Tonfolgen und Lieder programmiert werden. Dieser Synthesizer wäre an und für sich als eigenständiges Programm schon sehr interessant, da er sehr bedienungsfreundlich ist und keinerlei Programmierkenntnisse voraussetzt. Eine erstellte Melodie kann so lange editiert werden, bis sie einem richtig gefällt und dann im Speicher abgelegt werden.

Neben den LOAD- und SAVE-Operationen gibt es dann noch einen Menüpunkt, mit dem Namen TAKE1. In diesem Menue wird der ganze Filmschnitt erzeugt, die einzelnen Szenen miteinander koordiniert, Texte und Musik eingeblendet und der ganze Film gestartet.

Das Programm lehrt auf spielende Weise, wie Filme erzeugt werden, wie Profi-Filmer mit Tricks arbeiten und ist nebenbei auch noch sehr schön anzusehen.

In Verbindung mit dem Modulator MP1 können Sie so, auf einfache Weise Vorspanne für Ihre Urlaubsvideos erzeugen und und und....




Der eigentlichen Anwendung sind nur durch die Phantasie Grenzen gesetzt. Aber auch Leute, die nun nicht so verbissen in jedem Programm eine vernünftige Anwendung suchen, werden viel Spaß mit dieser tollen Idee haben.

(TM)

Focus für CPC 464/664/6128

Programm zur perspektivischen Darstellung von 3D-Grafiken. Stellen Sie z.B. ein Haus dar und verändern Sie durch Eingabe der Winkel die Perspektive!



Ein Programm, das trotz des geringen Speichers ein semi-professionelles CAD-System ist. Alle Berechnungen erfolgen nach photographischen Formelsystemen. Mit Hardcopy und umfangreichen Disketten-/Kassettenbefehlen.

Cass. Best.-Nr. 1118 **79,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1318 **89,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1518 **89,- DM**

Routinen, Tips und Tricks für CPC 464/664/6128

Ca. 50 wichtige ProgrammROUTINEN für jeden Programmierer, wie z.B. Sortierroutine, Inkeyroutine, Diskettenroutine usw.

Cass. Best.-Nr. 1117 **79,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1317 **89,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1517 **89,- DM**

Neu Textverarbeitung für CPC 464/664/6128

Aufwendige Textverarbeitung mit deutschem Zeichensatz und mathematischen Sonderzeichen. Schnittstelle zur Data Media Adressverwaltung vorhanden.

Cass. Best.-Nr. 1101 **79,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1301 **89,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1501 **89,- DM**


Vereinsverwaltung für CPC 464/664/6128

Programm für Vereine zur Erleichterung der Verwaltung von Mitgliedern, Beitragszahlungen, Jubiläen, Geburtstage, Statistiken, Buchhaltung usw.

Cass. Best.-Nr. 1104 **79,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1304 **89,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1504 **89,- DM**

Neu Platinenkit für CPC 464/664/6128

Erstellt auf einfache Weise Layouts Ihrer elektronischen Schaltungen. Ausgabe auf Drucker



Das MUSS für jeden Bastler und Hardware-Freak. Schaltskizzen werden nach Eingabe der Bauteile und Verbindungen automatisch geroutet und können danach auf Drucker ausgegeben werden. Weitere Features:
 - wachsende Bauteile-Bibliothek
 - doppelseitige Platinen

Cass. Best.-Nr. 1120 **189,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1320 **199,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1520 **199,- DM**

Neu Gredl für CPC 464/664/6128

Hilfsprogramm zum Erstellen von Hires-Grafiken

Cass. Best.-Nr. 1123 **49,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1323 **59,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1523 **59,- DM**

Neu Multidatei für CPC 464/664/6128

Die Datei in der Datei! Sparen Sie Zeit und Geld durch unser generatives Dateisystem, mit dem auch die ausgefallenste Eingabemaske erstellt werden kann. Egal, ob Adressen, Briefmarken oder Bücher archiviert werden sollen.

Cass. Best.-Nr. 1122 **89,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1322 **99,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1522 **99,- DM**

Neu Marco Polo

Teil 1 der Marco Polo Saga: Der Weg ins Reich des Khans. Grafik-Adventure

Marco Polo 1 Disk 3" Best.-Nr. 1497 **40,- DM**
 Disk 5 1/4" Best.-Nr. 1697 **40,- DM**
 Marco Polo 2 Disk 3" Best.-Nr. 1498 **40,- DM**
 Disk 5 1/4" Best.-Nr. 1698 **40,- DM**
 Marco Polo 3 Disk 3" Best.-Nr. 1499 **40,- DM**
 Disk 5 1/4" Best.-Nr. 1699 **40,- DM**

Erleben Sie in diesem hervorragenden Grafikadventure die Abenteuer des wagemutigen Venezianers. Besuchen Sie mit ihm die Chinesische Mauer und entdecken Sie die Wunder der Asiens. Alle Eingaben und Dialoge in Deutsch.

Future World Ein deutsches Textadventure

Cass. Best.-Nr. 1289 **39,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1489 **49,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1689 **49,- DM**

Enterprise

Cass. Best.-Nr. 1294 **49,- DM**
 Disk. 3" Best.-Nr. 1494 **59,- DM**
 Disk. 5 1/4" Best.-Nr. 1694 **59,- DM**

Neu! Tolle Spielprogramme Neu!

3D-Sunt Striker	(Amsoft)	C	34,- DM
Dragonorc of Avalon	(Hewson)	C 4300	39,- DM
Highway Encounter	(Amsoft)	C 4301	39,- DM
On the run	(Design)	C 4302	39,- DM
Formula 1	(CRL)	C 4303	39,- DM
Project Future	(Gremlin)	C 4304	39,- DM
The way of the exploding Fist	(Melbourne House)	C 4305	39,- DM
Starrion	(Melbourne House)	C 4306	39,- DM
The Hobbit (mit Buch)	(Melbourne House)	C 4600	59,- DM

Neu! Die goldene Serie

3D-Grand Prix	(Amsoft)	C 4400	49,- DM
		D 3" 4650	89,- DM
Zaxxon	(US Gold)	C 4401	49,- DM
		D 3" 4651	89,- DM
Buck Rogers	(Amsoft)	C 4402	49,- DM
		D 3" 4652	89,- DM
Congo Bongo	(US Gold)	C 4403	49,- DM
		D 3" 4653	89,- DM
Tapper	(Amsoft)	C 4404	49,- DM
		D 3" 4654	89,- DM
Spy Hunter	(Amsoft)	C 4405	49,- DM
		D 3" 4655	89,- DM
Airwolf	(Amsoft)	C 4406	49,- DM
3D-Schach	(Amsoft)	C 4407	49,- DM
		D 3" 4657	89,- DM

Brandneu aus England:

Screenplay - der Moviemaker. Bewegte Comics und filmähnliche Animation!
 Für CPC 464/664 Cass. **49,- DM**

DATA MEDIA Software-Überraschungspakete

für den CPC 464 und 664 auf Cassetten.
 5, 7 bzw. 10 verschiedene tolle Spielprogramme enthält das Software-Überraschungspaket! Ideal für Einsteiger und Spielefreaks!

Best.-Nr. 4915	Überraschungspaket	5 Spiele	98,- DM
Best.-Nr. 4917	Überraschungspaket	7 Spiele	138,- DM
Best.-Nr. 4910	Überraschungspaket	10 Spiele	189,- DM

Der Geschenktipp für Weihnachten:



Software-Geschenkgutscheine von Data Media sind das ideale Geschenk für den Computerfreund!
 Aus mehr als 200 Programmtiteln für CPC 464 und 664 (Spiele, Anwendungen, Utilities) kann der Inhaber des Geschenkgutscheins die Software seiner Wahl aussuchen. Eine Liste der verfügbaren Titel wird gemeinsam mit dem Gutschein zugesandt. Die Software-Geschenkgutscheine gibt es für 100,-DM (regulärer Warenwert 120,- DM), 200,-DM (regulärer Warenwert 240,-DM) und 300,-DM (regulärer Warenwert 360,-DM).
 Also zusätzlich noch mehr Software für's Geld! Für die Anforderung bitte unsere Bestellkarte benutzen.

Best.-Nr. 4901	Software-Geschenkgutschein	100,- DM
Best.-Nr. 4902	Software-Geschenkgutschein	200,- DM
Best.-Nr. 4903	Software-Geschenkgutschein	300,- DM

Wie bestellen?

Die Bestellkarte im Innenteil der CPC heraustrennen, ausfüllen und an DATA MEDIA senden. Lieferung erfolgt umgehend! Zahlung per Vorkasse oder Nachnahme zzgl. Porto-bzw. Nachnahmegebühr. (Nachnahme ins Ausland ist nicht möglich.)

Achtung!
Großes DATA MEDIA-Gewinnspiel!
Näheres erfahren Sie auf der Seite 68.

data media gmbh MAILORDER

Weitere Artikel in unserem Gesamtkatalog. Bitte anfordern (2,- DM für Rückporto beilegen).
 Data Media GmbH -Mailorder- Ruhrallee 55, 4600 Dortmund, Tel.: (02 31) 12 50 71-3

Bericht

Die Veranstalter der Systems '85 konnten nicht klagen. Die Ausstellerzahl war riesig. Allein in der Sonderausstellung »Microcomputer Salon« präsentierten mehr als 100 Anbieter ihre Produktpalette. Der »angeschmierte« war allerdings der »Otto-Normalverbraucher«, denn das überhöhte Eintrittsgeld von 30,- DM pro Person und Tag, ließ doch einige Computer-Interessierte mißmutig und kopfschüttelnd wieder von dannen ziehen.

Glücklicherweise wurde der Bereich Microcomputer zusammengefaßt, so daß die wesentlich für uns interessanten Aussteller nicht allzu weit auseinander lagen.

Die Schneider Computerdivision war selbstverständlich in München präsent und zeigte die komplette Computer-Palette. Der JOYCE war hier der absolute Renner; wahre Menschenmassen interessierten sich für dieses fantastische Gerät. Nach wie vor sind die CPC-Computer sehr stark gefragt, doch scheinen sich die Schwerpunkte auf den CPC 464 und 6128 zu verlagern. Die kürzlich vorgenommene Preissenkung des 464, 664 sowie der Peripherie, wird den Absatz zusätzlich beleben. Laut Fred Köster, dem Leiter der Computerdivision, sind heute etwa 120000 CPC 464 und je ca. 20000 CPC 664 und 6128 verkauft. »Bis Ende diesen Jahres werden wir alleine ungefähr 35000 CPC 6128 verkauft haben«, prognostiziert Köster. Eine Prognose für die Joyce-Verkäufe wollte Köster allerdings nicht wagen, da müsse man erst die Messeergebnisse analysieren.

In Fachkreisen scheint der Erfolg des Joyce jedoch sicher, so daß Ende '85 mehr als 200000 Schneider-Besitzer zu verzeichnen sein werden. Übrigens wird der Joyce bereits ausgeliefert, sogar das deutschsprachige Handbuch ist fertig.

Daneben zeigte Schneider das BTX-System, mit dem der CPC 464 zum Terminal wird. Über dieses System werden wir in einer unserer nächsten Ausgaben ausführlich berichten.

Am Stand von Data Becker war, neben dem CP/M-Buch, das Grafikprogramm PROFI-PAINTER zu sehen. Weitere Bücher zu den CPC's sind in Vorbereitung, u.a. »Tips+Tricks Band 2«, »CPC 664/6128 intern« sowie ein DFÜ-Buch.

Mit einem großen Literaturangebot für Schneider Computer war der IWT-Verlag angetreten, der neben Titeln wie »CPC-Grafik«, »Mathematik«, und »Wirtschaft« mit speziellen Büchern zu dBase II und Supercalc aufwartet.

Die Steuerung von Fischertechnik-Systemen mit den CPC's konnten Sie ja bereits in unserer letzten Ausgabe nachlesen. Auf der Systems hatte man reichlich Gelegenheit, diese Anwendung näher zu betrachten und kennenzulernen. Auch hier war eine rege Nachfrage zu verzeichnen.

Überhaupt konnte man feststellen, daß der gesamte Peripheriebereich auch auf

SYSTEMS 85[®]

Computer und Kommunikation

9. Internationale Fachmesse und
Internationaler Anwender-Kongreß

Internationale Fachmesse der EDV- und
Softwareindustrie (über 1000 Firmen)

Internationale Seminare für EDV-Anwendung

München

28. Oktober bis 1. November



In insgesamt 25 Hallen alles rund um den Computer, ein hierzulande nicht häufig anzutreffendes Produkte- und Informationsangebot.



Data Becker zeigte u.a. die komplette Literatur zu den CPC-Computern. Ständig kommen neue Titel dazu.



Die fischertechnik computing Baukästen für CPC-Computer sind stark im »Kommen« – das Interesse ist riesig.



Der »Renner« auf der Systems war eindeutig der Joyce von Schneider. An allen Tagen herrschte großer Andrang am Schneider-Stand.

Schneider umgestellt hat. Woerl Tronic zeigte das komplette DFÜ-Paket »dataphon«, das auf allen gängigen Computersystemen zum Einsatz gebracht werden kann.

Der Preiskampf der Computer-Hersteller im Heim- und PC-Bereich bringt auch die Drucker-Hersteller auf Trab. Die einstmaligen teureren Peripheriegeräte sind in großer Vielfalt bereits unter 1000,- DM zu haben, der Trend ist auch hier fallend. Was nutzt auch der schönste Drucker, wenn das gesamte Computer-System incl. Floppy und Monitor billiger als der Drucker ist. So waren bei allen führenden Druckeranbietern wie Brother, Okidata, Star, Epson, Itoh etc. preiswerte Peripherie zu finden. Alle diese Neuerscheinungen werden wir in Kürze testen und Ihnen unsere Erfahrungen schildern.

Im Software-Bereich konnten wir nichts Interessantes entdecken; diesen Bereich decken andere Messen wie z.B. die Hobbytronic ab.

Abschließend kann man sagen, daß die Grenzen zwischen Heim- und Personalcomputer noch enger zusammengerückt sind und nur wenige Hersteller diesen »Machtkampf« überleben werden.

Dazu gehören neben Schneider noch Commodore und Atari, wobei letztere auf der Systems einen neuen Meilenstein gesetzt haben. Atari zeigte erstmals den 520ST+, der mit sage und schreibe 1MBRAM ausgestattet ist. Dagegen muß sich der kleine Bruder, der 260ST mit »nur« 512K RAM begnügen. Jack Tramiel holt also zum Rundumschlag aus und gräbt damit zunächst vor allem dem Amiga von Commodore das Wasser ab, der noch immer nicht lieferbar ist. Dazu kommt der C128, in Insiderkreisen schon jetzt als Flop - wie schon die Modelle C116 und plus/4 - gehandelt.

Für Commodore brechen schwere Zeiten an, auch der C-64 wird z.Z. zu Schleuderpreisen, wie einst beim Atari 800 oder Sinclair Spectrum, abgestoßen. Bei Schneider dagegen scheint, neben der Produktpalette, vor allem das Konzept zu überzeugen. Jedenfalls gibt der enorme Erfolg der Türkheimer Computerdivision recht.

Das nächste Jahr wird wohl einige Überraschungen bringen und man kann sicher sein, daß auch Schneider in gewohnter Manier, sein Schärfflein dazu beitragen wird. Gerüchte über einen IBM-kompatiblen MS-DOS-Rechner, wies der »Schneider-Macher« Fred Köster allerdings entschieden zurück. Das Computerjahr '86 wird in vielen Belangen neue Maßstäbe setzen, für viele das »Aus«, und für wenige den endgültigen Durchbruch bringen. Computer wie Sinclair QL, Enterprise und einige andere, scheinen da aussichtslos dem Feld der Mitbewerber hinterherzuhinken.

Den Anwender wird's freuen, bekommt er doch schließlich mehr Leistung für sein Geld, und wer sagt da schon »nein«?! (SR)

Nachdem wir uns bereits ausführlich mit der Halbleitertechnik beschäftigt haben, wenden wir uns nun der Herstellung von integrierten Schaltungen, d.h. der Mikrochips zu.

Die Planartechnik

Die technologische Grundlage zur Herstellung von integrierten Schaltungen ist die Planartechnik.

Die Oberfläche einer runden Siliziumscheibe von etwa 10 cm Durchmesser, aus einem hochreinen Einkristall geschnitten (vgl. hierzu Mikroelektronik Heft 10/85), wird einer Reihe von Arbeitsgängen unterworfen, die sich teilweise wiederholen.

1. Oxidieren der Siliziumscheibe

Bei einer Temperatur von etwa 1200 C, werden die Siliziumscheiben so lange einer Sauerstoffatmosphäre ausgesetzt, bis sich an ihrer Oberfläche eine dünne Schicht Siliziumoxid gebildet hat. Das Oxid verhindert das Eindringen von Fremdatomen überall dort, wo nicht dotiert werden soll.

2. Auftragen einer lichtempfindlichen Lackschicht

Anschließend wird eine lichtempfindliche Lackschicht aufgebracht, die auf ultraviolettes Licht reagiert.

3. Belichten einer Maske mit den Schaltungsstrukturen

Der Lack wird durch eine Maske hindurch belichtet, auf der die genauen Strukturen der Schaltung abgebildet sind.

Das Design der Schaltung wird also stark verkleinert auf die Siliziumscheibe übertragen.

4. Entwickeln

Nun wird der Fotolack entwickelt. Es bilden sich an den von der Maske ungeschützten Stellen Fenster, an denen die Oxidschicht freigelegt ist. Der unbelichtete Fotolack bleibt als Schutz gegen die anschließende Ätzung auf dem Oxid zurück.

5. Ätzen von Fenstern in die Oxidschicht

Anschließend wird an den freigelegten Stellen die Oxidschicht weggeätzt.

6. Entfernen des Fotolacks

Der restliche Fotolack wird mit Lösungsmittel entfernt. Das verbleibende Oxid wirkt als Maske für die nachfolgende Diffusion.

7. Diffusion

Die oxidierte Siliziumscheibe kommt zur Diffusion. Dotieratome (z.B. Bor oder Phosphor) diffundieren an den oxidfreien Stellen in den Kristall ein

Die Geschichte der Mikroelektronik



Fertigungsabschnitt »Dotierung«

Siemens Mikroelektronik, Bild 22

und erzeugen p-leitende Zonen. An den vom Oxid geschützten Stellen bleibt das Silizium n-leitend. Bei Transistoren wird die Fototechnik noch zwei bis drei mal mit verschiedenen Masken wiederholt, bei integrierten Schaltungen bis zu zehn mal.

Bei der Dotierung werden gezielt Fremdatome in das Silizium eingebracht. Dies geschieht mit Hilfe von Diffusionsprozessoren im Quarz-Rohr-Ofen bei Temperaturen um die 1200 C.

So entstehen die, für die einzelnen Schaltfunktionen benötigten, elektrischen Eigenschaften.

In allen Fertigungsgängen muß peinlich genau auf äußerste Reinheit geachtet werden, denn bereits ein winziges Staubteilchen kann die Funktion der

Schaltung beeinträchtigen oder diese sogar unbrauchbar machen.

Die weiteren Fertigungsschritte bestehen im Herstellen der Transistoren, Kontakte und metallischen Leitbahnen. Anschließend werden die vielen Tausend Transistoren jeder Schaltung untereinander verbunden.

Als Ausgangsmaterial dient hierzu Aluminium, das auf die Siliziumscheibe aufgetragen und anschließend dort weggeätzt wird, wo keine Verbindungen und Kontakte entstehen sollen.


Als Ergebnis erhalten wir metallische Leitbahnen, die die einzelnen Elemente untereinander verbinden.

Da man auf einer einzigen Siliziumscheibe mehrere Hundert integrierte Schaltungen herstellen kann, muß die Scheibe am Ende der Fertigung durch Ritzen, Brechen oder Sägen in einzelne Schaltungen zerlegt werden.

Diese Chips werden dann einzeln in Kunststoff bzw. Keramikgehäuse eingebaut.

Was bleibt, ist die elektrische Verbindung der Schaltung mit den Außenanschlüssen. Dazu wird ein Golddraht verwendet, der in vollautomatischen Kontaktieranlagen mit jeder einzelnen, etwa einen hundertstel Quadratmillimeter großen Kontaktstelle der Schaltung und den Beinen der Trägerspinne elektrisch verbunden wird. (Trägerspinne nennt man die Außenanschlüsse, die Beine des Chips).

Wir haben nun die Oxidmaskierung und die selektive Dotierung kennengelernt, beide sind die Grundlagen der Silizium-Planartechnik. (SR)



Eine der interessantesten Computer-zubehör-Entwicklungen der letzten Zeit, war das extrem anwenderfreundliche Eingabegerät Maus.

Die Maus, in Verbindung mit einer vernünftigen Software, war es, die z.B. Apples Macintosh seinen großen Erfolg einbrachte.



AMX-Mouse

Damit nun auch Schneider-Anwender die Hilfe dieses »Nagers« gebrauchen können, hat sich die Firma AMX an die Entwicklung eines solchen Peripheriegerätes gemacht. Das Endprodukt kann sich sehen lassen. Neben der Maus erhält der Anwender ein Mausinterface, welches in den Joystickport kommt, sowie eine Kassettensoftware mit vier Programmen. Zunächst ist erst einmal über die Hardware einiges zu sagen. Es ist sehr erfreulich, daß die Abfrage dieser Peripherie ohne große Interfaces gelang, und an alle drei Rechner paßt. Weiterhin ist auch das Design den Formen des CPC nachempfunden.

Die Maus hat ein sehr handliches Format. Einer der wichtigsten Kritikpunkte bei der Bewertung ist das Verbindungskabel zum Rechner. Auch hier entsprach die AMX-Maus all unseren Anforderungen. Das Kabel besitzt eine ausreichende Länge und ist auch nicht so steif, daß es beim Arbeiten behindert.

Die Maus hat drei Tasten, mit den Bezeichnungen DO, MOVE und UNDO. Auch hier wurde sich an den Standard gehalten.

Ein großer Schwachpunkt des Ganzen ist jedoch die eigentliche Kugelmechanik, die die Bewegungen der Maus überträgt. Sie besteht aus einer kleinen Stahlkugel, die auf glatten Unterlagen sehr schlecht Kontakt findet. (Bei professionellen Mäusen ist diese Stahlkugel mit Moosgummi ummantelt, und bietet selbst auf Glasplatten noch gute Rolleigenschaften.) Abhilfe schafft hier eine Schreibtischunterlage aus Gummi. Das waren auch schon alle Punkte, die an der Hardware einer Maus hervorzuheben sind. Der »Kasus-Knacksus« der ganzen Angelegenheit ist letztendlich die mitgelieferte Software. Hier wurde ganze Arbeit geleistet.



Die Software besteht zunächst einmal aus einem MC-Programm, welches 15 neue Basic-Befehle erzeugt. Mit diesen Basic-Befehlen läßt sich die Maus komplett abfragen. Weiterhin bietet das Basic Möglichkeiten, Pull-Down-Windows zu erzeugen und selbsterstellte Pictogramme auf dem Bildschirm darzustellen.

Leider hat dieses extrem starke Programm auch einen kleinen Nachteil. Zur Abfrage der Maus werden demnach viele Interrupts benötigt, daß die Arbeit mit dem Dacorder nur noch mit quälender Langsamkeit vonstatten geht. Dieses Problem betrifft jedoch nur Kassettenbenutzer.

Das zweite mitgelieferte Systemprogramm ist ein Zeichenprogramm, das seinesgleichen sucht. Eine extrem hochauflösende Grafik, echte Pull-Down-Menues, scrollbare Gerätemenues und eine sehr hohe Geschwindigkeit lassen den Anwender anmuten, er säße vor einem Personalcomputer der 10.000 Mark-Klasse - stiehlt wurde hier das Grafikpaket einer Macintosh simuliert. Wie bei professionellen Grafiksystemen, erfolgt alles in schwarz/weiß. Wer jetzt meint, schwarz/weiß wäre aber nicht so aufregend, der muß auf die eigentliche Sensation des Programmes hingewiesen werden. Es beinhaltet nämlich einen echten Pattern-

fill, mit dem die kompliziertesten Flächen schraffiert oder unterlegt werden können. Der Vorteil gegenüber einer farbigen Darstellung liegt darin, daß es nicht nur professioneller aussieht als ein buntes Bild, sondern auch noch in der Qualität der Hardcopies, die von normalen Druckern über Menue ausgeführt werden kann. Hiermit ist es nämlich möglich, verschiedene Farbtöne durch mehr oder weniger starke Rasterungen in der Qualität einer technischen Zeichnung auszugeben. Die Pattern (Muster), mit denen eine Fläche gefüllt werden kann, können mit dem Programm »Patdes«, welches auch mitgeliefert wird, vom Anwender selbst definiert werden. So kann eine Ellipse beispielsweise mit Punkten, Strichen, Schraffuren, Mauersteinen oder Blumen gefüllt werden. Text kann in verschiedenen Größen oder kursiv in das Bild gebracht werden. Spraydoseneffekte, ein Radiergummi, Circle, Box, Draw und verschiedene Strich- und Spraystärken sind selbstverständlich auch anwählbar. Das letzte Programm gibt dem Anwender die Möglichkeit, auch über Maussteuerung Pictogramme zu entwerfen, die nachher in eigene Programme eingebaut werden können, um so eine Maussteuerung in der eigenen Adressverwaltung zu verwirklichen. (TM)

Typenradmaschine als Drucker am CPC 464

Die relativ preiswerte und leistungsfähige Typenrad Schreibmaschine "Gabriele 9009" (Triumph-Adler) hat an ihrer Rückseite einen 8-poligen Diodenstecker zum Anschluß einer "Interface-Box". Diese Interface-Box stellt wahlweise eine Centronics- oder V24-Schnittstelle zur Verfügung, hat einen Pufferspeicher, ermöglicht die Programmierung von Fettdruck, Unterstreichen, Sperrdruck usw., kostet fast 600,- DM und ist damit für den Heimcomputermarkt "gestorben". Der frustrierte Hobbyist kauft sich zähneknirschend eine "Brother"- oder "Silver-Reed"-Maschine und fragt sich, warum ist es eigentlich nicht möglich, die 9009 direkt an einen Computer anzuschließen? Der Grund, schlicht und ergreifend: Die Firma gibt keinerlei Informationen über die Arbeitsweise der eingebauten Schnittstelle! Das ist zwar ärgerlich, muß aber nicht davon abhalten durch eigene Nachforschungen die Arbeitsweise dieser Schnittstelle zu "knacken". Man benötigt neben etwas Kombinationsvermögen einen Schraubenzieher, ein Digitalvoltmeter und ein Oszilloscop, um hinter die Geheimnisse dieser Schnittstelle zu kommen:

1. Steckerbelegung klären:

Nach dem Öffnen der Schreibmaschine findet man einen Prozessor 8031, der bekanntlich eine asynchrone serielle Schnittstelle hat. Mittels Ohmmeter findet man dann auch die Leitungen RXD und TXD am Diodenstecker wieder. Drei weitere Leitungen dienen offenbar zur Stromversorgung externer Geräte (40 Volt, 12 Volt und 5 Volt), da bleiben (neben der Masse) noch zwei Leitungen übrig und die dienen logischerweise zur Statusmeldung, also Anzeige der Empfangsbereitschaft von Schreibmaschine oder Computer-Interface. Die Baud-Rate konnte ebenfalls geklärt werden: Nach Drücken der Taste ON-LINE sendet die Schreibmaschine nämlich das Zeichen CHR\$(1). Man erkennt auf dem Scope dabei sehr schön das Startbit, das eine Datenbit und den Beginn der Stopbits nach dem 8. Bit. Ergebnis: Die Übertragungsrate ist 4800

Baud. (Bild 1)

2. Verbindungskabel herstellen:

Der Schneider-Computer verfügt leider nicht über eine serielle Schnittstelle und auch nicht über ein frei programmierbares E/A-Port wie z.B. die Commodore-Rechner. Immerhin ist eine Centronics-Schnittstelle eingebaut und da die Schreibmaschine ja statt eines Druckers betrieben werden soll, benutzen wir auch genau diesen Anschluß. Zur Datenausgabe an die Schreibmaschine werden zwei Signalleitungen benötigt: TXD, das ist die serielle Datenleitung vom Rechner zur Schreibmaschine und DTR, das ist die Statusmeldung der Schreibmaschine zur Anzeige der Empfangsbereitschaft (wenn low) und zur Empfangsbestätigung (low-high-Flanke). Aus naheliegenden Gründen verwenden wir daher vom Centronics-Anschluß die "STROBE"-Leitung als TXD und die "BUSY"-Leitung zur Abfrage von DTR. (Bild 2)

3. Software zur seriellen Datenübertragung schreiben. (Listing 1)

Das Programm ist selbstverständlich in Maschinensprache geschrieben, da bei der seriellen Ausgabe mit 4800 Baud Zeiten von ca. 200 Mikrosekunden auf ± 10 Mikrosekunden genau eingehalten werden müssen! Das Programm ist verschiebbar, kann also an beliebige Adressen geladen werden.

4. Schnittstellenfunktionen analysieren:

"Interface-Box" mit folgendem Ergebnis analysiert:

1. Daten werden immer paarweise zu je 8 Bits gesendet.
2. Druckcodes haben im 1. Byte das MSB gelöscht.
3. Steuercodes haben im 1. Byte das MSB gesetzt.
4. Das 2. Byte kennzeichnet nach Druckcodes die Anschlagstärke (6 LSB) und Druckrichtung (2 MSB).
5. Nach Steuercodes kennzeichnen Teile des 1. Bytes und das 2. Byte Schrittzahlen zur Steuerung der verschiedenen Schrittmotoren.
6. Die Positionierung des Druckkopfes geschieht ausschließlich über Steuer-

codes und Angabe der erforderlichen "Schrittzahlen", auch der "Wagenrücklauf".

Mit diesen Informationen wurde dann nach und nach um das Kernprogramm (Listing 1) herum ein leistungsfähigeres Assemblerprogramm entwickelt, welches die Ansteuerung der Gabriele 9009 mit normalen PRINT#8...-Befehlen erlaubt. Dabei können Fettdruck, Sperrdruck, Zeichen- und Zeilenabstand, Unterstreichen, Exponenten-Indices geschrieben und die Anschlagstärke mit einfachen Steuercodes programmiert werden. Die Breite der Leerzeichen kann man unabhängig vom Zeichenabstand in 1/120-Zoll-Schritten wählen. Außerdem kann ein Typenrad mit Proportionalchrift verwendet werden, womit ein Text "wie gedruckt" dargestellt wird.

Weil das Assemblerprogramm mehr als 1k-Byte Maschinencode erzeugt, wird hier nur ein einfacheres BASIC-Programm wiedergegeben, das innerhalb eigener Programme als Unterprogramm aufgerufen wird (Zeile 300). Vor dem Aufruf muß die Stringvariable a\$ die zu druckende Zeile, ggf. mit Steuerzeichen enthalten. (Listing 2)

Das Demo-Programm (Zeilen 250 - 272) druckt nach dem Start des Programms einige Zeilen zur Demonstration der verschiedenen Steuermöglichkeiten. Diese Zeilen können natürlich bei Anwendungen in eigenen Programmen weggelassen werden.

Die Ladeprogramme für die Typentabelle (Zeilen 100 - 180) und die serielle Datenausgabe (Zeile 190 - 240) müssen vor dem ersten Aufruf des Unterprogramms (Zeile 300) durchlaufen worden sein. Die Ladeprogramme beenden das Programm mit einer Fehlermeldung, wenn die Prüfsumme (letztes Byte) nicht stimmt.

Die Schreibmaschine wird automatisch beim ersten Ausdruck einer Zeile ON-LINE geschaltet und kann nur mit dem Steuercode a\$=CHR\$(0) wieder OFF-LINE geschaltet werden!

K.H. Weiß





Bild 2:
Verbindungskabel CPC 464 - Gabriele 9009
(Draufsicht auf die Lötseite der Stecker).
*Achtung: Versehentliche Verbindungen mit den Stiften 7, 1 und 4 können sowohl den Rechner als auch die Schreibmaschine beschädigen!



Anschlussbuchse an der "Gabriele 9009"
(Draufsicht)
TXD: serielle Daten zum Rechner
DSR: Rechner empfangsbereit
RXD: serielle Daten zur 9009
DTR: 9009 ist empfangsbereit

- 5 'Typentabelle mit Anschlagstaerke u. Typenbreite
- 10 DATA 00,0C,3E,64,2B,03,4C,C7,27,A7,43,E6,22,E7,0E,A1
 - 11 DATA 3A,64,31,64,29,A4,0F,A3,02,62,03,82,01,61,3C,84
 - 12 DATA 19,A5,10,A4,11,A5,12,A5,13,A5,14,A5,15,A5,16,A4
 - 13 DATA 17,A6,18,A5,36,63,35,63,4A,A4,34

```

,A4,0D,A6,2D,A5
14 DATA 40,A7,24,E7,1C,C7,2A,E6,2C,E7,1A
,C6,1D,C5,45,E7
15 DATA 39,E6,2F,64,42,A5,3B,E6,26,C5,37
,07,2E,E7,3D,E7
16 DATA 1E,C7,41,E7,28,E7,1F,A6,25,C5,30
,E7,21,C5,32,07
17 DATA 3F,E5,23,E5,20,C6,4B,E7,49,E7,47
,E7,0C,A2,33,A3
18 DATA 44,A1,5E,A5,62,A6,58,A4,60,A6,5D
,A5,0B,84,59,A6
19 DATA 57,A5,5F,64,07,64,55,A5,05,64,06
,06,5A,A5,63,A5
20 DATA 56,A6,4F,A6,5B,84,5C,85,4D,84,61
,A5,04,A4,08,E5
21 DATA 4E,A4,54,A5,64,A4,53,A6,52,A6,51
,A6,50,A5,0A,A6
22 DATA 46,83,09,A5,38,62,48,A4,50,A5,1B
,A7,49
25 'm-code: 2 Bytes mit 4800 Baud senden
.
30 DATA DD,4E,00,06,01,C5,06,F5,ED,78,17
,17,38,FA,06,EF
31 DATA 3E,80,16,09,F3,1E,31,E6,80,ED,79
,1D,20,FD,79,0F
32 DATA 4F,2F,15,20,F0,3E,00,1E,31,ED,79
,1D,20,FD,06,F5
33 DATA ED,78,17,17,30,FA,FB,C1,DD,4E,01
,05,28,C7,C9,134
100 'Typentabelle und Maschinenprogramm
in Stringvariablen laden:
110 typ$=STRING$(204,0):send$=STRING$(63
,0):a=FRE("")
115 'typ und send sind die aktuellen Anf
angsadressen von Tabelle und Programm:
120 typ=PEEK(@typ$+1)+256*PEEK(@typ$+2):
send=PEEK(@send$+1)+256*PEEK(@send$+2)
130 checksum=0
140 FOR i=1 TO 204
150 READ a$:a=VAL("&"a$):MID$(typ$,
i)=CHR$(a)
160 checksum=(checksum+a)AND 255
170 NEXT i
180 READ a:IF a<>checksum THEN PRINT"Dat
a-Fehler":STOP
190 checksum=0
200 FOR i=1 TO 63
210 READ a$:a=VAL("&"a$):MID$(send$,
i)=CHR$(a)
220 checksum=(checksum+a)AND 255
230 NEXT i
240 READ a:IF a<>checksum THEN PRINT"Dat
a-Fehler":STOP
250 'Testzeilen zur Demonstration:
260 a$="Zeilenabstand 1- 1.5- 2- 2.5- ei
lig:"+CHR$(4):GOSUB 300
261 a$=" 1-zeilig"+CHR$(5):
GOSUB 300
262 a$=" 1.5-zeilig"+CHR$(6
):GOSUB 300
263 a$=" 2-zeilig"+CHR$(7):
GOSUB 300
264 a$=" 2.5-zeilig"+CHR$(4
):GOSUB 300
265 a$="Zeichenabstand: "+CHR$(1)+"15 Ze
ichen/Zoll "+CHR$(2)+"12 Zeichen/Zoll"
266 a$=a$+CHR$(3)+" 10 Zeichen/Zoll":GOS
UB 300
267 a$="Beispiel fuer Exponent: A=pi*r"
+CHR$(8)+"2"+CHR$(9)
268 a$=a$+" und Index: F=n*dX"+CHR$(9)+"
i"+CHR$(8):GOSUB 300
269 a$="und als letztes"+CHR$(10)+" Unte
rstreichen "+CHR$(10)+"von Worten."
270 GOSUB 300
271 'Maschine Offline schalten und Demo-
Stop:
272 a$=CHR$(0):GOSUB 300:STOP
300 'Druckausgabe auf Typenradmaschine "
Gabriele 9009"
310 'Zeile wird in a$ uebergeben.
320 'Steuerstrings: a$=chr$(0) :
Maschine Offline schalten
330 ' a$=...+CHR$(1-3)+...:
15-12-10 Zeichen/Zoll
340 ' a$=...+CHR$(4-7)+...:
1- 1.5- 2- 2.5- Zeilig schreiben
350 ' a$=...+CHR$(8)+... :
Walze 1/4 Zeile zurueck
360 ' a$=...+chr$(9)+... :
Walze 1/4 Vorwaerts drehen
370 ' a$=...+CHR$(10)+...:
Unterstreichen Ein/Ausschalten
380 'Die Steuercodes >0 koennen mitten i
n der Zeile stehen. Unterstreichen
390 'wird am Zeilenende automatisch wied
er aufgehoben. Alle anderen Codes
400 'gelten bis zur erneuten Definition!
410 IF a$=CHR$(0) THEN CALL send,&A0:MID
$(typ$,1)=CHR$(0):RETURN
420 kPOS=0:IF LEFT$(typ$,1)<>CHR$(0) THE
N 460
430 MID$(typ$,1)=CHR$(16):'Zeilenabstand
und On-Line-Flag
440 CALL send,&A1:CALL send,&A4:CALL sen
d,&A2:CALL send,&1F82:CALL send,&78C0
450 MID$(typ$,2)=CHR$(12):'Zeichenabstan
d
460 FOR i=1 TO LEN(a$)
470 a=ASC(MID$(a$,i))
480 IF a<33 THEN 600 ELSE a=a-32
490 IF a>100 THEN RETURN:'nicht mehr
auf dem Typenrad!
500 a=ASC(MID$(typ$,2*a+1))+256*((AS
C(MID$(typ$,2*a+2))AND 15)&90)
510 IF ASC(LEFT$(typ$,1))AND 128 THE
N CALL send,&1333:'unterstreichen
520 CALL send,a:kPOS=kPOS+ASC(MID$(t
yp$,2)):Zeichenausg., neue Kopfpos.
530 NEXT i
535 'Druckkopf an den Anfang der Folgeze
ile bewegen:
540 MID$(typ$,1)=CHR$(ASC(LEFT$(typ$,1))
AND 127):'Unterstreichen aus
550 kPOS=(INT(kPOS/256)OR &E0)+256*(kPOS
AND 255):'Schrittzahl fuer Ruecklauf
560 a=256*(ASC(MID$(typ$,1))AND 127)&D0
:'Schrittzahl fuer Linefeed
570 CALL send,kPOS:CALL send,a:'Return-L
inefeed
580 RETURN
600 'Steuercodes auswerten:
610 IF a<>32 THEN 630:'leerzeichen
620 a=&C0+256*ASC(MID$(typ$,2)):GOTO 510
630 IF a<>10 THEN 650:'Unterstreichen ei
n-oder aus
640 MID$(typ$,1)=CHR$(128 XOR ASC(MID$(t
yp$,1))):GOTO 530
650 IF a<>9 THEN 670:'Walze in "Index-St
ellung"
660 CALL send,&4D0:GOTO 530
670 IF a<>8 THEN 690:'Walze in "Exponent
en-Stellung"
680 CALL send,&4F0:GOTO 530
690 IF a<4 THEN 710:'Zeilenabstand
700 MID$(typ$,1)=CHR$(8*(a-4)+16):GOTO 5
30
710 IF a>10 OR a=0 THEN 800:'weitere Cod
es, z.B. Fettdruck
720 MID$(typ$,2)=CHR$(2*(a-1)+8)
730 CALL send,&80+256*ASC(MID$(typ$,2)):
GOTO 530
800 'Ab hier weitere Steuercodes anhaeng
en!
801 GOTO 530:'(<1 oder >10 Nicht impleme
ntiert)

```

Backnang

Computer-Fans finden bei uns alles von:

Servicestation
Vertragshändler
Computer-Systeme
Software-Hardware

commodore
Schneider
COMPUTER DIVISION
ATARI
WEEBKE

Das Elektronenhaus am Nordring
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
Tel. 0 71 91
15 28

Bad Reichenhall

VALC Computer

Hard- und Software nach Maß
Peter Kohl
Waaggasse 4, 8230 Bad Reichenhall
Tel.: 08651/66773

Berlin

Ihr starker
Schneider-Partner

mükra
DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 5 • 1000 Berlin 42 • Tel. 030-782 91 80/60

SEI NICHT DUMM... KOMM RUM...
DIE GANZE WELT DES SCHNEIDER CPC

CPC

A+C Vertrieb, 1 Berlin 44, Emsler Str. 18

Ihre
COMPUTEREI

Schneider
COMPUTER DIVISION

Hardware
Software
Beratung
Literatur

Karl-Marx-Str. 243
1000 Berlin 44
Am U-BHf. Neuköln
030/6841098

Bonn

RADIO-FERNSEHEN
HIFI-VIDEO

SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE

Plittersdorfer Straße 206 Telefon 36 40 29

Castrop-Rauxel

EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
Schuster Electronic
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE ALLER ART

COMPETENT IN SACHEN COMPUTER & ELECTRONIC

Schneider
COMPUTER DIVISION
Vertragshändler

Commodore
Vertragswerkstatt

Obere Münsterstr. 33 4620 Castrop-Rauxel (02305)3770

Düsseldorf

...alles für die Schneider-Computer!

Computer Terminal

FUNKHAUS evertz
Schneider
COMPUTER DIVISION

FUNKHAUS evertz

Königsallee 63-65 bis zum Graf-Adolf-Platz
4000 Düsseldorf Telefon 0211/37 07 37

Freiburg

computer aktuell

Südbadens
kompetenter
Computer-Partner.

Kaiser-Joseph-Str. 232
7800 Freiburg, Tel.: 07 61/2180 225

Gummersbach

Computer Beratungszentrum NOHL

Der Fachhändler für
Schneider Computer
Eigener Service und über
100 Software-Programme
Basic Schulungen und die
Fachliteratur von

DATA BECKER
Schneider International
die Fachzeitschrift für den CPC
monatlich bei uns erhältlich

Sie finden uns in:
6270 Gummersbach 1, Gummersbacher Str. 9a
Telefon 0 22 61/2 47 23 2 62 82

Hagen

SCHNEIDER SOFTWARE

SFK ELEKTRO GMBH
DELSTERNER STRASSE 23
5800 HAGEN
☎ 02331/72608

Hamburg

Ihr Spezialist
für Home-Computer-Soft-
ware, Zubehör und Fachliteratur

Wir führen eine große Auswahl an Spiel- und
Anwenderprogrammen für

Schneider & Commodore

Gärtnerstr. 5 • 2 Hamburg 20
Tel. 420 46 21

**HAMBURGER
SOFTWARE
WARE
LADEN**

Hannover



**DATALOGIC
COMPUTERSYSTEME**

SCHNEIDER ERWEITERUNGEN
VORTEX VERKAUF
DATA MEDIA BERATUNG
INFOS gegen DM 2,40 SERVICE
CALENBERGER STR. 26
3000 HANNOVER 1
TEL.: 0511 - 32 64 89

Nürnberg



J. Julius Stumpf r+e+g GmbH
8531 Markt Erlbach T 09846/815
85 Nbg. Otmarstr. 9 T 618080
alphatext-apricot-Schneider

Rüsselsheim

commodore Schneider-
Dipl. Ing. Neudirth -Computer

Frankfurter Str. 23/Friedensplatz, 6090 Rüsselsheim
Tel. (0 61 42) 6 84 55, Tx. vide d 4 182 982

Spesenroth

BERATUNG
SOFTWARE
DATA BECKER BÜCHER
HARDWARE-
WEITERUNGEN

**MICRO-COMPUTER
SYSTEME**
Rhein-Hunsrück
5448 Spesenroth
06762/8400-01

Würzburg

HALLER GmbH, Würzburg
 der Spezialist für alle Schneider-Computer.
 Hardware - Software - Zubehör - Service
 Büttner Str. 29 (hinter Kaufhaus Hertlo)
 Telefon: 0931/16705

Schweiz

Zürich

VCS
 Computershop

zentral in Seebach, Schaffenhauser Str. 473, 8052 Zürich,
 Telefon: 01-302 26 00

Schneider
 COMPUTER DIVISION



In dieses Händlerverzeichnis
 können sich alle

Computer-Händler

eintragen lassen


Für telefonische Anfragen steht Ihnen
 Herr Schnell gern zur Verfügung.
 Tel.: 05651/8702.

**Anzeigenschluß
 für die nächste
 Ausgabe (1/86)**


**von
 CPC Schneider International
 ist der
 03.12.85**

**Erscheinungstermin
 ist der
 27.12.85**

Oktett Speicheroszilloskop



Es gibt kaum einen Hobby-Elektroniker, der sich noch nicht für einen Home-computer interessiert hat und kaum einen Computer-Freak, der nicht schon einmal etwas zu messen hatte. Allerdings liegen die Preise für digitale Meßgeräte und Oszilloskope durchaus in dem Bereich, was man heutzutage für einen Heimcomputer hinlegen muß, der ja bekanntlich im digitalen Bereich arbeitet. Da der Z80 mit den tollsten Controller-Bausteinen, AD-Wandlern und PIO's gekoppelt werden kann, liegt eigentlich nichts näher, als ihn für solche Meßaufgaben zu verwenden. Diesen Gedankengang verfolgte wohl auch die Firma Oktett, als sie ein entsprechendes Interface mit der nötigen Software herausbrachte.



Das Oktett Speicheroszilloskop besteht aus drei Teilen. Da ist zum einen ein Analog-Digital-Wandler, der auch ohne die Meßplatine funktioniert. Hiermit können analoge Signale direkt vom Rechner ausgewertet werden. Der Hobbybastler wird den praktischen Wert eines solchen Bausteins sofort erkennen. Meßaufgaben sind hier keine Grenzen mehr gesetzt. Von Audio-Signalen, bis hin zu Motoreinstellungen am KFZ, kann mit der nötigen Beschaltung und einer kurzen Software so ziemlich jede Meßaufgabe erledigt werden. Teil 2 des Pakets besteht aus der ent-

sprechenden Meßschaltung, die alle Spannungsteiler, Meßeingänge und Teilerwiderstände enthält. Die ganze Hardware ist sehr robust aufgebaut, mit genügend langen Kabeln versehen und benötigt nicht mehr Platz als ein mittleres Digitalmultimeter. Um das Ganze noch so einfach wie möglich handhaben zu können, benötigt man natürlich noch eine entsprechende Software. Die mitgelieferte Programmkassette enthält einen Oszilloskop-Emulator und ein Digitalvoltmeter, deren technische Daten Sie der folgenden Liste entnehmen können.

- **Betriebsspannung:** 10V, Abm. (LxBxH): 160x83x23 mm; 0,25 kg.
- **18 Meßbereiche:** Strom: 0.03 mA; 0.1 A; 0.33 mA; 1 mA; 3.3 mA; 10 mA; 0.33 A; 1 A.
- **Spannung:** 0.03V; 0.1V; 0.33V; 1V; 3.3V; 10V; 33V; 100V; 333V; 1KV.
- Vielzahl von Meßbereichen durch Dreifach-Umschaltung
- Digitale Vorzeichenanzeige
- Frequenzgang: je nach A/D-Wandler
- Interne und externe Triggerung
- Eingangswiderstand: wahlweise 10 Mega-Ohm/1 Mega-Ohm
- Hohe Genauigkeit aufgrund digitaler Auswertung
- Es ist ohne weiteres möglich, mehrere Oktettgeräte an den Computer anzuschließen

Selbstverständlich erfolgen alle Eingaben menuegesteuert und auch Speicher-möglichkeiten auf externen Datenträgern sind möglich. Eine tolle Anwendung für Hobby-Elektroniker und Bastler, die ihren Rechner nicht nur dazu verwenden wollen, um ihnen Auskunft darüber zu geben, in welcher Kiste nun welcher Kondensator liegt. (TM)

Norbert und Christoph Hesselmann
Mein Schneider CPC
 Sybex-Verlag 1985
 370
 ISBN 3-88745-602-5
 Preis: 42,- DM



Als Weiterführung des CPC-Handbuches liegt hier ein Werk vor, das mit allen Einzelheiten des Rechners (464/664) vertraut macht. Neben einer kurzen Erläuterung der Hardware werden vor allem die einzelnen Basic-Befehle anhand kurzer Beispiele erklärt. Dabei erhält man Hinweise zu elementaren Dingen wie Speicherbelegung, Grafik, Sound und Betriebssystemroutinen, die in dieser Form über das Hersteller-Handbuch hinausgehen. Zahlreiche Programmbeispiele verdeutlichen die ganze Theorie und bieten die Möglichkeit, am und mit dem Rechner zu lernen. Selbst eine kurze Einführung in die Z-80 Maschinsprache fehlt nicht, auch auf die CP/M-Controlcodes wird eingegangen. Dieses Buch wendet sich an Besitzer des Schneider 464 und 664, die das Schneider-System genauestens kennenlernen wollen und vom Handbuch mehr erwartet haben.

Rauch
Modelle der Wirklichkeit
 Heise Verlag 1985
 210 Seiten
 ISBN 3-922705-24-3
 Preis: 29,80 DM

Eine hochinteressante und noch relativ unbekannt Computer-Anwendung, ist die Simulation von realen Dingen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Bei-

spiele hierfür sind u.a.: Wachstumsfunktionen, Hase-Fuchs Modell; Bevölkerungswachstum etc. Man nennt diese Simulation »dynamische« Systeme, da sich die Entwicklung in dem vorgegebenen Zeitraum entsprechend ändert und diese Ergebnisse vom Computer ausgewertet werden. Eines der interessantesten Beispiele hierfür ist das Kapitel, »Das Pflanzenschutzgift DDT in der Umwelt«, das Nutzen und Gefahr sehr eindrucksvoll demonstriert. Ein Kapitel beschäftigt sich mit der Erstellung eigener Simulationsprogramme. Am Beispiel des Waldsterbens erhält der Anwender eine gelungene und zeitkritische Anleitung. Die Simulation dynamischer Systeme ist eine hochinteressante Computer-Anwendung, die die Wirklichkeit reali-



stisch und teilweise sehr brutal wiedergibt. Auf dem Bildschirm die Auswirkungen des Waldsterbens bis zur letzten Konsequenz zu verfolgen, ist jedenfalls interessanter und aufschlußreicher, als alle Theorien und Prognosen der Wissenschaftler. Ein empfehlenswertes Buch für diejenigen, die mal etwas anderes, aber nicht minder Interessantes mit ihrem Computer machen wollen. Die im Buch enthaltenen Programme sind auch auf Diskette (DM 58,-) für CPC Rechner erhältlich.


Schnellhardt/Port
Schneider CPC dBase II
 IWT Verlag 1985
 320 Seiten
 ISBN 3-88322-154-6
 Preis: 48,- DM

Rechtzeitig mit dem Erscheinen der dBase II Software für



den CPC 6128 kommt dieses Buch auf den Markt. Wer schon einmal versucht hat, mit dBase II effektiv zu arbeiten, wird sehr schnell an die Grenzen des Handbuchs stoßen. Mit diesem Buch erhält der Leser nicht nur eine gelungene Einführung in das leistungsfähige Datenbanksystem, sondern wird gleichzeitig mit dem Umsetzen in die Praxis vertraut gemacht. Als Ergebnis stehen dann als fertige Programme eine Lagerbestandskartei und Kundendatei mit Maskenaufbau zur Verfügung. Für alle dBase II Freunde ein sehr empfehlenswertes Buch.

Sacht
Basic-Dialekte verstehen und vergleichen
 Humboldt Taschenbuchverlag 1985
 192 Seiten
 ISBN 3-581-66524-7
 Preis: 10,80 DM



Mit der ständig steigenden Anzahl verschiedener Computersysteme erhöht sich

zwangsläufig auch die Zahl der Basic-Dialekte. Jeder Computer unterscheidet sich, zumindest vom Basic, von seinen Konkurrenten. Daher fällt auch das Umschreiben von Basicprogrammen anderer Systeme auf das eigene sehr schwer; sind die einzelnen Befehle oft gar nicht vorhanden oder müssen entsprechend simuliert werden. Dieses Buch hilft beim Umsetzen von Basicprogrammen, und beinhaltet Vergleiche der bekanntesten Basic-Dialekte (z.B. C-64, Spectrum, CPC 464, MSX etc.). Darüber hinaus werden ganze Routinen vorgestellt, die nicht vorhandene Befehle simulieren. Für alle, die Basicprogramme von anderen Systemen umschreiben wollen, ein unerlässliches Nachschlagewerk und wertvoller Ratgeber.

Carl-Amkreutz
Wörterbuch der Datenverarbeitung
 Datakontext Verlag 1985
 1944 Seiten
 2 Bände
 ISBN 3-921899-25-7
 Preis: 169,- DM



Haben auch Sie manchmal Schwierigkeiten, wenn in interessanten Beiträgen über Computer diverse Fachbegriffe auftauchen, die man allgemein als Fachchinesisch bezeichnet? Dann hilft Ihnen das »Wörterbuch der Datenverarbeitung« auf jeden Fall weiter. Der »Rote Amkreutz«, so der Titel der insgesamt zwei Bände, beinhaltet 35.000 Fachbegriffe der Datenverarbeitung. Dabei werden die Begriffe in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt. Das dreisprachige Wörterbuch kann jedem nur empfohlen werden.

Schieb/Weiler
Das CP/M Trainingsbuch
zum CPC
Data Becker 1985
260 Seiten
ISBN 3-89011-089-4
Preis: 49,- DM



Lange haben die Schneider-Anwender auf dieses Buch gewartet. Dieses Buch berücksichtigt CP/M 2.2 sowie CP/M plus, damit können auch die CPC 6128 Besitzer auf spezielle Literatur zurückgreifen.

Neben den Aufgaben von CP/M werden vor allem die Systemprogramme ausführlich behandelt und erläutert. Ein Kapitel beschäftigt sich mit PIP; hier findet man wertvolle Hinweise zum Umgang mit diesem komplexen Programm.

Im Anhang findet man sämtliche CP/M-Control-Zeichen, sowie die kompletten PIP- und Set-Parameter.

Ein für CP/M-Anwender unerlässliches Lernbuch und Nachschlagewerk, das den Horizont um wichtige Punkte erweitert.

Weitere Themen aus dem Inhalt:

- Regeln für Dateinamen
- Eingebaute Befehle User, Dir, Erase
- Transiente Befehle Set, Protect, Show etc.
- Fremdformate lesen

Hermann/Schnellhardt
Schneider CPC Wirtschaft
IWT Verlag 1985
211 Seiten
ISBN 3-88322-153-8
Preis: 44,- DM

Dieses Buch bietet wertvolle Programme aus dem Bereich Wirtschaft. Es werden Fragestellungen zu Themen der Finanzmathematik, Unter-

nehmensforschung und Betriebswirtschaft erläutert und in Programme umgearbeitet. Der Anwender findet Programme aus Bereichen wie

- Zins- und Renditenberechnung
- Renten- und Tilgungsrechnung
- Investitionsrechnung
- Abschreibung

Die einzelnen Listings werden sehr ausführlich dokumentiert und mit zahlreichen Beispielen versehen. IWT bietet daneben alle Programme auf einer Diskette an, die zum Preis von DM 68,- erhältlich ist.

**Wolfgang Rudolph/
 Hedda Schatz**
Computerzeit 1 + 2
Falken Verlag
144 Seiten
Preis: je 24,80 DM



Unter dem Titel „Computerzeit“ wird in der ARD eine Fernsehserie zur technischen und gesellschaftlichen Revolution durch die Mikroelektronik ausgestrahlt. Parallel zu dieser Fernsehserie bringt der Falken Verlag mehrere Bücher unter dem gleichnamigen Titel heraus.

Computerzeit 1:
 „Computer sind überall“ bietet einen Einstieg in die Welt der Mikrocomputer und vermittelt notwendiges Grundwissen über die Anwendungsgebiete der elektronischen Datenverarbeitung, die Entwicklungen

im Computerbereich und über Aufbau und Funktionsweise eines Computers.

Computerzeit 2:
 „Menschen, Computer und Roboter“ stellt den Zusammenhang zwischen menschlicher Intelligenz und dem Computer dar, nach welchen Prinzipien das Elektrohirn arbeitet und wie ein Chip hergestellt wird. Einige Beispielaufgaben (für mehrere Computersysteme) sollen die erläuterten Sachverhalte verdeutlichen. Die Sendedaten der ARD-Fernsehserie liegen vom 7. 11. bis 19. 12. 1985.

Orwig
Computer Lernprogramme
MGV Moderne
Verlagsgesellschaft 1984
196 Seiten
ISBN 3-478-09100-4
Preis: 58,- DM

Direkt auf den Schneider CPC läßt sich das Buch nicht anwenden, einige Basic-Dialekte müssen auf das CPC-Basic umgesetzt werden. Ein Schwachpunkt scheint hier nur der Preis von 58,- DM zu sein, vergleichbare Literatur ist wesentlich preisgünstiger.

Computer sind heute an fast jeder Schule zu finden. Vorrangige Aufgabe ist hier das Computer-unterstützte Lernen, das den Einsatz sowie die Entwicklung entsprechender Lernprogramme erfordert. Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Erstellen von Lernprogrammen. Schritt für Schritt wird der Lernende an die wichtigsten Kriterien dieser Programme herangeführt, einige abgedruckte Listings zeigen deutlich die Aspekte des Computer-gestützten Lernens.



Neu **MAXAM** Neu

Assembler - Monitor - Editor
 MAXAM ein komplettes Entwicklungssystem, welches speziell für den Schneider CPC entwickelt wurde. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit haben bereits viele Autoren erkannt. Perfekter Text-Editor, der manche gute Textverarbeitung in den Schatten stellt - Quelltext kann auch in Basic erstellt werden - Mischen von M-Code und Basic möglich - Druckerausgabe - Find-Kommando erspart langwieriges „scrollen“ vieler Programmzeilen - Menü-Steuerung läßt auch für Anfänger das Handbuch fast überflüssig werden.

Cassette 89,- Diskette 109,- DM
im Rom-Modul 239,- DM

Romkartenerweiterung
 mit 4 Steckplätzen (nur in Verbindung mit Maxam im Rom) **nur 89,- DM**
 Eprom-Software auf Anfrage.

POWER-BASIC 464/664
 47 zusätzl. RSC-Befehle
Cassette 49,- Diskette 89,- DM

C.A.D. 464 Super-Grafikprogramm
Cassette 49,- Diskette 89,- DM

VORTEX-RAM-SPEICHER-ERWEITERUNG
 von 64 - 512 KB **ab 275,- DM**

DFÜ-PAKET: Terminal-Software
 Akustikkoppler S 21 D (mit FTZ-Nr.).
 Keine weitere Hardware erforderlich.
nur 378,- DM

DRUCKERKABEL **45,- DM**
DISKETTEN-CONTAINER
 (HAN) für 40 Disk. 3" **ab 24,- DM**

Ralf Probst

EDV-Service
 Fr.-Ebert-Str. 14, (02136) 32870
 4100 Duisburg 17

SOFTWARE und HARDWARE vom SPEZIALISTEN! Gleich Anfangs eine **Gelegenheit** für Bastler: **Keyboard v. Intelvion** vorher DM 300,- jetzt für **DM 80,-**. Allerdings ohne Schaltplan, den Angleich müßt Ihr selber bewältigen.


Forth Cass.	63,90
Gremlins Cass.	39,90
Jump Jet Cass.	39,95
Masterchess Cass.	35,85
Music Composer Cass.	35,90
Rocky Horror Show Cass.	31,90
Tasword Deutsch Cass.	55,90
Way o.t. Exploding fist	35,90
Turbo Tape Cass.	23,90
ZEN Assembler Cass.	71,90

GESAMTLISTE anfordern!
Lightpen (Software, Drucker/ Menue/Cursorsteuerung) 99,90
Synthesizer Sprache u. Musik Stereo, LS und Softw. 159,-
Floppy Interface f. Shugart Laufwerk an B-Port 111,-
Centronics Kabel für Drucker an CPC 464 47,-
Teleterminal 300S Kabel und Softw. f. Akustikk. 128,-
Abdeckhauben Plexi f. CPC 464 Rauchglas 21,-

Elektronik Center, Wachterstraße 3
8170 Bad Tölz*Tel.: 08041/41565

Gremlins - kleine Monster

Da sind drei Dinge, die Sie keinesfalls tun dürfen: Sie dürfen sie niemals hellem Licht aussetzen, besonders keinem Sonnenlicht. Mache sie niemals naß, und halte sie überhaupt von Wasser fern. Doch das wichtigste, das Sie beachten müssen, egal wie sehr sie betteln und schreien, Sie dürfen sie niemals nach Mitternacht füttern, niemals!



Als Mr. Peltzer bei einem Händler in Chinatown ein eigenartiges Pelztier kauft, erklärt ihm dieser, was er mit dem Tier keinesfalls tun darf.

Mr. Peltzer, der seines Zeichens Erfinder ist, schenkt das seltsame Tier seinem Sohn. Peltzer Junior ist von Mogwai sogleich begeistert, und die beiden werden gute Freunde. Mit der Zeit erkennt er, daß die Warnungen des alten Chinesen auch ihre Gründe hatten, denn helles Licht ist für Gremlins sehr schmerzhaft, und bei Berührung mit Wasser teilt und vermehrt er sich, was Peltzer Jr. schon bald mit eigenen Augen sehen kann. Nachdem er nun mehrere der kleinen Pelzknäule hat,

verliert er ein wenig den Überblick, und kann nicht verhindern, daß sich einige von ihnen nach Mitternacht etwas zu essen organisieren. . .

Das nächste was Peltzer Jr. nun entdeckt, sind seltsame, grüne Kokons aus denen nach einiger Zeit grüne, echsenartige Wesen schlüpfen, deren Lebensinhalt Bosheit und Schabernack zu sein scheint. Als nun eines jener klei-



nen Monster in das örtliche Y.M.C.A. stürzt, ist das Chaos perfekt. Tausende wildgewordener, kleiner Ungeheuer überschwemmen die kleine Stadt.

Dies ist die Geschichte des Films »Gremlins« bis zu dem Punkt, an dem das neue Adventure von Adventure International einsetzt. Brian Howard hat aus dem ergiebigen Filmstoff ein interessantes und spannendes Spiel gemacht. Der Ablauf des Spieles folgt gewissen Regelmäßigkeiten, so kann man sich z.B. nur für eine bestimmte Anzahl von Zügen im Freien aufhalten, da sich die Gremlins dann eines Schneepfluges bemächtigen und auf den Straßen umherfahren. Ein Treffen mit diesen motorisierten Kobolden endet immer fatal für den Spieler. Auch im Kaufhaus ist längeres Verweilen unratsam, da man auch in diesem Fall bald unliebsame Gesellschaft bekommt. Dieses Treffen endet zwar nicht auf Anhieb tödlich, wird aber mit der Zeit auch recht unangenehm. Diese Form von Ereignisabläufen ist eine Spezialität von »AI«.

Auch merkt man, daß hinter »AI« jener Mann steht, der die Adventures auf Microcomputern überhaupt erst salonfähig gemacht hat.

Scott Adams, der solche klassischen Adventures wie »The Count« oder »Pirate Cove« geschrieben hat, die auf dem VIC20 bzw. dem C-64 so viele begeisterte Spieler fanden.

Sein Einfluß ist in Gremlins allenthalben spürbar. Die Rätsel, Kniffe und Puzzles sind trickreich und schwierig, aber immer logisch und daher auch immer lösbar. Den Film gesehen zu haben ist in jedem Falle von Vorteil, oder würde es Ihnen einfallen, einen Mikrowellenherd mit einer Fernbedienung einzuschalten? Außerdem sind Englischkenntnisse erforderlich, da Gremlins in englischer Sprache ist.

Die Grafiken in Gremlins sind auf jeden Fall als sehr gut gelungen zu bezeichnen. Warum sich der Künstler hinter dem Pseudonym Theoman verbirgt, ist mir rätselhaft. Alles in allem kann man Gremlins dem Abenteuerfreund empfehlen. Der einzige echte Minuspunkt ist das Fehlen des Help-Befehls. Traurig, ganz besonders



deshalb, weil »AI« eigentlich die Firma war, die diese Hilfe erstmalig in Adventures eingebracht hat.

Erst wenn man weiß, daß es von »AI« seit einiger Zeit ein spezielles Hint-Book gibt, ergibt diese Tatsache einen Sinn. Bedauerlich, daß eben jene Firma, die diese sinnvolle Einrichtung ins Leben rief, sie zugunsten gnadenloser Geldmacherei auch wieder aus ihren Programmen entfernt hat. Aber davon sollte man sich die Freude am Spielen nicht verderben lassen.

Ehe ich's vergesse, ist da vielleicht jemand, der weiß, wie ich das Schweißgerät anbekomme? (HS)

Gamers Message

Beginnen wir doch einfach mit ein paar Problemen. Herr Drankler hängt bei "Return to Eden" fest. Er kommt zwar aus seinem Strato-Gleiter heraus, aber damit hat sich's dann auch. Ralf Gerlach will das Überqueren des Flusses, in "Fantasia Diamond", nicht gelingen. "Dun Darach" bereitet Thomas Plöger Kopfzerbrechen. Der Satz "Gold in Ashes" ist ihm rätselhaft und der Weg ins innere Schloßgefängnis unbekannt. Wer hat diese Probleme überwunden und kann helfen?

Heroes of Karn

Nun ein paar Tips für Helden, »Heroes of Karn«. Um den Zauberstab nehmen zu können, muß zuerst Istar befreit werden, und das geht folgendermaßen:

1. Im Raum »The Sand Cavern« den Käfig nehmen.
2. In der »Bird Chamber« beauftragt man Beren, den Vogel zu nehmen.
3. Im »Derbis Room« erteilt man ihm den Auftrag, mit Hilfe des Vogels die Schlange zu töten.
4. Danach nach Westen gehen und auf der Flöte spielen, dadurch wird Istar frei.
5. Nun mit Istar in die »Wizards Cham-

ber« gehen und Istar dort beauftragen, den Zauberstab zu nehmen.

Pyjamarama

1. Fleischfressenden Pflanzen ist oftmals schon mit einem Eimer Wasser gedient.
2. Je nachdem, welche Lampen im Lampenraum brennen, kommt man durch die Tür in andere Räume.
3. Der Pound kann in einen Penny gewechselt werden, mit dem man in einen neuen Raum gelangen kann.
4. Mit CRASH-HELMET und LIBRARY BOOK gelingt es, auch an die Schere zu kommen.


sid- 1/86
S. 83

5. Nach sieben Runden Video-Games, bekommt man ein neues Leben, aber nicht mehr als drei.

Jet Set Willy

Fast schon ein Oldtimer unter den Spielen, doch immer noch für so manches Problem gut. Hier nun für alle JSW-Freaks »The map of the Mansion«.

Die Nummern in den rechten oberen Ecken bezeichnen die Anzahl der einzusammelnden Gegenstände.



Zeitmaschine

Zur Zeitmaschine noch einige Hinweise:

1. Den Bach entlanggehen und auf den Baum klettern. Von dort das Fleisch mitnehmen.
2. Damit dann den Tyrannosaurus füttern, nun kann man das Nest untersuchen.
3. In der Höhle den Kristall reiben, dann ist man vor Geistern und der Nacht geschützt.

Das wäre es dann für diesen Monat. Vielen Dank an Frau Cita, Stefan Achilles, Ingo Lutter, Oliver Glogowski und all die anderen Spiele-Freaks da draußen.
Euer Heinrich

Neu & aktuell

Obwohl Weihnachten vor der Tür steht, scheinen sich die Software-Hersteller zurückzuhalten. Die Neuerscheinungen sind vergleichsweise rar gesät. Doch scheint es, daß die eine oder andere der wenigen Neuheiten dazu angetan sein könnte, das Spielerherz höher schlagen zu lassen. MARSPOrt, das ist der Titel des neuen Gargoyle Games Adventures. Wie Dun Darach ebenfalls in einer filmartigen Animation programmiert, führt

es den Spieler auf einen Raumhafen auf dem Mars, wo es gilt, die Konstruktionspläne einer Superwaffe ausfindig zu machen. MARSPOrt ist der erste Teil einer Trilogie unter dem Namen »Die Belagerung Terras«. Eher in die Kategorie Indiana Jones GmbH & Co KG, fällt das deutschsprachige Grafikadventure NAZCA. Im südamerikanischen Urwald wurden die Spuren einer untergegangenen Kultur entdeckt. Grund genug, um das Ganze einmal genauer zu untersuchen ... oder? NAZCA kommt von Sunsoft

und wird, wie schon »Die Tiefe«, mit einem Lösungscode geliefert. Wissen Sie, was ein Blob ist? Nein, ich wußte es auch nicht. Blob steht für Biological-Operated-Being, das ist die Hauptfigur des neuen Arcade Adventures von Bubble Bus. STARQUAKE, ein herrenloser Planetoid, der kurz vor einer Explosion steht, nähert sich der Erde. Der Blob soll dieses nun verhindern. Von Stephen »Wizards Lair«-Crow programmiert, führt das Spiel durch mehr als 400 Räume. Viel Action fürs Geld, oder? (HS)

Telefon (02 41) 3 49 62
Noppiusstraße 19, 5100 Aachen

RÖCKRATH MICROCOMPUTER

Für Schneider CPC 464, 664 und 6128
(Kassette oder Diskette)

CPCTERM

- Das Terminalprogramm für Ihren Schneider CPC.
- * Komplet mit Anschlußkabel (auch für 2. Rechner)
 - * Keine weitere Hardware erforderlich!
 - * 300 baud
 - * Wortlänge, Parität, Stopbits, Half/Full-Duplex, Zeichensatz, XON/XOFF frei wählbar.
 - * Textspeicher, Funktionstastenbelegung, ...

Einführungspreis nur 99,-- DM (später 129,-- DM)

Passend dazu: Modem dataphon s 21 d 289,-- DM mit CPCTERM 379,-- DM (später 399,-- DM)

CPCBUG

der Profimonitor der neuen Leistungsklasse (Test in CPC int. 9/85) nur 59,-- DM

Fordern Sie Informationen an!

Nacza

Vorbei an den Stromschnellen des Rio Beni, durch den tiefsten südamerikanischen Urwald, führt Sie Ihr Weg zu der verlorenen Dschungelstadt der Tacana. Und verborgen in den Jahrtausende alten Ruinen, ist der Gott der Tacana, ein Idol von unschätzbarem Wert. Ein Grafikadventure, mit Lösungscode.

C 39,90/D 49,90

Die Tiefe

Ein deutsches Grafik-Abenteuer-Spiel. Ein Wrack aus dem 2. Weltkrieg, in dem ein Edelstein von unermeßlichem Wert verborgen ist. Sie alleine gegen die Gefahren der Tiefe. Mit Lösungscode.

C 19,90/D 29,90



Adressverwaltung
Basic-Kit

C 29,90/D 39,90
C 39,90/D 49,90

Franke Software Postfach 273 3440 Eschwege

Tel.: 05651/60578

Softwareautoren gesucht

Händleranfragen erwünscht

Versand erfolgt per Vorkasse (Scheck) oder Nachnahme, zzgl. Porto + Verpackung bzw. + Nachnahmegebühr.

SONDERHEFT

Schneider

INTERNATIONAL

LISTINGS - SOFTWARE - INFOS

SCHNEIDER SOFTWARE TOTAL

Für jeden Bedarf:
**MEHR ALS 20 SPITZENPROGRAMME
FÜR ALLE RECHNER**

- z.B.
- Adventure -
IM TEMPEL DER BAHLI
- Action -
CASTLE GRAYSCAL
- Strategie -
ZIEH ODER SPRING
- Anwendungen -
**ALLZWECKDATEI
SPRITE-EDITOR
ETATPLANER**

Colour Monitor »CTM644«
Programmierhilfen
**KOMPLEXE GRAFIKERWEITERUNG
BACK UP**

Was gibt es wo?
GROSSE MARKTÜBERSICHT

**MIT GROSSEM
DFÜ
SONDERTEIL**

ab dem 4. Dezember bei Ihrem Zeitschriftenhändler.

Biete an Software

- BILLIG, BILLIG, BILLIG; Software
- von M. Schlarman, Heinrichstr. 18,
- 2843 Dinklage ☎ 04443/624
- Sofort Gratisliste anfordern!

Profess. Astrologieprg: 5 Seiten
Persönlk.Analyse+Grafik+Aspekt.

- Frohnapfel, Ritterstr. 54
- 2120 Lüneburg, T 04131/49880

♦♦♦ An alle Vortex-Floppy-User

Nichts auf der F1 bleibt unbekannt
oder unmanipulierbar. Mit ERA ge-
löschte Files können gerettet werden.
Manipulator Diskette 65,- DM,
Kass, 59,- DM.

KNOLL-SOFT, Schulstr. 25,
4234 Alpen, Tel. 02802/2857

Hallo CPC-User!! Wir haben heiße Soft-
ware für Euren Schneider. Schnell
unseren Gratiskatalog anfordern!!

Tel.: 08652/63061 / HP-Soft,
Hindenburgallee 3,
8240 Berchtesgaden

CPC 464 Verkauft v. Heim-Verlag gr.
Basic Lexikon-Stand Basic m. Cass.
zus. 100,- DM. Data Becker Schul-
buch 30,- DM E.Schr.I.Basic 50,- DM
- Easy-Topcalc 50,- DM, 2 Basic-
Lehrb.15,- versch. Cass/Uni-Datei/
Autorennen/Fallschirmspr./Databox 8/
9/85/Vampir-Schloß; St. DM 5,-
ab 19.00 Uhr, Tel. 05594/1421

Komplexe Zahlen - kein Problem!

Sämtliche Verknüpfungen mögl.
Cass. od. Disk., Tel. 0831/21815

Deuts. Graph. Adventure CPC 464

JEDER Raum m. Bild/Eing. g. Sätze,
42k/org. S.+C. 25,- DM. Westhoff
R., Neibew. 2-10, 8264 Waldkraiburg

- Landw. Spitzenprogramme
- für Schneider CPC 6128
- Schlagkartei+Futterberechn.
- usw. ab 190,- DM
- Infomappe geg. 3,-DM Gebühr
- Wachendorf Agrar-Daten
- 2814 Engeln 30

Für Schneider CPC mit Disk-Laufwerk

Prodata 1.0. Menügesteuerte Datei-
verwaltung. Max. 1000 Datensätze,
max. 127 Felder frei definierbar.
Versch. Zugriffskriterien, Rechenfunk-
tion, Serienbriefe. DM 49,- incl.
Diskette+Versandkosten.
MD-Computer-Studio GmbH,
Hülstr. 29, 4370 Marl

Für alle ARZTPRAXEN

Elbe-Statistikprogramm RVO-EGO
Kassen m. Schn. CPC 464-664-6128
und Vortex-Format auf C/D 3"-5¼"
Inf: Dr.I. Apul, Gröpelinger Heerstr.155
2800 Bremen 21, Tel. 0421/6164600
Anfrage mit DM 1,90 Porto

Original TEXTOMAT von Data Becker

zu verkaufen, DM 100,-
Tel. tagsüber: 07542/21420

Ich programmiere für Sie:

Abgestimmt auf Ihre spez. Ansp.
prof. Software für alle Schneider
Typen. Günstige Festpreise, da
keine/Verw. Unterlagen an:
K. Frank, Friedhofweg 26, 7101
Löwenstein.T.07130/8408 n. 20 h

Original Datamat von Data Becker
zu verkaufen, DM 120,-,
Tel. 05261/88908 (Rendler)

Suchen Sie CPC 464 Software?

Gratisinfo von M. Kempenich,
Zetastr. 13, 6220 Rüdeshheim 4

Datei v. Text a. ein. Cass. 20,- DM
K. Ziehr, Ilextwiete 1, 2000 HH 74

Viele preiswerte Spiele, Mathe, An-
wend. (z.B. Minicalc) von 2 - 25,- DM!
Katalog geg 1,- DM von Schneidersoft,
Andreas Wagner, Gartenstr. 4,
8201 Neubuern

Gratisinfo über CPC-Software

erhalten Sie bei Friedrich Neuper,
8473 Pfreimd, Postfach 72

★ ★ ★ CPC 464 Vokabeltrainer ★ ★ ★

Prg. auf Cass DM 19,-. T. Schray,
Altenbachweg 8/1, 7120 Bietigheim

CPC 664/6128 UNTERPROGRAMME

Editor + Datumseingabe + Beschr.
Listing DM 20,-, Disk DM 35,- (NN),
Info DM 2,-. Dipl.-Ing. (FH) Harbich,
Klausenburger 8, 8500 Nürnberg 30

★ Vermessungsprogramme ab '86 ★

Kass. oder Vortex-Doppelfloppy mit
oder ohne Drucker
Information gegen frank. Rückum-
schlag bei Dipl.-Ing. U. Wagner,
Am Feld 10, 8870 Günzburg,
Tel. ab 18 Uhr 08221-4310

CP/M-Software für CPC 464/664/6128

Adressverwaltung mit integrierter
Textverarbeitung, 700 Adressen,
Serienbr., Etiket., Adr.-Liste
129,- DM
(Testdisk. anfordern nur 20,- DM).
Herpers, Römerkuppe 29,
4050 Mönchengladbach 6

★ ★ Schneider CPC Software ★ ★

z.B. Rocky Horror Show DM 29,90
kostenlose Liste anfordern bei:
Grollius & Näbig
Pf 191749, 1000 Berlin 19

Mathematik-Paket MB-MAT

z.B. Taschenrechner:
zus. Funkt. (ASN, ACS, HYP, FAK...)
Ständige Anzeige: 26 Speicher,
9 Stack- und 1 Hauptregister.
Konf. Eingabe wie bei Taschenr. o.
kpl. Formel über MC-Routine
Z.B. Zeichne $y=f(x)$
3 Kurven in 3 Farben darstellbar
Maßstab, Koordinatenkreuz und
Beschriftung autom. (abschaltbar)
Voll menügesteuert

MB-MAT: Kass, DM 44,-+DM 5,- NN
Dipl.-Ing. Matthias Bertram
Wiesenw. 28, 2359 Henstedt-Ulzb.

CPC - SOFTWARE - CPC

Suchen Sie professionelle
Anwenderprogramme für
Ihren CPC
Info anfordern C 1,- DM Briefmarken
bei:

Unicom Computertechnik
Postfach 210405, 4100 Duisburg 1
Telefon: 0203/337383
- Händleranfragen erwünscht -

Hardcopy ... aber richtig!

Kopiert Text und Grafik vom Bild-
schirm auf jeden Epson- o. Siemens-
kompatiblen Drucker. Beliebiger Bild-
ausschnitt, auf dem Papier positionier-
bar! Höhe und/oder Breite stauchen!
Fett- und/oder Negativ-Druck!
Sehr schnell

kpl. Kopie ab 35,- DM!
MB-HL: Kass. DM 33,- + DM 5,- NN.
Dipl.-Ing. Matthias Bertram,
Wiesenw. 28, 2359 Henstedt-Ulzb.

- ■ ■ 464/664/6128 ■ ■ ■
- Biorhythm.: Partnervergl. + 15. A4
- krit. Tage + Grafik + vieles mehr!
- T. Frohnapfel, Ritterstr. 54 ■ ■ ■
- 2120 Lüneburg, 04131/49880 ■ ■ ■

Schneider CPC Software

zu Superpreisen, Katalog 1,60 DM
in Briefm. M. Kempenich,
Zetastr. 13, 6220 Rüdeshheim 4

Liquidationsprogramm für Bäder,
Masseure usw. Tel. 05453/3548

Biete an Hardware

BROTHER M-1009 Matrixdrucker

+8 Bit-Kabel m. Treibersoft.
f. CPC, + Traktor, 8 Monate jung.
VB 700,- DM
Tel. 089/6703107 ab 18 Uhr

CPC 664 + Grünmonitor 3 Mon. alt
für VHB 1050,- DM, Tel. 06241/7223

★ ★ Laufwerke für CPC 464/664 ★ ★
Anschlußfertig mit Gehäuse und Netz-
anschluß - CP/M-kompatibel -
5,25" nur 549,- DM/3" nur 399,- DM
KDB-Computer-Versand/Kornstr. 28
5800 Hagen 7/Tel. 02331/400601

464 Grün, Preis VB, Tel 0231/800956

CPC 464 Grün + Floppy DD1 + Joy-
stick + 4 Data Becker-Bücher + As-
sembler, 5 Disketten + viel Software,
VB 1400,- DM, Tel. 06045/4344

Typenradrunder CompactRO/MS15

zum Superpreis, DM 698,-, autom. Einzug
DM 698,- Paketpreis mit 5 Farbbänder
+ Schneider-Kabel 1398 iii-
Datentechnik (07152)71074,
7250 Leonberg, Leonberger Str. 35

CPC 464 Colour mit Textverarb.
DM 1100,-, div. Software, Disk. DD-1
DM 680,-, Tel. 040/7017641

CPC 464: Porterweiterung 48 Ltg.
Parallelanschluß der Floppy möglich,
DM 189,-. Dazu: EPROMER f. alle
gängigen EPROMS incl. Softw. +
Netz DM 169,-. Weitere Hard-
+Software a. Anfrage. H. Wolf,
Kantstr. 22, 3100 Celle,
Tel. 05086/2245

Schneider 464/6128, Akustikkoppler,
Zubehör, Reparaturservice, Drucker
bei M. Kobusch, Bergenkamp 8,
4750 Unna, Tel. 02303/13345

Verkaufe CPC 464 Grün incl. Joystick +
Programme, z.B. Schach. 700,- DM,
G. Aretz, Tel. 02166/680729

- ★ CPC 464 Color, 3 Mon.Gar. 1095,- ★
- ★ alle Data Becker Bücher 10,- ★
- ★ unter Neupreis ca. 50 Progr. ★
- ★ ★ Stöber, Tel. 040/8702122 ★ ★

NEU Komplett-Systeme Schneider
CPC-Drucker BMC BX80-Adress- u.
Textverarbeitung ab 1750,- DM
E. Hartwich Computersysteme
Bahnhofstr. 31, 8024 Deisenhofen

>>> **Schneider CPC 664** <<<<
zu verkaufen, VHB 1300,- DM
+Software DM 100,- + Bücher
Otmar Rendler, Hasebecker Weg 71
4920 Lemgo, Tel. 05261/88908

CPC 464-Farbmonitor, 7 Mon.
998,- DM, Tel. 06222/52639

CPC464, Grünm., DD-1, TCS-Drucker
Printstar 10, Datamat, Textomat,
10 Disketten, 2 Joysticks, Spiele,
Bücher u. Fachzeitschriften.
Endlospapier, Etiketten zu verk.
DM 3000,- VB,
Tel. 02106/70124

CPC 464 + Farbmonitor, VB
1000,-, Tel. 0931/75101 (Sa+So)

CPC 464 Colour + Text/Adress-Prog.
Staubsch.-Haube + Literatur (150,-),
sehr günstig; Rühle, 0711/467271

CPC 464 grün, NLQ 401 + viel Software
n. zus. DM 1350,- f. neu, 07935/8470

CPC 664 Grün m. Originalverp., noch
Garantie, DM 1100,-, Tel. 02134/
7512, Fr. ab 19, Sa + So

Gesuchte Schneider CPC Int. Hefte

3, 4 usw. noch vorhanden!
Tel. 02237-61679

CPC 664 Farbmon. Disc, verschie-
dene Progr.und Garantie zu verkauf-
en, DM 1800,-, Tel. 06145/33450

CPC 6128 Colour, DM 1999,-
EDV-Geiger, Talheim, 07133-6799

CPC 464 700 VB, Drucker 700 VB,
Floppy DD-1 700 VB, 02302/13345

CPC 464: Funkfernsehboard- und
Software (RTTY) ab 11/85 lieferbar.
Info + Beratung unter
Tel. 030/7063879 ab 16.30 Uhr

Profi Farbdrucker Okimate 20
für CPC. Normal- o. Thermopapier,
4K Puffer, 24 Punkt-Grafiken. Np.
DM 899,- für nur DM 777,-. Neu,
unbenutzt! Manfred Knapp,
7590 Achern 13, Bauersbach 6

3" CUMANA Floppy nur DM 395,-
*5.25" komplett nur DM 589,-
Riteman F+ nur DM 1099,-* 8
CP/M Utilities Public Domain
auf 3" DM 33,- Disc + Kopierkosten.
Gratisinfo bei *** M.M.W.
- Fr.-Hubert Worms,
Weidengrund 25, 4780 Lippstadt

--- **V24 Interface** ---
● Z80A-Dart / 8253 bis 19200Bd
● für CPC 6128/664/464
● DC/DC ± 12V, Busverlängerung
● Maße: 120x70x80 mm
● Preis: DM 248,- incl. MwSt.
Gundermann Mikroelektronik
Tel. 06227/52394

● **HARDWAREERWEITERUNG** ●
● **CPC 464/664. Liste C1.1** ●
● **gegen Freiumschlag.** ●
● **SCHUMACHER electronic** ●
● **Postfach 723** ●
● **4902 Bad Salzuffen 1** ●

Suche Software

● **Suche Programme für den** ●
● **CPC 464 und C 64** ●
● **G. Pasquero, Beurhausstraße 5** ●
● **4600 Dortmund** ●

● --- **MUSIKANALYSE** --- ●
Mit Notenausdruck gesucht für ●
CPC 464/Floppy * M. Sauer-7n Den ●
Hanfgärten, 6632 Saarwellingen ●

S. für CPC 664 Bauphysikprogr.
nach DIN 4108, B. Thomann,
Oberfeldstr. 44, 6000 Frankfurt/M

Wer kann für mich ein besonderes
Fakturierungsprogramm erstellen?
Tel. 0511/619388

Suche Hardware

Suche DDI-1 o. 664 Tel. 0231/800956

Suche SX64 Tel. 07191/33188

Verschiedenes

Suche Schneider International
Heft 3/4/5, Tel. 069/634248

Kontakt zu CPC-Usern gesucht
Alois Fuggenthaler
Am Blumenrain 2, 8400 Regensburg

\$
\$ **SUPER-PREISANGEBOTE** für \$
\$ Atari, Schneider, Commodore \$
\$ Drucker, Interfaces, Zubehör \$
\$ Liste für 1,90 DM Rückporto \$
\$ A. Brauer Hardware & Software \$
\$ Neustädter 25, 2340 Kappeln \$
\$

Suche »Schneider CPC International«
Heft 3, 4, 5, 7, Tel. 0208/669368

Läuft bei mir alles auf Disc:
Ghostbusters, Bagger, Topcalc,
HS-Pascal, usw. Suche Software. Liste
Progr. Konvertiere Cass.-Disc.
Tel. 07154/22260

Biete f. CPC Int. 3, 4, 5, 7 je 3,- DM,
f. alle 4 15,- DM, Tel. 089/6093331

■ **Profi-Programme für den CPC** ■
■ ... unzählige professionelle ■
■ anwenderfreundl. Programme ■
■ Aktion: 3"-Disk. 10 St. 110,- ■
■ lfd. SW-Autoren gesucht ■
■ **EINSTEIN-SOFTWARE-GESELL.** ■
■ G. Kühne, Haselwander Str. 7 ■
■ D-7601 Schutterwald/Bdn. ■

Tausch

Prog./Erf.-Austausch: Jede Cass./Disc
wird ebenso beantwortet!
Helmut Göttlich, Feldstr. 9,
6246 Glashütten, Tel. 06082/2821

Tausche Farbmonitor CTM »644« ge-
gen Grünmonitor GT »65«, Aufpreis
nach VB, Tel. 0881/49333

Das ist Ihre Chance...
schon eine Kleinanzeige bringt
oftmals großen Erfolg und hilft
neue Kontakte knüpfen.
Nutzen Sie unser Angebot und
profitieren Sie von der Tatsache,
daß unsere Zeitschrift
„Schneider CPC International“
jeden Monat von mehreren zig-
tausend Computer-Interessierten
gelesen wird.

Möchten Sie etwas verkaufen,
tauschen oder suchen Sie das
„Tüpfelchen auf dem „i“ – dann
sollten Sie die eigens hierfür be-
stimmte Bestellkarte im Heft aus-
füllen und an unseren Verlag ab-
senden.

Ihre Annonce erscheint dann in
der nächsterreichbaren Ausgabe.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinwei-
sen, daß wir keine Anzeigen veröffent-
lichen, aus denen ersichtlich ist, daß es sich
hierbei um Veräußerungen von Raubkopien
oder dergleichen handelt.

Die Redaktion

Achtung!
An alle CPC-User-Clubs!
Suchen Sie noch Mitglieder
oder wollen Kontakte zu ande-
ren CPC-Usern oder Clubs
knüpfen?
Dann schreiben Sie uns doch
einfach. Wir veröffentlichen
jede Anschrift eines CPC-User-
Cubs gratis!
Falls auch Ihr User-Club sich
einmal vorstellen möchte
(evt. mit Foto), nutzen Sie
unsere Zeitschrift als Verbin-
dungsglied und Kontaktadresse!

Warum gibt es in Wuppertal
noch keinen User-Club?
Ruft an!
Tel.: 0202/567224 ab 17.00 Uhr

CPC-Clubgründung angestrebt
Bereich Kassel
Matthias Decker
Schäfergasse 8
3500 Kassel
Tel.: 0561/103805
Kontaktaufnahme von anderen
Clubs gewünscht.

compar
Kontaktadresse:
Roland Heuß
Am Rathaus 6
6200 Wiesbaden-Breckenheim
Tel.: 06122/2493

Amstrad-Schneider-
User-Club-Aachen
ASUCA
Zeißstraße 7
5132 Übach-Palenberg

Berliner User-Club
sucht Mitglieder
Wolfgang Windorpski
Gritzner Straße 38
1000 Berlin 41

CPC-Clubgründung
im Raum Fulda
Interessenten bitte melden bei:
Peter Hillebrecht, Liedeweg 64
6411 Künzell 6
Tel.: 0661/31572

Gründung zu User-Club im Raum
Nürnberg angestrebt
Meldungen bitte an:
Markus Zeyer
Siemensstraße 33
8560 Lauf 1

SCC SOFTCOMPANY
sucht Mitglieder in ganz Deutschland
Kai Schulz, Breslauer Str. 102
5309 Meckenheim
Tel.: 02225/15154
oder:
Bernhard Lewalter, Amselweg 33
5309 Meckenheim
Tel.: 02225/7546

CPC-C sucht Mitglieder.
Info: Philip Matthey, 5, Rue des Sapins,
Senningerberg, Luxemburg.

CPC 464-Club Niederrhein
Bernd Beeking
Im Mühlenfeld 15
4193 Kranenburg
Telefon: 02826/5470

Club-Gründung
Raimund Eckes
Hartenfelsweg 4
5000 Köln 71
Telefon: 0221/795186

Schneider CPC 464 Computer-Club
Bernd Becker
Wittener Straße 69c
4354 Datteln

Neugründung angestrebt
Schneider CPC Computer-Club
Friesoythe
Grüner Hof 25
2908 Friesoythe
Telefon: 04491/2614
Wer macht mit?

IAC-International Amstrad Club
Ralf Krzyzaniak
Christian-Meyer-Str. 67
5630 Remscheid 11
Telefon: 02191/65121

CPC-User Club OPM
Dieter Okorn
Wiesengasse 42, 9020 Klagenfurt
Österreich

USER-CLUB in der Schweiz!
464-Club-Gründung!
Info gegen 35 Rappen bei:
Chr. Strebel
Rüslerstraße 3
5452 Oberri-Dorf

CPC-Profisoft-User-Club
Überregional, spez. für Freiberufler
+ Kleingewerbe
c/o Andreas Dauer,
Hagenbeckstr. 106,
2000 Hamburg 54, T. 040/5401424

Schneider CPC 464 Club Bayreuth
Mitglieder im Raum Bayreuth gesucht.
Bitte melden bei:
M. Konrad, Fontane 4, 8580 Bayreuth
oder
A. Singh, Pottaschhütte 10,
8580 Bayreuth
(Rückporto falls vorhanden)

Ortenauer Computer Clubs (OCC)
Sektion CPC-Ortenau
c/o Wolfgang A. Jaeger
Postfach 1731
D-7600 Offenburg 1
Tel.: 0781/78268

CPC-Clubgründung angestrebt
für die Bereiche Gütersloh
Wiedenbrück, Harsewinkel, Verl,
Reiner Lotte, 4830 Gütersloh,
Tel. 05241/36350.

'CPC-Clubs in Wien gesucht!'
SINN Alexander, Postfach 219,
1140 Wien.


Den CPC-Besitzern wird mit diesem Hardwarezusatz die Möglichkeit gegeben, den Computer auch zum Steuern und Regeln einzusetzen.

Aufgrund der sehr ausführlichen Bedienungsanleitung ist die Programmierung des parallelen Interface relativ einfach durchzuführen; sie kann sowohl in BASIC als auch in Maschinensprache erfolgen.

Mit Hilfe dieses parallelen Interface ist es möglich, den Schneider CPC vielfältig einzusetzen:

- a) Steuerung von z.B. Licht, Kleinstroboter, Modelleisenbahnen, Schrittmotoren, Produktionsabläufen
- b) Meßwertaufnahme und -verarbeitung, Labordatenverarbeitung
- c) Schnittstellennachbildungen
- d) Programmieren von EPROM's

Passend zu diesem Interface werden für die oben angegebenen Einsatzmöglichkeiten von der Firma M & L Ergänzungsschaltungen angeboten bzw. vor-



Paralleles Ein-/Ausgabe-Interface mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten für Schneider CPC 464/664

bereitet, so daß nach und nach ein komplettes System entsteht.

Hauptbestandteil der Hardware sind zwei programmierbare Ein-/Ausgabe-Bausteine (PIO) des Typs Z80A PIO, also zum Z80A im CPC genau passend.

Jede PIO verfügt über 16 E/A-Leitungen (zwei Ports zu je 8 Bit), die in verschiedenen Betriebsarten die Ein- oder Ausgabe ermöglichen.

Das Interface wird mit dem Erweiterungsanschluß des CPC über ein 50-poliges Kabel verbunden. Die Stromversorgung dieser Baugruppe ist unabhängig von der Rechnerstromversorgung, so daß diese nicht überlastet werden kann.

Die 32 Port-Leitungen mit den jeweiligen Handshake- und Interrupt-Leitungen sind wieder über ein 50-poliges Kabel an eine 50-polige Buchsenleiste herausgeführt. Dadurch können die weiteren Zusatzgeräte neben und nicht hinter den Rechner platziert werden. An diese handelsübliche Buchsenleiste sind entweder vom Anwender erstellte Schaltungen oder M & L-Ergänzungen aufsteckbar.

Zum Datenaustausch zwischen dem Z80-Prozessor und der PIO müssen beide über den Datenbus D₀-D₇ miteinander verbunden werden.

Falls die PIO angesprochen werden

soll, müssen vom Prozessor her folgende Bedingungen gesetzt werden:

1. Die Leitung IORQ (Input/Output-Request = Ein-/Ausgabe-Anforderung) muß auf logisch "0" gesetzt werden
2. Bei Eingabe muß die Leitung RD (Read), bei Ausgabe muß die Leitung WR (Write) auf logisch "0" gesetzt werden
3. Die PIO muß mit der richtigen Ein-/Ausgabe-Adresse versorgt werden. Wird die Adresse an den Adressbus gelegt, so schaltet die Adressen-Dekodier-Logik die Leitung CE (Chip enable = Baustein bereitsetzen) auf logisch "0".
4. Damit die jeweilige PIO weiß, welcher der beiden Ports gemeint ist, muß Bit 0 bzw. Bit 1 des Adressbusses gesetzt werden.

Die oben beschriebenen Bedingungen 1 bis 4 werden mit einem einzigen Z80-Assembler-Befehl oder dem Schneider BASIC-Befehl IN bzw. OUT geschaffen.

Für jede Leitung der Z80 PIO gelten folgende TTL-kompatiblen Spannungspegel:

Datenausgabe: "1" $\hat{=}$ mindestens 2,4 V;
 "0" $\hat{=}$ maximal 0,45 V;
Dateneingabe: "1" $\hat{=}$ mindestens 2,0 V;
 "0" $\hat{=}$ maximal 0,80 V;

In beiden Fällen darf 5 V nicht überschritten werden.

Die Datenausgabe der Z80 PIO kann durch einen TTL-Eingang belastet werden: Strom bei "0"-Pegel $\hat{=}$ 2 mA; Strom bei "1"-Pegel $\hat{=}$ 400 mA.

Zum Schalten größerer Lasten (z.B. LED) müssen Verstärker zwischen Z80 PIO und Last geschaltet werden!

Für das M & L-Parallel-Interface werden folgende Ergänzungsschaltungen angeboten bzw. sind in Vorbereitung:

1. EPROM-Programmiergerät für die 9 verbreitetsten EPROM-Typen (wird im nächsten Heft vorgestellt)
2. Simulationsgerät mit Schaltern und Leuchtdioden zur Simulation von Prozessen
3. Analog-Eingabe 0...10 V mit 8-Bit-Auflösung
4. Analog-Ausgabe 0...10 V mit 8-Bit-Auflösung
5. Digital-Ausgabe mit Relais 24 V / 2,5 A
6. Digital-Eingabe über Optokoppler;
7. Schrittmotoren-Modul

Der Preis des fertigen M & L-Parallel-Interfaces in Platinenversion inclusive Netzteil beträgt ca. DM 198,-.

Speichern Sie wohl...

für den Schneider CPC 464 und 664*

5,25" 1,4 MB CP/M 2.2 VDOS 2.0



5,25"-Zweitlaufwerk F1-Z

Das Laufwerk F1-Z kann als Zweitlaufwerk an die Schneider 3"-Diskettenstation DDI-1 angeschlossen werden und hat dieselbe Speicherkapazität wie das 3"-Laufwerk. Es ist identisch mit der Station F1-S jedoch ohne Controller und ohne CP/M.

Das mitgelieferte Programm SPARA erlaubt Ihnen das Lesen und Beschreiben von Disketten gängiger CP/M-Systeme, welche Ihre Disketten einseitig mit 40 Spuren verwalten. (Diese Einschränkung bedingt der Controller der Schneider DDI-1.)

Erwartet jedoch Ihr Interesse an 708 KB oder 1,4 MB, so können Sie Ihre F1-Z problemlos zur F1-S oder F1-D aufrüsten.

* Die Speicherkarte für den 664 beinhaltet keine Basic-Erweiterung. Diese ist erst zu einem späteren Zeitpunkt als Nachrüstsatz (Eprom) zu beziehen.

vortex Floppy-Disk-Station F1

jetzt mit VDOS 2.0: relative Dateien, Tracer, Disassembler, Assembler, BASIC-Befehlsweiterungen

Leistungen

- Ein (wahlweise zwei; von Anfang an, oder nachrüstbar) 5,25"-Slimline, 80 Track, DS/DD 6138 BASF-Laufwerk der modernsten Technologie mit 708 KB (1,4 MB), formatierter Speicherkapazität, 4 msec. Steprate, IBM 34-Formate.
- CP/M 2.2-Betriebssystem und Systemutilities
- Erweitertes BASIC-stand-alone-Diskettenbetriebssystem VDOS 2.0
- Ohne Soft- oder Hardwareänderungen kann ein Schneider 3"-Laufwerk über ein Adapterkabel angeschlossen werden. Softwarekonvertierung von 5,25" auf 3" und umgekehrt: kein Problem.

Preise

- F1/S Floppy-Disk-Station mit Controller und Laufwerk inkl. CP/M 2.2, VDOS und Handbuch **1198,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- F1/D Floppy-Disk-Station mit Controller und zwei Laufwerken inkl. CP/M 2.2, VDOS und Handbuch **1698,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- A1-S Aufrüstkkit bestehend aus BASF-Laufwerk 6138 und Einbauleitg. **500,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- 5,25"-Zweitlaufwerk F1-Z + Programm SPARA **698,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- Aufrüstkkit A1-Z bestehend aus Controller, CP/M-Lizenz und Dienstprogrammen sowie Handbuch **548,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**

64 KB bis 512 KB RAM-Erweiterung ... Druckerpuffer ... RAM-Floppy

— jetzt endlich läuft jedes Standard-CP/M-Programm

- (z.B. Wordstar, dBase, Multiplan)
- voll unter BASIC und CP/M einsetzbar
- das Betriebssystem der Karte (im ROM) ist nahtlos ins CPC-Betriebssystem eingebaut
- einfacher Einbau der Karte: kein Lötén

Preise: SP 64/M, 64-KB-RAM-Erweiterung ohne ROM, ohne Bus-Puffer nicht aufrüstbar **138,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
SP 64, 64-KB-RAM-Erweiterung mit ROM, mit Bus-Puffer aufrüstbar bis 512 KB **275,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)**


Sie erhalten unsere Produkte:

- in allen Karstadt-, Horten- und Quelle-Computercentren
- in den technischen Kaufhäusern Phora und Brinkmann

Bei Bezugsproblemen rufen Sie uns bitte an.

Fordern Sie unser kostenloses Informationsmaterial an.

vortex RAM-Erweiterung SP64 ...



... ein Muß für jeden CPC-Besitzer

Die Programme **Wordstar**, **dBase** und **Multiplan** erhalten Sie zu sensationellen Preisen beim **M & T Software Verlag**. Alle Programme sind auf unsere RAM-Erweiterung abgestimmt und laufen mit ihr uneingeschränkt.

Mit jedem unserer Produkte erhalten Sie den **vortex Service-Paß**. Mit diesem Paß garantieren wir Ihnen einen kostenfreien Anspruch auf alle Neuerungen und eventuelle Verbesserungen unserer Betriebssystemsoftware. Für soft- und hardwaretechnische Fragen im Zusammenhang mit unseren Produkten haben wir eine **User-Sprechstunde** eingerichtet. Montags und Donnerstags von 18 Uhr - 21 Uhr stehen wir Ihnen telefonisch zur Verfügung.

CP/M 2.2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Digital Research · VDOS und vortex sind eingetragene Warenzeichen der Firma vortex GmbH · Wordstar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Micro Pro. · dBase ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ashton Tate. · Multiplan ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft.

vortex

7106 Neuenstadt, Klingenberg 13 — Tel.: Abt. Marketing 071 39/21 60, Telex 72 89 15 — Tel.: Abt. Software 07 11/77 55 76

Referenzkarte: Calls & Pokes

Adresse	Syntax	Auswirkung
&BC3E	Einsprung: H enthält Zeitspanne für INK 1. L enthält Zeitspanne für INK 2. Ausprung: AF, HL zerstört.	Setzen der Blinkperioden der Inks.
&BC41	Einsprung: Keine Bedingungen. Ausprung: H enthält Zeitspanne von INK 1. L enthält Zeitspanne von INK 2. AF zerstört.	Abfrage der Blinkperioden der Inks.
&BC4D	Einsprung Hochrollen: B enthält 0. Einsprung Abrollen: B ist ungleich 0. Immer: A enthält Paperfarbe der neuen Zeile. Ausprung: AF, BC, DE, HL zerstört.	Scrollen des Bildschirms nach oben oder unten um eine Zeile.
&BC59	Einsprung: A enthält gewünschten Mode. Ausprung: AF, BC, DE, HL zerstört.	Setzen des Grafik-Modus. 0 = Force Mode 1 = Xor Mode 2 = And Mode 3 = Or Mode
&BC5F	Einsprung: A enthält Stiftfarbe. DE enthält X-Koordinate Anfang. BC enthält X-Koordinate Ende. HL enthält Y-Koordinate. Ausprung: AF, BC, DE, HL zerstört.	Zeichnen einer vollkommen geraden, horizontalen Linie zwischen X Anfang, Y und X Ende, Y.
&BC62	Einsprung: A enthält Stiftfarbe. DE enthält X-Koordinate. HL enthält Y-Koordinate Anfang. BC enthält Y-Koordinate Ende. Ausprung: AF, BC, DE, HL zerstört.	Zeichnen einer vollkommen geraden, vertikalen Linie zwischen Y Anfang, X und X Ende, X.

Der Kassetten-Manager

Adresse	Syntax	Auswirkung
&BC65	Einsprung: Keine Bedingungen Ausprung: AF, BC, DE, HL zerstört.	Vollständige Neuinitialisierung des Kassetten-Managers.
&BC68	Einsprung: HL enthält Länge eines halben Null-Bits. A enthält Prüflänge. Ausprung: AF, HL zerstört.	Einstellen der Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Kassettenlaufwerks. Formel: Baudrate = 333 333/halbe Null-Bitlänge Vorprüflänge kann zwischen 0 bis 255 Mikrosekunden liegen.
&BC6B	Einsprung Meldungen Ausgabe: A = 0. Einsprung Meldungen Sperren: A <> 0. Ausprung: AF zerstört.	Sperren der Lade-Texte und Bereitschaftsmeldungen beim Lesen oder Schreiben auf Band.
&BC6E	Einsprung: Keine Bedingungen. Ausprung Anlassen funktionierte: Carry = On. Ausprung Fehler trat auf: Carry = Off. Immer: A enthält vorigen Zustand des Motors, alle Flags zerstört.	Anlassen des Kassettenmotors und warten auf Nenndrehzahl.


Die weiteren, sehr umfangreichen Einsprünge in den Kassetten-Manager, erfahren Sie im nächsten Teil unserer Referenzkarte.





1/86

erhalten Sie ab 27. Dezember bei Ihrem Zeitschriftenhändler



In unserer Adventure-Ecke finden Sie nicht nur die neuesten Programme, sondern auch wertvolle Hinweise und Tips zum Lösen dieser aufregenden Abenteuer.



Tips zum Umgang mit CP/M werden einen großen Teil unserer Berichterstattung in Anspruch nehmen. U.a. erfahren Sie, wie WordStar auf den NLQ-Drucker angepaßt wird.

Berichte

Datenbanken im Vergleich
- große Marktübersicht der Dateiprogramme!!

Gratis Tools
- Anwendungsmöglichkeiten der CP/M-Dienstprogramme

WordStar und der NLQ-Drucker
- Tips zur Anpassung des Textverarbeitungssystems

Serie

Der gläserne CPC
- erneut haben wir die CPC-Computer »geröntgt« und interessante Möglichkeiten entdeckt. Lassen Sie sich überraschen!!

Programme

Quickplan
- ermöglicht die Erstellung von Schaltplänen auf Ihrem CPC!!

Stadt
- retten Sie Ihre Heimatstadt vor den außerirdischen Gegnern!

Kalender
- druckt den gesamten Jahreskalender incl. Sonn- und Feiertagen!

Lehrgänge

- Z-80-Assembler
- Logo
- Sound
- Basic für Einsteiger

Software Reviews

Star Writer
Multiplan
Nazca
Magic
Formula One

Hardware

Drucker
- auf dem CPC-Prüfstand hatten wieder einige Drucker ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen. Unsere Erfahrungen geben wir in unserem Hardware-Test an Sie weiter.

Tips und Tricks

Lister
- bringt Ordnung in jedes Listing

Jeden Monat neu
- der CPC-Tip des Monats

Rund um den CPC

Aktuelle Neuheiten rund um die Schneider-Computer, Trends und Infos finden Sie wie immer, in unserer Rubrik »Schneider Aktuell«!

Inserentenverzeichnis

Activision	59
Brother	13
Byte me	74
Computer Max	18
CIZ	33
CSE Schauties	6
Data Becker	44,45
Data Berger	72
Data Media	68,81,103
Data Service Bonn	17
D + G	72
Dobbertin	16
E + C Zellmeier	33
EDV-Beratung Worms	77
EDV-Efferz	8
Elektronik Center	93
Fischer Werke	5
Forth	22
Fun Tastic	62
GAI	73
Griesmayr	22
Gundermann	21
John Hall	25
Heimcomputer Shop	31
Heim Verlag	37
Import Export Store	35
Info Control	41
Integral Hydraulik	71
Interstate	16
iti-Datentechnik	73
Janke	17
Krohn	43,75
Melchers	2
Mükra	23
Müller	77
Orgasoft	8
Otten/Fecht	62
Probst	93
Röckrath	95
Signum Medien Verlag	55
Sybex	7,9
Schneider Computer	52,53,104
Schneider Data	55
Schuster	74
Star Division	15
Sunsoft	95
Van der Zalm	70
Vortex	100
Weeske	28,29
WHS Hinderer	21
Zaporowski	70
ZS-Soft	41

Staubschutzhauben



aus weichem Kunstleder, beigefarben für Computer und Peripherie.

f. Grünmonitor
Best.-Nr. 6409

37,50 DM

f. Farbmonitor
Best.-Nr. 6410

37,50 DM




für Drucker NLQ 401
Best.-Nr. 6408
22,50 DM

f. CPC 464 f. Floppy DDI-1
Best.-Nr. 6406 Best.-Nr. 6407
22,50 DM 19,90 DM

Fischertechnik-computing

Neue Anwendungsmöglichkeiten für Ihren CPC 464 bieten die Fischertechnik-computing-Bausätze.

Simulation von Bewegungsabläufen und spielerisches Erlernen von Steuerungen mittels Computer.



computing-Baukasten für 10 Modelle
Plotter/Scanner
Trainings-Roboter
Interface Schneider passend zu allen 3 Artikeln
incl. Software auf Cassette
computing-Netzgerät
(zum Betrieb der 3 Artikel erforderlich)

Bestell-Nr. 6500	Preis 199,- DM
6501	449,- DM
6502	499,- DM
6503	249,- DM
6504	59,95 DM

NEU Kassettenrecorder für CPC 664/6128

Best.-Nr. 4920 **78,- DM**


NEU Profi-Kunststoffhüllen

leer, für Ihre Programmkassetten und Disketten im Buchformat

Best.-Nr. 4930	für Cass. + 3" Disk.	12 Stck.	48,- DM
Best.-Nr. 4950	für Disk. 5¼"	12 Stck.	48,- DM

dk'tronics Lightpen für CPC 464 und 664

Das Werkzeug für den Grafikprogrammierer: Pixelweise Auflösung, volle Ausnutzung der Farb- und Grafikmöglichkeiten des CPC, auch für Grünmonitor, umfangreiches Hilfsprogramm mit Menüsteuerung über Pictogramme, dadurch kinderleichte Handhabung, kompatibel zu DDI-1 und MP1. Komplett mit Handbuch und Hardcopyroutine.



Best.-Nr. 6400
nur 99,- DM

Ohne Abbildung:


Schneider-Storage-Kabel

3,5 mm Klinken-Stecker/
5 pol. DIN-Stecker, 150 cm lang

Best.-Nr. 6401 **16,50 DM**

3,5 mm Klinken-Stecker/
2 Chinch-Stecker, 150 cm lang

Best.-Nr. 6400 **16,50 DM**



Druckerkabel
für Schneider-Drucker, 150 cm lang
Best.-Nr. 6402 **79,- DM**

NEU 6510 Druckerinterface

von Data Media für Schneider
CPC 464/664

2 verschiedene Drucker können wahlweise betrieben werden. Steuerung über die Software, durch Eingabe des jeweiligen Drucker-codes.
Mit eigener Stromversorgung.

198,- DM

Best.-Nr. 6510

für 3 Drucker **248,- DM**

Best.-Nr. 6511



Ohne Abbildung:

Schneider-Monitor-Verlängerungskabel für CPC 464

Best.-Nr. 6403 **19,50 DM**

für CPC 664 + 6128

Best.-Nr. 6550 **39,- DM**

Joystick-Adapter

Zum Anschluß von 2 Standard-Joysticks an Schneider Computer

Best.-Nr. 6404 **17,90 DM**

The Stick


Völlig neues Steuergefühl durch Einhandbedienung!

Durch die Bewegung der Hand besonders geeignet für schnelle Action.

Mittels Saugfuß auch stellbar.

Fabrikat: John Hall

Best.-Nr. 6405 **49,- DM**



Schneider CPC 464, ideal für Einsteiger.


Grün-Monitor **799,- DM**
Farb-Monitor **1298,- DM**

Schneider CPC 664, für den Anspruchsvollen.

Grün-Monitor **1398,- DM**
Farb-Monitor **1898,- DM**

Schneider CPC 6128, für den Profi.

Grün-Monitor **DM 1598,-**
Farb-Monitor **DM 2098,-**



Bücher

Data Becker:

Das Floppy-Buch zum CPC, ca. 250 Seiten	49,00 DM
CPC Hardware-Erweiterungen, ca. 300 Seiten	49,00 DM
Peeks & Pokes zum CPC, ca. 220 Seiten	29,00 DM
CPC 464 Graphik & Sound, 220 Seiten	39,00 DM
CPC 464 Intern, 548 Seiten	69,00 DM
Das Maschinensprachebuch zum CPC 464, 330 Seiten	39,00 DM
CPC Tips & Tricks, 263 Seiten	39,00 DM
Adventures - und wie man sie auf dem CPC 464 programmiert, 320 S.	39,00 DM
CPC 464 Basic-Programme, 185 Seiten	39,00 DM
Das Basic-Trainingsbuch zum CPC 464, 285 Seiten	39,00 DM
Das Schulbuch zum CPC 464, 389 Seiten	49,00 DM

Wie bestellen?

Die Bestellkarte im Innenteil der CPC heraustrennen, ausfüllen und an DATA MEDIA senden. Lieferung erfolgt umgehend! Zahlung per Vorkasse oder Nachnahme zzgl. Porto-bzw. Nachnahmegebühr. (Nachnahme ins Ausland ist nicht möglich.)

Achtung!
Großes DATA MEDIA-Gewinnspiel!
Näheres erfahren Sie auf der Seite 68.

data media gmbh MAILORDER

Weitere Artikel in unserem Gesamtkatalog. Bitte anfordern (2,- DM für Rückporto beilegen).
Data Media GmbH - Mailorder - Ruhrallee 55, 4600 Dortmund, Tel.: (02 31) 12 50 71-3

»TexPack«

Die professionelle Textverarbeitung von Schneider für den »CPC«

Diese professionelle Textverarbeitung auf Diskette, kann durch ihre Vielzahl von Möglichkeiten für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden.


Zum Programmpaket »TexPack« gehört neben der eigentlichen Textverarbeitung auch eine komfortable Adreß- und Dateiverwaltung.

Die Leistungsmerkmale des »TexPack« in Stichworten:

- Zeichen einfügen und löschen
- Zeilen einfügen und löschen
- Absätze einfügen und löschen
- Begriffe suchen und ersetzen
- Wort löschen, Zeilenrest löschen
- Zeilen aufbrechen und anschließen
- Bausteinverarbeitung
- Adreßbe- und -verarbeitung
- Textbreite bis zu 240 Zeichen pro Zeile
- Fließtexteingabe
- Randausgleich auch zur nachträglichen Änderung der Textbreite
- Block- oder Flattersatz wahlweise
- Freie Wahl des linken Randes für beliebige Textabschnitte

Folgende Druckausgaben sind variierbar:

- Schriftbreite
- Zeilenabstand ein-, einhalb- und zweizeilig
- Formelschreibweise (Hoch- und Tiefstellung)
- verschiedene Hervorhebungsarten: Unterstreichen, Fettdruck etc.
- Normalschrift oder Korrespondenz-Qualität (Near-Letter-Quality)



Diskettenprogramm

unverbindliche
Preisempfehlung

DM 198:-

Damit Sie den vollen Leistungsumfang von »TexPack« nutzen können:




»FD-1« Diskettenlaufwerk
als zweites Laufwerk



»CF2« Diskette



Drucker »NLQ 401«
(Near Letter Quality)



Traktoraufsatz »SFT 401«
zum »NLQ 401«

Unsere Software-Palette wird ständig erweitert. Fragen Sie Ihren Händler nach den aktuellen Neuerscheinungen.

S Schneider

COMPUTER DIVISION