



# Schneider

INTERNATIONAL

1

Januar 1986

**Neue Rubrik:**


**JOYCE  
MIT DEM PROGRAMM  
"NOTIZBLOCK"**

**Tip des Monats:  
TURBO DOS**

**Im Test:  
DRUCKER  
DATEIPROGRAMME**

**CPC Programm-Service:  
QUICKPLAN LAYOUTER  
KOMPLETTER Z80 ASSEMBLER  
MIT DATA-GENERATOR**

**Zwei Action-Spiele:  
NIBBLER  
STÄDTEVERTEIDIGUNG**



**MASSENWEISE CP/M-UTILITIES  
UND  
SUPERTIPS**

## Multitext umfangreiche Textverarbeitung



**Neu**  
CPC 464/664/6128  
Disk \* DM 99,-  
Cass \* DM 79,-

- ◆ Scrollender Ganzbildschirmeditor
- ◆ Fließtext – Word Wrap
- ◆ 80-stelliger Tabulator
- ◆ Arbeiten mit Textblöcken
- ◆ Rechenfunktionen
- ◆ deutsche Umlaute u.v.m.

## EMS Erweitertes Multidatei-System




**Neu**  
CPC 464/664/6128  
Disk \* DM 99,-

- ◆ frei definierbare Eingabemaske
- ◆ bis zu 4000 Datensätze pro Datei
- ◆ **integrierte Kalkulation**
- ◆ vielfältige Auswertmöglichkeiten
- ◆ Drucken von Listen und Etiketten
- ◆ deutsche Umlaute u.v.m.

## Die Multisoft-Reihe

- ◆ völlig neuartige Menütechnik
- ◆ Komfort und Leistungsfähigkeit weitaußer teurer Computersysteme
- ◆ individuell an jedes Problem anpaßbar
- ◆ viele gegenseitige Kommunikationsmöglichkeiten



Multisoftprogramme gibt es auf **Kassette** und **Diskette** für **CPC 464/664/6128** und für **C 64/128** auf **Diskette**.

Weitere Informationen bei ariolasoft, Königstraße 4, 4830 Gütersloh oder telefonisch bei **Rainbow Arts Telefon-Hotline: 05241/16888** (Mo. u. Do. 16–19 Uhr)

\* unverbindliche Preisempfehlung

**ariolasoft**

Von Experten  
für Experten.

## Impressum

**Schneider CPC International**  
erscheint im Data Media GmbH Verlag

**Chefredakteur**  
Christian Widuch (verantwortlich)

**Redaktion**  
Stefan Ritter (SR), Thomas Morgen (TM),  
Heinrich Stiller (HS)

**Gestaltung**  
Renate Wells, Gerd Köberich

**Grafik/Illustration**  
Heinrich Stiller

**Fotografie**  
Gerd Köberich

**Anzeigenleitung**  
Wolfgang Schnell  
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 vom 1.1.1985

**Freie Mitarbeiter**  
Horst Franke (HF), Matthias Uphoff, Frank  
Mestel, Bernd Westphal, Dipl. Ing. Henry Bruhns,  
Dietmar Schröder, Herbert Wolfsteller, Markus  
Winklbauer, Helge Schulz, Rolf Jäger, Volker  
Schick, Matthias Iwachiw, Norbert Muskatowitz,  
Klaus Hillebrandt, Eberhard Dietrich

**Anschrift Verlag/Redaktion**  
Data Media GmbH  
-Bereich Verlag-  
Postfach 250  
3440 Eschwege  
Telefon: 05651/8702

**Vertrieb**  
Verlagsunion  
Friedrich-Bergius-Straße 20  
6200 Wiesbaden

**Vertrieb Österreich**  
Pressegroßvertrieb  
Salzburg Ges.m.bH & Co. KG  
Niederalm 300  
5081 Anif  
Tel.: 06246/3721

**Druck**  
Druckerei Jungfer, 3420 Herzberg

**Bezugspreise**  
"Schneider CPC International" erscheint monatlich am Ende des Vormonats.  
Einzelpreis DM 5,-/sfr. 5,-/ÖS 43,-

**Abonnementpreise**  
Die Preise verstehen sich grundsätzlich einschließlich Porto und Verpackung.

**Inland:**  
Jahresbezugspreis: DM 60,-  
Halbjahresbezugspreis: DM 30,-  
**Europäisches Ausland:**  
Jahresbezugspreis: DM 90,-  
Halbjahresbezugspreis: DM 45,-  
**Außereuropäisches Ausland:**  
Jahresbezugspreis: DM 120,-  
Halbjahresbezugspreis: DM 60,-

**Bankverbindungen:**  
Postscheck Frankfurt/M: Kto.-Nr. 23043-608  
Raiffeisenbank Eschwege:  
BLZ: 522 603 85, Kto.-Nr. 245 7008

Die Abonnementbestellung kann innerhalb einer Woche nach Auftrag beim Verlag schriftlich widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist reicht der Poststempel. Das Abonnement verlängert sich automatisch um 6 bzw. 12 Monate, wenn es nicht mindestens 6 Wochen vor Ablauf beim Verlag schriftlich gekündigt wird.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Datenträger sowie Fotos übernimmt der Verlag keine Haftung.

Honorare nach Vereinbarung (die Zustimmung zum Abdruck wird vorausgesetzt). Das Urheberrecht für veröffentlichte Manuskripte liegt ausschließlich beim Verlag. Nachdruck, sowie Vervielfältigung oder sonstige Verwertung von Texten, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Namentlich gekennzeichnete Fremdbeiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

*Liebe Leser*

*Auf der Titelseite können Sie es lesen: Ab dieser Ausgabe bringt Schneider CPC International eine ständige Rubrik für Schneiders jüngstes Baby, den PCW 8256, besser bekannt als Joyce. Und da das Softwareangebot für dieses Gerät naturgemäß zur Zeit noch nicht sehr üppig ist, haben wir uns darangesetzt und ein nützliches Programm für den Joyce geschrieben, das ebenfalls in dieser Ausgabe abgedruckt wurde. Joyce-Anwender werden also künftig von uns die gleiche Hilfe erfahren, wie dies für unsere CPC'ler schon lange üblich ist!*

*Daß wir trotz Joyce den übrigen, sprich CPC-Bereich der Schneider-Anwender nicht vernachlässigen, sehen Sie selbst: Die Themen dieser Ausgabe, vor allem der Beitrag »Tips im Umgang mit CP/M« unterstreichen dies nachhaltig.*


*Noch immer läuft unser Grafikwettbewerb, und da unsere Leser offensichtlich ein rate- und rätselfreundliches Völkchen sind, haben wir gleich den nächsten Wettbewerb gestartet: »Leser wählen die CPC-Software des Jahres 1985«. Wir sind alle schon sehr gespannt, wer hier wohl das Rennen machen wird. Da wir keinerlei Vorgaben gemacht haben, ist alles völlig offen.*

*Unser Sonderheft 1/86 ist in der Zwischenzeit im Handel, wo es (theoretisch) bis Februar erhältlich sein wird. Sollte es bei Ihrem Zeitschriftenhändler inzwischen vergriffen sein, können Sie es direkt über den Verlag beziehen, solange der Vorrat reicht.*

*Für das neue Jahr 1986 wünscht Ihnen Ihre CPC Redaktion alles Gute, Glück und Gesundheit.*


Herzlichst Ihr

*Christian Widuch*  
Christian Widuch  
Chefredakteur






Unsere neue Rubrik wartet gleich zu Beginn mit dem ersten Anwenderprogramm für den Joyce auf.



Zwei Super-Actionspiele und ein tolles Anwenderprogramm, das gab's noch nie!



Ferien einmal ganz anders – informieren Sie sich über die aktive Feriengestaltung im Computercamp Veltishof.



Ein Leckerbissen für die User des Joyce: Unser erstes Programm für diesen Computer »Notizblock«.

## Berichte

- Alles in Ordnung?**  
- Vergleiche von Datenbanken 36
- CPC-Computercamps**  
- Aktive Feriengestaltung mit dem Computer 80
- Mikroprozessoren**  
- Vergleich von 8-, 16- und 32-bit Prozessoren 46

- CPC-Leser wählen die Software des Jahres 1985**  
- welche Programme machen das Rennen? 49

## Serie

- Der gläserne CPC**  
- Befehlserweiterung ohne RSX! 62
- Geschichte der Mikroelektronik**  
- Folgen für Wirtschaft und Arbeitswelt 90

## Programme

- Stadt**  
- retten Sie Ihre Heimat vor den feindlichen Angreifern! 40
- Nibbler**  
- Super-Arcadespiel mit toller Grafik! 30
- CPC-Assembler**  
- der Assembler für alle CPC-Rechner!! 74
- Quickplan**  
- C.A.D. Programm für elektronische Zeichnungen 54

## Lehrgänge

- Logo**  
- ein Telefonregister entsteht 16
- Basic für Einsteiger**  
- Bewegungsänderungen 38
- Sound**  
- die grafische Notendarstellung 48
- Z-80-Assembler-Kurs**  
- Einbau einer Score-Anzeige 94

## Joyce

- Elektronischer Notizblock Teil I**  
- Neben allgemeinen Informationen erwartet Sie das erste Joyce-Programm zum Eintippen!! 10

## Software Reviews

- Spiele:**
- Formula One 24
  - Fighting Warrior 25
  - Southern Belle 25
  - Spy vs. Spy 26
  - Wizards Lair 27

- Anwendungen:**
- Unicon 18
  - Pro Text 18
  - Star Writer I 18
  - EMS 21
  - MICA 24

## Hardware

- Matrixdrucker mit NLQ**  
- Brother M-1509, Epson FX-85, CPA-80 51

## Tips und Tricks

- Der Tip des Monats**  
- Turbo Dos – die schnelle Floppy 66
- Druckertest**  
- Abfrage des Druckerstatus 67
- Laufwerkstatus**  
- Fehlerabfangroutine 67
- Lister**  
- bringt »Ordnung« in jedes Listing 69
- Mathe-Tips**  
- Umwandlung trigonometrischer Funktionen 71
- Ewiger Kalender**  
- druckt den gesamten Jahreskalender incl. Sonn- und Feiertage 72
- Es geht auch schneller**  
- schnelles Abspeichern von Programmen!! 58

## CP/M

- Gratis Tools**  
- CP/M Dienstprogramme und ihre Anwendungen 60
- Wordstar und der NLQ-Drucker**  
- Anpassung von Wordstar an den NLQ 40! 28
- Umwandlung von CP/M-Dateien in das Amsdos-Binärformat**  
- wie man Nicht-ASCII-Dateien unter CPC-Basic verwaltet!! 84

## Abenteuer

- Der blaue Kristall 82
- Der Diamant von Rabenfels 82
- Nazca 82
- Gamers message 83

## Referenzkarte

- der Kassetten-Manager 101

## Rubriken

- Editorial 3
- Impressum 3
- Schneider Aktuell 6
- Schneider International 7
- Leserbriefe 8
- Bücher 92
- Händlerverzeichnis 96
- Computer-Clubs 97
- Kleinanzeigen 98
- Vorschau 102
- Inserentenverzeichnis 102

# STERNE am Schneiderrhimmel SUPER-SOFTWARE

59,90/79,90

## STATISTIC-STAR

Ein professionelles Grafik- und Statistikprogramm, das sich hervorragend zum Auswerten von Daten aller Art eignet (Schule, Beruf, Haushalt, Bilanzen usw.)  
Von einer Business-Grafik bis zur linearen Regression ist alles dabei.

- Liniengrafik (auch übereinandergelegt)
- Balkengrafik
- Tortengrafik 3-D
- 400 Daten gleichzeitig im Speicher
- Umfangreiche Editiermöglichkeiten
- Integrierte Hardcopyfunktion
- Umfangreiche statistische Berechnungen (u. a. lineare Regression) u.v.m.

## ENDLICH! COLOUR-STAR PLUS

für 664 + 6128  
nur 49,90 Diskette

## STAR-WRITER I

Das zur Zeit leistungsfähigste Textverarbeitungsprogramm für die Schneider Computer! (CPC International, 11.85)

Preis nur 198,- (inkl. Diskette u. Handbuch)

- PULL-DOWN-Menues
- Beliebige lange Texte, auch über mehrere Disketten
- Kopf- und Fußzeilen frei editierbar
- Umfangreiche Blockoperationen und Editierfunktionen
- Formatierte Ausgabe auf dem Bildschirm
- Trennvorschläge nach deutscher Grammatik
- Grafik und Sonderzeichen im Text
- Basicprogramme können eingelesen und bearbeitet werden
- Automatische Seitennumerierung
- Grafische Adressverwaltung integriert
- Komplettes DFÜ-Programm integriert
- Integrierter Zeichensatzeditor
- Druckeranpassungen an fast jeden Drucker
- Zusätzlich 5 verschiedene Schriftarten für Drucker (Future, Bold, Script, Light, Kursiv) u.v.m.

## DATEI-STAR

Superdateiverwaltung für den CPC

98,- Disk.

- PULL-DOWN-Menues
- Frei definierbare Eingabemaske
- 50 Felder pro Datensatz
- 512 Zeichen pro Datensatz
- Maximal 255 Zeichen pro Feld
- DIN-Tastatur mit Aufkleber
- Maximal 4000 Datensätze
- Such-/Druckmaske frei erstellbar
- Schnittstelle zu STAR-WRITER I
- Suchen/Selektieren/Drucken u.v.m.

## DISKSORT-STAR

„Ein wirklich riesiges Hilfsmittel für Diskettenbenutzer.“ (CPC International, 11.85)

Archiviert und verwaltet Ihre Diskettensammlung auf einzigartige Weise!

„Das Programm ist hochgradig anwenderfreundlich, da alle Angaben über den Cursorblock in einem Auswahlmeneue geführt werden. Schon allein diese einzigartige Menüführung ist sehenswert!“ (CPC International, 11.85)

## MATHE-STAR

69,90/79,90

Vom Lehrer für Schüler!

MATHE-STAR ist für jeden Schüler geeignet und auch für Studenten eine große Hilfe.

Es ist dem Lehrplan angepaßt und deckt alle Anwendungsbereiche der Mathematik ab. Natürlich kommt die Grafik nicht zu kurz und auch eine Hardcopy zum Ausdrucken von z.B. der Kurvendiskussion ist vorhanden.

**Sofort bestellen!**

**HOTLINE:**  
04131 402550

## STAR-MON

Sowohl von der Handhabung als auch von der Leistungsfähigkeit zählt dieser Monitor zur obersten Spitzenklasse.“ (CPC International, 9.85)

59,-/89,-

- Assembler
- Disassembler
- Trace-Funktion
- Romdisassembling
- 4 Breakpoints

- Editor
- Bankswitch
- Memory Dump
- 100% MC
- Save/Load/Cat u.v.m.

Diskette erweiterte Version

## DESIGNER-STAR

Bietet tolle Möglichkeiten zum Erstellen von Bildern:

- FILL-Funktion
- Kreise und Ellipsen
- Vielecke
- (verbundene) Linien
- Verschiedene Pinselstärken
- Spiegeln und Kopieren von Bildschirmteilen
- Speichern/Laden u.v.m.

59,90/69,90

## COPY-STAR II

Ist die ideale Befehlsweiterung für Druckerbesitzer, denn es stellt Hardcopyfunktionen auf verschiedene Arten zur Verfügung. Läßt sich ideal in Verbindung mit DESIGNER-STAR einsetzen.

39,90/49,90

Für fast jeden Drucker!

- REATOR-STAR (Trickfilmdesigner-Diskette) ... 59,90
- PUZZLE (Tolles Denkspiel) ..... 39,90/49,90
- STAR-GAMES I (6 tolle Spiele) ... 69,90/79,90

- STAN (Super Grafikadventure) ..... 49,90/59,90
- PYRAMIDE (Text- u. Grafikadventure) .... 49,90/59,90
- CPC-DATEI (Dateiverwaltung Kassette) ..... 39,90

- CPC-WRITER (Textverarbeitung Kassette) ... 49,90
- LAGER-STAR (Lagerverwaltung u. Fakturierung) ... 98,-
- FIBU-STAR (Finanzbuchhaltung) ..... 98,-

**HÄNDLERANFRAGEN  
ERWÜNSCHT!**

**Software/Autoren gesucht!**


ZUM ELFENBRUCH 1  
2120 LÜNEBURG  
FERNRUUF (041 31) 40 25 50



Alle Preise inkl. 14 % MwSt.  
zzgl. 5,- DM Porto/Verpackung

Ausführlicher Katalog (neu!)  
gegen 1,- DM Rückporto

## Blendfreies Bild



Besitzer eines CPC mit Farb- oder Grünmonitor haben nun die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Bildschirmvorsatz ein deutlich besseres Bild zu bekommen. Das Monitorbild wird entspiegelt, die Schrift ist glasklar zu erkennen. Vor allem dürfte der Bildschirmvorsatz den Besitzern eines Farbmonitors zugute kommen, da durch die Farbverläufe Unregelmäßigkeiten auftreten können. Der augenfreundliche Monitorvorsatz kostet etwa 99,- DM für den Grünmonitor und ca. 129,- DM für den Farbmonitor.

Info:

Data Media  
Dortmund



## Hobby-Elektronik in Stuttgart - eine herbe Enttäuschung

Bereits im letzten Jahr wurde der Computeranwender auf der Hobby-Elektronik in Stuttgart nicht gerade verwöhnt. Die diesjährige Messe auf dem Stuttgarter Killesberg, die in der Zeit vom 7. - 10. November stattfand, war, zumindest was das Angebot im Computerbereich anging, recht dürftig.

Mag es eventuell daran liegen, daß die Vielzahl der Computermessen den Ausstellern eine sorgfältige Selektion abfordern, war vielleicht der Zeitpunkt - nämlich kurz nach der Systems - der Grund für das Nichterscheinen vieler Anbieter? Oder liegt der Grund einfach in der Tatsache, daß sich sehr viele in der Branche vom Hobby sehr stark in Richtung professioneller oder zumindest semiprofessioneller Anwendung orientieren - das Ergebnis war für uns einfach unbefriedigend.

Beim Gang durch die beiden

Hallen, in denen Computerprodukte vertreten waren, glänzten auf jeden Fall eine Reihe von Firmen, die im letzten Jahr hier waren, durch Abwesenheit.

Was vor allem auffiel, war die Tatsache, daß selbst die Anbieter fehlten, die speziell Produkte für den reinen Homecomputermarkt anbieten. Ganz und gar spärlich war das Angebot an Softwarespielen, sieht man einmal davon ab, daß regionale Kaufhäuser wie z.B. Horten mit der Computerabteilung angetreten waren. Selbst die traditionell starken Sparten dieser Messe, nämlich Elektronik und Modellbau, hatten offensichtlich gegenüber dem Vorjahr abgespeckt.

Ungebrochen scheint die Popularität dieser Messe allerdings bei den Besuchern zu sein. Am Messesamstag, als wir unseren Rundgang durchführten, war der Besucherandrang beachtlich. Deshalb waren die Aussteller, die den Weg nach Stuttgart gefunden hatten, denn auch mit den Ergebnissen durchweg zufrieden.

Neben einigen Zeitschriften- und Buchverlagen waren nur wenige andere, für Schneider-User interessante Messestände zu beobachten. Große Neuheiten auf dem Computersektor konnten wir jedenfalls nicht entdecken. Die wenigen Schneider Computer, die uns in Stuttgart begegneten, waren schließlich bei Firmen wie Horten, CSE Schauties, G+R Siemens und einer Firma mit dem netten Namen »Das Computerhüsli« zu sehen. Deutlich dominierte auch in den Computerhallen die Elektronik, CB-Funk und die Hi-Fi-Bastler.

Einen Vorteil hatte diese Situation allerdings: Die bei anderen Messebesuchen üblichen Fußbeschwerden und der lange Arm vom Tragen der mit Prospekten vollgepackten Taschen blieb an diesem Tage aus.

## DIN A4-Hardcopy

Das Programm »Topcopy« ermöglicht es, Hardcopy's in DIN A4 und DIN A5-Größe zu drucken. Des Weiteren beinhaltet das Programm eine sehr schnelle Text-Hardcopy. Topcopy ist auf Kassette (ca. 29,- DM) und auf Diskette (ca. 39,- DM) erhältlich und

neuerdings auch im Grafikprogramm »Topgraf« (Test siehe Heft 11/85) enthalten.

Info:

Ing. Büro Scheruhn  
Garbsen



## CPC 464 zum Computer des Jahres gewählt

Mit überwältigender Mehrheit wurde der CPC 464 zum Computer des Jahres 1985 gewählt. Fachjournalisten aus sieben Ländern verwiesen dabei den Atari 130 XE sowie den Commodore 128 auf die Plätze. Den enormen Erfolg der Schneider Computer belegen auch die jüngsten Zahlen der Computer-Hitliste, die auf den Plätzen 2 - 4 nur CPC's aufweist. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der Nochmarktführer Commodore vom Thron gestürzt wird.

## BTX-fähiger Akustikkoppler

Die Firma Wörlein stellt zur Micro-Computer '86, die vom 29.01. - 02.02.86 in Frankfurt stattfindet, einen neuen Akustikkoppler vor. Das Design entspricht dem bekannten Woerlronic-Data-phon S21d, Datenübertragung 1200/75 Baud - BTX-fähig, 1200/1200 Baud, 300/300 Baud. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzteil, Batterie oder Akku. Laut Hersteller wird der Preis für den neuen Akustikkoppler unter 400,- DM liegen.

Info:

Wörlein  
Cadolzburg



## Neues Grafik-Toolkit von CCP

Ab sofort ist das Programmpaket Turbo-GSX-Tools auch für 8bit CP/M-Computer erhältlich. Das Paket ermöglicht die Grafikprogrammierung unter GSX und stellt viele neue Grafikprozeduren für den CPC zur Verfügung. Zum Lieferumfang gehört eine Diskette mit dem Source-Code der Grafikprozeduren sowie ein ausführliches Handbuch.

Info:

CCP Software  
Marburg/Lahn



## DIN A4-Plotter

Ein DIN A4-Plotter mit exzellenten Leistungsdaten wurde jetzt von der Firma Neumüller vorgestellt. Der NPR-5500 ist ein Rollenplotter, mit dem Einzelblatt-, Endlospapier oder sogar Transparentfolie verarbeitet werden kann. Geplottet wird in vier Farben (rot, grün, blau, schwarz) und einer Auflösung von 0,1 mm. Dabei erreicht der NPR-5500 eine Druckgeschwindigkeit von immerhin 120 mm/sec. In der Grundausstattung kostet der NPR-5500 ca. 998,- DM mit Centronics-Schnittstelle.

Weitere Schnittstellen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Info:

Neumüller  
Taufkirchen



## Micro Computer '86

Vom 29.1. - 2.2.1986 findet in Frankfurt die Micro-Computer '86 statt. Diese Messe wird nach langer Zeit wieder einmal alle Hersteller von Heim- und Personalcomputern anziehen, so daß man in Frankfurt einiges erwarten kann. Ob man zum Auftakt des vieldiskutierten Computerjahres 1986 Überraschungen erwarten kann, bleibt allerdings abzuwarten.

## Korrektur zu Sonderheft 1/86

In der Marktübersicht »Dateiprogramme« hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen! Auf Seite 106 »Program Multidatei« von Rainbow Arts sind nicht 40 Zeichen pro Datensatz, sondern pro Datenfeld gemeint. Wir bitten um Entschuldigung.

## Korrektur zur Bücherseite aus Heft 12/85

Bei der Preisangabe des Buches »Wie man Computer-Lernprogramme entwickelt« aus dem MVG-Verlag ist uns ein Fehler unterlaufen. Das Buch kostet 29,80 DM und nicht, wie irrtümlich gedruckt, 58,- DM. Wir bitten um Entschuldigung.

## CPC als Terminal im Netzwerk

Die englische Firma HM Systems hat ein Zusatzgerät für CPC Computer sowie für den Joyce entwickelt, das die Möglichkeit des Terminalbetriebes eröffnet. Das System ist mit einem eigenständigen 16bit-Prozessor ausgestattet und wird über eine RS-232-Schnittstelle mit dem CPC bzw. Joyce verbunden. Als Betriebssystem fährt Amstrel (so der klangvolle Name des Systems) Turbo-Dos, das Programme von CP/M II, CP/M 86, MP/M II und MP/M 86 lesen kann. Des weiteren emuliert das Betriebssystem PC-Dos, was eine Verbindung mit IBM-PC's erlaubt. Mit Amstrel läßt sich also ein Multi-User-System aufbauen, das Schneider Computer als Terminals verwenden kann. Das System bietet den Anschluß von vier Terminals, optional kann bis zu 12 Terminals erweitert werden.

Die Kosten belaufen sich auf etwa £ 7000, ein vergleichbares, mit IBM-PC's vernetztes, Multi-User-System kostet etwa das Doppelte.  
Info:  
HM Systems  
London

## Grafiktablett für CPC's

In England wurde jetzt ein Grafiktablett vorgestellt, welches dem Anwender ein komfortables Erstellen von Zeichnungen ermöglicht. Das Tablett unterstützt neben dem Freihand-Zeichnen vor allem technisches Zeichnen bis hin zu C.A.D. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte einer der nächsten Ausgaben von CPC International, dann werden wir dieses nützliche Hilfsmittel ausführlich testen.

## II. Amstrad Computer Show

Nach dem tollen Erfolg der ersten Amstrad-Messe im Oktober '85 - eigentlich nur Lückenfüller der zulaufschwachen und kurzfristig abgegangenen LET-Show gedacht -

findet am 11. und 12. Januar 1986 die zweite Amstrad-Computershow in London statt.

Mehr als 100 Aussteller zeigen ihre Produkte für die erfolgreichen CPC Computer sowie für den Joyce. Wer weiß, vielleicht ist Alan Sugar mal wieder für eine Überraschung gut?!

## Activision gründet neues Softwarehaus

Activision hat die Gründung einer neuen Softwarecompany - Electric Dreams - bekanntgegeben:

„Electric Dreams wird mit eigener Produkt- und Marketingpolitik völlig unabhängig von Activision operieren“, erklärte Gregory Fischbach, Präsident von Activision International. Jedoch werden alle Electric Dreams-Produkte im In- und Ausland über bestehende Activision-Kanäle vertrieben.

Der neue Geschäftsführer von Electric Dreams, Rod Cousins, ist in der Branche als erfolgreicher Chef von Quicksilva bekannt. In der Öffentlichkeit wurde Cousins als Initiator von Soft-Aid bekannt, einer Aktion der britischen Softwarehäuser, die fast 1,5 Millionen DM für die hungernden Menschen in Äthiopien einbrachte.

Die ersten Spiele für den Schneider CPC werden »I of the Mask«, »Riddlers Den« und »Wintersport« sein.

## Amstrad verzeichnet Rekordumsätze

Amstrad ist auf dem besten Wege, erfolgreichster Hersteller von Heimcomputern zu werden. Alleine in 1985 erreichte das von Alan Sugar geführte Unternehmen einen Gewinn von ca. 20 Millionen engl. Pfund. Das bedeutet gegenüber 1984 einen Zuwachs von sage und schreibe 122%. Mit dem PCW 8256, hierzulande als Joyce bekannt, hat Amstrad zusätzlich noch ein heißes Eisen im Feuer.

**SCHNEIDER**  
VERTRAGSHANDLER

**COMMODORE**  
VERTRAGSWERKSTATT

**RSE**  
SOFTWARE



**HARDWARE**

SCHNEIDER	CASS	DISK	SCHNEIDER	CASS
Vereinsverwaltung	57,-	69,-	Caves of Doom	11,95
Adressverwaltung	57,-	69,-	Soul of a Robot	11,95
Faktura	57,-	69,-	Formula 1 Simulator	11,95
Micro Experten System	19,80	29,80	COMMODORE Hardware	a. Anfr.
Hardcopy	19,80	29,80	CPC 464 grün	798,-
Kybernetia	27,90	39,80	CPC 464 Farbe	1298,-
TexPac		198,-	CPC 664 grün	1398,-
Haushaltsbuch		79,-	CPC 664 Farbe	1898,-
Roland Ahoy	39,-	49,-	CPC 6128 grün	1598,-
Sorcery	35,-		CPC 6128 Farbe	2098,-
Tennis	39,50		DDI-1	798,-
Pool Billard	39,50		NLQ 401	748,-
Manic Miner	19,-		FD-1	598,-
Ghostbusters	39,-		Joyce PCW 8256	2490,-
Loco-Motion	11,95		Vortex-Produkte am Lager	
House of Usher	29,-		Quickshot 1	24,90
Finders Keepers	11,95		Quickshot 2	29,80
Nonterraqueous	11,95		Joystick Universal	19,80
The Wild Bunch	11,95		The Stick	49,-
Subsunk	11,95		Commodore 64/20/16	17,90
Short's Fuse	11,95		Commodore 1541	24,90
Mr. Freeze	11,95		Schneider CPC 464	24,90
Chiller	11,95		Schneider CPC 664	24,90
Jump-Jet	49,-		Schneider CPC 6128	24,90
Fighter Pilot	39,-		Schneider DDI-1/FD-1	12,90
3D Time Treck	29,-		Leercassetten	ab -99
Super Pipeline II	39,-		Disketten 5 1/4"	
Decathlon	39,-		DS/DD 10 Stck.	27,90
Hunch Back II	39,-		Disketten 3" Stck.	12,90
			Disketten 5 Stck.	59,-

Alle Preise inkl. MWST. Versand per Vorkasse oder Nachnahme zuzüglich 5,- Versandkosten. Info gegen 2,- in Briefmarken. Händleranfragen erwünscht.

**R. Schuster Electronic**  
4620 Castrop-Rauxel

**Obere Münsterstr: 33**  
Tel.: 02305-3770

## "BYTE ME" COMPUTERSYSTEME

WILHELMSTRASSE 7  
5240 BETZDORF

TEL. 02741/23537 & 23107

VON PROFIS ERSTELLTE SOFTWARE  
ZU EINEM MARKTORIENTIERTEN PREIS

## AUFTRAGSABWICKLUNG - FIBU

### Komplettpaket "AUFTRAGSABWICKLUNG - FINANZBUCHHALTUNG"

Diskette/Handbuch/Dokumentation/Lösungsvorschlag lauffähig auf allen Schneider Computern.

Modularer Aufbau - schnellster Zugriff auf allen Daten durch Random Access, Finanzbuchhaltung mit Schnittstelle zur Auftragsabwicklung.

<b>Auftragsabwicklung bestehend aus:</b> Erfassung von Auftrag und Angebot incl. Fakturierung	<b>398,00 DM</b>
Bestellwesen	<b>398,00 DM</b>
Lagerwirtschaft	<b>298,00 DM</b>
Statistik	<b>98,00 DM</b>

<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>398,00 DM</b>
(Umsatzsteuer, Summen und Saldenlisten, G & V Rechnung, Bilanz)	
200 Konten und 500 Buchungen pro Monat bei größerem Massenspeicher unbegrenzt erweiterbar (1 MB Floppy)	

**KOMPLETTPREIS 1200,00 DM**

### HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT

Demo Fibu (Disk.)	<b>25,00 DM</b>
Demo ABLAS (Disk.)	<b>25,00 DM</b>
... neu <b>VEREINSVERWALTUNG</b> (mit Überweisungsträgerdruck) neu...	<b>248,00 DM</b>
... neu <b>ADRESSVERWALTUNG</b> neu...	<b>98,00 DM</b>

**Eine Bitte an unsere Leser**

Die Rubrik »Leserbriefe« ist eine Einrichtung für alle Leser, die in irgendeiner Form Fragen, Probleme oder Anregungen zu Produkten, Programmierproblemen oder zu unserer Zeitschrift haben. Selbstverständlich sind wir bemüht, alle Leserfragen zu beantworten. Doch haben Sie bitte Verständnis, daß wir nicht alle eingehenden Briefe persönlich beantworten können. Oft erreichen uns mehrere Briefe zum gleichen Thema, einer davon wird dann stellvertretend für alle in unserer Zeitschrift beant-

wortet. Da auch wir nicht alle Fragen auf Anhieb beantworten können, müssen wir recherchieren. Und das dauert bekanntlich seine Zeit!! Wir möchten hiermit alle CPC-Leser noch einmal auf unseren Leser-Service hinweisen und bitten bei der Vielzahl der eingehenden Briefe um etwas Geduld. Für eilige Anfragen steht unsere Redaktion jeden Mittwoch von 14 - 17 Uhr am »Heißen Draht« zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ihre CPC-Redaktion

**PS: Die Redaktion behält sich vor, aus Platzgründen Leserzuschriften in gekürzter Form wiederzugeben.**

stellt somit einen Fehler im Betriebssystem dar. Bei den anderen Potenzen z.B. 0,2,3, 4... tritt dieser Fehler nicht auf. Auf den Fehler bin ich bei der Berechnung der Zahl PI gestoßen.

$$\pi/4 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n / (2n+1)$$

Den Fehler im Vorzeichen konnte ich beheben, indem ich im Programm (-1)^(n+2) benutzte (passende Änderung des Laufindexes).

```
100 FOR n=0 TO 50
110 SUMME=SUMME+(-1)^(n+2)/(2*n+1)
120 NEXT n
```

Gert Ravensburg,  
Bad Wildungen

und die PAPER-Farbe weiß, sondern die Routine DUMPMC setzt auch noch die einzelnen Farben in verschiedene Punktmuster um, womit sich ein tolles Ergebnis erzielen läßt.

L. Lubjuhn, Bergneustadt

**HIMEN-Fehler?**

Ich wende mich an Sie mit der Bitte, mir mitzuteilen, warum ich bei der Eingabe von PRINT HIMEN auf meinem CPC 464, den ich kürzlich erwerben konnte, nicht den lt. Handbuch entsprechenden Ausdruck von 42903 erhalte.

Gebe ich PRINT HIMEN ein, so erscheint auf dem Monitor

0  
Liegt der Fehler am Gerät, am Basic oder an mir?

W. Brodeßer, St. Augustin

**CPC:**

Die Variable HIMEM gibt die Obergrenze des freien Speicherbereichs an. Ihr Name setzt sich zusammen aus HI (High/Hoch) und MEM (Memory/Speicher). Wenn Sie jedoch HIMEN schreiben, so erkennt der Rechner dies als eigenständige Variable an, der natürlich noch kein Wert zugewiesen wurde und bei Eingabe "PRINT HIMEN" den Wert 0 ausgeben muß. Schreiben Sie also den Variablenamen einfach so aus, wie es auch im Handbuch vorgeschrieben steht, nämlich "PRINT HIMEM" und Sie werden sehen, daß die Ausgabe stimmt.

**Was ist MIDI?**

Herr Figura aus Wetter schreibt in Ihrer Ausgabe 11/85, er suche ein Midi-Interface, um die Soundmöglichkeiten seines CPC 464 optimal nutzen zu können.

Hierzu wäre folgendes anzumerken:

Unter MIDI (Musical Instrument Digital Interface) versteht man eine serielle Schnittstelle, die dazu dient, Keyboards verschiedener Hersteller; Rhythmusgeräte, Effektgeräte, Expander etc., untereinander zu verbinden. Die so zu einem Gesamtsystem zusammengefaßten Musikinstrumente können dann von einem Master (Masterkeyboard, Heimcomputer etc.) kontrolliert und gespielt wer-


**TV-Tip**

Mein Farbfernseher (ITT-Digivision) ist mit einer RGB-Buchse ausgerüstet. In der Bedienungsanleitung las ich, daß daran Video-Kameras, Bildschirmtextgeräte und Computer mit RGB-Ausgang angeschlossen werden können. Die Verbindungen der Ausgänge vom CPC an die Eingänge für Rot, Grün, Blau und Synchronisation waren schnell gefunden, jedoch nahm der Fernseher diese externen Signale zuerst nicht an. Eine Einspeisung von ca. 3V am Eingang "Status" aktivierte die RGB-Verstärker. Diese Spannung liefert der Fernseher von einer internen 12,6V Quelle, die über eine eingebaute Zehnerdiode

herabgesetzt wird. Die Verbindung der beiden Eingänge an der RGB-Buchse führte zum Erfolg. Aus dem nachfolgenden Anschlußplan ersehen Sie die Verbindungen.

Jens Kammann, Ludwigsburg

CPC 464	ITT DIGIVISION
1 rot	1 Steuersp.
2 grün	2 grün
3 blau	3
4 Sync.	4 Status
5 Erde	5 Sync.
	6 blau
	7 rot
	8 Erde



**System-Kritik**

Ich möchte Sie auf einen Fehler im Betriebssystem des Schneider Computers CPC 464 aufmerksam machen. Erhebt man eine negative Zahl zur 1. Potenz, so gibt der CPC 464 als Ergebnis die

positive Zahl aus. Gibt man z.B. ein: PRINT (-5)^1, so lautet das Ergebnis 5 und nicht -5, wie es korrekter Weise lauten müßte. Der Fehler bei der Hochzahl 1 (Vorzeichen "+" statt "-") tritt unabhängig von der eingegebenen negativen Zahl auf und

**Lightpen-Utility**

Besitzern des dk'tronics Lightpen wird es sicherlich schon aufgefallen sein: das im Lightpen-Anleitungsbüchlein abgedruckte Hardcopy-Programm für den AMSTRAD (Schneider)-Drucker bringt alles andere als das gewünschte Ergebnis! Und das liegt nicht allein an den fehlerhaften CHR\$(27);"K"; CHR\$(80);chr\$(0);! Auch wenn man diese Zeile korrigiert, kommt man nicht zum Ziel. Woran das liegt, weiß ich selbst (noch) nicht. Man hat aber die Möglichkeit, das ebenfalls abgedruckte Epson-Programm an den Schneider-Drucker anzupassen. Dies habe ich getan und das Programm arbeitet einwandfrei. Es handelt sich lediglich um zwei Zeilen, die geändert werden müssen:

```
30 INPUT"NAME OF
SCREEN";y$;load"!" + y$
50 WIDTH 255:PRINT# 8,
CHR$(27);CHR$(51);
CHR$(12);
```

Dieses Programm druckt dann die 8 Bitreihen einer jeden Zeile in zwei Hälften zu je 4 Bitreihen.

Nebenbei möchte ich noch erwähnen, daß diese Hardcopy-Routine mit dem dazugehörigen MC-Programm DUMPMC, welches sich auf der mitgelieferten Softwarekassette direkt hinter dem eigentlichen Lightpen-Programm befindet, das beste ist, was ich bislang auf dem CPC gesehen habe. Dieses Programm druckt nämlich nicht nur eine oder alle PEN-Farben schwarz

den. MIDI-Software (z.Z. vorwiegend nur für den VC64 erhältlich) dient also nicht dazu Sound-Chips von Heimcomputern anzusteuern; das ist auch ohne Interface mit entsprechender Software möglich!

Dipl. Ing. Axel Schmidt,  
Darmstadt

## Praktischer Befehl

Der INSTR-Befehl wird im Schneider CPC 464 Handbuch nur sehr kurz erwähnt. Er eignet sich aber sehr gut zur Text- und Datenverarbeitung. Der INSTR-Befehl vergleicht zwei Textausdrücke miteinander und gibt, falls der zweite Textausdruck im ersten irgendwo vorkommt, die Stelle im String an, an der das der Fall ist. Sollte das nicht der Fall sein, so wird der Wert 0 ausgegeben. Wie man sich das zunutze machen kann, soll folgendes kurzes Adressenprogramm verdeutlichen.

```
10 input "SUCHBEGRIFF: ",such$
20 für n=1 to 3
30 read text$(n)
40 if instr(text$(n),such$) 0
then print text$(n)
50 next
60 data Arno Mueller Ring-
str. 8, Hugo Mayer Baumweg
5, Kuno Schulz Schillergas-
se 2
```

Gibt man nun beispielsweise ein M als Suchbegriff ein, so werden die Adressen von Herrn Mayer und Herrn Müller ausgesucht. Nimmt man dagegen Schulz als Suchbegriff, wird lediglich die Adresse von Kuno Schulz herausgesucht.

Die langen Berechnungen mit LEFT\$, MID\$ und RIGHT\$ entfallen also.

Mario Srowig, Osterode

## Zwei Tips zum Spiel und Editor

### 1. NONTERRAQUEOUS

Nachdem ich vor kurzem das Mastertronic-Spiel "Nonterraqueous" gekauft habe, begann ich natürlich sofort, dieses komplexe Adventure zu lösen. Ein besonderes Problem ist hierbei die psychische Energie des Roboters, die laut Anleitung nur durch Aufsammeln von bestimmten Objekten wieder verstärkt werden kann.

Ich habe nun zufällig einen anderen Weg gefunden, um dies zu bewerkstelligen: Dazu läßt man den Roboter am Rand eines Raumes auf den Boden sinken und wechselt nun in den benachbarten Raum über. Bei jedem Wechsel erhält man fünf Energieeinheiten dazu, wie aus der Statuszeile ersichtlich wird. Wichtig ist, daß der Roboter ständig Bodenberührung hat. Wechselt er schwebend den Raum, so hat dies keine Auswirkung auf die Energie.

Übrigens ist mir aufgefallen, daß in dem Spiel ein Programmierfehler vorhanden ist; und zwar wurde meine Mission schon mehrmals abgebrochen, weil ich angeblich die Photonenstrahlen berührt haben soll. Ich weiß aber, daß ich das in diesen bestimmten Fällen nicht getan habe. Mich würde nun interessieren, ob das auch bei anderen CPC-Besitzern aufgetreten ist und wie dieser ärgerliche Effekt verhindert werden kann.

### 2. Tastenkombinationen zum Basic-Editor:

Schon vor einiger Zeit habe ich nützliche Tastenkombinationen für den Basic-Editor gefunden:

'CTRL' + 'Cursor rechts':  
Der Cursor erscheint am rechten Rand der aktuellen Monitorzeile.

'CTRL' + 'Cursor links':  
Der Cursor erscheint am linken Rand der aktuellen Monitorzeile.

'CTRL' + 'Cursor oben':  
Der Cursor erscheint am Anfang einer BASIC-Zeile.

'CTRL' + 'Cursor unten':  
Der Cursor erscheint am Ende einer BASIC-Zeile.

'CTRL' + 'TAB':  
Einfügen Ein-/Ausschalten.

Diese Kombinationen machen das Editieren langer BASIC-Zeilen sehr viel komfortabler.

Oliver Kantimm, Düsseldorf

## Spieletips

### 1. SORCERY

Den im Heft 11/85 bereits abgedruckten Tips kann ich hier noch einige hinzufügen: Selbst wenn man alle Zauberer befreit und das Heiligtum (Sanctuary) erreicht hat,

heißt das nicht, daß man sein Ergebnis nicht noch verbessern kann. Es gibt nämlich für jeden zum ersten Mal betretenen Raum Punkte, ebenso für jeden zum ersten Mal aufgenommenen Gegenstand, für jeden entriegelten Zugang und für jeden vernichteten Dämon, Werwolf usw.

Also möglichst alle Räume einmal betreten, grundsätzlich jeden Gegenstand aufnehmen (auch wenn er sofort wieder ausgetauscht wird) und möglichst viele verriegelte Türen öffnen. (Mein persönlicher HIGH-SCORE liegt bei 87000 Punkten.)

### 2. DALEY THOMPSON'S DECATHLON

Denjenigen, die bei diesem Spiel Schwierigkeiten in den Disziplinen Weitsprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen haben, möchte ich hier einen Tip geben, der nicht in der Anleitung steht:

Um in diesen Disziplinen die erforderliche Weite (oder mehr) zu erreichen, müssen Sie einen Abwurf- bzw. Absprungwinkel von etwa 45 Grad haben. Dies erreichen Sie durch FESTHALTEN des Feuerknopfes. Die Gradzahl steigt von 0 an, solange Sie den Feuerknopf gedrückt halten. Bei etwa 45 Grad lassen Sie den Feuerknopf los, so kommen Sie wesentlich weiter. Mein HIGH-SCORE beträgt 305500 Punkte (dann fielen mir die Arme ab!).

### 3. ALIEN 8

Auch bei diesem Spiel steht bei weitem nicht alles in der beiliegenden Anleitung. Hier einige Tips:

- Um einen besonders weiten oder hohen Sprung auszuführen, müssen Sie den Feuerknopf FESTHALTEN!

- Das Energiewesen läßt sich sehr leicht steuern, wenn Sie darauf springen und einen Gegenstand darauf ablegen.

- Sie müssen nicht auf einem Gegenstand stehen, um diesen aufzunehmen. Es reicht, wenn Sie knapp daneben stehen oder ihn mit der Fußspitze berühren.

- Die in den jeweiligen Kammern benötigten Gegenstände sind immer die gleichen.

L. Lubjuhn,  
Bergneustadt

## HP-Soft

T. Müller  
Hindenburg-Allee 3  
8240 Berchtesgaden  
Hot-Line 08652/63061

- \* Spitzenqualität
- \* Geniale Preise
- \* Gratiskatalog

### Schneider Software

DIE RENNER!!!!

- Wintergames für nur (C) **39,90 DM**
- Subre Wulf (Ultimate) nur (C) **39,90 DM**
- Fighting Warrior (Karate) (C) **39,90 DM**
- Starion (anspruchsvoll!!!) (C) **39,90 DM**
- Codename (C) **39,90 DM**
- Hacker (Activision) (C) **39,90 DM**
- The way of the expl. Fist (C) **39,90 DM**
- Alien 8 (Ultimate) (C) **39,90 DM**
- Night Lore (Ultimate) (C) **39,90 DM**
- Match Day (Super Fußball) (C) **39,90 DM**
- Slap Shot (Eishockey) (C) **39,90 DM**

### CPC Anwenderprogramme

- Oddjob (ermöglicht das Einlesen des MC und ändern auch das Zurückholen von bereits gelöschten Programmen) 3" Disc **69,90 DM**
- CPC Dictionary (für alle, die es nicht leicht mit englischen Anleitungen haben!!!) 3" Disc **69,90 DM**

## Neu MAXAM Neu

### Assembler - Monitor - Editor

MAXAM ein komplettes Entwicklungssystem, welches speziell für den Schneider CPC entwickelt wurde. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit haben bereits viele Autoren erkannt. Perfekter Text-Editor, der manche gute Textverarbeitung in den Schatten stellt - Quelltext kann auch in Basic erstellt werden - Mischen von M-Code und Basic möglich - Drucker Ausgabe - Find-Kommando erspart langwieriges "scrollen" vieler Programmzeilen - Menü-Steuerung läßt auch für Anfänger das Handbuch fast überflüssig werden.

Deutsche Übersetzung des Handbuchs **15,- DM**

Cassette **99,-** Diskette **109,- DM** im Rom-Modul **239,- DM**

### Romkartenerweiterung

mit 4 Steckplätzen (nur in Verbindung mit Maxam im Rom) nur **99,- DM** Eprom-Software auf Anfrage.

### POWER-BASIC 464/664

47 zusätzl. RSX-Befehle  
Cassette **49,-** Diskette **69,- DM**

### C.A.D. 464 Super-Grafikprogramm

Cassette **49,-** Diskette **69,- DM**

### VORTEX-RAM-SPEICHER-ERWEITERUNG

von 64 - 512 KB ab **275,- DM**

DFÜ-PAKET: Terminal-Software Akustikkoppler S 21 D (mit FTZ-Nr.). Keine weitere Hardware erforderlich.

nur **378,- DM**

DRUCKERKABEL **45,- DM**

## Ralf Probst

### EDV-Service

Fr.-Ebert-Str. 14, (02136) 32870  
4100 Duisburg 17

# Der Joyce - mehr als nur ein Textsystem

Der Joyce ist erst wenige Wochen auf dem Markt und entpuppt sich schon als Renner. Was sich bereits auf der Systems '85 andeutete, wurde in den letzten Wochen durch starke Nachfrage bestätigt. Für die Joyce-Besitzer haben wir daher eine feste Rubrik eingerichtet, in der Sie neben allgemeinen Informationen, wertvolle Tips und Tricks sowie regelmäßige Programmlistings erwarten.

## Allgemeines

Der Joyce ist der erste von Schneider vertriebene Computer, bei dem deutlich ein direkter Einfluß auf die Entwicklungsarbeit spürbar ist. So wird der Joyce nicht nur mit deutscher Tastatur ausgeliefert, auch das zum Rechner gehörende Textverarbeitungsprogramm Locoscript und die Einschalt- bzw. Fehlermeldung sind deutschsprachig. Die Tatsache mag für viele selbstverständlich sein, doch hatten bisher die wenigsten Computersysteme dieses Prädikat vorzuweisen.



Die Tastatur besteht aus insgesamt 82 Tasten, wobei einige schon mit Sonderfunktionen belegt sind. Nicht ganz so erfreulich ist, daß für CP/M so wichtige Tasten wie CTRL und ESC hier merkwürdigerweise ALT und EXIT heißen. Dies kann zu Verwirrungen beim Arbeiten mit Standard-CP/M-Programmen und Handbüchern führen. Über die Taste PRTR kann man den angeschlossenen Drucker anwählen, wie mit CTRL P oder CTRL D beim Standard-CP/M. Zusätzlich bringt die Betätigung der PRTR-Taste noch ein kleines Hilfsmenue in die Statuszeile des CP/M, mit der Druckeroptionen wie NLQ, Formfeed oder Linefeed angewählt werden können. Auch der Bildschirm sprengt den Rahmen der üblichen Screen-Formate. Eine Darstellung von 32 Zeilen à 90 Zeichen sowie eine Auflösung von 720x256 Pixel, machen das Arbeiten zwar zu einem Vergnügen, können jedoch bei der An-


passung von bestehenden CP/M-Programmen (Turbo Pascal, Multiplan etc.) zu Schwierigkeiten führen. Von einer angeblichen Verzerrung der Zeichen im Randbereich des Bildschirms, die schon öfter kritisiert wurde, konnten wir nichts feststellen. Auch auf die relativ nahe zum Monitor eingebaute Floppy entsteht kein Einfluß durch magnetische Signale. Hier wurde an der Abschirmung erfreulicherweise nicht gespart. Etwas enttäuscht waren wir über den Standfuß des Monitors, der zunächst den Eindruck von Schwenkbarkeit vermittelt, sich jedoch als starr verschraubte Attrappe entpuppte. Im Gegensatz zu normalen Textverarbeitungen wie Wordstar, macht Locoscript nicht vom Systemformat Gebrauch, sondern verwendet das weniger übliche IBM-Format. Der Drucker, der als drittes Ausgabemedium des Rechners arbeitet, ist nahezu identisch mit dem Seikosa-SP 1000. Hier fällt zunächst die anwenderfreundliche Funktion des automatischen Papiereinzugs auf. Auch von der mechanischen Stabilität und der Geräuschentwicklung steht der Matrixdrucker der 1000,- DM-Klasse in nichts nach. Lediglich das zwar gut abgeschirmte, aber dadurch recht starre Verbindungskabel ist ein wenig kurz geraten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 90 Zeichen/Sekunde (mit NLQ 20 Z/S) ist er zwar nicht sehr schnell, bietet aber hervorragende Schriftqualität und zudem internationale Zeichensätze.

## Locoscript

Mit Locoscript präsentiert sich ein Textprogramm der Superlative. Sowohl Geschwindigkeit, Kapazität und Bedienungskomfort sind für 8-Bit-Systeme nahezu einzigartig. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit ist auch der Computerneuling in der Lage, mit Locoscript zu arbeiten. Unterstützend wirken dabei die Pull-Down Menues, in denen die einzelnen Funktionen sehr übersichtlich angezeigt werden. Beim Umgang mit Locoscript kommt vor allem die 90-Zeichen Darstellung zu gute, da direkt im Text Steuerzeichen für die Druckerausgabe plaziert werden können.



Die Länge eines zu erfassenden Textes ist nur von der Diskettenspeicherkapazität abhängig, was in der Grundaussstattung zu Problemen führen kann. Abhilfe schafft hier das optional erhältliche IMB-Laufwerk von Schneider, das zum Einbau in das Monitorgehäuse vorgesehen ist. Eine ausführliche Funktionsbeschreibung von Locoscript mit Vergleichen zu anderen Textprogrammen erwartet Sie in unserer nächsten Ausgabe.



## CP/M

Wie schon beim CPC 6128, arbeitet der Joyce mit dem Betriebssystem CP/M plus. Nach dem Booten von CP/M stehen dem Anwender 31597 Bytes freie Speicherkapazität zur Verfügung. Da der Joyce aber bekanntlich mit 256K RAM ausgerüstet ist, bleibt die Frage nach den restlichen Bytes. Der Joyce stellt eine sogenannte RAM-Disk von insgesamt 112KB zur Verfügung, die wie ein normales Diskettenlaufwerk angesprochen werden (Laufwerk M:). Das ermöglicht einen sehr schnellen Zugriff auf Daten und spart Diskettenkapazität.

Zum Lieferumfang gehört des weiteren GSX, die grafische Systemerweiterung unter CP/M sowie Logo.

Eine recht ungewöhnliche Basic-Version ist mit Mallard-Basic verfügbar. Mallard-Basic läuft unter CP/M und wurde von Locomotive Software, die schon das AMSDOS für die CPC's geschrieben haben, entwickelt. Dabei ist das Mallard-Basic zum bekannten MBasic von Microsoft zum größten Teil kompatibel, aber wesentlich schneller in der Ablaufgeschwindigkeit. Das beste an Mallard-Basic allerdings, ist die

Jetsam-Funktion, mit der Index-indizierte Dateien mit wahlfreiem Zugriff erstellt und verwaltet werden. Jetsam ist allerdings nur in Verbindung mit Mallard-Basic verwendbar und erreicht erstaunliche Zugriffszeiten (Bild 1).

**Zugriffszeiten von Jetsam unter CP/M:**

200 Einträge	CPC 6128	5.07 min
200 Einträge	Joyce	3.47 min
200 Einträge	RAM-Disk	3.00 min

Im Gegensatz zu MBasic ist das Mallard-Basic etwa um 40% schneller – eine erstaunliche Geschwindigkeit! Übrigens laufen mit Mallard-Basic erstellte Programme auf allen CPC Rechnern. Zu beachten sind dabei allerdings die unterschiedlichen Bildschirmsteuerungen von CP/M 2.2 und CP/M plus, die dann erst entsprechend angepaßt werden müssen.

Mallard-Basic überzeugt durch seinen reichhaltigen Befehlssatz und die Jetsam-Funktion, so daß diese Basic-Version für alle Anwenderprogramme ideal ist.

Im Test erwies sich nur der Zeileneditor als Schwachstelle, die Einbindung eines wesentlich komfortableren Bildschirmeditors wäre ohne Probleme möglich gewesen. Zwar wirkt der Kommando-Editor unterstützend, aber Einfügen bzw. Überschreiben ist auch nur innerhalb einer logischen Zeile möglich. Umständlich wird auch die Cursorpositionierung, die durchweg über ESC-Sequenzen durchgeführt wird, da keine Befehle zur direkten Cursorpositionierung implementiert sind. Diese ESC-Sequenzen sind jedoch ausführlich im Handbuch erläutert. Überhaupt ist das Basic-Handbuch sehr umfangreich und ausführlich. Mängel konnten wir nur wenige entdecken. So ist z.B. die Funktion Rankspec nicht beschrieben und bei einigen Befehlen vermißt man Anwendungsbeispiele. Nichts desto Trotz, kann das Handbuch als vorbildlich gelten. Doch bleibt zu hoffen, daß es in Kürze entsprechende Zusatz-Literatur zum Umgang mit Mallard-Systemen geben wird. Bis heute haben wir vergeblich nach entsprechender Literatur gesucht.

## Fazit

Der Joyce ist ein professioneller Computer und Textsystem in einem. Mit diesem durchdachten Konzept werden viele Anwendungsbereiche abgedeckt und das zu einem Preis, der weit unter dem vergleichbarer Systeme liegt. Trennt man die Einsatzmöglichkeiten des Joyce nach den Kriterien Textsystem und Computer, so ist vergleichsweise für eine normale Speicherschreibmaschine der gleiche Preis zu zahlen. Daß der Joyce darüber hinaus ein echter CP/M-Rechner ist, spricht für das Preis-/Leistungsverhältnis. Der Joyce vereinigt alle Komponenten eines Profi-Systems zum Preis eines leistungsstarken Heimcomputers. (SR)

## JOYCE Notizblock

### Anwendung:

Das Notizblockprogramm ermöglicht eine einfache Verwaltung von Daten wie Adressen, Terminen usw., bei denen formatfreie Eingaben von Vorteil sind. Diese können in verschiedenen Notizblöcken (Dateien) gesammelt werden, von denen sich wiederum mehrere in einer Ablage (Diskette) befinden dürfen. Dadurch sind sinnvolle Gruppierungen der Daten möglich. Das Programm ist menuegesteuert und hinsichtlich Benutzerfehlern weitgehend gesichert.

Falls Ihnen das Eintippen zu mühsam ist: Das komplette Programm, auch der Teil, der erst in der nächsten Ausgabe von CPC International abgedruckt wird, ist sofort auf Diskette für 49,- DM über den Verlag zu erhalten.

### Handhabung:

Nach dem Starten des Programms erscheint am oberen Bildrand eine Menueiste, mit den Punkten **Bearbeiten**, **Ablage**, **Optionen** und **Ende**. Unter dem Punkt **Ablage** klappt ein Untermenue auf, das die Funktionen **Öffnen**, **Umbenennen** und **Löschen** bietet und der Inhalt der Ablage wird angezeigt, dies sind die auf der Diskette befindlichen Notizblöcke. Nun kann ein Block durch Aktivieren der Funktion **Öffnen** zum Bearbeiten geöffnet werden, was durch Drücken der ENTER-Taste geschieht. Es erscheint ein Fenster, das die Eingabe eines Blocknamens (CPM-Dateiname ohne Erweiterung, max. 8 Zeichen) und einer optionalen Bemerkung erwartet. Die Eingabe wird mit der EXIT-Taste beendet. Öffnet man einen noch nicht vorhandenen Block, so wird dieser neu angelegt. Die Funktion **Umbenennen** erlaubt die Namensänderung eines vorhandenen Blockes, mit **Löschen** kann ein nicht mehr benötigter Notizblock gelöscht werden. Die Auswahl einer Funktion geschieht mit Hilfe der Cursor-Steuertasten, mit der CAN-Taste kann jede gewählte Funktion abgebrochen

werden. Ebenso dient sie zum Verlassen eines aufgeklappten Untermenues und man kehrt zum Darüberliegenden zurück.

Um einen geöffneten Notizblock zu **bearbeiten**, wird dieser Punkt in der Menueiste gewählt und aktiviert. Es klappt ein neues Untermenue auf, das die Funktionen **Notieren**, **Suchen**, **Ändern**, **Löschen** und **Drucken** bietet. Ebenso erscheint ein 40x10 Zeichen großes Notizblatt.



Mit **Notieren** können neue Notizen eingetragen werden. Dabei ist zu überlegen, unter welchem Begriff man die Notiz später wiederfinden möchte. Dieser Suchbegriff ('Schlüsselwort') muß auf dem Blatt kenntlich gemacht werden, was durch **Unterstreichen** geschieht. Auf einem Blatt können bis zu acht Suchbegriffe gekennzeichnet werden, die wiederum eine Länge bis zu 30 Zeichen haben dürfen. Wird kein Schlüssel auf dem Blatt markiert, so erfolgt eine Fehlermeldung, werden mehr definiert, so werden nur die ersten acht benutzt. Die restlichen Markierungen können nicht zum Suchen verwendet werden. Der Inhalt des Notizblatts kann mit Hilfe der Editorfunktionen (s. Tabelle) eingegeben werden. Ist die Notiz vollständig eingetragen, so wird sie durch Drücken der EXIT-Taste abgespeichert. Danach befindet man sich wieder im Bearbeitungsmenue und kann erneut eine der Funktionen wählen.

Fortsetzung Seite 14

### MENUE/FUNKTIONSWAHL

AUSWAEHLEN  
AKTIVIEREN  
ABBRECHEN

CURSORTASTEN  
ENTER / RETURN  
CAN

### EDITORFUNKTIONEN

POSITIONIEREN  
CURSOR LINKS OBEN  
CURSOR LINKS UNTEN  
ZEICHEN LINKS LOESCHEN  
ZEICHEN UNTER CURSOR LOESCHEN  
LEERZEICHEN EINFUEGEN  
ZEILE EINFUEGEN  
ZEILE AUSFUEGEN  
ZEILE BIS CURSOR LOESCHEN  
ZEILE AB CURSOR LOESCHEN  
ZEILE LOESCHEN  
CURSOR HOME+FENSTER LOESCHEN  
FENSTER BIS CURSOR LOESCHEN  
FENSTER AB CURSOR LOESCHEN  
INVERS EIN/AUS  
UNTERSTREICHEN EIN/AUS

CURSORTASTEN + TAB. TASTE  
[ZEILE EZ]  
[FORM]  
[<-DEL]  
[DEL->]  
[F1/F2]  
[EINBL]  
[AUSBL]  
[ALT] + [<-DEL]  
[ALT] + [DEL->]  
[F7/F8]  
[ERS. SUCHE]  
[ALT] + [1]  
[ALT] + [2]  
[+]  
[-]

# Wir sind Ihr starker Partner

## Schneider

COMPUTER DIVISION

### Brandaktuell AMX-Mouse

Mit Software (Zeichenprogramm + Basic-erweiterung) Ähnlich wie bei Macintosh und Atari 520 ST für CPC 464, 664 und 6128. Komplett **DM 298,-**

### Datenrecorder

für 664 und 6128 komplett mit Anschlußkabel **DM 128,-**

### HEADLINE

(3"/5,25")

Spitzendruckprogramm für den Matrixdrucker

- Briefbögen
  - Barcodes
  - Formulare
  - Tabellen
  - Etiketten
  - Werbung
  - Rundschreiben
- DM 198,-**

### Vortex Speicher-erweiterungen

(für CPC 464, 664)

64 K =	275,-
128 K =	348,-
256 K =	478,-
320 K =	528,-
512 K =	589,-

664 Erweiterung nur unter CP/M

NEU Super Text Adventure

### DRACHENLAND

Eine Zeit der Ruhe und des Friedens herrscht im fernen Drachental. Tamo, unser Held geht in den hohen Bergen der Jagd nach. Ein alter Mann wartet auf ihn... sein Name ist Gorywyn der Weise... er hat eine wichtige Aufgabe für Tamo. »Wenn nun die Tagnacht heranbricht und sich Dämonen auf unsere Welt wagen«, so sagt die Prophezeiung. »wird Ahriman sich 1000 unschuldige Seelen in sein Reich holen! Mache dich auf den gefährlichen Weg zum hohen Feste, um die Elfen zu warnen! Nimm dich in acht!!!« Übernehmen Sie nun, Fremder, die Rolle von Tamo... **C/D DM 39,-/49,-**

### Vortex Disketten Station

für CPC 464, 664, 6128 mit voller Kapazität

- Einfachlaufwerk **1198,-**
  - Controller allein **548,-**
  - Einbaulaufwerk **500,-**
  - Doppellaufwerk **1698,-**
  - Zweitlaufwerk **698,-**
- (für 664 + 6128)

NEU Super Graphic Adventure

### Auftrag in der Bronx

Als Privatdetektiv Jeff Brown haben Sie eine gefährliche Mission zu erfüllen. Schauplatz ist die South-Bronx in New York. Kämpfen Sie sich durch - bis zur Lösung dieses spannenden Graphic-Textadventures. - Wieder eine Meisterleistung des Adventure-Writers Peter Mengel. **C/D DM 39,-/49,-**

**Wir sind Ihr Versand mit dem guten Service.**

### Vokabeltrainer

Der Vokabeltrainer ist ein ausgereiftes Übungsprogramm. Er berücksichtigt die wichtigsten pädagogischen Grundsätze. Beliebig viele Lektionen können gelernt, geübt und abgefragt werden. **C 49,-**

D 3", 5,25" **59,-**

### Verbtrainer (neu!)

Programm zum Üben der unregelmäßigen englischen Verben. **C 39,-**

**D 49,-**

### 1. Hardware

CPC 464 grün/color	798,-/1298,-
CPC 664 grün/color	1396,-/1898,-
Monitor Color	798,-
CPC 464 mit Stereo TV/Color	1998,-
CPC 6128 grün/color	1598,-/2098,-
Drucker NLQ 401	798,-
Diskettenstation DDI-1	798,-
Diskettenstation FD-1	598,-
Schneider Joystick	39,50
Disketten 3"	à 12,-
Disketten DS/DD 5 1/4"	10 Stück 39,-
Traktor für NLQ 401	79,50
Farbband für NLQ 401	14,80
Joystick-Y-Adapter	24,50
Schutzhaube Rauchglas f. Konsole 464/664	35,-
Druckerständer Rauchglas	98,-
Diskbox 3"	39,80
RS 232 (V24) Schnittstelle mit Software	168,-
Telefonmodem (Akustikkoppler)	298,-
Lightpen	98,-
Quickshot I/II (Joystick)	19,80/24,80
The Boss Joystick	54,-
Competition pro 5000/Micro	69,-
Schutzhauben in Behördenqualität 464/664 für:	
Floppy	24,80
Monitor Gün/color	36,80
Konsole/Drucker	26,80
Verlängerung Monitor Konsole 464/664	29,90/39,80
Druckerkabel 464/664/6128	48,50/58,50
Schneider Computertisch	249,-
Sprachsynthesizer (Stereo)	158,-
Datenrecorder für CPC 664/6128	128,-
Joystick (=The Stic-)	49,-

### 2. Empfehlenswerte, getestete Anwenderprogramme

Para (Diskmanager)	58,-
Basic-Compiler (dt.)	80,-/89,-
Musikcomposer	49,-
Azimuth (Kopffjustage)	39,-
Diagramm Generator	69,-
Deutscher Zeichensatz (DIN)	19,50
Power Basic	49,-
Weeske G-Mon Assembler-Disassembler-Monitor und Editor (C, 3", 5 1/4")	58,-/88,-
Statistic Star	59,90/79,90
Data Star	49,90/69,90
Disksort	59,90
Creator Star	59,90
Designer Star	59,90/73,90
The Quill (Adventure-Entwicklung)	69,50
Graphic-Master 3", 5 1/4" (nach Koala-Art Menue-gesteuert)	88,-/78,-
Tasword (deutsch, C/Disk)	69,-/99,-
Täspflint (deutsch, C/Disk)	39,-/69,-
Tascopy (deutsch, C/Disk)	39,-/69,-
Focus C, D	78,-/88,-
CAD 464 C/D	48,-/58,-
Color Star C/D	28,-/48,-
Paint Box	38,-

### Schneider Software

Tex Pack	198,-
ComPack	798,-
Selbstlernbasic 1	79,50
Selbstlernbasic 2	79,50
Assembler/Disassembler	129,-/145,-
Hisoft-Pascal	199,-/215,-
Benutzerhandbuch CPC 6128	49,-
Basichandbuch	69,-
Firmware Handbuch	89,-

### Die Sensation auf dem Softwaremarkt

In Verbindung mit Vortex-Speichererweiterung 64K

Wordstar 3,0 mit Mailmerge	3", 5,25"	199,-
dBase II, Version 2,41	3", 5,25"	199,-
Multiplan Version 1,06 für 464, 664, 6128	3", 5,25"	199,-

### Turbo Pascal 3,0

Die meistverkaufte Programmiersprache (300.000 mal)  
Version I **225,-**  
Version II **285,-**  
(mit Graphic-Erweiterung)

Potsdamer Ring 10 · 7150 Backnang · ☎ 07191/1528-29

# WEESKE

## COMPUTER-ELEKTRONIK

NEU Super Graphic Adventure

### SHERLOCK HOLMES

Holmes und Watson waren wochenlang hinter dem geheimnisvollen Frauenmörder her. Immerhin war der Spinnenmörder ein 10facher Mörder! Zu guter Letzt löste Holmes den Fall. Auch in höchst gefährlichen Situationen wich Watson nicht von seiner Seite.

Ihr neues Ziel ist das malerische Hochland Schottlands. Als sie so durch die Gegend wandern, stoßen sie auf eine geheimnisvolle alte Herberge. Sie trägt den seltsamen Namen 'the rat and the raven'. Was bedeutet das? Ist dies der Anfang zu einem neuen Abenteuer???

Erleben Sie die Abenteuer hautnah, als ob Sie beide in einer Person wären. **D DM 49,-**

**Telefonische  
Bestellung  
0 71 91/  
15 28-29**

**3. Spielprogramme**

Dun Darach (Top ten)	39,-
Alien 8 (Top ten)	39,-
Starion (Top ten)	39,-
Warlord	39,-
Super Star Challenge (Top ten)	39,-
Tennis	neu 39,-
Billard	neu 39,-
Super Games I 3" (4 Spiele)	39,-
Super Games II 3" (4 Spiele)	39,-
Super Sport I 3" Tennis/Billard	87,-
First Step with Mr. Men	87,-
Pyjamarama	68,-
Killer Gorilla	39,-
Confusion	39,-
Er' Bert	39,-
Pinball Wizard	39,-
Mr. Pingo	36,-
Time	39,-
Nibbler	39,-
Deathpit	39,-
Frank'n Stein	39,-
Super Pipeline II C/D	39,-
3 D Stunt Rider	39,-
Formula ene	39,-
They Solda Million	39,-
3 D Voice Chess	39,-
Satelite Warrior	39,-
Fighting Warrior	39,-
Airwulf	39,-
Basic-Compiler (deutsch)	39,-
3 D-Grand-Prix	39,-
The Lord of Midnight	39,-
Soul of a Robot	39,-
Marsport	44,-/54,-
Formula one Simulator	49,-
Dynamit Dan	12,-
Sorcery +	39,-
Genesi (Quill + Illustration)	39,-
Hacker	39,-
Cyrus II Chess 3 D	59,-
Doppelgänger	69,-
Devils Crown	39,-
3-D-Boxing	49,-
Dragoutorc of Avalon	39,-
Highway Encounter	39,-
Boulder Dash	44,-
Red Arrows C/D	42,-
Southern Belle	39,-
Souls of Darkon	44,-

Rocky Horror	39,-
Hunchback II	39,-
Hunter Killer	39,-
3 D-Monster Chase	39,-
Strip Poker (Top ten)	39,-
3 D-Invadors	39,-
Bridge it	39,-
Money Molch	39,-
C.A.D. 464	39,-
Jump Jet	39,-
Sorcery (Top ten)	39,-
Red Moon (Top ten)	39,-
Battle to Eden	39,-
Snowball	39,-
Lords of Midway	39,-
Colossal Adventure	49,-/59,-
Fantasia Diamond	29,-
Manic Mher	39,-
Roter Baron (dtisch. Adventure)	39,-
Vier Juwelen (dtisch. Adventure)	39,-
Mini Office (Top ten)	39,-

Code Name Mat II	44,-/58,-
Slapshot	48,-/58,-
Everyone's a Wally	44,-
Juggernaut	39,-/49,-
Master of the Lamps	45,-
On the Run	36,-
Project Future	39,-
Fighters Lair	39,-
Special Pilot	39,-
House of Usher	39,-
Kong strikes back	39,-
Exploding Fist (Karate)	39,-
Hard Hat Mac	39,-
Daley Hat Mac	39,-
007 Thompsons Supertest	39,-
World Series Bond (Top ten)	29,-
Pole Position (= D-Grand-Prix)	39,-
Frank Brunos Baseball	39,-
Gremlins	39,-
Bounty Bob strikes back	39,-
Bruce Lee	39,-
Message from Andromeda	39,-
Combs of Babylon	39,-
Centre Lynx	39,-
3 D-Time Trek	39,-
Air Traffic Control	39,-
Zen	39,-
Jammin	39,-
The Hobbit mit Buch	39,-
Daley Thompsons Decathlon	39,-
Fruity Frank	39,-
Moon Buggy	39,-
Jet Set Willy	39,-

Harrier Attack	39,-
Grand Prix Driver	39,-
Flight Path 737/Flugsimulator	39,-
Forrest at Worlds End	39,-
Defend or Die	39,-
Interdicator Pilot	39,-
Ghobusters	39,-
Worldball Manager	39,-
World Cup	39,-
Star Commando	39,-
Galaxia	39,-
Jet boot Jack	39,-
American Football	39,-
Snooker (Top ten)	39,-
3 D-Star Strike	39,-
Knight Lore (Top ten)	39,-
Show (Top ten)	39,-

Strip Poker (Top ten)	39,-
3 D-Invadors	39,-
Bridge it	39,-
Money Molch	39,-
C.A.D. 464	39,-
Jump Jet	39,-
Sorcery (Top ten)	39,-
Red Moon (Top ten)	39,-
Battle to Eden	39,-
Snowball	39,-
Lords of Midway	39,-
Colossal Adventure	49,-/59,-
Fantasia Diamond	29,-
Manic Mher	39,-
Roter Baron (dtisch. Adventure)	39,-
Vier Juwelen (dtisch. Adventure)	39,-
Mini Office (Top ten)	39,-

**NEU Super Graphic Adventure**

## Der Diamant von Rabenfels

Ein deutsches Graphik-Textadventure bestehend aus zwei Teilen. Im 1. Teil erwarten Sie Abenteuer auf einer tropischen Insel in der Südsee. Bekämpfen Sie Piraten, Drachen und Seeschlangen. Im 2. Teil finden Sie sich im Mittelalter wieder, wobei Sie die Aufgabe haben, die Diamanten vom Rabenfels zu finden und den mächtigen Zauberer Zabor zu besiegen. Versuchen Sie dieses brillante deutsche Graphikadventure zu lösen.

**C/D DM 39,-/49,-**

## JOYCE PCW 8256

Die Komplettlösung für Textverarbeitung und andere professionelle PC-Anwendungen. Hardware besteht aus: **Hauptspeicher** 256 KB, **Bildschirm** 32 Zeilen/90 Zeichen, **Diskskettenlaufwerk** 250 KB, **Tastatur** deutsch, **Drucker** 90 Zeichen/sek. **Stromversorgung** (nur ein Netzkabel)

**DM 2.490,-** 464, 664, 6128

**NEU Super Text Adventure**

## Reise durch die Zeit

Mit einer, bei Ausgrabungen entdeckten, steinernen Zeitmaschine, reisen Sie als »Lone Wolf«, der einsame Kämpfer, durch verschiedene Zeitepochen. Sie müssen die schwierigsten Aufgaben bestehen und gegen die seltsamsten Wesen kämpfen.

**C/D DM 39,-/49,-**

**Hervorragende Anwenderprogramme**

RH-Büro (Text + Adressen) 3", 5,25" **99,-**  
 RH-Dat. = **79,-**  
 Datenverarbeitung 464, 664, 6128, Joyce

## DRUCKER

Riteman F+ **1098,-** · Star SG 10 **998,-**  
 Panasonic 1080 **898,-** · Panasonic 1091 **998,-**  
 Panasonic 1092 **1298,-**  
 Farbdrucker Okimate 20 **898,-**

Bounty Bob strikes back	38,-
Kung Fu	38,-
Marsport	38,-
Don't Panic	18,00
Chimera	18,00
Willow pattern	18,00
Matchday	38,-
Matchpoint	38,-
Terrormolinos	38,-
Spy vs Spy	38,-
Never ending Story	42,-
Tales of arabian Lights	28,-
Herbert dummy run	38,-
Winter Games	38,-
Night Shade	38,-
Lord of the Rings	78,-
Secret Diary of A.M	38,-
Kaiser	68,-

Benötigen Sie hochaktuelle – oder ganz spezielle-Informationen rufen Sie bitte bei uns an und verlangen unseren Spezialisten Herrn Dietze. Er berät Sie gern in allen Fachfragen. – Händleranfragen erwünscht. – Schulen erhalten Sonderkonditionen.

Bitte ausschneiden – Auf Postkarte kleben – und ab die Post

Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihren CPC-Katalog zu.

Hiermit bestelle ich per Nachnahme:

\_\_\_\_\_  
 Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
 Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
 Telefon-Nummer

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift

Mit der Funktion **Suchen** kann eine Eintragung wiedergefunden werden. Dazu gibt man auf dem Notizblatt den entsprechenden Suchbegriff unterstrichen ein und veranlaßt das Suchen durch betätigen der EXIT-Taste. Wenn keine entsprechende Notiz gefunden wurde erscheint eine Fehlermeldung. Werden mehrere Schlüssel eingegeben, so werden nur Notizen angezeigt, die ebenfalls die entsprechenden Schlüssel beinhalten. Dabei ist die Reihenfolge der Schlüssel unbedeutend. Ebenso sind Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen innerhalb eines Suchbegriffes unbedeutend.

Mit der Funktion **Ändern** kann eine gefundene Notiz geändert werden (was sonst?). Dies trifft auch auf die Suchbegriffe der Notiz zu.

Die Funktionen **Löschen** und **Drucken** sind selbsterklärend und beziehen sich jeweils auf eine vorher gefundene Notiz.

Die Funktionen des Hauptmenuepunktes **Optionen** sind im abgedruckten Programm aus Platzgründen in diesem Heft nicht implementiert und werden in der nächsten Ausgabe nachgeliefert und beschrieben. Aus diesem Grund ist von einer Zeilennummerierung (RENUM) abzuzurufen. Ebenso sollten die Kommentare aus Speicherplatzgründen nicht eingegeben werden. Trotz dieser fehlenden Funktionen ist das Programm in der abgedruckten Version funktionsfähig!

Der Punkt **Ende** beendet das Programm und kehrt zum Basic zurück.

### Diskettenwechsel:

Datendisketten können gewechselt werden, wenn kein Untermenue aufgeklappt ist, d.h. wenn man sich in der oberen Menueleiste befindet.

### Bedienungsübersicht:

Die einzelnen Menüpunkte werden mit den Cursorstasten angewählt. Die Aktivierung erfolgt durch Drücken der ENTER-Taste. Darauf hin klappt entweder ein Untermenue auf oder das Programm erwartet eine Eingabe.

Eingaben werden mit Hilfe der Editorfunktionen getätigt und durch Drücken der EXIT-Taste beendet, worauf versucht wird, die im Menu ausgewählte Funktion auszuführen.

Die Taste CAN dient zum Abbrechen (CANCEL) einer Funktion bzw. zum Verlassen eines Untermenues.

### Hinweis zur Eingabe des Listings:

Da das Listing mit 40 Zeichen pro Zeile abgedruckt ist, ist es ratsam, vor Beginn der Eingabe den Befehl **WIDTH 40** einzugeben. Bevor man das Programm startet, muß die Bildschirmbreite wieder mit **WIDTH 90** auf 90 Zeichen gebracht werden.

```
1 ' save"notbook"
10 CLEAR ,,600,,525:OPTION RUN:DEFINT a-
2:BUFFERS 6:ON ERROR GOTO 100
20 GOTO 60000 'Hauptpgm
90 elin=0:GOTO 105 'Fehlerbehandlung
100 ecod=ERR:elin=ERL
105 IF ecod=0 OR eflg=1 GOTO 140 ELSE wy
5:wx=64:wb=16:wh=2:frame=2:PRINT ctl$(1
```

```
4):ctl$(23);:GOSUB 320
110 PRINT wscr$(1);ctl$(10);" Fehler Nr.
":PRINT USING"###";ecod;:PRINT "":PRIN
T" CAN drücken "
120 beep=0:WHILE INKEYS<>CHR$(8):IF beep
=0 THEN FOR beep=1 TO 4*beepflg:PRINT ct
l$(27);:NEXT:beep=50 ELSE beep=beep-1
130 WEND:PRINT wscr$(2);ctl$(9);ctl$(10)
;ctl$(15)
140 IF elin THEN RESUME NEXT ELSE RETURN
200 PRINT ctl$(15)+<(chatr AND 1)=1>;ctl
$(17)+<(chatr AND 2)=2>;:RETURN 'Invers/
unterstreichen an/aus entspr. Zeichenatt
ribut
210 PRINT ctl$(15);ctl$(17);:RETURN 'nor
male Darstellung
220 k=j:chatr=ASC(MID$(wpuf$(0,1),k,1)):
WHILE j<=wb AND chatr=ASC(MID$(wpuf$(0,1
),j+(j-wb),1)):j=j+1:WEND:RETURN 'In Zei
le ab Pos. j Teilzeichenkette mit gleich
en Attributen filtern
230 'eine Windowzeile ausgeben:
240 PRINT fulscr;ctl$(23):SWAP tmp,chat
r:chatr=0:FOR j=0 TO 1:l=wb-LEN(wpuf$(j,
1)):wpuf$(j,1)=wpuf$(j,1)+STRING$(1*ABS(
l)=0,j*32):NEXT 'akt. Attr.-Wert speich
ern, Länge an Window anpassen
250 IF LEFT$(wpuf$(0,1),wb)=STRING$(wb,c
hatr) THEN k=1:j=wb+1:GOTO 270 ELSE IF c
hatr<3 THEN chatr=chatr+1:GOTO 250 ELSE
j=1 'ganze Zeile gleiches Attr. ? -> A
usgabe am Stück, sonst filtern
260 GOSUB 220
270 GOSUB 200:PRINT ctl$(21);CHR$(31+wy+
1);CHR$(31+wx+k);MID$(wpuf$(1,1),k,j-k):
IF j<=wb GOTO 260 ELSE SWAP tmp,chatr:PR
INT wscr$(1);ctl$(22);:GOTO 210 'Teilzei
chenketten ausgeben bis Zeile fertig, da
nn zurück.
290 GOSUB 300:FOR i=crslin TO wh:GOSUB 2
40:NEXT:RETURN 'Windowinhalt ab crslin a
usgeben
300 PRINT ctl$(21);CHR$(crslin+31);CHR$(
crspos+31);:RETURN 'Cursor positionieren
310 wscr$(0)=ctl$(20)+CHR$(wy+32)+CHR$(w
x+32)+CHR$(wh+31)+CHR$(wb+31):wscr$(1)=L
EFT$(wscr$(0),4)+CHR$(wh+32)+CHR$(wb+32)
:wscr$(2)=ctl$(20)+CHR$(wy+31)+CHR$(wx+3
1)+CHR$(wh+33)+CHR$(wb+33):RETURN 'Steu
ercode f. Window generieren
320 PRINT fulscr:GOSUB 310 'Window öffn
en, Rahmen mit Zeichen in frame$ zeichne
n, Steuersequenzen generieren:
330 crslin=wy:crspos=wx:GOSUB 300:PRINT
LEFT$(frame$(frame),1);STRING$(wb,MID$(f
rame$(frame),5,1));MID$(frame$(frame),2,
1)
340 crspos=wx+wb+1:FOR crslin=wy+1 TO wy
+wh:GOSUB 300:PRINT RIGHT$(frame$(frame)
,1);:NEXT:crslin=wy+wh+1:GOSUB 300:PRINT
MID$(frame$(frame),4,1);
350 FOR crslin=wy+1 TO wy+wh:crspos=wx:G
OSUB 300:PRINT RIGHT$(frame$(frame),1):c
rspos=wx+wb+1:GOSUB 300:PRINT RIGHT$(fra
me$(frame),1):NEXT
360 crslin=wy+wh+1:crspos=wx:GOSUB 300:P
RINT MID$(frame$(frame),3,1);STRING$(wb,
MID$(frame$(frame),5,1));MID$(frame$(fra
me),4,1):RETURN
370 'Window-Editor: 1. Funktionen
380 IF crslin<wh THEN crspos=1:crslin=cr
slin+1:GOTO 300 ELSE RETURN 'RETURN/ENTE
R
390 IF crslin>1 THEN crslin=crslin-1:GOT
O 300 ELSE crslin=wh:GOTO 300 'Cursor ho
ch
400 IF crslin<wh THEN crslin=crslin+1:GO
TO 300 ELSE crslin=1:GOTO 300 'Cursor ru
nter
410 IF crspos>1 THEN crspos=crspos-1:GOT
O 300 ELSE crspos=wb:GOTO 300 'Cursor li
nke
420 IF crspos<wb THEN crspos=crspos+1:GO
TO 300 ELSE crspos=1:GOTO 300 'Cursor re
chts
440 IF crspos>1 THEN crspos=crspos-1 ELS
E IF crslin>1 THEN crslin=crslin-1:crspos
=wb 'Zeichen links v. Crs. löschen
445 GOSUB 300:PRINT "":GOSUB 300
450 FOR i=0 TO 1:wpuf$(1,crslin)=LEFT$(w
puf$(1,crslin),crspos-1)+CHR$(i*32)+MID$(
wpuf$(1,crslin),crspos+1):NEXT:RETURN
470 FOR i=0 TO 1:wpuf$(1,crslin)=STRING$(
crspos,i*32)+MID$(wpuf$(1,crslin),crspos
+1):NEXT:PRINT ctl$(7);:RETURN 'Zeile b
is Crs. löschen
490 FOR i=0 TO 1:wpuf$(1,crslin)=LEFT$(w
puf$(1,crslin),crspos-1)+STRING$(wb-crs
pos+1,i*32):NEXT:GOTO 630 'Zeile ab Crs.
löschen
510 FOR j=0 TO 1:FOR i=1 TO wh:wpuf$(j,i)
=STRING$(wb,j*32):NEXT:PRINT wscr$(
0);ctl$(9);wscr$(1);:Window löschen
530 crspos=1:crslin=1:PRINT ctl$(10);:RE
TURN 'HOME
550 FOR i=0 TO 1:wpuf$(1,crslin)=LEFT$(w
puf$(1,crslin),crspos-1)+MID$(wpuf$(1,cr
slin),crspos+1)+CHR$(i*32):NEXT:GOTO 630
'Zeichen unter Crs. löschen, Rest aufrü
cken
570 FOR j=0 TO 1:FOR i=crslin TO wh-1:wp
uf$(j,i)=wpuf$(j,i+1):NEXT:wpuf$(j,wh)=S
TRING$(wb,j*32):NEXT:GOTO 600 'Zeile auf
```

```
ügen
590 FOR j=0 TO 1:FOR i=wh TO crslin+1 ST
EP -1:wpuf$(j,i)=wpuf$(j,i-1):NEXT:wpuf$(
j,crslin)=STRING$(wb,j*32):NEXT 'Zeile
einfügen
600 crspos=1:PRINT ctl$(24);:GOSUB 290:P
RINT ctl$(25);ctl$(26);:RETURN
620 FOR i=0 TO 1:wpuf$(1,crslin)=LEFT$(w
puf$(1,crslin),crspos-1)+CHR$(i*32)+MID$(
wpuf$(1,crslin),crspos,wb-crspos):NEXT
'Leerzeichen einfügen
630 PRINT ctl$(24);ctl$(26);:i=crslin:GO
SUB 240:PRINT ctl$(25);:RETURN
650 FOR i=0 TO 1:wpuf$(1,crslin)=STRING$(
wb,i*32):NEXT:GOSUB 630:crspos=1:GOTO 3
00 'Zeile löschen
670 PRINT ctl$(24);wscr$(0);ctl$(25);ctl
$(12);wscr$(1);ctl$(25);:FOR j=0 TO 1:FO
R i=crslin+1 TO wh:wpuf$(j,i)=STRING$(wb
,j*32):NEXT:TEXT:GOTO 490 'Window ab Crs
. löschen
690 FOR j=0 TO 1:FOR i=1 TO crslin-1:wpu
f$(j,i)=STRING$(wb,j*32):NEXT:GOSUB
470:PRINT ctl$(24);wscr$(0);ctl$(25);ct
l$(13);wscr$(1);:GOTO 530 'Window bis Cr
s. löschen u. HOME
700 chatr=chatr XOR 1:RETURN 'Inversflag
umschalten
710 chatr=chatr XOR 2:RETURN 'unterstrei
chen umschalten
720 crspos=1:crslin=wh:GOTO 300 'Crs. li
nks-unten
730 IF crspos>wb/10<wb THEN crspos=crspos
+wb/10 ELSE IF crslin<wh THEN crspos=1:
crslin=crslin+1 'TAB
740 GOTO 300
750 'Textzeichen:
760 GOSUB 200:wpuf$(1,crslin)=LEFT$(wpuf
$(1,crslin),crspos-1)+kys+MID$(wpuf$(1,c
rslin),crspos+1):wpuf$(0,crslin)=LEFT$(w
puf$(0,crslin),crspos-1)+CHR$(chatr)+MID
$(wpuf$(0,crslin),crspos+1) 'Textzeichen
+ Darstellung selbige
770 GOSUB 300:PRINT kys;:crspos=crspos+1
:IF crspos>wb THEN IF crslin<wh THEN crs
pos=1:crslin=crslin+1 ELSE crspos=wb
780 GOSUB 210:GOTO 300
790 'Window-Editor: 2. Hauptpgm.
800 PRINT ctl$(22);wscr$(1);:chatr=0:IF
clr THEN GOSUB 510 ELSE crslin=1:GOSUB 2
90:GOSUB 530 'Unterstreichen u. Invers a
us, Window löschen oder ausgeben und HOM
E
805 IF beepflg THEN PRINT ctl$(27);ctl$(
27);
810 kys=INKEYS:IF kys="" GOTO 810 ELSE k
y=ASC(kys):IF ky>31 AND ky<127 THEN GOSU
B 760:GOTO 850 'Text
820 i=1:WHILE i<=rets AND MID$(rets,i,1)
<>kys:i=i+1:WEND:IF i<=rets GOTO 860 'WE
DIT verlassen?
830 i=1:WHILE i<=ctlkys AND MID$(ctlkys,
i,1)<>kys:i=i+1:WEND:IF i>ctlkys THEN PR
INT ctl$(27);:GOTO 850 'Kommando
840 ON 1 GOSUB 380,390,400,410,420,440,4
70,490,510,530,650,670,690,700,710,7
10,550,620,570,590,720,730
850 GOTO 810
860 PRINT ctl$(15);ctl$(17);ctl$(23);:RE
TURN
870 IF chatr<>2 OR nkey(kp)=maxkey(GOTO
/
890 ELSE mkey(kp)+1:tmps=UPPER$(MID$(w
puf$(1,1),k,j-k)):kys(kp,m)="" 'Schlüss
el filtern
875 n=1:WHILE n<=LEN(tmps) AND MID$(tmps
,n,1)="" :n=n+1:WEND:tmps=MID$(tmps,n):n
=INSTR(1,tmps,""):IF n THEN kys(kp,m)=
kys(kp,m)+LEFT$(tmps,n-1):tmps=MID$(tmp
s,n):GOTO 875 ELSE kys(kp,m)=kys(kp,m)
+tmps
880 IF kys(kp,m)<>"" THEN nkey(kp)=nkey
(kp)+1:IF LEN(kys(kp,m))>30 THEN kys(k
p,m)=LEFT$(kys(kp,m),30)
890 RETURN
900 attr$="" :i=1:nkey(kp)=-1:WHILE i<=wh
:j=1:WHILE j<=wb:GOSUB 220:GOSUB 870:att
r$=attr$+CHR$(chatr)+MKI$(j-k):IF LEN(at
tr$)=120 THEN i=wh+1:j=wb+1 'Attribute k
omprimieren
910 WEND:i=i+1:WEND:attr$=attr$+CHR$(255
):RETURN
920 nkey(kp)=-1:FOR i=1 TO wh:wpuf$(0,i)
="" :NEXT:i=1:k=1 'Attribute entkomprim.
930 chatr=ASC(MID$(attr$,1,1)):IF chatr<
>255 THEN j=CVI(MID$(attr$,1+1,2)):wpuf$(
0,i)=wpuf$(0,i)+STRING$(j,chatr):j=k+1:
GOSUB 870:1=1+3:k=j:IF k>wb AND i<=wh TH
EN k=1:i=i+1:GOTO 930 ELSE GOTO 930
940 RETURN
990 'Menu-Handler:
1000 PRINT fulscr:wy=menu(menu,1):wx=me
nu(menu,2):IF menu(menu,4) THEN wb=menu(
menu,3):wh=menu(menu,0) ELSE wb=menu(men
u,0):menu(menu,3):wh=1 'Menugrößen erm.
1005 RETURN
1010 PRINT ctl$(14);ctl$(23);:GOSUB 1000
:GOSUB 320:crslin=wy+1:crspos=wx+1:FOR i
=0 TO menu(menu,0)-1:GOSUB 300:PRINT men
u$(menu,i):IF menu(menu,4) THEN crslin=c
rslin+1 ELSE crspos=crspos+menu(menu,3)
'Menu ausgeben
1020 NEXT:RETURN
1030 GOSUB 200:IF menu(menu,4) THEN cresp
```

```

os=wx+1:crslin=wy+fkt(menu) ELSE crslin=
wy+1:crspos=wy+(fkt(menu)-1)*menu(menu,3
)+1 'Menupunkt mit chatr darstellen
1040 GOSUB 300:PRINT menu$(menu,fkt(menu
)-1):RETURN
1050 GOSUB 1000:PRINT ctls(23);:IF beepfl
g THEN PRINT ctls(27) 'aus Menu wählen
1060 chatr=0:GOSUB 1030
1070 kys=INKEY$:IF kys="" GOTO 1070 ELSE
ky=ASC(kys):IF ky=13 OR ky=8 GOTO 1110
1080 chatr=1:GOSUB 1030:IF ky=30 OR ky=6
THEN fkt(menu)=fkt(menu)+1:IF fkt(menu)
>menu(menu,0) THEN fkt(menu)=1
1090 IF ky=31 OR ky=1 THEN fkt(menu)=fkt
(menu)-1:IF fkt(menu)<1 THEN fkt(menu)=m
enu(menu,0)
1100 GOTO 1060
1110 IF menu>0 AND ky=8 THEN GOSUB 1000:
GOSUB 310:PRINT wscr$(2);ctls(9);fulscr$
;ctls(14):crslin=wy:crspos=wx:GOSUB 300:
PRINT STRINGS(wb+2,154):fkt(menu)=0 'Can
cel
1120 GOSUB 210:RETURN
10000 wflg=1:ecod=0:FOR j=0 TO 1:tmp$(j)
="" :FOR i=1+j*6 TO 6+j*4:tmp$(j)=tmp$(j)
+wpuf$(1,i):NEXT:NEXT:LSET f1$=CHR$(nkey
(kp))+atrrs:LSET f2$=tmp$(0):LSET f3$=tm
p$(1):RETURN 'Blatt -> Puffer
10010 ecod=0:GET #2:nkey(kp)=ASC(LEFT$(f
1$,1)):atrrs=MID$(f1$,2):tmp$(0)=f2$:tmp
$(1)=f3$:FOR j=0 TO 1:FOR i=0 TO 3+(j=0)
*2:wpuf$(1,i+1+j*6)=MID$(tmp$(j),i*4+1
,40):NEXT:GOTO 920 'Blatt lesen
20000 wy=15:wx=12:wb=40:wh=10:frame=2:GO
SUB 310:GOTO 210 'Größe Notizblatt def.
20010 GOSUB 20000:GOSUB 800:IF ky<8 THE
N GOSUB 900:IF nkey(kp)<0 THEN ERROR 254
:clr=0:GOTO 20010 'Notizblatt editieren
20020 RETURN
21000 recn=-1:kp=0:clr=0:GOSUB 20010:IF
ky=8 THEN RETURN ELSE FOR i=0 TO nkey(0)
:key$(1,i)=key$(0,i):NEXT:nkey(1)=nkey(0
)'notieren
21010 GOSUB 10000:ecod=ADDREC(2,2,0,key
$(kp,0)):IF ecod>100 THEN GOSUB 90 'Blat
t speichern
21015 IF ecod>0 OR nkey(kp)=0 THEN RETUR
N ELSE i=0:recn=FETCHREC(2)
21020 i=i+1:ecod=ADDKEY(2,0,1,key$(kp,i
),recn):GOSUB 90:IF ecod=0 AND i<nkey(kp
) GOTO 21020
21030 RETURN
21900 ecod=0:r1=r1+sdir:IF r1>maxkey THE
N IF sfirst THEN IF r2<nkey(kp) THEN r2=
r2+1:r1=0 ELSE ERROR 253 ELSE r1=0 ELSE
IF r1<0 THEN r1=maxkey 'für Suchen nächst
ten Teilindex bestimmen bzw. Abbruch erz
eugen
21910 RETURN
22000 recn=-1:kp=0:clr=0:GOSUB 20010:IF
ky=8 THEN RETURN ELSE r1=0:r2=0:sdir=1:s
first=1 'Notiz suchen
22010 ecod=SEEKKEY(2,0,r1,key$(kp,r2)):
IF ecod=0 THEN GOTO 22020 ELSE IF ecod=1
03 OR ecod=105 THEN GOSUB 21900:IF ecod
THEN RETURN ELSE RETURN 'suchen bis
ein Suchbegriff in einem Teilindex gefu
nden
22015 GOTO 22010
22020 kp=1:GOSUB 10010:kp=0:IF nkey(0)<=
nkey(1) GOTO 22035 'Blatt lesen
22025 IF sdir>0 THEN ecod=SEEKNEXT(2,0)
ELSE ecod=SEEKPREV(2,0) 'nächsten in S
uchrichtung im gleichen Teilindex
22030 r1=FETCHRANK(2):IF ecod>105 THEN
ERROR 253:RETURN ELSE IF ecod=0 GOTO 220
20 ELSE IF ecod=102 THEN ecod=SEEKCRANK(2
,0,r1) ELSE GOSUB 21900:IF ecod THEN RE
TURN 'gefunden?, neuer Teilindex?
22035 GOTO 22010
22035 FOR i=0 TO nkey(0):ecod=1:FOR j=0
TO nkey(1):IF key$(0,i)=key$(1,j) THEN e
cod=0 'alle Suchschlüssel im gefundenen
Blatt?
22040 NEXT:IF ecod THEN i=nkey(0)+1
22050 NEXT:IF ecod GOTO 22025 ELSE sfirs
t=0:crslin=1:GOSUB 290:frame=3:menu=5:fk
t(menu)=(sdir<0)*-1+(sdir>0)*2:GOSUB 10
10 'nein! weitersuchen, sonst anzeigen
22060 GOSUB 1050:IF fkt(menu)=1 THEN sdi
r=-1 ELSE IF fkt(menu)=2 THEN sdir=1 ELS
E recn=FETCHREC(2):RETURN 'nächsten suc
hen oder Suchen beenden
22070 ky=8:GOSUB 1110:GOSUB 20000:GOTO 2
2025
23000 GOSUB 20000:GOSUB 510:IF recn<0 TH
EN RETURN 'Notiz löschen
23010 r1=-1:kp=1
23020 r1=r1+1:IF r1<=nkey(kp) THEN ecod=
DELKEY(2,0,r1,key$(kp,r1),recn):IF ecod
<105 GOTO 23020 ELSE GOTO 90
23030 ecod=0:recn=-1:RETURN
24000 IF recn<0 THEN clr=0:GOSUB 20010:
IF ky<8 THEN GOSUB 23010:kp=0:IF ecod=0
THEN GOSUB 21010 'Notiz ändern: alte lö
schen, Änderung als neues Blatt speiche
rn
24010 RETURN
24500 GOSUB 20000:j=0:FOR i=1 TO wh:IF L
EN(wpuf$(1,i))<wb THEN j=1 'Notiz drucke
n
24510 NEXT:IF j=1 OR recn<0 THEN RETURN
ELSE IF prflg THEN LPRINT CHR$(27);"ml"

```

```

ELSE LPRINT CHR$(27);"m0"
24520 LPRINT:LPRINT"+";STRINGS(42,"-");"
+";FOR i=1 TO wh:LPRINT"!";LEFT$(wpuf$(
1,i),wb);" !";NEXT:LPRINT"+";STRINGS(42,
"-");"+":RETURN
24990 'geöffneten Notizblock bearbeiten:
25000 IF inblock=0 THEN ecod=25:GOTO 90
ELSE menu=1:fkt(menu)=1:frame=3:rets=2:
ret$=ret$(0):GOSUB 1010:GOSUB 20000:GOSU
B 320
25005 GOSUB 30190:IF ecod THEN ky=8:GOSU
B 1000:GOSUB 1110:GOTO 25020 ELSE recn=-
1:FOR j=0 TO 1:FOR i=1 TO wh:wpuf$(j,i)=
"":NEXT:NEXT
25010 menu=1:GOSUB 1050:IF fkt(menu) THE
N ON fkt(menu) GOSUB 21000,22000,24000,2
3000,24500:GOTO 25010
25020 GOSUB 20000:GOSUB 310:PRINT wscr$(
2);ctls(9):RETURN
29990 'ABLAGE
30000 PRINT ctls(20);CHR$(43);CHR$(40);C
HR$(52);CHR$(109);ctls(9);:RETURN 'Windo
ws für Ablageinhalt
30005 wy=14:wx=8:wb=80:wh=14:GOSUB 310:P
RINT wscr$(1):RETURN
30010 GOSUB 210:ecod=0:GOSUB 30000:PRINT
" Inhalt ";LEFT$(lfw$,1);MID$(STR$(user
),2);":":PRINT:FOR j=0 TO 1:PRINT ctls(16
) " Block";CHR$(149);" Bemerkung:
";ctls(17);" ";NEXT "Inhalt
ausgeben
30015 GOSUB 30005:crslin=0:eflg=1:found=
-1:count=0:GOSUB 30090
30020 FOR i=1 TO 64:ecod=0:file$=STRIP$(
FIND$(lfw$+"*.NTB",i)):kys=INKEY$:IF eco
d<0 OR file$="" OR kys=CHR$(8) THEN i=6
5:GOTO 30070 'keine weiteren Einträge
30030 j=INSTR(1,file$," "):IF j=0 THEN j
=INSTR(1,file$,".")
30035 ntbname$(0)=LEFT$(file$,j-1)+".NTB"
:ntbname$(1)=LEFT$(file$,j-1)+".NTI"
30040 GOSUB 30200:IF ecod=0 THEN ntbname$
(2)=ntbname$(2)+SPACES(20-LEN(ntbname$(2)
) ELSE ntbname$(2)=" FEHLERHAFT! <<
30045 IF (count MOD 2)=0 THEN crspos=1:c
rslin=crslin+1 ELSE crspos=40
30050 IF crslin>wh THEN PRINT:PRINT;:crs
lin=wh
30055 GOSUB 300:PRINT LEFT$(file$,8);CHR
$(149);" ";ntbname$(2)
30060 count=count+1:CLOSE #2
30070 NEXT:eflg=0:PRINT:PRINT:IF ecod=0
AND kys<>CHR$(8) THEN PRINT count; ELSE
PRINT"???"
30080 PRINT" Blöcke (Block) vorhanden."
30090 FOR j=0 TO 2:SWAP tmp$(2+j),ntbname
$(j):NEXT:RETURN 'akt. Block speichern/z
urück
30100 ecod=0:found=0:IF STRIP$(FIND$(ntb
name$(0)))<>"" THEN found=-1 'Block vorha
nden?
30110 RETURN
30130 GOSUB 30100:IF ecod>0 THEN RETURN
ELSE IF NOT found THEN ERROR 53:RETURN
30140 KILL ntbname$(0):KILL ntbname$(1):RE
TURN
30160 GOSUB 30100:IF ecod=0 THEN IF NOT
found THEN ERROR 53 ELSE NAME ntbname$(0)
AS lfw$+neuname$+".NTB":IF ecod=0 THEN N
AME ntbname$(1) AS lfw$+neuname$+".NTI" 'u
mbenennen
30170 RETURN
30190 GOSUB 30100:IF ecod THEN RETURN 'ö
ffnen
30200 ecod=0:CLOSE #2:IF found THEN OPEN
"K",#2,ntbname$(0),ntbname$(1),2,recn,n
tbname$(2) ELSE CREATE #2,ntbname$(0),ntbn
ame$(1),2,recn,ntbname$(2)
30210 IF ecod THEN RETURN ELSE FIELD #2,
123 AS f1$,240 AS f2$,160 AS f3$:RETURN
30230 ntbname$(0)=lfw$+ntbtmp$(0)+" .NTB":
ntbname$(1)=lfw$+ntbtmp$(0)+" .NTI":ntbname
$(2)=ntbtmp$(1):RETURN 'temp. Name -> Da
teiname
30250 frame=2:GOSUB 320:wscr$(3)=wscr$(2
):PRINT wscr$(0);ctls(9):FOR j=0 TO 1:t
mp$(j)=wpuf$(j,i):NEXT:RETURN 'Dialogwin
dow def.
30270 FOR j=0 TO 1:wpuf$(j,i)=tmp$(j):NE
XT:PRINT wscr$(3);ctls(9);:frame=3:GOTO
1010 'selbiges löschen
30300 wy=4+fkt(menu):wx=16:wb=28:wh=2:GO
SUB 30250:ntbtmp$(0)=MID$(ntbname$(0),3)
:j=INSTR(1,ntbtmp$(0)," "):ntbtmp$(0)=LEF
T$(ntbtmp$(0),j+(j>0)):ntbtmp$(1)=ntbna
me$(2):PRINT ctls(10);"Block";:ntbtmp$(0
):PRINT" Bem. ";ntbtmp$(1);"Blockname,
Erklärung eing.
30310 feld=0:wx=23:wh=1:rets=5:ret$=ret$
(1)
30320 wy=4+fkt(menu)+feld:wb=8+feld*12
30330 GOSUB 310:PRINT wscr$(1):wpuf$(0,1
)=STRINGS(wb,0):wpuf$(1,1)=ntbtmp$(feld)
30340 clr=0:GOSUB 800:ntbtmp$(feld)=wpuf
$(1,1):IF ky=8 OR ky=27 THEN GOTO 30270
30350 IF ky=31 AND feld THEN feld=0 ELSE
IF feld=0 THEN feld=1
30360 GOTO 30320
31000 GOSUB 30300:IF ky=8 THEN RETURN 'z
um bearbeiten öffnen
31010 wflg=1:GOSUB 30230:GOSUB 30190:IF
ecod THEN RETURN ELSE inblock=-1:RETURN

```

```

33000 wy=4+fkt(menu):wx=16:wb=14:wh=2:GO
SUB 30250:PRINT ctls(10);"alt:"PRINT"ne
u:"; 'Block umbenennen
33010 feld=0:wx=21:wh=1:wb=8:rets=5:ret$
=rets(1):ntbtmp$(0)="" :ntbtmp$(1)=""
33020 wy=4+fkt(menu)+feld:GOSUB 310:PRIN
T wscr$(1):wpuf$(0,1)=STRINGS(wb,0):wpuf
$(1,1)=ntbtmp$(feld)
33030 clr=0:GOSUB 800:ntbtmp$(feld)=wpuf
$(1,1):IF ky=27 GOTO 33060 ELSE IF ky=8
GOTO 33070
33040 IF ky=31 AND feld THEN feld=0 ELSE
IF feld=0 THEN feld=1
33050 GOTO 33020
33060 wflg=1:GOSUB 30090:GOSUB 30230:neu
name$=ntbname$(2):GOSUB 30160:GOSUB 30090
33070 GOTO 30270
34000 ntbtmp$(0)="" :ntbtmp$(1)="" :GOSUB
30300:IF ky=8 THEN RETURN 'löschen
34010 wflg=1:GOSUB 30090:GOSUB 30230:GOS
UB 30130:GOTO 30090
34990 'ABLAGE-MENU
35000 menu=2:fkt(menu)=1:frame=3:GOSUB 1
010
35010 GOSUB 30010
35020 GOSUB 1050:IF fkt(menu) THEN ON fkt
(menu) GOSUB 31000,33000,34000:IF ky=8
OR (fkt(menu)=1 AND found<0) OR ecod<0
GOTO 35020 ELSE GOTO 35010
35030 GOSUB 30000:PRINT fulscr$
35040 RETURN
45000 RETURN 'Optionen
49000 menu=4:fkt(menu)=1:frame=3:GOSUB 1
010 'Programm beenden?
49010 GOSUB 1050:IF fkt(menu) THEN CLOSE
#2:RESET:PRINT fulscr$;ctls(9);ctls(22)
:GOSUB 210:exit=-1
49020 RETURN
50000 RESTORE 50040:DIM wpuf$(1,10) 'Ini
tialisierung
50005 'Editor-, Bildschirpcodes:
50010 READ ctklys,ctlout,ctl:FOR i=1 TO
ctklys:READ ch:ctklys=ctklys+CHR$(ch):NE
XT
50020 ctl=ctlout+ctl:DIM ctls(ctl):FOR i=
1 TO ctl:READ j:FOR l=1 TO j:READ ch:ct
ls(i)=ctls(i)+CHR$(ch):NEXT:NEXT
50030 fulscr$=ctls(20)+CHR$(32)+CHR$(32)
+CHR$(63)+CHR$(121):x=FREE("")
50040 DATA 23,13,14:' ctklys, ctlout, ct
l
50050 DATA 13,31,30,1,6,12,27,24,11,29,2,1
6,168,182,22,22,28,28,7,26,21,23,18,9
50060 DATA 3,13,27,66,2,27,65,2,27,66,2,
27,68,2,27,67,3,8,32,8,2,27,111,2,27,75,
4,27,69,27,72,2,27,72,3,27,108,13,2,27,7
4,4,27,100,27,72,2,27,112,2,27,113,2,27,
114,2,27,117
50070 DATA 2,27,49,2,27,48,2,27,88,2,27,
89,2,27,101,2,27,102,2,27,106,2,27,107,1
,13,1,7
50100 frame$(0)=SPACES(6):frame$(1)=CHR$(
150)+CHR$(156)+CHR$(147)+CHR$(153)+CHR$(
154)+CHR$(149):frame$(2)=CHR$(134)+CHR$(
140)+CHR$(131)+CHR$(137)+CHR$(138)+CHR$(
133):frame$(3)=CHR$(158)+CHR$(158)+RIGH
T$(frame$(1),4) 'Rahmen für Windows
50105 'Menu-Daten:
50110 READ n:FOR i=0 TO n-1:FOR j=0 TO 4
:READ menu(i,j):NEXT:FOR j=0 TO menu(1,0
)-1:READ menu$(i,j):NEXT:NEXT
50120 DATA 6
50130 DATA 4,1,1,14,0," bearbeiten ","
Ablage "," Optionen "," E
nde "
50140 DATA 5,3,3,10,1," notieren "," su
chen "," ändern "," löschen "," druc
ken "
50150 DATA 3,3,16,12,1," öffnen ","
umbenennen "," löschen "
50160 DATA 4,3,31,10,1," Laufwerk "," Be
nutzer "," Drucker "," Beep. "
50170 DATA 1,3,44,12,1," bestätigen "
50180 DATA 2,9,4,8,1," zurück "," weiter
"
50250 ret$(0)=CHR$(8)+CHR$(27):ret$(1)=C
HR$(30)+CHR$(31)+CHR$(13)+CHR$(27)+CHR$(
8)
50300 lfw$="A":user=0:wflg=1 'Laufwerk,
User einstellen
50310 recn=525:maxkey=7:beepflg=1
50700 PRINT fulscr$;ctls(9);:GOSUB 210:c
rslin=1:crspos=64:GOSUB 300:PRINT"JOYCE
Notizblock 1.0"
50710 crslin=2:crspos=74:GOSUB 300:PRINT
CHR$(164);"1985"
50720 crslin=3:crspos=61:GOSUB 300:PRINT
"Schneider CPC International";CHR$(191)
50800 frame=1:GOSUB 1010:chatr=0:GOSUB 1
030
50900 RETURN
59999 'Hauptpgm:
60000 exit=0:menu=0:fkt(menu)=2:first=-1
60010 GOSUB 50000
60020 WHILE NOT exit:IF wflg THEN CLOSE
#2:RESET lfw$:wflg=0
60030 IF NOT first THEN GOSUB 1050 ELSE
first=0
60040 ON fkt(menu) GOSUB 25000,35000,450
00,49000
60050 menu=0:WEND
60060 RESET:END

```

# Logokurs

## Teil 6

Wie wir in unserem letzten Kurs bereits angekündigt hatten, befassen wir uns diesmal mit der Programmierung eines Telefonregisters. Dazu muß man sagen, daß viele die Sprache LOGO nicht ganz ernst nehmen, da sie ja eigentlich für Kinder entwickelt wurde. Daß sich LOGO mit seiner Listenverarbeitung jedoch ganz hervorragend zur Programmierung von Anwendungen eignet - wenn man von seiner Geschwindigkeit absieht - wollen wir nun beweisen.

### Start der Programmierung:

Da bei LOGO die Programmierung, ähnlich wie in FORTH, modulweise erfolgt, kann auf dem Bildschirm programmiert werden. Zuvor sollte man sich jedoch überlegen, wie man vorgehen kann. Dazu sollte ein Ablaufplan erstellt werden.

Ein erfahrener Programmierer braucht bei LOGO keine solche Schreibearbeit zu leisten, denn LOGO ist wirklich so einfach zu verstehen, daß es einem schnell gelingt, den Computer dazu zu bringen, das zu tun, was man will. Wir fangen also einfach an. Zuerst muß eine wichtige Frage geklärt werden:

### Wie soll das Programm ablaufen?


1. Der Bildschirm soll gelöscht werden.
2. Ein Menue soll erscheinen, mit der Abfrage nach weiterem Vorgehen.
3. Erinnerung an Datensicherung ausgeben.
4. Abfragebeendigung ja-end / nein-Rücksprung zu 2.

Wir versuchen, dies nun zu programmieren:

### ?to telefonregister

```
>local "test
>make "liste []
>ts ct"
>label "haupt
>menu"
>ct pr [Daten gesichert (J/N) ?]
>label "schleife
>if keyp [make "test rc][go "schleife]
>if or (:test = "N) (:test = "n) [go "haupt]
>if not or (:test = "J) (:test = "j) [go "schleife]
>end
```

Das war die Startprozedur. Wir nennen sie "Telefonregister" und definieren sie mit dem Wort "to". Zuerst teilen wir LOGO mit, daß die Variable "test" nur local (d.h.: nur für diese Prozedur bzw. nur für von ihr aufgerufenen Prozeduren zugänglich ist) vorhanden ist. Dies spart natürlich Speicherplatz. Anschließend wird eine Variable mit dem Namen "Liste" definiert. Diese Variable soll später dann die einzelnen Einträge



enthalten. Dazu schalten wir zuerst auf den vollen Textbildschirm um; anschließend wird er gelöscht. Daraufhin definiert man einen Label mit dem Namen "haupt". Dieses Label dient als Einsprung, falls die eingegebenen Daten nach Verlassen der Prozedur "menu" noch nicht abgesichert wurden. Jetzt wird die Prozedur "menu" aufgerufen.

Dies dürfte wohl das Hauptprogramm werden; doch dazu später. Jetzt erfolgt die Abfrage, ob die Daten auch gesichert wurden. Beantwortet man diese Frage mit "ja", so wird das Programm verlassen. Andernfalls wird, wie vorhin schon erwähnt, zum Label "haupt" zurückgesprungen und dadurch ein Datenverlust verhindert.

### Das Unterprogramm "menu"

Sinn und Zweck dieser Prozedur ist es, dem Anwender ein Menue zu präsentieren, von dem die ganze Steuerung übernommen wird.

### ?to menu


```
>local "test
>recycle
>ct
>pr [Telefonregister]
>pr [fput char 164 [by Data-Media-GmbH Bereich Verlag]
>repeat 5[pr []]
>pr [1 - Daten eingeben]
>pr [2 - Daten sortieren]
>pr [3 - Telefonnummer suchen]
>pr [4 - Telefonliste drucken]
>pr [5 - Daten laden]
>pr [6 - Daten speichern]
>pr [7 - Programm beenden]
>pr []
>pr [Geben Sie die entsprechende Nummer ein!]
>label "schleife
>if keyp [make "test rc][go "schleife]
>if (:test = "1)[eingeben menu]
>if (:test = "2)[sortier menu]
```

```
> if (:test = "3)[suchen menu]
> if (:test = "4)[listen menu]
> if (:test = "5)[laden menu]
> if (:test = "6)[speichern menu]
> if not (:test = "7)[go "schleife]
> end
```

Nachdem diese beiden Teile eingegeben wurden, kann das Programm schon einmal gestartet werden. Dies geschieht mit der Eingabe des Wortes "Telefonregister". Wenn Ihr Menue erscheint, können Sie die verschiedenen Prozeduren anwählen, jedoch gibt es immer eine Fehlermeldung, da diese Prozeduren noch nicht definiert wurden. Ohne eine Fehlermeldung zu bekommen, können Sie jedoch eine "7" für Programmende eingeben. Hierauf werden Sie gefragt, ob die Daten schon gesichert sind. Antworten Sie mit "ja", so wird das Programm verlassen; andernfalls kehren Sie wieder ins Hauptmenue zurück.

Doch nun zur Erklärung der Prozedur "menu".

Zuerst wird mit Hilfe des Kommandos "local" die Variable "test" definiert. Anschließend erfolgt ein "recycle". Dies ist in Basic mit einer Garbage Collection zu vergleichen. Es stellt also so viel Speicherplatz (in LOGO nennt man das Knoten) wie möglich zur Verfügung. Jetzt erfolgt die Löschung und der Aufbau des Bildschirms. Beachten Sie dabei, wie ein einzelner Charakter und eine Liste zu einer neuen zusammengefügt werden können. Nachdem der Bildschirm aufgebaut ist, erfolgt eine neue Labeldefinition mit dem Namen "Schleife". Diese dient dazu, um bei der Tastaturabfrage, bei einer Falscheingabe, ein neues Zeichen einzulesen. Mit dem Befehlswort "keyp" wird zunächst erfragt, ob überhaupt eine Taste gedrückt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird unmittelbar zum Label



Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Prozedur "Eingabe", so daß wir beginnen können, mit dem Programm zu arbeiten.

```

?to eingeben
>(local "name "tele)
>ct pr [Telefonregister - Eingabe]
>repeat 4 [pr []]
>pr [Geben Sie den Namen ein!]
>make "name rl
>pr [Geben Sie die Telefonnummer ein!]
>make "tele rl
>make "liste (fput (se :name :tele) :liste)
>end
    
```

Wie Sie selbst sehen können, ist die Eingabe recht leicht zu verstehen. Zuerst werden, wie in den vergangenen Prozeduren, die unwichtigen Variablen local definiert. In diesem Fall sind es die Variablen "tele" und "name". In die Variablen "Name" und "Tele" werden mit Hilfe des Kommandos rl (read list) die Werte eingelesen. Anschließend werden diese Elemente zu einer Liste zusammengefaßt und der schon bestehenden Liste vorangestellt. Natürlich fehlt als sehr wichtiger Bestandteil noch die Abspeicherung. Doch dies wollen wir hiermit schnellstens nachholen:

```

?to speichern
>ct
>pr [Telefonregister - Speichern]
    
```

```

>repeat 5 [pr []]
>pr [Geben Sie bitte den Filenamen an!]
>ern [tele name test]
>save rq
>end
    
```

Als erstes löschen wir den Bildschirm und die Überschrift "Telefonregister - Speichern" wird ausgegeben. Anschließend werden fünf Leerzeilen ausgegeben, um eine entsprechende Übersicht in den Bildschirmaufbau zu bekommen. Der folgende Befehl löscht die noch local vorhandenen Variablen "tele", "name" und "test" aus dem Speicherbereich. Jetzt benötigt man einen Filenamen, mit dem der Speicherinhalt auf Diskette abgelegt werden kann. Auch hier macht uns Dr. LOGO die Sache einfach. Die Einlesung mit Hilfe von rl wird sofort dazu benutzt, abzuspeichern. Das können Sie leicht erkennen, wenn Sie das Programm starten und die Prozedur "Speichern" aufrufen. Die Floppy beginnt sich nämlich schon vor der Namensabfrage zu drehen. Durch das Wörtchen "end" wird dann das Ende der Prozedur gekennzeichnet und es erfolgt ein Rücksprung zur Prozedur "menu". Im nächsten Teil unseres Kurses werden wir das Programm "Telefonregister" noch fertigstellen, um uns anschließend etwas mehr mit den grafischen und musikalischen Fähigkeiten von Dr. LOGO zu beschäftigen. (HF)

"Schleife" zurückgesprungen. Wird aber eine Taste betätigt, werden weitere Zeilen abgearbeitet. Hier erfolgt nun die Abfrage, ob eine der Tasten "1" bis "7" gedrückt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, wird ebenfalls zum Label "Schleife" zurückgesprungen. Andernfalls wird die entsprechende Prozedur aufgerufen.

# Der Schneider Partner!

COMPUTER DIVISION

# mükra

DATEN-TECHNIK

Der JOYCE ist da!

Schöneberger Str. 5  
(Am Berlinicke Platz)  
1000 Berlin 42/C  
☎ 030-752 91 50/60

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr: 10-18 Uhr  
Sa.: 10-13 Uhr



**Laden + Versandzentrale**

Kostenlosen Katalog anfordern oder abholen

**Quick-Bestellung**

☎ 030/752 91 50/60

Mich interessiert das MÜKRA-Angebot! Schicken Sie mir schnell und unverbindlich den kostenlosen SCHNEIDER Katalog.

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
Wohnort \_\_\_\_\_

Computertyp ankreuzen:  464  664  6128

**SOFTWARE 464/664/6128** Cass./Disk.

- Alles für CPC-464/664/6128
- Geräte, Programme, Bücher, Zubehör
- Einmaliges Spiele-Angebot
- Riesenauswahl zu Tiefpreisen
- Spitzen Beratung durch Praxisleute
- 24 Std. Schnellversand

Lotto Tip (Systemtip 6 aus 49)	
Bio-Rhythmus (mit A4 Ausdruck aller Kurven)	
Datei-Programm Universell (starke Suchroutinen)	29,- 39,-
Creator Star (Trickfilm Grafik)	35,- 45,-
Krankheits-Diagnose	39,- 49,-
Horoskop (Berechnung aller Daten)	59,50
Vereinsverwaltung	35,- 45,-
Vokabeltrainer	49,- 59,-
Assembler-Kurs Sybex (nur 464)	79,- 89,-
Paint Box (Grafikprogramm) (nur 464)	59,-
Diagramm Utility (nur 464)	64,-
Grafik Utility (nur 464)	49,-
Text-Adress M+T Verlag (nur 464)	69,-
Astrologie (umfangreiche Auswertungen)	49,-
Star-Mon (Komfortabler MA-Monitor)	79,-
Lotto Berechnung (Spiel 6 aus 49, alle Ziehungen)	85,-
Platinenkitt	59,- 89,-
STAR-Writer (Spitzentextverarbeiter)	69,-
Faktura und Lager	199,-
Finanzbuchhaltung (mit Bilanzausdruck)	198,-
Statistik Star (statistische Berechnungen)	98,-
WordStar 3.0	98,-
dBASE 2, Version 2.41 (CP/M)	59,90 79,90
Multiplan, Version 1.06 (CP/M)	199,-
Turbo Pascal 3.0 (CP/M)	199,-
Disksort Star (Diskettenverwaltung)	199,- 225,-
	59,90

Immer die allerneuesten Spiele auf Lager!

**HARDWARE**

CPC-464	
CPC-6128	
CPC-Joyce (Grün Monitor, Drucker, Floppylaufwerk)	Grün 798,- Farbe 1298,-
Floppylaufwerk DDI-1 m. Controller	Farbe 2098,-
CUMANA Laufwerk 3" Drive 2	nur 2490,-
CUMANA Laufwerk 5 1/4" Drive 2	798,-
CUMANA Laufwerk 5 1/4" Drive 2, 800 KB	419,-
Drucker NLQ 401 mit Kabel	599,-
Formularfraktor	798,-
Panasonic Drucker KX-P 1090	798,-
Panasonic Drucker KX-P 1091, NLQ-Schrift	79,50
Panasonic Drucker KX-P 1092, NLQ-Schrift	948,-
Centronics Drucker-Kabel	1048,-
Druckerständer (Rauch-Plaxiglas)	1298,-
MP-2 Farbmodulator	49,50
Lichtpen mit Software	98,-
Sprach-Synthesizer (Stereo)	148,-
Eprom-Programmierer	99,-
Eprom-Löschgerät	148,-
Dataphon sD1 Akustikkoppler	229,-
TELEPORT Treibersoftware m. Kabel	109,-
Monitor Verlängerungskabel 464	298,-
Monitor Verlängerungskabel 664/6128	138,-
Hifi Verbindungskabel	22,50
Joystick "Competition" Microschalter	24,50
Joystick "Quickshot 2"	16,90
Joystick "The Stick" Einhandstick	69,-
Joystick-Verlängerungskabel	49,-
Diskette 3"	49,-
Diskbox 3" für 8 Disketten	13,50
Diskbox 5 1/4" für 85 Disketten	11,80
DATAMEDIA Speichererweiterung 64K/Ram	19,-
VORTEX Speichererweiterung SP 64	49,-
Staubschutzhauben (Kunstleder)	198,-
Für CPC 464	275,-
Floppy DD-1	
Monitor Grün oder Farbe	je
NLQ 401	19,-
Panasonic 1090/1091	32,-

Preise inkl. MwSt.  
Versand per Nachnahme oder Vorkasse (Scheck) Versandpauschale 6.- DM



## Unicon

Hersteller: Gerdes  
 Vertrieb: Gerdes  
 Steuerung: Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: 100% M-Code  
 Preis: 100,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

DFÜ-Pakete mit sogenannter Pseudo RS 232, die Leitungen des Druckers oder Joystickports belegen und eine Emulation im Programm vornehmen, haben wir schon öfter vorgestellt.

Nachteilig war bei diesen Programmen immer, daß die Schnittstelle wirklich nur von dem Terminalprogramm genutzt werden konnte, da eine Programmierung sehr schwierig war.

Nun hat die Firma Gerdes jedoch ein DFÜ-Paket herausgegeben, welches neben hervorragenden Leistungsdaten auch noch die Möglichkeit zur Nutzung der RS 232 unter Basic erlaubt. Zum Lieferumfang des Pakets gehören der Adapter, die Terminalsoftware sowie ein Programm, das eine Basicerweiterung mit neuen Befehlen für die Schnittstelle bereithält.

Bemerkenswert, wie das Hardwareproblem gelöst wurde: Eine kleine Platine, die einfach in den Druckerport gesetzt wird und dann über einen einfachen Wechselschalter wahlweise die Benutzung des Druckers oder der Schnittstelle ermöglicht.

Sicherlich ist diese Lösung noch nicht der Weisheit letzter Schluß, aber es ist zumindest für die Hardware und die Nerven des Users wesentlich verträglicher, einfach nur einen Schalter umzulegen, als jedesmal ein Kabel »umzustöpseln«.

Das Terminalprogramm hat eine vorbildliche Menüführung in Mousetechnik, eine eingebaute Textverarbeitung, einen deutschen Zeichensatz, freie Bufferbegrenzung, Stenotasten, einen Textspeicher von 20000 Zeichen und einen Fullscreeneditor.

Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, einen alternativen Zeichensatz auszuwählen sowie ein Dienstprogramm-Menue, mit dem Files auf Diskette komfortabel gelöscht oder umbenannt werden können.


Alle Parameter wie Baudrate, Parity und Duplexbestimmung lassen sich durchführen. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, einen Text als Hex- oder ASCII-Datei zu senden.

So lassen sich auch Programme übertragen.

Die Basicerweiterung ermöglicht es Ih-

nen, die RS 232 frei anzusprechen und somit eigene Übertragungsprogramme oder eine eigene Mailbox zu schreiben.

Das Programm ist durch Programmierung in Maschinensprache sehr schnell und sicher. Ein wirklich fantastisches Handbuch hilft auch dem DFÜ-Neuling, in kürzester Zeit mit der Materie vertraut zu werden und Kontakte zu anderen Rechnern zu knüpfen. (TM)



## Pro Text

Hersteller: Interstate  
 Vertrieb: Cordes  
 Steuerung: Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: 100% M-Code  
 Preis: 99,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Pro Text ist eines der ersten Programme, welches von den Banking-Eigenschaften des 6128 Gebrauch macht und den vollen Rechnerspeicher benutzt. Aber nicht nur mit dem Flagg-schiff der CPC-Reihe ist Pro Text leistungsfähig, auch auf den kleinen Brüdern des 6128 bietet Pro Text alles, was man von einer wirklich guten Textverarbeitung erwarten kann. Alle Funktionen, wie Blocksatz, Search/Replace, Mailmerge etc, findet man sonst nur auf Programmen, die unter CP/M laufen und dementsprechend stolze Preise haben.


Dabei bringt die aufwendige Programmierung noch einen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil. Pro Text schafft hierbei wirklich einiges. Es versteht sich von selbst, daß deutsche Tastatur und Zeichensatz integriert sind.

Auch von der Bedienung her gibt es hier für Anfänger keine Probleme. Ein recht gutes Handbuch und eine komfortable Menüführung lassen so gut wie keine Fehlbedienungen zu.

Je nach Ausführung reicht der Textspeicher von »ausreichend« bis »gigantisch«.

Um das Programm so universell wie möglich zu machen, ist eine Schnittstelle zu weiteren Interstateprogrammen wie Pro Dat, Pro Kalk und Pro Grafik vorhanden, so daß hier eine Datenübernahme vorgenommen werden kann.

Für DM 99,- erhält der Anwender ein Programm, das nahe an die Grenzen des Möglichen heranreicht und professionellen Ansprüchen durchaus gerecht wird. (TM)



## Star Writer I

Hersteller: Star Division  
 Vertrieb: Star Division  
 Steuerung: Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: 100% M-Code/CP/M  
 Preis: 198,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Viele haben sich bestimmt darüber geärgert, daß für den neuesten Schneider Rechner nun zwar endlich einmal eine spitzenmäßige Textverarbeitung vorhanden ist, diese sich jedoch nicht auf den CPC Computern fahren läßt.

Daß dieser Ärger nur von kurzer Dauer sein soll, dafür sorgt die Firma Star Division mit ihrem neuesten Produkt, dem Star Writer I.

Tatsächlich wurde hier ein Programm entwickelt, das so klangvollen Namen wie WORDSTAR und LOGOSCRIPT in fast nichts nachsteht. Hier sind Leistungsdaten und Bedienungs-freundlichkeit zu einer brisanten Mischung zusammengefaßt, die in unserer Redaktion wahre Begeisterungstürme hervorriefen.

Star Writer ist jedoch nicht nur eine Textverarbeitung, sondern gleichzeitig auch noch Adressverwaltung, Zeichengenerator, Grafikprogramm und DFÜ-Terminal in einem.

Dabei sind alle Programme dieses Pakets untereinander kompatibel. Die Textverarbeitung kann geänderte Zeichensätze, Grafiken und Adressen übernehmen, das Terminalprogramm kann Texte und Adressen verwenden. Hinzu kommt eine einzigartige Bedienungs-freundlichkeit mit PULL DOWN MENUES, die an einen 520 ST oder Macintosh erinnert.

Der Anwender hat hier, außer den Texten und ab und zu mal einen Filenamen, keine Eingaben zu machen. Alle Menues werden über Funktionstasten und Cursorsteuerung angewählt. Dabei bleibt ein geschriebener Text ständig sichtbar.

Aber nicht nur die einwandfreie Auf-machung des Ganzen, auch die Kapazitätsmerkmale können einem ganz schön den Atem nehmen.

So hat die Adressverwaltung eine Leistung von 2000 Datensätzen, die Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer enthalten können. Diese Adressen können mittels Mailmerge in die Textverarbeitung übernommen werden oder als reine Adressverwaltung nach Indexen gesucht, sortiert und gedruckt werden. Auch das Drucken kann als Liste oder in ver-

schiedenen Etikettenformaten gehandhabt werden.

Mit 2000 Adressen sollte man eigentlich meinen, alle professionellen Ansprüche zu befriedigen.

Das Terminalprogramm erlaubt **UPLOAD**, **DOWNLOAD**, **Druck** und **Speicheroptionen** sowie eine vollständige Änderung der Parameter durch einfaches Anwählen mit den Cursor-tasten.

Interessant ist bei einem DFÜ-Programm immer, zu erfahren, mit welcher Schnittstelle es arbeitet. In der ersten Version von Star Writer ist dies die Schneider Schnittstelle. Anfang 86 wird jedoch auch noch eine Anpassung an alle auf dem Markt befindlichen Schnittstellen stattfinden.

Auch das Grafikprogramm steht seinen Mann. Optionen wie **Line**, **Circle**, **Fill**, **Rays**, **Box**, **Text** und **Draw** arbeiten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Erstellte Grafiken können als Briefkopf oder Demografik in den bestehenden Text eingebunden werden. Damit die Grafiken auch ausgedruckt werden können, ist eine Vorgabe von 15 Druckeransteuerungen sowie ein sehr einfach zu bedienendes Anpassungsprogramm für völlig exotische Druckertypen vorhanden. Diese Druckeranpassung wird, wie die Bildschirmfarben, nur ein einziges Mal vom Anwender festgelegt und dann als Profile auf der Diskette abgelegt. Beim erneuten Laden von Star Writer steht die Anpassung sofort zur Verfügung.

Für Matrix-Druckerbesitzer ist der Zeichengenerator noch von Interesse, obwohl es zuerst nicht so recht klar werden will, was so ein Utility in einer Textverarbeitung zu suchen hat. Erstellte Zeichensätze können nämlich bei Star Writer verwandt werden und auch über Drucker ausgegeben werden. Sie können sich also Ihre eigene Schrift entwerfen und auch mit dieser arbeiten. Französisch, Russisch oder Schreibschrift sind kein Problem mehr.

Wichtigster Punkt ist jedoch die Textverarbeitung.

Hier wurde sich endlich einmal an die Kritik der Textverarbeitungen in unserem Heft gehalten. Dieses Programm kann tatsächlich alles was Wordstar auch kann und einiges sogar noch besser.

Suchen, Ersetzen kann hier mit einem einzigen Tastendruck selektiert werden und bedarf keines umständlichen Blätterns in Hilfsmenus mehr. Textblöcke lassen sich nicht nur verschieben, umkopieren, speichern und laden, sondern auch noch auf Funktionstasten legen, wo von sie jederzeit abrufbar sind.

Hervorhebungen sind, wie alle anderen Optionen, über Menue anwählbar und werden in Klarschrift im Text angezeigt. Das bisherige Raten, welches Sonderzeichen denn nun was bewirkt, entfällt hier.

Seitennumerierung, Trennlineale, variable Spaltenbreite, Tabulatoren und Blocksatz verstehen sich von selbst.

Mit der Option **Layout** kann der Text blockweise in verschiedenen Schrift-

arten, Breiten und Druckmodis festgelegt werden.

Übrigens lassen sich auch Basicprogramme mit dieser Textverarbeitung schreiben. Überhaupt zeigt sich Star Writer bei der Handhabung der Dateien sehr gesellig. Kein streng geheimes Speicherformat wurde verwandt, sondern das ganz normale Wordstar-Format, weil es sich schon tausendfach bewährt hat. Natürlich lassen sich dadurch auch Texte, die mit Wordstar erstellt wurden, bearbeiten.

Fünf Schriftarten (**Future**, **Bold**, **Kursiv**, **Script** und **Light**) stehen auf Anhieb für den Drucker zur Verfügung und auch ein komfortables Diskettenmenue zum Löschen, Kopieren und Umbenennen von Files ist vorhanden.

Interessant ist auch noch die Menge an Text, die überhaupt zu verarbeiten ist, denn was nützt mir ein super komfortables Textprogramm, in das ich nur eine Seite eintippen kann. Nun, egal ob sie eine lateinische Übersetzung des großen Brockhaus planen oder nur einen Brief schreiben wollen, Star Writer hört erst dann auf Texte zu erfassen, wenn Ihnen die Disketten ausgehen. Dabei befinden sich bis zu 20000 Zeichen permanent im Speicher. Die wirkliche Länge eines Textes kann sich jedoch über mehrere Disketten erstrecken, ohne daß Sie ständig neue Dateien anlegen müssen.

Über das Handbuch läßt sich noch nicht viel sagen, da es beim Test noch nicht ganz fertiggestellt war. Aber die Handhabung des Programms ist so kinderleicht, daß wir es nicht ein einziges Mal vermißt haben.

Star Writer ist mit Abstand das derzeit leistungsfähigste Textsystem für die CPC-Rechner und setzt völlig neue Maßstäbe bei der Bewertung anderer Programme. Bedienungskomfort und Leistungsfähigkeit kombinieren hier auf ideale Weise die Vorzüge von Hobby-Programmen und professionellen Systemen. (TM)

NUTZEFFEKT	BEDIENUNGS-FREUNDLICHKEIT	DOKUMENTATION	GRAFIK	ARBEITS-GESCHWINDIGKEIT	PREIS/LEISTUNG
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## EMS

Hersteller: Rainbow Arts  
 Vertrieb: Ariolasoft  
 Steuerung: Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: Basic/M-Code  
 Preis: 99,- DM

CPC 464  CPC 664  CPC 6128

EMS heißt im Klartext: erweitertes Multidatei-System und verdient die Bezeichnung »Multi« zu Recht.

Rainbow Arts bietet seit geraumer Zeit

Anwenderprogramme für den CPC an. Bei der Konzeption der Anwendungen wurde peinlichst genau darauf geachtet, daß die Programme in jeder Konfiguration miteinander kombinierbar sind.

Dabei haben alle Programme grundsätzlich einen ähnlichen Aufbau, dessen besondere Merkmale jedesmal gleich sind. So läßt zum Beispiel kein Programm der Multisoft-Reihe andere Programmteile nach, was unnötige Wartezeiten erspart und auch die **Garbage Collection**, die eine Datenaufnahme im großen Maße verzögern kann, wurde durch geschickte Programmierung verhindert.

Besonders hervorzuheben ist noch die ausgezeichnete Menüführung, die jedes Multisoft-Programm besitzt.

Über die bisher bestehenden Programme dieser Reihe werden wir in fortlaufender Serie noch berichten. An dieser Stelle wollen wir jedoch das leistungsfähigste Programm der Reihe vorstellen.

Das erweiterte Multi-Dateisystem ist zunächst einmal eine generative Datenbank mit frei definierbarer Eingabemaske, wie sie schon in den vorangehenden Heften in großer Anzahl vorgestellt wurden. Da sich in der letzten Zeit ein eindeutiger Trend zu solchen universellen Dateisystemen aufzeigte, dürfte wohl jeder wissen, was mit generativ gemeint ist.

Der wichtigste Gesichtspunkt, der bei einer solchen Datei beachtet werden sollte, ist natürlich die Kapazität. Hier hat EMS einiges zu bieten, was den gewohnten Standardrahmen sprengt. Ein Datensatz besteht zunächst einmal aus Feldern wie **NAME**, **VORNAME**, **WOHNORT**, etc. In ein solches Feld kann man jeweils bis zu 63 Zeichen packen. Das dies über die Länge eines normalen Vornamens hinausgeht, dürfte jeder sofort merken. Wem dies jedoch zu wenig sein sollte, der sei darauf hingewiesen, daß er bis zu 40 solcher Felder in einem Datensatz verwenden kann und daß bis zu 2000 Datensätze pro Datei möglich sind. Die Menge der Dateien richtet sich danach, wieviel Disketten Sie sich kaufen können.

Jedem dürfte auf der Stelle klarwerden, daß diese Leistungsmerkmale kaum noch zu schlagen sind.

Aber auch die zusätzlichen Bonbons, die EMS bietet, können sich sehen lassen. So läßt sich beispielsweise per Tastendruck eine ASCII-Schreibmaschinentastatur herstellen, die über einen deutschen Zeichensatz mit Umlauten verfügt. Listen und Etikettendruck sind sowieso Standard bei jedem Dateisystem.

Der besondere Clou von EMS ist jedoch, daß im Grunde genommen noch eine Mini-Tabellenkalkulation enthalten ist, mit der verschiedene Felder der Eingabedateien gegeneinander aufgerechnet werden können. Damit eignet sich EMS auch dazu, Lagerbuchführungen oder eine Mahnwesen-datei zu erstellen.

Komplexe Such- und Sortier-routinen


# DATA BECKER Hits zu




Das sollte Ihr erstes Buch zum CPC-6128 sein! CPC-6128 für Einsteiger ist eine sehr leicht verständliche Einführung in Handhabung und Einsatz des CPC-6128, die keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt. Dazu eine Einführung in BASIC, wobei Sie eine komplette Adressenverwaltung erstellen, die Sie anschließend nutzen können. Unentbehrlich für jeden CPC-6128 Einsteiger! **CPC-6128 für Einsteiger, 215 Seiten, DM 29,-**




Wer sich für den Schneider CPC 464 entschieden hat, der findet hier den optimalen Einstieg! Neben den wichtigsten Hinweisen zu Handhabung und Anschlußmöglichkeiten werden Sie schrittweise in die Programmierung eingeführt. Zahlreiche Abbildungen und Bildschirmfotos ergänzen den Text. Das ideale Buch für jeden, der mit dem CPC 464 das Computern beginnen will! **CPC 464 für Einsteiger, 206 Seiten, DM 29,-**




Ein Muß für jeden, der sich professionell mit dem CPC 664 oder dem CPC 6128 beschäftigt. Einführung in das System, den Prozessor, das Gate Array, den Video-Controller, den Schnittstellenbaustein 8255, den Soundchip, die Schnittstellen. Mit Disassembler und ausführlichen Kommentaren zu den Routinen von Interpreter und Betriebssystem. Ein Superbuch, wie alle Titel der INTERN-Reihe! **CPC 664/6128 INTERN, 456 Seiten, DM 69,-**




Wirklich alle Geheimnisse des CPC 464 lüftet dieses Standardwerk: Neben dem kommentierten BASIC-ROM-Listing enthält es Kapitel zu Speicheraufteilung, Prozessor, Besonderheiten des Z80, Gate Array, Video-Controller und Video-Ram, Soundchip, Schnittstellen, Betriebssystem, Routinenutzung, Character-Generator, u.v.m. Für den fortgeschrittenen BASIC-Programmierer unentbehrlich, für den Assembler-Programmierer ein absolutes Muß! **CPC 464 Intern mit kommentiertem ROM-Listing, 548 Seiten, DM 69,-**




Rund um den CPC 464 viele Anregungen und wichtige Hilfen! Von Hardwareaufbau, Betriebssystem, BASIC-Tokens, Anwendungen der Windowtechnik und sehr vielen interessanten Programmen bis zu einer umfangreichen Dateiverwaltung, Soundeditor, komfortablem Zeichengenerator und kompletten Listings spannender Spiele bietet dieses Buch eine Fülle von Möglichkeiten. Diese Tips kommen von den DATA BECKER Spezialisten! **CPC 464 Tips & Tricks, 271 Seiten, DM 39,-**




Tips & Tricks für alle CPC Benutzer! Menügenerator, Maskengenerator, BASIC-Befehlsweiterungen, Programmierhilfen wie Dump, BASIC-Zeile von BASIC aus erzeugen, wichtige Systemroutinen und deren Nutzung, Beschleunigung von Programmen u.v.m. **CPC Tips & Tricks Band II, ca. 250 Seiten, DM 39,-**



Nützliche und priffige Ideen rund um Freizeit und Alltag! Denn auch hier ist der CPC ein kleines Genie. Das zeigen Programme mit Beschreibung und Beispielen zu: Lotto - Benzinverbrauch - Geld und Kredit - Schreiben und Verwalten - Staat und Steuer - Haushaltsorganisation - Stricken, Fußball, Blumenpflege - Kinder und Schule - u.v.m. Dazu im Anhang wichtige BASIC-Anweisungen und Fehlermeldungen! **Das Ideenbuch zum CPC 464, 664 & 6128, 294 Seiten, DM 39,-**




CPC 464 BASIC? Kein Problem! Mit diesem Trainingsbuch lernen Sie von Grund auf nicht nur die einzelnen Befehle und ihre Anwendungen, sondern auch einen richtig sauberen Programmierstil. Von der Problemanalyse über den Datenflußplan bis zum fertigen Programm. Dazu viele Übungsaufgaben mit Lösungen und zahlreichen Beispielen. Schlichtweg unentbehrlich! **Das BASIC-Trainingsbuch zum CPC 464, 285 Seiten, DM 39,-**




Alles über Floppyprogrammierung vom Einsteiger bis zum Profi. Natürlich mit ausführlichem ROM-Listing, einer äußerst komfortablen Dateiverwaltung, einem hilfreichen Disk-Manager. Dazu eine Fundgrube verschiedener Programme und Hilfsroutinen, die das Buch für jeden Floppy-Anwender zur Pflichtlektüre machen! **Das Floppybuch zum CPC, 353 Seiten, DM 49,-**



Endlich CP/M beherrschen! Von grundsätzlichen Erklärungen zu Speicherung von Zahlen, Schreibschutz oder ASCII, Schnittstellen und Anwendung von CP/M-Hilfsprogrammen. Für Fortgeschrittene: Fremde Diskettenformate lesen, Erstellen von Submit-Dateien u.v.m. Dieses Buch berücksichtigt die Versionen CP/M 2.2 und 3.0 für Schneider 464, 664 und 6128. **Das CP/M-Trainingsbuch zum CPC, 260 Seiten, DM 49,-**




Wer PEEKS und POKES zum CPC 464 kennen und anwenden will, der findet hier umfassende Information! Sie reicht vom Adressbereich des Prozessors über Betriebssystem und Interpreter bis hin zur Einführung in die Maschinensprache. Dazu Programmierhilfen, Routinen sowie reichlich Material zu den Themen Grafikfunktionen, Massenspeicherung und Peripherie, Tricks und Formeln in BASIC und RAM-Pages! **Peeks & Pokes zum CPC, 180 Seiten, DM 29,-**



Von den Grundlagen der Maschinenspracheprogrammierung über die Arbeitsweise des Z80-Prozessors und einer genauen Beschreibung seiner Befehle bis zur Benutzung von Systemroutinen ist alles ausführlich und mit vielen Beispielen erklärt. Im Buch enthalten sind Assembler, Disassembler, Einzelschritt-Simulator und Monitor als komplette Anwenderprogramme. So wird der Einstieg in die Maschinensprache leichtgemacht! **Das Maschinensprachebuch zum CPC ca. 300 Seiten, DM 39,-**

**Aus Deutschlands größtem Verlag für Computerbücher**


# CPC 464, 664 & 6128



Speziell für den Hobbyelektroniker, der mehr aus seinem CPC machen möchte! Von nützlichen Tips zur Platinenherstellung über Adreßdecodierung, Adapterkarten und Interfaces bis zu EPROM-Programmierboard und -Programmernetzteil oder Motorsteuerung für Gleich- und Schrittmotoren werden machbare Erweiterungen ausführlich und praxisnah beschrieben. Am besten gleich anfangen! **CPC Hardware-Erweiterungen**, 445 Seiten, DM 49,-



Das Superbuch zum Z80 Prozessor! Systemarchitektur, Pinbeschreibung, Register, Befehlsausführung, Flags, CPU-Software, Anschluß von Systembausteinen, serielle/parallele Datenübertragung, Zähler/Timerbaustein Z80-CTC und Befehlsatz. Alles ausführlich beschrieben und mit vielen Abbildungen! Als Lehrbuch und Nachschlagewerk für jeden Maschinenspracheprogrammierer unentbehrlich! **Das Prozessorbuch zum Z80**, 560 Seiten, DM 59,-



Nutzen Sie die außergewöhnlichen Grafik- und Soundmöglichkeiten des CPC 464! Natürlich mit vielen interessanten Beispielen und Programmen: Grafikgrundlagen, Sprites, Shapes, Strings, mehrfarbige Darstellungen, Koordinationstransformation, Verschiebungen, Drehungen, Rotation, 3-D-Funktionsplotter, CAD, Synthesizer, Miniorgel, Hüllkurven u.v.m. Dieses Buch wird Sie begeistern! **CPC Graphik & Sound**, 220 Seiten, DM 39,-



DFÜ für Jedermann mit dem CPC bietet eine ausführliche und verständliche Einführung in das Gebiet der Datenfernübertragung: was ist DFÜ, BTX, DTEX, Mailbox, alles über Modems und Koppler. Begriffserklärung: Originate, Answer, Half-Duplex usw., eine serielle Schnittstelle am CPC, RS-232/V.24 simuliert, Mailboxsoftware – selbstgestrickt, Postbestimmungen u. v. m. Steigen Sie mit diesem Buch in die Welt der Datenetze und Datenfernübertragung ein! **DFÜ für Jedermann zum CPC**, über 250 Seiten, DM 39,- (Erscheint ca. Dez.)

## Textomat

Deutschlands meistverkaufte Textverarbeitung bietet Profikleistung zum Hobbypreis! **TEXTOMAT** in Stichworten:

- Diskettenprogramm durchgehend menuegesteuert - deutscher/amerikanischer Zeichensatz - Rechenfunktionen für alle Grundrechenarten - über 17.000 Zeichen pro Text im Speicher - beliebig lange Texte durch Verknüpfung - 80 Zeichen pro Zeile - läuft mit ein oder zwei Floppys - 27 Farben für Rahmen-Hintergrund-Bildschirmfarbe - es können Trennvorschläge gemacht werden - Wordwrap - Tabulatoren - Seitennumerierung - Proportional-schrift auf entsprechendem Drucker - Zuweisungstabelle für ASCII-Code - frei definierbare Steuerzeichen, z.B. für Indices, Schriftarten, Unterstreichen, Formate - umfangreiche Formularanpassungen - Blockoperationen, „Suchen und Ersetzen“ - Serienbriefherstellung mit DATAMAT - formatierte Ausgabe auf dem Bildschirm - Anpassung an fast jeden Drucker - ausführliches Handbuch mit Übungslektion - **Komplett nur DM 148,- für CPC 464, 664 und 6128**, die richtige Version wird automatisch geladen.

## Textomat Plus

Neues Textverarbeitungsprogramm der Superlative. Erheblich erweiterte, leistungsstärkere **TEXTOMAT**-Version. Bietet alle Möglichkeiten von **TEXTOMAT** und zusätzlich:

- + ergonomische, schreibmaschinenähnliche Texteingabe arbeitet grundsätzlich im 80 Zeichenmodus + 2 dynamisch verwaltete Textbereiche im Speicher. Zwischen beiden Texten kann beliebig hin- und hergeschaltet sowie kopiert werden. Wahlweise Menüsteuerung oder schnelle Direktwahl der Funktionen. 10 Floskelstasten für häufig wiederkehrende Worte oder Redewendungen. Sehr komfortable Cursorsteuerung (vor/zurück - Zeichen/Wort/Satz/Absatz) + Trennvorschläge nach deutscher Grammatik + Kopf- und Fußzeilen während des Textes änderbar + bedingter Seitenwechsel + BASIC-Programme können eingelesen, editiert und abgespeichert werden, dabei automatisch ASCII Um- und Rückwandlung + Suchen und Ersetzen mit vielen Optionen und Joker (vor/rückwärts - Klein/Großschreibung - ganze Wörter) + komplettes Terminalprogramm zum problemlosen Senden und Empfangen von Texten sowohl zum Halb- als auch Vollduplexbetrieb.

**TEXTOMAT PLUS für CPC 6128 kostet DM 198,-**  
Lieferbar ab ca. Dezember

## Datamat

Deutschlands meistverkaufte Dateiverwaltung bietet einiges, was in dieser Preisklasse bisher unvorstellbar schien: - menuegesteuertes Diskettenprogramm, dadurch extrem einfach zu bedienen - für jede Art von Daten - völlig frei

gestaltbare Eingabemaske - 80 Zeichen pro Zeile - Hardcopy - 50 Felder pro Datensatz - 512 Zeichen pro Datensatz - bis zu 4000 Datensätze pro Datei je nach Umfang - 27 Farben für Rand, Hintergrund und Buchstaben - Schnittstelle zu **TEXTOMAT** - Benutzung von Rechenfeldern - Anzeige des Disketteninhaltes - läuft mit ein oder zwei Floppys - komplett in Maschinensprache, dadurch extrem schnell - deutscher/amerikanischer Zeichensatz - fast jeder Drucker ist anschließbar - duplizieren der Datendiskette - gute Benutzerführung - Hauptprogramm komplett im Speicher - kein lästiges Nachladen - deutsches Handbuch mit Übungslexikon - Sie können: jeden Datensatz in wenigen Sekunden suchen - nach beliebigen Feldern selektieren - nach allen Feldern, auf- oder absteigend sortieren - Listen in völlig freiem Format drucken - Etiketten drucken. **Komplett nur DM 148,- für CPC 464, 664 und 6128**, die richtige Version wird automatisch geladen.

## Profimat CPC

Zur Programmierung in Maschinensprache benötigt man einen Assembler. Doch Assembler ist nicht gleich Assembler.

Deshalb gibt es **PROFIMAT** nun auch für die **SCHNEIDER**-Rechner. Durch den integrierten Editor wird das Arbeiten mit **PROFIMAT** zum Vergnügen. Verketteten Quelltexten für besonders lange Assemblerprogramme ist selbstverständlich möglich. **PROFIMAT** für den **SCHNEIDER** ist aber mehr als nur ein Assembler, er ist gleichzeitig auch Monitor. Der absolute Clou dieses Assemblers ist die Möglichkeit, die frisch assemblierten Programme im **TRACE**-Modus (Einzelschritt-) laufen zu lassen und so jede Änderung an den CPU-Registern verfolgen zu können. **PROFIMAT** ist frei verschiebbar und kann somit nie in Konflikt mit Ihren eigenen Maschinenprogrammen kommen. Einfache Handhabung durch den komfortablen Editor auch für Anfänger garantiert. Selbstverständlich „beherrscht“ der Assembler auch die sogenannten Pseudo-Ops, die bedingtes Assemblieren möglich machen. **PROFIMAT CPC DM 99,-**. Lieferbar für **SCHNEIDER CPC 464, 664 und 6128**

## Mathemat CPC

**MATHEMAT CPC** ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für Schule, Studium und Beruf.

Mit **MATHEMAT CPC** erhalten Sie die Möglichkeit, Probleme der Algebra, Geometrie und der Kurvendiskussion besser und schneller zu lösen. Zudem können Sie mit dem eingebauten Taschenrechner Aufgaben aus den Gebieten Primzahl-, Prozent- oder auch der Dreisatzrechnung spielend lösen. Zu jedem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit eine Hardcopy auf einem Drucker auszugeben.

**Für CPC 464, 664, 6128. MATHEMAT CPC DM 99,-**

## Profi-Painter CPC

**PROFI PAINTER**, ein sensationelles Programm zum Malen, Entwerfen und Zeichnen auf **CPC** Computern. Den berühmten Vorbildern der 32-bit-Welt steht **PROFI PAINTER** kaum nach und übertrifft diese sogar in manchen Punkten.

Zum Erstellen, Korrigieren, Sichern und Drucken von Grafiken. **PROFI PAINTER** beinhaltet eine grafikorientierte Benutzerschnittstelle. Direkt am Bildschirm und mit Hilfe von deutlichen Symbolen kann jeder anfangen. Bilder, Grafiken oder technische Zeichnungen zu erstellen. Mit dem Joystick bewegen Sie den Zeiger an jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm, ein Klick und die Funktion wird ausgeführt. Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung:

- der Bleistift, mit dem Sie feine Linien zeichnen oder löschen
- der Pinsel, in verschiedenen Größen und Formen, mit dem Sie malen
- die Sprühdose, mit der Sie Graffiti erstellen
- der Farbeimer, mit dem Sie beliebige Flächen ausfüllen
- der Radiergummi, mit dem Sie bestimmte Stellen wieder löschen
- das Lineal, mit dem Sie beliebige Linienzüge zeichnen
- das Rechteck, mit abgerundeten Ecken
- der Kreis/Ellipse
- die Polygone
- das Lasso, mit dem Sie Bildausschnitte einfangen können
- der Markierungsrahmen, um Bildschirmbereiche zwecks weiterer Bearbeitung zu definieren
- die Textmarke, ab der Sie Text eingeben können
  - aus einem der fünf Zeichensätze
  - in einer der drei Zeichengrößen
  - in einer der fünf Schriftarten

Folgende Optionen können Sie anwählen:

- den Vergrößerungsmodus
  - das Ganze Seite Zeigen
  - vorhandene Muster umdefinieren
- Das professionelle deutsche Spitzenprogramm, komplett mit ausführlichem Handbuch, für CPC 464, 664 oder 6128.**  
**PROFI PAINTER CPC DM 198,-.**

# DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

**BESTELL-COUPON!**  
Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1


per Nachnahme  DM 5,- Versandkosten  Verrechnungsscheck liegt bei

Zzgl. DM 5,- Versandkosten  Verrechnungsscheck liegt bei

Name und Adresse bitte deutlich schreiben

runden das Programm ab und machen es zum idealen Dateisystem für semi-professionelle Anwender.

(TM)



## MICA

Hersteller: E & C  
 Vertrieb: E & C  
 Autor: H. Kress/R. Nagengast  
 Steuerung: Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: 100% M-Code/CP/M  
 Preis: 198,- DM

CPC 464  CPC 664  CPC 6128

Grafikprogramme, die sich mit der Bezeichnung CAD schmücken, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Will man jedoch unter CP/M Grafiken erstellen, so stieß man bisher auf Schwierigkeiten. Bisher deshalb, weil sich

nun endlich ein Anbieter gefunden hat, der ein unter CP/M laufendes Grafikprogramm mit CAD-Grundfunktionen anbieten kann.

Mica bietet neben einer sehr einfachen Bedienung, wie professionelle CAD-Programme, sogenannte Symbolbibliotheken in denen Zeichen abgelegt werden können, die dann nachher stufenlos vergrößert und verkleinert werden können, vom Rechner in die richtige Position rotiert werden und danach in eine erstellte Zeichnung eingesetzt werden.

Dabei ist es egal, ob es sich bei diesen Zeichen um Buchstaben, Elektroniksymbole oder vielleicht um Einrichtungsgegenstände einer Wohnung, wie sie beispielsweise ein Ladenbauer verwendet, handelt.

Um gleich loslegen zu können, befinden sich auf der Diskette zwei vorgefertigte Bibliotheken mit Textzeichen und Symbolen aus der Elektrotechnik. Weiterhin stehen dem Anwender insgesamt sechs Bildebenen zur Verfügung, auf denen sich die einzelnen Zeichnungen befinden.

Diese Bildebenen lassen sich einzeln oder in beliebiger Kombination am Bildschirm, Drucker oder Plotter darstellen.


Durch die Funktion der Symbolvergrößerung sind Beschriftungen und maßstabsgetreues Zeichnen im Zoll- oder Millimeterbereich möglich. Selbst die fertige Zeichnung läßt sich noch durch Zoom-Funktionen verkleinern und vergrößern.

Um Linien, Kreise oder Symbole genau zu positionieren, läßt sich jederzeit ein Hilfsraster einblenden.

Damit sich die fertige Zeichnung auch professionell verwenden läßt, ist die Option der Plotteransteuerung sehr zu begrüßen. Der farbige Ausdruck hat die Qualität einer technischen Reinzeichnung.

Ein für DM 198,- nicht zu teures Grafikprogramm, das zumindest die Grundzüge echten CAD's auf den Schneider bringt.

(TM)



## Formula One

Hersteller: CRL  
 Vertrieb: Heimcomputer Shop/  
 Data Media  
 Autor: G. Munday  
 Steuerung: Joystick/Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: Basic  
 Preis: 39,- DM

CPC 464  CPC 664  CPC 6128

Formula One hat etwas mit Autorennen zu tun, wie der Name schon verrät.

Allerdings geht es bei diesem Spiel nicht darum, einem Wagen über eine Rennstrecke zu steuern, sondern man muß, wie schon beim altbekannten Footballmanager, die Leitung eines Teams übernehmen.

Über zufallsgesteuerte Funktionen werden Ergebnisse von Rennen erzeugt. Je nachdem, ob man vorher einen besonders guten Fahrer, neue Maschinen für die Wagen oder einen besonders spendablen Sponsor beschafft hat, ist das Ergebnis der Rennen mehr oder weniger positiv.

Ziel des Spiels ist es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Formula One:

*Was vom Namen her auf ein spannendes Autorennen hoffen läßt, entpuppt sich als langweiliges Simulationsspiel.*

Wer sich noch an den Footballmanager erinnern kann, stellt schnell fest, daß hier ein wenig abgekupfert wurde.

Es gelang dem Programmierer auch recht gut, das Thema umzusetzen. Was ihm allerdings nicht gelang, war die Tatsache, zu verhindern, daß ein solches Spiel, nachdem man es erst einmal durchgespielt hat, fürchterlich langweilig, und von da an wahrscheinlich nie wieder aus der hintersten Ecke des Softwareregals herausgekratzt wird!

Da alle Eingaben und Begleittexte in englisch gemacht werden, wird es dem einen oder anderen Anwender überhaupt nie gelingen, hinter den eigentlichen Sinn des Spiels zu steigen.


Einzig unterhaltsamer Punkt des Programms ist die Grafik während eines Rennens. Zwar ist die Ausführung sehr mittelmäßig programmiert (simple Grafik, flackern, morbide Soundef-

fekte), aber wenigstens findet eine Abwechslung zwischen den ewigen Meneeingaben des Hauptprogramms statt.

Stellt man sich bei der Aufstellung des Rennteams allzu ungeschick an, so geht man sehr schnell pleite. Dies ist jedoch nicht schlimm, weil sich immer irgend jemand findet, der einen Kredit gewährt, den man dann leicht in einer Spielbank vervielfachen kann.


Sehr realistisch geht es hier also nicht zu. Dies wird schon klar, wenn man sich überlegt, welchen Einfluß die Wahl des Sponsors eigentlich auf ein Rennergebnis haben soll.

Beim eigentlichen Rennen kann man über Tastendruck einen Boxenstop bewirken, wenn ein Wagen am Bildschirm vorbeikommt. An der Box kommt dann noch eine kleine Einlage, die ein wenig Geschick vom Spieler er-




fordert. Man muß ein kleines Männchen am Bildschirm hin und her bewegen und somit die Reifen wechseln lassen. Aber auch diese kleine Actionsequenz macht das Spiel nicht viel aufregender. Rallyefans und Strategietüftler werden bestimmt eine Weile Spaß an dieser Simulation haben. Wer aber gerne mit dem Joystick arbeitet und Action am Bildschirm mag, der wird sehr enttäuscht von der mageren Ausführung des Spiels sein. (TM)

*Southern Belle:*  
Ausgezeichnete Grafik und ein toller Spielwitz zeichnen diesen Dampfloksimulator aus.



SPIELIDEE BEDIENTUNGS-FREUNDLICHKEIT DOKUMENTATION GRAFIK SOUND PREIS/LEISTUNG



### Southern Belle

Hersteller: Hewson Consultants  
Vertrieb: Heimcomputer Shop  
Steuerung: Tastatur  
Monitor: Farbe/Grün  
Programm: 100% M-Code  
Preis: 39,- DM

CPC 464  CPC 664  CPC 6128

Flugzeuge, Space Shuttles, Rennwagen und ähnliche moderne Dinge wurden schon in jeder beliebigen Form als Simulation auf Computern angeboten. Maßstäbe setzen hierbei die grafische Auswertung des Themas, der Realismus der Simulation sowie die Geschwindigkeit, mit der das Ganze abläuft. Eine vollkommen neue Idee bei den Simulatoren gab es lange nicht mehr. Jetzt jedoch hat sich Hewson Consultants an die Verwirklichung einer neuen Idee gemacht. Nicht mehr das Ultramoderne wird dem Anwender so wahrheitsgetreu wie möglich nahegebracht; diesmal handelt es sich um eine hoffnungslos veraltete Dampflokomotive. Trotz dieses Anachronismus, im Computerzeitalter eine Dampflokomotive zu simulieren, ist das Spiel eine der

packendsten und realistischsten Simulationen überhaupt. 24 verschiedene Bahnhöfe kann man anfahren. Der Weg zu diesen Bahnhöfen wird von einer einwandfreien Vektorgrafik mit Bäumen, Bahnübergängen, Brücken und Weichen begleitet.

**Bewertungsschema:**  
Unsere Bewertungsmatrix zeigt waagrecht die Bewertungskriterien Sound, Grafik etc... und senkrecht die Noten 1 - 10, wobei 1 für „absolut super“ und 10 für „indiskutabel“ steht.


Im Gegensatz zu den zahlreichen bekannten Flugsimulatoren gibt es hier nur ein einziges Instrument, das überwacht werden muß. Dieses Instrument ist die grafische Darstellung einer alten englischen Eisenbahneruhr. Hier ist man dann auch gleich beim eigentlichen Ziel des Spiels. Es geht um Pünktlichkeit: Die Fahrpläne müssen eingehalten werden. Dies erreicht man durch ständige Kontrolle der Zeit, des Wasservorrats und des Kesseldrucks.

Ob man nun einen Kesseldruck hat, der dem Tempo angepaßt ist, erkennt man an der Form der Rauchwolken, die aus

dem Schornstein der Lok kommen. Ein besonderes Erlebnis ist die Einfahrt in einen der maßstabsgetreu nachgebildeten Zielbahnhöfe, natürlich auch wieder von einwandfreien dreidimensionalen Grafiken begleitet. Sogar bei den Soundeffekten wurde auf möglichst große Realität geachtet: Fährt man beispielsweise über eine Brücke, so wird das Schienengeratter lauter.

Sowohl in der Ausführung als auch von der Spielidee, ein absolutes Novum, das in keiner Softwaresammlung fehlen sollte. (TM)

SPIELIDEE BEDIENTUNGS-FREUNDLICHKEIT DOKUMENTATION GRAFIK SOUND PREIS/LEISTUNG



### Fighting Warrior

Hersteller: Melbourne House  
Vertrieb: Weeske  
Autor: Stephen Cargill  
Steuerung: Joystick/Tastatur  
Monitor: Farbe/Grün  
Programm: 100% M-Code  
Preis: 39,- DM

### NEU \* CPC ANWENDERSOFTWARE CPC \* NEU

- Wärme-64/CPC, Wärmebedarf DIN 4701, mit K-Zahl-Berechnung DIN 4108, kompl. Ausdruck ab DM 69,-
- Rohrnetz-Berechnung, 2-Rohr, Zeta-Wert ab DM 99,-
- Paketpreis Wärme + Rohrnetz DM 149,-
- Zins- + Immobilien-Programm m. Ausdruck ab DM 29,-
- Lohn- + EKST-Programm m. Ausdruck ab DM 39,-
- Vereinsverwaltung - Faktura - Kassenbuch je ab DM 59,-
- Multidatei ab DM 59,-
- CPC-BUG Monitorprogramm DM 59,-
- CPC-TERM Terminalprogramm mit V-Kabel DM 129,-
- Dataphon S 21 d DM 298,-
- Multitext ab DM 79,-
- Multi Vokabel ab DM 49,-
- Spiele ab DM 9,90 - 4 Super-Spiele auf 1 Disc: Nibbles, Money Molch, Pongo u. Time nur DM 89,-
- Disketten 3" 5 Stck. 67,- 10 Stck. 128,- 5 1/4" 10 Stck. 34,90

Alle Preise incl. MWST zzgl. NN + Porto, ab DM 150,- Porto u. Verp. frei  
WHS HINDERER · TECHNISCHE SOFTWARE 07127/5414  
7447 AICHTAL, HOHENZOLLERNSTR. 9 - bis 20 Uhr -

## data berger

Die Schneider-Tauschbörse No. 1 in Deutschland!  
**DIE NEUEN HEISSEN SCHNEIDER**  
**CPC 6128**  
**JOYCE PCW 8256**

Wir nehmen Ihren CPC 464/664/6128 und Peripherie in Zahlung.  
Rufen Sie uns an oder fragen Sie schriftlich mit 80 Pf. Rückporto bei uns an.

ENDLICH!  
lange genug müßten Sie drauf warten  
Unser neuer KATALOG  
ist endlich da!  
gegen 80 Pf. Rückporto  
sobald anfordern  
solange der  
Vorrat reicht

## data berger

Im Lichtenfelde 76, 4790 Paderborn,

RUF 05251/64852

CPC 464  CPC 664  CPC 6128

Sie befinden sich im alten Ägypten mit seinen grausamen Opferritualen, teuflischen Kreaturen und legendären Zauberwesen.

Ihre Aufgabe ist es, die Prinzessin Thaya, die vom bösen Hohepriester Renrew entführt wurde, zu befreien und in die Hände ihres besorgten Vaters, des Pharaos, zurückzubringen.

Nur mit einem Schwert in der Hand und mit dem Ruf behaftet, der beste Kämpfer des Landes zu sein, machen Sie sich auf den Weg zum Tempel des Hohepriesters, in dem Thaya gefangen gehalten wird.


Leider hat der Böse von Ihren Plänen erfahren und stellt Ihnen eine Armee der gefährlichsten Dämonen und Monstren in den Weg, die jemals die Erde bevölkerten. Beseitigen Sie diese Kreaturen in klassischen Schwertduellen und dringen Sie in den Tempel des Bösen ein, um sich der gefährlichsten Herausforderung Ihres Lebens zu stellen.

Dies ist die Geschichte zum Nachfolger von »Way Of The Exploding Fist«.

Wie auch schon bei der Karatesimulation wurden hier wieder neue Maßstäbe für Grafik und Animation gesetzt.


Phantastisch scrollende Hintergründe mit ägyptischen Landschaften sowie perfekte Bewegungsabläufe bei den Bewegungen der Kämpfer, machen es trotz seines martialischen und ein wenig einfältigen Spielthemas zu einer der Sensationen dieses Monats. Ein ganzes Sortiment von Kreaturen, denen man das Böse auf drei Kilometer Entfernung ansieht, wurde hier aufgeboten. Ein ausgezeichneter Sound mit orientalischen Klängen tut den Rest, um dieses neue Melbourne House Programm wieder in eine Spitzenposition der Softwarecharts zu bringen. (TM)

SPIELEDEE BEDIENUNGS-FREUNDLICHKEIT DOKUMENTATION GRAFIK SOUND PREIS/LEISTUNG



## Fighting Warrior:

Nur mit dem Schwert in der Hand gegen alles Böse dieser Welt.



## Spy versus Spy

Hersteller: Beyond  
Vertrieb: Heimcomputer Shop  
Autor: Mike Riedel  
Steuerung: Joystick  
Monitor: Farbe/Grün  
Programm: 100% M-Code  
Preis: 49,- DM

CPC 464  CPC 664  CPC 6128

1960 tauchten sie zum ersten Mal in dem bekannten Ulk-Magazin MAD auf: Zwei schwarz und weiß gekleidete Spione, die sich gegenseitig das Leben schwer machen.

Erfinder dieser mittlerweile weltberühmten Gestalten war der bis dahin noch relativ unbekannt Zeichner Antonio Prohias.

MAD, das sich schon mit Brett und Kartenspielen bei der Firma Parker versuchte, gab nun endlich seine Einwilligung, diese beiden lustigen Figuren zu den Hauptakteuren des ersten offiziellen MAD-Computerspiels zu machen. Mit dieser Aufgabe wurde die amerikanische Firma »First Star Software« beschäftigt.

Was dabei herauskam, kann sich wirklich sehen lassen.

Bei Spy versus Spy können Sie gegen den Computer oder einen Mitspieler das Entwenden von geheimen Doku-

menten und das Austricksen von Gegnern erlernen.

Das Ganze ist mit zwei speziellen Programmierverfahren entwickelt worden, die echtes Multitasking ermöglichen. Simulation stellt ein faszinierendes Split-Screenverfahren dar, bei der beide Spielfiguren auf zwei grafisch dargestellten Monitoren völlig unabhängig voneinander ihre Aktionen ausführen. Treffen sich die beiden in einem der Räume des Labyrinths, so wird dies auf beiden Monitoren in zeichentrick-ähnlicher Qualität dargestellt.

Das zweite Verfahren ist Simulplay und koordiniert die Bewegungsabläufe beider Spielfiguren, so daß zwei voneinander getrennte Spielabläufe möglich sind.

Ziel des Spiels ist es, ein Geheimdokument zu finden und danach mit einem versteckten Flugzeug zu entkommen. Wem dies eher gelingt, der ist der Sieger.

Da man natürlich verhindern will, daß einem der gegnerische Spion zuvorkommt, hat man die Möglichkeit, Räume mit Fallen wie Selbstschußanlagen, Säureeimern und Zeitbomben zu versehen, die den Gegner blockieren. Glücklicherweise gibt es auch gegen jede Falle eine Gegenmaßnahme. Treffen beide Spione gleichzeitig in einem Raum ein, so kann man einen Faustkampf veranstalten. Um diese ganzen mörderischen Anschläge vor der Bun-

# 1 MB ab 659,-

Das BSB-51 System: 5 1/4 Zoll Drive B mit 1 MB für CPC 464 und 664

# 2 MB ab 1398,-

Das BSB-52 System: 2 x 5 1/4 Zoll Drive mit ge. 1 MB für CPC 464 und 664

3 Zoll 180 KB  
399,-



5 1/4 Zoll 180 KB  
599,-

Data-Service Bonn, 5300 Bonn, Kessenicherstr. 13, Tel.: 0228/235003

## G Computerstore

Hochstraße 11  
8500 Nürnberg 80  
☎ 09 11 / 28 90 28

### SPIELE:

View to a kill	(K)	34,-
Bruce Lee	(K)	36,-
Dumbusters	(K)	36,-
One on One	(K)	36,-
Popeye	(K)	25,-
Archon	(K)	44,-
Bounty Bob strikes back	(K)	36,-
Centre Court	(K)	34,-
Pole Position	(K)	36,-
Exploding Fist	(K)	36,-
Superpipeline 2	(D)	44,-
Slapshot	(K)	25,-
Starion	(K)	29,-
Wizard's Lair	(K)	44,-
Dark Powers	(D)	59,-



Summer Games II (K) a. A.

### ANWENDUNGEN:

Wordstar	(D)	199,-
dBase II	(D)	199,-
Multiplan	(D)	199,-
Terminal Star	(D)	79.50
Supercalc II	(D)	198,-
Textomat plus	(D)	198,-
Basic-Compiler	(D)	69,-
Assemblerkurs	(K)	64,-
Tasprint	(K)	29,-


### ZUBEHÖR:

MP 2		148,-
Joystick JY2		39.50
3"-Disketten	5 St.	59,-
	10 St.	110,-

Wir führen zu den original SCHNEIDER-Produkten Software, Bücher und Zubehör verschiedener Firmen wie DATA BECKER, VORTEX, CUMANA, ISS, RUSHWARE, MARKT & TECHNIK, SYBEX, VOGEL-Verlag usw.!


Spy vs Spy.

Spionage und andere Agentenumtriebe bestimmen die Handlung dieses lustigen Spiels.



desprüfstelle durchzubringen, passiert natürlich keinem der beiden Spielfiguren etwas wirklich Ernsthaftes. Selbst die Explosion einer Zeitbombe verursacht nur eine kurze Bewußtlosigkeit.

Das Spiel ist etwas für fröhliche Leute, die gerne und viel lachen. Ohne Sinn für Humor kann man bei diesem Spiel nichts werden. (TM)



Wizards Lair

Hersteller: Bubble Bus  
 Vertrieb: Bubble Bus  
 Steuerung: Joystick/Tastatur  
 Monitor: Farbe/Grün  
 Programm: 100% M-Code  
 Unverb. Preisempfehlung: 39,- DM

CPC 464 ☑ CPC 664 ☑ CPC 6128 ☑

Ich erwache in einer ausgedehnten, unterirdischen Halle. In dem mich umgebenden Zwielficht, erkenne ich einen Gegenstand - ein Apfel. Ich bin hungrig und esse den Apfel; sogleich geht es mir besser.


Ein Geräusch hinter mir, ich drehe mich um - eine Tür hat sich geöffnet und eine Horde der gnadenlosen Bestien des Zauberers stürzt herein. Ein dunkler Ritter voran, einige unheimliche, verwachsene Gestalten hinter ihm stürzen gröhrend und mordlustig auf mich los. Ich nehme eine meiner Waffen, eine Axt, und schleudere sie meinen Widersachern entgegen. Immer mehr dieser Ungeheuer strömen in den Raum, die Übermacht wird erdrückend. Eine Axt nach der anderen schleudere ich in die heulende Meute, und verschwinde durch die offene Tür. Dieser Raum ist leer, keine Untiere lauern auf mich. In der Ecke finde ich einen Schlüssel, der mir wohl noch gute Dienste leisten wird. Sie haben mich entdeckt; vor einer der Türen kann ich schon das Kreischen und Geifern der heranahenden Kreaturen hören.

Gleich zu Anfang mußten wir feststellen, daß das, was dort auf dem Bildschirm vor uns ablief, doch sehr an das Hitspiel der Firma Ultimate »Attic Attac« erinnerte. Aber auf dem Computerspielmarkt wurde schon immer abgekupfert und plagiirt, was wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben wird. Trotzdem muß man aber auch feststellen, daß manches Spiel, das derartig eine fremde Spielidee aufgreift, manchmal vieles aus den Fehlern des Originals gelernt hat. Was macht nun der Spieler, dem Attic

Attac vom Spectrum her sehr gut gefällt, der aber dann feststellen muß, daß es dieses Spiel nicht für den Schneider gibt? Richtig, er holt sich »Wizards Lair«. Die Aufgabe des Spielers in diesem Arcade-Adventure ist es, den Weg aus dem mehrstöckigen, unterirdischen Labyrinth eines ausgesprochen übellaunigen Zauberers zu finden.

Dazu benötigt der Spieler vier Teile einer goldenen Löwenstatue, deren magische Kräfte in der Lage sind, ihn aus seiner mißlichen Lage zu befreien. Stephen Crow, der Autor dieses Spieles, hat sich, wie eingangs schon angedeutet, doch einige Gedanken zum Spielablauf gemacht, bevor er zu programmieren begann. Es wurden einige Features eingebaut, die das Spielen noch attraktiver machen. So gibt es zum Beispiel magische Lifte, in denen man durch Eingabe eines Codewortes, bzw. des Namens des gewünschten Levels, sich dorthin teleportieren lassen kann. Außerdem ist das Labyrinth des Zauberers ausgesprochen umfangreich, die Packungsbeilage spricht von mehr als 250 Räumen. Bisher ist es uns gelungen, 38% davon zu Gesicht zu bekommen, nicht viel?

Versuchen Sie es selbst einmal. Sie werden sehen, das ist schon eine echte Leistung. Die Grafik und die Animation der Figuren sind gut gelungen und flimmerfrei. Auch wird bei jedem neuen Spiel eine neue Verteilung der Gegenstände vorgenommen. Sie beginnen quasi mit jedem Spiel neu. Interessant wäre noch zu bemerken, daß Bubble Bus die Schneider- und die Commodore 64-Version gemeinsam auf einer Cassette anbietet. Allen denen, die nun sagen »Fein, das ist wohl ein Spiel, das mir gefallen würde«, möchte ich noch mit auf den Weg geben, daß es sich gerade in diesem Falle lohnt, die Preise der einzelnen Anbieter zu vergleichen. (HS)



FINANZBUCHHALTUNG

für alle Disketten- und Plattensysteme mit CP/M, MS-DOS oder PC/DOS  
 Praxisbewährte Anwendung  
 seit 1980 mehr als 200 Firmen. Alle Programme in COBOL  
 Die preiswerte Version: Journal, Konten, Summen- und Saldenliste, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreswechsel  
 nur Sachkonten DM 666,- mit Kunden/Lieferanten DM 899,-  
 Die universelle Version mit vielen zusätzlichen Möglichkeiten wie: offene-Posten-Liste, Mahnungen, Betriebswirtschaftliche-Auswertung (BWA), mandantenfähig, G + V, Bilanz, autom. Zahlungsverkehr, Adreßaufkleber, autom. Fakturier-Übernahme, Kostenstellen u.v.m.

DATA SOFT Software-Entwicklungsges. m. b. H. Bremen  
 2800 Bremen 1, Elsa-Brändströmstr. 32, Telefon: 0421 - 23 90 55

**GOTO** Computerkurse  
 am Sendlinger Tor  
**PROGRAMMIERKURSE**  
 auf Schneider Computern für  
 Schüler und Erwachsene  
**EINFÜHRUNG IN DIE EDV**  
**SOFTWARESCHULUNG**  
 von Datenverarbeitung bis Textverwaltung  
 Siehe auch CPC 10/85 Seite 6  
**Pettenkofferstraße 10a · Tel.: 592905**

# WordStar

## und der NLQ-Drucker

Mit Wordstar ist nun ein Textprogramm erhältlich, das weltweit bekannt und standardisiert ist. Wordstar läuft unter CP/M auf allen Z-80-Rechnern und kann durch entsprechende Änderungen individuell angepaßt werden.

Sicher hat es bereits viele Wordstar-Besitzer geärgert, daß das Programm nicht in der Lage ist, die Druckmöglichkeiten des Schneider-Druckers NLQ 401 voll auszuschöpfen. Daher möchte ich die Vorgehensweise der Anpassung des Wordstarprogramms am Beispiel der hoch-/tiefgestellten Indizes, die der Schneider Drucker ja bereits fest programmiert hat, darstellen. Zum Umschalten der hoch-/tiefgestellten Indizes benutzt das Wordstar-Programm die Befehle 'PT für Hochzahlen und 'PV für Indexzahlen (jeweils in Verbindung mit der CONTROL-Taste einzugeben). Werden diese Befehle im eingegebenen Text verwendet, läßt der NLQ zwischen Formel und Indizes eine Zeile frei. Die Indizes werden in normaler Buchstabengröße ausgegeben. Das funktioniert aber nur, wenn im eingegebenen Text bereits diese Leerzeile berücksichtigt wurde. Ist die Formel vom Text eingerahmt (ohne Leerzeile), so werden die Indizes in die Formel mit hineingezogen, so, als ob der Befehl zur Umschaltung ('PT/'PV) nicht vorhanden wäre.

Doch nun zur Anpassung:

Das Wordstar-Programm verfügt bereits über mehrere freie, vom Anwender zu definierende Befehle wie z.B. 'PQ, 'PW, 'PE, 'PR. Es ist jedoch nicht jedermanns Sache, diese Funktionen anzupassen, da das zwar sehr umfangreiche Handbuch gerade in diesem Bereich nur vage Andeutungen macht, aber keine konkrete Vorgehensweise beschreibt.

Zur Anpassung: Man lädt CP/M 2.2 und das Programm »INSTALL«, das sich auf der B-Seite der Wordstar-Diskette befindet. (Natürlich arbeitet man nur mit einer Kopie. Die Original-Diskette verwahrt man immer an einem sicheren Ort und benutzt sie allenfalls, um eine Kopie herzustellen.) Nach kurzer Zeit meldet sich das Programm »INSTALL« mit "GP INSTALL Release 2.00...". Danach folgt ein erklärender Text über das Copyright und die Aufforderung: "Type any key to

continue...". Man drückt eine beliebige Taste und wird über die Möglichkeiten des Install-Programms informiert und gefragt, ob man weiter machen möchte.

Dieses teilt man dem Programm durch Drücken der »Y«- oder der »RETURN«-Taste mit. Daraufhin muß der Name des anzupassenden Programms, in diesem Falle WS für Wordstar, eingegeben und <RETURN> gedrückt werden. Es erscheint ein Text, der in die Arbeitsweise von »INSTALL« einführt und die Aufforderung eine beliebige Taste zu drücken. Nachdem dieses getätigt wurde, wird nach dem Disketten-Laufwerk gefragt, mit dem gearbeitet werden soll. Man gibt ein: "A." und "<RETURN>". Es wird gefragt, ob das neue File A:WSU:COM heißen soll. Man drückt "<RETURN>" und wiederholt dieses insgesamt noch zweimal, bis endlich die Meldung: "install is copying the file A:WSU:COM please wait" erscheint.

Hieran kann man erkennen, daß relativ gefahrlos mit »INSTALL« gearbeitet werden kann, weil ein falscher Tastendruck noch lange nicht das »Aus« bedeutet.



Es erscheint ein Installations-Menue:

```
A Menue of Terminals
B Custom Installation of Terminals
C Menue of Printers
D Custom Installation of Printers
E Menue of WordStar Features
X Exit from Install
```

Man drückt den Buchstaben »D«, es erscheint ein Text und nach "<RETURN>" das "Printer INSTALLATION Menue", bei dem man unter dem Punkt "Optional"

```
O User-defined functions
P Carriage roll
Q Character pitch
```

findet. Man gibt O ein, da ja die vom Benutzer definierbaren Funktionen belegt werden sollen. Es erscheint ein Text und "Enter C to change, or press <RETURN> to leave unchanged." Hierbei handelt es sich um die erste frei definierbare Funktion, die mit 'PQ auf-

gerufen werden kann. Man drückt C und es erscheint eine Erklärung sowie die Eingabemöglichkeit für das erste Byte (insgesamt stehen für jede Funktion vier Bytes zur Verfügung). Man kann den Code in ASCII-, Hexadezimal- oder Dezimal-Form eingeben. Welche der drei Möglichkeiten benutzt wird, teilt man dem Programm mit, indem vor dem Code ein Zeichen (Doppelpunkt, Komma oder Doppelpunkt) eingegeben wird (je nachdem, welche Form gewählt wird). Die Funktion 'PQ soll später im Wordstar-Programm die Funktion haben, dem Drucker den Befehl »ESC S 1« für die Einstellung »tiefgestellte Indizes« sowie den Befehl SI für die Einstellung der Zeichenverdichtung zu übermitteln. In hexadezimaler Schreibweise sieht dies folgendermaßen aus:

1B (ESC) , 53 (S) , 01 (1) , 0F (SI)

Man gibt also bei der ersten freidefinierbaren Funktion ein:

Current Value	New Value	Taste
00h	,1B	<RETURN>
00h	,53	<RETURN>
00h	,01	<RETURN>
00h	,0F	<RETURN>

Darauf erscheint: #1 User function code sequence is now: 1Bh 53h 1h Fh und die Frage, ob dieses richtig ist. Man drückt Y oder <RETURN>. Als nächstes erscheint die Frage, ob die zweite frei definierbare Funktion, die mit 'PW aufgerufen werden kann, definiert werden soll. Man drückt wieder C für change und kann die Bytefolge der zweiten Funktion auf die gleiche Art, wie bei der ersten Funktion, eingeben. Die Funktion 'PW soll ESC S 0 für die Einstellung »hochgestellte Indizes« und SI für die Einstellung der Zeichenverdichtung bewirken. Man gibt ein:

Current Value	New Value	Taste
00h	,1B	<RETURN>
00h	,53	<RETURN>
00h	,00	<RETURN>
00h	,0F	<RETURN>

Daraufhin erscheint wieder #2 User function code sequence is now: 1Bh 53h 0h Fh und die Frage ob dieses richtig ist; '<RETURN>'. Die dritte frei definierbare Funktion, die mit 'PE aufgerufen wird, soll mit DC2 die Einstellung »schmale Schrift« löschen und mit ESC T den Indexmodus löschen. Man gibt wieder ein:

Current Value	New Value	Taste
00h	,12	<RETURN>
00h	,1B	<RETURN>

00h ,54 <RETURN>  
00h <RETURN>

Darauf erscheint #3 User function code sequence is now: 12h 1Bh 54h 0h ;" <RETURN>"

Die vierte definierbare Funktion braucht nicht belegt zu werden. Man drückt daher einfach <RETURN> (statt »C«) und bestätigt diese Eingabe nochmal mit <RETURN>. Es erscheint wieder das "PRINTER INSTALLATION MENU".

Das Drucken der Indizes mit dem NLQ 401 erfolgt aber nur, wenn die Druckart NLQ gelöscht wird und hört auf, wenn NLQ wieder gewählt wird. Da es unpraktisch ist, hierbei mit zwei verschiedenen Befehlen zu arbeiten, bietet sich der Befehl PY für die Farbbandumschaltung - die beim NLQ ohnehin nicht möglich ist - an. Dieser Befehl soll folgendermaßen funktionieren: Beim Drucken soll NLQ als Normaleinstellung bestehen bleiben, bis der Befehl PY zum ersten Mal auftaucht. Ab jetzt ist die Druckart NLQ gelöscht (Druck der Indizes), bis PY zum zweiten Mal auftaucht und ab hier wieder normal mit NLQ weitergedruckt wird.

Man wählt dazu im Printer Installation Menu unter dem Punkt »Speciality printer only« den Punkt »Ribbon selection«; drückt also I. Es muß wieder C für change eingegeben werden. Die Befehle sind: ESC I 1 zum Lö-

schen von NLQ und ESC I 3 zum Wählen von NLQ. Man gibt ein (für »alternate ribbon selection«):

Current Value	New Value	Taste
00h	,1B	<RETURN>
00h	,49	<RETURN>
00h	,01	<RETURN>
00h		<RETURN>

Es erscheint: "Alternate ribbon selection function code sequence is now: 1Bh 49h 1h 0h";" <RETURN>";"C" zum Verändern der Standard ribbon selection.

Current Value	New Value	Taste
00h	,1B	<RETURN>
00h	,49	<RETURN>
00h	,03	<RETURN>
00h		<RETURN>

Es erscheint: Standard ribbon selection code sequence is now: 1Bh 49h 3h 0h ;" <RETURN>"

Im nachfolgenden Printer Installation Menu drückt man X für "Exit to INSTALLATION menu".

Im darauf erscheinenden Installation Menu drückt man wieder X für "Exit from INSTALL".

Es erscheint: Ihre Geräte-Konfiguration:

Terminal: Schneider CPCx64  
Computer  
standard Printer  
Printer:  
Communications  
protocol: No protocol  
Driver: Primary list device

Man drückt A um alle Änderungen abzuspeichern. Kurz darauf ist man wieder im Betriebssystem CP/M 2.2. Um mit dem "neuen" Wordstar-Programm arbeiten zu können, löscht man auf der Arbeitsdiskette das Wordstar-Programm und kopiert z.B. mit PIP unter CP/M das neue Wordstar-Programm WS.COM. Danach können die neu definierten Befehle ausprobiert werden.  
Die neuen Befehle:

^PQ = Index tief und Zeichenverdichtung ein  
^PW = Index hoch und Zeichenverdichtung ein  
^PE = Schmalschrift aus und Index aus  
^PY (1. Mal) = NLQ aus  
^PZ (2. Mal) = NLQ ein

Die Befehle werden wie folgt gehandhabt:

^PQH^PY2^PY0^PE ergibt: H<sub>2</sub>O  
oder ^PWA^PY2^PY+B^PY2^PY =  
C^PY2^PY^PE ergibt: A<sup>2</sup>+B<sup>2</sup> = C<sup>2</sup>  
oder ^PWA^PY2^PY+B^PQ^PY1^PY =  
5^PE ergibt: A<sup>2</sup>+B<sub>1</sub> = 5

Frank Mestel

 (07321) 46664  
für Eilbestellungen  
!! NEU !!

# Schneider COMPUTER DIVISION

**HARDWARE**

- CPC 464 Grün-/Colomonitor	698.-/1198.-
- CPC 664 Grün-/Colomonitor	1298.-/1798.-
- CPC 6128 Grün-/Colomonitor	1498.-/1998.-
- Personalcomputer "JOYCE"	2490.-
- DD1-1 3"-Diskettenlaufwerk mit Controller	748.-
- FD-1 3"-Zweitlaufwerk	548.-
- Cumana 3"-Zweitlaufwerk	398.-
- Cumana 5,25"-Zweitlaufwerk	598.-
- Sony 4-Farb X/Y-Plotter (DIN A4-Papier)	498.-
- NLQ 401 Matrixdrucker	698.-
- Okimate 20 Farbdrucker	798.-
- Seikosha SP-1000 Matrixdrucker, 100 CPS, Near Letter Quality, 10 Zeichensätze, kp1. mit Kabel	998.-
- Formulartraktor für NLQ 401	79.50
- MP-2 Modulator zum Anschluß eines normalen Fernsehgerätes an CPC 464/664/6128	148.-
- RS-232 Schnittstelle zum Anschluß eines Modems	148.-
- Dataphon S 21 d Telefonmodem	298.-
- Maus incl. Software	348.-
- Turbo Junior Joystick ( 2 Feuerknöpfe )	15.-
- Turbo III Joystick mit Microschaltern, Dauerfeuer und 3 austauschbaren Griffen	39.-
- Lightpen incl. Software	99.-
- Sprachsynthesizer incl. Software	149.-
- Diskettenbox für 15 3"-Disketten	39.-
- Diskettenbox für 30 3"-Disketten	49.-
- Staubschutzhaube für CPC Keyboard	13.50
- Staubschutzhaube für CPC Grünmonitor	18.50
- Staubschutzhaube für CPC Colomonitor	19.50

**ANWENDERPROGRAMME**

- Textomat Textverarbeitung	d	148.-
- Datamat Dateiverwaltung	d	148.-
- Textomat Plus	d	198.-
- Budget Manager	d	148.-
- Profimat Assembler	d	98.-
- Mathemat	d	148.-
- Profi-Printer	d	198.-
- Multiadressen	c	59.-
- Multidatei	c/d	59.-/69.-
- Multitext	c/d	79.-/89.-
- Multivokabel	c/d	49.-/59.-
- SuperCalc II f. CPC 6128 (v. Schneider)	d	198.-
- Schneider Computer-Kurs	d	115.-
- CM-BASIC 1.0 Befehls- und Programmierhilfen und Schnittstelle zu Assembler, sowie UNPROTECT-Befehl und vieles mehr!!!	c/d	39.-/49.-

Für CPC 464/664/6128, JOYCE, Comm. 128 und ATARI 520 ST:

- Nordstar 3.0 mit Mailmerge	d	198.-
- Multiplan (464 und 664 nur mit Erweiterung.)	d	198.-
- dBase II (464 und 664 nur mit Erweiterung)	d	198.-

**SPIELE**

- Shorts Fuse	c	9.90
- Chiller	c	9.90
- Finder Keepers	c	9.90
- Location	c	9.90
- Subunk	c	9.90
- Mr. Freeze	c	9.90
- Formula One (Autorennensimulator)	c	9.90
- The Wild Bunch	c	9.90
- Montezuma	c	9.90
- Soal of a Robot	c	9.90
- Freitag der 13.	c	39.-
- Secret Diary of Adrian Mole	c	39.-
- Yie are Kong Fu	c	39.-
- Bruce Lee	c	39.-

- Bounty Bob strikes back	c	39.-
- Wintergames	c	49.-
- Slapshot	c/d	29.-/49.-
- The Devil's Crown	c/d	29.-/49.-
- Red Arrows	c/d	39.-/49.-
- Soccer Plus	d	59.-
- A View to a Kill ( mit Maxi )	c/d	39.-/59.-
- Wizard Lair	c/d	45.-/55.-
- Frankie crashed on Jupiter	c	49.-
- Zaxxon	c	39.-
- Zargon	c/d	39.-/49.-
- Heisenküche	c	29.-
- Spy versus Spy	c	39.-
- The neverending Story	c	39.-
- Airwolf	c/d	25.-/35.-
- 3D Chess (Cyrus II)	c	39.-
- 3D Grand Prix	c/d	39.-/49.-
- 3D Boxing	c	39.-
- 3D Monster Chase	c	29.-
- 3D Time Trek	c	39.-
- Highway Encounter	c	39.-
- Battle of Britain	c	35.-
- The way of the exploding Fist	c	39.-
- Master of the Lamps	c	39.-
- Macadam Bumper (Flippersimul. spitze !!!)	c	19.90
- Games Pack 1 (Schneider)	d	57.-
- Games Pack 2 (Schneider)	d	57.-
- Games Pack 3 (Schneider neu !!!)	d	57.-
- Super Sport Games 1 (Schneider)	d	68.-
- Games Pack 4 (Ariola neu !!!)	d	79.-
- Triple Backs (3 Spiele v. Firebird)	d	59.-
- They sold a Million ( 4 super Spiele )	d	49.-
- Code Name Mat II	c/d	39.-/49.-
- Elite	c	69.-
- Impossible Mission	c	49.-
- High Rice	c	29.-
- Fighting Warrior	c	35.-
- Gof capes strong Man	c	35.-
- Terronolinos	c	29.-
- Tales of the Arabian Night	c	29.-
- Alien 8	c	39.-
- Dun Darach	c	35.-
- Knight Lore	c	39.-
- Daley Thompson's Decathlon	c	29.-
- Rocky Horror Show	c	29.-
- The Habbit (mit Buch)	c	49.-
- One on One	c	39.-
- Lords of Midnight	c/d	39.-/49.-
- Frank Bruno's Boxing	c/d	39.-/49.-
- Pole Position	c	39.-
- Software Star	c	35.-
- Hacker	c	39.-
- Starion (Raumsimulation Spitze !!!!)	c	35.-

SCHELLVERSAND  
BEI VORAUSKASSE  
AUF SOFTWARE  
3% SKONTO

## COMPUTER MAX

Postfach 1461, 7920 Heidenheim, Tel. (07321) 46664  
Bankverb.: Dresdner Bank Heidenheim Kto.-Nr.: 570142900  
Postgironr. Stuttgart Kto.-Nr.: 2083 95-700

# Nibbler



Nach Starten des Programms erscheint "Please Wait". Etwa fünf Sekunden später erscheint das Titelbild. Nun kann man das Spiel mit der jeweiligen Taste beginnen oder die Geschwindigkeit ändern sowie auch die Erklärung lesen. Startet man das Spiel mit der Taste S, so wird das Labyrinth mit den Anzeigen von Level, Leben, Score und Highscore gezeichnet. Bei diesem Programm müssen Sie sich in die Seele eines Wurmes denken, der dazu verdammt ist, in einem Labyrinth alle Futterpillen zu fressen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Schlange immer länger wird und der Wurm sich selber nicht anknabbern darf.

Haben Sie alle Futterpillen gefressen, so kommen Sie in die nächste Runde. Je nach Runde ändert sich das Labyrinth. Alle vier Runden kommt ein Labyrinth, welches nur zeitweise sichtbar ist. Nach dieser etwas schwierigeren Runde kommt eine Bonusrunde die leichter zu bewältigen ist. Man hat drei Leben. Bei 5000, bei 15000 und dann alle 15000 Punkte bekommt man ein Bonusleben.

Nibbler kann mit Cursortasten, aber auch mit einem Joystick gespielt werden.

### Punktewertung:

Futterpille: 40 Punkte

Nach Beendigung einer Runde bekommt man 200 Level.

In der Zeile 660 kann entschieden werden, ob man ein leichtes oder schweres Spiel möchte. Vergrößert man die Zahl 40, so wird das Spiel leichter; verkleinert man sie, so wird das Spiel schwerer.

In der Zeile 90 kann die Anzahl der Leben geändert werden.

### Variablenliste:

Level	Schwierigkeitsstufe
Leben	Leben
Score	Punkte
Hiscore	Höchste erreichte Punktzahl
Geschw	Geschwindigkeit
xx	Die x-Koordinate des Kopfes der Schlange
yy	Die y-Koordinate des Kopfes
e	Der Wert der mit TEST ermittelt wird
gg	Die x-Koordinate, die überprüft wird um das letzte Glied der Schlange zu löschen.
hh	Die y-Koordinate, die überprüft wird um das letzte Glied der Schlange zu löschen.
b	Der Wert der mit TEST ermittelt wird
g	Die Koordinate des letzten Gliedes der Schlange
h	Die y-Koordinate des letzten Gliedes der Schlange
dd	Anzahl der gefressenen Futterpillen
zie	Anzahl der zu fressenden Futterpillen

```

10 REM *****
20 REM *
30 REM *           N I B B L E R           *
40 REM *
50 REM *           Winklbauer Markus       *
60 REM *           Drouotstrasse 10       *
70 REM *           40 20 Linz Oesterreich *
80 REM *
90 REM *****
100 REM
110 REM
120 REM
130 REM *****
140 REM *   Verzweigung Titelbild   .. *
150 REM *****
160 SPEED INK 10,10
170 GOTO 2010
180 MODE 1:level=1:i=0:bt=0
190 leben=3
200 GOTO 750
210 GOTO 1530
220 REM *****
230 REM *           Joystick- und         *
240 REM *           Tastaturabfrage      *
250 REM *****
    
```



```

260 jo=JOY(0):IF jo=2 OR jo=1 OR jo=4 TH
EN 360
270 IF INKEY(0)=0 OR INKEY(8)=0 OR INK
EY(2)=0 THEN 360
280 GOTO 260
290 REM
300 IF INKEY(0)=0 OR INKEY(8)=0 OR INKE
Y(1)=0 OR INKEY(2)=0 THEN 360
310 jo=JOY(0):IF jo=2 OR jo=1 OR jo=8 OR
jo=4 THEN 360
320 IF y=-1 THEN GOTO 1150
330 IF y=+1 THEN GOTO 1230
340 IF x=-1 THEN GOTO 1260
350 IF x=+1 THEN GOTO 1290
360 jo=JOY(0)
370 IF y=1 THEN 400
380 IF INKEY(0)=0 OR jo=1 THEN y=-1:x=0:
GOTO 1150
390 IF y=-1 THEN 410
400 IF INKEY(2)=0 OR jo=2 THEN y=+1:x=0:
GOTO 1230
410 IF x=1 THEN 430
420 IF INKEY(8)=0 OR jo=4 THEN x=-1:x=0:
GOTO 1260
430 IF x=-1 THEN 450
440 IF INKEY(1)=0 OR jo=8 THEN x=+1:y=0
:GOTO 1290
450 GOTO 1180
460 REM *****
470 REM * Zeichnen des Kopfes/Musik *
480 REM *****
490 xx=xx+x:SOUND 4,100,3,4
500 IF geschw-nb=0 THEN 520
510 FOR geschwi =1 TO (geschw-nb)*20:NEX
T
520 yy=yy+y
530 LOCATE xx,yy:PEN 2:PRINT CHR$(hj):PE
N 1

```

```

540 REM *****
550 REM * Zeichnen Des Rumpfes *
560 REM *****
570 IF x=+1 THEN LOCATE xx-1,yy:GOTO 610
580 IF x=-1 THEN LOCATE xx+1,yy:GOTO 610
590 IF y=-1 THEN LOCATE xx,yy+1:GOTO 610
600 IF y=+1 THEN LOCATE xx,yy-1
610 PRINT CHR$(201)
620 IF e=2 THEN 1370
630 REM *****
640 REM * Loeschen des letzten Teiles*
650 REM *****
660 IF RND < (level/40+0.05) THEN 1070
670 b=TEST(gg+16,hh):IF b=1 THEN gg=gg+1
6:g=g+1:GOTO 1070
680 b=TEST(gg-16,hh):IF b=1 THEN gg=gg-1
6:g=g-1:GOTO 1070
690 b=TEST(gg,hh+16):IF b=1 THEN hh=hh+1
6:h=h+1:GOTO 1070
700 b=TEST(gg,hh-16):IF b=1 THEN hh=hh-1
6:h=h-1:GOTO 1070
710 GOTO 1070
730 REM * Zeichen definieren *
740 REM *****
750 PEN 1:xx=15:yy=2:LOCATE xx,yy
760 sc=0:dd=0:b=1
770 SYMBOL AFTER 34
780 SYMBOL 180,24,36,66,165,129,90,60,24
790 SYMBOL 181,24,60,90,129,165,66,36,24
800 SYMBOL 182,24,36,82,135,135,82,36,24
810 SYMBOL 183,24,36,74,225,225,74,36,24
820 SYMBOL 201,24,36,66,153,153,66,36,24
830 SYMBOL 200,255,255,255,255,255,255,2
55,255
840 SYMBOL 35,255,129,189,189,189,129,25
5
850 SYMBOL 37,0,66,36,24,24,36,66,0
870 REM * Bildschirmaufbau *

```

**Sie wollen uns ein Programm zusenden? Folgende Regeln sollten Sie beachten:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>1) Schicken Sie Ihre Programme auf Kasette oder Diskette. Dabei mehrmals hintereinander abspeichern.</p>   | <p>Kassette, werden somit nicht zur Katastrophe.</p>  | <p>buchstaben geschrieben werden und möglichst verständlich sein. Die Variable butter sagt mehr aus, als nur bu.</p>  |
| <p>2) Legen Sie eine ausführliche Programmbeschreibung bei, aus der eindeutig der Sinn und Zweck des Programmes hervorgeht. Eine Variablenliste ist sehr wichtig, in ihr sollten alle im Programm definierten Variablen mit ihrer Verwendung aufgeführt sein.<br/>Beispiel: n\$ = Nachname<br/>g = glücklicher usw.</p> | <p>6) Wenn Sie sogar mehrere Programme geschrieben haben und diese veröffentlichen wollen, nehmen Sie bitte für jedes Programm eine separate Kasette (mehrmals abspeichern!).<br/><br/>Damit erleichtern Sie unsere Arbeit wesentlich und eine schnellere Bearbeitung wird möglich.</p>   | <p>9) Bieten Sie das Programm niemals verschiedenen Verlagen gleichzeitig an! Mit der Veröffentlichung und dem daraus resultierenden Honorar, gehen die Urheberrechte an den Verlag über! Sollte Ihr Programm dann noch in einer anderen Zeitschrift abgedruckt werden, liegt ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht vor.</p>   |
| <p>3) Wenn Sie gleichzeitig Besitzer eines Druckers sind, schicken Sie auf jeden Fall ein Programmlisting mit.</p>  | <p>7) Versehen Sie das Programm mit den sehr wichtigen REM-Statements. Das fördert nicht nur die Übersicht für uns und unsere Leser, sondern unterstützt zusätzlich das strukturierte Programmieren. Merke: Auch erfahrene Programmierer verwenden REM-Zeilen, das Programm sollte schließlich jeder verstehen und anwenden können.</p> | <p>10) Jedes bei uns ordnungsgemäß eingegangene Programm wird ausführlich begutachtet und getestet. Sie erhalten von uns dann umgehend Bescheid, ob Ihr Programm veröffentlicht wird oder nicht. Wenn Sie das Programm nach unserer Begutachtung zurückhaben wollen, legen Sie bitte der Einsendung einen frankierten und adressierten Rückumschlag bei. Die Kosten einer eventuellen Rücksendung sind in jedem Fall vom Einsender zu tragen.</p> |
| <p>4) Vergessen Sie Ihren Absender nicht! Vollständige Anschrift, wenn möglich auch die Telefonnummer, ersparen unnötige Verzögerungen bei eventuellen Nachfragen unsererseits.</p>   | <p>8) Vermeiden Sie möglichst Variablennamen, wo leicht l und i oder 0 und o verwechselt werden können. Variablen sollten grundsätzlich in Klein-</p>   |   |
| <p>5) Behalten Sie auf jeden Fall eine Kopie Ihres Programmes, unvorhersehbare Umstände, wie z.B. Bandriß der</p>   |   |   |

**Falls wir uns für den Abdruck Ihres Programmes entschieden haben, setzen wir uns unverzüglich mit Ihnen in Verbindung und besprechen Ihr verdienten Honorar!**

Übrigens wäre es nett, wenn Sie uns auch ein paar persönliche Daten schreiben würden (z.B. Ihr Alter, Tätigkeit, wie und wann kam die Idee zu dem Programm, was alles machen Sie mit dem CPC usw.). So, jetzt aber genug der Theorie, mit fast unerträglicher Spannung und Neugier wartet Ihre „Schneider CPC international“ auf Ihre Beiträge.

Einsendungen bitte an: Schneider CPC International, Fuldaer Straße 6, 3440 Eschwege

# Programme

```

880 REM *****
890 PEN 2:PRINT CHR$(182);:PEN 1:FOR t=1
  TO 5:PRINT CHR$(201);:NEXT
900 g=21:h=2
910 gg=328:hh=376
920 INK 0,0:INK 1,26:BORDER 0:PAPER 0:PE
  N 1
930 WINDOW #1,1,9,1,25:PAPER #1,1:CLS #1
940 WINDOW #2,30,40,1,25:PAPER #2,1:CLS
  #2
950 RESTORE 2200:FJ=500:FY=230
960 READ WERTX,WERTY:IF WERTX=-1 THEN 10
  00
970 PLOT FJ+(WERTX/4),FY+(WERTY/1.5),2
980 READ WERTC,WERTE:DRAW FJ+(WERTC/4),F
  Y+(WERTE/1.5),2
990 GOTO 960
1000 IF FJ =500 THEN FJ=20:RESTORE 2200
  :GOTO 960
1010 LOCATE 32,14:PRINT"HISCORE":LOCATE
  32,15:PRINT"      ";;LOCATE 32,15:PRINT
  HISCORE
1020 LOCATE 32,17:PRINT " SCORE ":LOCATE
  32,18:PRINT"      ";;LOCATE 32,18:PRIN
  T SCORE;
1030 LOCATE 2,17:PRINT" LEVEL ";;LOCATE
  2,18:PRINT"      ";;LOCATE 2,18:PRINT L
  EVEL;
1040 LOCATE 2,14:PRINT" LEBEN ":LOCATE 2
  ,15:PRINT"      ";;LOCATE 2,15:PRINT LEB
  EN;
1050 GOTO 210
1060 REM ***** Loeschen *****
1070 LOCATE g,h:PRINT" ";
1080 IF b=1 AND i=1 THEN SOUND 1,g*h,5,
  15,1,1:bt=bt+1:GOTO 670
1090 IF b=0 OR b=2 OR b=3 AND i=1 THEN G
  OTO 1490
1100 bt=0
1110 GOTO 290
1120 REM *****
1130 REM * Bildpunkte ueberpruefen *
1140 REM *****
1150 e=TEST (xx*16-8,(25-yy)*16+24):IF e
  =1 THEN 1470
1160 IF e=0 OR e=2 THEN y=-1:x=0:hj=180:
  GOTO 490
1170 GOTO 1180
1180 e=TEST (xx*16-8,(25-yy)*16+24):IF e
  =0 OR e=2 THEN y=-1 :x=0:hj=180:GOTO 49
  0
1190 e=TEST (xx*16-8,(25-yy)*16-8):IF e
  =0 OR e=2 THEN y=+1:x=0:hj=181:GOTO 490
1200 e=TEST (xx*16-24,(25-yy)*16+8):IF e
  = 0 OR e=2 THEN x=-1:y=0:hj=182:GOTO 49
  0
1210 e=TEST (xx*16+8,(25-yy)*16+8):IF e=
  0 OR e=2 THEN x=+1:y=0:hj=183:GOTO 490
1220 GOTO 1470
1230 e=TEST (xx*16-8,(25-yy)*16-8):IF e=
  1 THEN 1470
1240 IF e=0 OR e=2 THEN y=+1:x=0:hj=181:
  GOTO 490
1250 GOTO 1180
1260 e=TEST (xx*16-24,(25-yy)*16+8):IF e
  =1 THEN 1470
1270 IF e=0 OR e=2 THEN x=-1:y=0:hj=182:
  GOTO 490
1280 GOTO 1180
1290 e=TEST (xx*16+8,(25-yy)*16+8):IF e=
  1 THEN 1470
1300 IF e=0 OR e=2 THEN x=+1:y=0:hj=183:
  GOTO 490
1310 GOTO 1180
1320 REM *****
1330 REM * Futterbille gefressen *
1340 REM *****
1350 REM * Punkte Musik *

```

```

1360 REM *****
1370 ENT 1,20,20,1:e=0
1380 ENV 1,10,10,1
1390 SOUND 4,100,10,7,1,1
1400 score=score+40:dd=dd+1:LOCATE 32,18
  :PRINT score;:IF score =5000 OR score =1
  5000 OR score =30000 OR score =45000 OR
  score =60000 OR score =75000 OR score =9
  0000 THEN 3610
1410 IF dd=zie THEN 3140
1420 IF score>hiscore THEN hiscore =scor
  e:LOCATE 32,15:PRINT hiscore
1430 GOTO 530
1440 REM *****
1450 REM * T O T *
1460 REM *****
1470 INK 3,11:FOR gh=100 TO 1 STEP -1:SO
  UND 1,120-gh,1,15,8,1,1:NEXT:SOUND 1,120
  ,75,15,0,1,1:FOR jj=1 TO 2000:NEXT:i=1:G
  OTO 670
1480 GOTO 3140
1490 LOCATE xx,yy:PRINT" ";;GOTO 3340
1500 REM *****
1510 REM * Labyrinth zeichnen *
1520 REM *****
1530 :PEN 3
1540 LOCATE 10,1:PRINT"#####
  ###"
1550 LOCATE 10,2:PRINT"#      ";;LOCATE 22
  ,2:PRINT "      #";
1560 LOCATE 10,3:PRINT"# #####
  # #"
1570 LOCATE 10,4:PRINT"#
  #"
1580 LOCATE 10,5:PRINT"## ### # ##### ##
  # #"
1590 LOCATE 10,6:PRINT"## ### # # #
  #"
1600 LOCATE 10,7:PRINT"# # # # #
  # #"
1610 LOCATE 10,8:PRINT"# ##### # #
  # #"
1620 LOCATE 10,9:PRINT"# # #####
  # #"
1630 LOCATE 10,10:PRINT"# #####
  # #"
1640 LOCATE 10,11:PRINT"# #####
  # #"
1650 LOCATE 10,12:PRINT"#### # # #
  # #"
1660 LOCATE 10,13:PRINT"# # ##### #
  # #"
1670 LOCATE 10,14:PRINT"# #### #
  # #"
1680 LOCATE 10,15:PRINT"# # # # #
  # #"
1690 LOCATE 10,16:PRINT"# ##### # # # #
  # #"
1700 LOCATE 10,17:PRINT"# # # # #
  # #
1710 LOCATE 10,18:PRINT"# ## # # # #
  # #"
1720 LOCATE 10,19:PRINT"# ##### #
  #"
1730 IF level=1 OR level =6 OR level= 11
  OR level =16 OR level=21 THEN 1740 ELSE
  LOCATE 10,14:PRINT"# #### # # # #"
1740 IF level=3 OR level =8 OR level=13
  OR level=18 OR level =23 THEN LOCATE 10,
  6:PRINT"## ### # # # #"
1750 IF level>5 THEN LOCATE 10,4:PRINT"#
  ";;LOCATE 10,5:PRINT"# #
  # #"
1760 LOCATE 10,20:PRINT"# # # #####
  # # #"
1770 LOCATE 10,21:PRINT"# # #### # #
  #"
1780 LOCATE 10,22:PRINT"# # # #
  # # #"

```

```

1790 LOCATE 10,23:PRINT"# #####
# #"
1800 LOCATE 10,24:PRINT"#
##"
1810 LOCATE 10,25:PRINT"#####
#####"
1820 REM *****
1830 REM * Futterbillen zeichnen *
1840 REM *****
1850 RESTORE 1890
1860 zie=42
1870 READ i:READ o:IF i=0 THEN 1940
1880 LOCATE i,o:PEN 2:PRINT"%":GOTO 1870
1890 DATA 14,4,17,4,21,4,26,4,12,6,20,6,
24,6,16,7,26,7,11,8,18,8,22,8
1900 DATA 15,9,21,10,11,11,15,11,20,12,2
8,12,14,13,16,13,19,14,22,14,26,14
1910 DATA 14,15,24,15,26,15,11,16,20,16,
15,18,18,19,25,19,11,20,20,20,28,20
1920 DATA 13,21,23,21,25,21,27,23,13,24,
18,24,24,24,28,8
1930 DATA 0,0
1940 PEN 1:GOTO 260
1950 REM *****
1960 REM * Titelbild *
1970 REM *****
1980 REM * Kleines Maschinenprogramm *
1990 REM *****
2000 DATA 33,0,192,17,0,64,1,0,64,237,17
6,201,33,0,64,17,0,192,1,0,64,237,176,20
1
2010 RESTORE 2000
2020 FOR Adresse=33000 TO 33023:READ Wer
t:POKE Adresse,Wert:NEXT
2030 MODE 1
2040 REM *****
2050 REM * Zeichnen des Titelbildes *
2060 REM *****
2070 s=1
2080 INK 0,0:PEN 0:PAPER 0:BORDER 0
2090 INK 1,0
2100 INK 2,0
2110 INK 3,0,26
2120 LOCATE 13,24:PEN 3:PRINT"PLEASE WAI
T !!!"
2130 x=110:y=280
2140 RESTORE 2200
2150 READ a,h:IF a=-1 THEN 2340
2160 PLOT x+(a/s),y+(h/s)
2170 READ f,g:DRAW (f/s)+x,(g/s)+y,1
2180 GOTO 2150
2190 REM ***** N *****
2200 DATA 0,0,30,100,60,0,30,100,60,0,90
,100
2210 REM ***** i *****
2220 DATA 90,0,108,60,112,75,115,85

2230 REM ***** b *****
2240 DATA 120,0,150,100,120,0,150,0,150,
0,160,10,160,10,172,50,172,50,160,60,160
,60,138,60
2250 REM ***** b *****
2260 DATA 190,0,220,100,190,0,220,0,220,
0,230,10,230,10,242,50,242,50,230,60,230
,60,208,60
2270 REM ***** l *****
2280 DATA 256,10,285,100,256,10,260,0,26
0,0,275,0,275,0,280,10
2290 REM ***** e *****
2300 DATA 302,10,314,55,302,10,310,0,310
,0,324,0,324,0,334,10,314,55,324,60,324,
60,334,60,340,60,345,55,345,55,342,40,34
2,40,335,35,335,35,310,35
2310 REM ***** r *****
2320 DATA 360,0,374,60,372,47,390,60,390
,60,405,60,405,60,410,55
2330 DATA -1,-1,-1,-1
2340 RESTORE 2200:x=x+2:IF x> 120 THEN 2

```



# Achtung!

## Aufgepaßt und mitgemacht!

**Jetzt gibt es den CPC-Tip des Monats!!**

Gesucht werden die besten Tips + Tricks für die Schneider Computer. Schicken Sie uns alles, was Sie an nützlichen Tips auf Lager haben. Das kann z.B. eine kurze Routine sein, ein bisher unentdeckter Poke- oder Call-Befehl oder ein sinnvoller Tip aus den Bereichen Soft- oder Hardware. In jeder Ausgabe präsentieren wir den besten CPC-Tip und honorieren diesen mit

# 500,- DM

Machen Sie mit, vielleicht ist Ihr Tip schon nächstes Mal unser CPC-Tip des Monats!

Einsendungen bitte unter Kennwort »CPC-Tip« an:

**Data Media**  
**Fuldaer Str. 6**  
**3440 Eschwege**

### CPC - SOFTWARE - CPC

### CPC - HARDWARE - CPC

CPC 464 Grün-Monitor	724,00 DM
CPC 464 Color-Monitor	1197,00 DM
Floppy-Station 3" DD1	724,00 DM
CPC 664 Grün-Monitor	1247,00 DM
CPC 664 Color-Monitor	1698,00 DM
CPC 6128 Grün-Monitor	1435,00 DM
CPC 6128 Color-Monitor	1890,00 DM
NLQ 401 Matrixdrucker	738,00 DM
PCW 8256 Joyce	2200,00 DM

incl. MwSt.

**MATRIX- UND TYPENRADDRUCKER  
FÜR DEN SCHNEIDER CPC ZU  
SPITZENPREISEN (SPEZIALINFO ANF.)**

Suchen Sie professionelle Anwender-  
programme für Ihren CPC?  
INFO anfordern (1,- DM Briefmarken ) bei:

**HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT**

**UNICOM-COMPUTERTECHNIK**  
**PF 210405, 4100 Duisburg I, Tel. 0203/337383**

```

360
2350 GOTO 2150
2360 REM
2370 LOCATE 13,24:PRINT"
"
2380 INK 3,0
2390 PLOT 100,240,2:DRAW 530,240:DRAW 53
0,40:DRAW 100,40:DRAW 100,240
2400 LOCATE 12,12:PEN 2:PRINT"Geschriebe
n von"
2410 LOCATE 12,14:PEN 2:PRINT"WINKLBAUER
MARKUS"
2420 PEN 3:LOCATE 12,17:PRINT"O = Eingab
e Level
2430 LOCATE 12,18:PRINT"S = S T A R T
2440 LOCATE 12,19:PRINT"I = Erklarung
2450 LOCATE 12,20:PRINT"E = E N D E
2460 CALL 33000:GOTO 2480
2470 CALL 33012
2480 INK 1,26:INK 2,6:INK 3,11
2490 a$=INKEY$
2500 IF a$="" THEN 2490
2510 IF a$="e" OR a$="E" THEN MODE 2:INK
0,0:INK 1,26:PEN 1:BORDER 0:PAPER 0:END
2520 IF a$="S" OR a$="s" THEN 180
2530 IF a$="I" OR a$="i" THEN 2590
2540 IF a$="o" OR a$="O" THEN 2880
2550 GOTO 2490
2560 REM *****
2570 REM * Erklarung *
2580 REM *****
2590 MODE 1
2600 INK 0,0:INK 1,0:INK 2,0:INK 3,0:PEN
1:BORDER 0:PAPER 0:CLS
2610 PLOT 1,1:DRAW 639,1,3:DRAW 639,399:
DRAW 1,399:DRAW 1,1:PLOT 4,4:DRAW 635,4:
DRAW 635,394:DRAW 4,394:DRAW 4,4
2620 PEN 3:LOCATE 9,2:PRINT" E R K L A E
R U N G ":PEN 1
2630 LOCATE 3,4:PRINT"Bei diesem Spiel m
uessen sie sich in"
2640 LOCATE 3,6:PRINT"die Seele eines Wu
rmes denken der "
2650 LOCATE 3,8:PRINT"dazu verdammt ist,
in einem Laby - "
2660 LOCATE 3,10:PRINT"rinth alle Futter
pillen zu "
2670 LOCATE 3,12:PRINT"fressen ,sich sel
bst aber auf keinem"
2680 LOCATE 3,14:PRINT"Fall anknabern da
rf ."
2690 LOCATE 3,16:PRINT"Leider wird der W
urm immer laenger ,"
2700 LOCATE 3,18:PRINT"je mehr er frisst
"
2710 LOCATE 3,20:PRINT"Sie haben drei Le
ben ."
2720 LOCATE 3,22:PRINT"Sie bekommen bei
5000,15000 und dann"
2730 LOCATE 3,24:PRINT"alle 15000 Punkte
n ein Leben dazu ."
2740 PEN 2:LOCATE 40,25:PRINT">";:INK 0,
0:INK 1,26:INK 2,26,0:INK 3,5:PEN 3
2750 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 2750
2760 INK 0,0:INK 1,0:INK 2,0:INK 3,0:MOD
E 1:PAPER 3:PEN 2:LOCATE 12,2:PRINT"S T
E U E R U N G "
2770 PLOT 1,1:DRAW 639,1,3:DRAW 639,399
:DRAW 1,399:DRAW 1,1:PLOT 4,4:DRAW 635,4
:DRAW 635,394:DRAW 4,394:DRAW 4,4
2780 LOCATE 16,10:PRINT"Joystick"
2790 LOCATE 18,14:PRINT"oder"
2800 LOCATE 14,18:PRINT"Cursortasten"
2810 LOCATE 12,23:PRINT" SHIFT druecken
";:INK 0,0:INK 3,26:INK 2,9
2820 INK 1,26
2830 IF INKEY(21)=32 THEN MODE 1:INK 0,0
:INK 1,26:INK 2,6:INK 3,11:PEN 1:PAPER 0

```

```

:GOTO 2470
2840 GOTO 2830
2850 REM *****
2860 REM * Eingabe Level *
2870 REM *****
2880 MODE 0
2890 INK 5,0:PEN 5:CALL &BB9C:LOCATE 3,1
0:PRINT" Bitte geben Sie "
2900 LOCATE 3,9:PRINT "
"
2910 LOCATE 3,11:PRINT" Geschwindigkeit
"
2920 LOCATE 3,12:PRINT" ein ( 1 - 5 )
"
2930 LOCATE 3,13:PRINT"
"
2940 LOCATE 3,14:PRINT" 1 ist am
"
2950 LOCATE 3,15:PRINT" schnellsten
"
2960 LOCATE 3,16:PRINT"
"
2970 LOCATE 3,17:PRINT" Derzeit ";ges
chw+1;" "
2980 LOCATE 3,18:PRINT"
"
2990 INK 5,26:CALL &BB9C
3000 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 3000
3010 IF a$="1" THEN geschw=0:MODE 1:GOTO
2470
3020 IF a$="2" THEN geschw=1:MODE 1:GOTO
2470
3030 IF a$="3" THEN geschw=2:MODE 1:GOTO
2470
3040 IF a$="4" THEN geschw=3:MODE 1:GOTO
2470
3050 IF a$="5" THEN geschw=4:MODE 1:GOTO
2470
3060 GOTO 3000
3070 REM *****
3080 REM * Eine neue Runde *
3090 REM *****
3100 REM * Bonusleben *
3110 REM *****
3120 REM * Bonuspunkte *
3130 REM *****

3140 INK 3,11,0:INK 2,6
3150 level=level+1:IF geschw-nb>0 THEN n
b=nb+0.5
3160 WINDOW #3,15,25,11,15
3170 PAPER #3,1:CLS #3
3180 PEN #3,0:PRINT #3,"
LEVEL ";level
3190 FOR x=1 TO 1000:NEXT:INK 3,11
3200 FOR bonus=1 TO 100:score=score+2*(1
evel-1):LOCATE 32,18:PRINT score;:SOUND
1,50,1,4,1,1
3210 IF score > 30000 AND score < 30018 O
R score > 45000 AND score < 45019 OR scor
e > 75000 AND score < 75019 THEN leben=leb
en+1:LOCATE 2,15:PRINT leben:SOUND 1,284
,200,1,3,3
3220 NEXT
3230 LOCATE 2,18:PRINT level
3240 LOCATE 15,2:PEN 2:PRINT CHR$(182);:
PEN 1:FOR t=1 TO 5:PRINT CHR$(201);:NEXT
3250 i=0
3260 xx=15:yy=2:dd=0:b=1:g=21:h=2:gg=328
:hh=376
3270 SPEED INK 10,10:ghi=0
3280 IF level=5 OR level=10 OR level =15
OR level=20 THEN GOTO 3680
3290 IF level=4 OR level=9 OR level =14
OR level=19 THEN INK 3,0,11:SPEED INK 10
0,100:ghi=1
3300 GOTO 1530
3310 REM *****

```

```

3320 REM *      Leben=Leben-1      *
3330 REM *****
3340 leben=leben -1:SPEED INK 10,10
3350 LOCATE 2,15:PEN 1:PRINT leben
3360 IF leben =0 THEN PEN 3480
3370 INK 3,11,0:FOR x=1 TO 1000:NEXT:IF
ghi=1 THEN INK 3,0,11 ELSE INK 3,11
3380 i=0:xx=15:yy=2:b=1:g=21:h=2:gg=328:
hh=376
3390 LOCATE 15,2:PEN 2:PRINT CHR$(182);:
PEN 1:FOR t=1 TO 5:PRINT CHR$(201);:NEXT
3400 IF bt<4 THEN 3420
3410 GOTO 3440
3420 bt=0:IF level=5 OR level =10 OR lev
el =15 OR level=20 THEN 3680
3430 GOTO 1530
3440 GOTO 260
3450 REM *****
3460 REM *      Game Over      *
3470 REM *****
3480 WINDOW #3,15,25,11,15:INK 2,5,9:PEN
2:PAPER #3,3:CLS #3:PRINT#3,"
GAME OVER"
3490 FOR x=1 TO 2000:NEXT
3500 r1=0:g1=400:x1=0:y1=640
3510 PLOT 1,r1:DRAW 640,r1,0:PLOT 1,g1:D
RAW 640,g1,0:PLOT x1,1:DRAW x1,400:PLOT
y1,400:DRAW y1,1
3520 r1=r1+2:g1=g1-2:x1=x1+2:y1=y1-2
3530 :IF g1=198 THEN 3550
3540 GOTO 3510
3550 level=1:i=0:leben=3
3560 score =0:ghi=0
3570 GOTO 2470
3580 REM *****
3590 REM *      Bonusleben Musik      *
3600 REM *****
3610 ENT 3,100,-2,2:ENV 3,100,-2,2:SOUND
1,284,200,1,3,3
3620 leben=leben+1:LOCATE 2,15:PRINT leb
en
3630 IF dd=zie THEN 3140
3640 GOTO 660
3650 REM *****
3660 REM *      Bonusrunde zeichnen      *
3670 REM *****
3680 PEN 3
3690 LOCATE 10,1:PRINT"
";
3700 LOCATE 10,2:PRINT"      "":LOCATE 22
,2:PRINT "      ";
3710 FOR zeile=3 TO 25:LOCATE 10,zeile:P
RINT"      "":NEXT
3720 FOR spalte=10 TO 29:LOCATE spalte,1
:PRINT"#";:NEXT
3730 FOR spalte=10 TO 29:LOCATE spalte,2
5:PRINT"#";:NEXT
3740 FOR zeile=2 TO 24:LOCATE 10,zeile:P
RINT"#";:NEXT
3750 FOR zeile=2 TO 24:LOCATE 29,zeile:P
RINT"#";:NEXT
3760 zeile=3
3770 LOCATE 28,2:PRINT"#"
3780 LOCATE 28,24:PRINT"#"
3790 FOR spalte =10 TO 29 STEP 2:LOCATE
spalte,zeile:PRINT"#";:NEXT
3800 FOR spalte =11 TO 29 STEP 2:LOCATE
spalte,zeile+2:PRINT"#";:NEXT
3810 zeile=zeile+4:IF zeile>23 THEN 3830
3820 GOTO 3790
3830 zeile=4:PEN 2
3840 FOR spalte =11 TO 28 STEP 2:LOCATE
spalte,zeile:PRINT"%";:NEXT
3850 FOR spalte =12 TO 28 STEP 2:LOCATE
spalte,zeile+2:PRINT"%";:NEXT
3860 zeile=zeile+4:IF zeile>23 THEN 3880
3870 GOTO 3840
3880 zie=90:PEN 1:GOTO 260

```

## Sie

- programmieren in Basic, Pascal oder Maschinensprache??

oder

- haben technisches Verständnis und sind in der Lage, Hardware-Erweiterungen zu entwickeln?

oder

- kennen Tips zum CPC 464/664/6128 oder Joyce?

oder

- können Ihr Wissen in verständlicher Form niederschreiben?



## Wollen

Sie Ihr Können an andere weitergeben?

## Wir

geben Ihnen die Chance dazu!

## Haben

- Sie Lust, aktiv an unserer Fachzeitschrift »Schneider CPC International« mitzuarbeiten? Zur Unterstützung unseres Redaktions-Teams suchen wir noch freiberufliche Mitarbeiter, die kreativ und dabei selbständig arbeiten können.

Bewerbungen bitte an:

**Schneider CPC International**  
**Data Media Verlag**  
**Fuldaer Straße 6**  
**3440 Eschwege**

# Alles in Ordnung?

Die wohl häufigste Computer-Anwendung neben Textverarbeitung ist das Erfassen und Verwalten von irgendwelchen Beständen. Ob das nun die Schallplatten- oder Briefmarkensammlung ist, oder das Archivieren von Büchern, Zeitschriften etc., mit Hilfe des Computers läßt sich peinlich genau ein mögliches Chaos vermeiden. Natürlich benötigt man zum effektiven Verwalten von Beständen ein entsprechendes Hilfsprogramm. Und genau zu diesem Punkt wollen wir Ihnen einige Hinweise geben.

Auf dem inzwischen riesigen Software-Markt für CPC Computer gibt es Spezialprogramme zum Erfassen und Verwalten bestimmter Bestände. So sind u.a. Programme für Münzarchivierung, Briefmarken etc. erhältlich, die speziell auf diese Belange abgestimmt sind. Allerdings ist es bei diesen Programmen nicht möglich, auch andere Dinge als vorgesehen zu archivieren, da die Programmstruktur auf bestimmte Punkte zugeschnitten ist. Das bedeutet, für jedes zu erfassende Produkt müßte ein separates Archivierungsprogramm angeschafft werden, zweifellos ein sehr kostenintensives Unterfangen.

Um dies zu vermeiden, gibt es die sogenannten, universellen Dateiprogramme. Universell insofern, daß mit ein und demselben Programm die verschiedenen Bestände verwaltet werden können. Der Vorteil liegt auf der Hand, das Arbeiten mit einer universellen Dateiverwaltung ist wesentlich kostengünstiger als die Arbeit mit Spezialprogrammen.

Um allerdings dem Anspruch »universell« gerecht zu werden, müssen diese Dateiprogramme einige Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört eine frei definierbare Eingabemaske, die dem Anwender eine Anpassung auf spezielle Bedürfnisse erlaubt. In der Regel fragt der Computer die Anzahl der zu definierenden Datenfelder ab, wobei dem Anwender der gesamte Bildschirm zur Verfügung steht. Diese Datenfelder können nun beliebig bezeichnet werden, was den Anspruch universell eigentlich erst ausmacht. So kann der Anwender jeder zu erfassenden Produktgruppe (Bücher, Programme, Video etc.) seine spezielle Eingabemaske erstellen, die als Grundlage für alle weiteren Bearbeitungen gilt. So berechnet sich in der Regel die Anzahl der insgesamt zu erfassenden (möglichen) Daten nach der Anzahl der definierten Datenfelder. Es gilt also: Je weniger Felder in einer Eingabemaske definiert sind, umso größer ist die Anzahl der möglichen zu speichernden Daten. Die universelle Dateneingabe ist allerdings nicht der einzige Anspruch, den eine Uni-Datei erfüllen muß. Da die erfaßten Daten ja auch verwaltet werden wollen, müssen auch hier feste Kriterien vorliegen. So ist es sinnvoll, die Eingabemaske als Bearbeitungskriterium zu übernehmen. In der Praxis bedeutet dies, daß nach jedem definierten Feld auch gesucht bzw. sortiert werden kann.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann ein Dateiprogramm zwar als universell bezeichnet werden, besticht aber nicht gerade durch seine Leistungs-

daten und Komfortabilität. Daher hat fast jedes Dateiprogramm noch zusätzliche Funktionen implementiert, die dem Anwender das Arbeiten mit dem Programm wesentlich erweitern. Da wäre zunächst eine Menüführung zu erwähnen, die schnelle und übersichtliche Bearbeitung der Daten erlaubt.

Oft ist ein Dateiprogramm mit einer »Schnittstelle« zu einem Textverarbeitungsprogramm ausgestattet. Dann besteht die Möglichkeit, die mit dem Dateiprogramm erfaßten Daten mit Hilfe des Textprogramms zu bearbeiten (z.B. beim Erstellen von Serienbriefen werden jeweils nur die Anschriften aus dem Dateiprogramm eingesetzt). Diese Möglichkeit dürfte zwar im privaten Bereich nicht so interessant sein, gilt aber dennoch als wünschenswerte Einrichtung. Im gleichen Atemzug wäre dann auch die Möglichkeit des Etikettendrucks zu nennen, die zumindest ein anspruchsvolles Dateiprogramm erfüllen sollte. Daß ein Dateiprogramm mit einem deutschen Zeichensatz ausgestattet sein sollte, dürfte als selbstverständlich gelten.

Unterschiede gibt es des Weiteren in den Druckmöglichkeiten eines Programmes, eine Anpassung an verschiedene Drucker sollte möglich sein. Eine Hardcopy vom Bildschirm ist zwar wünschenswert, aber kein unbedingtes Muß für ein Dateiprogramm.

Das nächste, und eines der wohl wichtigsten Kriterien, ist die Geschwindigkeit eines Programmes während der

Programm	Datenträger	Gerät	Suchkriterien	Sortierkriterien	Etikettendruck
Pro-Dat	K/D	464/664/6128	frei	-	ja
Flexi-Data	K	464/664/6128	frei	alphab. o. numerisch	-
Deisys	D	464/6128	frei	-	ja
Datenrem	K/D	464/664/6128	frei	frei	ja
Datei	K/D	464/664/6128	frei	alphab.	ja
RH-Dat	D	464/664/6128/Joyce	frei	frei	ja
Datei Star	D	464/664/6128	frei	frei	-
Datamat	D	464/664/6128	frei	frei	ja
Multidatei	K/D	464/664/6128	frei	frei	ja
dBase II	D	464/664/6128/Joyce	frei	frei	ja
EMS	K/D	464/664/6128	frei	frei	ja
Profidata	D	464/664/6128	frei	-	ja



Bearbeitung. Alleine dieser Punkt läßt die Programme in zwei Gruppen aufsplitten:

- Schnelle, und damit für professionelle Zwecke geeignete Dateiprogramme.
- Langsame, und damit nur bedingt

einsetzbare Programme.

Da es wesentliche Preisunterschiede zwischen den einzelnen Dateiprogrammen gibt, muß der Anwender sorgfältig auswählen und die Ansprüche, die »sein« Programm erfüllen soll, genau festlegen.

Was man jedoch bei der Auswahl eines Programmes, egal welcher Art, unbedingt beachten sollte, ist das Handbuch. Daher haben wir in unserer Marktübersicht das Kriterium »Handbuch« mitbewertet.

(SR)

dt. Zeichensatz	Schnittstelle	Handbuch	Preis ca. DM	Vertrieb	Besonderes
ja	Pro-Text Pro-Calc	×××	99,90	Interstate	Pro Dat wird mit Pro-Text geliefert. Demo Version erhältlich
ja	-	××	79,-	Hansesoft	—
ja	Deitex	××	198,-	EDV-Beratung Worms	Demo-Version erhältlich, Programmanpassung möglich
ja	-	××	68,-/78,-	V.d. Zalm Software	Programm wird ohne Kopierschutz geliefert, dadurch Anpassungen möglich.
-	-	×	39,-/49,-	Mükra	
-	-	×	79,-	Integral Hydraulik	läuft unter CP/M
ja	Star Writer	××	98,-	Star Division	—
ja	Textomat Textomat plus	×××	148,-	Data Becker	—
ja	-	×	59,-/69,-	Data Media	—
ja	diverse	×××	299,-	Markt + Technik	—
ja	diverse	×××	99,-	Ariolasoft	integrierte Kalkulation
ja	Wordstar	××	138,-	Schneider Data	läuft unter CP/M

# Basic-Kurs

## Teil II

Hallo, Ihr Basic-Neulinge und herzlich Willkommen zur elften Folge des CPC-Basic-Kurses.

Letzte Woche hatten wir eine Übungsaufgabe gestellt, die ja wirklich nicht allzu schwierig zu lösen war.

Dieses Mal wollen wir diese Aufgabe kurz erläutern und uns danach an die trockene Theorie über Zufallszahlen und deren Sinn in unserem kleinen Spiel machen.

Zunächst jedoch zur Aufgabe vom letzten Mal.

Sie wurden aufgefordert, den Rechner zu veranlassen, bei einem »Ball-aus« nicht nur einfach Ready auszugeben.

Endeffekt der Änderung sollte sein, daß der Bildschirm gelöscht wird und in Screenmitte die Worte GAME OVER erscheinen. Eine kleine Hilfestellung hatten wir schon gegeben, als wir darauf hinwiesen, daß das Beenden des Spiels in Zeile 240 stattfindet.

Tatsächlich war es auch Zeile 240, die geändert werden mußte.

Stand vorher in Zeile 240:

```
240 IF BALLY > 12 THEN END
```

so mußte bei unserer Änderung das End Statement entfernt und durch ein CLS ausgetauscht werden. Dieser Befehl löscht den Bildschirm und ist uns noch in Erinnerung.

Nach dem CLS kam dann ein Doppelpunkt zum Zeichen an den Interpreter, daß die Zeile noch weitergeht und noch weitere Befehle kommen. Der nächste Befehl positionierte den Cursor in der Mitte des Bildschirms und hieß LOCATE 15,10. Er wurde wiederum von einem Doppelpunkt gefolgt. Dann kam PRINT"GAME OVER" gefolgt von Doppelpunkt und danach endlich wieder END, um dem Interpreter klarzumachen, daß hier das Programm zu Ende ist.

Mit den Doppelpunkten haben wir fast ein ganzes Unterprogramm in eine Zeile gebracht, so daß das Ergebnis der Zeile nunmehr folgendermaßen aussieht:

```
240 IF BALLY>12 THEN CLS:LOCATE 15,10:PRINT "GAME OVER":END
```

Alle Befehle, die dort in Doppelpunkten stehen, werden erst dann ausgeführt, wenn die Variable BALLY einen Wert größer 12 angenommen hat. Das komplette Listing hatte nunmehr folgende Form:

```
10 MODE 1
20 PRINT" :#####"
30 PRINT"
40 PRINT"
50 PRINT"
60 PRINT"
70 PRINT"
80 PRINT"
90 PRINT"
100 PRINT"
110 PRINT"
120 PRINT"
130 PRINT"
140 ballx=2:bally=2
141 startx=10:starty=12
150 movex=1:movey=1
160 LOCATE ballx,bally
170 PRINT" "
180 ballx=ballx+movex:bally=bally+movey
190 LOCATE ballx,bally
200 PRINT"O"
210 IF ballx=2 THEN movex=1
220 IF ballx=11 THEN movex=-1
230 IF bally=1 THEN movey=1
235 IF bally=starty AND ballx =startx THEN movey=-1
236 IF bally=starty AND ballx =startx+1 THEN movey=-1
240 IF bally>12 THEN CLS:LOCATE 15,10:PRINT"GAME OVER":END
310 LOCATE startx,starty
320 PRINT" "
330 IF startx>11 THEN bewex=-1
340 IF startx=1 THEN bewex=1
350 startx=startx+bewex
360 LOCATE startx,starty
370 PRINT"--"
380 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 160
390 IF a$="z" THEN bewex=-1
400 IF a$="x" THEN bewex=1
410 GOTO 160
```

Allerdings werden aufmerksame Beobachter schon gemerkt haben, daß unser Programm noch einen logischen Fehler enthält:

Da die Bewegung des Balls immer im gleichen Winkel mit einem Versatz von 1 zu 1 erfolgte, war es gar nicht möglich, bestimmte Steine der Mauer auszulöschen. Außerdem war der Bewegungsablauf in jedem Spiel gleich und dementsprechend langweilig.

Eine Änderung dieser Situation erfordert, daß wir beim Aufprall in eine bestimmte Ecke den Versatz des Balls auf 2 zu 1 ändern und so einen flacheren Abprallwinkel bekommen.

Bauen wir diese Änderung jedoch fest ein, so fliegt der Ball zwar mit einem flacheren Winkel, aber das Ergebnis ist genau das gleiche, es sei denn, daß nun die Steine stehenbleiben, die vorher gelöscht wurden.

Ihre Aufgabe ist es nun, den Rechner den Versatz zufällig auswählen zu lassen. Dafür gibt es einen Zufallsgenerator, der einen zufälligen Wert in der Größe 0 bis 1 in die Variable RND schreibt. Ausprobieren können Sie dies mit folgendem kleinen Programm:

```
10 FOR T =1 TO 10
20 PRINT RND
30 NEXT T
```

Nach dem Start dieses kleinen Programms printet der Rechner eine Reihe von 10 Zahlen, die alle unterschiedlich voneinander sind. Allerdings liegen diese Zahlen alle unter 1 und haben 9 Stellen hinter dem Komma. Da sich ein Versatz von beispielsweise 0.325416829 auf dem Bildschirm nicht darstellen läßt, müssen wir uns mit einem kleinen Trick weiterhelfen.

Wir nehmen dazu einfach den Wert von RND mal 2 und lassen ihn in eine Integerzahl umwandeln. Integerzahl heißt hierbei, daß alle Stellen hinter dem Komma abgeschnitten werden und die Zahl automatisch auf- oder abgerundet wird. Der Befehl hierfür heißt INT (Wert). Wenn wir nun den Wert von RND mal 2 nehmen, ergibt sich entweder ein Wert größer 1 oder kleiner 1, der dann von der INT-Funktion in den Ganzzahlwert 0 oder 1 umgesetzt wird.

Richtig ausgeschrieben heißt unsere Zufallsfunktion also:

```
INT(RND*2)
```

Diese Funktion müssen wir nur noch gegen den Versatzwert austauschen, der an irgendeiner Stelle des Programms an MOVEX übergeben wird. Wir nehmen dazu gleich die erste Randabfrage mit Versatzänderung die wir finden und zwar Zeile 210.

Die Wertzuweisung =1 tauschen wir gegen =INT(RND\*2) aus.

Unser Listing sieht nun folgendermaßen aus:

```
10 MODE 1
20 PRINT" :#####"
30 PRINT"
40 PRINT"
50 PRINT"
60 PRINT"
70 PRINT"
80 PRINT"
90 PRINT"
100 PRINT"
110 PRINT"
120 PRINT"
130 PRINT"
140 ballx=2:bally=2
141 startx=10:starty=12
150 movex=1:movey=1
160 LOCATE ballx,bally
170 PRINT" "
180 ballx=ballx+movex:bally=bally+movey
190 LOCATE ballx,bally
200 PRINT"O"
210 IF ballx=2 THEN movex= INT(RND*2)
220 IF ballx=11 THEN movex=-1
230 IF bally=1 THEN movey=1
235 IF bally=starty AND ballx =startx THEN movey=-1
236 IF bally=starty AND ballx =startx+1 THEN movey=-1
240 IF bally>12 THEN CLS:LOCATE 15,10:PRINT"GAME OVER":END
310 LOCATE startx,starty
320 PRINT" "
330 IF startx>11 THEN bewex=-1
340 IF startx=1 THEN bewex=1
350 startx=startx+bewex
360 LOCATE startx,starty
370 PRINT"--"
380 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 160
390 IF a$="z" THEN bewex=-1
400 IF a$="x" THEN bewex=1
410 GOTO 160
```


Tatsächlich ändert der Ball nun seine Bewegungsrichtung - wenn er den oberen Bildrand erreicht - rein zufällig und alle Steine können entfernt werden.

Wie wir nunmehr zählen, wieviel Steine schon entfernt worden sind, erfahren Sie nächsten Monat.

Das Ganze nimmt nun schon langsam Formen an. Wenn die Geschwindigkeit des Spieles im Moment zwar noch ein wenig hoch ist, so macht das überhaupt nichts, mit der Abfrage wird das Spiel dann eine vernünftige Geschwindigkeit bekommen. (TM)

# Aber hallo!

## Diesen Brother HR-10CP Typenraddrucker gibt's bereits für 998,-\*



Schöne Briefe schreiben! Das können sich jetzt endlich auch Schneider-Freaks ohne weiteres leisten. Mit dem neuen Typenraddrucker Brother HR-10CP.

Aber nicht nur sein Preis ist toll. Auch was er leistet. Zum Beispiel: max. 12 Zeichen pro Sekunde schnell, 80 Zeichen Schreibbreite, 2K Pufferspeicher, Bi-Direktionaldruck, Hoch- und Tiefstellung, Fettdruck, Unterstreichautomatik. Vieles mehr. Und daß er außerdem sehr, sehr leise druckt, beweist die geringe Geräusentwicklung von weniger als 60 dBA.

Das Modell HR-10CP ist direkt anschließbar an den Schneider Computer 464 – Datenkabel als Option. In der Grundversion gibt es den HR-10 mit Schnittstellen Centronics Parallel oder V24 (RS-232C).

Aber hallo, kann man auch zu seinen Einsatzmöglichkeiten sagen. So können Sie ihn mit seinem leichten Gewicht (6 Kilo) bequem am Tragegriff überall mit hinnehmen. Auch seine Extras

kommen da noch mit. Der TF-10 Formulartraktor zum Beispiel. Oder verschiedene Typenräder in der praktischen Brother Drop-in Schnellwechsellkassette, die Ihre Ausdrücke immer wieder anders aber schön ins Bild setzen. Fordern Sie gleich mal nähere Informationen an. Mit dem Coupon.

**brother**  
Die Zukunft heute

\*Unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt., Typenrad und Schreibband in Drop-in Schnellwechsellkassette.

Aber hallo! Der Brother HR-10CP interessiert nun wirklich. Schicken Sie Farbprospekt und Bezugsquellennachweis.

Name: \_\_\_\_\_

Str.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Ausfüllen, ausschneiden, auf frankierte Postkarte kleben und senden an: Brother International GmbH, Im Rosengarten 14, 6368 Bad Vilbel.

# Stadt



Als Spieler sitzen Sie in einem Bunker, der zum Schutz von vier Städten der Umgebung mit einer schlagkräftigen Kanone ausgerüstet ist. Sie können die Kanone zwar nicht sehen, dafür aber einen Lichtpunkt über den Bildschirm bewegen, auf den die Kanone immer automatisch gerichtet ist. Die Kanone verschießt kleine Sprengladungen, die an der Position des Lichtpunktes explodieren. An der Explosionsstelle schwebt noch einige Zeit eine Wolke. Soweit zu dem Geschütz, das vom Spieler gesteuert wird. Die Steuerung kann übrigens wahlweise über das Cursorastastfeld oder einen Joystick erfolgen. Bei Cursorsteuerung dient die COPY-Taste als Feuerknopf.

Wozu soll nun die Kanone gebraucht werden? Das Unglück kommt hier vom Himmel, sprich vom oberen Bildschirmrand. Von dort fallen langsam eine bestimmte Anzahl Bomben auf die vier Städte nieder. Die Bomben sind nur an der Spur, die sie nach sich ziehen, zu sehen. Die Bombe wird wirkungslos, wenn sie in eine Explosionswolke der Kanone fällt. Der Spieler braucht also »nur« dafür zu sorgen, daß die Bomben immer in eine Wolke fallen. Ist die Bombe wirkungslos, verschwindet auch die entstandene Spur. Im Programmverlauf kann man sich zum besseren Verständnis einen kleinen »Schaukampf« zeigen lassen.

Rolf Jäger

**Variablenliste:**

d, d%, x,x%, wo%	Zählvariable
i, i\$	Eingabevariable
strahlmax	Höchstzahl der Strahlen bzw. Bomben
start (1 - strahlmax)	Startpunkt des Strahles (Zufallszahl)
ziel (1 - strahlmax)	Zielpunkt des Strahles (Zufallszahl)
posx (1 - strahlmax), posy (1 - strahlmax)	Koordinaten der Bombe/ Strahlspitze
fakt (1 - strahlmax)	Steigung des Strahles
strahl	Strahlenvorschub
stadt (1 - 4)	Lage der Städte
spalte, zeile	Koordinaten des Lichtpunktes
wospalte (1 - 5), wozeile (1 - 5)	Koordinaten der Wolke
wotime (1 - 5)	Zeitähler der Wolke
treffer	Zähler für »gefallene« Städte
anz	Aktuelle Anzahl Strahlen auf dem Bildschirm
punkte	Punktezähler
runde	Rundenzähler
start	Spielzeit

```

1 '
2 '      S T A D T
3 '      -----
4 '      (C) by Rolf Jaeger
5 '
6 '      Bad Saeckingen
7 '
8 '      -----
9 '      GOTO 500
    
```

```

10 '
11 '      Variablen
12 '
20 DIM start(strahlmax):DIM ziel(strah
lmax):DIM posx(strahlmax):
DIM posy(strahlmax): DIM fakt(strah
lmax)
25 DIM wospalte(5):DIM wozeile(5): DIM
wotime(5)
30 DIM stadt(4)
50 stadt(1)=20
55 stadt(2)=160
60 stadt(3)=420
65 stadt(4)=560
75 INK 1,24: INK 2,10,20: INK 3,9
80 SPEED INK 5,5
85 SPEED KEY 3,3
90 spalte=19: zeile=18
95 RETURN
100 '
101 '      Var fuer neues Spiel loe
schen
102 '
110 ERASE stadt
120 ERASE start
130 ERASE ziel
140 ERASE posx
150 ERASE posy
160 ERASE fakt
170 ERASE wospalte
180 ERASE wozeile
190 ERASE wotime
195 treffer=0
200 anz=0
300 RETURN
500 '
501 '      Hauptprogramm
502 '
510 MODE 1
520 GOSUB 60000
: 'UDG'
530 GOSUB 9000
: 'Begrueessung'
535 i$=INKEY$
: 'Beispiel J/N ?'
540 IF i$="n" THEN RUN 575
545 IF i$="j" THEN GOTO 550
547 GOTO 535
550 GOSUB 10000
: 'Beispiel'
560 i$=INKEY$
562 IF i$="n" THEN CLEAR: GOTO 550
: 'nochmal Beispiel J/N ?'
564 IF i$="j" THEN RUN 575
566 GOTO 560
575 strahlmax=0
577 punkte=0
580 FOR runde=1 TO 3
585 MODE 1:LOCATE 10,10:PRINT"gleich ge
hts weiter"
587 GOSUB 62000:GOSUB 10
590 mun=100
: 'Munition'
600 strahlmax=strahlmax+5
: 'Anzahl der Strahlen'
605 GOSUB 100:GOSUB 10
: 'Var neu dimensionieren'
608 LOCATE 10,10:PRINT"
"
610 strahl=9+runde
: 'Vorschub der Strahlen'
620 GOSUB 900
: 'Spielsteuerung'
625 IF treffer=4 OR runde=3 THEN GOTO 6
60 : 'Spielabbruch'
630 GOSUB 12000
: 'Rundenende'
635 GOSUB 100
    
```

# Schneider CPC Software-Schnell-Versand

## Winter Games

Der Hit von EPYX  
jetzt für den SCHNEIDER  
KASSETTE  
DM 36,90

## BRUCE LEE



### 20 KAMMERN!

Kassette 35,90  
Disc 49,-

## ELITE

endlich lieferbar



DISC 3" 69,90  
KASSETTE 58,90

## AMX movie

MAUS. GRAFIKPAKET  
und BASIC-ERWEITERUNG  
für alle CPC's 139,- DM



## ExBasic 50 neue Befehle für den 464

Beep Breakoff Bscrollup Cmode Copychar Deek Fill Hmirror Lock Romdeek Rompeek Video Window  
Blank Breakon Circle Colour.off Crash Doke Frame Inksroll Pause Reset.off Setcolour Vmirror Zrscroll  
Box Bscrolldown Clw Colour.on Cursor Disc Get Leftscroll Picture Ppicture Sound Square Vreset Zlscroll

Kassette 49,- Disc 59,-



### KASSETTE

A View to a kill	47,90
Action Biker	9,95
Airwolf	29,00
Alien 8	35,90
Arnheim	39,00
Assembler Kurs (Sybex)	64,00
Battle of Midway	36,90
Battle of Britain	34,90
Boulderdash	38,90
Brain Jacks Superstar	29,90
Centre Court	31,90
Chiller	9,95
Code Name Mat 2	49,00
Colour Star 2	29,90
Combat Lynx	29,90
Confuzion	29,00
Copy Star 2	39,90
Cyrus 2 Schach	39,00
Danger Mouse	38,90
Decathlon	29,00
Designer Star	59,90
Devils Crown	29,90
Devpac	129,00
Doppelgänger	29,90
Dragontorc	34,90
Dun Darach	37,90
Dynamite Dan	29,90
Eric the Viking	36,90
Everyone's a Wally	33,90
Fantastic Voyage	34,90
Fighter Pilot	34,90
Fighting Warrior	33,90
Finders Keepers	9,95

Forest at the Worlds End	27,90
Formula One	29,90
Formula One Simulator	9,95
Frank Brunos Boxing	29,00
Genesis	39,00
Ghostbusters	38,90
Gremlins	36,90
Hacker	38,90
Hard Hat Mac	37,90
Herberts Dummy Run	34,90
Hexenküche	29,00
Highway Encounter	35,90
Hypersports	39,00
Kaiser	59,00
Knight Lore	35,90
Locomotion	9,95
Lords of Midnight	39,00
Macadam Bumper	29,90
Marsport	35,90
Masterfile	99,00
Master of the Lamps	37,90
Match Point	29,00
Message from Andromeda	27,90
Moonbuggy	27,90
Mr Freeze	9,95
Multidata	69,00
Multivokabel	49,00
Neverending Story	34,90
Nightshade	34,90
Nonterraqueous	9,95
One Man & Droid	9,95
On the Run	29,90
Pinball Wizard	27,90
Project Future	34,90
Red Arrows	35,90

Red Moon	28,90
Return to Eden	37,90
Robin of Sherwood	37,90
Rocky Horror Show	29,90
Shorts Füse	9,95
Slapshot	31,90
Sorcery	33,00
Soul of a Robot	9,95
Souls of Darkon	32,90
Southern Belle	29,90
Space Hunter	9,95
Spy vs Spy	34,90
Starion	34,90
Star - Moon	59,00
Statistic - Star	59,90
Strip Poker	34,90
Strong Man	35,90
Tales of Arabian Nights	27,90
Tascopy deutsch	29,90
Tasprint deutsch	29,90
Tasword deutsch	49,90
The Hobbit	46,90
The Quill	59,00
They Sold a Million	36,90
Torremolinos	29,00
Warlord	29,90
Way of Exploding Fist	36,90
Wild Bunch	9,95
Winter Sports	36,90
Winter Games	36,90
Wizards Lair	29,90
Word Cup	34,90
Word Series Baseball	29,00
Yie ave Kung Fu	34,90
Zapp	49,90

### DISC 3"

Airwolf	49,00
A View to a Kill	59,00
Com Pack	798,00
Code Name Mat 2	49,00
Cyrus 2 Schach	49,00
Datamat	139,00
Datei Star	98,00
dBase 2	199,00
Devpac	145,00
3 D Stuntrider	49,00
3 D Grand Prix	49,00
Fantastic Voyage	49,00
Fibu Star	98,00
Fighter Pilot	49,00
Frank Brunos Boxing	49,00
Grafik Master	89,00
Lager Star	98,00
Lords of Midnight	49,00
Masterfile	99,00
Multiplan	199,00
Multivokabel	59,00
Profi Painter	179,00
Red Arrows	49,00
Satelite Warrior	49,00
Slapshot	49,00
Sorcery plus	49,00
Spy vs Spy	49,00
Star Writer 2	189,00
Star Moon	89,00
Statistic Star	79,00
Supercalc 2	198,00
Tasword 6128	96,00
Tasword-D	96,00
Tex Pack	198,00
Textomat	139,00
Textomat plus	198,00
Wizard Lair	49,00
Wordstar	199,00

### DRUCKER

Melchers CP 80	698,00
Melchers CPA 80 P	698,00
Neu-Speziell für Schneider	749,00
Melchers CPA 80 GS	1149,00
Taxan KP 810	1449,00
Taxan KP 910	798,00
Schneider NLQ 401	798,00
Panasonic KX-P 1090	998,00
Panasonic KX-P 1091	998,00
Panasonic KX-P 1092	1249,00

### HARDWARE

CPC 464 grün	
CPC 464 farbe	798,00
CPC 6128 grün	1298,00
CPC 6128 farbe	1598,00
Joyce PCW 8256	2098,00
Floopy DDI-1	2490,00
Vortex F1-S	798,00
Vortex F1-D	1198,00
3" Zweitlaufwerk	1598,00
5,25" Zweitlaufwerk	399,00
Joystick PRO 5000 Mic.	598,00
Joystick the Stick	59,00
Joystick Y-Adapter	47,90
800 Kbyte Zweitlaufwerk für CPC 464	19,90
800 Kbyte Zweitlaufwerk für CPC 664/6128	659,00
Joycard	799,00
Sprachsynthesizer	24,95
Lightpen	139,00
	99,00

## Heimcomputer-Shop

Waldeck-Automaten Vertriebsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 10 Telefon  
2870 Delmenhorst (04221) 164 64

Auf Postkäse kleben oder in Brekover stecken und ab geht die Post!  
Ja, schicken Sie mir umgehend folgende Artikel aus Ihrem Angebot  Bargeld anbei  DM  DM  DM  
 V-Scheck anbei  per Nachnahme (vgl. S. -DM Versandkosten)  
Stück \_\_\_\_\_  
Stück \_\_\_\_\_  
Stück \_\_\_\_\_  
Absender (deutsch schreiben) \_\_\_\_\_  
Versandkosten \_\_\_\_\_  
Gesamtsumme \_\_\_\_\_  
DM \_\_\_\_\_  
DM \_\_\_\_\_  
DM \_\_\_\_\_

# Programme

```

640 NEXT
660 GOSUB 13000
      : 'Spielende'
700 RUN 575
900 '
901 '           SPIEL-STEUERUNG
902 '
910 FOR d=1 TO strahlmax: GOSUB 5000: N
EXT      : 'Strahlen definieren'
920 start=TIME
      : 'Startzeit setzen
925 GOSUB 4000
      : 'Anzeigen'
930 GOSUB 1000
      : 'Cursor'
940 GOSUB 6000
      : 'Strahlen zeichnen'
950 GOSUB 1000
      : 'Cursor'
960 GOSUB 3000
      : 'Wolke loeschen'
970 GOSUB 1000
      : 'Cursor'
980 GOSUB 4000
      : 'Anzeigen'
990 IF INT((TIME-start)/300)<100
      AND treffer<4 THEN GOTO 930
      : 'Spielende pruefen'
995 RETURN
1000 '
1010 '           Cursor-Steuerung
1020 '
1030 i$=INKEY$
1040 IF i$<>' ' THEN PLOT spalte*16-8,(25
-zeile)*16+8,0
1050 IF i$=CHR$(224) THEN GOSUB 1200
      : 'Feuer'
1060 IF i$=CHR$(241) THEN zeile=zeile+1:
      IF zeile>=20 THEN zeile=20 : 'ab'
1070 IF i$=CHR$(240) THEN zeile=zeile-1:
      IF zeile<=4 THEN zeile=4 : 'auf'
1080 IF i$=CHR$(242) THEN spalte=spalte-
1:IF spalte<=2 THEN spalte=2 : 'links'
1090 IF i$=CHR$(243) THEN spalte=spalte+
1:IF spalte>=38 THEN spalte=38: 'rechts'
1140 PLOT spalte*16-8,(25-zeile)*16+8,1
1150 RETURN
1200 '
1201 '           Feuer
1202 '
1210 LET mun=mun-1: IF mun<=0 THEN mun=0
: GOTO 1300
1225 SOUND 1,50,20,5,,5
1230 PLOT 38*8-1,8*8,1
1240 DRAW spalte*16-8,(25-zeile)*16+8,1
1245 PLOT 38*8-1,8*8,0
1247 DRAW spalte*16-8,(25-zeile)*16+8,0
1250 GOSUB 2000
1300 RETURN
2000 '
2001 '           Wolke zeichnen
2002 '
2010 FOR wo%=1 TO 5
2015 IF wozeile(wo%)=0 THEN GOTO 2020
2017 NEXT
2018 RETURN
2020 LOCATE spalte-1, zeile-1: PEN 2:PRI
NT CHR$(240);CHR$(241);CHR$(242)
2030 LOCATE spalte-1, zeile : PEN 2:PRI
NT CHR$(243);CHR$(244);CHR$(245)
2040 LOCATE spalte-1, zeile+1: PEN 2:PRI
NT CHR$(246);CHR$(247);CHR$(248)
2050 wospalte(wo%)=spalte: wozeile(wo%)=
zeile: wotime(wo%)=TIME
2100 RETURN
3000 '
3001 '           Wolke loeschen

```


```

3002 '
3010 FOR wo%=1 TO 5
3020 IF wozeile(wo%)>0 AND wotime(wo%)+7
00<TIME THEN GOTO 3030
3022 NEXT
3025 RETURN
3030 LOCATE wospalte(wo%)-1,wozeile(wo%)
-1:PRINT CHR$(32);CHR$(32);CHR$(32)
3040 LOCATE wospalte(wo%)-1,wozeile(wo%)
:PRINT CHR$(32);CHR$(32);CHR$(32)
3050 LOCATE wospalte(wo%)-1,wozeile(wo%)
+1:PRINT CHR$(32);CHR$(32);CHR$(32)
3055 wozeile(wo%)=0
3100 RETURN
4000 '
4001 '           Anzeigen
4002 '
4010 LOCATE 1,25: PEN 1: PRINT "Mun :";m
un
4020 LOCATE 25,25: PEN 1: PRINT "Punkte
:";punkte
4030 LOCATE 12,25:PRINT"ZEIT :";INT((TIM
E-start)/300)
4100 RETURN
5000 '
5001 '           Strahlen definieren
5002 '
5015 IF d>strahlmax THEN RETURN
5020 LET start(d)=(INT(RND*(500-100+1)+1
00))
5040 LET z=INT(RND*(4-1+1)+1)
5050 IF z=1 THEN LET ziel(d)=stadt(1)
5060 IF z=2 THEN LET ziel(d)=stadt(2)
5070 IF z=3 THEN LET ziel(d)=stadt(3)
5080 IF z=4 THEN LET ziel(d)=stadt(4)
5090 LET fakt(d)=(ziel(d)-start(d))/380
5100 LET posy(d)=400
5200 RETURN
6000 '
6010 '           Strahlen zeichnen
6020 '
6030 LET anz=anz+0.2: IF anz>strahlmax T
HEN anz=strahlmax
6040 FOR x%=1 TO anz
6045 posx(x%)=(start(x%)+(ABS(posy(x%)-4
00)*fakt(x%)))
6050 PLOT posx(x%),posy(x%),3
6060 posy(x%)=posy(x%)-strahl
6065 posx(x%)=(start(x%)+(ABS(posy(x%)-4
00)*fakt(x%)))
6070 DRAW posx(x%),posy(x%),3
6075 IF posy(x%)<=40 THEN GOSUB 8000:G
OSUB 7000:GOTO 6080
6076 IF TESTR(0,-1) =2 THEN GOSUB 7000:G
OTO 6080
6080 NEXT
6200 RETURN
7000 '
7001 '           Strahl loeschen
7002 '
7005 SOUND 1,300,30,10,,5
7010 WHILE posy(x%)<400
7020 posx(x%)=(start(x%)+(ABS(posy(x%)-4
00)*fakt(x%)))
7030 PLOT posx(x%),posy(x%),0
7040 posy(x%)=posy(x%)+strahl
7050 posx(x%)=(start(x%)+(ABS(posy(x%)-4
00)*fakt(x%)))
7060 DRAW posx(x%),posy(x%),0
7070 WEND
7080 LET d=x%
7090 GOSUB 5000
7100 LET punkte=punkte+50*runde
7110 RETURN
8000 '
8001 '           Treffer
8002 '
8030 IF posx(x%)<90

```

AN

```
D stadt(1)=20 THEN stadt(1)=stadt(2):
  LOCATE 2,23: PRINT " ": treffer=
treffer+1:SOUND 1,450,100,6,,7
8040 IF posx(x%)>90 AND posx(x%)<290 AN
D stadt(2)=160 THEN stadt(2)=stadt(3):
  LOCATE 10,23: PRINT " ": treffer=
treffer+1:SOUND 1,450,100,6,,7
8050 IF posx(x%)>290 AND posx(x%)<490 AN
D stadt(3)=420 THEN stadt(3)=stadt(4):
  LOCATE 26,23: PRINT " ": treffer=
treffer+1:SOUND 1,450,100,6,,7
```



```
8060 IF posx(x%)>500 AN
D stadt(4)=560 THEN stadt(4)=stadt(1):
  LOCATE 35,23: PRINT " ": treffer=
treffer+1:SOUND 1,450,100,6,,7
8080 IF treffer=4 THEN LET runde=3:RETUR
N
8100 RETURN
9000 '
9001 ' Begruessung
9002 '
9005 MODE 1:GOSUB 62000: LOCATE 1,1
9010 PRINT" W I L L K O M M E N"

9015 PRINT:PRINT
9020 PRINT"Sie sind der Retter dieses L
andes. Von"
9030 PRINT"Ihrem Bunker in der Mitte
des Bild-"
9040 PRINT"schirmes muessen Sie die Sta
edte gegen"
9050 PRINT"herabfallende Bomben vertei
den."
9055 PRINT
9060 PRINT"Bewegen Sie dazu den hellen
Lichtpunkt"
9070 PRINT"mit den Pfeiltasten oder dem
Joystick."
9075 PRINT"Die [COPY] oder Feuerknopf l
oest einen"
9080 PRINT"Schuss zum Lichtpunkt aus. F
aellt eine"
9090 PRINT"Bombe in die entstandene Wolk
e,wird sie"
9100 PRINT"vernichtet."
9105 PRINT
9110 PRINT"Wenn Sie die Taste [J] drueck
en, werden"
9120 PRINT"Sie einen kleinen Ausschnitt
vom Kampf"
9130 PRINT"einer Ihrer Vorgaenger sehen
.Moechten"
9140 PRINT"Sie nicht, druecken Sie Taste
[N]"
9200 RETURN
10000 '
```

```
10001 ' Beispiel
10002 '
10004 MODE 1
10005 GOSUB 62000
10009 strahlmax=5:GOSUB 10
10010 punkte=0
10015 mun=100
10025 runde=1
10030 strahl=10
10035 anz=0
10040 RESTORE 11050
10050 FOR d=1 TO 5
: 'Strahlen def.'
10055 READ start(d),z
:
10057 GOSUB 5050
10060 NEXT d
:
10065 start=TIME
10070 GOSUB 4000
10072 RESTORE 11100
10075 FOR beispiel=1 TO 40
10080 READ i:i$=CHR$(i): GOSUB 1040
: 'Cursor'
10090 GOSUB 6000
10100 READ i:i$=CHR$(i): GOSUB 1040
: 'Cursor'
10110 GOSUB 3000
10120 READ i:i$=CHR$(i): GOSUB 1040
: 'Cursor'
10130 GOSUB 4000
10140 NEXT beispiel
10150 LOCATE 5,15: PEN 1: PRINT"so, alle
s klar ? TASTE [J]"
10160 LOCATE 5,17: PEN 1: PRINT"oder noc
hmal ? TASTE [N]"
10170 RETURN:i$=INKEY$
10180 'IF i$="j" THEN RUN 100
10190 'IF i$="n" THEN GOTO 10300
10200 'GOTO 10170
10300 'MODE 1
10310 'GOSUB 50
10320 'GOSUB 62000
10340 'start=TIME
10350 'GOTO 10010
11000 ' Datas fuer Spielablauf Bei
spiel
11050 DATA 100,1,390,1,150,1,450,1,220,1
11100 DATA 240,240,240,242,242,242,240,2
40,240,242,242,242,242,
240,240,240,242,242,242,240,2
40,240,242,242,242,242,224
11110 DATA 243,243,243,243,240,240,240,2
43,243,243,243,243,243,
243,243,241,243,243,243,241,2
24
11130 DATA 242,242,242,242,242,242,242,2
42,242,242,242,241,242,224
11140 DATA 241,243,243,243,243,243,243,2
43,243,243,243,243,243,
243,243,243,242,240,224
11160 DATA 242,242,242,242,240,242,242,2
42,242,242,242,242,224
11170 DATA 241,241,241,241,243,243,243,2
43,243,224
11180 DATA 241,241,243,243,243,243,243,2
43,243,243,243,224
11190 DATA 241,240,240,240
12000 '
12001 ' Rundenende
12002 '
12020 LET punkte=punkte+(4-treffer)*(500
*runde)
12030 LOCATE 5,12:PRINT" neuer Punktes
tand : "punkte
12050 LOCATE 1,14:PRINT" druecken S
ie die ENTER-Taste, "
12060 LOCATE 1,15:PRINT"wenn Sie zur nae
```

# CPC DATABOX

- Das ist die Software zum CPC Magazin -  
- Jeden Monat neu -



## Inhalt der Databox zu Heft 1/86

Programm	464	664	6128
Turbo Save	•		
Turbo Dos	•	•	•
Assembler	•	•	•
Nibbler	•	•	•
Quickplan	•	•	•
Copychar\$	•	•	•
Kalender	•	•	•
Basic- erweiterung	•	•	•
Laufwerkstatt	•	•	•
6128-Tip			•
Lister	•	•	•
Mathe Tip	•	•	•
CP/M Dateien	•	•	•
CP/M Setup	•	•	•
Es geht auch schneller	•	•	•
Bonus- programm	•	•	•

„Nur als Kassette lieferbar“

### DATABOX:

- mehr als der übliche Softwareservice
- bringt ergänzend sämtliche Listings der jeweiligen Zeitschrift und alle Programmbeispiele auf Kassette
- Programme sind, soweit systembedingt möglich, auf allen drei CPC-Modellen lauffähig. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Aufstellung.
- erscheint jeden Monat und trägt das Titelbild des gleichzeitig erscheinenden Heftes.
- der Datenträger zum Schneider CPC International enthält außerdem jedesmal ein zusätzliches Bonusprogramm, das nicht im Heft abgedruckt ist.

Bezugspreise für DATABOX: Kassette 14,- DM zuzüglich 3,- DM Porto/Verpackung (im Ausland zuzüglich 5,- DM Porto/Verpackung)

Zahlungsweise: Am einfachsten per Vorkasse (Verrechnungsscheck) oder als Nachnahme zuzüglich der Nachnahmegebühr (in das Ausland ist Nachnahme nicht möglich).

# Schneider CPC International

Postfach 250, 3440 Eschwege

STOP - Bitte Bestellkarte benutzen -

# Databox Highlights Kassetten

Mit diesem Service entsprechen wir dem Wunsch vieler Leser, die Listings und Tips & Tricks aus den zurückliegenden Ausgaben 3-7/85 von Schneider CPC International als Datenträger zur Verfügung zu stellen.


Besonders interessant ist dieser Service für diejenigen User, die nicht im Besitz der Hefte 3-7 sind. Jeder Kassette liegt eine ausführliche Beschreibung der darauf enthaltenen Programme bei.

Viel Software zum günstigen Preis!

Databox Highlights erhalten Sie, ebenso wie die aktuellen Databox-Kassetten, für 14,- DM/Stück, zuzüglich 3,- DM Porto und Verpackung.

## Highlights (2)

## Highlights (1)



### Spiele

1. Titelbild/Lader
2. Smiley
3. Bücherwurm
4. Solitaire
5. Reaktionstest

### Tips & Tricks

6. Restore
7. Head Reader
8. Window
9. An die Freude
10. Orgelstimmer
11. Mergefix
12. Notizblatt
13. Data Wandler
14. Circle

### Anwendungen

15. 3D-Darstellung
16. Adressverwaltung
17. Screen Dump

### Spiele

1. Lader/Titelbild
2. Laser Battle
3. Partnertest
4. Sado (Othello)

### Tips & Tricks

5. Scroller
6. Laufschrift
7. Bildschirmbewegungen
8. Profile
9. Texttroutinen
10. Baudrate
11. Zeitdifferenz
12. Dezimalpunkt
13. Buffer
14. High Score

### Anwendungen

15. Mini Spreadsheet
16. Kurvendiskussion
17. Vokabelprogramm

chsten Runde bereit sind"

```
12080 i$=INKEY$: IF i$(<>CHR$(13)) THEN GO TO 12080
```

```
12100 GOSUB 62000
```

```
12110 RETURN
```

```
13000 '
```

```
13001 ' Spielende
```

```
13002 '
```

```
13020 IF treffer<4 THEN LOCATE 5,10:PEN 2: PRINT "Sie haben alle drei Runden ueberstanden"
```

```
13025 IF treffer>=4 THEN LOCATE 2,10:PEN 2:PRINT "Alle vier Staedte sind zerstoe rt"
```

```
13030 LOCATE 5,13:PEN 2: PRINT "Punkte : "punkte
```

```
13050 LOCATE 5,17:PEN 1: PRINT "NOCHMAL ? [ENTER]"
```

```
13060 i$=INKEY$: IF i$(<>CHR$(13)) THEN GO TO 12080
```

```
13070 RETURN
```

```
60000 '
```

```
60010 ' UDG
```

```
60020 '
```

```
60030 SYMBOL AFTER 240
```

```
60040 SYMBOL 250, 3,3,35,115,250,171,255 ,255 : 'dorf 1'
```

```
60050 SYMBOL 251, 0,0,1,243,171,249,255, 255 : 'dorf 2'
```

```
60060 SYMBOL 252, 4,14,27,159,149,31,255 ,255 : 'dorf 3'
```

```
60070 SYMBOL 253, 3,15,31,63,127,127,234 ,255 : 'kuppe L'
```

```
60080 SYMBOL 254, 128,224,240,248,252,25 2,174,254: 'kuppe R'
```

```
60090 SYMBOL 240, 0,7,31,63,127,127,127, 126 : 'wolke 1.1'
```

```
60100 SYMBOL 241, 7,31,191,255,249,246,3 0,255 : 'wolke 1.2'
```

```
60110 SYMBOL 242, 128,224,248,252,252,25 4,254,252: 'wolke 1.3'
```

```
60120 SYMBOL 243, 61,61,63,127,255,239,2 39,239 : 'wolke 2.1'
```

```
60130 SYMBOL 244, 255,255,239,199,239,25 5,255,187: 'wolke 2.2'
```

```
60140 SYMBOL 245, 252,120,188,188,190,19 0,127,255: 'wolke 2.3'
```

```
60150 SYMBOL 246, 241,255,255,127,63,31, 15,0 : 'wolke 3.1'
```

```
60160 SYMBOL 247, 199,255,255,255,255,24 8,240,0 : 'wolke 3.2'
```

```
60170 SYMBOL 248, 254,254,252,252,240,22 4,0,0 : 'wolke 3.3'
```

```
61030 KEY DEF 72,1,240
```

```
61040 KEY DEF 73,1,241
```

```
61050 KEY DEF 74,1,242
```

```
61060 KEY DEF 75,1,243
```

```
61070 KEY DEF 76,1,224
```

```
61080 RETURN
```

```
62000 '
```

```
62001 ' Bild
```

```
62003 '
```

```
62010 PEN 1
```

```
62030 LOCATE 1,24: PRINT STRING$(&27,CHR $(207))
```

```
62040 LOCATE 18,23:PRINT CHR$(222);CHR$( 207);CHR$(207);CHR$(223)
```

```
62050 LOCATE 19,22: PRINT CHR$(253);CHR$( 254)
```

```
62060 LOCATE 2,23: PRINT CHR$(250);CHR$( 251);CHR$(252)
```

```
62070 LOCATE 10,23: PRINT CHR$(250);CHR$( 251);CHR$(252)
```

```
62080 LOCATE 26,23:PRINT CHR$(250);CHR$( 251);CHR$(252)
```

```
62090 LOCATE 35,23:PRINT CHR$(250);CHR$( 251);CHR$(252)
```


```
62100 RETURN
```

**Sofort lieferbar!**  
**Bitte Bestellkarte benutzen!**

In jüngster Zeit ist die Diskussion um die Leistungsfähigkeit von Mikroprozessoren fast überall zu vernehmen. Immer neue und leistungsfähigere Chips werden entwickelt und das zu Preisen, von denen man früher nur träumen konnte. Die Folge ist eine Leistungsexplosion der Heim- und Personalcomputer. Im folgenden werden wir Ihnen die bekanntesten Prozessoren vorstellen und Unterschiede aufzeigen.

### 8-Bit Prozessoren

Der wohl am häufigsten genutzte Prozessor ist der Z-80 der Firma Zilog. Er wurde entworfen, um den Prozessor 8080 der Firma Intel zu ersetzen und neue, zusätzliche Eigenschaften anzubieten. Parallel dazu wurde auch von der Firma Intel weiterentwickelt; es entstand der 8085. Diese drei Prozessoren



## 8-, 16- und 32-Bit Prozessoren im Vergleich

sind es auch, mit denen ein CP/M-System gefahren werden kann. Alle drei Bausteine sind mittlerweile noch perfektioniert worden, indem andere Techniken benutzt wurden (beispielsweise C-MOS Chips). Auch in der Beziehung auf Geschwindigkeit wurde einiges getan.

### Der Z-80

Der Z-80 wurde ursprünglich mit 2,5 Megahertz getaktet. Da dies jedoch für einige Anwendungen zu langsam war, entwickelte man diesen Chip weiter - es entstand der Z-80A. Dieser Prozessor, der übrigens auch in allen Schneider Computern Verwendung findet, kann bis zu 4 MHz getaktet werden. Zur Zeit wird dieser Chip mit etwa 11,- DM gehandelt. Damit ist der Z-80 einer der preiswertesten Prozessoren überhaupt. Doch auch diese Weiterentwicklung reichte den Zilog-Technikern nicht aus.

Der neuentwickelte Chip aus der Z-80-Serie war der Z-80B. Diesen Chip, der bis zu 6 MHz getaktet werden kann, findet man vor allem in Hochleistungs-CP/M-Maschinen wieder. Durch trickreiche Schaltungen ist es einigen Computerherstellern gelungen, den Z-80B mit bis zu 7,5 MHz zu takten. Zum Ende der ständig vorangetriebenen Entwicklungen entstand der Z-80H, der eine Taktfrequenz bis 10 MHz vertragen kann. Unseres Wissens wurde dieser Chip jedoch nicht in Serie gebaut, da zur gleichen Zeit die Entwicklung der 16-Bit-Prozessoren mit weit besseren Leistungsmerkmalen stark vorangetrieben wurde. Außer dem Z-80 sind es hauptsächlich zwei andere Prozessoren, die Furore machten und auch heute noch anzutreffen sind.

### Der 6502

Der 6502-Prozessor hat eine ähnlich umfangreiche Entwicklungsarbeit hinter sich, wie der Z-80. Seine Verbreitung ist ebenfalls sehr hoch. Er wurde hauptsächlich in den früheren Computern der PET-Serie von Commodore, im VC-20, im Apple II und in vielen anderen eingesetzt. Sein interner Aufbau ist wesentlich einfacher. So besitzt er im Gegensatz zum Z-80 nur 8 Bit Allgemeinregister. Damit ist allerdings nur eine Adressierung von 256 Bytes möglich. Diese ersten 256 Bytes nennt man beim 6502 Zero-Pages. In diesen 256 Bytes können Adressen stehen, die dazu verwendet werden, die adressierbaren 64 Kilobytes (65536 verschiedene Speicherstellen) anzusprechen. Sein Stackpointer ist ebenfalls nur 8 Bit breit, so daß beim Programmieren darauf geachtet werden muß, daß kein Overflow auftritt. Einen zweiten Registersatz, wie ihn der Z-80 vorweisen kann, ist in ihm ebenfalls nicht implementiert. Aber er hat nicht nur Nachteile. So erreicht er bei halber Taktfrequenz gegenüber dem Z-80 den gleichen Datendurchsatz. Auch die Erlernung seiner Assemblersprache ist einfacher, da es beim Z-80 etwa 14 mal so viele Befehle gibt wie beim 6502. Die Fehlersuche in einem Programm wird dadurch ebenfalls einfacher. Auch hier entstanden Weiterentwicklungen. So ist etwa eine C-MOS-Version verfügbar. Es wurden außerdem Chips entwickelt, mit denen man in der Lage war, den 64K-Adressierungsbereich weiter auszuweiten. Als Beispiel möchten wir hier die Chips 6510, 7510 und 8510 nennen. Mit Hilfe dieser Chips ist es möglich, zwischen verschiedenen Speicherbanken umzuschalten bzw. um einen höheren Datendurchsatz, also eine höhere Taktfrequenz zu erreichen. An-

schließend möchte ich noch auf die Entwicklung seitens Motorola eingehen.

### Der 6800

Der 6800 war ähnlich dem 8088 eine Urentwicklung, der sehr schnell eine Erweiterung folgte - der 6809. Dieser Chip hat als einziger der bisher erwähnten Prozessoren zwei Akkumulatoren. Damit ist es diesem Chip möglich, zwei 8-Bit-Werte zu multiplizieren bzw. einen 16-Bit-Wert durch einen 8-Bit-Wert zu dividieren. Außerdem ist der 6809 in der Lage, das Mehrplatz-Betriebssystem OS, das zum Beispiel auf dem Dragon 64 implementiert wurde, zu fahren. Wenden wir uns nun den 16-Bit-Prozessoren zu.

### 16-Bit-Prozessoren Der TMS 9900

Dieser Prozessor war der erste serienreife 16-Biter und wurde hauptsächlich im TI 99 eingesetzt. Schon von der Optik unterscheidet er sich von den herkömmlichen Prozessoren. So ist er etwa dreimal so groß. Auch die Adressierungsmöglichkeiten dieses Chips erfolgen nach einem gänzlich anderem Konzept. Er wird mit 3 MHz getaktet, kann aber, im Gegensatz zu anderen 16-Bit-Prozessoren, nur 64KB verwalten. Als einziger der »älteren« Prozessoren, hat der 9900 eine Speicher-Speicher-Architektur. Dies bedeutet, daß direkt ein oder zwei Byte von einer Speicherstelle zur anderen gebracht werden können. Auch der Registersatz ist bis auf drei Register im Speicher, und nicht wie üblich, im Chip implementiert. Es wurde aber darauf geachtet, daß die Programme des Vorgängers TMS 1000 kompatibel sind.

## Der 8088 und der 8086

Diese beiden Chips sind die meistgenutzten Prozessoren im 16-Bit-Bereich. Ein Grund dafür ist sicherlich, daß IBM in ihren PC's den 8088 verwendet. Der 8088 ist voll kompatibel zum 8086, mit dem feinen Unterschied, daß beim 8088 der Datenbus nur 8 Bit breit ist, aber durch eine Multiplex-Funktion ein 16-Bit-Datenbus simuliert wird. Der 8086 läßt sich in seiner herkömmlichen Version bis 5 MHz takten. Ständige Weiterentwicklungen sorgten dafür, daß inzwischen sogar 12 MHz-Versionen verfügbar sind. Da der Hersteller Zilog neue Wege eingeschlagen hat, ist es nur bedingt möglich, die Programme der Vorgänger 8080 oder 8085 zu fahren. Der 8088 ist ein Gefüge von nahezu 29000 Transistoren in einem Chip, auch hier sind C-MOS-Versionen verfügbar. Die Weiterentwicklungen brachten dann den 80186 und den 80286 hervor, die zwar immer noch 16-Bit-Prozessoren sind, aber Mehrplatzfähigkeit aufweisen. Vor kurzer Zeit wurde jetzt auch das Nachfolgemodell, der 80386 vorgestellt. Dieser Chip ist ein reiner 32-Biter und hat eine Kernspeicherkapazität, wie sie selbst auf Festplatten ungewöhnlich ist.

## Der Z-8000

Der Z-8000 der Firma Intel ist eine

Weiterentwicklung des Z-80, ohne allerdings auf Kompatibilität der Vorgängerprogramme zu achten. Das heißt, ebenso wie der 8088 bzw. 8086 kann der für einen 8-Bit-Prozessor (8080 bzw. Z-80) erstellte Maschinencode nicht auf dem 16-Bit-Prozessor ablaufen. Bei der Entwicklung dieses Chips hielten sich die Techniker wohl an die Möglichkeiten des Computers IBM 360/370. Außerdem gibt es zwei verschiedene Versionen dieses Prozessors. Zum einen die nicht-segmentierte Version, der Z-8002. Das bedeutet, daß der Prozessor nur 64K, also ein sogenanntes Segment adressieren kann. Mit dem Z-8001 können 128 Segmente à 64K, also insgesamt 8 Megabyte adressiert werden.

## Die 68000-Familie

Die am weitesten entwickelten Chips der 16-Bit-Generation wurden von der Firma Motorola vorgestellt. Dieser Chip kann bis zu 16 Megabyte direkt adressieren und besteht aus ungefähr (daher auch der Name) 68000 Transistoren. Er arbeitet intern mit 32 Bit, zeigt sich aber nach außen als 16-Biter. Dieser Hochleistungschip findet Einsatz im Apple Lisa, Macintosh, im neuen Atari 520, in Commodores Amiga und vielen anderen. Eine abgemagerte Version, der 68008, findet in Sinclairs QL Verwendung. Diese Version hat den gleichen internen Aufbau, arbeitet allerdings durch Multiplexen (ähnlich wie der

8088) nur mit einem 8-Bit-Datenbus. Die daraus folgende Weiterentwicklung brachte den 68010 hervor, der ein 32-Biter mit einem 16-Bit-Datenbus ist. Vor kurzer Zeit wurde, ebenfalls von Motorola, ein echter 32-Biter vorgestellt, der 68020.

## Die NS-16000-Familie

Die NS-16000-Familie der Firma National Semiconductor stellt eine vollkommen neue Generation von Mikroprozessoren dar. Die herausragenden Merkmale dieser Chips sind zum einen die völlige Aufwärtskompatibilität von einem Familienmitglied zum anderen. Andererseits sind die beiden CPU's NS-16008 und NS-16016 zum 8080-Objektcode kompatibel, besitzen jedoch auch eigene Maschinensprache. Das Adressiervolumen reicht von 64K beim NS-16008 bis zu 32 Megabyte bei 16016 und 16032.

Dies war ein kurzer Überblick der am meisten verwendeten Prozessoren. Der Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies kann beim heutigen Stand der Technik auch nicht gegeben werden, da fast täglich neue Produkte auf den Markt kommen. Bleibt zu hoffen, daß die neuen Chips noch kostengünstiger hergestellt werden können, so daß auch Heimcomputer-Besitzer in den Genuß schneller und leistungsfähiger Prozessoren kommen können. (HF)

# PROBLEME, FRAGEN ANREGUNGEN...?

JEDEN MITTWOCH ZWISCHEN 14.00 UND 17.00 UHR  
STEHEN IHNEN UNSER HERR RITTER (REDAKTION) UND  
HERR MORGEN (PROGRAMMIERUNG) AM



## HEISSEN DRAHT

ZUR VERFÜGUNG. RUFEN SIE DOCH EINFACH AN.

**Tel.: 05651/8702**

## M I C A

### Das CAD-Programm der Zukunft, in Preis und Leistung.

- Superleichte Bedienung
  - Symbolbibliotheken für Elektrotechnik und Layouterstellung sind bereits integriert, weitere können erstellt werden
  - Symbole können verkleinert, vergrößert, gedreht und gespiegelt werden
  - Eine Arbeits- und 5 zusätzliche Ebenen stehen dem Benutzer stets zur Verfügung
  - Alle Ebenen sind gleichzeitig auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter darstellbar
  - Zeichnungen jeder Art, Layouts usw. sind einfachst zu erstellen
  - Maßstabgerechtes Konstruieren in Millimeter oder Zoll
  - Zoomfunktion für die Bildarstellung
  - Rasterfunktion
  - Ausdruck auf Drucker und Plotter maßstabgetreu, verkleinert oder vergrößert, beim Plotten auch in Farbe
  - MICA ist in deutsch, mit ausführlichem Handbuch
  - MICA ist lieferbar:
 

alle Schneider Computer mit Floppy	läuft unter CP/M 2.2
IBM-PC und Compatible	läuft unter PC-DOS
PMS 88	läuft unter CP/M 86
MC-Computer mit Term I	läuft unter CP/M 2.2
  - MICA ist in Vorbereitung für:
    - Atari 520 ST
    - Apple II und Compatible
    - Commodore 128
  - MICA wird geliefert für 198,- DM per Nachnahme zuzügl. Versandkosten (5,- DM) oder nach Vorkasse durch V-Scheck frei Haus, in das Ausland nur Vorkasse
- CP/M ist das eingetragene Warenzeichen von Digital Research.  
PC-DOS ist das eingetragene Warenzeichen von IBM.  
Bitte geben Sie System, Drucker an.  
Dies ist deshalb notwendig, da es so viele Printer gibt, und eine Druckerwahl aus Speicherplatzgründen nicht mehr implementierbar ist.

**Alleinvertreib:**  
**E & C Rupert Zellmeier**  
**Dompfaffstraße 127a**  
**8520 Erlangen**

# Sound mit dem CPC Teil II

Mit Volldampf geht es weiter mit der grafischen Darstellung von Noten. Unser Programm erweitern wir, wie bereits angekündigt, um mehrere Funktionen.

Zunächst beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Verlängerungszeichen, was nichts anderes als ein normaler Punkt ist. Ein zu einer Note zugesetzter Punkt verlängert sie jeweils um die Hälfte ihres Wertes. So wird z.B. aus einer halben Note mit zugesetztem Punkt eine Dreiviertelnote. Um diese Notenwerte auf den Bildschirm zu bringen, gibt es nun zwei Möglichkeiten:

1. Man definiert alle Noten mit Punkt und legt sie auf die noch nicht belegten Symbole.
2. In einer Art Menue wird abgefragt, ob die Noten mit oder ohne Punkt gezeichnet werden sollen.

Wir haben uns für die letztere Lösung entschieden und ab Zeile 40 ein Abfragemenue eingebunden. Wie im letzten

Soundkurs angekündigt, finden Sie hier dann auch die Intervalle wieder. Ganz ohne Symboldefinition kommen wir aber dennoch nicht aus. In Zeile 580 wird eine halbe Note mit angedeuteter Notenlinie definiert. Diese Note brauchen wir später für die Darstellung von Intervallen.

Doch zunächst noch einmal zu der Punktierung von Noten. Wenn Sie den Menüpunkt P anwählen, wird jeder Note ein Punkt zugesetzt. Nun muß aber auch der entsprechende Notenwert um jeweils die Hälfte hochgesetzt werden. Wie schon im Normalmodus (N), lösen wir auch dieses Problem mit Data-Anweisungen. Die Positionen und Werte für diese Noten finden Sie in Zeile 700 wieder.

Wesentlich komplizierter dagegen verhält sich die Darstellung der Intervalle. Da hier bestimmte Sprünge vorliegen, wird das Zeichnen von Noten auf verschiedenen Notenlinien notwendig.

Dazu müssen die x- und y-Positionen von Noten und Notenlinien exakt ausgerechnet werden.

Schauen Sie sich dazu einmal Zeile 900 an. Mit Hilfe von Tag und Move positionieren wir die zu zeichnenden Noten; Char enthält das Zeichen. Um auch eine farbliche Abstufung zu erreichen, wird im vorhergehenden Plot-Befehl der Farbstift festgelegt.

Um die Intervalle deutlich zu kennzeichnen, werden zwischen den einzelnen Sprüngen Trennstriche gezogen. Die Zeile 690 enthält diese Routine.

Abschließend müssen noch die Intervallbezeichnungen entsprechend auf den Bildschirm gebracht werden. Dazu dienen die Zeilen 900 - 1010.

Für diesmal soll es genug sein. Vielleicht machen Sie sich mal selbst Gedanken, wie dieses Programm verfeinert bzw. ausgebaut werden kann. Die für diesen Teil versprochenen Notenschlüssel Alt und Tenor werden wir im nächsten Heft nachholen. (SR)

```

10 SYMBOL AFTER 199
20 MODE 1
30 PRINT"NOTE PUNKTIEREN / NORMAL / INTERVALLE [P/N/I]"
40 PU$=INKEY$:IF PU$="" THEN 40
50 IF UPPER$(PU$)="P" THEN PU=46:GOTO 90

60 IF UPPER$(PU$)="N" THEN PU=0:GOTO 90
70 REM Zeichnen der Notenlinien
80 GOTO 40
90 CLS: FOR anzahl=5 TO 9
100 MOVE 0,400-(anzahl*16)
110 DRAW 640,400-(anzahl*16),3
120 NEXT anzahl
130 FOR linie =12 TO 16
140 MOVE 0,400-(linie*16)
150 DRAW 640,400-(linie*16)
160 NEXT linie
170 REM Routine zum Zeichnen des Violinschlüssels
180 FOR Y=5 TO 10
190 READ a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,a5,b5,a6,b6,a7,b7,a8,b8
200 SYMBOL 254,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
210 SYMBOL 255,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8
220 LOCATE 2,y:PRINT CHR$(254);CHR$(255)
230 NEXT
240 REM Data's zum Zeichnen des Violinschlüssels
250 DATA 0,&70,0,&88,1,4,2,4
260 DATA 2,2,2,2,2,2,2,2
270 DATA 2,2,2,2,2,2,2,2
280 DATA 2,4,2,8,2,&10,2,&20
290 DATA 2,&40,1,&80,1,&80,2,&80
300 DATA 4,&80,&9,&fc,&12,&4,&24,&82
310 DATA &44,&82,&48,&81,&88,&81,&90,&81
320 DATA &90,&81,&88,&81,&88,&81,&48,&82
330 DATA &20,&86,&20,&84,&10,&88,8,&88
340 DATA 7,&f0,0,&80,0,&80,0,&80
350 DATA 0,&80,0,&80,0,&80,0,&80
360 DATA &1f,&80,&3f,&80,&1f,&80,&f,&80
370 REM Routine zum Zeichnen des Bassschlüssels
380 FOR y=13 TO 15
390 READ a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,a5,b5,a6,b6,a7,b7,a8,b8
400 SYMBOL 254,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
410 SYMBOL 255,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8
420 LOCATE 2,y:PRINT CHR$(254);CHR$(255)
430 NEXT

```

```

440 REM Data's zum Zeichnen des Bassschlüssels
450 DATA 7,&80,&18,&e0,&20,&60,&20,&36
460 DATA &20,&36,&20,&30,&1c,&38,&1c,&38
470 DATA &1c,&38,8,&30,0,&36,0,&36
480 DATA 0,&30,0,&70,0,&60,0,&60
490 DATA 0,&c0,1,&80,3,0,6,0
500 DATA &c,0,&18,0,&10,0,&20,0
510 REM EINSETZEN DER NOTEN
520 SYMBOL 200,0,0,0,0,28,36,36,56:'4/4
530 SYMBOL 201,4,4,4,4,28,60,120,112:'1/1
540 SYMBOL 202,4,4,4,4,28,36,36,56:'2/4
550 SYMBOL 203,6,5,5,4,12,28,60,56:'1/8
560 SYMBOL 204,6,5,6,5,29,60,120,112:'1/16
570 SYMBOL 206,2,2,2,6,10,127,18,30
580 SYMBOL 205,7,5,6,5,30,61,120,112:'1/32
590 IF FLAG THEN 670
600 RESTORE 610:FOR T = 1 TO 6:READ NX,NY:NO:LOCATE NX,NY:PRINT CHR$(NO);CHR$(PU):NEXT
610 DATA 8,8,200,14,8,202,18,8,201,22,8,203,26,8,204,32,8,205
620 IF PU=46 THEN RESTORE 650 ELSE RESTORE 640
630 FOR T = 1 TO 6:READ BX,BY,BZ$:LOCATE BX,BY:PRINT BZ$:NEXT
640 DATA 7,11,4/4,13,11,2/4,17,11,1/4,21,11,1/8,25,11,1/16,31,11,1/32
650 DATA 7,11,6/4,13,11,3/4,17,11,3/8,21,11,3/16,26,11,3/32,32,11,3/64
660 LOCATE 1,24:END
670 PLOT 1,1,2:TAG:RESTORE 710:FOR T= 1 TO 16:READ MX,MY,CHAR:MOVE MX,MY:PRINT CHR$(CHAR);:NEXT:TAGOFF
680 RESTORE 720:FOR T= 1 TO 7:READ DAX:PLOT DAX+10,320:DRAW DAX+10,257,1:NEXT:
690 LOCATE 4,11:PRINT"PRIM TERZ QUINTE SEPTIME"
700 LOCATE 4,3:PRINT" SEKUNDE QUARTE SEKUNDE OKTAVE"
710 DATA 60,258,206,91,258,206,133,258,206,164,263,202,208,258,206,239,267,202,283,258,206,314,275,202,358,258,206,389,282,202,433,258,206,464,290,202,508,258,206,539,298,202,583,258,206,614,306,202
720 DATA 106,179,264,329,404,479,554
730 LOCATE 1,24:END

```

# CPC-Leser wählen die Software des Jahres 1985



*In den letzten Monaten erschien eine unüberschaubare Vielfalt neuer Software für die CPC's. Grund genug für Sie, liebe Leser, gemeinsam mit uns die CPC-Software des Jahres zu ermitteln. Wir suchen die Top-Programme des Jahres 1985 aus den Bereichen:*

## Anwendungen Adventures Spiele

*Wenn Sie sich an dieser Aktion beteiligen wollen, senden Sie uns pro Sparte drei Vorschläge zu, die Sie bitte in der gewünschten Rangfolge auf eine ausreichend frankierte Postkarte schreiben. Einsendungen bitte an:*

Schneider CPC International  
Fuldaer Straße 6  
3440 Eschwege

*Außerdem können Sie bei der Aktion Software '85 auch etwas gewinnen, denn jede Einsendung nimmt an unserer Schlussverlosung teil. Dabei gibt es folgende attraktive Preise zu gewinnen.*

1. Preis: Ein Softwarepaket im Wert von 300,- DM
2. Preis: Ein Softwarepaket im Wert von 150,- DM
3. Preis: Ein Softwarepaket im Wert von 100,- DM
- 4 - 10 Preis: je eine Softwarekassette

*Die Gewinner werden in einer der nächsten Ausgaben der CPC International veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.*

**Einsendeschluß ist der 25.01.1986**

## Noch ist Zeit, bei unserem CPC-Grafikwettbewerb mitzumachen!

Die mit unserem CAP-Programm aus Heft 12/85 erstellten Grafiken senden Sie bitte auf Datenträger ein. Fügen Sie, wenn möglich, bitte eine Hardcopy Ihrer Grafik bei.

Der Wettbewerb läuft noch bis 31.01.86 und es gibt Superpreise zu gewinnen! (1. Preis: 1 Joyce Computer).

PS: Falls Sie Ihren Datenträger zurück haben möchten, legen Sie Ihrer Einsendung bitte einen adressierten und frankierten Rückumschlag bei.

# 464 / 664 / 6128

## **BASICCOMPILER Taifun** 125,- DM (Cass/Disk)

Weltweit der einzige speziell auf den Schneider abgestimmte Basiccompiler. Weiterentwicklung des bekannten und bewährten ISSCOM (Zitat CHIP: Wohl das wichtigste Programm für den Schneider überhaupt), max Geschwindigkeitssteigerung bis 100 mal.

## **SUPER PAC 80** 130,- DM (Cass/Disk)

Leistungsfähiges Z-80 Entwicklungssystem bestehend aus speicherunabhängigem Macroassembler, zusätzlichem Editor, Möglichkeit der Verarbeitung von mit Textsystemen erstellten Sourcefiles, Disassembler mit kombiniertem Reassembler, Monitor mit Singlestepper, Directassembler usw. Die Programme können kombiniert werden.

## **FORTH** 78,- DM (Cass)

Programmiersprache mit 333 Befehlen, unterstützt hochauflösende Graphik, Sound usw. Mit umfassender Anleitung und Einführung in die Programmiersprache Forth.

## **ADVENTUREWRITER** 55,- DM (Cass.)

Entwickeln Sie Ihr eigenes Abenteuerspiel ohne die aufwendige Programmierung, denn dies erledigt unser komfortabler Adventurewrighter. Sie entwickeln lediglich den Plan der Räume und die Liste der Personen im Dialog mit dem Computer. Ein äußerst kreatives und vielseitiges Programm.

## **OTHELLO** 39,- DM (Cass/Disk)

Überragendes Othello (Reversi)-Programm mit 6 wählbaren Spielstufen. Auf höchster Spielstufe nahezu unschlagbar.

## **UNICON** 99,-

**Datenkommunikationspaket:** Für Mailbox und andere User.

**Lieferumfang:**

Software (Cassetten + Diskettenversion)

ausführliche Dokumentation

anschlußfertige Verbindung zu Akustikkopplern

Floppy und Drucker gleichzeitig anschließbar, Dialoggesteuerte Parameterveränderung, voll - halb duplex, Abspeichern auf Cass/Disk. Übertragen von Programmen Hex-ASCII, incl. folgenden Dienstprg.: Textverarbeitung, Basicerweiterung, deutscher Zeichensatz, Maus-Simulation über Joystick oder Tasten.

Alle Produkte sind auf allen Schneider Computern (464, 664, 6128) lauffähig. Die CPC 464 Programme werden auf Cassette geliefert. Die Programme für den CPC 664 und CPC 6128 werden auf Disk (Mehrpreis 15,- DM) ausgeliefert. Erhältlich auch bei Ihrem Fachhändler.



**BIALKE - BERENDSEN - GLISZCZYNSKI**

Software

Beimoorweg 2 - 4 · D-2070 Ahrensburg

☎ 04102 / 4 39 40



**Fordern Sie  
den Gesamtprospekt  
(kostenlos) an!**

# Matrixdrucker mit NLQ-Schriftbild

Schönschriftqualität (NLQ) scheint sich zunehmend auch bei Matrixdruckern durchzusetzen. Waren bisher neben Typenraddruckern nur wenige Matrixprinter mit dieser Möglichkeit ausgestattet, so wird dieser Trend nun auch bei Matrixdruckern der unteren Preisklasse konsequent durchgesetzt. Auf dem CPC-Prüfstand mußten diesen Monat drei Drucker der verschiedensten Preisklassen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

## Brother M-1509

Mit dem M-1509 präsentiert sich ein optisch und technisch ansprechender Matrixdrucker mit enormen Leistungsdaten. Auffallend ist zunächst das flache Design, das den M-1509 rein optisch zu vielen Computer-Systemen »kompatibel« macht. Ausgestattet mit Centronics sowie V.24-Schnittstelle, läßt er sich problemlos an jedes Computersystem anpassen. Der 1509 druckt mit einer Geschwindigkeit von 180 Zeichen/Sekunde und erreicht auch im NLQ-Druck beachtliche 45 Zeichen/Sekunde. Fest eingebaut ist ein IBM- und ein Epson-Modus, der jeweils völlige Kompatibilität herstellt. Des Weiteren bietet der 1509 eine Download-Funktion, mit der selbstdefinierte Zeichensätze geladen werden können. Für den Ausdruck stehen Schriftarten wie PICA, ELITE, komprimierte und vergrößerte Schrift, Fett- und Schattendruck, Doppelanschlag, Hoch-/Tiefstellen sowie Kursiv- und Proportionalchrift zur Verfügung. Beim Druck wird eine Geräuschbelastung von unter 58dB erreicht, was auch professionellen Ansprüchen (etwa Einsatz in einem Großraumbüro) genügt. Die oft gefürchteten DIP-Schalter zum Umschalten der Zeichensätze (insgesamt 16) sind beim M-1509 erfreulich leicht zugänglich. Der Drucker muß nicht, wie bei einigen anderen Modellen, »auseinandergebaut« werden. Der eingebaute 3KB-Pufferspeicher ermöglicht konstantes Arbeiten, da beim Druckvorgang der Rechner nicht blockiert ist. Optional läßt sich der Puffer auf 16KB erweitern. Als weitere Zusätze gibt es eine automatische Einzelblattzuführung und ein Nachrüstmodul mit weiteren Schriftarten. Mit diesem Modul sind dann die NLQ-Schriftarten Gothic, Quadro und Anelia PS verfügbar.

Alles in allem stellt der M-1509 einen optisch ansprechenden und technisch hochwertigen Drucker dar, der zudem leicht zu bedienen und für viele Computer geeignet ist. Der Preis von ca. DM 1750,- (incl. MwSt) ist gerechtfertigt, läßt den M-1509 jedoch in die obere Preiskategorie für Matrixdrucker rutschen. Aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnisses wird der 1509 vor allem



dort interessant, wo Schnelligkeit und gutes Schriftbild gefragt ist.

## Epson FX-85

Mit dem FX-85 stellt Epson das Nachfolgemodell des FX-80 vor. Die wohl größte Neuerung ist die NLQ-Fähigkeit, die endlich auch dem Epson ein angenehmes Schriftbild beschert. Allerdings ist es nicht möglich, alle Schriftarten mit NLQ auszudrucken. An Schriftarten stehen PICA, ELITE, Proportionalchrift, Schmal- und Breitschrift, Fett- und Doppeldruck, Hoch-/Tiefstellung sowie Kursivschrift zur Verfügung. Auch der FX-85 bietet die Möglichkeit, einen eigenen Zeichensatz zu definieren und entsprechend zu verarbeiten. Der Eingabepuffer wurde auf 8K erweitert, so daß Wartezeiten beim Druck nicht mehr anfallen. Der FX-85 verfügt über IBM-Kompatibilität, die über DIP-Schalter angesteuert wird. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 160 Zeichen/Sekunde liegt er gut im Rennen, doch hatte auch der FX-80 diese Werte bereits vorweisen können. Ansonsten bleibt nur noch eine optische Veränderung zu erwähnen, da das Bediener-Kontrollfeld etwas anders angeordnet ist. Auch sonst stellt der FX-85 keine umwerfende Neuheit dar, sondern ein technisch überarbeitetes Produkt vergangener Jahre. Mit einem Preis von ca. DM 1350,- liegt Epson auch mit dem FX-85 im Mittelfeld und bietet solide Leistung zum vernünftigen Preis.

## CPA-80 GS

Der CPA-80 ist der dritte Drucker mit NLQ-Fähigkeit, der in Verbindung mit dem CPC getestet wurde. Schon vom Preis (ca. DM 798,-) liegt der CPA-80 weit unter dem vergleichbarer Drucker. Allerdings bietet er große Leistung: 100 Zeichen pro Sekunde, Schriftarten Elite u. Italic, komprimiert u. verbreitert, Fett- und Doppeldruck, Hoch- und Tiefstellungen, Einzelblatt- und Endlospapier-Verarbeitung. Mit der Download-Funktion sind auch hier selbstdefinierte Zeichensätze ladbar. Die größte Überraschung war allerdings das mitgelieferte Handbuch, das wir in der vorliegenden Form bisher nicht gesehen hatten. Zu dem Druckerhandbuch gibt es eine etwa 25-seitige Bedienungsanleitung, die sich ausschließlich mit den CPC-Steuerbefehlen auseinandersetzt. So werden alle Steuersequenzen in CPC-Basic beschrieben, also nicht mit den verwirrenden ESC-Befehlen, wie sonst üblich. U.a. wird sogar erwähnt, wie man CPC-Steuerzeichen auf dem CPA-80 GS ausdrucken kann.

Das Schriftbild ist gut und genügt auch dem Korrespondenzverkehr. Da softwaremäßig zwischen 7- und 8bit Übertragung gewählt werden kann, sind selbst komplizierte Grafiken problemlos auszudrucken.

Der CPA-80 GS ist ein für CPC Computer geradezu prädestiniertes Peripheriegerät, das mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis aufwartet.

(SR)

**CHIP**  
**The Best 1985**

Computer des Jahres

Kategorie  
Home-Computer  
Schneider CPC

verliehen von

**CHIP**  
Das Computer-Magazin

**HC**  
Mein Home-Computer



**Schneider CPC**  
computer des jahres '85

# Computer des Jahres wird man nur, wenn man besser ist als gut. Schneider CPC.

Unser tolles Preis-Leistungsverhältnis hat die Wahl gewonnen: bei hunderttausenden von Computer-Fans, die für wenig Geld echte

Leistung fordern und mit einem CPC Spitzenklasse bekommen. Gewonnen auch bei der internationalen Fachwelt: Computer-Fachjourna-

listen aus 7 Ländern haben den CPC mit deutlichem Vorsprung zum Computer des Jahres '85 gekürt. Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr.

Sie ist uns aber auch Verpflichtung und Ansporn für die Zukunft. Damit Sie immer von Schneider begeistert sein können.

## Schneider CPC 464

Der Senkrechtstarter unter den Computern. Ideal für den kostengünstigen Einstieg. „Wer einfach beginnen, aber später nicht so schnell aus seinem Rechner 'herauswachsen' will.“ (CHIP 11/85).

Komplettpreis für Keyboard mit integriertem Datenrecorder und Grün-Monitor DM 798,-\*  
 Farb-Monitor DM 1.298,-\*



## Schneider CPC 6128

Die Preis- Leistungssensation in der 128 K-Byte-Profilklasse. „Ein echter Home-Computer der neuen Generation... auch für kleine Betriebe interessant.“ (HC 11/85).

Komplettpreis für Keyboard mit integriertem 3"-Diskettenlaufwerk, einem Software-Paket auf 2 Disketten (CP/M 2.2, CP/M Plus, Dr. LOGO, GSX)\*\* und Grün-Monitor DM 1.598,-\*  
 Farb-Monitor DM 2.098,-\*



## Schneider CPC 664

Für anspruchsvolle Computer-Fans. „Reichhaltige und leistungsfähige Software decken nahezu jeden Einsatzbereich ab.“ (CPC International 6/85).

Komplettpreis für Keyboard mit integriertem 3"-Diskettenlaufwerk und Grün-Monitor DM 1.398,-\*  
 Farb-Monitor DM 1.898,-\*



\* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.  
 \*\* eingetragene Warenzeichen der Digital Research Inc.

Schicken Sie mir bitte kostenlos und unverbindlich weitere Informationen über

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Schneider CPC 464  | <input type="checkbox"/> Schneider Textcomputer JOYCE                 |
| <input type="checkbox"/> Schneider CPC 664  | <input type="checkbox"/> Schneider Peripherie, Software und Literatur |
| <input type="checkbox"/> Schneider CPC 6128 |   |

Name \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_


PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Am besten noch heute wegschicken  
 Schneider Computer Division, Silvastraße 1, 8939 Türkheim

# Quickplan



Das Programm QUICKPLAN dient zur schnellen Darstellung elektronischer Schaltungen auf dem Bildschirm. Die Bauelemente werden mittels Cursor in die zu zeichnenden Verbindungslinien eingefügt und können beschriftet werden.



## Programmbeschreibung:

Nach dem Programmstart erscheint die Titelseite und anschließend das Menu mit den Punkten 1-Zeichnen, 2-Laden, 3-Speichern und 4-Ändern.

Nach der Wahl von "1" erscheint das "Zeichenbrett" und es wird nach dem Namen der Schaltung gefragt. In der Kopfzeile wurde links der aktuelle Arbeitsmodus angezeigt. Nach dem Start befindet man sich automatisch im Modus "Zeichnen". Mittels der Cursor-Tasten können Linien gezeichnet und mit den vordefinierten Tasten die entsprechenden Bauelemente eingefügt werden.

Durch Betätigung der "Copy"-Taste gelangt man in den Modus "Laufen". Nun kann der Grafikkursor bewegt werden, ohne daß etwas gezeichnet oder gelöscht wird. Nach nochmaligem Drücken von "Copy" ist man wieder im "Zeichnen"-Modus. Mit der "CLR"-Taste gelangt man in den "Radieren"-Modus. Der "Radiergummi" kann mittels der Cursor-tasten bewegt werden und löscht das Darunterliegende. Nach dem Drücken der "CLR"-Taste ist man wieder im "Laufen"-Modus.

Mittels der Menüwahl "2" bzw. "3" kann der Bildschirm-speicherinhalt auf Kassette gespeichert bzw. von der Kassette geladen werden. Mit "4" läßt sich eine durch "2" auf dem Bildschirm erzeugte Schaltung verändern.

Im "Zeichnen"-Modus haben die Tasten folgende Bedeutungen:

- r - Widerstand
- p - Potentiometer
- c - Kondensator
- l - Spule
- s - Schalter

Diese Bauteile werden entsprechend der letzten Cursor-bewegung in alle vier Richtungen eingebaut.

## d - Diode

Die Diode wird auch in alle Richtungen gezeichnet, immer von der Kathode (-) zur Anode (+).

## o - Operationsverstärker

### a - Anschluß

Operationsverstärker und Anschluß werden nach rechts, nur bei Cursorbewegung "links" nach links gezeichnet.

## m - Meßanschluß

Der Meßanschluß wird nach unten, nur bei Cursor-bewegung "oben" nach oben gezeichnet.

## t - Transistor

Der Transistor wird nach rechts gezeichnet, außer bei Cursor-bewegung "links". Es erfolgt eine Abfrage des Transistortyps und anschließend befindet sich der Grafik-Cursor am Kollektor (npn) bzw. am Emitter (pnp).

## k - Knoten

Der Schaltungsknoten kann beliebig gesetzt werden, es wird auch nicht auf freien Raum getestet. Nach Seizen des Knotens muß erst eine Linie herausgeführt werden, bevor ein weiteres Bauelement angefügt werden kann.

Zusätzlich auch im "Laufen"-Modus sind belegt:

## b - Beschriften

An der Grafik-Cursorposition kann eine Beschriftung erfolgen. Es können Bauteile, nicht aber der Rand überschrieben werden.

## e - Ende

Beenden der Zeichnung und Rückkehr ins Menue.

Bei den Bauteilen wird vor dem Zeichnen getestet, ob der erforderliche Platz noch frei ist. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt ein Piepen und der Cursor bleibt auf seiner Position. Linien können dagegen Bauteile und andere Linien beliebig kreuzen.

Das Programm kann für die eigenen Bedürfnisse leicht abgeändert und ergänzt werden. So wäre es denkbar, das Menue um einen Punkt "Drucken" zu erweitern und eine Hardcopy-Routine einzufügen. Tasten zur Belegung anderer Bauteile, wie z.B. IC's, sind noch genügend frei.

Herbert Wolfsteller

## Erläuterung des Listings:

0 - 230	Festlegung der Farben, Variablentypen, Windows. Aufruf des Unterprogramms zum Titelbildaufbau.
230 - 300	Menue-Anzeige und Nummerneingabe
310 - 1260	Zeichnen der einzelnen Bauteile. Dabei zuerst die Berechnung der Variablen minx, maxx, miny, maxy, die den benötigten Platz relativ zur aktuellen Position angeben. Falls dort die "fullflag" gesetzt wird, erfolgt der Sprung nach 1380, andernfalls wird gezeichnet. Danach werden die neuen x,y-Koordinaten der Cursorposition berechnet und zurück zur Tastaturabfrage nach 1390 gesprungen.
1270 - 1340	Das Zeichenbrett wird aufgebaut, der "Zeichnen"-Status angezeigt.
1350 - 1610	Tastaturabfrage-Routine. 1380 ist die Sprungadresse, falls kein Platz zum Zeichnen vorhanden ist. In den Zeilen 1410 und 1420 wird in ein Unterprogramm gesprungen, falls eine Status-verändernde Taste gedrückt wird.
1620	Berechnung der neuen Koordinaten
1630 - 1640	Test, ob der Bildrand erreicht ist.
1650	Im "Radieren"-Modus Verzweigung nach 1940
1660	Im "Laufen"-Modus Verzweigung nach 1750
1670 - 1710	Zeichnen der Verbindungslinien
1720 - 1810	Zeichnen des blinkenden "Laufen"-Cursors, ohne das Bild zu überschreiben.
1820 - 1860	Modus-Wechselanzeige bei Betätigung von "CLR".
1870 - 1920	Anzeigewechsel bei Drücken von "Copy".
1930 - 1990	Zeichnen des blinkenden "Radiergummies" entsprechend der Cursorbewegung.
2000 - 2070	Eingabe des Beschriftungstextes. Test, ob die Schrift den Rand überschreibt.
2080 - 2290	Titelbild
2300 - 2350	Abspeichern auf Recorder. Rücksprung ins Menue.
2360 - 2400	Laden vom Recorder. Rücksprung ins Menue.
2400 - 2570	Testroutine
2580	Programmende

## Variablenliste:

x, y	Aktuelle Koordinaten der Cursorposition
xl, yl	Aktueller Cursortastenwert
xx, yy	letzter Cursorwert
sx, sy	Vorzeichenvariablen
zw, yz, xab, yab	Rechenzwischengrößen
z, in\$, l\$	Eingabevariablen
minx, miny	Kleinste für das Bauteil benötigte relative x- bzw. y-Koordinate.
maxx, maxy	Größe für das Bauteil benötigte relative x- bzw. y-Koordinate.
fullflag	Flagge, die gesetzt ist, wenn kein Platz zum Zeichnen ist
drflag	Flagge, die gesetzt ist, wenn man im "Zeichnen"-Modus ist.
clflag	Flagge, die im Radiermodus gesetzt ist.
h, i, j, k	Schleifenvariablen
tx(2), ty(2)	Testvariablen für den Laufcursor
l	Länge des Beschriftungstextes
n\$	Name der Schaltung
transart\$	Art des Transistors

```


10 REM * * * * *
20 REM *
30 REM *   Q U I C K P L A N   *
40 REM *
50 REM * * * * *
60 REM *
70 REM *   (c) 1985 by   *
80 REM *   Herbert Wolfsteller   *
90 REM *
100 REM * * * * *
110 REM * * *
120 REM * * *   Programmbeginn   * * *
130 REM * * *
140 DEG: INK 0,13: INK 1,0: BORDER 14: MODE
2
150 GOSUB 2110
160 DEFINT c-m, r-z
170 DIM tx(2), ty(2)
180 drflag=-1: clflag=0
190 x1=0
200 y1=0
210 WINDOW #1,1,80,1,1: PEN #1,0: PAPER #1
,1
220 WINDOW #2,36,49,1,1: PEN #2,0: PAPER #
2,1
230 REM
240 REM * * *   Menue   * * *
250 REM
260 CLS:CLS#1
270 PRINT#1," ZEICHNEN->1   LADEN->2   SPE
ICHERN->3   AENDERN->4   "
280 in$=INKEY$+" ":IF ASC(in$)<49 OR ASC
(in$)>52 THEN 280
290 z=VAL(in$)
300 ON z GOTO 1300,2390,2330,1310
310 REM
320 REM
330 REM * * *   B a u t e i l e   * * *

340 REM
350 REM
360 REM * * *   Anschluss   * * *
370 REM
380 sx=SGN(xx):IF sx=0 THEN sx=1
390 minx=MIN(sx*15,1):maxx=MAX(sx*15,-1)
:miny=-4:maxy=4:GOSUB 2440
400 IF fullflag THEN 1380
410 DRAWR sx*10,0
420 DRAWR 0,-2:DRAWR sx,-2:DRAWR sx*3,0:
DRAWR sx,2:DRAWR 0,4:DRAWR -sx,2:DRAWR -
sx*3,0:DRAWR -sx,-2:DRAWR 0,-2:MOVE x,y
430 GOTO 1390
440 REM
450 REM * * *   Masse   * * *
460 REM
470 IF yy=0 THEN yz=-10 ELSE yz=2*yy
    
```

## SchneiderData

...das, was SIE suchen!


Das umfassende Produktangebot für Ihren Schneider Computer CPC464/664/6128 und JOYCE.



RS232C INTERFACE

Die serielle Schnittstelle, die genau zu Ihrem Schneider CPC paßt. Sie wurde von den Leuten gemacht, die auch Ihren CPC entwickelt haben.

Diese RS232C ist nicht nur dazu da, um Zusatzeinrichtungen anzuschließen. Sie hat ihre eigene ROM-Software, um Terminals zu emulieren, so daß Ihr CPC-System mit Mini- und Großrechnern zusammenarbeiten kann. Die ROM-Software paßt haargenau zur CPC-Firmware. Sie kann unter BASIC und unter CP/M aufgerufen werden.



SSA-1 SOUND SYNTHESIZER

Der Sprach-Synthesizer SSA-1 erzeugt Sprache (mit englischem Tonfall) und gibt den Stereo-Sound verstärkt aus. Das System wird komplett mit der notwendigen Software und Dokumentation geliefert, um Sprache in die Programme einbauen zu können.



Fragen Sie Ihren Schneider-Händler nach weiteren Produkten von SchneiderData oder fordern Sie eine Produktübersicht an direkt von

**SchneiderData**  
Computer Vertriebs GmbH  
Rindermarkt 8  
8050 Freising



## Wenn Sie selbst programmieren...

und interessante Anwendungen oder Spiele entwickelt haben, nützliche Routinen oder Utilities programmiert haben, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Wir suchen ständig gute Software zur Veröffentlichung

**Schneider CPC International**  
**Postfach 240**  
**3440 Eschwege**

# Programme

```

480 minx=-5:maxx=5:miny=MIN(2,yz):maxy=M
AX(-2,yz)
490 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
500 DRAWR 0,yz:MOVER -5,0:DRAWR 10,0:MOV
E x,y
510 GOTO 1390
520 REM
530 REM * * *           Diode           * * *

540 REM
550 minx=MIN(5*xx,-6+7*SGN(xx)):maxx=MAX
(5*xx,6+7*SGN(xx)):miny=MIN(5*yy,6+8*SGN
(yy)):maxy=MAX(5*yy,6+8*SGN(yy))
560 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
570 xx=6*SGN(xx):yy=6*SGN(yy)
580 DRAWR xx,yy:MOVER yy,xx:DRAWR -2*yy,
-2*xx:MOVER 2*xx,2*yy:DRAWR 2*yy,2*xx:FO
R h=1 TO 9 :DRAW x+xx,y+yy:DRAWR 2*xx+(1
-h*0.2)*yy,2*yy+(1-h*0.2)*xx:MOVER -0.1*
yy,-0.1*xx:NEXT h:DRAW x+xx,y+yy
590 MOVER 2*xx,2*yy:DRAWR 7*SGN(xx),7*SG
N(yy)
600 xx=5*SGN(xx):yy=5*SGN(yy):x=x+5*xx:y
=y+5*yy:MOVE x,y
610 GOTO 1390
620 REM
630 REM * * *           Transistor      * * *

640 REM
650 sx=SGN(xx):IF sx=0 THEN sx=1
660 minx=MIN(1,sx*26):maxx=MAX(sx*26,-1)
:miny=-12:maxy=12
670 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
680 DRAWR sx*15,0 :DRAWR 0,4:DRAWR 0,-8:
MOVE x+sx*15,y:DRAWR sx*10,-10:MOVE x+sx
*15,y:DRAWR sx*10,10:ORIGIN x+sx*18,y:FO
R l=1 TO 72:ko=5*1:PLOT 10*COS(ko),10*SI
N(ko):NEXT l:ORIGIN 0,0:MOVE x,y
690 LOCATE #2,1,1:PRINT#2, CHR$(24);"n";
CHR$(24);"pn";CHR$(24);"p";CHR$(24);"np
?"
700 transart$=LOWER$(INKEY$):IF transart
$<>"p" AND transart$<>"n" THEN 700
710 IF transart$="p" THEN 720 ELSE MOVER
sx*18,-5:DRAWR sx*4,0:DRAWR 0,4:GOTO 73
0
720 MOVER sx*18,7:DRAWR 0,-4:DRAWR sx*4,
0
730 ORIGIN 0,0:x=x+sx*25:y=y+10:MOVE x,y
:CLS#2
740 GOTO 1390
750 REM
760 REM * * *           Widerstand      * * *
770 REM
780 minx=MIN(1,8*xx-ABS(yy)):maxx=MAX(-1
,8*xx+ABS(yy)):miny=MIN(2,8*yy-ABS(xx)):
maxy=MAX(-2,8*yy+ABS(xx))
790 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
800 DRAWR xx,yy:DRAWR yy,xx:DRAWR 6*xx,6
*yy:DRAWR -2*yy,-2*xx:DRAWR -6*xx,-6*yy:
DRAWR yy,xx
810 MOVE x+7*xx,y+7*yy:DRAWR xx,yy
820 x=x+8*xx:y=y+8*yy
830 GOTO 1390
840 REM
850 REM * * *           Spule           * * *

860 REM
870 xab=2*ABS(xx):yab=2*ABS(yy):minx=MIN
(1,8*xx-yab):maxx=MAX(-1,8*xx+yab):miny=
MIN(2,8*yy-xab):maxy=MAX(-2,8*yy+xab)
880 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
890 DRAWR xx,yy:FOR h=1 TO 5:DRAWR yy,-x
x:DRAWR 2*SGN(xx+yy),2*SGN(-xx+yy):DRAWR
2*SGN(xx),2*SGN(yy):DRAWR 2*SGN(-yy+xx)
,2*SGN(yy+xx):DRAWR -yy,xx:NEXT h:DRAWR
xx,yy
900 x=x+8*xx:y=y+8*yy

```

```

910 GOTO 1390
920 REM
930 REM * * *           Schalter         * * *

940 REM
950 xab=6*ABS(xx)\5:yab=6*ABS(yy)\5:minx
=MIN(1,5*xx):maxx=MAX(-1,5*xx+yab):miny=
MIN(2,5*yy):maxy=MAX(-2,5*yy+xab)
960 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
970 DRAWR xx,yy:MOVER yab,xab:x=x+4*xx:y
=y+4*yy:DRAW x,y:DRAWR xx,yy:x=x+xx:y=y+
yy
980 GOTO 1390
990 REM
1000 REM * * *           Kondensator     * * *

1010 REM
1020 yab=6*ABS(yy)\5:xab=6*ABS(xx)\5:min
x=MIN(1,4*xx-yab):maxx=MAX(-1,4*xx+yab):
miny=MIN(2,4*yy-xab):maxy=MAX(-2,4*yy+xa
b)
1030 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
1040 xx=6*SGN(xx):yy=6*SGN(yy):DRAWR xx,
yy:MOVER yy,xx:DRAWR -2*yy,-2*xx:MOVER x
x,yy:DRAWR 2*yy,2*xx:MOVER -yy,-xx:xx=5*
SGN(xx):yy=5*SGN(yy):DRAWR SGN(xx)*7,SGN
(yy)*7:x=x+4*xx:y=y+4*yy
1050 GOTO 1390
1060 REM
1070 REM * * *           Knoten         * * *
1080 REM
1090 MOVER -2,-2:DRAWR 4,0:MOVER 0,2:DRA
WR -4,0:MOVER 0,2:DRAWR 4,0
1100 GOTO 1390
1110 REM
1120 REM *           Operationsverstaerker *
1130 REM
1140 sx=SGN(xx):IF sx=0 THEN sx=1
1150 minx=MIN(1,sx*16):maxx=MAX(-1,sx*16
):miny=MIN(-6,yy*3):maxy=MAX(6,yy*3)
1160 GOSUB 2440:IF fullflag GOTO 1380
1170 IF yy=0 THEN sy=1 ELSE sy=SGN(yy)
1180 DRAWR sx*5,0:DRAWR 0,-sy*5:DRAWR sx
*15,sy*10:DRAWR -15*sx,sy*10:DRAWR 0,-15
*sy:MOVER 0,10*sy:DRAWR -5*sx,0:y=y+10*s
y
1190 GOTO 1390
1200 REM
1210 REM * * *           Potentiometer  * * *
1220 REM
1230 xab=2*ABS(xx):yab=2*ABS(yy):minx=MI
N(1,8*xx-yab):maxx=MAX(-1,8*xx+yab):miny
=MIN(2,8*yy-xab):maxy=MAX(-2,8*yy+xab)
1240 GOSUB 2440:IF fullflag THEN 1380
1250 zw=0.6*(xx+yy):MOVER xx-2*yy,-2*xx+
yy:DRAWR 5*xx+4*yy,5*yy+4*xx:DRAWR -zw,0
:MOVER zw,0:DRAWR 0,-zw:MOVE x,y
1260 GOTO 800
1270 REM
1280 REM *           Aufbau des Zeichenbildes *
1290 REM
1300 CLS#1:LOCATE #1,10,1:INPUT#1,"Name"
;n$:CLS:CLS#1
1310 n$=LEFT$(n$,18)
1320 LOCATE #1,50,1:PRINT#1," Schaltung:
"; n$
1330 LOCATE #1,1,1:PRINT#1," Zeichnen
"

1340 x=300:y=200:MOVE x,y:xx=5
1350 REM
1360 REM * * *           Tastaturabfrage * * *
1370 REM
1380 fullflag=0:PRINT CHR$(7);
1390 q$=LOWER$(INKEY$)
1400 IF q$="" THEN 1650
1410 IF q$=CHR$(10) THEN clflag=NOT clf
lag:GOSUB 1850
1420 IF q$=CHR$(224) THEN drflag=NOT drf

```

```

lag:GOSUB 1900
1430 IF q$=CHR$(243) THEN x1=5
1440 IF q$=CHR$(242) THEN x1=-5
1450 IF q$=CHR$(241) THEN y1=-5
1460 IF q$=CHR$(240) THEN y1=5
1470 IF clflag THEN 1620
1480 IF NOT drflag THEN 1600
1490 IF q$="k" THEN 1090
1500 IF q$="r" THEN 780
1510 IF q$="d" THEN 550
1520 IF q$="t" THEN 650
1530 IF q$="l" THEN 870
1540 IF q$="o" THEN 1140
1550 IF q$="p" THEN 1230
1560 IF q$="a" THEN 380
1570 IF q$="m" THEN 470
1580 IF q$="c" THEN 1020
1590 IF q$="s" THEN 920
1600 IF q$="b" THEN 2030
1610 IF q$="e" THEN 270
1620 x=x+x1:y=y+y1:xx=x1:yy=y1:x1=0:y1=0
1630 IF x<1 OR x>639 THEN PRINT CHR$(7);
:x=x-xx:GOTO 1390
1640 IF y<1 OR y>379 THEN PRINT CHR$(7);
:y=y-yy:GOTO 1390
1650 IF clflag THEN 1960
1660 IF NOT drflag THEN 1750
1670 REM
1680 REM * * Verbindung zeichnen * *
1690 REM
1700 DRAW x,y,1
1710 GOTO 1390
1720 REM
1730 REM * * * Laufen * * *
1740 REM
1750 FOR i=0 TO 2:tx(i)=TEST(x+i,y):PL
OT x+i,y,1:NEXT i:FOR j=1 TO 2:ty(j)=TES
T(x,y+j):PLOT x,y+j,1:NEXT j
1760 FOR k=1 TO 30:NEXT k
1770 FOR i=0 TO 2:IF tx(i)<>1 THEN PLOT
x+i,y,0
1780 NEXT i
1790 FOR j=1 TO 2:IF ty(j)<>1 THEN PLOT
x,y+j,0
1800 NEXT j:MOVE x,y
1810 GOTO 1390
1820 REM
1830 REM * * * Radiermodus-Anzeige * * *
1840 REM
1850 LOCATE #1,2,1:IF clflag THEN PRINT#
1,"Radieren" ELSE drflag=0:PRINT#1,"La
ufen"
1860 RETURN
1870 REM
1880 REM * * * Laufmodus-Anzeige * * *
1890 REM
1900 IF clflag THEN drflag=0:RETURN
1910 LOCATE #1,2,1:IF drflag THEN PRINT#
1,"Zeichnen" ELSE PRINT#1,"Laufen"
1920 RETURN
1930 REM
1940 REM * * * Radieren * * *
1950 REM
1960 PLOT x,y,1:TAG:MOVE x-4,y+4:PRINT C
HR$(143);
1970 FOR i=1 TO 200:NEXT i:MOVE x-4,y+4:
PRINT " ";
1980 TAGOFF:MOVE x,y
1990 GOTO 1390
2000 REM
2010 REM * * * Beschriften * * *
2020 REM
2030 LOCATE #1,30,1:PRINT#1,"Text":INP
UT#2,;"",b$
2040 l=LEN(b$):IF x+l*8>639 OR y-17<1 TH
EN CLS#2:LOCATE #1,30,1:PRINT#1,"
":GOTO 1380
2050 MOVER +4,-4:PLOTR 1,1,1:MOVE x,y:TA

```

```

G:PRINT b$;:TAGOFF:MOVE x,y
2060 LOCATE #1,30,1:PRINT#1,"":CLS
#2
2070 GOTO 1390
2080 REM
2090 REM * * * Titelbild * * *
2100 REM
2110 CLS:LOCATE 25,2:PAPER 1:PEN 0:PRINT
" Q U I C K P L A N ":PAPER 0:PE
N 1
2120 LOCATE 15,4:PRINT"Elektronische Sch
altungen schnell gezeichnet!":LOCATE 15
,4:PRINT CHR$(10)CHR$(1)STRING$(46,"-")C
HR$(10)
2130 LOCATE 25,6:PRINT CHR$(164)+" 1985
Herbert Wolfsteller"
2140 PRINT:PRINT:PRINT" Folgende Zeiche
n koennen verwendet werden : "
2150 PRINT:PRINT" a - Anschluss "
2160 PRINT" b - Beschriftung"
2170 PRINT" c - Kondensator "
2180 PRINT" d - Diode "
2190 PRINT" e - Ende"
2200 PRINT" k - Knoten "
2210 PRINT" l - Spule "
2220 PRINT" m - Masseanschluss"
2230 PRINT" o - Operationsverstaerker
"
2240 PRINT" p - Potentiometer"
2250 PRINT" r - Widerstand "
2260 PRINT" s - Schalter "
2270 PRINT" t - Transistor "
2280 PRINT:PRINT" Weiter mit <ENTER>
"
2290 CALL &BB18:RETURN
2300 REM
2310 REM * Abspeichern auf Recorder *
2320 REM
2330 PRINT#1,"Bitte REC/PLAY druecken
<ENTER>"
2340 CALL &BB18
2350 SPEED WRITE 1:SAVE "!elo.",b,&C000,
&3FFF:GOTO 270
2360 REM
2370 REM * * * Laden vom Recorder * * *
2380 REM
2390 PRINT#1,"Bitte PLAY druecken
<ENTER>"":CALL &BB
18:LOAD"1
2400 GOTO 270
2410 REM
2420 REM * * * Testroutine * * *
2430 REM
2440 IF minx+x<1 OR maxx+x>639 OR miny+y
<1 OR maxy+y>379 THEN fullflag=-1:RETUR
N
2450 MOVE x+minx,y+miny:i=minx:WHILE NOT
fullflag AND i<maxx
2460 IF TESTR(1,0)<>0 THEN fullflag=NOT
fullflag
2470 i=i+1:WEND
2480 MOVE x+minx,y+maxy:i=minx:WHILE NOT
fullflag AND i<maxx
2490 IF TESTR(1,0)<>0 THEN fullflag=NOT
fullflag
2500 i=i+1:WEND
2510 MOVE x+minx,y+miny+2:i=miny+2:WHILE
NOT fullflag AND i<maxy-1
2520 IF TESTR(0,1)<>0 THEN fullflag=NOT
fullflag
2530 i=i+1:WEND
2540 MOVE x+maxx,y+miny+2:i=miny+2:WHILE
NOT fullflag AND i<maxy-1
2550 IF TESTR(0,1)<>0 THEN fullflag=NOT
fullflag
2560 i=i+1:WEND
2570 MOVE x,y:RETURN
2580 END

```

# Es geht auch schneller!

Haben Sie sich auch schon einmal darüber geärgert, wie lange es dauert, bis ein Programm von Cassette geladen ist? Und besonders darüber, daß viel Zeit durch die Pausen zwischen den einzelnen Blöcken verloren geht? Wenn ja, dann schafft das folgende Programm »TurboSave« Abhilfe. Bevor Sie aber weiterblättern, weil Sie denken, die Erhöhung der Baudrate ist ein alter Hut, lesen Sie diesen Artikel!

Es gibt schon einige Programme, die die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) zwischen Cassettenrekorder und dem Computer erhöhen, und damit die Lade- und Speicherzeiten verkürzen. Diese Programme haben bloß den Nachteil, daß für sie eigens ein spezielles Aufzeichnungsverfahren erdacht wurde. Das bedeutet für den Anwender, daß er jedesmal, wenn er etwas speichern oder laden will, eine spezielle Save- bzw. Load-Routine laden muß, wodurch wieder Zeit verloren geht und meistens der Zeitvorteil durch die schnellere Aufzeichnung wieder verliert. Warum aber nicht das eigene Aufzeichnungsverfahren des CPC 464 nutzen? Denn wenn man sich einmal die entsprechenden Routinen im Betriebssystem ansieht, stellt man fest, daß sie bis zu einer Übertragungsrate von 3800 Baud (Bit pro Sekunde) arbeiten können, und daß die Laderoutine auch Blöcke lesen kann, die länger als 2K Byte sind! Man braucht also nur ein Programm, welches die Baudrate hoch setzt und die Abspeicherroutine so abändert, daß sie die Programme nicht mehr in 2K-Byte-Blöcke »zerstückelt«. Genau diese Aufgabe erfüllt das Programm »TurboSave«. Für die Anwendung müssen Sie also »TurboSave« nur einmal, bevor Sie das Programm, das schnell abgespeichert werden soll, laden und können dann dieses Programm durch ein ganz normales LOAD bzw. RUN erheblich schneller nach dem Abspeichern wieder laden!!! Diese Kopie besteht dann nämlich nur noch aus 2 Blöcken (der erste Block muß noch 2K-Byte lang sein, der zweite enthält dann den Rest der Daten), wodurch man die Pausen zwischen den Blöcken spart. Sie kann wahlweise mit 3600 Baud erstellt werden (ca. 1.8 mal zusätzlich schneller als mit SPEED-WRITE

1). Die Handhabung erfolgt nach folgendem Schema:

1. Tippen Sie den Basiclader ab und speichern ihn dann.
2. Starten Sie das Basicprogramm (mögliche Fehler in DATAS korrigieren und erneut abspeichern) und speichern damit das eigentliche TurboSave-Maschinenprogramm ab.
3. Bringen Sie das Programm, welches Sie unter TurboSave auf Cassette abspeichern wollen, in den Speicher (entweder durch Eintippen oder LOAD).
4. Laden Sie das TurboSave-Maschinenprogramm durch LOAD "TURBOSAVE". Das Programm installiert sich selber und löscht das im Speicher befindliche Programm nicht.



```

01000
01010
01020
01030
01040
01050
01060
01070
01080
01090 BB00 (6000)
01100
01110 BB00 CD 06 B9
01120 BB03 CD 03 B9
01130 BB06 CD FC 23
01140 BB09 21 68 B4
01150 BB0C 11 70 00
01160 BB0F 3E BE
01170 BB11 CD 36 28
01180 BB14 30 0E
01190 BB16 3E C3
01200 BB19 21 C3 B4
01210 BB1B 32 07 AC
01220 BB1E 22 08 AC
01230 BB21 C3 23 B8
01240 BB24 06 85
01250 BB26 CD 13 27
01260 BB29 B7
01270 BB2A C3 23 B8
01280
01290 BB2D
01300
01310 BC7A C3 00 BB
01320
01330
01340 B468 (7000)
01350
01360
01370 B468 E5
01380 B469 C5
01390 B46A 4F
01400 B46B CD 06 B9
01410 B46E CD 03 B9
01420 B471 21 47 B8
01430 B474 06 03
01440 B476 CD 8E 24
01450 B479 79
01460 B47A C1
01470 B47B E1
01480 B47C 20 3E
01490 B47E 32 5E B8
01500 B481 ED 53 64 B8
01510 B485 ED 43 66 B8
01520 B489 22 48 B8
01530 B48C ED 53 5F B8
01540 B490 21 FF F7
01550 B493 19
01560 B494 3F
01570 B495 38 25
01580 B497 21 00 08
01590 B49A 22 5F B8
01600 B49D EB
01610 B49E ED 52
01620 B4A0 E5
01630 B4A1 2A 48 B8
01640 B4A4 19
01650 B4A5 E5
01660 B4A6 CD 14 26

===== TurboSave mit Ladeprogramm =====
===== Assemblerlisting =====
(c) Oktober 1985 by H.Schulz
=====

===== Autostartroutine =====
ORG &BB00,6000
start CALL &B906 ;L ROM einschalten
CALL &B903 ;U ROM ausschalten
CALL &23FC ;CAS in CLOSE
LD HL,&B468 ;Ladeadresse
LD DE,&0070 ;Länge
LD A,&BE ;Kennbyte
CALL &2836 ;laden ohne Header
JR NC,Fehler ;springe, wenn Fehler
LD A,&C3 ;Syntax-Vektor verbiegen
LD HL,baud
LD (&AC07),A
LD (&AC08),HL
JP &B823 ;in Header springen
fehler LD B,&85 ;Code für READ ERROR
CALL &2713 ;READ ERROR ausgeben
OR A ;C=0, weil Fehler
JP &B823 ;in Header springen
RMEM &014D ;Platz frei lassen
JP start ;Vektor auf Start legen

===== Ersatzroutine für CAS OUT DIRECT =====
ORG &B468,67000
start1 PUSH HL ;Startadresse ablegen
BC ;Einsparungsadresse
PUSH BC ;hole Einsparungsadresse
LD C,A ;hole Startadresse
CALL &B906 ;L ROM einschalten
CALL &B903 ;U ROM ausschalten
LD HL,&B847 ;Outputpointer=Start
LD B,03 ;Länge
LD &248E ;in Header
CALL A,C ;Filetyp in A
LD &B864,DE ;Filelänge
POP BC ;hole Einsparungsadresse
HL ;hole Startadresse
JR NZ,break
LD (&B85E),A ;Filetyp in Header
LD (&B864),DE ;Filelänge
LD C,A ;Einsparung
LD (&B848),HL ;Outputpointer=Start
LD (&B85F),DE ;Länge
LD HL,&F7FF ;in Header
ADD HL,DE
CCF
JR C,break
LD HL,&0800 ;Blocklänge=60800
LD (&B85F),HL ; " in Header
EX DE,HL
SBC HL,DE ;HL=Länge-Blocklänge
PUSH HL ;Länge ablegen
LD HL,&B848
ADD HL,DE ;HL=Outputpointer+Länge
PUSH HL ;Outputpointer ablegen
CALL &2614 ;Abspeichern
    
```

**ACHTUNG:** Nie mit RUN laden, weil der Computer dann »abstürzt« und der Speicher gelöscht wird!

Die Punkte 3 und 4 sind in der Reihenfolge beliebig.

5. Wählen Sie die Baudrate:

```
SPEED WRITE 0      =      1000 Baud
SPEED WRITE 1      =      2000 Baud
USING               =      3600 Baud
```

6. Speichern Sie das Programm wieder ab. (z.B.: SAVE "PROGRAMM" oder SAVE "BILD" B,&C000,&4000)

Wenn Sie also ein Basicprogramm unter TurboSave mit 3600 Baud abspeichern wollen und die Punkte 1 und 2 erfüllt haben, geben Sie also nur LOAD "PROGRAMM:LOAD "TURBOSAVE":USING:SAVE "PROGRAMM" ein.

Allgemeiner Hinweis.

TurboSave benutzt den Speicherbereich, in dem sonst die Texte des KEY-Kommandos abgelegt werden. Deshalb darf diese Funktion, während man mit TurboSave arbeitet, nicht benutzt werden, weil sich sonst der Computer »aufhängt«. Das Programm kann durch

POKE &BC98,&CF:POKE &BC99,

&EA:POKE &BC9A,&A4:POKE &AC07,&C9

deaktiviert werden. TurboSave kann auch bei angeschlossenem Diskettenlaufwerk genutzt werden, wenn man folgende Regel beachtet: Vor dem Laden des Programms muß ein TAPE-(bzw. CAS bei Vortex) Befehl gegeben werden. Nach dem Laden darf kein derartiges Kommando mehr gegeben werden.

Erklärungen zum Assemblerlisting:

Damit ein im Speicher befindliches Programm nicht durch das Laden gelöscht wird, hat es einen Autostartmechanismus, der folgendermaßen funktioniert: Zuerst wird durch das Kommando LOAD ein Maschinenprogramm in den Bereich ab &BB00 geladen. An dieser Stelle befinden sich normalerweise Sprungtabellen (Vektoren), die dazu dienen, es Programmen möglich zu machen, die im RAM laufen, auf Routinen zuzugreifen, die im ROM stehen, der parallel zum RAM liegt. Deshalb wird dieser Bereich von sonst keinem anderen Programm überschrieben. Diese Vektoren werden auch vom Basic genutzt, können aber für den Zeitraum des Einlesens genutzt werden. Nach dem Lesen springt das Basic den Vektor CAS IN CLOSE (&BC7A) an, an dessen Stelle sich jetzt aber ein Sprung zu der Autostartroutine befindet. Nachdem der untere (Lower) ROM eingeschaltet und der Basic-ROM (oberer: Upper ROM) ausgeschaltet worden ist, wird die Routine CAS IN CLOSE nachgeholt. Die Ersatzroutine, die die Routine CAS IN CLOSE ersetzt, wird nun in den KEY-Speicher (&B468) geladen. Diese Ersatzroutine verhindert das »Zerstückeln« in 2K-Byte-Blöcke, was sonst durch die normale Routine geschieht. Der ERROR-Vektor des Basic, der vor jedem Syntax-Error angesprungen wird, wird auf die Routine "baud" »verbogen«, um den USING-Befehl zum Umschalten auf 3600 Baud benutzen zu können. Damit das Basic wieder läuft, wird in das Benutzerfeld des Headers (Vorspann mit Name usw. eines Programms auf Cassette) gesprungen, um von dort die Vektoren wieder herzustellen und den CAS OUT DIRECT-Vektor (&BC98) auf die Ersatzroutine zu legen. Um das Abschlußprogramm im Benutzerfeld des Headers zur Verfügung zu stellen und weil die Vektoren nur kurzzeitig überschrieben werden dürfen, bedarf es einer besonderen Save-Routine ab &8000, die vom Basiclader aus gestartet werden kann. Dieser Routine werden die Autostartroutine ab &6000, die Ersatzroutine ab &7000 und der »künstliche« Header, dem Abschlußteil ab &8100 zur Verfügung gestellt.

Helge Schulz

```
01670 B4A9 E1 POP HL ;Outputpointer holen
01680 B4AA D1 POP DE ;Länge
01690 B4AB 30 OF JR NC,break
01700 B4AD 25 48 B8 LD (&B84B),HL ;Outputpointer setzen
01710 B4B0 ED 53 5F B8 LD (&B85F),DE ;Restlänge in Header
01720 B4B4 3E FF LD A,&FF
01730 B4B6 32 5D B8 LD (&B85D),A ;als letzten Block setzen
01740 B4B9 CD 14 26 CALL &2614 ;Abspeichern
01750 B4BC CD 09 B9 break CALL &8909 ;L ROM ausschalten
01760 B4BF CD 00 B9 CALL &8900 ;U ROM einschalten
01770 B4C2 C9 RET ;zurueck
01780
01790 ;===== Baudrate ändern =====
01800
01810 B4C3 FE DA baud CP &DA ;USING ?
01820 B4C5 C0 RET NZ ;nein, dann zurück
01830 B4C6 D1 POP DE ;ERROR Adresse holen
01840 B4C7 CD 3F DD CALL &DD3F ;Blanks überlesen
01850 B4CA 11 02 17 LD DE,&1702 ;Code für 3600 Baud
01860 B4CD ED 53 D1 B8 LD (&B8D1),DE ;einschreiben
01870 B4D1 C9 RET ;zurueck
01880
01890 ;===== Saveroutine von TurboSave =====
01900
01910 8000 ORG &8000
01920
01930 8000 CD 6E BC CALL &6C6E ;Motor einschalten
01940 8003 21 00 81 LD HL,header ;Adresse von Header
01950 8006 11 40 00 LD DE,&6040 ;Länge
01960 8009 3E 2C LD A,&2C ;Kennbyte
01970 800B CD 9E BC CALL &6C9E ;direkt save
01980 800E 21 00 60 LD HL,&6000 ;Adresse von Autostart
01990 8011 7D 01 LD DE,&6017D ;Länge
02000 8014 3E 16 LD A,&16 ;Kennbyte
02010 8016 CD 9E BC CALL &6C9E ;direkt save
02020 8019 CD 71 BC CALL &6C71 ;Motor aus
02030 801C 21 00 70 LD HL,&67000 ;Adresse Ersatzroutine
02040 801F 11 70 00 LD DE,&60070 ;Länge
02050 8022 3E BE LD A,&BE ;Kennbyte
02060 8024 CD 9E BC CALL &6C9E ;direkt save
02070 8027 C9 RET ;zurueck
02080
02090 ;===== 'künstlicher' Header =====
02100
02110 8100 ORG &8100
02120
02130 8100 54 55 52 42 header TEXT "TURBOSAVE"
02140 8104 4F 53 41 56
02150 8108 45
02160 8109 00 00 00 00 DEFB &00,&00,&00,&00
02170 810D 00 00 00 00 DEFB &00,&00,&00,&00
02180 8110 01 DEFB &01
02190 8111 FF DEFB &FF
02200 8112 02 DEFB &02
02210 8113 7D 01 DEFW &017D
02220 8115 00 BB DEFW &BB00
02230 8117 FF DEFW &FF
02240 8118 7D 01 DEFW &017D
02250 811A 00 00 DEFW &0000
02260 811C FF PUSH AF ;Abschluß von Autostart
02270 8120 F1 CALL &8088 ;Vektoren wieder erstellen
02280 8121 30 0B POP AF
02290 8123 3E C3 JR NC,fehler1 ;springe, wenn Fehler
02300 8125 21 68 B4 LD HL,&B468 ;Vektor auf Ersatzroutine
02310 8128 32 98 BC LD A,&3C
02320 812B 22 99 BC LD HL,&B468
02330 812E 0E 00 fehler1 LD C,&00 ;zurueck und Fehler melden
02340 8130 CD 0F B9 CALL &890F ;Basic einschalten
02350 8133 CD 09 B9 CALL &8909 ;L ROM ausschalten
02360 8136 B7 OR A ;C=0, weil Fehler
02370 8137 C9 RET
02380 8138 (8138) END
```

Errors: 00000 Warnings: 00000

```
1000 =====
1010 TurboSave
1020 =====
1030
1040 fuer Schneider CPC 464
1050 Basiclader
1060 (c) Oktober 1985 by H.Schulz
1070 =====
1080
1090 ===== Maschinenprogramm laden =====
1100 MEMORY addr-1:RESTORE 3000
1110 READ a$:=ASC(a$)
1120 IF a=35 OR a=61 OR a=60 THEN 1160
1130 wert=VAL("&a$")
1140 addr=addr+1:pruefs=pruefs+wert
1150 GOTO 1110
1160 wert=VAL("&a$"+MIDS(a$,2))
1170 IF a<35 THEN 1200
1180 addr=wert:pruefs=pruefs+VAL("&a$"+LEFTS(HEXS(wert),4))
1190 GOTO 1110
1200 IF a<61 THEN 1240
1210 IF wert<>pruefs THEN PRINT "Fehler in Zeile ";zeile:END
1220 zeile=zeile+10:pruefs=0
1230 GOTO 1110
1240 IF wert<>pruefs THEN PRINT "Fehler in Zeile ";zeile:END
1250
2000 ===== TurboSave-Programm erstellen =====
2010 MODE 1
2020 INK 0.13:INK 1.0:BORDER 13
2030 PEN 1:PAPER 0
2040 PRINT "M";STRINGS(38,"M");
2050 PRINT "I";STRINGS(38,"I");
2060 PRINT "T";STRINGS(38,"T");
2070 PRINT "A";STRINGS(38,"A");
2080 PRINT "S";STRINGS(38,"S");
2090 PRINT "P";STRINGS(38,"P");
2100 PRINT "B";STRINGS(38,"B");
2110 PRINT "L";STRINGS(38,"L");
2120 PRINT "E";STRINGS(38,"E");
2130 PRINT "R";STRINGS(38,"R");
2140 WHILE INKEYS<>="" :WEND
2150 CALL &8000:;ein TurboSave-Programm save
2160 LOCATE 6,9
2170 PRINT "Noch eine Kopie ? J) a / N) ein"
2180 a$=UPPERS(INKEYS)
2190 IF a$<"J" AND a$<"N" THEN 2180
2200 IF a$="N" THEN END
2210 LOCATE 2,9
2220 PRINT SPACES(38)
2230 GOTO 2140
2240
3000 DATA CD,06,B9,CD,03,B9,CD,FC,23,21,68,B4,11,70,00,3E,BE,CD,36,28,30,-0916
3010 DATA 0E,3E,C3,21,C3,B4,32,07,AC,22,08,AC,C3,23,B8,06,85,CD,13,27,B7,-0849
3020 DATA C3,23,B8,&617A,C3,00,BB,&7000,ES,C5,4F,CD,06,B9,CD,03,B9,21,47,-0963
3030 DATA B8,06,03,CD,8E,24,79,C1,E1,20,3E,32,5E,B8,ED,53,64,B8,ED,43,66,-09F3
3040 DATA B8,22,48,B8,ED,53,5F,B8,21,FF,F7,19,3F,38,25,21,00,08,22,5F,B8,-085F
3050 DATA BE,ED,52,ES,2A,48,B8,19,ES,CD,14,26,CD,09,B9,CD,00,B9,C9,FE,DA,CD,01,-090F
3060 DATA 5F,B8,3E,FF,32,5D,B8,CD,14,26,CD,09,B9,CD,00,B9,C9,FE,DA,CD,01,-090F
3070 DATA CD,3F,DD,11,02,17,ED,53,D1,B8,C9,&8000,CD,6E,BC,21,00,81,11,40,-090F
3080 DATA 00,3E,2C,CD,9E,BC,21,00,60,11,7D,01,3E,16,CD,9E,BC,CD,71,BC,21,-0837
3090 DATA 00,70,11,70,00,3E,BE,CD,9E,BC,C9,00,70,11,70,00,3E,BE,CD,9E,BC,-08F1
3100 DATA C9,&8100,54,55,52,42,4F,53,41,56,45,00,00,00,00,00,00,01,FF,-0505
3110 DATA 02,7D,01,00,BB,FF,7D,01,00,00,0F,CD,88,08,F1,30,0B,3E,C3,21,68,-07C0
3120 DATA B4,32,98,BC,22,99,BC,0E,00,CD,0F,B9,CD,09,B9,B7,C9,-0863
```

### Einführung einer neuen Artikelserie

Es ist allgemein bekannt, daß die Schneider Computer »CP/M-fähig« sind und daß CP/M zum Lieferumfang gehört, wenn man ein Floppy-Laufwerk für seinen CPC 464 erwirbt oder gar einen CPC 664 oder 6128 besitzt. Entsprechend der großen Verbreitung der Schneider Computer liest man in den einschlägigen Fachzeitschriften immer häufiger von CP/M-Einführungskursen, obwohl für viele Anhänger der »neuen« Prozessoren und Betriebssysteme CP/M längst totgesagt wurde. Trotz MS-DOS, UNIX oder CP/M 86 kommt man aber an der Tatsache nicht vorbei, daß

# Gratis-Tools

der Markt immer noch einige zigtausend unterschiedliche CP/M-Programme parat hält und daß nach wie vor Computer produziert werden, die CP/M fahren können. Einige CP/M-Programme werden von Schneider auf, den Geräten beiliegenden, Disketten mitgeliefert und sind in dieser Zeitschrift schon teilweise behandelt worden, so z.B. PIP und SUBMIT. Als Alternative zu den allgemeinen Einführungskursen in die Benutzung von CP/M Kommando-Programmen (COM-Dateien), soll die mit diesem Beitrag eröffnete Serie eine praxisorientierte, zielgerichtete Anleitung zum Selbstverwirklichen von CP/M-Programmen darstellen. In diesem Zusammenhang werden die Entwicklungswerkzeuge (Tools) vorgestellt, die auf den CP/M-Disketten von Schneider mitgeliefert werden. Es handelt sich dabei um die Programme ED, ASM, LOAD und DDT. Darüber hinaus wird erläutert, wie man aus selbstgeschriebenen Programmen die CP/M-eigenen Routinen zum Dialog mit Peripheriegeräten aufruft. Peripherie im Sinne von CP/M sind u.a. Tastatur, Bildschirm, Floppylaufwerke und Schnittstellen für Drucker o.ä. Des weiteren wird behandelt, wie man sich die Firmware-Routinen des Schneider Computers zunutze machen kann. Doch vorweg einiges zu CP/M selbst.

### Der Auftakt

Das Betriebssystem CP/M besteht im wesentlichen aus zwei Hauptteilen. Erstens dem vom verwendeten Computer unabhängigen »basic disc operating system« (BDOS) und dem gerätespezifischen Teil, dem »basic input/output system« (BIOS). Ebenfalls systemunabhängig ist der »Einsiedler« »console command processor« (CCP). Der CCP ist ins CP/M eingebaut und in der Lage, die CP/M-eigenen Befehle zu verarbeiten und stellt die Kommunikation zum Benutzer her. Der CCP benutzt als Prompt die Kennzeichnung des gegenwärtig selektierten Diskettenlaufwerks

(z.B.: A ). Der CCP versteht folgende, interne Kommandos (CP/M 2.2): DIR, ERA, REN, TYPE und SAVE. Das Beschreiben der CP/M-internen Befehle soll nicht Gegenstand dieser Betrachtungen sein, ebenfalls nicht die externen CP/M-Kommandos, die nicht unmittelbar zu den Software-Entwicklungstools zählen, z.B. PIP, STAT und SYSGEN. Damit die Notwendigkeit der Tools deutlich wird, soll zunächst der Werdegang eines CP/M-Programms



umrissen werden.

### Vom Problem zum Programm in vier Schritten

Am Anfang steht die Problemanalyse, d.h. der Software-Entwickler formuliert die Aufgabe des Programms und fragt nach den möglichen Lösungswegen, auf denen er mit seinem Programm die gestellte Aufgabe bearbeiten will. Bei diesem ersten Schritt ist noch kein Computer notwendig, wohl aber fundierte Kenntnisse der einzusetzenden Programmiersprache. Die Eigenheiten der verwendeten Sprache können nämlich den Lösungsweg entscheidend beeinflussen. Dieser Schritt gilt allgemein, nicht nur in diesem Beispiel.

#### 1. Die Sprache: 8080-Assembler

Hier ergibt sich das erste Problem. Folgerichtig wäre, wenn man als Programmiersprache Z80-Assembler ansetzen würde, jedoch setzen die Tools auf Schneider Floppy's den legendären Mikroprozessor 8080 von INTEL voraus. Da aber der Z80 ein erweiterter 8080-Prozessor ist, versteht er die Maschinensprache des 8080. Darum kann man 8080-Programme auf Z80 fahren. Unglücklicherweise ist aber nur der Maschinencode aufwärtskompatibel und nicht die Mnemonik, d.h. der Assemblercode. Für alle diejenigen, die gerade dabei sind sich Z80-Assembler anzueignen, bedeutet diese Artikelserie zunächst ein Umdenken. Diejenigen, die erst mit dieser Serie in die Zauberwelt der Assemblerprogrammierung einsteigen, sind im Vorteil, weil sie nicht die Mnemonik vermischen. Aus dem zuletzt behandelten ergibt sich die Frage: Lohnt es sich, den Assemblercode eines »toten« Prozessors zu lernen, nur um die paar Programme auf der Schneider Diskette benutzen zu können? Auf diese Frage kann man mit mehreren Argumenten antworten. Erstens sind die Grundlagen der Assemblerpro-

grammierung übertragbar, d.h. wer eine Assemblersprache kennt und ihre Regeln erlernt hat, kann sich relativ leicht in andere Assembler hineinfinden. Dies gilt ganz besonders in diesem Fall, weil die Prozessoren verwandt sind. Zum zweiten sind gute Tools recht teuer. Zumindest diejenigen Leser, die nicht sicher sind, ob sie voll ins Assemblerprogrammieren einsteigen wollen, haben eine kostenlose Probiermöglichkeit, indem sie die vorhandenen Werk-

zeuge nutzen. Drittens ist anzumerken, daß es selbstverständlich Möglichkeiten gibt, die Z80-spezifischen Befehle in den 8080-Code einzubauen. Ein Weg hierzu ist der Gebrauch von sogenannten Assemblerdirektiven, doch dazu viel, viel später. Sollte es sich im Verlauf dieses Kurses herausstellen, daß Sie »nur noch Assembler machen« wollen, dann bietet sich die Gelegenheit, zu den vorhandenen Tools noch artverwandte zu erwerben. Entsprechende Produkte werden im Verlauf dieses Kurses noch vorgestellt.

#### 2. Schreiben des Quellprogramms

Ist man mit sich einig geworden, wie das Programm arbeiten soll, muß es in den Computer eingegeben. Bei BASIC-Programmen ist dieses Problem schnell bewältigt, der BASIC-Editor ist bei Schneider Computern eingebaut. Wie bekommt man aber ein Assembler-Quellprogramm (Sourcecode) in seinen Computer? Mit einem allgemeinen Texteditor ist dieser Schritt der Software-Entwicklung kein Problem. Wer sich in dieser Hinsicht bereits ausgestattet hat, kann in der vorliegenden Serie das Kapitel über den von Schneider gelieferten Texteditor ED.COM getrost vergessen, denn ED ist noch aus den längst vergangenen Tagen, an die sich nur noch die Altmeister erinnern. Damals, in den dunklen Zeitaltern der vor-bildschirmorientierten Editoren, erstellte man ASCII-Dateien noch auf Fernschreibern (TTY). Entsprechend den damaligen Gegebenheiten ist ED zeilenorientiert. Trotzdem besitzt ED einige angenehme Eigenschaften, die mit neuzeitlichen Editoren durchaus mithalten können, z.B. Suchen von Textstellen, Anzeigen der Zeilennummern, Textausschnitte verschieben und Texte zusammenfügen. Aus diesem Grund und weil es vielleicht einige Benutzer gibt, die noch keinen Texteditor

haben, darf eine Beschreibung von ED in dieser Artikelserie nicht fehlen. Damit eine Erläuterung der Ediermöglichkeiten von ED nicht mit der CP/M-Einführung von Horst Franke kollidiert und wertvolle Druckseiten mit Doppelmoppel gefüllt werden, sei an dieser Stelle auf Heft 5/85 Seite 40, Heft 10/85 Seite 46 f. und Heft 11/85 verwiesen. Hier wurde ED behandelt. In dieser Serie wird dann nur noch bei Bedarf konkret auf ED eingegangen.

### 3. Assemblieren und Laden des fertigen Quellprogramms

ASM.COM nimmt dem Software-Entwickler ein mühseliges Geschäft ab, das allen Schreibern von Maschinen-code-Routinen in BASIC sicherlich geläufig ist, nämlich das Übersetzen aus der Assemblersprache in HEX-Code. ASM ist in der Tat ein »richtiger« Assembler mit allen Schikanen. Mit ihm ist komfortables Programmieren in 8080-Assembler möglich, wie wir im Detail noch sehen werden. ASM übersetzt jedoch nicht direkt in lauffähigen Maschinencode, sondern in einen »Zwischencode« in INTEL-HEX-Format. Das hat natürlich gute Gründe, auf die später noch eingegangen wird. Lauffähigen Code erhält man, wenn man eine von ASM erzeugte HEX-Datei mit dem CP/M-Programm LOAD.COM endgültig übersetzt und als COM-Datei in den Computer zur Ausführung lädt.

### 4. Testen des fertigen Programms

Was sich viele Benutzer für BASIC wünschen, bekommen sie für 8080-Assembler ebenfalls gratis, nämlich einen Debugger. Das Programm DDT.COM ist in der Lage, ein ladbares Maschinenprogramm zu analysieren. DDT kann nicht nur das zu untersuchende Programm Schritt für Schritt abarbeiten und nach jedem Befehl den Inhalt der Prozessorregister anzeigen, sondern der Benutzer kann auch den Inhalt der Register ändern. Auch den Speicherinhalt kann man sich ansehen und ändern. DDT ist dabei ebenfalls in der Lage, den Speicherinhalt in Assemblercode rückzuübersetzen.

### Praktische Anwendung

Wer auf den Geschmack gekommen ist, diese Artikelserie zu verfolgen, wird für seine Mühe selbstverständlich belohnt. Er ist nach dieser praxisorientierten Einführung nicht nur in der Lage, eigene Programme zum Laufen zu bringen, sondern erhält wertvolle Hinweise zu den Schneider Computern allgemein, sowie zu CP/M 2.2 im besonderen. Zu guter Letzt fällt auch mindestens ein Beispielprogramm ab, das in dieser Serie erarbeitet wird. Es handelt sich dabei um einen »Tastatur-Analysator«, der dem Benutzer Aufschluß darüber gibt, wie gegenwärtig die Tastenbelegung unter dem geladenen Betriebssystem aussieht (bekanntlich lassen sich die Tasten umkonfigurieren). Zuerst jedoch kommt eine Menge Arbeit: Im nächsten Teil lernen wir zunächst den guten, alten 8080 kennen und stellen seinen Befehlssatz dem Z80 gegenüber.  
Dipl.Ing. Henry Bruhns

Die Creativ-Partner, Hamburg

Deutsches Patent 34.37.456



# JOHN HALL

COMPUTER DIVISION  
presents:

## The revolutionary Freehand Joy-Stick!



### Top-Vorteile:

- große Freiheit durch freihändige Einhand-Steuerung
- unbegrenzte Garantie auf die Schaltfähigkeit der Bewegungssensoren
- Acht-Wege-Steuerung
- 2 ergonomische Feuerknöpfe
- sehr reaktionsschnell - daher ideal für schnelle Spiele
- ergonomisches Design für optimale Anpassung - große Haltbarkeit (made in Germany)
- Anschlußmöglichkeiten an: Atari-Telespiele und Computer, Commodore C 64 und 128, Schneider CPC sowie an alle Computer mit **Standard 9-Pin-Mini-Sub-D-Joystick-Port** oder mit **JOHN HALL** - Joystick-Adaptern für weitere Computer

Lieferant für Österreich:  
WATZDORF  
Elektronische Geräte und Zubehör  
Grauer-Stein-Weg 9, A-6020 Innsbruck  
☎ (0 52 22) 81 27 94

Bezugsquellennachweis und Zusatzinformation bei:  
John Hall Trading GmbH, Computer Division  
Spaldingstraße 1, D-2000 Hamburg 1  
Der Joystick ist erhältlich im Fachhandel

Name/Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
Ort: \_\_\_\_\_

Basicerweiterungen für den CPC 464 sind zur Zeit groß in Mode. Es vergeht kaum ein Monat, in dem die Maschinensprache-Magier nicht neue RSX-Befehle aus ihrem Hut zaubern und in der Fachpresse dem staunenden Publikum präsentieren. Falls Sie als CPC-Zauberlehrling diese Technik noch nicht beherrschen, lassen Sie sich davon nicht zu sehr beeindrucken! Bei genauem Hinsehen stellt sich nämlich heraus, daß RSX-Erweiterungen nichts anderes als gut getarnte CALL-Befehle sind. Der einzige Unterschied besteht darin, daß Maschinenprogramme mit einem Namen anstatt einer Adresse aufgerufen werden.


In dieser Folge werden wir uns mit einer

Interessant für uns ist immerhin die Zeile 80. Bereits in der letzten Folge haben wir erwähnt, daß sich die Steuerzeichen des CPC mit neuen Funktionen belegen lassen, und wie Sie sehen, ist in diesem Fall das Zeichen CHR\$(1) mißbraucht worden.

Bevor wir zu weiteren Anwendungen kommen, soll jedoch geklärt werden, wie der CPC 464 die Steuerzeichen intern verarbeitet. Erste Station ist natürlich der Basic-Interpreter, der alle auf einen PRINT-Befehl folgenden Zeichen der Betriebssystemroutine TXT OUTPUT übergibt. Diese wiederum ruft per CALL-Befehl die Routine TXT OUT ACTION auf, und hier ist, wie der Name schon andeutet, einiges los. Zu-

Steuerzeichen eine neue Funktion erhalten, so müssen wir also nur die entsprechende Eintragung in der Tabelle ändern - Sie werden gleich sehen, wie einfach das ist!

Doch zunächst sollten Sie das Programm »Sprungtabelle« abtippen und starten; es gibt die gesamten Tabellen übersichtlich auf dem Bildschirm aus. In Kapitel 9 Ihres CPC-Bedienungs-handbuches finden Sie noch weitere Informationen, die Sie mit den Daten in der Tabelle vergleichen können. In der linken Bildschirmspalte sehen Sie die Adresse, ab der die Informationen für ein bestimmtes Zeichen zu finden sind. Jede Eintragung in der Tabelle umfaßt drei Bytes. Das erste Byte



alternativen Methode beschäftigen, neue Befehle zu erfinden. Sie ist wesentlich einfacher zu handhaben als die RSX-Methode, und Sie brauchen kein Maschinensprache-Spezialist zu sein, um damit eigene Erweiterungen zu realisieren. Einzige Voraussetzung ist, daß Sie schon ein bißchen mit Hex-Zahlen vertraut sind, denn das dürfte klar sein: ohne Hex-Zahlen keine Hexerei!

Doch zunächst zur Einstimmung ein kleines Programm aus unserer Serie »Grober Unfug mit dem CPC«. Was dieses nichtsnutzige Stück Software auf den Bildschirm bringt, muß man sehen, um es zu glauben:

```

5 REM Einen Namen hat es nicht verdient
10 MEMORY &9FFF
20 FOR s=&A000 TO &A00A
30 READ a$:POKE s,VAL("&" + a$)
:NEXT
40 DATA 21,B8,B2,36,00,CD,1A,07,
C3,5F,06
50 POKE &B2C7,0:POKE &B2C8,&A0
60 LOCATE 1,20
70 INPUT"Bitte eine Zahl von 0 - 7 :",n
80 MODE 1:PRINT CHR$(1);
CHR$(n) ;
90 PRINT" BASIC 1.0":GOTO 60
    
```

nächst werden drei Fragen geklärt:

**1. Ist der Grafikschriftmodus eingeschaltet?**

In diesem Fall wird sofort zur Routine GRA WT CHAR verzweigt, die das Zeichen auf Grafikkursor-Position ausgibt. Da dieser Test gleich zu Anfang erfolgt, werden die Steuerbefehle nach TAG nicht ausgeführt, sondern erscheinen als Zeichen auf dem Bildschirm.

**2. Fehlen noch Parameter zu einem vorangegangenen Steuerzeichen?**

Falls ja, wird das Zeichen in einem Zwischenspeicher (Control-Buffer) abgelegt, auf den wir noch zu sprechen kommen.

**3. Handelt es sich um ein Steuerzeichen?**

Erst wenn dieser Test negativ ausfällt, wird das Zeichen der Routine TXT WT CHAT übergeben, die es auf den Bildschirm befördert. Handelt es sich aber um ein Steuerzeichen (ASCII-Nummer <32), so entnimmt das Betriebssystem einer Tabelle, was als nächstes zu tun ist.

Und damit wären wir bei der "Sprungtabelle Steuerzeichen", die freundlicherweise gleich beim Einschalten des Rechners in den RAM-Bereich von Adresse &B2C3 bis &B322 kopiert und dort auch fleißig benutzt wird. Soll ein

gibt die Anzahl der Parameter an, die auf das Steuerzeichen folgen, dann kommt die Adresse, die angesprungen wird, sobald alle Parameter versammelt sind; und zwar zuerst das Low-Byte und dann das High-Byte. Beachten Sie bitte diese Reihenfolge!

Nehmen wir uns als Beispiel CHR\$(0) vor. Parameter werden hier keine erwartet, deshalb steht an Adresse &B2C3 eine 0. Die dazugehörige Sprungadresse ist &14E2. Schaut man in einem ROM-Listing für den CPC 464 nach, so findet man an dieser Stelle nur ein RETURN; das Zeichen CHR\$(0) hat also keine besondere Wirkung - oder sagen wir besser, es hat im Moment noch keine Wirkung. Das werden wir nämlich sofort ändern!

Zum Beispiel gibt es im Betriebssystem eine Routine namens KM WAIT KEY, die nichts anderes tut, als auf einen Tastendruck zu warten. Sie kann von Basic aus mit CALL &BB18 aufgerufen werden - tragen wir die Adresse doch einmal versuchsweise in die Sprungtabelle bei CHR\$(0) ein:

```
POKE &B2C4,&18:POKE &B2C5,&BB
```

Starten Sie zur Sicherheit noch einmal das Sprungtabelle-Programm, um zu kontrollieren, ob die Adresse korrekt

angekommen ist, und probieren Sie dann

**PRINT CHR\$(0)**

In der Tat meldet sich der CPC nun erst zurück, nachdem Sie eine beliebige Taste gedrückt haben. Geben wir dem Kind also noch einen Namen;

**WAITKEY\$=CHR\$(0)**

Und schon haben wir so etwas Ähnliches wie einen neuen Befehl.

In einem Programm könnte das etwa so aussehen:

**10 POKE &B2C4,&18:POKE &B2C5, &BB:WAITKEY\$=CHR\$(0)**

**100 PRINT"Weiter mit einer beliebigen Taste";WAITKEY\$**

**POKE &B2CD,&81:POKE &B2CE,&BB**

Unser neuer Befehl **WAITKEY\$** sieht danach so aus:

**WAITKEY\$=CHR\$(3)+CHR\$(0)+CHR\$(2)**

Perfekt ist er damit allerdings immer noch nicht. Der CPC speichert nämlich alle Zeichen, die während eines Programmablaufes eingegeben werden, in einem Tastaturpuffer. Drückt nun ein ungeduldiger Anwender bereits vor unserem **PRINT WAITKEY\$** ein paar Tasten, so wird an dieser Stelle nicht mehr gewartet, sondern es geht gleich weiter. Probieren Sie es aus:

**10 WAITKEY\$=CHR\$(3)+CHR\$(0)+CHR\$(2)**  
**20 PRINT"Bitte ein paar Tasten druecken"**  
**30 FOR i=1 TO 3000:next**  
**40 PRINT"Ich warte !";WAITKEY\$;**  
**CHR\$(17)**

diese speziellen Vektoren aktiviert wird.

Versuchen Sie also besser nicht, die normalen Adressen in der Sprungtabelle mit **CALL** aufzurufen, Sie landen damit nur in dem zum ROM parallel liegenden unteren RAM-Bereich, und ein mörderischer Absturz ist so gut wie sicher.

Über die Steuerzeichen können wir jedoch, wie gesagt, das Betriebssystem-ROM persönlich ansprechen, und damit auch die eigentliche **CLEAR INPUT**-Routine an der Adresse **&1CED**, für die nämlich kein Einsprungvektor existiert! Wählen wir diesmal **CHR\$(30)**:

**POKE &B31E,&ED:POKE &B31F,&1C**

Damit können Sie jetzt einen neuen Befehl definieren

**CLEARINPUT\$=CHR\$(30)**

oder **WAITKEY\$** ergänzen:

**WAITKEY\$=CHR\$(30)+CHR\$(3)+CHR\$(0)+CHR\$(2)+CHR\$(7)**

Das Zeichen **CHR\$(7)** sorgt noch dafür, daß der Tastendruck mit einem Tonsignal quittiert wird. Wie Sie sehen, können auf diese Weise ganze Unterprogramme in einer Zeichenkette abgeleitet und mit **PRINT** namentlich aufgerufen werden.

Bisher haben wir nur Routinen ohne Einsprunghbedingungen mit den Steuerzeichen aufgerufen. Es gibt aber eine Reihe interessanter Routinen im Betriebssystem, die eine bestimmte Belegung der Z-80-Register erfordern. Da wir mit den Steuerzeichen auch Parameter übergeben können, stellt das im Prinzip kein Problem dar. Nur wird in den meisten Fällen ein kleines Maschinenprogramm nötig sein, das die Werte vorher in die richtigen Register einsortiert. Deshalb möchten wir den Assemblerprogrammierer noch verratener, wie die Parameterübergabe funktioniert.

Beim Aufruf einer Routine über die Sprungtabelle liegt folgende Situation vor:

- Der Akku und das C-Register enthalten den zuletzt übergebenen Wert.
- Das B-Register enthält die Anzahl der Parameter.
- Das HL-Registerpaar enthält die Basisadresse des Control-Buffers, in dem das Steuerzeichen und die folgenden Parameter gespeichert sind (maximal 9).

Der erste Wert ist also an der Adresse **HL+1** zu finden, der zweite Wert an der Adresse **HL+2** usw.

Natürlich können Sie auch eigene Programme schreiben und per Steuerzeichen aufrufen - lassen Sie sich etwas

# DER

# GLAESERNE

# CPC

## Teil 3

Sie müssen nur beachten, daß ein **RUN**-, **NEW**- oder **CLEAR**-Befehl natürlich auch die Variable **WAITKEY\$** löscht.

Schauen wir uns noch ein paar weitere Möglichkeiten an. Etwas professioneller würde die Angelegenheit wirken, wenn der Cursor auf der Bildfläche erscheint, während auf einen Tastendruck gewartet wird. Zwar gibt es bereits die Steuerzeichen **CHR\$(2)** und **CHR\$(3)**, mit denen der Cursor aus- und eingeschaltet werden kann, aber bei Versuchen stellt man enttäuscht fest, daß sie nur auf **INPUT**-Befehle wirken. Der Grund: Hier wird nicht der »Hauptschalter« im Betriebssystem, sondern ein untergeordneter Anwenderschalter betätigt. Die Routinen, die wirklich das Sagen haben, sind

**TXT CUR OFF, Einsprungsadresse &BB84**

**TXT CUR ON, Einsprungsadresse &BB81**

Also korrigieren wir die Steuerzeichen nach unseren Wünschen! Zuerst die Eintragung für **CHR\$(2)** (Cursor off);

**POKE &B2CA,&84:POKE &B2CB, &BB**

und dann für **CHR\$(3)** (Cursor on):

Was wir also brauchen, ist ein Befehl, der den Tastaturpuffer löscht. Der CPC 664 kennt zu diesem Zweck die **CLEAR INPUT**-Anweisung, der CPC 464 aber leider nicht, oder besser gesagt: noch nicht!

Spezialisten wissen, daß man mit **CALL &BB03** auch beim CPC 464 den Tastaturpuffer löschen kann, es handelt sich hierbei um die Routine **KM RESET**. Sie sperrt allerdings auch die Break-Funktion und setzt alle Funktionstasten im Zehnerblock zurück.

Wenn Sie das in Kauf nehmen wollen, können Sie sich natürlich ein Steuerzeichen aussuchen und die Adresse **&BB03** in die Sprungtabelle eintragen.

Es gibt aber noch eine bessere Lösung. Doch vorher eine Frage: Ist Ihnen schon aufgefallen, daß die Standardadressen in der Sprungtabelle etwas anders aussehen, als unsere neuen Eintragungen? Der Unterschied kommt dadurch zustande, daß über die Sprungtabelle die Betriebssystemroutinen direkt im ROM aufgerufen werden (Adressbereich **&0000 - &3FFF**).

Bei einem Basic-**CALL** müssen dagegen spezielle Einsprungsadressen im RAM benutzt werden (Adressbereich **&B900 - &BD37**), da das Betriebssystem zu diesem Zeitpunkt normalerweise »abgemeldet« ist und erst durch

# DER GLAESERNE CPC

einfallen! Beachten Sie aber bitte dabei, daß die Zeichen 7 bis 11 und 13 intern vom Editor benutzt werden, mit dem Sie Ihre Programme eingeben und korrigieren. Wenn Sie hier etwas ändern, sagen Sie an dem Ast, auf dem Sie sitzen.

Jetzt aber zu einer weiteren interessanten Anwendung der Steuerzeichen.

Testen Sie das folgende Programm:

```
5 REM Demo Grafikstring
10 MODE 1
20 INK 0,0:INK 1,14:INK 2,6:INK 3,1
30 READ ch
40 IF ch >=0 THEN a$=a$+CHR$(ch):
   GOTO 30
50 LOCATE 2,2:PRINT a$;a$;a$
60 DATA 22,1,15,2,214,124,8,215
70 DATA 8,8,15,3,222,223,8,8,10
80 DATA 143,143,8,8,15,1,148,144
90 DATA 22,0,-1
```

Hier werden die Steuerzeichen eingesetzt, um einen Grafikstring zu erzeugen. Was das bedeutet, sehen Sie auf dem Bildschirm: anwenderdefinierte, mehrfarbige Zeichen, die sich durchaus über mehrere Zeilen und Spalten erstrecken können. Benutzt werden dabei:

- Der Transparentmodus CHR\$(22)
- Die Cursorsteuerbefehle CHR\$(8) - CHR\$(11)
- Der Pen-Befehl CHR\$(15)
- Zeichen aus dem normalen Zeichensatz des CPC

Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand: Die Grafik kann sehr einfach und schnell mit PRINT aufgerufen und bei Bedarf in einer Datei auf Cassette/Diskette gespeichert werden. Trotzdem wird diese Programmiermethode relativ selten angewendet, und das aus gutem Grund. Die ganze Sache hat nämlich einen bösen Haken! Versuchen Sie doch einmal, das Häuschen in die Bildschirmmitte zu setzen:

```
LOCATE 20,12:PRINT a$
```

Wider Erwarten erscheint es am linken Rand - was ist passiert? Sehr einfach: Der Interpreter des CPC weiß natürlich nicht, daß es sich bei a\$ um ein Häuschen mit einer Ausdehnung von 2 X 2 Zeichen handelt. Er erkennt hier nur eine Zeichenkette mit der stattlichen Länge von 27 Zeichen. Daß es sich größtenteils um Steuerzeichen handelt, interessiert ihn nicht weiter.

Bevor ein Text auf den Bildschirm gelangt, wird überprüft, ob er überhaupt noch in die aktuelle Zeile hineinpaßt.

Das ist natürlich nicht der Fall, wenn wir a\$ in MODE 1 ab Bildschirmmitte ausgeben wollen, da ja insgesamt nur 40 Spalten zur Verfügung stehen. Also sendet der Interpreter vorher zwei Steuerzeichen ans Betriebssystem: CHR\$(13) setzt den Cursor an den linken Rand (Carriage Return, ENTER), und CHR\$(10) in die nächste Zeile (Linefeed, CURSOR DOWN).

Was können wir dagegen unternehmen? Vielleicht die beiden Steuerzeichen mit Hilfe der Sprungtabelle sabotieren? Keine schlechte Idee, aber leider brauchen wir ja gerade die CURSOR DOWN-Funktion, um unser Häuschen zu bauen. So geht es also nicht, aber andererseits sind die Grafikstrings zu praktisch, um an dieser Stelle schon aufzugeben.

Was uns fehlt, ist ein Trick, der dem Interpreter vortäuscht, es wäre noch reichlich Platz in der Zeile. Ob er uns wohl glaubt, daß der Bildschirm in MODE 1 120 Spalten breit ist? Versuchen wir es:

```
WINDOW 1,120,1,25
```

Erstaunlicherweise wird das ohne Fehlermeldung akzeptiert, der Effekt ist aber trotzdem gleich null. Also gut Freundchen, dann werden wir jetzt mal ein ernstes Wort mit Gevatter Betriebssystem reden!

Dazu benutzen wir die Speicherstelle &B28B, in der sich der CPC 464 den rechten Rand des aktuellen Textfensters merkt. Schauen wir vorsichtshalber nach, was da normalerweise drinsteht:

```
PRINT PEEK(&B28B)
```

ergibt in MODE 1 den Wert 39. Lassen Sie sich dadurch nicht verwirren, der CPC rechnet intern mit Textkoordinaten von 0 bis 39 anstatt von 1 bis 40. So, und jetzt kommt's drauf an:

```
POKE &B28B,120:LOCATE 12,20:
PRINT a$
```

Und siehe da: Plötzlich können wir unser Häuschen an jeder beliebigen Bildschirmposition erscheinen lassen, ohne daß der Interpreter zuschlägt. Ergänzen Sie also bitte das Demoprogramm durch folgende Zeilen:

```
10 MODE 1:POKE &B28B,120
55 FOR i=1 TO 100
56 LOCATE RND*38+1,RND*23+1:
   PRINT a$
57 NEXT
```

Und schon sehen Sie eine ganze Stadt auf dem Bildschirm!

Größere Verwirrung scheint dieser POKE im CPC nicht zu erzeugen. Nur der Editor ist manchmal etwas durcheinander, wenn der Cursor im Ready-Modus den rechten Rand überquert. Im Notfall können Sie mit einem MODE-Kommando schnell wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren.

Damit wären wir fast schon am Ende

unserer Steuerzeichen-Orgie angelangt. Doch es gibt noch eine weitere interessante Möglichkeit, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Wer schon einmal Spiele auf dem CPC inszeniert hat, weiß, daß es nicht nur darauf ankommt, Grafik schnell und effektiv auf den Bildschirm zu bringen. Oft ist es genauso wichtig, sie wieder verschwinden zu lassen. Will man einen Grafikstring isoliert löschen, so besteht natürlich die Möglichkeit, einen entsprechenden Lösstring aus Leerzeichen zu konstruieren und an der gleichen Bildschirmposition auszugeben.

Ideal ist dieses Verfahren jedoch nicht. Abgesehen vom Programmieraufwand wird dabei auch ein eventuell vorhandener Hintergrund in Mitleidenschaft gezogen, so daß womöglich häßliche Löcher in der Bildschirmszenerie entstehen.

Ideal wäre es, wenn wir die Grafik auf einen beliebigen Hintergrund zeichnen könnten, der nach dem Löschen unverseht wieder auftaucht. Dieser Effekt läßt sich normalerweise nur mit aufwendigen Sprite-Routinen erzielen, doch die Programmierer des Locomotive-Basics haben sich dafür noch etwas anderes einfallen lassen: den XOR-Modus.

Er wird im Handbuch leider nur sehr kurz erwähnt, deshalb wollen wir hier etwas genauer erklären, wie er eigentlich funktioniert.

XOR-Modus bedeutet, daß die Farbstiftnummer des Hintergrundes mit der Farbstiftnummer eines neuen Bildpunktes XOR-verknüpft wird. Angenommen, wir haben den Hintergrund mit PEN 1 gezeichnet und geben dann ein Zeichen mit PEN 2 aus, was passiert? Fragen wir doch unseren CPC, er muß es ja schließlich wissen:

```
PRINT 1 XOR 2
```

Aha! Die resultierende Farbe wird also die Farbe von PEN 3 sein. Und jetzt wird es interessant. Was ist, wenn wir das Zeichen noch einmal an der gleichen Stelle im XOR-Modus ausgeben?

```
PRINT 1 XOR 2 XOR 2
```

Das Ergebnis ist 1, womit der Hintergrund wieder hergestellt wäre. Der XOR-Modus erlaubt es also, ein Zeichen zu löschen, indem wir es einfach ein zweites Mal auf den Bildschirm schreiben.

Ein anschauliches Beispiel für diesen Vorgang ist der Textcursor des CPC, der grundsätzlich im XOR-Modus auf dem Bildschirm erscheint. Beschreiben Sie den Bildschirm mit verschiedenen Farben und fahren Sie mit dem Cursor darüber - auf diese Weise können Sie sich ein Bild davon verschaffen, wie es funktioniert.

Soweit, so klar: Mit Hilfe des Steuerzeichens CHR\$(23) kann beim CPC 464 der XOR-Modus eingeschaltet werden, nebst einem OR- und einem AND-

Modus, die für unsere Grafikexperimente aber nicht weiter interessant sind. Doch leider - vielleicht ahnen Sie es bereits - gibt es wieder ein übles Hindernis: Dieses Steuerzeichen wirkt nur auf den Grafikschriftmodus. Im Grafikmodus (nach TAG) funktionieren aber wiederum unsere Steuerzeichen zur Erzeugung von Grafikstrings nicht. Das Programmiererdasein ist ein hartes Los, vielleicht sollte man den Computer verkaufen und lieber Blumen züchten?

Doch glücklicherweise sind wir in der Lage, Ihnen eine Alternative anzubieten: Ein kleines Maschinenprogramm von 32 Bytes Länge, das an der entscheidenden Stelle im Betriebssystem eingreift und kurzerhand die Textausgabe auf die Grafikausgabe umleitet. Sie können es in dem Listing »XOR-TEXT« bewundern und der Demoteil zeigt auch gleich, wie gut das funktioniert.

Bei genauem Hinsehen fällt allerdings auf, daß unser munteres Sprite durch den XOR-Effekt die Farbe von PEN 3 (Magenta) annimmt, wenn es die roten Hintergrundlinien überdeckt. Falls Sie bereit sind, eine der vier Farben in MODE 1 zu opfern, können Sie auch das noch ändern: Ersetzen Sie in Zeile 150 INK 3,8 durch INK 3,11, und die Sache ist perfekt.

Zum Umgang mit der XOR-Erweiterung noch ein paar Worte: Sie wird automatisch eingebunden, wenn Sie mit CHR\$(22) den Transparentmodus einoder ausschalten; danach wirkt das Steuerzeichen CHR\$(23) auch im Textmodus. Genau wie der betrügerische POKE &B28B,120, wird sie durch ein MODE-Kommando unwirksam, muß also wieder neu initialisiert werden.

Übrigens ist es durchaus einen Versuch wert, den Demoteil des XOR-Programms zu einem spannenden Labyrinthspiel zu erweitern. Doch damit, lieber Leser, sind Sie jetzt an der Reihe. Viel Spaß!

```

10 MODE 2:INK 0,13:INK 1,0
20 PRINT TAB(25);"Sprungtabelle Steuerzeichen"
30 PRINT
40 FOR adr=&B2C3 TO &B2F0 STEP 3
50 PRINT TAB(5);"&";HEX$(adr);
60 PRINT TAB(13);PEEK(adr);
70 PRINT TAB(17);"&";HEX$(PEEK(adr+1),2);
80 PRINT TAB(21);"&";HEX$(PEEK(adr+2),2);
90 PRINT TAB(28)"CHR$(";MID$(STR$(ch),2);)";
100 PRINT TAB(39);"***";TAB(45);"&";HEX$(adr+48);
110 PRINT TAB(53);PEEK(adr+48);
120 PRINT TAB(57);"&";HEX$(PEEK(adr+49),2);
130 PRINT TAB(61);"&";HEX$(PEEK(adr+50),2);
140 PRINT TAB(68)"CHR$(";MID$(STR$(ch+16),2);)";
150 ch=ch+1:NEXT adr

```

```


10 REM ***** XOR - TEXT *****
20 MODE 1:FOR adr=&BDF4 TO &BE13
30 READ a$:w=VAL("&"+a$):s=s+w
40 POKE adr,w:NEXT
50 IF s<>3833 THEN PRINT"Datafehler !":END
60 REM Eintragung in die Sprungtabelle
70 REM und Initialisierung:
80 POKE &B306,&F4:POKE &B307,&BD
90 PRINT CHR$(22);CHR$(0)
100 DATA 21,01,BE,B7,28,03,21,0C
110 DATA BE,22,91,B2,C9,2A,8F,B2
120 DATA 7D,AC,A1,AC,0E,FF,18,03
130 DATA 3A,8F,B2,47,EB,C3,E8,BD
140 REM ***** Demo XOR - TEXT *****
150 CLS:INK 0,0:INK 1,6:INK 2,11:INK 3,8
160 REM Grafikstring erzeugen:
170 READ ch
180 IF ch>=0 THEN b#=b#+CHR$(ch):GOTO 170
190 DATA 240,10,8,8,242,202,243,10,8,8,241,-1
200 REM Hintergrund erzeugen:
210 PEN 1
220 FOR i=1 TO 1000:PRINT CHR$(RND*10+192);:NEXT
230 LOCATE 1,1:PEN 2
240 REM XOR-Modus einschalten
250 REM und Interpreter betrogen:
260 PRINT CHR$(23);CHR$(1):POKE &B28B,120
270 x=INT(RND*38+2):y=INT(RND*23+1)
280 LOCATE x,y:PRINT b$
290 FOR i=1 TO 1000:NEXT
300 LOCATE x,y:PRINT b$:GOTO 270

```

\*\*\*\*\* Assemblerlisting XOR-TEXT \*\*\*\*\*

BDF4	10	ORG	&BDF4	;wird mit CHR\$(22) angesprungen
BDF4 2101BE	20	LD	HL,NORM	;Indirection fuer Normalmodus
BDF7 B7	30	OR	A	;Parameter nach CHR\$(22)
BDF8 2803	40	JR	Z,INDIR	;falls 0
BDFA 210CBE	50	LD	HL,TRANS	;Indirection fuer Transp.modus
BDFD 2291B2	60	INDIR	LD (&B291),HL	
BE00 C9	70	RET		
BE01 2A8FB2	80	NORM	LD HL,(&B28F)	;h=Paper-,l=Penmask
BE04 7D	90	LD	A,L	;Farbmaske fuer Screen
BE05 AC	100	XOR	H	;zusammensetzen:
BE06 A1	110	AND	C	
BE07 AC	120	XOR	H	
BE08 0EFF	130	LD	C,&FF	;Bitmaske fuer Screen
BE0A 1803	140	JR	SCREEN	
BE0C 3A8FB2	150	TRANS	LD A,(&B28F)	;Penmask
BE0F 47	160	SCREEN	LD B,A	
BE10 EB	170	EX	DE,HL	;Screenadresse nach hl
BE11 C3E8BD	180	JP	&BDE8	;SCR WRITE (Grafikausgaberroutine)

Programm: xor text Start: &BDF4 Ende: &BE13 Laenge: &0020 Fehler: 0



★ 404 ★ 604 ★ 6128 ★

Es sollte wirklich kaum zu glauben sein, daß die ohnehin schon schnelle Schneider-Floppy noch zu beschleunigen ist.

Wer sich allerdings das ROM Listing der DD1 im Data Becker Floppy-Buch genauer ansieht, wird schnell erkennen, daß dieser Effekt mit relativ einfachen Mitteln zu erreichen ist. Wie schon bekannt, beschäftigen sich bei Amstrad immer gleich mehrere Programmierer mit einem Programm. Genauso muß es auch beim AMSDOS gewesen sein. Die Grundwerte für Verzögerungszeiten bei Schreib- und Leseprozeduren wurden hier nämlich sehr willkürlich gewählt.

Sie können durch ein kurzes Assemblerlisting modifiziert werden. Ab Adresse C5D4 im ROM 7, dem Floppy-ROM, steht eine Tabelle in der die Parameter für die Laufzeiten festgelegt sind.

Diese Werte sind wie folgt:

adresse	wert	bemerkung
C5D4	0032	Hochlaufzeit fuer diskmotor
C5D6	00FA	Tickerlaufzeit fuer floppymotor
C5D8	AF	???????
C5D9	0F0C	Delayloop
C5DB	01	Head Unload Time
C5DC	03	Head Load Time

Die Werte in dieser Tabelle scheinen rein willkürlich gewählt zu sein, wenn man alle Werte durch Ausprobieren ein wenig manipuliert, so ergeben sich bei gleicher Datensicherheit wesentlich höhere Geschwindigkeiten bei jeder Floppyoperation.

Die nachfolgenden Werte ergeben eine Geschwindigkeitssteigerung von 25%. Dropouts oder Datenverluste verlassen hierbei auch nicht den gewohnten Rahmen, und auch die mechanische Beanspruchung des Laufwerks ist nicht zu hoch. Lediglich die Fehlermeldung DISK MISSING erscheint schneller als gewohnt. Durch Drücken der Taste R wird jedoch ein neuer Leseversuch vorgenommen, der das gewünschte Ergebnis bringt.

Folgende Werte sind also zu empfehlen:

C5D4	0023	hochlaufzeit Diskmotor
C5D6	00C8	Tickerlaufzeit Floppymotor
C5D8	01	????
C5D9	010A	Delayloop
C5DB	00	Head Unload Time
C5DC	03	Head Load Time

Natürlich kann man auch mit noch kleineren Werten arbeiten, aber dann geht das Ganze auf Kosten der Datensicherheit. Dem Experimentieren sind hierbei jedoch keine Grenzen gesetzt.

Stellt sich nur noch die Frage, wie wir die neue Tabelle dem DOS klarmachen. In ein ROM läßt sich ja nichts poken. Dazu machen wir einfach einen RST &18 zur Adresse C60D im Floppy-ROM.

Diese Adresse wird jedesmal beim Einschalten angesprungen und erfordert in HL die neue Tabelle. Also laden wir einfach HL mit der Tabelle, springen über eine ROM-CALL diese Adresse an und übergeben die neuen Werte. Den Rest erledigt das Floppy-ROM auf so komfortable Weise, daß durch unsere Routine nicht ein einziges Byte Speicherplatz verbraucht wird und tatsächlich bis zum Ausschalten der Floppy aktiv bleibt.

Die Vorteile für dieses Verfahren liegen auf der Hand. Kurzes Programm, keine Kollision mit bestehenden Programmen, volle Ausnutzung der Floppygeschwindigkeit.

Tippen Sie also den kleinen Basiclader ein und speichern Sie ihn ab, bevor Sie ihn starten. Der Lader löscht sich nach der Installation der neuen Parameter von selbst. Für MC-Interessierte ist das sehr kurze Assemblerlisting abgedruckt. Das Label ROMCAL spezifiziert hier die Adresse und ROM-Nummer, die angesprungen werden soll. Das Label NEWTAB enthält die neuen Laufwerksdaten.

Viel Spaß beim beschleunigten Arbeiten mit dem Schneider Laufwerk.

Volker Schick

```

10 FOR adr= &1000 TO &1012
20 READ byte$:byte=VAL("&"+byte$)
30 POKE adr,byte
40 NEXT adr
50 CALL &1000:CLS:PRINT"TURBO DOS 1.0 ON
":NEW
60 DATA 21,A,10,DF,7,10,C9,D,C6,7,23,0,C
8,0,1,1,A,0,3,0
    
```

BIG ASS                      PASS 1 .

NO ERROR

```

1000 210A10                      LD HL,NEWTAB
1003 DF0710                      RST 18H,ROMCAL
1006 C9                              RET
1007 0DC607                      ROMCAL:DB 0DH,C6H,07H
100A 2300C800NEWTAB:DB 23H,00H,C8H,00H
100E 01010A00                      DB 1H,1H,AH,00
    
```

NO ERROR

# Druckertest



Der folgende Einzeiler fragt den Status eines angeschlossenen Druckers vorm Beginn eines Ausdrucks ab, d.h., ob der Drucker ein- oder ausgeschaltet ist. Diese Routine sollte man am Anfang von Programmen mit Druckerbenutzung (LIST #8 oder PRINT #8) einbinden oder zumindest an den Beginn des Druckerunterprogramms setzen.

Die Utility besteht aus nachfolgender Zeile (#### = fiktive Zeilen-Nummer):

```
#### IF INP(&F500)=90 THEN PRINT"Drucker einschalten!":PRINT CHR$(7)::GOTO ####
```

Durch das Kommando INP(&F500) wird die I/O-Schnittstelle auf Inhalt abgefragt. Im Falle eines betriebsbereiten Druckers ist dieser Wert = 26. Bei abgeschaltetem oder "off-line" Drucker beträgt dieser Wert = 90.

Im Falle des betriebsbereiten Druckers springt das Programm in die nächste Zeile und die Zeile #### kommt nicht zur Ausführung. Im anderen Fall wird das Programm zum, fortlaufenden Monitorausdruck "Drucker einschalten!" unter gleichzeitigem Ertönen der "Glocke", veranlaßt, bis der Drucker an den Computer angeschaltet wird. Dann stoppt der Monitorausdruck und auch das akustische Signal wird eingestellt. Das Programm beginnt die Abarbeitung der nächsten Zeile nach ####.

Es ist zweckmäßig, die Zeilen nach #### mit 'CLS' zu beginnen, um einen leeren Bildschirm zu haben.

B. Westphal, Germering

## Laufwerkstatus abfragen



Wer schon einige Zeit den CPC mit Diskettenlaufwerk betreibt, hat sicherlich festgestellt, daß sich die Fehlermeldungen des Laufwerks durch ein "on error goto", nicht abfangen lassen. Um das Überschreiben einer, in mühevoller Arbeit erstellten Grafik (z.B. ein Platinenlayout), nur weil die Diskette nicht korrekt eingelegt ist, zu verhindern, eignet sich das nachfolgende, kurze Basic-Programm.

Hierbei sind natürlich die Print-Anweisungen des Demo-Programms durch geeignete Maßnahmen zu ersetzen (z.B. akustisches Signal). Das Programm läuft auf dem CPC 464 und fragt nur den Status des angemeldeten Laufwerks ab.

Klaus Hillebrand

```
1 REM *****
2 REM LAUFWERKSTATUS ABFRAGE
3 REM *****
4 OUT(&FA7E),1:FOR I = 1 TO 1000:NEXT:OUT(&FB7F),4:OUT(&FB7F),(-PEEK(&A700)+2):ST=INP(&FB7F):OUT(&FA7E),0
5 RD = ST AND 32
6 IF RD=0 THEN PRINT"DISKETTE IM ANGEMELDETEN LAUFWERK NICHT EINGELEGT":STOP
7 WP=ST AND 64
8 IF WP=64 THEN PRINT"DISKETTE IM ANGEMELDETEN LAUFWERK NICHT BESCHREIBBAR":STOP
9 PRINT"DISKETTE KORREKT EINGELEGT UND BESCHREIBBAR"
```

## Tips zum Eintippen von Data-Zeilen!

Das Eintippen von Data-Zeilen mit HEX-Werten ist oft sehr zeitaufwendig! Wesentlich einfacher geht es mit folgender Funktions-Tastenbelegung:

Key 128,"&"

**... Keine Zeit verlieren, jetzt CPC abonnieren ...**

**- Bitte benutzen Sie unsere Bestellkarte**

**Bei Ihrem Zeitschriftenhändler!**

**Neue Rubrik: JOYCE MIT DEM PROGRAMM "NOTIZBLOCK"**

**Tip des Monats: TURBO DOS**

**Im Test: DRUCKER DATEIPROGRAMME**

**CPC Programm-Service: QUICKPLAN LAYOUTER KOMPLETTER Z80 ASSEMBLER MIT DATA-GENERATOR**

**Zwei Action-Spiele: NIBBLER STÄDTEVERTEIDIGUNG**

**MASSENWEISE CPC-UTILITIES UND SUPER-TIPS**

**12** Dezember 1985

**Die führende Schneider Zeitschrift bringt Ihnen viel Spaß und Ideen!**

**DAS GAB'S NOCH NIE! - 14 SEITEN TIPS & TRICKS u.a. DAS ACHTE-BIT**

**Teach: DIE NEU-11-SCHNITTSTELLE**

**CPC-PROGRAMMSERVICE**

**PIRGO: KORBENTWURF IM RACKETS**

**CAS: LÖSUNGSPROGRAMM**

**PROFESSIONNELLES GRAFICPROGRAMM**

**SPRITE DESIGNER - MULTI COLOUR SPRITES**

**CPC-GRAFIKWETTBEWERB GEDWINNEN SIE EINEN JOYCE!!**

### Staubschutzhauben

aus weichem Kunstleder, beigefarben für Computer und Peripherie.

f. Grünmonitor


Best.-Nr. 6409

**37,50 DM**

f. Farbmonitor

Best.-Nr. 6410

**37,50 DM**



für Drucker NLO 401  
Best.-Nr. 6408  
**22,50 DM**

f. CPC 464 f. Floppy DDI-1  
Best.-Nr. 6406 Best.-Nr. 6407  
**22,50 DM 19,90 DM**

Ohne Abbildung:

### Schneider-Stereo-Kabel

3,5 mm Klinken-Stecker/  
5 pol. DIN-Stecker, 150 cm lang

Best.-Nr. 6401

**16,50 DM**

3,5 mm Klinken-Stecker/  
2 Chinch-Stecker, 150 cm lang

Best.-Nr. 6400

**16,50 DM**

### Druckerkabel

für Schneider-Drucker, 150 cm lang

Best.-Nr. 6402


**79,- DM**

### NEU 6510 Druckerinterface

von Data Media für Schneider  
CPC 464/664

2 verschiedene Drucker können wahlweise  
betrieben werden. Steuerung über die Soft-  
ware, durch Eingabe des jeweiligen  
Drucker-codes.

Mit eigener Stromversorgung.



**198,- DM**

Best.-Nr. 6510

für 3 Drucker **248,- DM**

Best.-Nr. 6511

Ohne Abbildung:

### Schneider-Monitor- Verlängerungskabel

für CPC 464

Best.-Nr. 6403

**19,50 DM**

für CPC 664 + 6128

Best.-Nr. 6550

**39,- DM**

### Joystick-Adapter

Zum Anschluß von 2 Standard-  
Joysticks an Schneider Computer

Best.-Nr. 6404

**17,90 DM**

### The Stick

Völlig neues Steuergefühl  
durch Einhand-  
bedienung!

Durch die Bewegung  
der Hand besonders  
geeignet für schnelle  
Action.

Mittels Saugfuß  
auch stellbar.

Fabrikat: John Hall




Best.-Nr. 6405

**49,- DM**

### Fischertechnik-computing

Neue Anwendungsmöglichkeiten für Ihren  
CPC 464 bieten die Fischertechnik-compu-  
ting-Bausätze.

Simulation von Bewegungsabläufen und  
spielerisches Erlernen von Steuerungen mit-  
tels Computer.



computing-Baukasten für 10 Modelle  
Plotter/Scanner  
Trainings-Roboter  
Interface Schneider passend zu allen 3 Artikeln  
incl. Software auf Cassette  
computing-Netzgerät  
(zum Betrieb der 3 Artikel erforderlich)

Bestell-Nr.	6500	6501	6502	6503	6504
Preis	199,- DM	449,- DM	499,- DM	249,- DM	59,95 DM

### NEU Kassettenrecorder für CPC 664/6128

Best.-Nr. 4920

**78,- DM**

### NEU Profi-Kunststoffhüllen

leer, für Ihre Programmkassetten und Disketten im Buchformat

Best.-Nr. 4930 für Cass. + 3" Disk.

12 Stck. **48,- DM**

Best.-Nr. 4950 für Disk. 5¼"

12 Stck. **48,- DM**

### Schneider CPC 464, ideal für Einsteiger.

Grün-Monitor **799,- DM**  
Farb-Monitor **1298,- DM**

### Schneider CPC 664, für den Anspruchsvollen.

Grün-Monitor **1398,- DM**  
Farb-Monitor **1898,- DM**

### Schneider CPC 6128, für den Profi.

Grün-Monitor **DM 1598,-**  
Farb-Monitor **DM 2098,-**



### Bücher

#### Data Becker:

Das Floppy-Buch zum CPC, ca. 250 Seiten

CPC Hardware-Erweiterungen, ca. 300 Seiten

Peeks & Pokes zum CPC, ca. 220 Seiten

CPC 464 Graphik & Sound, 220 Seiten

CPC 464 Intern, 548 Seiten

Das Maschinensprachebuch zum CPC 464, 330 Seiten

CPC Tips & Tricks, 263 Seiten

Adventures - und wie man sie auf dem CPC 464 programmiert, 320 S.

CPC 464 Basic-Programme, 185 Seiten

Das Basic-Trainingsbuch zum CPC 464, 285 Seiten


Das Schulbuch zum CPC 464, 389 Seiten

**49,00 DM**  
**49,00 DM**  
**29,00 DM**  
**39,00 DM**  
**69,00 DM**  
**39,00 DM**  
**39,00 DM**  
**39,00 DM**  
**39,00 DM**  
**39,00 DM**  
**39,00 DM**  
**49,00 DM**

**Bestellen Sie noch heute, Lieferung erfolgt  
umgehend! Zahlung per Vorkasse oder Nach-  
nahme zuzügl. Porto-  
bzw. Nachnahmege-  
bühr (Nachnahme ins  
Ausland nicht möglich).**

### dk'tronics Lightpen für CPC 464 und 664

Das Werkzeug für den Grafikprogrammierer: Pixelweise Auflösung, volle Ausnutzung der  
Farb- und Grafikmöglichkeiten des CPC, auch für Grünmonitor, umfangreiches Hilfspro-  
gramm mit Menuesteuerung über Pictogramme, dadurch kinderleichte Handhabung,  
kompatibel zu DDI-1 und MP1. Komplett mit Handbuch und Hardcopyroutine.




Best.-Nr. 6400

nur **99,- DM**

# data media gmbh MAILORDER

Weitere Artikel in unserem Gesamtkatalog. Bitte anfordern (2,- DM für Rückporto beilegen).  
Data Media GmbH -Mailorder- Ruhrallee 55, 4600 Dortmund, Tel.: (02 31) 12 50 71-3



# Lister



Es ist wohl schon den meisten Programmierern passiert: Ein vor langer Zeit geschriebenes Programm soll erweitert werden, ist aber (z.B. wegen Speicherplatzoptimierung) so unübersichtlich, daß es erst einmal Stunden dauert, bis man den Programmablauf wieder übersehen kann.

Dieses Programm untersucht ein in ASCII abgespeichertes Basic-Programm und gibt ein möglichst übersichtliches Listing aus (WICHTIG: Das zu listende Programm MUSS mit der Funktion 'SAVE "Programm",A' abgespeichert worden sein).

Das Programm erstellt ein Listing mit folgenden Merkmalen:

1. Nur ein Befehl pro Druckzeile
2. Strukturierung durch automatisches Einrücken bei den Befehlen:
  - WHILE / WEND
  - FOR / NEXT
  - IF / THEN
3. Verzweigungen im Programmablauf werden ange zeigt durch:
  - bei bedingtem GOTO
  - ===== bei unbedingtem GOTO
  - R---R- bei bedingtem RETURN
  - ==R===R= bei unbedingtem RETURN
  - U---U- bei GOSUB
4. REM-Befehle werden immer an den Zeilenanfang gesetzt.

zu 1.  
Das Programm sucht jede Zeile nach Doppelpunkten ab und trennt die Zeile nach Bedarf auf. Doppelpunkte zwischen zwei Anführungszeichen werden nicht beachtet (Zeile 260 bis 340).

zu 2.  
Nach jedem der in 2. genannten Befehle rückt die erste Druckposition der folgenden Zeilen um n Stellen nach rechts, und zwar solange, bis der entsprechende Folgebefehl erkannt wird.

In Zeile 130 wird der Drucker initialisiert. Diese Werte für den STAR DP 515 sind:  
ESC U = unidirektionaler Druck  
ESC M 4Q = erstes Zeichen auf Druckposition 4Q  
ESC E = Emphasized Printing

Diese Werte können jedoch, je nach Druckertyp, und Schriftwunsch geändert werden.  
Das abgedruckte Listing wurde bereits mit diesem Programm erstellt. Da jedoch im Programm keine unbedingten Sprünge und keine Unterprogramme vorkommen, sind hier nicht alle Funktionen sichtbar.

Das Programm wurde für den CPC 464 mit Diskette geschrieben, dürfte aber auch auf dem 664 laufen, wenn in Zeile 230 das erste Klammerzeichen weggelassen wird (der DEC\$-Befehl funktioniert beim 664 ja richtig). Ebenfalls sollte es bei Kassettenbetrieb funktionieren, nur eben etwas langsamer.

Sämtliche REMARK-Zeilen können beim Abtippen weggelassen werden.  
Norbert Muskatewitz

```

10 ' *****
20 ' *** LISTER.BAS Vers. 1.2 ***
30 ' *** (C) 1985 by ***
40 ' *** N.Muskatewitz ***
50 ' *** ***
60 ' *** ***
70 ' *****
80 '
90 '
100 CLEAR:OPENOUT "dummy":MEMORY HIMEM-1

```

```

:CLOSEOUT
110 DIM zeile$(30):MODE 2
120 INPUT "Listing auf <D>rucker oder auf <B>ildschirm";a$
124 '
125 ' *** Drucker initialisieren ***
126 '
130 IF UPPER$(LEFT$(a$,1))="D" THEN x=8:
PRINT#8,CHR$(27)"U":PRINT#8,CHR$(27)"M"C
HR$(42):PRINT#8,CHR$(27)"E"
134 '
135 ' *** Programmauswahl (muss in ASCII
abgespeichert sein) ***
136 '
140 LINE INPUT"geben Sie den Programmnam
en ein => ";name$
150 CLS:PRINT#x,"PROGRAMM:";name$:PRINT#
x,STRING$(80,"*"):PRINT#x:WINDOW #0,1,80
,4,25
160 OPENIN name$
170 anf=7
174 '
175 ' *** Beginn der Hauptschleife ***
176 '
180 WHILE NOT EOF
190 anf=wh*6+fo*4+7
200 zeile$=""
210 LINE INPUT #9,zeile$
220 ERASE zeile$:DIM zeile$(30)
230 zn$=DEC$(VAL(zeile$),"#####")
240 za=INSTR(1,zeile$,""):zeile$=MID$(z
eile$,za+1)
250 l=LEN(zeile$):a=1:b=1:c=1:d=1:m=1:m1
=1
260 IF INSTR(1,zeile$,":")=0 THEN zeile$
(1)=zeile$:GOTO 350
270 WHILE (a<1) AND (b<>0)
280 m=INSTR(zeile$,CHR$(34)):IF m=0 THEN
m1=0:GOTO 300
290 m1=INSTR(m+1,zeile$,CHR$(34))
300 b=INSTR(d,zeile$,""):IF m=0 THEN 32
0
310 IF b<m OR b>m1 THEN 320 ELSE d=m1+1:
GOTO 300
320 IF b<>0 THEN zeile$(c)=MID$(zeile$,a
,b-a+1):c=c+1:a=b+1:d=a
330 WEND
340 IF a>1 THEN zeile$(c)=MID$(zeile$,a,
l-a+1) ELSE IF a=1 AND m1<>0 THEN zeile$
(1)=zeile$:GOTO 350
344 '
345 ' *** Ausdruck Zeilennummer ***
346 '
350 PRINT#x:PRINT#x,zn$;
354 '
355 ' *** Bearbeiten der einzelnen Zeile
n ***
356 '
360 zeile$(0)=STRING$(80,34)
370 FOR i=1 TO c
380 IF zeile$(i)="" THEN 560 ELSE IF LEN
(zeile$(i-1))<80 THEN PRINT #x
384 '
385 ' *** Suche nach Anführungszeichen
***
386 '
390 m=INSTR(zeile$(i),CHR$(34)):IF m=0 T
HEN m1=0:GOTO 410
400 m1=INSTR(m+1,zeile$(i),CHR$(34))
410 IF LEFT$(zeile$(i),1)="" THEN zeile
$(i)=MID$(zeile$(i),2):GOTO 410
414 '
415 ' *** REM ***
416 '
420 IF LEFT$(zeile$(i),3)="REM" OR LEFT$
(zeile$(i),1)="" THEN PRINT#x,TAB(7);ze
ile$(i);:GOTO 560
424 '

```

```

425 ' *** FOR ***
426 '
430 IF LEFT$(zeile$(i),3)="FOR" THEN PRINT #x,TAB(anf);zeile$(i);:fo=fo+1:anf=anf+4:GOTO 560
434 '
435 ' *** IF ***
436 '
440 IF LEFT$(zeile$(i),2)="IF" THEN j=INSTR(zeile$(i),"THEN"):IF m=0 OR j<m OR j>m1 THEN PRINT #x,TAB(anf);LEFT$(zeile$(i),j-1);:zeile$(i)=MID$(zeile$(i),j+5):PRINT #x,TAB(anf);"THEN";:anf=anf+6:GOTO 590
444 '
445 ' *** WHILE ***
446 '
450 IF LEFT$(zeile$(i),5)="WHILE" THEN wh=wh+1:PRINT #x,TAB(anf);zeile$(i);:anf=anf+6:GOTO 560
454 '
455 ' *** WEND ***
456 '
460 IF LEFT$(zeile$(i),4)="WEND" THEN wh=wh-1:anf=anf-6:PRINT #x,TAB(anf);zeile$(i);:GOTO 560
464 '
465 ' *** NEXT ***
466 '
470 IF LEFT$(zeile$(i),4)="NEXT" THEN fo=fo-1:anf=anf-4:PRINT #x,TAB(anf);zeile$(i);:GOTO 560
474 '
475 ' *** GOSUB ***
476 '
480 IF LEFT$(zeile$(i),5)="GOSUB" THEN PRINT#x,TAB(anf);zeile$(i);" ";:FOR u=1 TO (79-anf-LEN(zeile$(i)))/4:PRINT#x,"---U";:NEXT:GOTO 560
484 '
485 ' *** ELSE ***
486 '
490 j=INSTR(zeile$(i),"ELSE"):IF j=0 OR (m<>0 AND j>m AND j<m1) THEN 520
500 IF INSTR(LEFT$(zeile$(i),j-1),"GOTO") THEN PRINT #x,TAB(anf);LEFT$(zeile$(i),j-1);STRING$(80-anf-j,"-");:anf=anf-6:PRINT #x,TAB(anf);"ELSE";:anf=anf+6:zeile$(i)=MID$(zeile$(i),j+5):GOTO 590
510 PRINT #x,TAB(anf);LEFT$(zeile$(i),j-1):anf=anf-6:PRINT #x,TAB(anf);"ELSE";:anf=anf+6:zeile$(i)=MID$(zeile$(i),j+5):GOTO 590
514 '
515 ' *** GOTO ***
516 '
520 IF LEFT$(zeile$(i),4)="GOTO" THEN IF anf=7 THEN PRINT #x,TAB(anf);zeile$(i):

```

```

PRINT #x,TAB(7);STRING$(72,"="):GOTO 560
ELSE PRINT#x,TAB(anf);zeile$(i);" ";STRING$(79-anf-LEN(zeile$(i)),"-");:GOTO 560
524 '
525 ' *** RETURN ***
526 '
530 IF LEFT$(zeile$(i),6)="RETURN" THEN IF anf=7 THEN PRINT#x,TAB(anf);zeile$(i):PRINT#x,TAB(7);:FOR u=7 TO 76 STEP 4:PRINT#x,"==R";:NEXT:GOTO 560 ELSE PRINT#x,TAB(anf);zeile$(i);" ";:FOR u=1 TO (79-anf-LEN(zeile$(i)))/4:PRINT#x,"---R";:NEXT:GOTO 560
540 IF LEN(zeile$(i))+anf>80 THEN PRINT#x,TAB(anf);LEFT$(zeile$(i),80-anf);:zeile$(i)=MID$(zeile$(i),80-anf+1):GOTO 540
550 PRINT #x,TAB(anf);zeile$(i);
560 NEXT i
570 WEND:CLOSEIN:PRINT#x:PRINT#x
574 '
575 '*** Ende der Hauptschleife ***
576 '
580 PRINT:INPUT"noch ein Programm listen (j/n) ",a$:IF UPPER$(LEFT$(a$,1))="J" THEN RUN ELSE END
590 IF VAL(zeile$(i))<>0 THEN g$=STR$(VAL(zeile$(i))):g$=RIGHT$(g$,LEN(g$)-1):zeile$(i)=MID$(zeile$(i),LEN(g$)+1):PRINT #x,TAB(anf);g$;" ";STRING$(79-anf-LEN(g$),"-");:GOTO 380 ELSE 390

```

## Korrektur zu »Steuerzeichen des CPC 464«, Teil 3

Beim Ausdruck unseres Listings zur Druckersteuerung in der Ausgabe 11/85 unserer Zeitschrift hat es leider eine technische Panne gegeben, wodurch der Teil, der die Grafik betrifft und Steuerzeichen enthält, wegen fehlerhafter Darstellung der Zeilen nicht korrekt eingegeben werden kann. Wir bitten unsere Leser, dies zu entschuldigen und bringen hier das Listing aller Zeilen, die beim Druck nicht richtig dargestellt waren und auch solcher, bei denen die Position der Leerzeichen nicht exakt festzustellen war. Nur diese haben wir hier aufgeführt, alle anderen Zeilen sind so einzugeben, wie sie im Listing der Novemberausgabe dargestellt waren. Am Anfang dieser Aufstellung sind Vorschläge, wie man die Belegung zweier Funktionstasten etwas anders gestalten kann. In Zeile 150 war die Breitschrift nur für eine Zeile vorgesehen, man kann sie durch das für alle Zeilen gültige Steuerzeichen ersetzen. In Zeile 195 entspricht der Wert 34 dem des Anführungszeichens, das in den Texten öfters vorkommt.

Noch ein Vermerk zum gleichen Programm in der DATA-BOX: Der Grafik-ausdruck der Spalten- und Tabulatorenleiste läuft korrekt, wenn vorher mit Programmteil 4 auf

**CIZ COMPUTER-INFO-ZENTRUM**

\* einziges, autorisiertes Schulungszentrum in Bayern für Schneider - Computer  
 \* Seminare: ComPack, TexPack jeden Do.+ Fr.  
 \* Schnellkurse Computer: Jed. Sa. z. Sonderpreis  
**NEU** : 1 MB-Floppy f. Schneider - Computer  
 Mehr Info über Hard+Software bei :

**CIZ Computer Info Zentrum**  
 Dr. Naumann Elektronik GmbH  
 Hofrat-Röhler-Str.7 Veit-Stoss-Str.50  
 8900 Augsburg 8000 München 21  
 Tel. 0821-555011 Tel. 089-587533/5808041  
 täglich 9 - 17 Uhr

<b>EPSON-Drucker</b>		<b>Commodore</b>		
RX-80	799,-	RX-80 F/T	919,-	C 128, PC 10, PC 20
FX-85	1329,-	FX-105	1739,-	
LQ-1500	3198,-			
JX-80	1899,-	HI-80	1245,-	
<b>Seikosa-Drucker</b>		<b>Schneider PC</b>		
GP-500 A.o. VC	538,-	GP-500 AS, CPC Co. AT	598,-	CPC-464 grün/grünem Monitor
GP-700 A, VC o. CPC	998,-	SP 800 A oder I	798,-	CPC-464 mit farbigem Monitor
SP 1000 A, AS o. VC	828,-	SP 1000 CPC	878,-	Floppy-Laufwerk 3"
SP 1000 AP, Imagewriter kompatibel für Macintosh u. Apple IIc direkt anschließb.	948,-			Disketten 3" f. Schneider CPC
<b>Panasonic</b>		<b>Star-Drucker</b>		
KX-P 1090	675,-	KX-P 1091	948,-	CPC-664 mit grünem Monitor
KX-P 1092	1068,-	KX-P 3151 Typendr.	1528,-	CPC-664 mit Color-Monitor
<b>Gemini 10 zi</b>		<b>sagenhafte 698,-</b>		CPC-6128 mit grünem Monitor
SG 10	nur 889,-	SG 10 C	839,-	CPC-6128 mit Color-Monitor
SD 10	1198,-	SR 10	1598,-	NLQ-401 Drucker
SG 15	1225,-	SD 15	1598,-	<b>Hewlett Packard</b>
SR 15	1999,-			HP-41 CX
<b>Okidata MICROLINE</b>		<b>Disketten u. Zubehör</b>		
Typ 182, 183, 192, 193		DM/10 St.		
Sonderpreise		3 1/2" 1 D Markendiskette	75,-	
<b>Vortex</b> Laufwerke und Karten, alle Software vom M & T Verlag lieferbar		3 1/2" 2 D Markendiskette	129,-	
		5 1/4" 1 D No name	29,-	
		5 1/4" 2 D No name	29,-	
		<b>Sharp</b>		
		PC 1401	215,-	PC 1402
		PC 1500 A	399,-	PC 1500 A+E150
		PC 515 P	645,-	PC 2500

**D&G Datentechnik**, Postf. 431, Bogenstr. 53, ☎ 02 61/40 88 39, 5400 Koblenz



# Ewiger Kalender

Der Arbeitsbereich dieses Programms zur Wochentagsbestimmung bzw. Kalenderausgabe umfaßt den Zeitraum von 1582 bis 4915; eine danach fällige Kalenderaanpassung wurde wahrscheinlich noch nicht festgelegt. Die Berechnung des Osterfestes wird nach der Formel von Joh. Hartmann durchgeführt, die dieser für die Zeit von 1582 bis 2399 aufstellte. Dieser Einschränkung habe ich bei der Steuerung des Kalenderdrucks Rechnung getragen.

## Programmablauf:

In Zeile 1000 erfolgt ein Sprung zur Initialisierung (Zeilen 3030 - 3280); Umlaute werden definiert, ein kleines Menü wird ausgegeben und anschließend werden die Standardwerte eingelesen. Der Bildschirm wird in Fenster zur Datumseingabe und Kalenderausgabe unterteilt. Die Abfrage in Zeile 3280 verzweigt bei richtiger Beantwortung zur gewünschten Abrufart, andernfalls bricht das Programm ab. Immerwährender Kalender (1090 - 1140):

Zunächst wird das eingegebene Datum auf seine Richtigkeit hin überprüft (1410 - 1470). Tritt ein Eingabefehler auf, so wird die entsprechende Meldung ausgegeben (Zeilen 1490 - 1540), und anschließend eine neue Eingabe verlangt (Zeile 1120). Bei richtiger Eingabe wird zur Startwert-Ermittlung gesprungen (1580 - 1650), wo zuerst eine Einordnung in ein 28er-Schema erfolgt. Dabei wird der ermittelte Divisionsrest solange erhöht, bis keine der Bedingungen mehr zutrifft. Das Ergebnis wird dann durch nochmalige Restbestimmung vereinheitlicht und zum Grundwert der Zeilennummer addiert. Zeile 1620 setzt im RESTORE-Unterprogramm das Token für die Zeilennummer ein; dies ist nötig, da der CPC nach Auffinden der Zeilennummer die zugehörige Zeilenadresse samt Token einsetzt, was ggf. zu Komplikationen führen kann. Zeile 1630 POKEd die Werte der berechneten Zeilennummer in das Unterprogramm, das anschließend aufgerufen wird und das Einlesen der Startwerte ermöglicht.

Zurück in Zeile 1140 wird nun noch das Tagesdatum zum Startwert addiert, der Divisionsrest (7) ermittelt und mit seiner Hilfe der richtige Wochentag im Formatstring f\$(0) ausgegeben.

Danach springt das Programm zur Tastenabfrage (1320 - 1370); Zeile 1350 vertauscht den Wert der Variablen <wahl>, wenn ein Abrufwechsel gewünscht wird. Soll im gleichen Steuerprogramm weitergemacht werden, kann eine beliebige Taste außer J, E oder W gedrückt werden. Wird die Taste W gedrückt, so wird bei wahl=1 das gleiche Datum noch einmal verwendet, während bei wahl=2 (Jahreskalender-Ausdruck) der Kalenderdruck wiederholt wird.

Jahreskalender-Ausdruck (Zeilen 1180 - 1300):

Zunächst werden alle nötigen Daten erfragt. Bei einer falschen Eingabe bewirken die Steuerzeichen (11)+(7), daß nach ihrer Ausführung die Eingabe auf der gleichen Zeile wie vorher erfolgt, die falsche Eingabe aber noch sichtbar ist.

Entsprechend dem gewünschten Kalenderformat werden dann die Variablen für die Schrittweite belegt; bei Ausgabe auf Drucker wird dieser auf die entsprechende Druckart eingestellt (1240). Der Cursor bleibt hinter "Bitte warten" stehen, wo vor Ermittlung eines Monats ein Punkt ausgegeben wird (was die Wartezeit optisch verkürzen soll).

Das Programm ermittelt nun die Startwerte (s.o.). Die Ermittlung der Kalenderdaten (Zeilen 1690 - 2020) läuft folgendermaßen ab: Die Jahreszahl wird um 1 erniedrigt, um das Vorjahr zu überprüfen (ein Schalttag verschiebt das Monatsraster um 1 nach vorn). Danach wird der Wert des Wochenindex nach Anteil der beiden Jahre an der Woche »zwischen den Jahren« bestimmt. Ist dies geschehen, so beginnt das Programm mit dem Auffüllen der Monatsraster (1770 - 2020). Der Startwert des jeweiligen Monats bestimmt nun die Anzahl der Leerfelder, dann werden die Tageszahlen in das Raster eingetragen (die hier verwendeten DEC\$-Befehle müssen für CPC 664 und 6128 korrigiert werden! Siehe auch Hinweis in Heft 11/85, Seite 76). Die Zeilen 1850 bzw. 1970 (Verkettung der Raster spalten) sehen zwar etwas aufwendig aus, sind aber hinsichtlich der Schnelligkeit des String-handlings durch keinen BASIC-Befehl zu überbieten. Nach der Rasterfüllung wird der Wochenindex hoch-

gezählt und übertragen, bis im betreffenden Monat kein Sonntag bzw. Montag mehr vorkommt, und der nächste Monat bearbeitet werden kann.

Zeile 1910 bzw. 2010 verhindert, daß die Wochen im neuen Jahr mit 54 und darüber gezählt werden. (Anmerkung: Die Befehle zur Einbindung der Wochenzahlen habe ich im Horizontalformat unwirksam gemacht, da diese eine andere Ausdrucksformatierung erfordern.)

Nach Ermittlung der Kalenderraster, wird mit Hilfe der Hartmannschen Formel das Datum des Osterfestes bestimmt (Zeilen 2070 - 2190).

Vom Osterfest ausgehend, werden nun die übrigen Feiertage errechnet. Dabei genügt eine Fallunterscheidung, die prüft, ob der Ostermonat der März oder der April ist. Alle Feiertage werden nach den bekannten Regeln so mit dem Osterfest kombiniert, daß man nur noch Abzüge bzw. Hochrechnungen treffen muß, wenn der Feiertag außerhalb seines Standard-Monats liegt (die im Programm verwendeten Formeln sind das Ergebnis von algebraischen Vereinfachungen). Die Feiertage des zweiten Halbjahres sind auf den 1. Advent ausgerichtet, auch hier kann man ohne große Fallunterscheidungen auskommen.

Anmerkung: Die Zeilen 2070 - 2190 sowie 2230 - 2340 werden bei Jahreszahlen, die größer als 2399 sind, nicht übersprungen (obwohl die Formel nur bis 2399 aufgestellt wurde); Zeile 2430 verhindert aber den Ausdruck der, in einem solchen Falle, falschen Feiertagsdaten.

Steuerung des Kalenderdrucks (2380 - 2450):

Diese Routine spricht jedes Ausgabegerät speziell an; für g=0 wird eine Reihe von Anweisungen ausgeführt: Verbreiterung des Ausgabebereichs, Warten auf Tastendruck (in Zeile 2420) und Re-Positionierung des Cursors. Im Falle von g=9 wird eine ASCII-Datei eröffnet; ansonsten benutzt die Routine für alle Ausgabegeräte die gleichen PRINT-Unterprogramme (2490 - 2530 / 2550 - 2590, 2630 - 2680). In der zuletzt genannten Routine habe ich die USING-Formate in Variablen gespeichert; dies bietet die Möglichkeit, die Ausgabe (unter Berücksichtigung der Reihenfolge der Parameter) jederzeit neu formatieren zu können, ohne dabei am Programm selbst herumbasteln zu müssen.

Die DATA-Zeilen 2720 - 2990 dürfen keinesfalls verändert werden; sie stellen die 28er-Tabelle dar, die von links nach rechts die Startwerte der Kalendermonate und von oben nach unten 28 Standardjahre beinhaltet. Eine Abweichung von diesen Werten würde zwangsläufig zu falschen Ergebnissen führen. Die Summe aus allen 336 Werten muß 1008 ergeben, andernfalls ist eine der Zeilen falsch! Matthias Iwachiw

## Variablenliste:

Viele der hier aufgeführten Variablen werden im Programm mehrfach genutzt, sie werden aber nur dann beschrieben, wenn sie eine besondere Funktion ausüben.

### 1. Numerische Variablen:

d,m,q,a,b,c	Variablen der Hartmannschen Formel
om,km,fm,hm,pm,ff,am,em	Monatszahlen der Feiertage
ostern,karf,fast,himm,pfng,fron,advent,itso,ernt,buss	Tageszahlen der Feiertage
flag	wird gesetzt, wenn <jahr> ein Schaltjahr ist
maxi (1-12)	Höchstzahl der Tage im Kalendermonat 1-12
start (1-12)	Anzahl der Leerfelder zu Beginn des Monatsrasters: Startwert für die Datumsermittlung

### 2.String-Variablen:

f\$(0-4)	Strings für USING-Formatanweisungen
tg\$(1-42)	wird mit den Kalenderdaten (Tageszahlen und Leerfelder) jeden Monats belegt
wt\$(0-7)	enthält die Wochentags-Abkürzungen
mt\$(1-12,0-7)	wird mit den endgültigen Daten (monatsweise gegliederte Kalenderzeilen) beschrieben

1986						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
November 1986						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
Dezember 1986						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Bewegliche Feiertage im Jahreslauf:  
 Fastnacht 11. Februar, Karfreitag 28. März, Ostern 30. März, Him-  
 melfahrt 8. Mai, Pfingsten 10. Mai, Fronleichnam 29. Mai, Erste-  
 dankfest 5. Oktober, Bu- und Bettag 19. November, Totensonntag  
 23. November, 1. Advent 30. November.

```

1000 GOTO 3030
1010 RESTORE 2860:RETURN
1020 REM *****
1030 REM * EWIGER GREGORIANISCHER KAL
ENDER *
1040 REM * Copyright (1985) by Matthias
Iwachiw *
1050 REM *****
1060 :
1070 REM ***** (1) IMMERW(HRENDER KALEND
ER *****
1080 :
1090 PRINT"Bitte das Datum im Zahlenform
at (wie folgt) angeben:"
1100 INPUT;"Tag";d;INPUT;" Monat";m;IN
PUT" Jahr";j;PRINT
1110 GOSUB 1410
1120 ON jp GOTO 1100
1130 GOSUB 1580
1140 PRINT USING f$(0);d,name$(m),jahr,t
age$((start(m)+d)MOD 7):GOTO 1320
1150 :
1160 REM ***** (2) JAHRESKALENDER-AUSDRU
CK *****
1170 :
1180 INPUT"Kalenderausgabe fjr das Jahr:
",jahr
1190 IF jahr<1582 OR jahr>4915 THEN PRIN
T CHR$(11)+CHR$(7);:GOTO 1180
1200 INPUT"vertikal (1) oder horizontal
(2)";format
1210 IF format=1 THEN a=7:b=14:c=21:d=28
:e=35:f=42:a=1;b=2;c=3;d=4:e=5
1220 INPUT"Welches Ausgabegerat (0,8 ode
r 9)";g
1230 IF g=0 AND g<8 THEN PRINT CHR$(11)+
CHR$(7);:GOTO 1220 ELSE z=1
1240 IF g=8 THEN INPUT"Entwurfdruck (0)
oder NLQ (1)";x:PRINT#8,code$+CHR$(x);
1250 PRINT"Bitte warten";
1260 GOSUB 1580
1270 GOSUB 1690
1280 GOSUB 1770
1290 GOSUB 2080
1300 GOSUB 2380
1310 :
1320 PRINT:PRINT"Abbruchwechsel (J / ), Wie
derholung (W) oder Ende (E)?"
1330 a$=UPPER$(INKEY$):IF a$=""THEN 1330
1340 IF a$="W"THEN ON wahl GOTO 1110,130
0
1350 IF a$="E"THEN END ELSE IF a$="J"THE
N wahl=ABS(wahl-3)
1360 ERASE mt$,tg$:x=PRE(""):DIM mt$(12,
7),tg$(42):CLS
1370 ON wahl GOTO 1090,1180
1380 :
1390 REM ***** Erkennung von Eingabefehl
ern *****
1400 :
1410 jp=0:fehler=0:GOSUB 1730
1420 IF d=0 OR m=0 THEN fehler=1:GOTO 14
90
1430 IF m>12 THEN fehler=2:GOSUB 1490:GO
TO 1450
1440 IF d>maxi(m)THEN fehler=3:GOSUB 149
0
1450 IF jahr<1582 OR jahr>4915 THEN fehl
er=4:GOTO 1490
1460 IF m=2 AND d=29 AND flag=0 THEN feh
ler=5:GOTO 1490
1470 RETURN
1480 :
1490 jp=1:ON fehler GOTO 1500,1510,1520,
1530,1540
1500 PRINT"Eingabe ungtig. Datum bitte
vollstndig angeben!":RETURN
1510 PRINT USING"Sie haben einen ##. Mon
at erfunden.";m:RETURN
1520 PRINT USING"Seit wann hat der & ##
Tage?";name$(m),d:RETURN
1530 PRINT"Von diesem Jahr sind keine Da
ten verfjgbar!":RETURN
1540 PRINT USING"### ist (war) leider k
ein Schaltjahr.";jahr:RETURN
1550 :
1560 REM ***** Ermittlung der Startwert
e *****
1570 :
1580 x=(jahr MOD 100)MOD 28:rest=jahr MO
D 400
1590 IF rest=100 THEN x=27 ELSE IF rest>
100 THEN x=x+4
1600 IF rest=200 THEN x=3 ELSE IF rest>2
00 THEN x=x+4
1610 IF rest=300 THEN x=7 ELSE IF rest>3
00 THEN x=x+4
1620 POKE 383,&1E:znr=2720+(x MOD 28)*10
1630 POKE 384,znr MOD 256:POKE 385,INT(z
nr/256)
1640 GOSUB 1010
1650 FOR x=1 TO 12:READ start(x):NEXT:RE
TURN
1660 :
1670 REM ***** Ermittlung der Kalenderda
ten *****

```

```

1680 :
1690 RESTORE 2070:jahr=jahr-1:GOSUB 1730
:jahr=jahr+1
1700 IF start(1)=6 OR(start(1)=5 AND fla
g=0)THEN z=52
1710 IF start(1)=4 OR(start(1)=5 AND fla
g=1)THEN z=53
1720 :
1730 IF jahr MOD 4=0 THEN flag=1 ELSE fl
ag=0
1740 IF jahr MOD 100=0 AND jahr MOD 400>
0 THEN flag=0
1750 RETURN
1760 :
1770 FOR x=1 TO 12
1780 FOR y=1 TO 42:tg$(y)=" ":NEXT:PRI
NT";";
1790 FOR y=1 TO maxi(x):tg$(start(x)+y)=
DEC$(y,###):NEXT
1800 IF x=2 AND flag=0 THEN tg$(start(x)
+29)=" "
1810 ON format GOSUB 1840,1940
1820 NEXT:PRINT:RETURN
1830 :
1840 FOR y=1 TO 7
1850 mt$(x,y)=wt$(y)+tg$(y)+tg$(y+a)+tg$
(y+b)+tg$(y+c)+tg$(y+d)+tg$(y+e)
1860 NEXT:mt$(x,0)=wt$(0)
1870 FOR y=1 TO 36 STEP 7
1880 mt$(x,0)-mt$(x,0)+DEC$(z,###)
1890 IF tg$(y+f)=" " THEN RETURN ELSE z
=z+1
1900 IF tg$(y+7)=" " THEN RETURN ELSE I
F z=54 THEN z=1
1910 IF z=53 AND(x=1 OR start(x)=0 OR st
art(x)>4)THEN z=1
1920 NEXT:RETURN
1930 :
1940 REM mt$(x,0)=" "+wt$(0)
1950 FOR y=1 TO 7:mt$(x,0)=mt$(x,0)+" "+
wt$(y):NEXT
1960 FOR y=1 TO 36 STEP 7
1970 mt$(x,y+7a)=tg$(y)+tg$(y+a)+tg$(y+
b)+tg$(y+c)+tg$(y+d)+tg$(y+e)+tg$(y+f)
1980 REM mt$(x,y+7a)=DEC$(z,###)+mt$
(x,y+7a)
1990 IF tg$(y+f)=" " THEN RETURN ELSE z
=z+1
2000 IF tg$(y+7)=" " THEN RETURN ELSE I
F z=54 THEN z=1
2010 IF z=53 AND(x=1 OR start(x)=0 OR st
art(x)>4)THEN z=1
2020 NEXT:RETURN
2030 :
2040 REM ***** Berechnung des Osterfest
es *****
2050 REM ***** ... nach Joh. Hartmann .
*****
2060 :
2070 DATA 10,202,3,2,5,5,6,12,10
2080 READ d,m,om,fm,hm,pm,ff,am,em
2090 IF jahr>1699 THEN d=d+1:m=m+1
2100 IF jahr>1799 THEN d=d+1:m=m+1
2110 IF jahr>1899 THEN d=d+1:m=m+1
2120 IF jahr>2099 THEN d=d+1:m=m+1
2130 IF jahr>2199 THEN d=d+1:m=m+1
2140 IF jahr>2299 THEN d=d+1:m=m+1
2150 q=FIX(jahr/4):a=jahr MOD 19:b=(m-11
*a)MOD 30
2160 IF(d=10 OR d=15)AND b=29 THEN b=29
2170 IF(d=13 OR d=14)AND(b=28 OR b=29)TH
EN b=b-1
2180 c=(jahr+q+b-d)MOD 7:ostern=28+b-c
2190 IF ostern>31 THEN ostern=ostern-31:
om=om+1
2200 :
2210 REM ***** Weitere bewegliche Feiert
age *****
2220 :
2230 karf=ostern-2:IF karf<1 THEN karf=k
arf+31:km=om-1 ELSE km=om
2240 IF om=3 THEN fast=ostern+flag-19:hi
mm=ostern-22:pfng=ostern-12:ff=ff-1
2250 IF om=4 THEN fast=ostern+flag+12:hi
mm=ostern+9:pfng=ostern+19
2260 IF fast>28+flag THEN fast=fast-28-f
lag:fm=fm+1
2270 IF himm<1 THEN himm=himm+30:hm=hm-1
2280 IF himm>31 THEN himm=himm-31:hm=hm+
1
2290 IF pfng>31 THEN pfng=pfng-31:pm=pm+
1
2300 fron=ostern-1:IF fron<1 THEN fron=f
ron+31:ff=ff-1
2310 advent=7-start(12):IF advent>3 THEN
advent=advent+23:am=am-1
2320 tso=advent-7:IF tso<1 THEN tso=t
so+30
2330 IF advent=2 THEN tso=30:em=9 ELSE
ern=em-18
2340 buss=tso-4:RETURN
2350 :
2360 REM ***** Steuerung des Kalenderdru
cks *****
2370 :
2380 IF g=0 THEN WINDOW SWAP 0,1:CLS
2390 IF g=9 THEN OPENOUT"Kalender"+STR$(
jahr)
2400 FOR z=3 TO 12 STEP 3:y=z-1:x=z-2
2410 ON format GOSUB 2490,2550
2420 IF g=0 AND NOT(z=12 AND jahr>2399)T
HEN PRINT CHR$(7):CALL &BB06:CLS
2430 NEXT:IF jahr<2400 THEN GOSUB 2630
2440 IF g=0 THEN WINDOW SWAP 0,1:LOCATE
1,VPOS(#1)
2450 CLOSEOUT:RETURN
2460 :
2470 REM ***** Ausdruck des Kalenderquar
tals *****
2480 :
2490 PRINT#g
2500 PRINT#g,TAB(10)name$(x)jahr TAB(33)

```

```

name$(y)jahr TAB(56)name$(z)jahr
2510 PRINT#g:PRINT#g,TAB(8)mt$(x,0)TAB(3
1)mt$(y,0)TAB(54)mt$(z,0):PRINT#g
2520 FOR q=1 TO 7:PRINT#g,TAB(8)mt$(x,q)
TAB(31)mt$(y,q)TAB(54)mt$(z,q):NEXT
2530 PRINT#g:RETURN
2540 :
2550 PRINT#g
2560 PRINT#g,TAB(11)name$(x)jahr TAB(34)
name$(y)jahr TAB(57)name$(z)jahr
2570 PRINT#g:PRINT#g,TAB(7)mt$(x,0)TAB(3
0)mt$(y,0)TAB(53)mt$(z,0)
2580 FOR q=1 TO 6:PRINT#g,TAB(7)mt$(x,q)
TAB(30)mt$(y,q)TAB(53)mt$(z,q):NEXT
2590 PRINT#g:RETURN
2600 :
2610 REM ***** Ausdruck der Feiertagster
mine *****
2620 :
2630 PRINT#g:PRINT#g,TAB(8)"Bewegliche F
eiertage im Jahreslauf":PRINT#g
2640 PRINT#g,TAB(8)USING f$(1);fast,name
$(fm),karf,name$(km),ostern,name$(om)
2650 PRINT#g,TAB(8)USING f$(2);himm,name
$(hm),pfng,name$(pm),fron,name$(ff)
2660 PRINT#g,TAB(8)USING f$(3);ern,name
$(em),buss,name$(11)
2670 PRINT#g,TAB(8)USING f$(4);tso,adve
nt,name$(am)
2680 RETURN
2690 :
2700 REM ** Startwerte-Tabelle **
2710 :
2720 DATA 5,1,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4
2730 DATA 0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5
2740 DATA 1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6
2750 DATA 2,5,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0
2760 DATA 3,6,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2
2770 DATA 5,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3
2780 DATA 6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4
2790 DATA 0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5
2800 DATA 1,4,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0
2810 DATA 3,6,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1
2820 DATA 4,0,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2
2830 DATA 5,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3
2840 DATA 6,2,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5
2850 DATA 1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6
2860 DATA 2,5,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0
2870 DATA 3,6,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1
2880 DATA 4,0,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3
2890 DATA 6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4
2900 DATA 0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5
2910 DATA 1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6
2920 DATA 2,5,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1
2930 DATA 4,0,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2
2940 DATA 5,1,1,4,6,2,4,0,3,5,1,3
2950 DATA 6,2,2,5,0,3,5,1,4,6,2,4
2960 DATA 0,3,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6
2970 DATA 2,5,5,1,3,6,1,4,0,2,5,0
2980 DATA 3,6,6,2,4,0,2,5,1,3,6,1
2990 DATA 4,0,0,3,5,1,3,6,2,4,0,2
3000 :
3010 REM *** Initialisierung ***
3020 :
3030 SYMBOL AFTER 91
3040 SYMBOL 91,90,60,102,102,126,102,102
3050 SYMBOL 123,108,0,120,12,124,204,118
3060 SYMBOL 124,102,0,60,102,102,102,60
3070 SYMBOL 125,102,0,102,102,102,102,62
3080 SYMBOL 126,60,102,102,108,102,102,1
08,96
3090 OPENOUT"":MEMORY HIMEM-1:CLOSEOUT
3100 :
3110 MODE 2:WINDOW 8,75,1,25:WINDOW#1,1,
80,12,25
3120 PRINT"Dieses Programm macht Kalende
rdaten von 1582 bis 4915 (nach grego-
3130 PRINT"rianischer Zeitrechnung) verf
jgbar. Zwei Abrufarten sind mglich:"
3140 PRINT:PRINT"(1) IMMERW(HRENDER KALE
NDER:"
3150 PRINT" Nach Eingabe eines Datums
wird der Name des entsprechenden Wo-
3160 PRINT" chentages bestimmt und au
sgegeben."
3170 PRINT:PRINT"(2) JAHRESKALENDER-AUSD
RUCK:"
3180 PRINT" Der fjr das gewhlte Jahr
geltende, vollstndige Kalender wird"
3190 PRINT" wahlweise auf Bildschirm,
Drucker oder Cassette ausgegeben."
3200 :
3210 DEFINIT a-z:f=6:WINDOW 8,75,12,25:RE
STORE 3300
3220 DIM maxi(12),start(12),mt$(12,7),tg
$(42),name$(12)
3230 FOR x=1 TO 12:READ name$(x),maxi(x)
:NEXT
3240 FOR x=0 TO 6:READ tage$(x):NEXT
3250 FOR x=0 TO 7:READ wt$(x):NEXT
3260 FOR x=0 TO 4:READ f$(x):NEXT
3270 code$=CHR$(27)+"8"+CHR$(27)+"x"
3280 INPUT"Bitte w(hlen (1 oder 2): ",wa
hl:CLS:ON wahl GOTO 1090,1180
3290 :
3300 DATA Januar,31,Februar,29,Mrz,31,A
pril,30,Mai,31,Jun,30,Jul,31
3310 DATA August,31,September,30,Oktober
,31,November,30,Dezember,31
3320 DATA Sonntag,Montag,Dienstag,Mittwo
ch,Donnerstag,Freitag,Samstag
3330 DATA W.,Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So
3340 DATA "Der ##. & ### ist (war) nat)
rlich ein &."
3350 DATA "Fastnacht ##. \
, Karfre
itag ##. &, Ostern ##. &, Him-
3360 DATA "melfahrt ##. &, Pfingsten ##.
&, Fronleichnam ##. &, Ernte-
3370 DATA "dankfest ##. \
, Bu-
und Bettag ##. &, Totensonntag"
3380 DATA "##. November, 1. Advent ##. &
"

```

# CPC-Assembler

Der Einstieg in die Maschinensprache ist nicht einfach, insbesondere, wenn es auch noch am richtigen Werkzeug mangelt. Wem bisher zum Z 80 Assemblerkurs ein passender Assembler fehlte, der findet hier, was er braucht:

Der gesamte Z 80-Befehlssatz und alle gängigen Assemblerdirektiven werden verarbeitet. Das Listing kann wahlweise auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben werden, und nach der Übersetzung stehen drei Aufzeichnungsformate für Cassette/Diskette zur Verfügung. Das Quellprogramm wird in Form von Basiczeilen eingegeben, so daß Hilfsmittel wie LIST, EDIT, AUTO, DELETE usw. in gewohnter Weise benutzt werden können.

Aus diesem Grund ist der Assembler nicht nur für fortgeschrittene Programmierer geeignet, sondern auch für den Anfänger eine ideale Ergänzung zum Assemblerkurs.

Allerdings legt der Assembler, genau wie der Basic-Interpreter des CPC, großen Wert auf korrekte Eingaben. Die folgende Anleitung sollte deshalb sorgfältig studiert werden.

## Hinweise zum Abtippen:

Die REM-Kommentare im Listing brauchen nicht mit eingegeben zu werden. Sie dienen nur als Orientierung und Hilfe bei einer hoffentlich nicht notwendigen Fehlersuche.

Beachtet werden muß der Unterschied zwischen der normalen Division und der Ganzzahldivision (umgekehrter Schrägstrich). Wichtig ist weiterhin, daß die Leerzeichen in den Befehls- und Registertabellen im Initialisierungsteil korrekt mit eingegeben werden.

## Die Eingabe des Quellcodes:

Das Quellprogramm wird in Form von Basiczeilen eingegeben; es kann beliebig Groß- und Kleinschreibung benutzt werden. Jede Zeile beginnt also mit einer Zeilennummer, wobei der Bereich von 1-9999 zur Verfügung steht. Auf die Zeilennummer muß ein REM-Apostroph (') folgen, da die Zeile sonst in den Interpretercode umgewandelt wird und vom Assembler nicht mehr gelesen werden kann. Für die Eingabe des Quellprogramms ist der Assembler nicht notwendig, er kann nachträglich mit MERGE dazugeladen und mit RUN gestartet werden.

## Die Syntax:

Eine Quellprogrammzeile setzt sich wie folgt zusammen:

**Zeilennummer Label Befehl Operand; Kommentar**

Label, Befehl und Operand müssen durch mindestens ein Leerzeichen getrennt sein, dürfen aber selber keine Blanks enthalten. Falsch wäre zum Beispiel:

**10 'START LD A, (HL); Akku laden**

Hier meldet der Assembler einen Fehler, da der Operand ein Leerzeichen enthält.

Alles, was auf ein Semikolon folgt, wird als Kommentar betrachtet und bei der Assemblierung nicht weiter berücksichtigt.

## Die Eingabe von Zahlen:

Zahlen werden in der beim CPC üblichen Weise angegeben, also mit einem vorangestellten "&" für Hexadezimalzahlen bzw. "&X" für Binärzahlen. Der Assembler akzeptiert auch negative Zahlen, die automatisch ins Zweierkomplement umgerechnet werden.

## Die Verwendung von Labels:

Programmzeilen können mit einem Namen (Label) gekennzeichnet werden, der dann bei Sprungbefehlen die absolute oder relative Adresse ersetzt. Weiterhin ist es möglich, einem Label mit Hilfe der Assemblerdirektive EQU einen Wert zuzuweisen. Dazu ein Beispiel:

**10 'WERT EQU 32**

**20 'START LD A, WERT; Akku mit 32 laden**

**:**  
**:**

**100 'JR START; relativer Sprung nach START**

Der Assembler merkt sich den zum Label gehörenden Wert in einer Tabelle und baut ihn korrekt in das Maschinenprogramm ein.

Ein Label muß mit einem Buchstaben beginnen und kann maximal 6 Zeichen lang sein; der Rest wird erbarmungslos abgeschnitten.

Zum Abschluß der Übersetzung gibt der Assembler die gesamte Labeltabelle auf dem Bildschirm aus. Wurde ein Label benutzt, aber nicht im Programm definiert, so erfolgt eine Fehlermeldung.

## Die Pseudobefehle:

Das sind Anweisungen, die nicht zum Z 80-Befehlssatz gehören, sondern direkt vom Assembler ausgeführt werden. Der CPC International-Assembler versteht folgende Kommandos:

### ORG adr :

Bestimmt die Startadresse des Maschinenprogramms. Normalerweise reserviert der Assembler den Bereich ab Adresse &A000 für Maschinencode (Objektcode). Wird diese Grenze mit einer ORG-Anweisung unterschritten, paßt der Assembler HIMEM automatisch an, damit das Programm nicht durch Basic überschrieben wird.

### label EQU wert :

Weist einem Label einen Zahlenwert zu.

### DB n :

Schreibt das Byte n ins Programm.

### DW nn :

Schreibt den 2-Byte-Wert nn ins Programm.

### DS n :

Reserviert einen Speicherbereich mit einer Länge von n Bytes für Variablen.

### DM "text" :

Erlaubt die Eingabe eines Textes in das Maschinenprogramm. Der Text muß in Anführungszeichen eingeschlossen sein. Jede DM-Anweisung kann maximal 10 Zeichen übergeben.

### END :

Bezeichnet das Ende des Quellprogramms. Trifft der Assembler auf eine Zeilennummer >9999, so wird die Übersetzung ebenfalls beendet.

## Anmerkung:

Die Kommandos DB, DW, DS und DM tauchen in Assemblerlistings auch häufig in der Form DEFB, DEFW, DEFS und DEFM auf, haben aber die gleiche Bedeutung.

## Relative Sprünge und Restart-Befehle:

Bei relativen Sprüngen kann die Zieladresse oder die Sprungdistanz in der Form \$+dis bzw. \$-dis angegeben werden. Auf Restart-Befehle muß die zugehörige Adresse folgen, z.B. RST &18.

## Das Listing:

Bei der Übersetzung wird ein Listing des Quellprogramms erstellt und zusätzlich noch der Objektcode und die dazugehörige Adresse angegeben.

Bei der Verwendung von Labels ist eine Besonderheit zu beachten: Trifft der Assembler auf ein Label, das erst zu einem späteren Zeitpunkt im Programm definiert wird (zum Beispiel bei Vorwärtssprüngen), so kann er den Objektcode noch nicht vollständig angeben und setzt provisorisch Nullbytes ein. Diese Zeilen sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Nach Abschluß der Übersetzung steht das Maschinenprogramm trotzdem komplett im Speicher, da die fehlenden Werte nachträglich eingesetzt werden. Falls ein vollständiges Listing des Objektcodes gewünscht wird, kann ein zweiter Durchlauf (Pass) gestartet werden, bei dem der Assembler dann über die vollständige Labeltabelle verfügt.

## Die Fehlerbehandlung:

Folgende Fehlermeldungen können unter Angabe der Zeilennummer bei der Assemblierung auftreten:

### 'missing :

Der REM-Strich am Anfang der Zeile fehlt. Dieser Fehler führt allerdings in den meisten Fällen schon gleich nach dem Programmstart mit RUN zu einem Syntax-Error, der durch den Interpreter des CPC angezeigt wird.

### Syntax Error :

Die Zeile kann nicht übersetzt werden, da ein Befehl oder das Format unzulässig ist.

### Distance out of Range :

Bei einem relativen Sprung oder einem indizierten Befehl wurde eine zu große Distanz angegeben.

### Operand missing :

Ein Operand fehlt oder enthält Leerzeichen.

### Improper Argument :

Ein Operand enthält einen unzulässigen Ausdruck.

Im Unterschied zum Basic-Interpreter bricht der Assembler

nach einer Fehlermeldung nicht ab. Dadurch können alle in einem Programm enthaltenen Fehler ermittelt werden, ohne daß der Übersetzungsvorgang jedesmal neu gestartet werden muß. Zum Abschluß gibt der Assembler die Gesamtzahl der Fehler an.

## Die Aufzeichnung:

Das Maschinenprogramm kann nach der Assemblierung unter dem beim Programmstart angegebenen Namen mit dem Zusatz "/OC" (Objektcode) als Binärfile gespeichert werden. Weiterhin ist eine Umwandlung in Datazeilen möglich, die mit dem Zusatz "/BL" (Basiclader) auf Cassette/Diskette geschrieben werden. Mit dem dritten Aufzeichnungsformat wird der Quellcode ("/QC") als ASCII-File gesichert, ohne daß vorher der Assembler gelöscht werden muß.

Danach kann das Quellprogramm mit DELETE -9999 gelöscht werden und bei Bedarf ein neues Programm mit MERGE nachgeladen werden.

Hier ein kleines Programm zum Ausprobieren. Es invertiert den gesamten Bildschirm und wird nach der Assemblierung mit CALL &A000 aufgerufen.

So wird es eingegeben:

```
10 ;Screen Invers
20 org &a000
30 ;ld hl,&c000; Startadr. Screen
40 loop ld a,(hl) ;Screenbyte holen
50 cpl; Komplement bilden
60 ld (hl),a ;und zurueck
70 inc l; Lowbyte+1
80 jr nz,loops nach loop, falls<>
90 inc h; Highbyte+1
100 jr nz,loops nach loop, falls<>
110 ;ret; zurueck zu Basic
120 end
```

... und das macht der Assembler daraus:

```
A000 10 ORG &A000 ;Screen Invers
A000 20 LD HL,&C000 ; Startadr. Screen
A000 2100C0 30 LD A,(HL) ;Screenbyte holen
A003 7E 40 LOOP CPL ; Komplement bilden
A004 2F 50 LD (HL),A ;und zurueck
A005 77 60 INC L ; Lowbyte+1
A006 2C 70 INC H ; Highbyte+1
A007 20FA 80 JR NZ,LOOP nach loop, falls<>
A009 24 90 INC H ; Highbyte+1
A00A 20F7 100 JR NZ,LOOP nach loop, falls<>
A00C C9 110 RET ; zurueck zu Basic
```

Programm: scr invers Start: &A000 Ende: &A00C Laenge: &000D Fehler: 0

Matthias Uphoff

```
10000 '*****
10001 '* CPC International *
10002 '* Z 80-ASSEMBLER *
10003 '* c 1985 Matthias Uphoff *
10004 '*****
10005 '*****
10006 'Initialisierung
10007 '*****
10010 MEMORY &9FFF:MODE 2;INK 0,13;INK 1
,0;BORDER 3;DEFINT a-r;z$=""
10020 t0$=" LD JR DJNZ CALL RET JP
INC DEC POP PUSH RST IN OUT IM
EX ADD ADC SUB SBC AND XOR OR
CP RLC RRC RL RR SLA SRA ***
* SRL BIT RES SET "
10030 t1$=" CCF CPL DAA DI EI EXX
HALT NOP RLA RLCA RRA RRCA SCF "
10040 DATA 3F,2F,27,F3,FB,D9,76,00,17,07
,1F,0F,37
10050 t2$=" CPD CPDR CPI CPDR IND IND
R INI INIR LDD LDDR LDI LDIR NEG OTD
R OTIR OUTD OUTI RETI RETN RLD RRD "
10060 DATA A9,B9,A1,B1,AA,BA,A2,B2,A8,B8
,A0,B0,44,BB,B3,AB,A3,4D,45,6F,67
10070 t3$=" EQU ORG DB DW DM DS END
"
10080 DIM t$(120),w1t(120),u1t$(60),u1d
(60),c1(12),c2(20)
10090 FOR i=0 TO 12:READ a$:c1(i)=VAL("&
"+a$):NEXT
10100 FOR i=0 TO 20:READ a$:c2(i)=VAL("&
"+a$):NEXT
10110 rg$="B C D E H L (HL)A (IX)
IY"
10120 dr$="BC DE HL SP IX IY "
10130 co$="NZ Z NC C PO PE P M "
10135 '*****
10136 'Programmstart
```

## Vergessen Sie alles, was Sie bisher kennen! Jetzt gibt es RH-DAT!



### RH-DAT ist die Lösung Ihrer Probleme

- RH-DAT ist ein Dateiverwaltungsprogramm mit FREIER Maskendefinition (max. 21 Felder/max. 70 Zeichen pro Feld)
- RH-DAT hält Ihre Daten im RELATIVEN Zugriff
- RH-DAT kann nach jedem beliebigen Datenfeld suchen
- RH-DAT findet einen Datensatz bei der Suche im Indexfeld selbst bei voller Datei (503/1003 Datensätze) in max. 4 Sekunden (Regelfall 1 - 2 Sekunden)
- RH-DAT ist ein CP/M-Programm

Sie werden staunen, was RH-DAT noch alles kann!!!

RH-DAT ist erhältlich für den CPC 464, 664, 6128, 8256 auf 3"- und 5 1/4"-Diskette

Preis 503 Datensätze 79,- DM  
1003 Datensätze 89,- DM

### RH-BUERO

Textverarbeitung, Adressenverwaltung  
und Mail-Merge  
Testbericht in CPC August 85, Seite 17  
NUR Disk 3"  
5 1/4" (VORTEX)

TEL. BESTELLUNG  
0211/5065-213

Preis 69,- DM

### Komplettpakete

1. RH-ADW (Komfortable Adressenverwaltung) 40,- DM
2. RH-TEXT (Super-Textverarbeitungsprogramm) 40,- DM
3. RH-SYNTHESIZER (Super-Synthesizerprogramm) 40,- DM
4. RH-VOKABULA (ausgereiftes Vokabel-Lernprogramm) 30,- DM
5. RH-GRAPH (Klasse Funktionsplotter) 180,- DM

JETZT ALS KOMPLETT-PAKET 50,- DM

### Oder ein anderes Beispiel:

1. Drucker-Kabel  
Zum Anschluß eines Druckers mit CENTRONICS-Schnittstelle 58,- DM
2. Wie Komplett-Paket '5 für 1' 180,- DM  
238,- DM

Jetzt als KOMPLETT-PAKET 75,- DM

## Das Superding für Profis

RH-DMON der Diskettenmonitor für die CPC 464, 664, 6128 mit den unbegrenzten Möglichkeiten.

- \* Lesen eines beliebigen Sektors
- \* Schreiben eines beliebigen Sektors
- \* Editieren eines beliebigen Sektors (full Screen Editor)
- \* Formatieren einzelner oder aller Tracks (CP/M, DAT, IBM)
- \* Reorganisation der Diskette
- \* Anzeige des Katalogs
- \* Drucken des Bildschirminhalts
- \* Umrechnung der Blockangaben in Track und Sektor

### Das Besondere

Selbst die Spuren 40 und 41 können bearbeitet werden.  
Absolut anwendersicher.

Preis 3" Disk 49,- DM



### INTEGRAL HYDRAULIK

INTEGRAL HYDRAULIK & CO.

Computerdivision  
Am Hochofen 108  
4000 Düsseldorf 11  
Tel. 0211/5065-213

Vertrieb von:  
RH-Software

- ABSCHNEIDEN UND ZUSCHICKEN
- per Nachnahme + 5,- DM Nachnahmegebühr
  - per beigefügtem Verrechnungsscheck
  - Programm-Paket 'Druck & 5'
  - KOSTENLOSES INFO
  - RH-BUERO
  - RH-DAT
  - RH-DMON

Programme und Softwareautoren  
für Schneider 464/664/6128/8256 gesucht!

DAS GIBTS  
DOCH NICHT!

SONNE!

49,- DM

```

10137 '*****
10140 LOCATE 28,4:PRINT"**** CPC INTERNAT
IONAL ***"
10150 LOCATE 28,6:PRINT"Z 8 0 - A S S E
M B L E R"
10160 LOCATE 28,10:INPUT"Programmname : "
,na$:LOCATE 28,12
10170 qpc=368:zpc=40960:zps=zpc:lz=PEEK(
qpc)
10180 INPUT"Drucker (j/n):",a$:CLS:IF LO
WER$(a$)="j" THEN a=8 ELSE a=0
10185 '*****
10186 'Programmzeile lesen und zerlegen
10187 '*****
10190 n=PEEK(qpc+2)+256*PEEK(qpc+3):IF n
>9999 THEN 11390
10200 IF PEEK(qpc+5)<>&C0 THEN 11250
10210 k=qpc+6:adr=@z$:POKE adr,lz-7:POKE
adr+1,k MOD 256:POKE adr+2,k\256
10220 qpc=qpc+lz:lz=PEEK(qpc)
10230 i=INSTR(z$,";"):IF i THEN km$=MID$(
z$,i):z$=LEFT$(z$,i-1) ELSE km$=""
10240 ul$=" ";la$="":op$="":lb=0:ds=0:ir
f=0:df=0:i=0:j=0:k=0
10250 WHILE i=k:k=k+1:i=INSTR(k,z$," ");
WEND
10260 IF i THEN a$(j)=MID$(z$,k,i-k):IF
ASC(a$(j))<>34 THEN k=i:j=j+1:GOTO 10250
10270 a$(j)=MID$(z$,k):a$(j+1)="" :j=0
10275 '*****
10276 'Test auf gueltigen Befehl
10277 '*****
10280 bf$=" "+UPPER$(a$(j))+ " ":IF a$(j)
="" THEN 11330
10290 i=INSTR(t0$,bf$):IF i THEN 10540
10300 i=INSTR(t1$,bf$):IF i THEN 10410
10310 i=INSTR(t2$,bf$):IF i THEN 10420
10320 i=INSTR(t3$,bf$):IF i THEN 10430
10325 '*****
10326 'Verarbeitung als Label
10327 '*****
10330 a$=UPPER$(a$(0)):GOSUB 11610:IF i
OR j THEN 11260
10340 j=1:la$a$:IF du THEN 10280 ELSE 1
t$(ltp)=a$:wlt(ltp)=zpc:ltp=ltp+1
10350 FOR i=0 TO flp-1:IF la$=ult$(i) TH
EN 10370
10360 NEXT:GOTO 10280
10370 w=FIX(wld(i)):IF w<0 THEN sa=-w-1:
za=zpc:GOSUB 11630:POKE sa+1,of:GOTO 103
90
10380 k=INT(zpc/256):POKE w,zpc-256*k:PO
KE w+1,k
10390 FOR k=i TO flp-1:ult$(k)=ult$(k+1)
:wld(k)=wld(k+1):NEXT
10400 flp=flp-1:i=i-1:GOTO 10360
10405 '*****
10406 '1 u. 2 Byte-Befehle ohne Operand
10407 '*****
10410 lb=1:p(1)=c1(i\5):GOTO 11330
10420 lb=2:p(1)=&ED:p(2)=c2(i\5):GOTO 11
330
10425 '*****
10426 'Ausfuehrung der Pseudobefehle
10427 '*****
10430 IF i<25 THEN j=j+1:op$=UPPER$(a$(j
)):a$=op$:IF a$="" THEN 11280
10440 ON i\4 GOTO 10470,10490,10500,1051
0,10530,11390
10450 IF la$="" THEN 11260 ELSE IF du TH
EN 11330
10460 GOSUB 11690:wlt(ltp-1)=w:lb=0:GOTO
11330
10470 GOSUB 11650:zpc=w:zps=w:lb=0
10480 IF w<=HIMEM THEN MEMORY w-1:GOTO 1
1330 ELSE 11330
10490 GOSUB 11730:GOTO 11330
10500 GOSUB 11650:GOTO 11330

```

```

10510 op$a$(j):lb=LEN(op$)-2:IF lb>10 0
R ASC(op$)<>34 THEN 11290
10520 FOR i=1 TO lb:p(i)=ASC(MID$(op$,i+
1)):NEXT:GOTO 11330
10530 GOSUB 11650:ds=w:lb=0:GOTO 11330
10535 '*****
10536 'Befehle mit Operand:
10537 'Operand zerlegen und Verzweigung
10538 '*****
10540 bp=i\5+1:j=j+1:op$=UPPER$(a$(j)):I
F op$="" AND bp<>5 THEN 11280
10550 ko=INSTR(op$,""):IF ko THEN o1$=L
EFT$(op$,ko-1):o2$=MID$(op$,ko+1):IF o1$
="" OR o2$="" THEN 11280
10560 ka=INSTR(op$,"("):IF ka THEN kz=IN
STR(op$,")"):IF kz>ka+1 THEN ki$=MID$(op
$,ka+1,kz-ka-1) ELSE 11260
10570 lb=1:ON bp GOTO 10590,10760,10790,
10820,10830,10850,10890,10890,10930,1093
0,10960,10980,10980,11030,11060
10580 IF bp<24 THEN 11090 ELSE IF bp<32
THEN 11190 ELSE 11210
10585 '*****
10586 'Ladebefehle LD
10587 '*****
10590 IF ko=0 THEN 11260
10600 a$=o1$:GOSUB 11740:IF rf THEN 1069
0 ELSE GOSUB 11790:IF rf THEN 10640
10610 p=0:IF ka THEN 10630
10620 IF o2$="A" AND INSTR("IR",a$) THEN
10710 ELSE 11290
10630 IF o2$="A" THEN 10730 ELSE a$=o2$:
GOSUB 11790:IF rf THEN 10670 ELSE 11290
10640 IF ka THEN p=8:GOTO 10670
10650 a$=o2$:IF rg=3 THEN GOSUB 11790:IF
rg=2 THEN p(1)=&F9:GOTO 11310
10660 p(1)=1 OR(rg*16):GOSUB 11650:GOTO
11310
10670 IF rg=2 THEN p(1)=p OR &22 ELSE p(
1)=&ED:p(2)=&43 OR(rg*16)OR p:lb=2
10680 a$=ki$:GOSUB 11650:GOTO 11310
10690 p(1)=rg*8:a$=o2$:GOSUB 11740:IF rf
THEN p(1)=p(1)OR 64 OR rg:GOTO 11310
10700 p=8:IF o1$<>"A" THEN 10750 ELSE IF
ka THEN 10730
10710 IF a$="I" THEN p(2)=&47 ELSE IF a$
="R" THEN p(2)=&4F ELSE 10750
10720 lb=2:p(1)=&ED:p(2)=p(2)OR(p*2):GOT
O 11330
10730 a$=ki$:IF a$="BC" THEN p(1)=2 ELSE
IF a$="DE" THEN p(1)=&12 ELSE p(1)=&32:
GOSUB 11650
10740 p(1)=p(1)OR p:GOTO 11330
10750 p(1)=p(1)OR 6:a$=o2$:GOSUB 11730:G
OTO 11310
10755 '*****
10756 'Relative Spruenge JR/DJNZ
10757 '*****
10760 IF ko=0 THEN p(1)=&18:a$=op$:GOTO
10800
10770 a$=o1$:GOSUB 11810:IF rf=0 OR rg>3
THEN 11290
10780 p(1)=(rg OR 4)*8:a$=o2$:GOTO 10800
10790 p(1)=&10:a$=op$
10800 IF ASC(a$)=36 THEN w=zpc+VAL(MID$(
a$,2)) ELSE GOSUB 11650:IF w=0 THEN w=zp
c+2
10810 lb=2:sa=zpc:za=w:GOSUB 11630:p(2)=
of:GOTO 11330
10815 '*****
10816 'Spruenge CALL/RET/JP
10817 '*****
10820 IF ko THEN p=&C4:GOTO 10880 ELSE p
(1)=&CD:GOTO 10870
10830 IF op$="" THEN p(1)=&C9:GOTO 11340
10840 a$=op$:GOSUB 11810:IF rf THEN p(1)
=&C0 OR(rg*8):GOTO 11330 ELSE 11290
10850 IF ka THEN a$=ki$:GOSUB 11790:IF r

```

**SONDERHEFT**

# Schneider

INTERNATIONAL

**LISTINGS - SOFTWARE - INFOS**

## SCHNEIDER SOFTWARE TOTAL

Für jeden Bedarf:  
**MEHR ALS 20 SPITZENPROGRAMME  
FÜR ALLE RECHNER**

Z.B.

Adventure -  
**IM TEMPEL DER BAHLI**

Action -  
**CASTLE GRAYSCAL**

Strategie -  
**ZIEH ODER SPRING**

Anwendungen -  
**ALLZWECKDATEI  
SPRITE-EDITOR  
ETATPLANER**

Programmierhilfen  
**KOMPLEXE GRAFIKERWEITERUNG  
BACK UP**

Was gibt es wo?  
**GROSSE MARKTÜBERSICHT**

**MIT GROSSEM  
DFÜ  
SONDERTEIL**

**Noch heute bei Ihrem Zeitschriftenhändler besorgen!**

Falls vergriffen, bitte direkt bei dem Verlag bestellen: Schneider CPC International, Sonderheft 1/86, Postfach 250, 3440 Eschwege

# Programme

```
g=2 THEN p(1)=&E9:GOTO 11310
10860 IF ko THEN p=&C2:GOTO 10880 ELSE p
(1)=&C3
10870 a$=op$:GOSUB 11650:GOTO 11330
10880 a$=o1$:GOSUB 11810:IF rf THEN p(1)
=p OR(rg*8):a$=o2$:GOSUB 11650:GOTO 1133
0 ELSE 11290
10885 '*****
10886 'Zaehlbefehle INC/DEC
10887 '*****
10890 p=bp-7:a$=op$:GOSUB 11740:IF rf TH
EN 10920
10900 GOSUB 11790:IF rf=0 THEN 11290
10910 p(1)=(p*8)OR(rg*16)OR 3:GOTO 11310
10920 p(1)=p OR(rg*8)OR 4:GOTO 11310
10925 '*****
10926 'Stapelbefehle POP/PUSH
10927 '*****
10930 a$=op$:IF a$="AF" THEN a$="SP"
10940 GOSUB 11790:IF rf=0 THEN 11290
10950 p(1)=((bp-9)*4)OR(rg*16)OR &C1:GOT
O 11310
10955 '*****
10956 'Restartbefehle RST
10957 '*****
10960 a$=op$:GOSUB 11730:IF w AND &C7 TH
EN 11290
10970 lb=1:p(1)=&C7 OR w:GOTO 11330
10975 '*****
10976 'Ein-/Ausgabebefehle IN/OUT
10977 '*****
10980 IF ko*ka=0 THEN 11260
10990 IF bp=12 THEN p=0:a$=o1$ ELSE p=1:
a$=o2$
11000 GOSUB 11740:IF rf=0 OR irf THEN 11
290
11010 IF ki$="C" THEN lb=2:p(1)=&ED:p(2)
=64 OR(rg*8)OR p:GOTO 11310
11020 IF rg=7 THEN a$=ki$:GOSUB 11730:p(
1)=&DB XOR(p*8):GOTO 11310 ELSE 11290
11025 '*****
11026 'Interruptmodi IM
11027 '*****
11030 lb=2:p(1)=&ED:IF op$="0" THEN p(2)
=&46:GOTO 11330
11040 IF op$="1" THEN p(2)=&56:GOTO 1133
0
11050 IF op$="2" THEN p(2)=&5E:GOTO 1133
0 ELSE 11290
11055 '*****
11056 'Austauschbefehle EX
11057 '*****
11060 IF o1$="SP" THEN a$=o2$:GOSUB 11
790:IF rg=2 THEN p(1)=&E3:GOTO 11310
11070 IF op$="DE,HL" THEN p(1)=&EB:GOTO
11330
11080 IF op$="AF,AF'" THEN p(1)=8:GOTO 1
1330 ELSE 11290
11085 '*****
11086 'Arithmetisch-logische Befehle
11087 '*****
11090 IF bp=18 OR bp>19 THEN a$=op$:GOTO
11110
11100 IF ko=0 THEN 11260 ELSE IF o1$<>"A
" THEN 11130 ELSE a$=o2$
11110 p=(bp-16)*8:GOSUB 11740:IF rf THEN
p(1)=128 OR p OR rg:GOTO 11310
11120 p(1)=p OR &C6:GOSUB 11730:GOTO 113
30
11130 a$=o1$:GOSUB 11790:IF rg<>2 THEN 1
1290
11140 a$=o2$:GOSUB 11790:IF rf=0 THEN 11
290
11150 IF bp=16 THEN IF rg=2 AND o1$<>o2$
THEN 11290 ELSE p=9:GOTO 11180
11160 p(1)=&ED:lb=2:IF irf THEN 11290
11170 IF bp=17 THEN p=&4A ELSE p=&42
11180 p(lb)=p OR(rg*16):GOTO 11310
```

```
11185 '*****
11186 'Rotations- und Schiebebefehle
11187 '*****
11190 lb=2:p(1)=&CB:a$=op$:GOSUB 11740:I
F rf=0 THEN 11290
11200 p(2)=((bp-24)*8)OR rg:GOTO 11310
11205 '*****
11206 'Bitbefehle BIT/SET/RES
11207 '*****
11210 IF ko=0 THEN 11260
11220 lb=2:p(1)=&CB:a$=o2$:p=ASC(op$)-48
:GOSUB 11740
11230 IF p<0 OR p>7 OR LEN(o1$)<>1 OR rf
=0 THEN 11290
11240 p(2)=(64*(bp-31)OR(p*8)OR rg:GOTO
11310
11245 '*****
11246 'Fehlermeldungen
11247 '*****
11250 PRINT#a," missing";:z$="":GOTO 11
300
11260 PRINT#a,"Syntax Error";:GOTO 11300
11270 PRINT#a,"Distance out of range";:G
OTO 11300
11280 PRINT#a,"Operand missing";:GOTO 11
300
11290 PRINT#a,"Improper Argument";
11300 PRINT#a," in";n;z$:fz=fz+1:SOUND 1
,90,30:GOTO 10190
11305 '*****
11306 'M-Code poken und Ausgabe
11307 '*****
11310 IF irf THEN lb=lb+1:FOR i=lb TO 1
STEP -1:p(i)=p(i-1):NEXT
11320 IF df THEN p(4)=p(3):p(3)=dis:lb=1
b+1
11330 IF a$(j+1)<>" THEN 11260
11340 PRINT#a,HEX$(zpc,4);u1$;
11350 FOR i=1 TO lb:PRINT#a,HEX$(p(i),2)
:POKE zpc+i-1,p(i):NEXT
11360 PRINT#a,TAB(15);USING"####";n;
11370 PRINT#a,TAB(20);la$;TAB(26);bf$;TA
B(32);op$;TAB(44);km$
11380 zpc=zpc+lb+ds:GOTO 10190
11385 '*****
11386 'Programmende
11387 '*****
11390 PRINT#a:FOR i=0 TO flp-1:PRINT#a,"
Undefiniertes Label ";ult$(i);" in";CINT
(ABS(uld(i)-FIX(uld(i)))*10000):fz=fz+1:
SOUND 1,90,30:NEXT
11400 PRINT#a,"Programm: ";na$;" Start
: &;HEX$(zps,4);" Ende: &;HEX$(zpc-1
,4);" Laenge: &;HEX$(zpc-zps,4);" F
ehler: ";fz
11410 PRINT:PRINT"Labeltabelle:"
11420 FOR i=0 TO ltp-1:PRINT HEX$(wlt(i)
,4);"=";lt$(i);:NEXT
11430 PRINT:PRINT:INPUT"2. Durchlauf (j/
n):",a$:IF LOWER$(a$)="j" THEN du=-1:GOT
O 10170
11435 '*****
11436 'Aufzeichnung
11437 '*****
11440 ERASE lt$,wlt$,uld
11450 INPUT"Aufzeichnung (j/n):",a$:IF L
OWER$(a$)<>"j" THEN END
11460 INPUT"A1s <0>bjektcode, <B>asiclad
er oder <Q>uellcode :",a$:a$=LOWER$(a$)
11470 IF a$="o" THEN SAVE na$+"-oc",B,zp
s,zpc-zps:GOTO 11450
11480 IF a$="q" THEN POKE qpc,0:SAVE na$
+"-qc",A:POKE qpc,lz:GOTO 11450
11490 IF a$<>"b" THEN 11450
11495 '*****
11496 'Datazeilen erzeugen
11497 '*****
11500 INPUT"Erste Zeile :",n:IF n=0 THEN
```

```

n=10
11510 INPUT"Zeilenabstand :",za:IF za=0
THEN za=10
11520 OPENOUT na$+"-b1"
11530 z#=MID$(STR$(n),2)+" MEMORY &"+HEX
$(zps-1,4):PRINT#9,z#:PRINT z#:n=n+za
11540 z#=MID$(STR$(n),2)+" FOR adr=&"+HE
X$(zps,4)+" TO &"+HEX$(zpc-1,4)+"":READ a
$:POKE adr,VAL("&"+CHR$(34)+"&"+CHR$(34)+"
+a$):NEXT"
11550 sa=zps:PRINT#9,z#:PRINT z#:
11560 n=n+za:z#=MID$(STR$(n),2)+" DATA "
11570 FOR i=1 TO 8:IF sa=zpc THEN 11590
11580 z#=z#+HEX$(PEEK(sa),2)+"":sa=sa+1
:NEXT
11590 z#=LEFT$(z#,LEN(z#)-1):PRINT#9,z#:
PRINT:PRINT z#:IF sa<zpc THEN 11560
11600 CLOSEOUT:GOTO 11450
11605 '*****
11606 'SUB Labeltest
11607 '*****
11610 i=ASC(a$):i=i<65 OR i>90:IF i THEN
RETURN
11620 a#=LEFT$(a$,6):RETURN
11625 '*****
11626 'SUB Offset fuer rel. Spruenge
11627 '*****
11630 of=za-sa-2:IF of>129 OR of<-126 TH
EN 11270
11640 IF of>=0 THEN RETURN ELSE of=of+25
6:RETURN
11645 '*****
11646 'SUB 2 Byte-Wert ermitteln
11647 '*****
11650 GOSUB 11610:IF i THEN 11690
11660 FOR i=0 TO 1tp-1:IF 1t$(i)=a$ THEN
w=w1t(i):GOTO 11720 ELSE NEXT
11670 GOSUB 11740:IF rf THEN 11290 ELSE
GOSUB 11790:IF rf THEN 11290
11680 ult$(flp)=a$:uld(flpl)=(zpc+1b-irf+
n/10000)*((bp=2 OR bp=3)*2+1):flp=flp+1:
w=0:ul$="*":GOTO 11720
11690 w=VAL(a$):IF ABS(w)>65535 THEN 112
90
11700 IF w<0 THEN w=w+65536
11710 IF w=0 THEN i=ASC(a$):IF i<>38 AND
i<>48 THEN 11290
11720 1b=1b+2:p(1b)=INT(w/256):p(1b-1)=w
-256*p(1b):RETURN
11725 '*****
11726 'SUB 1 Byte-Wert ermitteln
11727 '*****
11730 GOSUB 11650:IF p(1b)MOD 255 THEN 1
1290 ELSE 1b=1b-1:RETURN
11735 '*****
11736 'SUB Test auf Register
11737 '*****
11740 rf=INSTR(rg$,LEFT$(a$+" ",3)):rg=
rf\3:IF rg<8 THEN RETURN
11750 IF INSTR("+-",MID$(ki$,3,1))=0 OR
INSTR(op$,"(HL)") OR irf THEN 11290
11760 dis=VAL(MID$(ki$,3)):IF dis>127 OR
dis<-128 THEN 11270
11770 IF dis<0 THEN dis=dis+256
11780 p(0)=&DD OR(rg-8)*32:irf=-1:df=-1:
rg=6:RETURN
11785 '*****
11786 'SUB Test auf Registerpaar
11787 '*****
11790 rf=INSTR(dr$,LEFT$(a$+" ",3)):rg=
rf\3:IF rg<4 THEN RETURN
11800 p(0)=&DD OR(rg-4)*32:irf=-1:rg=2:R
ETURN
11805 '*****
11806 'SUB Test auf Bedingung
11807 '*****
11810 rf=INSTR(co$,LEFT$(a$+" ",3)):rg=
rf\3:RETURN

```

## SCHLUSS MIT DER SEQUENTIELLEN DATEI!

### Relative Dateiverwaltung mit DEISYS!

DEISYS verwaltet Ihre kompletten Daten und ist unabhängig vom freien Speicherplatz Ihres Rechners!  
Universelle Dateiverwaltung mit frei definierbarer Bildschirmmaske für CPC 464, 664 und 6128!

Leistungsmerkmale in Stichworten:

#### Integrierter Terminkalender

- nach dem Starten des Programmes werden automatisch die aktuellen Tagetermine angezeigt
- Datenaufnahme unabhängig vom freien Speicherplatz
- relative Datenstruktur
- frei definierbare Bildschirmmaske
- schnellstmögliche Abarbeitungsgeschwindigkeit
- deutscher Zeichensatz, auf ASCII umschaltbar
- max. 20 Datenfelder pro Datensatz
- diverse Suchkriterien
- durchgehende Menüführung, dadurch:
- hoher Bedienungskomfort

DEISYS gibt es auf 3"- und 5 1/4"-Diskette zum Preis von **198,- DM**

#### VERIS

Das Datenbanksystem für den modernen Versicherungskaufmann!  
Verwaltet Ihre kompletten Bestände und unterstützt gezielte Verkaufsaktionen (z.B. Altersaktion)!

#### Terminkalender und Datenbank in einem Programm!

- frei definierbare Bildschirmmaske
- druckt Bestände
- max. 20 Datenfelder pro Datensatz
- durchgehende Menüführung

VERIS ist auf 3"- und 5 1/4"-Diskette erhältlich. Preis **348,- DM**

#### Deitext

Preis auf Anfrage

Händleranfragen erwünscht.



**EDV-Beratung Worms**  
Rheinbergstraße 14  
Postfach 280108  
6520 Worms 28  
☎ 06242/4597

## Die Besten für Ihren CPC

### zum Beispiel:

neue	Hits
Yie Ar Kung Fu, 27.-	The Hobbit, 52.-
Fighting Warrior, 30.-	Rocky Horror Show, 30.-
Hacker, 35.-	Sorcery, 30.-
A View to a Kill, 42.-	Robin of Sherwood, 30.-
Genesis (Adv.Kit.), 30.-	Frank Bruno's Boxing, 30.-
They sold a Million (6 Spiele), 38.-	Exploding Fist, 34.-
Hexenküche, 25.-	Jump Jet, 38.-
Spy vs. Spy, 34.-	House of Usher, 27.-
Winter Games, 35.-	Ghostbusters, 35.-
Star Commando, 23.-	Kaiser, 54.-
Never Ending Story, 38.-	Knight Lore, 38.-
	und viele andere mehr !!

Sofort bestellen: **089-939894**

**Kostenlose CPC-Liste anfordern !**

# FUN\*TASTIC

Der VersandMarkt für ComputerSpiele  
Tannhäuserplatz 22/S, 8000 München 81  
Telefon 089-939894

Ferien einmal ganz anders – hätten Sie nicht auch mal Lust dazu? Die nächsten Ferien stehen vor der Tür und wollen natürlich möglichst zur Erholung genutzt werden. Was spricht eigentlich dagegen, seine wohlverdienten Ferien einmal aktiv zu verbringen und mit einem Lern- bzw. Trainingsprogramm zu verbinden?

## Die nächsten Ferien kommen ganz bestimmt



# CPC Computercamps 1986

In Zusammenarbeit mit der Compu-Camp GmbH veranstaltet, »Schneider CPC International« in diesem Jahr das Computercamp Veltishof. Das von Pädagogen ausgearbeitete Ferienprogramm bietet die ideale Verbindung von Computerkursen, Sport und aktiver Freizeit. Das für 1986 vorbereitete Programm vermittelt vor allem Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 – 14 und von 14 – 20 Jahren spielerisch praktische Einblicke in die Welt des Computers.

Das Kursprogramm ist so vielseitig, daß Einsteiger, Fortgeschrittene sowie Profis zufrieden gestellt werden. Dabei steht jedem Teilnehmer ein »eigenes« Gerät samt Peripherie zur Verfügung, die Individualität ist also gewährleistet.

---

### Was bietet das CPC-Camp Veltishof?

---

Das Ferienprogramm gliedert sich in mehrere Computer-Kurse und Spezial-Kurse, die durch »klassische« Freizeitaktivitäten wie etwa Tennis, Surfen etc. ergänzt werden. Nachfolgend die Aufstellung aller angebotenen Kurse:

#### 1. Basic 1:

Hier wird Anfängern ein sicherer Einstieg in die Programmiersprache Basic angeboten. Des Weiteren werden Grundkenntnisse über Hard- und

Software sowie deren Bedienung vermittelt, ohne daß Vorkenntnisse mitgebracht werden müssen.

#### 2. Basic 2:

Für Fortgeschrittene der ideale Kurs. Ziel ist es, komplexe Probleme in Basic zu lösen und die Möglichkeiten des Computers voll auszuschöpfen.

#### 3. Pascal:

Eine Einführung in diese komplexe Programmiersprache unter Berücksichtigung der Pascal-Versionen Oxford, UCSD, Profi- und Turbo. Besonders geeignet für Gymnasiasten und Studenten!

#### 4. Maschinensprache

Einführung in die Z-80 Assemblerprogrammierung. Nach Abschluß dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, erste Programme in Maschinensprache zu schreiben. Basic-Kenntnisse werden allerdings vorausgesetzt.

#### 5. Hardwarebasteleien:

In diesem Spezialkurs gibt es alles, was das Bastlerherz begehrt. Ob es um die technische Erweiterung der eigenen Computeranlage geht oder wie man preiswerte Peripherie im Selbstbau herstellt. Dieser Spezialkurs gibt Aufschluß über diverse Hardwareerweiterungen. Auch derjenige, der noch keinen LötKolben in

der Hand hatte, wird hier interessante Erfahrungen sammeln können.

#### 6. Profi-Anwendungen:

Dieser Kurs ist als Ausblick in die Welt der Computerpraxis gedacht.

Professionelle Anwendungen werden beleuchtet und eventuell Berufsperspektiven aufgezeigt. Natürlich stehen klassische Anwendungen wie Textverarbeitung, Kalkulation und Dateiverwaltung auch auf dem Programm.

Jeder Teilnehmer erhält während des Campaufenthaltes intensive Betreuung durch geschulte Teams. In regelmäßigen Abständen wird ein Redaktionsmitglied von Schneider CPC International den Fragen der Lehrgangsteilnehmer Rede und Antwort stehen.

---

### Freizeitgestaltung im Computercamp Veltishof:

---

Das Computercamp Veltishof liegt mitten im Schwarzwald, in unmittelbarer Nähe des Tittisees. Die wunderschön gelegene und komfortabel ausgestattete Jugendherberge Veltishof garantiert höchsten Erholungswert. Die Teilnehmer wohnen in 4- und 6-Bett-Zimmern.

Für eine aktive Freizeitgestaltung

bieten sich zahlreiche Einrichtungen und Möglichkeiten an.

So stehen jedem Teilnehmer gratis folgende Einrichtungen zur Verfügung:

Windsurfen, Disco, Unterhaltungsspiele, Ausflüge und Grillplatz.

Für wenig Geld gibt es außerdem weitere Aktivitäten wie Minigolf, Reiten, Fahrradverleih, Schiffsrundfahrten, Segeln und vieles mehr.

Sie sehen, aktive Freizeit wird in Veltishofen nicht nur groß geschrieben, sondern auch praktiziert. »Langeweile« ist ein Fremdwort, hier kommt jeder voll auf seine Kosten.

Im Computercamp Veltishof erwartet jeden Teilnehmer die ideale Verbindung von Computer und Freizeit mit

vielen interessanten Überraschungen.

Gestalten Sie Ihre Ferien zu einem einmaligen und unvergeßlichen Erlebnis im Computercamp Veltishof.

Folgende Termine sind für das Jahr 1986 vorgemerkt:

**Ostern:**

- 08.03. - 15.03
- 15.03. - 22.03
- 22.03. - 29.03
- 29.03. - 05.04
- 05.04. - 12.04

**Sommer:**

- 21.06. - 28.06
- 28.06. - 05.07

- 05.07. - 12.07
- 12.07. - 19.07
- 19.07. - 26.07
- 26.07. - 02.08
- 02.08. - 09.08
- 09.08. - 16.08
- 16.08. - 23.08
- 23.08. - 30.08
- 30.08. - 06.09

**Herbst:**

- 04.10. - 11.10
- 11.10. - 18.10
- 18.10. - 25.10
- 25.10. - 01.11

Da die Teilnehmerzahl in den einzelnen Kursen aufgrund der zu erwartenden, starken Nachfrage begrenzt ist, bitten wir um schriftliche Voranmeldung mit untenstehendem Coupon.

Das Computercamp Veltishof bietet individuelle Betreuung, entsprechend sind auch die Computerkurse angegliedert. So bauen die einzelnen Kurse größtenteils aufeinander auf und können dementsprechend einzeln oder aufeinanderfolgend belegt werden.

**Die Kosten betragen im einzelnen:**

1 Woche	650,- DM
2 Wochen	1190,- DM
3 Wochen	1710,- DM
4 Wochen	2220,- DM

Diese Preise beinhalten pro Woche bzw. Kurs sieben Übernachtungen mit Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen), Unterrichtskosten für den gewählten Kurs (mind. 6 Tage à 3 Stunden) sowie Freizeitbetreuung und Benutzung der Gratis-Freizeiteinrichtungen.

Planen Sie Ihre nächsten Ferien doch einmal ganz anders - Computer-Ferien in Veltishof.



**CompuCamp-Computerferien. Die ideale Verbindung von Computing und Freizeit.**

Die nächsten Ferien. Wäre das nicht die Gelegenheit, spielerisch in die faszinierende Welt des Computing eingeführt zu werden? Oder bereits bestehendes Wissen zu festigen und auszubauen?

Wir - die Computercamp-Spezialisten von CompuCamp bieten für alle Kinder und Jugendlichen, die den Anschluß an die Entwicklungen der Microelektronik nicht verpassen wollen, das richtige Ferien-„Programm“.

Interessiert? Mehr Informationen finden Sie in unserem aktuellen Prospekt.



Es werden ausschließlich Schneider Computer zur Schulung eingesetzt!

**Schneider-Computerferien bei CompuCamp**

- da ist der Erfolg schon programmiert.

von „Schneider CPC International“ empfohlen.

**Antwort-Coupon**

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über die Schneider CPC Computercamps 1986 in Veltishof (Schwarzwald)

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Alter \_\_\_\_\_

besitze Computer Typ \_\_\_\_\_

- Anfänger
- Fortgeschrittener
- leicht Fortgeschrittener
- Könnler

An: CompuCamp, Gollerstraße 21  
2000 Hamburg 55

# ABENTEUER GERMANISCH

Nachdem die Adventurespieler hier in Deutschland lange Zeit darauf angewiesen waren, ihren Spieltrieb an englischen oder amerikanischen Produkten zu stillen, gibt es in letzter Zeit immer mehr deutschsprachige Produktionen. Nun ist es auch jenen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, möglich, in den Genuß eines interessanten und gut gemachten Abenteuers zu kommen. Wir haben hier drei der besten und unterhaltsamsten Programme zusammengetragen und untersucht.

## Nazca


**Nur wer sich die Mühe macht und in seltenen, alten Anthropologiebüchern nachschlägt, wird nach einigem Suchen eine Notiz über den Stamm der TACANA finden. Und das, was die Autoren darin über dieses Volk zu berichten wissen, ist nicht gerade viel. Aber die Wissenschaftler sind sich darin einig, daß die Tacana ein goldenes Idol anbeteten: den Gott der Tacana.**

Über die Stromschnellen eines ungebändigten Dschungelflusses im tiefsten südamerikanischen Regenwald, führt der Weg zu jener legendenumwobenen Ruinenstadt, in deren Mauern das längst ausgestorbene Volk der Tacana einst lebte. Es ist Ihnen gelungen, die genaue Lage dieser einst blühenden Metropole des kulturell hochstehenden Dschungelvolkes in Erfahrung zu bringen. Da Sie archäologisch wie auch anthropologisch recht versiert sind, haben Sie auch schon von den Sagen und Legenden über den zornigen Gott erfahren, dem dort in alter Zeit gehuldigt wurde. Eine goldene Statue sei, von den Tacana, ihm zu Ehren und nach seinem Abbild erschaffen worden. Diesem goldenen Idol wurden Dankesopfer gebracht, Menschenopfer. Und immer noch soll dieses Kleinod präkolumbianischer Kunst in den Trümmern der Stadt verborgen sein. Mutig, und nicht ohne eine gewisse Ungeduld, machen Sie sich auf den Weg, um das zu versuchen, was bisher noch niemandem gelang. Diesen Schatz zu finden und zu bergen. Doch noch bevor Sie überhaupt an den Ruinen angelangt sind, müssen Sie erkennen, daß tödliche Gefahren auf Sie lauern. In einer verfallenen Hütte im Dschungel finden Sie die sterblichen Überreste eines Abenteurers, dem das, was Sie sich vorgenommen haben, nicht gelang.

Immer auf der Suche nach neuen ergiebigen Themen war es nur eine Frage der Zeit, daß sich die Autoren von Adventurespielen diesem Genre zuwandten. Gewiß ist Nazca nicht das erste Spiel, das auf den Spuren von Indiana Jones wandelt, doch in dieser Form ist es neuartig. Muß man sich in anderen Adventures mit nicht enden wollenden Horden von unheimlichen Monstern, lebenden Skeletten und ähnlichen Lebewesen herumschlagen um ans Ziel zu gelangen, bewegt sich Nazca in völlig natürlichem Rahmen. Das bedeutet, daß alle Hindernisse und Gefahren mit denen Sie auf Ihrer Suche konfrontiert werden, Ihnen, falls Sie

sich wirklich einmal in einem tropischen Regenwald auf eine solche Reise begeben sollten, auch wirklich begegnen könnten. Dadurch hat der Spieler einen großen Vorteil. Alle Probleme sind im Rahmen der geltenden Naturgesetze lösbar. Dadurch gewinnt Nazca gemein an Spielwitz, denn die Abenteuer, die man auf dem Monitor bestehen muß, werden ganz einfach erfahrbar. Bereits nach wenigen Spielzügen entsteht ein Bild der Hindernisse und Gefahren in der Phantasie des Spielers. Das Programm baut vor dem Spieler eine sehr einleuchtende und nachvollziehbare Handlung auf, die von einer interessanten Grafik unterstützt wird. Außerdem ist in der Verpackung ein Lösungscode enthalten, der in sehr gut verschlüsselter Form den kompletten Lösungsweg enthält. Ein Programm also, das all jenen gefallen wird, die der Schlachten mit überirdischen Unholden müde sind und das auch denen zu empfehlen ist, die noch nie ein Adventure in den Händen gehalten haben. (HS)

## Der Diamant von Rabenfels



Rabenfels, ein unheimliches, altes Gemäuer, das sich auf einem schwarzen Felsen erhebt, ist der Angelpunkt eines der neuesten deutschsprachigen Adventurespiele. In einer märchenhaften Welt, bevölkert von allerlei mythischen Lebewesen, gilt es, einen fabelhaften Schatz zu finden, eben den im Titel benannten Diamanten. Die Suche beginnt auf einem kleinen Segelschiff, fernab jeder Küste. Frohgemut geht Ihre Reise voran, bis aus einer, wie herbeigehext, auftauchenden Nebelwand ein unheimlicher Zweimaster erscheint. Bereits dort finden Sie die ersten wichtigen Gegenstände, die Sie dabei haben müssen, um im späteren Spielverlauf gegen alle Gefahren gerüstet zu sein. Munter

fabuliert der Autor dieses Adventures, Peter Mengel, sich durch alle Bereiche unserer heimatlichen Sagen- und Märchenwelt.

Von Klabaftermännern und Seeschlangen, bis hin zu einem bösen alten Zauberer reicht die Palette der phantastischen Wesen, die diese Welt bevölkern und bemüht sind, Sie an Ihrer Aufgabe scheitern zu lassen. Die Grafik im »Diamanten von Rabenfels« wird ständig nachgeladen, ein Vorgang, der von Disc sehr flott vonstatten geht. Wie sich dies mit der Kassettenversion verhält, können wir leider nicht beurteilen, da uns nur die Discversion zum Testen vorlag. Die Grafiken selbst sind sehr sauber und interessant gestaltet und erfüllen ihren Zweck vollauf. Nur der Wortschatz des Programms ist bescheiden und stellenweise ein wenig seltsam: »Betrete Zweimaster« hört sich doch sehr unglücklich an. Trotz der kleinen Mängel, die »Der Diamant von Rabenfels« aufweist, ist es doch ein gelungenes Spiel geworden. Wir sind gespannt, welche interessanten Projekte in der Werkstatt Mengel-Weeske gerade in Planung und Entwicklung sind. (HS)

## Der Blaue Kristall

In fernster Zukunft ist der Fortbestand der menschlichen Rasse in höchster Gefahr. Unheimliche Krankheiten, die bisher unbekannt waren, grassieren unter den Menschen und fordern viele Opfer. Die Pflanzenwelt mutierte und aus unerfindlichen Gründen wuchert ein todbringender grüner Teppich über das Land. Angst und Schrecken herrscht unter der bereits stark dezimierten Menschheit. Es scheint, als habe sich die Natur gegen den Menschen verschworen und strebe nun danach, ihn endgültig vom Antlitz der Erde zu tilgen. Eine kleine Gruppe von Überlebenden rettet sich auf ein abgeschiedenes Eiland in der Sargasso-See, auf dem das Leben noch ohne Gefahren und Fährnisse möglich ist. Dort entdecken die Flüchtlinge die Reste einer untergegangenen Kultur. Auf den steinernen Tafeln ist eine uralte Prophezeiung eingemeißelt, die von einem Blauen Kristall kündigt, dessen geheimnisvolle Kraft die Menschheit vor dem Untergang bewahren könnte. Aber der einzige Anhaltspunkt über den Platz, an dem sich dieser Kristall befinden soll, ist der Hinweis auf eine unterirdische Tempelanlage. Diese Chance, so gering sie auch sei, darf natürlich nicht ungenutzt blei-

ben. Und so wird der Stärkste, Mutigste und Intelligenteste ausgesucht. Damit beginnt eine abenteuerliche Odyssee über und unter der einsamen Insel, in den Weiten der unergründlichen Sargasso-See.

Wie die beiden anderen hier vorgestellten Adventures, so ist auch »Der Blaue Kristall« in deutscher Sprache gehalten und verfügt über Grafik. Nachdem Rainbow Arts mit einigen Arcade-Spielen auf den Schneider-



markt gedrungen ist, debütieren sie hier mit ihrem ersten Adventure. Verpackt in eine Geschichte, die weder ganz SF noch ganz Fantasy ist, wird hier ein Spiel angeboten, das dem Spieler einige interessante Features präsentiert. So verfügt das Programm in einigen der über 100 zu erkundenden Räume über Soundeffekte. Der Wortschatz ist sehr umfangreich und ermöglicht die Eingabe von quasi Sätzen wie etwa "untersuche den Kiesel". »Der Blaue Kristall« ist zwar ein qualitativ ausgesprochen gutes Programm, aber es hapert an dem Punkt, an dem die meisten deutschen Adventurespiele erhebliche Mängel aufweisen. Die Konstruktion einer stimmigen Handlung, die es fertig bringt, eine echte Atmosphäre zu erzeugen, den Spieler zu fesseln und zu faszinieren. Aber, was nicht ist kann ja noch werden, und der eine oder andere gute Ansatzpunkt ist schon vorhanden. Bleibt nur noch zu sagen, daß »Der Blaue Kristall« ein interessantes Abenteuerspiel ist, das man ruhigen Gewissens empfehlen kann.

(HS)

## GEWINNEN SIE EIN ABENTEUER

Gewiß sind Sie beim ersten Durchblättern dieser Ausgabe auf unsere Aktion »Software des Jahres« aufmerksam geworden. Außer den interessanten Preisen, die wir auf dieser Seite aufgelistet haben, gibt es noch etwas zu gewinnen. Die Firma Ariolasoft stellte uns freundlicherweise fünf Disketten mit ihrem neuesten und auf diesen Seiten reviewten Adventure »Der Blaue Kristall« zur Verfügung. Diese zusätzlichen Preise werden unter den Teilnehmern unserer Software-Aktion verlost.

## GAMERS MESSAGE

Ich möchte diesen Zeilen einen kleinen Kommentar zu der im letzten Heft veröffentlichten Lagekarte von Jet Set

Willy geben. Wie einige unserer Leser bedingt richtig erkannt haben, fehlen auf diesem Plan einige Räume. Dies war die Karte zum Ur-Jet Set Willy. Die auf der Karte fehlenden Räume sind nur in der neuen Version dieses Spielhits enthalten, nämlich im sogenannten Jet Set Willy II.

Um nun gleich in unsere Helpline einzusteigen, möchte ich als erstes Steve Ramsauer bei seinem Night Lore Problem helfen. Wenn man in dem Raum ist, in dem sich der Zauberer aufhält, sollte man auf dessen Kessel achten. Genauer gesagt, auf die darüber schwebende Rauchfahne. In dieser erscheinen nämlich immer wieder die Gegenstände, die Sie dem Magier als nächstes in den Kessel werfen müssen.

Von Thorsten Mertsching erhielten wir die folgenden interessanten Tips zu »Subsunk« von Firebird.

1. Um den Gegenstand vom Regal zu nehmen, muß man sich erst etwas aus der Küche holen und dies anziehen.
2. Der Schachtel (Case) läßt sich am besten mit einem geladenen Gewehr beikommen.
3. Mit einer Pille aus dem Medizinschrank (Medecine Cabinet) und einem Glas Wasser kann man seine Kopfschmerzen behandeln.
4. Eine Gummimatte (Mat) hilft beim Auffangen der Pille.
5. Wenn man den Gummisauger (Sucker) richtig an dem Besen (Broom) anbringt, hat man ein neues Werkzeug, mit welchem man das Waschbecken entstopfen kann.
6. Den Brief (Note) sollte man ruhig wörtlich nehmen.
7. Um in dem Vorratsraum bleiben zu können, ist es ratsam, Parfüm aufzutragen.
8. Der geschmolzene Yogourt muß mit den Toastkrümeln aus der Küche in einem Reagenzglas vermengt werden.
9. Um die verrostete Luke (Hatch) öffnen zu können, muß man den Inhalt einer Batterie verschütten.

Diese guten Tips werden sicherlich einigen Abenteuern ein ganzes Stück weiterhelfen.

Fantasia Diamond bereitete Ralf Gerlach arges Kopfzerbrechen. Aber es scheint, als könnten ihm Siegfried Schmidts Tips an den kritischen Stellen von Nutzen sein.

1. Den Fluß kann man vielleicht gar nicht überqueren, aber: Über den 'Disused Dirt Track' kommt man zum 'Comfortable Little House'. Das 'Manhole' öffnet der 'Toy Robot', den man mit der Batterie aus dem 'Front Room' belebt hat.
2. Durch das 'Manhole' kommt man in ein Höhlensystem, in dem man sich mit den verschiedenen 'Pixies' auseinandersetzen muß. Hierbei ist die 'Fishing Rod' hilfreich.
3. Um hier herauszukommen, braucht man den 'Small Key', den man von dem 'friendly Elf' bekommen kann. Dieser öffnet eine Deckentür einer süd/östlichen Höhle des Gängesystems.

4. Der 'Dark Dingy Cellar', in den man dann herauskommt, ist nicht so ausweglos wie es anfangs erscheint. Der rettende Tip: Aladin und die Wunderlampe. Von dort kommt man in die 'Fortress', wo man Boris den 'Guardian' und die Orchestermitglieder trifft.

Aber hier ist Stefan dann mit seinem Latein am Ende. Wie öffnet man die 'Strong Wooden Chest' im 'circular Room', wie kommt man durch die 'Brown Door' und letztlich, was fehlt dem 'Conductor' um Musik zu machen?

Dem 'WARLORD' von Interceptor ist Dennis Plöger zu Leibe gerückt und hat folgendes in Erfahrung gebracht.

1. Im Wasserbecken sollte man schwimmen und an einer anderen Stelle aus dem Wasser steigen.
2. Am See sollte man schlafen.
3. Die Menschen im Hillfort benötigen Salz.
4. In Bridon gilt Eisen als Zahlungsmittel.
5. Das Seil erst losbinden, wenn der Ochse tot ist.
6. Wenn Sie den Bären angreifen wollen, dann sollten Sie etwas dabei haben, um sich verteidigen zu können.
7. Das Mädchen in der Hütte ist Minerva. Im Sumpf sollten Sie den Halsring tragen.
8. Den Wölfen das in Bridon gekaufte zuwerfen.
9. Durch das Feuer kann man gehen, wenn man einen Mantel trägt.
10. Erst das Schwert auf die Steinplatte legen, bevor Sie weitergehen.
11. In den Bergen müssen Sie den Stab aus Eichenholz dabei haben, um weiterzukommen.
12. Jetzt zurück durch den Sumpf gehen und den irgendwann angreifenden Römer ihrerseits angreifen.
13. Den zeltenden Römer suchen und mit dem Seil fangen.

Wir, von der CPC-Redaktion, können an dieser Stelle einige Tips zu Robin of Sherwood beisteuern.

1. Um aus dem Dungeon zu entkommen, müssen Sie zuerst den Wächter unschädlich machen.
2. Das Gitter, das den Dungeon sichert, genau untersuchen.
3. Robin kann nur über die Wehrgänge der Burg entkommen.
4. Wenn Sie im Wald sind und den Fluß gefunden haben, suchen Sie nach dem Wasserfall und untersuchen denselben einmal genauer.
5. Gregory, dem Steuereintreiber, ist nur beizukommen, wenn man seiner sofort habhaft wird.

Gerd Köberich hat immer noch Probleme mit den Gremlins. Ist da vielleicht jemand der ihm helfen kann?

Hier, am Ende dieser 'Gamers Message', möchte ich mich für die rege Mitarbeit unserer Leser bedanken. Immer weiter so, es gibt noch jede Menge Adventures, die ungelöst sind und täglich kommen neue hinzu.

Euer Heinrich

# Umwandlung von CP/M-Dateien in das AMSDOS-Binärformat

"Wie man Nicht-ASCII-Dateien unter Schneider-Basic bearbeitet"

Die üblichen Befehle des Schneider-Basic zur Dateiverarbeitung (OPENIN, OPENOUT, INPUT, PRINT etc.) sind in erster Linie zur Verarbeitung von ASCII-Dateien gedacht. Manchmal möchte man jedoch auch Dateien bearbeiten, die beliebige binäre Daten enthalten. Das können zum Beispiel Maschinenprogramme sein, die unter CP/M mit einem Assembler erstellt worden sind und die von Basic aus mit Hilfe des CALL-Befehls aufgerufen werden sollen, oder Dateien mit verschiebbarem Code, die man in ein anderes Linkerformat umwandeln will. Möglicherweise handelt es sich auch um Dateien mit einem speziellen Datenformat, etwa Datenbanken, digitale Meßdaten oder Graphikfiles. Der vorliegende Beitrag entstand aus der Notwendigkeit, eine Graphikdatei im Tektonix-Format, die auf einem Supermini-Rechner Prime 9955 erstellt worden und über die serielle Schnittstelle auf den CPC 664 überspielt worden war, auf dem Schirm des Schneider Computers darzustellen.

## Leseprobleme

Wenn man eine solche Nicht-ASCII-Datei mit OPENIN geöffnet hat, bekommt man beim Lesen der Daten mit INPUT oder LINE INPUT gewaltige Probleme. Anders als beispielsweise das Basic des IBM PC, kennt nämlich das Schneider Basic keinen Befehl, mit dem ein einzelnes Byte aus einer Datei gelesen werden kann. Da das Schneider Basic nur die Datentypen INTEGER-Zahl (ganze Zahl), REAL-Zahl (reelle Zahl) und STRING (Zeichenfolge) enthält, können nur diese Typen mit INPUT eingelesen werden. Ganze und reelle Zahlen scheiden für unseren Zweck von vornherein aus, da mit ihnen nur ganz bestimmte Formate (eben Zahlen in ASCII-Darstellung) gelesen werden können. Bleiben also die Strings. Mit ihrer Hilfe lassen sich zwar im Prinzip beliebige Bytes darstellen; bei INPUT oder LINE INPUT versucht BASIC jedoch immer, die Stringvariable bis zum nächsten auftretenden Trennzeichen (Komma, Leertaste, ENTER oder Dateiende) zu füllen. Daher werden bestimmte Zeichen nicht in die Textvariable übernommen, sondern als Trennzeichen interpretiert. Insbesondere das Auftreten einer Null ist fatal: sie wird als absolutes Dateiende angesehen, so daß man an die dahinter liegenden Daten nicht mehr herankommt. Damit wird klar, daß diese Methode nicht geeignet ist, beliebige Daten von der Floppy zu lesen. Nun könnte jemand kommen und sagen: "Halt! Das Schneider Basic bietet doch die Möglichkeit, Binärdateien in beliebige, reservierte Speicherbereiche zu laden! Alles was man tun muß, ist einen Speicherbereich mit MEMORY zu

reservieren und mit

```
LOAD <Dateiname>,B,...
```

die Binärdatei in diesen Bereich zu laden. Dann kann man sich mit Hilfe von PEEK in aller Seelenruhe Zeichen für Zeichen der Datei aus dem Speicher herausholen und nach Belieben weiter verarbeiten."

Dieser Gedanke ist im Prinzip hervorragend. Doch leider haben vor seiner praktischen Ausführung die AMSTRAD-Ingenieure noch ein wenig Schweiß gesetzt. Davon kann man sich durch einen kleinen Versuch sofort überzeugen. Angenommen, wir wollen die auf der Systemdiskette vorhandene Datei DDT.COM mit Hilfe eines Basic-Programms untersuchen. Dazu tippen wir folgende Kommandos ein:

```
MEMORY 29999
LOAD "DDT.COM",30000
```

Das ging daneben. Basic meldet nämlich einen Syntax Error. Der Grund dafür findet sich im Handbuch erst nach längerem Suchen in Kapitel 5 unter der Rubrik "AMSDOS-Vorspann". Das AMSDOS-Betriebssystem speichert nämlich die Dateien mit einem Vorspann, aus dem der Dateityp "BASIC", "PROTECTED BASIC", "BINARY" oder "ASCII" hervorgeht. Alle Dateien ohne Vorspann werden als ASCII-Dateien angesehen. Da es in CP/M einen solchen Vorspann nicht gibt, werden alle CP/M-Dateien - also auch DDT.COM - wie eine ASCII-Datei behandelt. Durch Angabe der Ladeadresse 30000 in unserem LOAD-Kommando haben wir ausdrücklich eine Binärdatei angefordert. Deshalb überprüft der LOAD-Befehl anhand des Vorspanns, ob es sich tatsächlich um eine Binärdatei handelt. Im Falle von DDT.COM fehlt der Vorspann, LOAD »meint«, es handelt sich um eine ASCII-Datei und meldet deshalb einen "Syntax Error". (Genaugenommen handelt es sich um gar keinen Syntaxfehler - die Syntax des LOAD-Befehls war völlig in Ordnung - aber man wollte wohl bei AMSTRAD für diesen selteneren Fehler keine extra Fehlermeldung spendieren). Wenn es uns also gelingt, unsere Binärdateien mit dem entsprechenden Vorspann zu versehen, können wir auf diese Weise von Basic aus an ihren Inhalt herankommen. Und darum dreht es sich hauptsächlich in diesem Beitrag.

## Aufbau des AMSDOS-Vorspanns

Zunächst ist anzugeben, wie der Vorspann überhaupt aufgebaut ist. In Bild 1 ist das entsprechende Format, soweit es für den vorliegenden Zweck erforderlich ist, dargestellt. Das erste Byte (Byte

Byte (hex)	Bedeutung
00	<1 Usernummer> <8 Name> <3 Typ> 0 0 0 0
10	0 0 <1 Filetyp> 0 0 <2 Ladeadresse> 0 <2 Dateilänge>
40	<38 Nullbytes>
80	<2 Dateilänge> 0 <2 Prüfsumme> <59 Nullbytes>
	<Daten> ...

Bild 1 Format des AMSDOS-Dateivorspanns (Anzahl der Bytes-Bedeutung)

Nr. 0) gibt die CP/M-Usernummer an, gefolgt von dem Dateinamen auf weiteren 11 Bytes (ohne Punkt, nicht benutzte Zeichen durch "Leertaste" ersetzt). Es schließen sich 6 Null-Bytes an. Darauf folgen in Byte 12H (hexadezimal) der Filetyp (0=BASIC, 1=PROTECTED BASIC, 2=BINARY) und zwei weitere Nullbytes. Die nächsten zwei Bytes enthalten die Adresse, von der die Datei ggf. mit

```
SAVE <Dateiname>,B,<Adresse>,...
```

gespeichert worden ist, und an die Datei wieder geladen wird, wenn LOAD ohne Ladeadresse aufgerufen wird. Auf ein Null-Byte folgt nun in zwei Bytes die Länge der Datei (in Bytes). Es schließen sich 38 Null-Bytes an. Die Bytes Nr. 40H und 41H beinhalten noch einmal die Dateilänge, gefolgt von einem Null-Byte. In den nächsten zwei Bytes ist zur Kontrolle die Summe aller bisherigen Vorspannbytes abgelegt. Alle weiteren Bytes incl. 7FH (Hex) sind unbenutzt. Ab 80H schließen sich dann die eigentlichen Daten an.


## Erzeugen des Vorspanns

Um eine CP/M-Datei in eine AMSDOS-Binärdatei zu verwandeln, muß also ein Vorspann entsprechend Bild 1 davorgesetzt werden. Dies geschieht natürlich am besten mit Hilfe eines Programms. Ein entsprechendes Listing zeigt Bild 2.

```
10 *****
20 *          V O R S P A N N          *
30 *
40 * Zur Umwandlung eines CP/M-Files *
45 * in eine AMSDOS-Binärdatei      *
50 *
60 * (C) Dr. Dietmar Schröder (1985) *
70 *****
80 DEFINT a-z
85 ***** User Nummer *****
90 INPUT "User Nummer ";a$
100 IF a$="" THEN a=0 ELSE a=VAL(a$)
110 IF a<0 OR a>15 THEN PRINT "Nummer zwischen 0 und 15 eingeben !" : GOTO 90
120 vorsp$=CHR$(a)
125 ***** Dateiname *****
130 INPUT "Filename "; filename$
140 a$ = filename$
150 GOSUB 1000: 'check valid CP/M name.
n$ <- name, t$ <- typ
160 IF n$="" THEN PRINT "Ungültiger Dateiname": GOTO 130
165 n1$ = n$: t1$ = t$ : 'Die Bestandteile fuer spaeter aufheben.
170 FOR i=1 TO 8-LEN(n$)
180 n1$=n1$+" "
190 NEXT
200 FOR i=1 TO 3-LEN(t$)
210 t1$=t1$+" "
220 NEXT
230 vorsp$ = vorsp$ + n1$ + t1$
240 ***** 6 Nullen *****
250 nulls = 6
```

# Das bringt Ihren Schneider CPC 464/664 auf Trab!

## Speichererweiterung




- kompatibel zu CP/M 2.2, Schneider Basic
- voll kompatibel zu Laufwerken FDD und FDI
- eigenständiges Bank-Select
- erschließt die Welt der CP/M-Software
- eingebauter Bank-Manager
- einfache Montage

### Preise: Data Media Speichererweiterung:

Best.-Nr. 6174	64KB Erweiterungsplatine, nicht aufrüstbar	<b>128,- DM</b>
Best.-Nr. 6170	64KB Erweiterung aufrüstbar	<b>198,- DM</b>
Best.-Nr. 6171	128KB Erweiterung aufrüstbar	<b>298,- DM</b>
Best.-Nr. 6172	256KB Erweiterung aufrüstbar	<b>398,- DM</b>
Best.-Nr. 6173	512KB Erweiterung komplett	<b>498,- DM</b>

## 5 1/4"-Laufwerk FDD



- professionelles Speichermedium im gängigen 5 1/4"-Format
- optional mit 2, 3 oder 4 Laufwerken zu je 780KB pro Laufwerk
- eigenständiges FDOS-Betriebssystem mit zusätzlichen Befehlen
- wahlweise 40 oder 80 Tracks
- CP/M 2.2 kompatibel
- eingebauter Maschinensprache-Monitor auf Eprom
- 72 Directory-Einträge à 20 Zeichen Länge
- eingebaute RS-232-Schnittstelle

- eigener Controller
- Slimline Laufwerke (Teac 2x80 Tracks)
- eingebautes Netzteil
- hohe Laufhöhe
- veränderbare Disc-Formate zum Lesen von Fremddisketten
- umfangreiches deutsches Handbuch

Anz. der Laufw.	Speicherkapaz.	Preis
2	1.6 MB	<b>1598,- DM</b>
3	2.4 MB	<b>2298,- DM</b>
4	3.2 MB	<b>2998,- DM</b>

### PLATINENKIT (DATA MEDIA)

Erstellt Layout von elektrischen Schaltungen. Einfachste Handhabung. Eingabe der Bauteile und Verbindungen vom User. Der Computer berechnet und zeichnet die korrekten Leiterbahnführungen. Ausgabe des Platinenplanes sowie der Lötpomasse auf Drucker.

Cassette Best.-Nr. 140 Diskette 3" Best.-Nr. 240 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 340

**189,- DM      199,- DM      199,- DM**

### FOCUS (DATA MEDIA)

Programm zur perspektivischen Darstellung von 3D-Graphiken. Stellen Sie z. B. ein Haus dar und verändern Sie durch Eingabe der Winkel die Perspektive!

Cassette Best.-Nr. 138 Diskette 3" Best.-Nr. 238 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 338

**79,- DM      89,- DM      89,- DM**

### TURBO TAPE (DATA MEDIA)

Das Programm erhöht die Datenausgabe zwischen Rechner und Cassette erheblich.

Cassette Best.-Nr. 146

**29,- DM**

### ZEICHENGENERATOR (DATA MEDIA)

Hilfsprogramm zum bildschirmorientierten Definieren von eigenen Zeichen. Laden, Sichern und Ausgeben von definierten Zeichen. Besonders geeignet für Adventures.

Cassette Best.-Nr. 147 Diskette 3" Best.-Nr. 247 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 347

**49,- DM      59,- DM      59,- DM**

### ROUTINEN, TIPS UND TRICKS (DATA MEDIA)

Ca. 50 wichtige Programmroutinen für jeden Programmierer, wie z. B. Sortierroutine, Inkeyroutine, Diskettenroutine usw.

Cassette Best.-Nr. 151 Diskette 3" Best.-Nr. 251 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 351

**79,- DM      89,- DM      89,- DM**

### VIDEOTHEK (DATA MEDIA)

Archivprogramm für Video und Film. Die Angaben umfassen: Titel, Spielzeit, Rangfolge, Regie, Darsteller usw.

Cassette Best.-Nr. 152 Diskette 3" Best.-Nr. 252 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 352

**59,- DM      69,- DM      69,- DM**

### GRAPHIC DESIGNER (DATA MEDIA)

Graphische Darstellungen wie Balkendiagramm, Kuchendiagramm, Liniendiagramm, 3D-Darstellung.

Cassette Best.-Nr. 153 Diskette 3" Best.-Nr. 253 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 353

**59,- DM      69,- DM      69,- DM**

### KASSENBUCH (DATA MEDIA)

Tageskassenbericht mit Einnahmen und Ausgaben, Kassenbestand bei Geschäftsschluss, Entnahmen sowie Ausgabe von Buchungsbelegen.

Cassette Best.-Nr. 139 Diskette 3" Best.-Nr. 239 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 339

**79,- DM      89,- DM      89,- DM**

### FAKTURA (DATA MEDIA)

Schreibt Rechnungen, Mahnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Quittungen und kalkuliert das Vertriebsprogramm und Verkaufspreise.

Diskette 3" Best.-Nr. 236 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 336

**89,- DM      89,- DM**

### GREDI (DATA MEDIA) Hilfsprogramm zur Herstellung von Hires-Graphiken

Cassette Best.-Nr. 142 Diskette 3" Best.-Nr. 242 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 342

**49,- DM      59,- DM      59,- DM**

### ADRESSVERWALTUNG (DATA MEDIA)

Kommerzielle Adressverwaltung zur Verarbeitung beliebig vieler Adressen. Gespeichert werden die gesamten Daten einer Person oder Firma mit Bemerkungen. Die Ausgabe erfolgt entweder auf dem Bildschirm oder dem Drucker als Adressenaufkleber oder Gesamtausdruck. Schnittstelle zu DATA MEDIA FAKTURA und DATA MEDIA TEXTVERARBEITUNG.

Cassette Best.-Nr. 135 Diskette 3" Best.-Nr. 235 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 335

**67,- DM      79,- DM      79,- DM**

### MULTIDATEI (DATA MEDIA) Ein universelles Dateiverwaltungsprogramm

Cassette Best.-Nr. 141 Diskette 3" Best.-Nr. 241 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 341

**89,- DM      99,- DM      99,- DM**

### TEXTVERARBEITUNG (DATA MEDIA)

Aufwendige Textverarbeitung mit deutschem Zeichensatz und mathematischen Sonderzeichen. Während der Texteingabe kann jederzeit ein Hilfsmenue aufgerufen werden. Eine Schnittstelle zur DATA MEDIA ADRESS-VERWALTUNG erleichtert den Umgang mit der Textverarbeitung.

Cassette Best.-Nr. 134 Diskette 3" Best.-Nr. 234 Diskette 5 1/4" Best.-Nr. 334

**79,- DM      89,- DM      89,- DM**

Amstrad/Schneider CPC 464/664/6128

Software

### Wie bestellen?

Die Bestellkarte im Innenteil der CPC heraustrennen, ausfüllen und an DATA MEDIA senden. Lieferung erfolgt umgehend! Zahlung per Vorkasse oder Nachnahme zzgl.

Porto- bzw. Nachnahmegebühr. (Nachnahme ins Ausland ist nicht möglich.)



# data media gmbh MAILORDER

Weitere Artikel in unserem Gesamtkatalog. Bitte anfordern (2,- DM für Rückporto beilegen).  
Data Media GmbH - Mailorder - Ruhrallee 55, 4600 Dortmund. Tel.: (02 31) 12 50 71-3

```

260 GOSUB 1500
270 vorsp$ = vorsp$ + null$
279 '*****
280 '**** Filetyp binaer + 2 Nullen ***
290 vorsp$ = vorsp$ + CHR$(2) + CHR$(0)
+ CHR$(0)
300 '**** Ladeadresse + 1 Null *****
310 INPUT "Ladeadresse ";a$
311 IF a$="" THEN a=0 ELSE a=VAL(a$)
320 bytes2$ = HEX$(a,4)
330 GOSUB 1700 : 'in lower und higher by
te zerlegen
340 vorsp$ = vorsp$ + lbyte$ + hbyte$ +
CHR$(0)
350 '***** Dateilaenge *****
360 INPUT "dateilaenge "; laenge
370 bytes2$ = HEX$(laenge,4)
380 GOSUB 1700
390 vorsp$ = vorsp$ + lbyte$ + hbyte$
399 '*****
400 '* 38 Nullen (einschl. Startadresse
410 nulls = 38
420 GOSUB 1500
430 vorsp$ = vorsp$ + null$
439 '*****
440 '* Noch einmal Dateilaenge + 1 Null
450 vorsp$ = vorsp$ + lbyte$ + hbyte$ +
CHR$(0)
460 '***** Pruefsumme *****
470 a = 0
480 FOR i=1 TO LEN(vorsp$)
490 a = a + ASC(MID$(vorsp$,i,1))
500 NEXT
510 bytes2$ = HEX$(a,4)
520 GOSUB 1700
530 vorsp$ = vorsp$ + lbyte$ + hbyte$
539 '*****
540 '**** Rest mit Nullen fuellen ****
550 nulls = 128-LEN(vorsp$)
560 GOSUB 1500
570 vorsp$ = vorsp$ + null$
580 '***** Vorspann abspeichern ****
585 PRINT "Vorspann wird generiert."
590 OPENOUT n$ + ".vsp"
600 PRINT #9,vorsp$;
610 CLOSEOUT
615 PRINT "Vorspann in der Datei "+n$+"
VSP abgespeichert."
620 END
1000 '***** A$ auf gueltigen *****
1001 '***** Dateinamen pruefen *****
1010 'INP: a$ - Dateiname
1020 'OUT: n$ - Name
1030 ' t$ - Typ
1040 'n$ leer wenn kein gueltiger Name
1050 ON ERROR GOTO 1240
1060 n$="": t$=""
1070 pp = INSTR(a$,".")
1080 IF pp>9 THEN ERROR 100
1090 IF pp=0 THEN pp=LEN(a$)+1 'Wenn der
Punkt fehlt, ist er hinter a$
1100 n$ = LEFT$(a$,pp-1)
1110 IF pp<LEN(a$) THEN t$ = RIGHT$(a$,L
EN(a$)-pp)
1120 IF LEN(t$)>3 THEN ERROR 100
1130 n$=UPPER$(n$)
1140 t$=UPPER$(t$)
1150 FOR i=1 TO LEN(n$)
1160 cval = ASC(MID$(n$,i)

```

```

1170 IF NOT ((cval>64 AND cval<91) OR (c
val>47 AND cval<58)) THEN ERROR 100
1180 NEXT
1190 FOR i=1 TO LEN(t$)
1200 cval = ASC(MID$(t$,i))
1210 IF NOT ((cval>64 AND cval<91) OR (c
val>47 AND cval<58)) THEN ERROR 100
1220 NEXT
1230 RETURN
1240 'Error Handler!
1250 IF ERR<>100 THEN ON ERROR GOTO 0
1260 n$=""
1270 RESUME 1230
1500 '***** String NULL$ mit *****
1501 '***** "NULLS" Nullzeichen *****
1502 '***** erzeugen *****
1510 'INP: nulls - Anzahl Nullzeichen
1520 'OUT: null$ - String mit Nullen
1530 null$=""
1540 FOR in=1 TO nulls
1550 null$ = null$ + CHR$(0)
1560 NEXT in
1570 RETURN
1700 '***** 16 Bit in zwei Byte ****
1701 '***** zerlegen *****
1710 'INP: bytes2$ - 16 Bit-Zahl
1720 'OUT: hbyte$,lbyte$ - higher byte a
nd lower byte
1730 hbyte$ = CHR$(VAL("&"MID$(bytes2$,
1,2)))
1740 lbyte$ = CHR$(VAL("&"MID$(bytes2$,
3,2)))
1750 RETURN

```

Bild 2 Listing des Vorspannprogramms

Zunächst wird der Vorspann erst einmal zusammengestellt. Dazu dient die Variable "vorsp\$". Hierin wird nacheinander die Bytefolge entsprechend Bild 1 generiert. Die benötigten Informationen CP/M-Usernummer, Dateiname, Ladeadresse und Dateilänge, muß der Benutzer eingeben. Als erstes wird er nach der Usernummer gefragt. Da man in der Regel nur die Nummer 0 benutzt, ist das Programm so geschrieben, daß es in diesem Fall genügt, lediglich die ENTER-Taste zu drücken; anderenfalls ist die gewünschte Nummer einzugeben und mit ENTER abzuschließen. Das Programm prüft nun die Eingabe auf den von CP/M vorgegebenen Wertebereich (es sind nur Nummern zwischen 0 und 15 erlaubt) und speichert sie in dem ersten Byte des Vorspann-Strings.

Nun ist der Dateiname an der Reihe. Der Begriff »Dateiname« wird in der CP/M-Literatur häufig doppeldeutig verwendet. Entsprechend der Zusammensetzung "<Dateiname>.<Datei-

typ>» steht »Dateiname« manchmal für den ersten Teil des Namens (vor dem Punkt) als auch für die gesamte Dateibezeichnung. Die jeweilige Bedeutung dürfte aber aus dem Zusammenhang hervorgehen.

Der Benutzer wird nun vom Programm aufgefordert, den Namen einzugeben. Das Unterprogramm in Zeile 1000 prüft daraufhin, ob der Dateiname den CP/M-Regeln entspricht und zerlegt die Eingabe in die Bestandteile (Dateiname und Dateityp). Anschließend wird der Dateiname auf acht Zeichen und der Dateityp auf drei Zeichen mit Blanks aufgefüllt und dem Vorspann hinzugefügt.

Es folgen jetzt einige Null-Bytes, die in der erforderlichen Anzahl von der Subroutine in Zeile 1500 bereitgestellt werden.

Das nächste Byte enthält den Filetyp (BASIC, PROTECTED BASIC, BINARY); in unserem Fall also eine Zwei für BINARY. Nach zwei weiteren Null-Bytes schließt sich dann die Ladeadresse an, die wieder vom Benutzer des Programms erfragt wird. Auch hier kann durch einfaches Drücken von ENTER eine Null erzeugt werden, falls keine Ladeadresse gewünscht wird. Die Routine in Zeile 1700 zerlegt die vom Benutzer eingegebene Zahl (die ja im Schneider-Basic eine Länge von 16 Bit besitzt), in zwei 8-Bit-Zahlen. Diese werden im Hauptprogramm dem Vorspann hinzugefügt.

Nach einer weiteren Null folgt nun die Dateilänge in Bytes, die ebenfalls vom Benutzer erfragt wird. Zur Umwandlung der eingegebenen Zahl in zwei Bytes, wird wieder die Routine in Zeile 1700 bemüht. Anschließend werden die beiden Bytes an den bisherigen Vorspann angehängt. Falls die Dateilänge nicht bekannt ist, kann man sie sich mit Hilfe von CAT besorgen. Die hinter dem Dateinamen erscheinende Zahl ist dazu mit 1024 zu multiplizieren.

Nun kommen 38 Nullen, noch einmal die Dateilänge, die wir ja von vorhin noch kennen, und noch eine Null.

# GAI COMPUTER

IHR  
COMPUTERLADEN  
IN NECKARSULM

CPC 464, 664, 6128  
DDI-1, Vortex  
Star SG-10 a.A.  
Seikosha SP 1000 CPC  
mit Kabel 848,- DM  
Vortex Speichererweiterung SP 64  
(erweiterbar) 275,- DM  
mit 512 KB 459,- DM

Eprom-Programmiergerät auf  
Expansionsport, brennt 2716 bis 27256!!  
Incl. Software für CPC 464 398,- DM  
und viel, viel mehr - auch im Versand!  
Fragen Sie nach unseren  
interessanten Preisen!!

Hardware  
Spiele  
Zubehör

GAI - Rathausstr. 28, 7107 Neckarsulm, Tel.: 07132/37188

# GAI COMPUTER

**1. Seepferdchen/Apfelmann**  
mathematische Chaosgrafik  
in Maschinensprache 20,-DM

**2. Multistift/Screen Split**  
27 Farben, 3 Modes gleichzeitig  
das älteste Programm dieser Art  
jetzt bei NO-DATA 20,- DM

**3. Polygon-**  
**Graphikbefehlsenerweiterung**  
(kein Mapprogramm) bei. Vielecke,  
Kreisbogen, Ellipsen in Schräglage, Flächen,  
füllen und vieles mehr 20,- DM

**4. Holodisc (in Vorbereitung)**  
alle 42 Spuren lesen, editieren, formatieren,  
kopieren 20,- DM

**außergewöhnliche  
Programme  
für den CPC 464**  
Softwareautoren gesucht

NO-DATA

Christine Widdel  
Fraunhoferstraße 8  
3000 Hannover 1

Alle Programme auf Diskette übertragbar  
Alle Preise incl. Versand und Mehrwertsteuer

Der nächste Abschnitt des Programms ermittelt die Prüfsumme des bisherigen Vorspanns. Dazu werden alle Bytes des Strings "vosp\$" nacheinander als Zahlen aufgefaßt und addiert. Die sich so ergebende Zahl ist die Prüfsumme, die mit Routine 1700 in zwei Bytes transformiert wird. Diese beiden Bytes werden dann dem Vorspann zugefügt.

Jetzt brauchen wir nur noch den String bis zu einer Länge von 128 (80H) mit Nullen aufzufüllen; dann ist der Vorspann gemäß Bild 1 komplett. Schließlich wird er auf der Diskette in einer gesonderten Datei abgespeichert; der Benutzer erhält hierüber eine Information auf dem Bildschirm. Der Name der Datei wird automatisch aus dem ersten Teil des Namens der umzuwandelnden Datei und dem Filetyp ".VSP" gebildet; im Fall von DDT.COM also beispielsweise "DDT.VSP".

## Davorgespannt

Nun können wir zur Umwandlung unseres CP/M-Files in eine AMSDOS-Binärdatei schreiten; wir müssen nur noch die Vorspanndatei vor die umzuwandelnde Datei setzen. Dazu bedienen wir uns des CP/M-Programmes PIP, das auf der Schneider-Systemdiskette mitgeliefert wird. PIP kann nämlich weitaus mehr, als in dem Systemhandbuch angegeben ist. Folgende Eingabe unter CP/M verknüpft zwei Quellfiles zu einem Zielfile:

```
PIP < Zielfile > = < Quellfile 1 > ,
< Quellfile 2 > (ENTER)
```

Dieses CP/M-Kommando bewirkt, daß Quellfile 2 an Quellfile 1 angehängt und diese Kombination in das Zielfile geschrieben wird. Dabei darf auch der Name des Zielfiles mit einem der Quellfiles übereinstimmen; in diesem Fall wird das entsprechende Quellfile mit der Kombination der Files überschrieben. Es können auch mehr als zwei Files auf diese Art aneinander gehängt werden, indem man weitere Dateinamen, durch Kommata getrennt, an das Kommando anfügt.

Nun kann zur Übung das DDT-Programm in ein AMSDOS-Binärfile umgewandelt werden. Um das ursprüngliche DDT.COM nicht zu überschreiben, machen wir uns erst einmal eine Kopie:

```
PIP DDT.BIN=DDT.COM
```

Danach gehen wir ins Basic und lassen das Vorspannprogramm laufen; dieses erzeugt auf der Diskette die Vorspanndatei DDT.VSP. Die Dateilänge erhalten wir durch Aufruf des Basic-Kommandos CAT; sie beträgt 5K, d.h. 5270 Bytes. Nun gehen wir wieder ins CP/M und geben

```
PIP DDT.BIN=DDT.VSP[O],
DDT.BIN[O]
```

ein. Die Angabe von "O" (object file) in eckigen Klammern unmittelbar hinter dem Dateinamen ist unbedingt erforderlich. Dadurch wird PIP mitgeteilt, daß es sich um Binärfiles handelt, die vollständig kopiert werden sollen; sonst interpretiert PIP das Auftreten von 1AH (CNTRL-Z) in der Datei als Dateiendezeichen, wodurch alle Daten, die hinter diesem Zeichen stehen, verloren wären.

Nun hat DDT.BIN den fehlenden Vorspann erhalten. Davon können wir uns sofort überzeugen. Wir reservieren uns den Speicherbereich ab Adresse 30000 und laden dort die Datei

```
MEMORY 29999
LOAD "DDT.BIN",30000
```

Dieses Mal meldet sich Basic mit READY wieder, die Ladeoperation ist also bei unserem zweiten Versuch erfolgreich verlaufen. Wir können nun diese Binärdatei mit PEEK und POKE nach Herzenslust auslesen, verarbeiten, verändern und wieder mit SAVE abspeichern.

## Ein Bonbon zum Schluß

Nun wollen wir den Komfort unseres Vorspann-Programms noch weiter stei-

gern, indem wir die in dem vorigen Abschnitt beschriebene Kopieroperation auch noch programmgesteuert ablaufen lassen. Gleichzeitig ist dies ein schönes Beispiel für die Verwendung des CP/M-Programms SUBMIT.

Das auf der CP/M-Systemdiskette mitgelieferte Dienstprogramm SUBMIT dient dazu, CP/M-Kommandos, die man normalerweise auf der Tastatur eingibt, automatisch ablaufen zu lassen. Dazu erstellt man eine Textdatei, die die gewünschten Kommandos enthält. Diese sogenannte SUBMIT-Datei muß mit dem Dateityp ".SUB" benannt sein (z.B. "AUTO.SUB"). Dann muß man nur noch

```
SUBMIT AUTO
```

eingeben, und die in der Datei AUTO.SUB gespeicherte Befehlsfolge läuft automatisch ab.

```
620 ***** SUBMIT-Datei erzeugen *****
630 OPENOUT "vsp.sub"
635 PRINT #9,"PIP " + n$ + "." + t$ + "="
    " + n$ + ".VSP[O]," + n$ + "." + t$ + "[
O]"
690 PRINT #9,"ERA " + n$ + ".VSP"
700 PRINT #9, "ERA VSP.SUB"
710 CLOSEOUT
715 PRINT "SUBMIT-DATEI ERZEUGT."
716 PRINT "Gleich meldet sich CP/M. Dann
    einfach 'SUBMIT VSP' eingeben!"
717 AFTER 4/0.02 GOSUB 720
719 GOTO 719
720 |CPM
950 END
```

Bild 3 Listing des SUBMIT-Ergänzungsprogramms

Bild 3 zeigt die entsprechende Ergänzung des Vorspannprogramms. Es brauchen nur die neuen Zeilen zusätzlich eingegeben werden. Dadurch wird nach dem Abspeichern des Vorspanns automatisch die passende SUBMIT-Datei erzeugt und unter dem Namen "VSP.SUB" auf der Diskette gespeichert. Hierüber erhält der Benutzer eine Nachricht auf dem Bildschirm. Gleichzeitig wird er darauf hingewiesen, was er als nächstes tun muß, um die Vorspannaktion zu Ende zu bringen. Nach vier Sekunden meldet sich dann CP/M. Nun braucht er nur noch "SUBMIT VSP" einzugeben, sich gemütlich zurückzulehnen und den Rest CP/M zu überlassen. Dietmar Schröder

## Die Erschließung der peripheren Welt mit dem Schneider CPC

- High-Speed zweifach V-24 Schnittstelle
- kompakte Bauweise
- 300-19200 Baud (125 kbaud)
- DC/DC Wandler
- für CPC, 464, 664, 6128
- mit Gehäuse
- DM 248.-
- parallel Interface mit 48 Ein-Ausgängen
- mit Gehäuse
- DM 219.-

Gundermann  
Mikroelektronik   
Lessingstr. 7 · 6837 St. Leon-Rot  
Tel. 06227/52394

Telefon (02 41) 3 49 62  
Noppiusstraße 19, 5100 Aachen

Für Schneider CPC 464, 664 und 6128  
(Kassette oder Diskette)

### CPCTERM

- Das Terminalprogramm für Ihren Schneider CPC.
- \* Komplett mit Anschlußkabel (auch für 2. Rechner)
  - \* Keine weitere Hardware erforderlich!
  - \* 300 baud
  - \* Wortlänge, Parität, Stopbits, Half/Full-Duplex, Zeichensatz, XON/XOFF frei wählbar.
  - \* Textspeicher, Funktionstastenbelegung, ...

Einführungspreis nur 99,- DM (später 129,- DM)

Passend dazu: Modem dataphon s 21'd 289,- DM  
mit CPCTERM 379,- DM (später 399,- DM)

### CPCBUG

der Profimonitor der neuen Leistungsklasse  
(Test in CPC int. 9/85) nur 59,- DM

Fordern Sie Informationen an!

**RÜCKRATH**  
MICROCOMPUTER

# Geschichte der Mikroelektronik

Nachdem in den vergangenen Monaten ausführlich auf die Zusammensetzung und Herstellung von Mikrochips eingegangen wurde, kommen wir noch einmal auf die Anwendungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft und Arbeit zu sprechen.

In welchem Zusammenhang steht unsere Wirtschaft und die fortschreitende Entwicklung der Mikroelektronik?

Industrialisationen der westlichen Welt. Grundlegende technische Erfindungen sorgen für einen deutlichen Konjunkturaufschwung. In der Vergangenheit traf das auf Innovationen wie z.B. die Dampfmaschine, Elektrizität oder beispielsweise das Auto zu, während sich heute die Gebiete Mikroelektronik, Telekommunikation und Raumfahrt als positiv für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes erwei-

ler Menschen eines modernen Industriestaates im Wohlstand mit dem Gefühl sozialer Sicherheit, dies wäre ohne den technischen Fortschritt kaum möglich gewesen.


Schaubild II zeigt sehr deutlich die Entwicklung der Arbeitsproduktion einiger wichtiger Industrieländer.

Wie bereits erwähnt, legt man heute als Maß für die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit einer Industrialisation den Stand der Mikroelektronik zugrunde. Die wirtschaftliche Bedeutung der Mikroelektronik läßt sich in drei Bereiche unterteilen.

1. Bauelemente (besonders integrierte Schaltungen) der Mikroelektronik. Sie dienen als Grundlage für alle weiteren Systeme der Informationsverarbeitung.
2. Produkte, die Mikroelektronik beinhalten (z.B. Computer, Geräte aus der Unterhaltungselektronik etc.).
3. Mit Hilfe der Mikroelektronik verbesserte Produkte nichtelektronischer Branchen (z.B. Schreibmaschinen, Autos etc.).

Das Schaubild III zeigt die bis 1985 erwartete Elektronik-Weltproduktion von Bauelementen und integrierten Schaltungen. Die Anteile der einzelnen Wirtschaftsregionen an dieser Produktion können Sie Bild IV entnehmen. Von der europäischen Produktion hat die Bundesrepublik einen Anteil von ca. 30%, der aufgrund der forcierten Entwicklung in den USA und Japan leicht abnehmen wird.


Betrachtet man nur die Branchen der größten Mikroelektronik-Anwender - Elektrotechnik, Büro/Datentechnik,



Dazu erinnern wir uns des Heimatkundeunterrichts (oft auch Gemeinschaftskunde genannt) der Schule und stellen fest, daß die Bundesrepublik eine rohstoffarme, exportorientierte und vom Außenhandel abhängige Industrialisation ist. Um aber im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, ist die Anwendung von Mikroelektronik in vielen Bereichen unerlässlich. U.a. gehören dazu Kommunikationsdienstleistungen und Einrichtungen, die allesamt elektronisch sein werden und Informationen in Sprache, Daten, Texte und Bilder transportieren. Und wenn wir von wirtschaftlichen Aspekten sprechen, sind selbstverständlich auch die Auswirkungen der Mikroelektronik auf die Arbeitswelt - und damit der Mensch - gemeint. Eines jedoch scheint sicher: Ohne Mikroelektronik wird die Wettbewerbsfähigkeit geschwächt und Arbeitsplätze sind auf Dauer gefährdet, da heute ein wichtiger Maßstab für die technische Leistungsfähigkeit eines Landes der jeweilige Entwicklungsstand der Mikroelektronik ist.

Unser Schaubild I zeigt sehr deutlich den Zusammenhang zwischen Wirtschaftskonjunktur und den Erfindungen der Industrieländer. Die Wirtschaftsentwicklung seit ca. 1800 unterstreicht den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Anwendung technischer Erfindungen und den langfristigen Konjunkturverlauf mehrerer In-

sen. Nachteil: Einige gesellschaftliche Gruppen erfahren besondere Härte bei der Einführung bzw. Umstellung auf Mikroelektronik. Die Folge ist weiterhin eine völlige Umgruppierung und Neuorientierung im Bereich der Arbeitswelt. Dagegen lebt der Großteil al-




KFZ-Industrie, Optik/Feinmechanik und Maschinenbau - so fällt auf, daß diese Bereiche rund ein Drittel des Gesamtanteils des produzierenden Gewerbes in der Bundesrepublik ausmachen.

Besonders auffällig ist der enorme Exportüberschuß dieser Bereiche, die in der Gesamtrechnung die negativen Exporte anderer Industriezweige wett machen und sogar noch für ein positives Gesamtergebnis in der Außenhandelsbilanz sorgen. Diese Tatsache macht einmal mehr deutlich, wie wichtig die Mikroelektronik für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ist. Da bei allen Vorteilen einer neuen Technik auch eine gewisse Skepsis vorherrscht, ist nicht neu und auch nicht verwunderlich. Solange die Folgen einer Entwicklung nicht deutlich abzusehen sind, wird es immer wieder Kritik und Skepsis hervorrufen. Eine der wichtigsten Aufgaben wird es also sein, dem Menschen die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen und ihn mit neuer Technik vertraut zu machen. So werden wir u.a. auch auf die Auswirkungen der Mikroelektronik auf die Arbeitswelt und das menschliche Miteinander im täglichen Leben eingehen und versuchen, ein wenig der vorherrschenden Angst zu nehmen.

U.a. ist hier der »Verbrauch« von Mikroelektronik von Interesse, hier kann man auch deutliche Unterschiede zu

Schaubild 2



Entwicklung der Arbeitsproduktivität in der verarbeitenden Industrie einiger wichtiger Industrieländer

schon Know-How bzw. ihren Rohstoff- und Energiequellen ordnet, zeigt sich folgendes Bild: In Japan und Westeuropa (ganz besonders in der Bundesrepublik) gibt es einerseits knappe Energie- und Rohstoffvorräte, andererseits aber eine Fülle von technischem Know-How. Daher können diese Länder nur durch konsequente Nutzung ihres Know-Hows in hochwertigen Produkten die Mittel zum Erwerb von Rohstoffen und Energieträgern bereitstellen. Der Export technisch hochwertiger Produkte muß also den Import finanzieren, um den im Vergleich zu anderen Ländern hohen Lebensstandard zu erhalten.

Schaubild 4

	Umsatz in Mrd. DM	Export Mrd. DM %v. Umsatz	Import Mrd. DM %v. Umsatz		
Maschinenbau	131,1	66,3	51	16,6	13
Straßen- fahrzeugbau	146,6	72,4	49	17,3	12
Elektrotechnik	121,6	41,5	34	24,0	20
Feinmechanik und Optik	15,2	8,1	53	5,1	34
Büro und Datentechnik	9,6	7,2	74	7,5	78
Summe "5er Gruppe"	424,1	195,5	46	70,5	17

Umsatz, Aus- und Einfuhr 1982 der fünf wichtigsten Industrie-  
gruppen, die von der Mikroelektronik betroffen sind.

anderen Industrienationen feststellen. Berücksichtigen wir den wertmäßigen Pro-Kopf-Verbrauch an integrierten Schaltungen in einem Land, so liegt Japan mit etwa 44,- DM pro Kopf an der Spitze. An zweiter Stelle liegen die USA (ca. 42,- DM) gefolgt von der Bundesrepublik mit ungefähr 23,- DM pro Kopf. Alle westeuropäischen Länder (incl. Bundesrepublik) erreichen gerade einen Anteil von 12,- DM pro Kopf. Diese Zahlen belegen, daß Westeuropa deutlich hinter dem führenden Japan und den USA zurückliegt.

Wenn man nun einige wichtige Ländergruppen der Welt nach ihrem techni-

schon Know-How bzw. ihren Rohstoff- und Energiequellen ordnet, zeigt sich folgendes Bild: In Japan und Westeuropa (ganz besonders in der Bundesrepublik) gibt es einerseits knappe Energie- und Rohstoffvorräte, andererseits aber eine Fülle von technischem Know-How. Daher können diese Länder nur durch konsequente Nutzung ihres Know-Hows in hochwertigen Produkten die Mittel zum Erwerb von Rohstoffen und Energieträgern bereitstellen. Der Export technisch hochwertiger Produkte muß also den Import finanzieren, um den im Vergleich zu anderen Ländern hohen Lebensstandard zu erhalten.

Dagegen erwerben sich die rohstoffreichen Länder, wie z.B. die Ölförderstaaten, mit dem Export ihrer Energievorräte das technische Know-How für ihren wirtschaftlichen Aufbau. Anhand dieser Zahlen wird sehr deutlich, wie wichtig die Mikroelektronik für die Wirtschaft einer Nation und damit für die Menschen geworden ist.

(SR)

## DIE CPC SOFTPARADE

**DATENREM 2.0** die Dateiverwaltung für fast alle Anwendungen durch flexible Ein- und Ausgabemaschinen.

D 78,- C 68,- DM

**FAKTUREM** Rechnungen mit System und individuellen Eingabemöglichkeiten.

D 68,- C 58,- DM

**BANKCOMP** den Zinsen auf der Spur, Hypotheken, Darlehen, Sparen etc.

D 38,- C 28,- DM

**FIBUCOMP plus** komfortable Einnahmen-Ausgaben Buchführung mit 40 definierbaren Konten, 99999 Buchungen und Bilanzausdruck.

C 89,- C 78,- DM

**ETATGRAF** Ausgabenverwaltung mit Balken- und Kurvengrafik. Auch ideal als Haushaltsbuchführung.


D 58,- C 48,- DM

### Weitere Programme:

LAGDAT Lagerdatei	D 68,-	C 58,- DM
FAKTUCOMP Rechnung+Lager	D 98,-	DM
TEXTCOMP für FX80	D 78,-	DM
PCM Entscheidungshilfe	C 28,-	DM
VOKABI Vokabeltrainer	C 48,-	DM
MATHE Grundrechnen	C 18,-	DM
BIORHYTHMUS Kurven	C 18,-	DM

Weitere Info in unserer CPC-Liste


**Elfriede VAN DER ZALM-SOFTWARE**  
Programm Entwicklung & Vertrieb  
Schieferstätte, 2949 Wangerland 3



Universeller EPROM-Programmer 4003

- Programmiert alle gängigen EPROM-Typen (z.B.: 2716, -32, -64, -128, 2508, -16, -32, -64, ...)
- Voll menügesteuerte Software auf Kassette
- Kein Schalten, Stecken oder Löten nötig
- Programmierspannung wird im Gerät erzeugt
- Verbindung zum CPC über Flachbandkabel und Interface-Karte
- Gleichzeitiger Anschluß der Floppy möglich
- Rote und grüne Leuchtdiode zur Betriebs-Art-Anzeige
- Kompl. mit 28 poligem Textool-Sockel

■ Fertigergerät DM 289,50 ■ Bausatz mit Anleitung DM 239,-



**EPROM**  
Karte  
64 KByte

Die ideale Ergänzung für jeden CPC

- Wahlweise bestückbar mit 2 - 64 KByte EPROM-Kapazität
- Arbeitet mit den EPROM-Typen 2716, -32, -64, -128
- Durchgehender Erweiterungsbus (Floppy kompatibel)
- Autostart von BASIC- und/oder Assembler-Programmen
- Komplett mit umfangreicher und komfortabler Software
- Gleichmaßen für Profis und Einsteiger geeignet

■ Fertigergerät DM 249,50 ■ Bausatz mit Anleitung DM 219,50

## Drucker für alle CPC

EEDY 100-80 SPEEDY 100-80 SPEDDY 100-80 SP

- 100 Zeichen pro Sekunde schnell
- FX80 kompatibel
- Bis zu 142 Zeichen pro Zeile
- Optionaler Druckerpuffer
- Grafikfähig
- Kein doppelter Zeilenvorschub
- Direkt anschließbar
- Internationale Zeichensätze
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

■ Kompl. mit deutschem und englischem Handbuch DM 739,-

Druckerkabel CPC 464/664 DM 35,- ■ CPC 6128 DM 45,-

Preise inkl. Mehrwertsteuer. Alle Artikel ab Lager lieferbar.

**DOBBERTIN**  
INDUSTRIE-ELEKTRONIK  
Brannstraße 9, 6835 Brühl, Tel.: (06202) 71417

**S.J. Wainwright**  
**Von Basic zu Pascal**  
**MVG Moderne**  
**Verlagsgesellschaft**  
 75 Seiten  
 ISBN 3-478-09300-7  
 Preis: 24,80



Pascal ist eine höhere Programmiersprache, die auch auf Rechnern wie dem CPC immer mehr zum Tragen kommt. Im Gegensatz zu Basic zeichnet sich Pascal durch hohe Strukturierung aus. Dieses Buch führt in die Anwendung beider Sprachen ein und gibt eine direkte Befehlsübersicht in paralleler Gegenüberstellung. Der Anwender lernt die Unterschiede beider Dialekte kennen und ist in der Lage, einen problemlosen Übergang zu Pascal zu finden. Im einzelnen werden z.B. Sortier Routinen in Pascal und Basic abgedruckt, der Anwender kann Unterschiede sehr schnell lokalisieren und umsetzen.

**Hegner**  
**Schneider CPC Grafik**  
**IWT Verlag 1985**  
 293 Seiten  
 ISBN 3-88322-147-3  
 Preis: 48,- DM



Allen Grafikfreunden und denen, die es noch werden wollen, kann dieses Buch uneingeschränkt empfohlen werden. Ob als Lernbuch oder als Nachschlagewerk - selten lag in unserer Redaktion ein so gutes Buch vor. Gut vor allem deshalb, weil es dem Kapitel Grafik bis ins Detail folgt und somit für Einsteiger das ideale, für den Fortgeschrittenen ein sicheres Nachschlagewerk ist. Angefangen von den Befehlen der Bildschirmsteuerung bis hin zu dreidimensionalen Mehrfarbgrafiken ist so ziemlich alles enthalten, was von Basic aus an Grafik dargestellt werden kann. Wie bei IWT üblich, gibt es alle Programme auf Diskette, dort ist dann zusätzlich noch ein Hardcopy-Programm enthalten.

**Winkler**  
**Das Schneider CPC**  
**6128/664 Praxisbuch**  
**Signum Medien Verlag 1985**  
 240 Seiten  
 ISBN 3-924767-06-8  
 Preis: 29,80 DM



Dieses Buch richtet sich vor allem an Einsteiger und Umsteiger vom 464 auf die 6128/664-Computer, doch sind einige Passagen durchaus auch für Fortgeschrittene interessant. Im allgemeinen Teil werden zunächst die Computer vorgestellt und Unterschiede zwischen beiden Rechnern aufgezeigt. Einen großen Schwerpunkt nehmen die CP/M-Versionen 2.2 und 3.0 ein; hier sind einige wichtige Dinge zu erfahren. Darüber hinaus wird das Betriebssystem AMSDOS eingehend erläutert, der Leser erfährt die Grundlagen des Locomotive Basic der Version 1.1. Wer Programmstings in diesem Buch er-

wartet, der wird allerdings enttäuscht. Vielmehr erhält der Anwender eine Arbeitshilfe und Ergänzung zum Handbuch, die den Umgang mit den CPC 6128/664 erleichtern. U.a. findet der Leser Marktübersichten von Anwenderprogrammen sowie Beschreibungen zur vielfältigen Peripherie, die allerdings zum großen Teil unvollständig sind.

**Strauch**  
**CPC 464 - Programmieren**  
**in Maschinensprache**  
**Markt + Technik**  
**Verlag 1985**  
 276 Seiten  
 ISBN 3-89090-166-2  
 Preis: 46,- DM




Für viele ist die Maschinensprache noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Dieses Maschinensprache-Buch richtet sich ganz speziell an die Besitzer des CPC 464 und gibt eine Einführung in diese komplexe Programmiersprache. Nach allgemeinen Erläuterungen wie Hex-Dual-Umrechnungen, ASCII-Code und Aufbau des CPC geht es dann über den Z-80 Befehlsatz bis hin zu den ersten Programmbeispielen in Maschinensprache. U.a. findet man an fertigen Programmen einen Disassembler und einen Datagenerator. Mit diesem Buch erhält der Leser einen kleinen Einblick in die Welt der MC-Programmierung, weiterführende Literatur ist jedoch unbedingt erforderlich.

**Thoma**  
**CPC-464/664-Praxis**  
**Hüthig Verlag 1985**  
 188 Seiten  
 ISBN 3-7785-1149-1  
 Preis: 34,- DM

Der erste von insgesamt zwei


Bänden beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Grafik. Festzustellen ist ein starker Praxisbezug der Programme, die zudem sehr eingehend erläutert werden. Der Anwender findet u.a.



Programme wie 3D-Plot, Diagramm, Analog-Uhr etc., die auch an eigene Wünsche angepaßt werden können. Ein abgedrucktes CAD-Programm ermöglicht das Erstellen elektronischer Zeichnungen und zeigt eindrucksvoll die grafischen Fähigkeiten aller CPC Computer. Ein Kapitel beschäftigt sich mit der Centronics-Schnittstelle und ihren Eigenheiten, selbst Hardcopy-Programme finden sich hier wieder.

Weitere Themen aus dem Inhalt sind die Bedienung von Diskette und Kassette sowie die Interruptbehandlung. Damit stellt dieses Buch für den Anwender eine ernsthafte Arbeitsgrundlage dar und bietet zudem interessante Programme für viele Bereiche.

**Bachmann/Rösner**  
**Grafik auf dem CPC 464**  
**Westermann**  
**Schulbuchverlag 1985,**  
 191 Seiten  
 ISBN 3-14-138818-0  
 Preis: 29,80 DM



Dieses Buch hilft dem Anwender, Problemstellungen in Grafik umzusetzen. Hauptsächlich geht es dabei um mathematische Themen wie Funktionsdarstellungen, Parameterfunktionen etc. Die Dokumentation ist leicht verständlich, es werden keinerlei Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Zahlreiche Programmbeispiele verdeutlichen zudem die behandelten Themen. Sehr interessant ist das Kapitel »3D-Grafik« in dem u.a. ein Mini-CAD-Programm sowie eine Hardcopy-Routine enthalten ist. Darüber hinaus stellt der Verlag alle Programme auf einer Diskette zur Verfügung.

**Sacht**  
**Basic für Fortgeschrittene**  
**Humboldt Taschenbuchverlag 1984**  
**189 Seiten**  
**ISBN 3-581-66496-8**  
**Preis: 8,80 DM**



Dieses Taschenbuch erklärt, wie in Basic spezielle Anwenderprogramme für Heim und Beruf erstellt werden. Nach einer allgemeinen Einführung, werden anhand zahlreicher Programmbeispiele die wesentlichen Kriterien des speziellen Programmaufbaus bzw. -Ablaufs erläutert.

Die abgedruckten Programme sind in Microsoft-Basic geschrieben; eine entsprechende Anpassung bedarf zumindest fundierter Basic-Kenntnisse. Programme aus dem Inhalt:

- Einnahmen/Ausgaben-Buchführung
- Angebot & Rechnung
- Kfm. Kalkulation
- Datei
- Textverarbeitung u.v.m.

Wer seine Basic-Kenntnisse vertiefen und in Eigenarbeit spezielle Anwenderprogramme erstellen will, ist mit diesem interessanten Buch gut beraten.

**Hermann/Schnellhardt**  
**Schneider CPC**  
**Mathematik**  
**IWT Verlag 1985**  
**190 Seiten**  
**ISBN 3-88322-152-X**  
**Preis: 44,- DM**




In Verbindung mit einem Computer war das Thema »Mathematik« schon immer interessant. Um den Computer auch für schulische Problemstellungen nutzen zu können, bedarf es einiger Zusatzliteratur, da das Problem auf dem Computer simuliert werden muß. Dieses Buch hilft dem Anwender beim Umsetzen mathematischer Aufgabestellungen auf dem CPC. Der Leser findet ca. 40 Programme aus den Bereichen Algebra, Geometrie, Mehr-Register Arithmetik, Zahlentheorie und Kombinatorik.

Alle Programme sind übrigens auch auf Diskette beim Verlag erhältlich.

Ein für Schüler und Lehrer sicherlich interessantes Buch, doch sollte man auf die behandelten Themen achten, da bei weitem nicht alle Aspekte berücksichtigt werden.

**D. und S. Petry**  
**Das Tor zur**  
**Computer-Welt**  
**MVG Moderne Verlagsgesellschaft 1985**  
**118 Seiten**  
**ISBN 3-478-02420-X**  
**Preis: 14,80 DM**

Das Buch hat folgenden, sehr treffend formulierten Untertitel: »Start: Null Ahnung - Ziel: Basic«. Auf illustrierte und witzige Art und Weise wird der Leser in die Computerwelt eingeführt und erhält Grundlagen der Basic-Programmiertechniken.



Aufgrund der allgemeinverständlichen Dokumentation ist dieses Buch für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignet, um einen kleinen Einblick in die, oft so undurchsichtige Welt des Programmierens zu erhalten.

**Kämpfer**  
**Roboter**  
**- Die elektronische**  
**Hand des Menschen**  
**VDI Verlag 1985**  
**251 Seiten**  
**ISBN 3-18-400707-3**



Ein Phänomen unserer Zeit sind unbestritten die Roboter. In diesem technischen Sachbuch erfolgt eine Bestandaufnahme aus Einsatz, Praxis und Forschung. Es wird erklärt, was ein Roboter ist und wie er funktioniert. Darüber hinaus geht der Autor auf Hintergründe ein, die oft zu denken geben. Der leicht verständliche Text wird durch zahlreiche Abbildungen untermalt und ist somit an keine Zielgruppe gebunden. Überhaupt richtet sich dieses Buch an alle, die mal etwas genauer über das oft kritisierte Thema »Roboter und deren Einsatzmöglichkeiten« informiert werden wollen.

Schneider CPC 464 Keyboard	890,-
Schneider CPC 664 Keyboard (mit Floppy)	1100,-
Schneider CPC 6128 Keyboard (mit Floppy)	1200,-
Schneider Grünmonitor GT-64	340,-
Schneider Farbmonitor CTM-640	690,-
Schneider Grünmonitor GT-65 (für CPC 664 und 6128)	370,-
Schneider Farbmonitor CTM-644 (für CPC 664 und 6128)	790,-
Schneider CPC 464 mit Grünmonitor dito mit Farbmonitor	740,- 1190,-
Schneider CPC 664 mit Grünmonitor dito mit Farbmonitor	1290,- 1740,-
Schneider CPC 6128 mit Grünmonitor dito mit Farbmonitor	1490,- 1990,-
Schneider Joyce	a.A.
Schneider 3 Zoll Floppy Disk. DDI-1 mit CP/M und Logo	770,-
dito als 2. Laufwerk (ohne CP/M u. Logo)	690,-
MEI Vertax 5.25 Zoll Floppy Disk. F1-D für CPC mit Superkapazität von 1.4MByte und CP/M	1100,-
dito jedoch als Doppellaufwerk F1-D	1090,-
Auflöslichkeit A1-S; F1-S auf F1-D	490,-
Vortex Einzellaufwerk (F1-Z) zum Anschluß an DDI-1 incl. Programm Para	690,-
Schneider Matrixdrucker CPA 80 GS (Traktor incl.)	740,-
3 Zoll Disketten	5 Stück 90,-
ab 10 Stück je 12,00	ab 100 Stück je 11,95
dito jedoch 96pi (für Vortex) Stück je	8,95
ab 10 Stück je 0,90	ab 100 Stück je 0,70
Netzteile MP-2 für Schneider CPC 464, 664 und 6128	140,-
RAM-Erweiterung SP-64 64KByte (insgesamt 128KByte)	270,-
RAM-Erweiterung SP-128 128KByte	340,-
RAM-Erweiterung SP-256 256KByte	470,-
RAM-Erweiterung SP-320 320KByte	520,-
RAM-Erweiterung SP-512 512 KByte	690,-
Verlängerungskabel 1.50m für CPC 464 dito für CPC 664 und CPC 6128	20,- 35,-
Quickshot II o. baugleich mit Autofire	25,-
Competition Pro 5000 mit Mikroschaltern	90,-
Diskettenbox für 40 3 Zoll Disketten	30,-
Diskettenbox für 40 5,25 Zoll Disketten	40,-
Diskettenbox für 85 5,25 Zoll Disketten mit Schloß	40,-
SUPER Sprachsynthesizer + Stereo Sound für CPC	190,-
Lightpen für alle CPC	100,-
Achtung! Staubgefahr für Ihre Anlage: Staubschutzhäuben für CPC 464/664, NLO-401, DDI-1, Monitor Grün/Farbe je 17,95	
komplett für CPC und Monitor (bitte Geräte angeben)	20,95
Akustikkoppler S21d (ohne Software und Kabel)	290,-
SUPERSOFTWARE für Ihren CPC	
Wordstar 3.0	190,-
dBase II	190,-
Multipian	190,-
Turbo Pascal	210,-
Turbo Graphics Toolbox	270,-
Turbo Tutor	190,-
Turbo Lader Grundpaket	130,-
Turbo Lader Business	140,-
Turbo Lader Science	190,-
Alle Turbo Programme auch für Joyce lieferbar. Daher bitte Computertyp und Diskformat angeben.	
SUPERDRUCKERPARADE	
Epson LX-80 100 Zeichen/Sek. 1KByte Puffer	690,-
Epson LX-90 100 Zeichen/Sek. 1KByte Puffer	690,-
Epson FX-85 160 Zeichen/Sek. 8KByte Puffer	1470,-
Epson FX-105 160 Zeichen/Sek. 8KByte Puffer	1990,-
Panasonic KX-P 1080 (100 Zeichen/Sekunde)	940,-
Panasonic KX-P 1091 (120 Zeichen/Sekunde)	940,-
Panasonic KX-P 1092 (180 Zeichen/Sekunde)	1240,-
Panasonic KX-P 1592 (180 Zeichen/Sekunde; Breitformat)	1640,-
Panasonic KX-P 3151 Typenraddrucker	1540,-
Star SG-10 (120 Zeichen/Sekunde, 2KByte Druckpuffer)	910,-
Star SG-15 (120 Zeichen/Sekunde, 16KByte)	1290,-
Riteman F+ (105 Zeichen/Sek., 2KByte Puffer) (Epson FX-80 vollkompatibel) nur	1090,-
Anschlußkabel für Schneider Centronic/ CPC 464, 664	35,-
dito für CPC 6128	45,-
Endlospapier weiß mit A4 Mikroperforation	
500 Blatt	19,95
dito jedoch 1000 Blatt	34,95
dito jedoch 2000 Blatt	49,95
Ersatzfarbbänder auf Anfrage lieferbar.	
Druckerständer	75,-
Literatur über Drucker von Data Becker und Markt & Technik.	
Alle Drucker mit NLO-Schrift und Centronics-Anschluß. Alle Geräte mit FTZ, 6 Monaten Garantie und deutschem Handbuch. Ausführliche Unterlagen für jedes Gerät gegen 1,50 DM in Briefmarken.	
Wir liefern sofort ab Lager! Alle Preise incl. MwSt. ACHTUNG!! Ausländische Besteller, besonders aus Schweiz und Österreich! Sie kaufen besonders vorteilhaft:	
1. Spitzen Preis-/Leistungsverhältnis	
2. Abrechnung der gesamten Mehrwertsteuer (14%)	
3. Keine Vorauskasse sondern prompte Lieferung	
Besuchen Sie uns in Ravensburg!!	
Bachstraße 52 7980 Ravensburg Tel.: 0751/26138 oder 26497	



# Z-80 Assemblerkurs

Das noch recht simple Spiel des letzten Kurses soll dieses Mal weiter ausgebaut werden. Dazu gehören zwei Scoreanzeigen mit Aufaddierung dezimal in jeweils fünf Bildschirmpositionen. Es werden dazu keine zusätzlichen Speicherplätze benötigt. Vielmehr wollen wir eine Firmware-Routine benutzen, mit deren Hilfe die ausgegebenen Werte auf dem Bildschirm wieder eingelesen werden können. Dazu verändern wir das Programm des letzten Kurses und passen es unseren Bedürfnissen an.



Wie das Programm bisher funktionierte:

1. Der Bildschirm wurde aufgebaut und in der Mitte erschien die zu bewegende Figur.
2. Mit Hilfe des Joysticks konnte die Figur in alle Richtungen bewegt werden.
3. Drückte man den Feuerknopf des Joysticks, so wurde das Spiel beendet.

Wie das Programm jetzt funktionieren soll:


1. Der Bildschirm soll aufgebaut werden und in der Mitte soll ebenfalls die zu bewegende Figur erscheinen.

Allerdings mit dem Unterschied, daß in der zweiten Zeile eine Scoreanzeige und eine Höchstpunktanzeige erscheint und die dritte Zeile wieder mit Copyrightzeichen beschrieben wird, so daß eine Überschreibung durch die Spielfigur ausgeschlossen ist.

2. Mit Hilfe des Joysticks soll die Figur gestartet werden. Im Gegensatz zu vorher allerdings soll die Figur bei Nichtbetätigen des Joysticks nicht zum Stillstand übergehen, sondern die Bewegung in der ursprünglichen Richtung beibehalten. Dadurch kommt es natürlich, wenn der Spieler unaufmerksam ist, zu einer Randberührung.

3. Sinn des Spiels ist es, auf der Spielfläche möglichst viele Punkte zu sammeln. Jede Bewegung ohne Randberührung ergibt nämlich einen Punkt. Die Randberührung kostet einen Punkt. Das Spiel ist beendet, wenn der Punktestand wieder auf 0 steht.

Dazu betrachten wir zunächst einmal den nebenstehenden Programmablaufplan zum Hauptprogramm.



## Hauptprogramm:

```

10      ORG 32768      ;Anfangsadresse = 32768
20 LOCATE EQU &BB75   ;TXT SET CURSOR
30 PRINT EQU &BB5D    ;TXT WR CHAR
40 CHARIN EQU &BB60   ;TXT RD CHAR
50 MODE EQU &BC0E     ;SCR SET MODE
60 GETJOY EQU &BB24   ;KM GET JOYSTICK
70 TAB EQU &BB6F      ;TXT SET COLUMN
80      CALL BILD     ;Unterprogramm "Bild"
90      CALL NULL     ;Unterprogramm "Null"
100 FIRST CALL GETJOY ;A <-- Position Joy1
110      AND &X00011111 ;nur Bit 0 bis 4
120      JR Z,FIRST   ;Warte auf Joy1
130 WOHIN CALL TEST   ;ist das Feld zugelassen
140      CP 164       ;Copyrightsymbol ?
150      JR Z,JA      ;Bewegung ist moeglich
160      CALL SCORE-  ;Punktzahl -1
170      CALL ENDTES ;Punktzahl = 0 ?
180      JR Z,ABFRAG ;Sprung zum Label ABFRAG
190      JR WOHIN    ;Sprung zum Label WOHIN
200 JA   CALL SCORE+  ;Punktzahl +1
210      CALL AUSGAB ;Ausgabe Copyright, Score
220      JR WOHIN    ;Sprung zum Label WOHIN
    
```

## Unterprogramm "BILD":

```

230 BILD LD A,1      ;Vorbereitung fuer MODE
240      CALL MODE   ;MODE 1
250      LD H,1      ;X-Position = 1
260      LD L,H      ;Y-Position = 1
270      LD B,40     ;eine Zeile
280 LOOP1 PUSH BC    ;Sicherung der Anzahl
290      PUSH HL     ;Sicherung der Koordin.
300      CALL LOCATE ;LOCATE aufrufen
310      LD A,164    ;ASC vom Copyright
320      CALL PRINT  ;Ausgabe von A
330      POP HL     ;Koordinaten holen
    
```

```

340      INC H      ;X-Position + 1
350      POP BC     ;Anzahl holen
360      DJNZ LOOP1 ;Zeile am Ende?
370      LD B,23    ;Anzahl der Zeilen
380      LD L,2     ;ab 2. Zeile
390 LOOP2 PUSH BC    ;Sicherung der Anzahl
400      PUSH HL   ;Sicherung der Zeile
410      LD H,1    ;Spalte 1
420      CALL LOCATE ;LOCATE-Routine
430      LD A,164  ;COPYRIGHT-Symbol
440      CALL PRINT ;Ausgabe Akku
450      POP HL   ;Holen der Zeile
460      PUSH HL  ;erneute Sicherung
470      LD H,40  ;Spalte 40
480      CALL LOCATE ;LOCATE-Routine
490      LD A,164  ;COPYRIGHT-Symbol
500      CALL PRINT ;Ausgabe Akku
510      POP HL   ;Holen der Zeile
520      INC L    ;zur naechsten Zeile
530      POP BC  ;Holen der Anzahl
540      DJNZ LOOP2 ;schon beendet?
550      LD B,1  ;Spalte 1
560      LD B,40 ;Spaltenanzahl
570 LOOP3 PUSH BC    ;Sicherung der Anzahl
580      PUSH HL   ;Sicherung der Koordin.
590      CALL LOCATE ;LOCATE aufrufen
600      LD A,164  ;ASC von COPYRIGHTZ.
610      CALL PRINT ;Ausgabe Akku
620      POP HL   ;Holen der Koordin.
630      INC H    ;X-Position + 1
640      POP BC  ;Holen der Anzahl
650      DJNZ LOOP3 ;Zeile am Ende?
660      RET     ;Zurueck zum Hauptprogramm
    
```

## Unterprogramm "NULL":

```

670 NULL XOR A      ;Carry loeschen
680      LD (VAR1),A ;Kein Joystickwert
    
```

Hier die Erklärung:

Zuerst wird der Bildschirm aufgebaut, so wie in Heft 11 und 12 beschrieben.

Dies geschieht durch einen Aufruf als Unterprogramm. Es trägt den Namen "Bild". Anschließend wird in dem Unterprogramm "Null" die Zeilen zwei und drei mit der Score- und die Highanzeige ausgegeben. Bevor man nun in die eigentliche Spielroutine kommt, wird gewartet, bis die erste Joystickbewegung erfolgt. Dies ist der eigentliche Spielanfang.

In dem nachfolgenden Unterprogramm, das den Titel "Test" trägt, wird die Joystickstellung ermittelt. Wurde der Joystick nicht bewegt, so wird die vorhergehende Richtung beibehalten. Andernfalls wird die neue ermittelte Richtung in der Variable "VAR2" für die nächste Abfrage zwischengespeichert, so daß bei Nichtbetätigen des Joysticks die vorhergehende Richtung wieder eingelesen werden kann.

Anschließend wird die Position, auf die die Spielfigur kommen soll, ermittelt und in zwei Speicherstellen zur späteren Ausgabe gespeichert. Für den Assembler trägt diese "Variable" den Namen "VAR1". Mit Hilfe der Firmware-Routine "TXT RD CHAR" wird das Zeichen mit der Position "VAR1" eingelesen und in dem Register A festgehalten. Damit ist die Aufgabe der Routine "TEST" erledigt und es erfolgt ein Rücksprung zum Hauptprogramm.

Hier erfolgt die eigentliche Prüfung, ob auf dem neu angewählten Feld ein Copyrightzeichen steht. Sollte dies der Fall sein, so kann die Bewegung natürlich nicht ausgeführt werden, und die Routine "Score-" wird aufgerufen.


Da der eigentliche Spielablauf beendet werden soll, wenn der Score den Wert Null erreicht, muß diese Möglichkeit jetzt überprüft werden. Trifft sie zu, so kann der Spieler wählen, ob er erneut spielen möchte. Bejaht er diese Frage, so geht alles noch einmal von vorne los. Andernfalls ist das Spiel beendet und es erfolgt die Rückkehr zum aufrufenden Basicprogramm und damit zum Ende. Trifft es aber nicht zu, daß die Scoreanzeige 0 ist, so erfolgt ein Rücksprung zu Label "WOHIN" im Hauptprogramm und damit zum erneuten Aufruf des Unterprogramms "TEST".

Steht jedoch auf dem angewählten Feld ein Leerzeichen, so bedeutet dies eine erfolgreiche Bewegungsmöglichkeit. Dazu wird dann die Routine "Score+" angesprochen.

Nachdem nun beide Scoreanzeigen, also die Höchstscore- und die aktuelle Scoreanzeige erhöht wurden, wird die Spielfigur auf der im Unterprogramm "TEST" ermittelten Position ausgegeben und es erfolgt ein Rücksprung zum Label "WOHIN". Damit schließt sich der Kreis und die eigentliche Spielphase ist somit erklärt.

Weil aber das Programm zu umfangreich für einen Kurs ist, wollen wir uns in diesem Teil nur das Hauptprogramm und die Unterprogramme "BILD", "NULL" und "TEST" mit den dazugehörigen Unterprogrammen ansehen:

Wie Sie mittlerweile selbst feststellen konnten, ist die Programmierung in Maschinensprache nicht sehr schwer, wenn so hilfreiche Routinen, wie sie die Firmware zur Verfügung stellt, vorhanden sind. Deshalb hoffe ich, daß Sie beim nächsten Kurs wieder dabei sind und wünsche Ihnen noch fröhliches Assemblerprogrammieren mit dem Schneider CPC. (HF)



```

690      LD HL,&0302      ;HL <-- X=3 Y=2
710      CALL LOCATE     ;LOCATE aufrufen
720      LD B,13         ;Anzahl Bytes
730      LD HL,VAR3      ;Adresse des Strings
740 LOOP4 PUSH BC       ;Anzahl sichern
750      LD A,(HL)       ;Byte in Akku laden
760      INC HL          ;naechstes Byte
770      PUSH HL         ;Adresse sichern
780      CALL PRINT     ;Ausgabe Akku
790      POP HL         ;Adresse wiederholen
800      POP BC         ;Anzahl wiederholen
810      DJNZ LOOP4     ;schon beendet?
820      LD A,22        ;Vorbereitung fuer TAB
830      CALL TAB      ;TAB aufrufen
840      LD B,19        ;Anzahl Bytes
850      LD HL,VAR4    ;Adresse des Strings
860 LOOP5 PUSH BC       ;Anzahl sichern
870      LD A,(HL)     ;Byte in Akku holen
880      PUSH HL       ;Adresse sichern
890      CALL PRINT    ;Ausgabe Akku
900      POP HL        ;Adresse wiederholen
910      POP BC        ;Anzahl wiederholen
920      DJNZ LOOP5    ;schon beendet
930      LD B,39       ;Anzahl Copyright's
940 LOOP6 PUSH BC       ;Anzahl sichern
950      LD A,164      ;ASC vom Copyright
960      CALL PRINT    ;Ausgabe Akku
970      POP BC        ;Anzahl wiederholen
980      DJNZ LOOP6    ;schon beendet
990      LD HL,&140D    ;HL <-- Y=13 X=20
1000     LD (VAR0),HL  ;sichern Startposition
1010     CALL AUSGAB   ;Score und Figur ausgeben
1020     RET           ;Rueckkehr zum Hauptpgm

```

#### Unterprogramm "TEST":

```

1030 TEST CALL &BB24      ;A <-- Position des Joyl
1040     AND &X00011111  ;nur Bit 0 bis 4

```

```

1040     CP 0           ;Joystick Ruhstellung
1050     CALL Z,ZUGABE  ;wenn ja, noch mal so
1060     LD HL,(VAR0)  ;HL <-- Pruefposition
1070     AUFW BIT 0,A  ;aufwaerts?
1080     JR Z,ABW      ;wenn nicht, dann ABW
1090     DEC L         ;Y-Position - 1
1100     JR LINKS     ;zur Routine Linksabfrage
1110     ABW BIT 1,A  ;abwaerts?
1120     JR Z,LINKS   ;wenn nicht, dann LINKS
1130     INC L         ;Y-Position + 1
1140     LINKS BIT 2,A ;nach links?
1150     JR Z,RECHTS  ;wenn nicht, dann RECHTS
1160     DEC H         ;X-Position - 1
1170     JR PRUEF     ;Richtungen festgestellt
1180     RECHTS BIT 3,A ;nach rechts?
1190     JR Z,PRUEF   ;wenn nicht, dann TEST
1200     INC H        ;X-Position + 1
1210     PRUEF LD (VAR1),HL ;Position sichern
1220     CALL &BB75    ;Positionieren
1230     CALL &BB60    ;Lies Zeichen
1240     RET          ;Ruecksprung zum Hauptpgm

```

#### Unterprogramm "ZUGABE":

```

1250 ZUGABE LD A,(VAR2) ;vorherige Joystickposition
1260     RET           ;zurueck zu TEST

```

#### Unterprogramm "AUSGABE"

```

1270 AUSGAB LD HL,(VAR0) ;alte Position
1280     CALL LOCATE     ;LOCATE aufrufen
1290     LD A,32        ;Akku <-- Space
1300     CALL PRINT     ;Ausgabe Akku
1290     LD HL,(VAR1)  ;neue Position
1310     LD (VAR0),HL  ;Sicherung Position
1320     CALL LOCATE     ;LOCATE aufrufen
1330     LD A,224       ;CHR$(Figur)
1340     CALL PRINT     ;Ausgabe Akku
1340     RET           ;zurueck zum Hauptpgm

```

## Backnang

Computer-Fans finden bei uns alles von:

Servicestation  
Vertragshändler  
Computer-Systeme  
Software-Hardware

**commodore**  
**Schneider**  
COMPUTER DIVISION  
**ATARI**  
**WEBSTE**  
Das Elektrohaus am Nordring  
Potsdamer Ring 10  
7150 Backnang  
Tel. 0 71 91 15 28

## Bad Reichenhall

**VALC** Computer

Hard- und Software nach Maß  
Petef Kohl  
Waaggasse 4, 8230 Bad Reichenhall  
Tel.: 08651/66773

## Berlin

Ihr starker  
Schneider-Partner

**mükra**  
DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 5 • 1000 Berlin 42 • Tel. 030-782 91 50/60

SEI NICHT DUMM... KOMM RUM...  
DIE GANZE WELT DES SCHNEIDER CPC

A+C Vertrieb, 1 Berlin 44, Emsler Str. 18

Ihre  
**COMPUTEREI**

**Schneider**  
COMPUTER DIVISION

Hardware  
Software  
Beratung  
Literatur

Karl-Marx-Str. 243  
1000 Berlin 44  
Am U-Bhf. Neukölln  
030/6841098

## Bonn

RADIO-FERNSEHEN  
HIFI-VIDEO

SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE

Plittersdorfer Straße 206 Telefon 36 40 29

## Castrop-Rauxel

EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN  
**Schuster Electronic**  
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE  
ALLER ART

COMPETENT IN SACHEN COMPUTER & ELECTRONIC

**Schneider**  
COMPUTER DIVISION  
Vertragshändler

**Commodore**  
Vertragswerkstatt

Obere Münsterstr. 33 4620 Castrop-Rauxel (02305)3770

## Düsseldorf

...alles für die Schneider-Computer!

**Computer Terminal**

**FUNKHAUS evertz**  
**Schneider**  
COMPUTER DIVISION

**FUNKHAUS evertz**  
Königsallee 63-65 bis zum Graf-Adolf-Platz  
4000 Düsseldorf Telefon 0211/37 07 37

## Freiburg

**computer aktuell**

Südbadens  
kompetenter  
Computer-Partner.

Kaiser-Joseph-Str. 232  
7800 Freiburg, Tel.: 07 61/2180225

## Hagen

**SCHNEIDER SOFTWARE**

**SFK ELEKTRO GMBH**  
DELSTERNER STRASSE 23  
5800 HAGEN  
☎ 02331/72608

## Hamburg

Ihr Spezialist  
für Home-Computer-Soft-  
ware, Zubehör und Fachliteratur  
Wir führen eine große Auswahl an Spiel- und  
Anwenderprogrammen für  
**Schneider & Commodore**  
Gärtnerstr. 5 • 2 Hamburg 20  
Tel. 420 46 21

**SOFTWARE  
WARE  
LADEN**

## Hannover



**DATALOGIC  
COMPUTERSYSTEME**

SCHNEIDER ERWEITERUNGEN  
VORTEX VERKAUF  
DATA MEDIA BERATUNG  
INFOS gegen DM 2,40 SERVICE  
CALENBERGER STR. 26  
3000 HANNOVER 1  
TEL.: 0511 - 32 64 89

## Nürnberg



**J. Julius Stumpf r+e+g GmbH**  
8531 Markt Erlbach T 09846/815  
85 Nbg. Otmarstr. 9 T 618080  
alphatext-apricot-Schneider

## Rüsselsheim

**commodore Schneider-**  
Dipl. Ing. Neuderth -Computer

Frankfurter Str. 23/Friedensplatz, 6090 Rüsselsheim  
Tel. (0 61 42) 6 84 55, Tx. vide d 4 182 982

## Spesenroth

BERATUNG  
SOFTWARE  
DATA BECKER BÜCHER  
HARDWAREER-  
WEITERUNGEN

**MICRO-COMPUTER  
SYSTEME**  
Rhein-Hunsrück  
5448 Spesenroth  
06762/8400-01

## Würzburg

**HALLER GmbH, Würzburg**  
der Spezialist für alle Schneider-Computer.  
Hardware - Software - Zubehör - Service  
Büttner Str. 29 (hinter Kaufhaus Hertle)  
Telefon: 0931/16705

**Schweiz**


**Zürich**



**Computershop**

zentral in Seebach, Schaffhauser Str. 473, 8052 Zürich,  
Telefon: 01-302 26 00

**Schneider**  
COMPUTER DIVISION



In dieses Händlerverzeichnis  
können sich alle

**Computer-Händler**

eintragen lassen

Für telefonische Anfragen steht Ihnen  
Herr Schnell gern zur Verfügung.  
Tel.: 05651/8702.

**Anzeigenschluß  
für die nächste  
Ausgabe (2/86)  
von**

**Schneider CPC  
International**

**ist der  
03.01.86**

**Erscheinungstermin  
ist der  
29.01.86**

**Achtung!**  
An alle CPC-User-Clubs!  
Suchen Sie noch Mitglieder  
oder wollen Kontakte zu anderen  
CPC-Usern oder Clubs  
knüpfen?  
Dann schreiben Sie uns doch  
einfach. Wir veröffentlichen  
jede Anschrift eines CPC-User-  
Clubs gratis!  
Falls auch Ihr User-Club sich  
einmal vorstellen möchte  
(evt. mit Foto), nutzen Sie  
unsere Zeitschrift als Verbindungs-  
glied und Kontaktadresse!

**Berliner User-Club**  
sucht Mitglieder  
Wolfgang Windorpski,  
Gritzer Str. 38  
1000 Berlin 41, Tel. 030-8227750

**Schneider Computer-Club  
Heinsberg/Rheinland**  
Helmut Krings,  
Josef-Gaspers-Str. 25  
5138 Heinsberg 1  
Telefon: 02452/5710

**SCHWEIZ**  
Suche CPC-User im Raum Zürich  
zwecks Clubgründung  
Bendix Freutel, Dolderstr. 9  
CH-8032 Zürich,  
Tel. 01/2520331 abends

**S.V.A.C.-Computerclub**  
bei Machner, Färberstr. 20  
8410 Erkenheim  
Telefon: 08336/7105

**CPC-Clubgründung angestrebt**  
für die Bereiche Ludwigshafen,  
Mannheim und Umgebung.  
Info bei: Gerhard Scholz  
Friedensstraße 107  
6700 Ludwigshafen

**CPC-User-Club**  
»Das Tapfere Schneiderlein«  
Marcus Odorfer  
Erlenstraße 13  
2805 Stuhr 2

**CPC-User-Club**  
Sven Albersmann  
Seilerstraße 14  
4434 Ochtrup

**CPC-User-Club Bad Wildungen**  
Friedhelm Gardemann  
Königsquellenweg 2A  
3590 Bad Wildungen  
Telefon: 05621/1322 ab 17.30 Uhr

**Schneider-Computerclub Saar**  
SCS/GENO DATA  
Rostocker Straße 38  
6600 Saarbrücken  
oder:  
Michael Mathieu  
Im Fuchstälchen  
6600 Saarbrücken 11  
Telefon: 0681/3022098

**User-Club in der Schweiz!**  
464-Club-Gründung!  
Info bei: Christian Strebel  
Rüslestraße 3  
CH-5452 Oberrdorf

**Schneider-Software und  
Computer Club**  
Martin Pfaff  
Prinz-Kari-Weg 1  
7894 Stühlingen

**CPC Clubgründung geplant**  
User aus dem Raum Bielefeld und  
Ostwestfalen gesucht  
Fritz-Peter Nennenbruch  
Splillenbreite 11  
4800 Bielefeld 1  
Telefon: 0521/887970

**CPC 464-Club Niederrhein**  
Bernd Beeking  
Im Mühlenfeld 15  
4193 Kranenburg  
Telefon: 02826/5470

Warum gibt es in Wuppertal  
noch keinen User-Club?  
Ruft an!  
Tel.: 0202/567224 ab 17.00 Uhr

**CPC-Clubgründung angestrebt**  
Bereich Kassel  
Matthias Decker  
Schäfergasse 8  
3500 Kassel  
Tel.: 0561/103805  
Kontaktaufnahme von anderen  
Clubs gewünscht.

**compar**  
Kontaktadresse:  
Roland Heuß  
Am Rathaus 6  
6200 Wiesbaden-Breckenheim  
Tel.: 06122/2493

**Amstrad-Schneider-  
User-Club-Aachen**  
ASUCA  
Zeißstraße 7  
5132 Übach-Palenberg

**CPC-Clubgründung  
im Raum Fulda**  
Interessenten bitte melden bei:  
Peter Hillebrecht, Liedeweg 64  
6411 Künzell 6  
Tel.: 0661/31572

**Gründung zu User-Club im Raum  
Nürnberg angestrebt**  
Meldungen bitte an:  
Markus Zeyer  
Siemensstraße 33  
8560 Lauf 1

**SCC SOFTCOMPANY**  
sucht Mitglieder in ganz Deutschland  
Kai Schulz, Breslauer Str. 102  
5309 Meckenheim  
Tel.: 02225/15154  
oder:  
Bernhard Lewalter, Amselweg 33  
5309 Meckenheim  
Tel.: 02225/7546

## Club-Gründung

Raimund Eckes  
Hartenfelsweg 4  
5000 Köln 71  
Telefon: 0221/795186

## Schneider CPC 464 Computer-Club

Bernd Becker  
Wittener Straße 69c  
4354 Datteln

## Neugründung angestrebt

### Schneider CPC Computer-Club

**Friesoythe**  
Grüner Hof 25  
2908 Friesoythe  
Telefon: 04491/2614  
Wer macht mit?

## CPC-C sucht Mitglieder.

Info: Philip Matthey, 5, Rue des Sapins,  
Senningerberg, Luxembourg.

## CPC-Clubgründung angestrebt

für die Bereiche Gütersloh  
Wiedenbrück, Harsewinkel, Verl,  
Reiner Lotte, 4830 Gütersloh,  
Tel. 05241/36350.

## 'CPC-Clubs in Wien gesucht!'

SINN Alexander, Postfach 219,  
1140 Wien.

## Gründungsinitiative des Schneider CPC-464 Professional User-Club Saar

Infos bei Herbert Weingärtner  
Tel.: 06894-83 42

## CPC-Profisoft-User-Club

Überregional, spez. für Freiberufler  
+ Kleingewerbe  
c/o Andreas Dauer,  
Hagenbeckstr. 106,  
2000 Hamburg 54, T. 040/5401424

## Schneider CPC 464 Club Bayreuth

Mitglieder im Raum Bayreuth gesucht.  
Bitte melden bei:  
M. Konrad, Fontane 4, 8580 Bayreuth  
oder  
A. Singh, Pottaschhütte 10,  
8580 Bayreuth  
(Rückporto falls vorhanden)

## Ortenauer Computer Clubs (OCC)

Sektion CPC-Ortenau  
c/o Wolfgang A. Jaeger  
Postfach 1731  
D-7600 Offenburg 1  
Tel.: 0781/78268

## CPC-User Club OPM

Dieter Okorn  
Wiesengasse 42, 9020 Klagenfurt  
Österreich

## IAC-International Amstrad Club

Ralf Krzyzaniak  
Christian-Meyer-Str. 67  
5630 Remscheid 11  
Telefon: 02191/65121

## Biete an Software

### BAUUNTERNEHMEN - INGENIEURBÜROS - BAUBEHÖRDEN:

★ Übernehme Ihre Baustellenab- ★  
★ rechnung! Computerunterstützte ★  
★ Erdmassenberechnung, eigene ★  
★ Softwareentwicklung, Bauprogr. ★  
★ auf Anfrage. Dipl.-Ing. ★  
★ K. Schäfer, Pf.3224, 58 Hagen 1 ★

### ★ ★ ★ SCHNEIDER CPC 464 ★ ★ ★ ★ Hannover's ★ ★ SOFTWARETHEK Nr. 1 ★

Chiller/Finders Keepers/Locomotion  
Formula 1/Soul of a Robot C 9,90  
Warlord/Red Moon C 29,-  
Formula one/Death Pit C 32,-  
Decathlon/Fantastic Voyage C 34,-  
Gremlins/Combat Lynx C 36,-  
Erik the Viking/Superchess C 39,-  
Jump Jet/Project Val(DT.) C 42,-  
Kaiser (Deutsch) C 69,-  
Fighter Pilot C 39,00 3'D 52,-  
Textomat plus CPC 6128 3'D 198,-  
Graphics Lightpen + Software 98,-  
sofort CSJ NEWS anfordern

### ★ ★ CSJ COMPUTERSOFT JONIGK ★ ★ ★ An der Tiefenriede 27, 3000 Hannover ★ ★ ★ ★ ★ Tel 0511/886383 ★ ★ ★ ★

**Qualitätssoftware W. Bögemann**  
2301 Westensee, Dorfstr. 24  
Tel. 04305/1250 Prg. für Praxen-  
Büro, Klein- und Mittelbetriebe  
★ Sonderaktion für Ärzte u.  
Rechtsanwälte, die aktiv an IHREM Pro-  
gramm mitarbeiten (bis zu 50% erm.)  
ab 18.00 Mailboxserv. 04305/1250

### ★ CPC LOHN- UND EINKOMMENSTEUER ★

Super Jahresausgl., Steuerkl.-Wahl,  
Monatslohnst.: Cass. 60,- DM, Disk.  
75,- DM. Jährl. Aktu. ohne Neukauf.  
Info gg. RP! H. Ilchen, Niederfelder  
Str.44, 8072 Manching, 08459/1669

### Anwenderprogramme für CPC 464 auf Diskette oder Cassette.

Info gegen Freiumschlag.  
J. Funk, Leuchte 57, 6000 Ffm 604

### ★ Super-Software für den CPC ★

BIG SORTER: 7 Sortierverf. 20,-  
SOUND-MASTER: Der CPC wird  
zum Klavier. Spielen+Speichern  
mit Notenbild (20 K lang) 25,-  
ADRESS-MASTER: Adr.Datei mit  
Such und Sortier Routinen 20,-  
GRAPH: Funktionsgraphen kö-  
nnen belieb. in Maßst. und Größe  
veränd. werden. (15K lang) 5,25  
Schein oder Scheck an: B. Laschet  
Heidchenweg 13, 5100 Aachen

### TEXTOMAT von DATA BECKER Original mit Sicherungsdisk Tel.: abends 089/6707632

### CPC 464-Fußball-Fans: ACHTUNG!

Bundesliga-Superprogr. 1. Liga  
(2. Liga möglich) mit Daten im  
Direkt-Zugriff z.B. Zuschauer,  
Ergebnisse, Tabellen, Spieler  
> auf Diskette inkl. Versand <  
DM 49,- (Vorkasse) Info 80 Pfg.  
Paul Portner, Am Handweiser 1,  
41 DUISBURG 17, Tel. 02136/30460

★ ! ! ! KOSTENLOS ! ! ! ★  
★ gibt es bei uns jetzt Info- ★  
★ material über unsere neuen ★  
★ Anwender- u. Spielprogramme ★  
★ zu vernünftigen Preisen. Es ★  
★ lohnt sich uns zu schreiben. ★  
★ Finkenwirth / Abt. Mc / 2168 ★  
★ Drochtersen 3 / Dornb. Str. 70 ★

Verk. gebr. Datenbank a. Cass.  
für 50,- DM, Tel. 05563/329

Wordstar f. 6128 orig.m. Handb.  
auch Tausch g. dBase/Multiplan  
Schwab, 2 HH 70, Westerlandstr. 31

### Prof. BÖRSENPROGRAMM

**SCHNEIDER CPC 464, 664, 6128**  
Chart, Zoom, Durchschnitt gl.  
Überlag. Druck, Optionsscheine  
Depot. Cass 79,- DM, Disk 119,- DM  
Info 1,- DM iB. Winfried Schmitt,  
Enzianweg 24, 8134 Pöcking

**Komplette Hausverwaltung** für 1 - 150  
Wohneinheiten, mit Nebenkosten-  
abrechnung. Info: Klaus Frank,  
Friedhofstr. 26, 7101 Löwenstein

**Textomat-Textverarb.** Neu für DM 110,-  
zu verk., 4 Wo. alt, Disk-Version für  
CPC 464/664/6128, keine  
Raubkopie MH 0208/489656

**BACKUP: Diskettenkopierprogramm**  
für CPC 464 mit Vortex 512K Erw.  
Wie DISCCOPY, jedoch ohne  
CP/M und in nur 1 Durchgang.  
Für 20,- DM (Brief), inkl. Anleitung,  
Porto u. Verpackung: W. Spitz,  
Eyler-Str. 225, 4132 K. Lintfort

**1.+2. Fußball-Liga, immer aktuell**  
starkes Menue, 7 Blöcke Speicher!  
Kass. 10,- DM bar + 3,- DM Porto  
Groll, Fichtenweg 19, 6306 Langgöns

Verk. geg. Gebot Topword, Topcalc,  
Cubit, Sorcery (C) + Marco Polo I D  
Tel.: 09571/8117

### ★ ★ LOTTO-NEUEHEIT f. alle CPC ★ ★

★ Spielen mit 10 - 24 Wahlzahlen  
★ Programm erstellt Tippreihen  
★ Gewinnen ab 3 richt. Wahlz.  
★ Gewinnzahlen eingeben,  
Programm wertet aus  
★ Viele Spezialauswertungen  
★ Ziehungshäufigkeit aller Zahlen  
seit Beginn Lotto  
★ Rückstand nach Wochen  
★ Ausgebliebene Zehnergruppen  
★ 10 rückständigsten Zahlen  
★ Verteilung gerade/ungerade  
★ Grafische Auswertungen  
★ Verfahren zum Finden Wahlz.  
★ Updaten jede Woche  
★ Alle Einzelziehungen ab 1981

70KB, Preis: DM 88,-, Disc + 10,- DM  
Infocassette DM 5,-  
Wetzel-Soft, Steinstr., 6843 Biblis

**LIQUIDATIONSPROGRAMM** für Bäder,  
Masseure usw.; Tel. 05453/3548

**CPC-Software** für Betrieb und Hobby  
mit Service. Liste 0,80 . NC-SOFT,  
Falkenweg 23, 2110 Buchholz

### 464 ★ 3D-GRAFIK-ANIMATION ★ 464

3D-Körp. Kugel Shape Funkt. FL.  
30 Prg. 40 S. Erl. Kass. 50,- DM  
Info + Musterprgr. gratis, Fred  
Wagenknecht, 1000 Berlin 44, Ilsestr. 1

### Viele preiswerte Spiele, Mathe Anwend. (z.B. MINIVISICALC)

von 2-25 DM! Katalog geg. 1 DM  
von SCHNEIDERSOFT, Andreas Wagner,  
Gartenstr. 4, 8201 Neubuern

### Die Katze im Sack kaufen?

Unabhängige Informationen über  
alle profess. Anwenderprogramme u.  
Beratung zur Kaufentscheidung über:  
☎ 040-5401424

### Schneider CPC 464 Flugtraining

Boeing-727 Simulator. Dieses Pro-  
gramm ist zur Anfänger- und Instru-  
mentenflug-Schulung geeignet.  
Detaillierte Auswertung der Flüge.  
Kassette; 34,- DM  
Info gegen Rückporto.

Fluging. F. Jahnke, Am Berge 1  
3344 Flöthe 1, Tel. 05341/91618

### Benötigen Sie eine Sicherungskopie?

Prog. Leercas. + 10,- DM an  
Karl Schneider, 6435 Oberaula,  
PF. 2 (06628/1304) nur Cas. möglich  
> > Schnellste Bearbeitung < <

### Schneider CPC 664/6128

Steuerberatungssoftware. Nur für  
steuerb. Berufe! Info. bei  
CONCEPTION GmbH, Hubertusw. 14,  
2000 Hamburg 61 anfordern.

Armor Ass. V1.0-Relocator - macht  
aus Ihrem Ass. eine Disk-Version  
- verschiebbar - ☎ 09721/26123

■ Programme vom Arzt für die ■  
■ Arztpraxis entwickelt ■  
■ auf dem Schneider ■  
■ Fa. EFFEKTA, Am Wiggert 9c, ■  
■ 45 Osnabrück, (0541) 45916 ■

### CPC 464 Wärmebedarfsprogr. mit

K-Zahl 30,- DM; Lüftungsprogr.,  
Kanal- u. Rohraufmaß (VOB, VDI) und  
Kanalnetzberechnung 50,- DM (Bar-  
scheck), A. Aust, Lankwitzer Weg 5,  
4019 Monheim, 02173/50586

### CPC-Software aus Eigenentwicklung

zu zivilen Preisen. Gratisinfo anfordern!  
Friedrich Neuper,  
Postfach 72, 8473 Pfreimd

### ★ ★ Schaltbilder mit dem CPC ★ ★

alle übl. Bauteile im Speicher m. Liste  
- Cas. 40,- DM/3" Disc. 50,- DM ★ ★  
Transistorvorstufenberechnung in  
Normwerten m. Schaltbild u. Transistor-  
vorschlag - Cass. 25 DM/3" Disc. 35 DM  
- zus. Cass. 55,- DM/3" Disc. 65,- DM  
alle mit Hardcopy, D. Thiesen, Rathaus-  
str. 76, 5410 Höhr-Grenzhausen

LST/EST 85=Programm 20 Blöcke  
mit allen Antragsgründen. Wahlweise  
Ausgabe Drucker/Schirm - Kassette  
35,- DM bar/Scheck=NN+3,- DM  
Bornemann, Krempeld. Allee 57,  
2400 Lübeck 1, Tel. 0451/494760

**Easy-Topword + Database** beide Programme 60,- DM, Tel. 02683-3892

**CPC-LOTTO** mit Zahlengenerator Statistiken etc. CPC-Funktionstasten, auf Kass. zus. 20,- od. Tausch 2 and. Programme. P. Krüger, Moorbeckstr. 134, 2000 Norderstedt

**Hallo CPC-User!!!** Wir haben den Software-RENNER WINTERGAMES Preis: 39,90 DM. Auch gleich unseren Gratiskatalog anfordern. HP-SOFT, Hindenburgallee 3, 8240 Berchtesgaden, Tel. 08652-63061, Abteilung A

**Notenverw. für die Schule!** Berechnung, Schnitt, Noten m. Wichtung, Noten + Klassenlisten, Zeugnisnoten Druck/ Schirm Unk.-Beitr. 50,- DM Cass/Disk (Disk einsenden) Info Freiumschatz C. Bernhold, Rommelstr. 31, 8783 Hammelburg 2

#### PSYCHOTESTS

3 Tests f. CPC 159,- DM incl. Hans-L. Benedikt, Programmierbüro, 1000 Berlin 44, Hermannstr. 222

★ **Statistik-Software 464/664/6128** ★  
★ Programme auf Kass. + Disc. ★  
★ Inf. T. 0911/204619, H. Ludwig ★

**CPC ★ 464 ★ 664 ★ 6128 ★ Kfm.** Anwenderprogramme, Textverarb., Wörterb. - Info gg. Porto. Pechmann, Schonhoverstr. 2, 8500 Nürnberg

#### Hard-Copy ... aber richtig!

Kopiert Text und Grafik vom Bildschirm auf jeden Epson- o. Siemens-kompatiblen Drucker. Beliebiger Bildausschnitt, auf dem Papier positionierbar! Fett- und/oder Negativ-Druck! Sehr schnell, kpl. Kopie ab 35 sek.! MB-HC: Kass. DM 33,- + DM 5,- NN Dipl.Ing Matthias Bertram Wiesenw. 28, 2359 Henstedt-Ulzb.

**CPC 464 + 664: Sicherungskopie** einer Diskettenseite auf Kassette in 8 Minuten. 1000-3600 Baud. Backup von Laufwerk A+B, auch von 5,25 Zoll Laufw. (40 Spuren). Kass. 14,- DM (Scheck). Dipl.-Ing. W. Renziehausen, Hauptstr. 32, 3360 Osterode 1

**Qualitätssoftware** W. Bögemann 2301 Westensee, Dorfstr. 24 Tel. 04305/1250 Prg. für Praxen - Büro, Klein- und Mittelbetriebe  
★ Sonderaktion für Ärzte u. Rechtsanwälte, die aktiv an IHREM Programm mitarbeiten (bis zu 50% erm.) ab 18.00 Mailboxserv. 04305/1250

**Speichererweiterung Data Media 64K** - aufrüstb. 512K für 464/664 155,- DM orig. Verp. / Tel. 089/156459

**CPC 464 neu + Floppy + NLQ 401** +Zubehör + Bücher DM 1800,- ☎ 08142/16283

**NEU** Endlich mit dem "CPC" "Steuern" Die Modulare frei programmierbare Steuerung bis 220 Volt für viele Anwendungen. Info.: E. Hartwich Computersysteme Bahnhofstr. 31, 8042 Deisenhofen

**Steuern, Messen, Regeln** mit E.B.S.-Schnittstellenmodule, siehe Testbericht in CPC International Nr. 11/85. Josef Griesmayr, Musenbergstr. 33, 8000 München 81, ☎ 089/953403

**Schneider 464/6128**, DFÜ-Set, Drucker, Fibu, Reparaturservice ★ M. Kobusch, Bergenkamp 8, 4750 Unna, ☎ 02303/13345 ★ Floppy 3", 5 1/4"

CPC 464 Grün, MPI, Literatur, Software, 800,- DM, 02129/50736

CPC 464 Farbe, neuwertig 1000,- DM ☎ 0711/588958 ab 17.00 Uhr

**Geschenkt** bekommen Sie den Seikoshu GP500CPC nicht von mir, aber für läppische 350,- DM. Jörg Siebert, Hermerather Str. 33, 5205 Neunkirchen-Seel 1

**DATA MEDIA 64K** Erw. DM 99,- Sybex Assemblerkurs DM 49,- ☎ 06638/1503 ab 12.1.86

**CPC 464 Grün**, kaum gebraucht DM 550,- ☎ 02202/39586

**Zu verkaufen** 1 Schneider CPC 464 mit Printer NLQ 401 und Formulartraktor, Doppelfloppystation, Farbmonitor, Sprach- und Soundgenerator, Lightpen, Joystick, mehrere Spiele, Bücher und CPC-Hefie DM 2950,- Tel. 09461/3451 ab 17.30 h

**CPC 464 Farbe** 10 Mon. alt. 1100,- DM VB Tel. 0202/435725

**CPC 464 + Grünmon.** + Drucker NLQ 401, Literatur + Software + Zeitungen + Joystick, Preis: VS Mo-Fr: Tel. 0251/218111 sonst 0491/2712

**CPC 464 Grün + dk'tronics + Joyst.** + Literatur + viel Soft. VB 900,- DM ☎ 07720/7208 ab 20 Uhr

★ ★ **CPC 464 mit Grünmonitor** ★ ★ + Sprachsynthi + Topcalc + Textverarbeitung + Spiele, neuwertig Ös 3000,- unter Istwert Sommer Josef, A-3500 Krems  
★ ★ -HLF- Langenloiserstr. 22 ★ ★

**CPC 464 (Grün)!** 5 Mon. alt; Preis um 650 DM; Oliver Pers, Königsberg Str. 11, 2086 Ellerau, Tel. 0410671939

**CPC 464 m. Colour Mon.** zu verk., auch einzeln, Frank Mohr, Heidwinkelstr., 3332 Grasleben

**Seikoshu-Drucker GP500CPC** neu für DM 400,- zu verkaufen, Tel. 06195-61117

3" CUMANA Floppy nur DM 395,- \* 5.25" komplett nur DM 589,- Riteman F+ nur DM 1099,- \* 8 CP/M Utilities Public Domain auf 3" DM 33,- Disc + Kopierkosten. \*\*\* Gratisinfo \*\*\* bei \*\*\* M.M.W. - Fr. Hubert Worms, Weidegrund 25, 4780 Lippstadt

CPC 464 Grünmonitor DM 600,- Div. Software, Tel. 06051/14470

**CPC 464 Grün 599,- NLQ 401 599,-** Typenraddrucker Olivetti 699,- Mehnert, Tel. 0211/706369

CPC 464 + Data Becker-Bücher R. Bednarski, Tel. 0551/43167

## Suche Software

- Suche Programme für den ●
- CPC 464 und C 64 ●
- G. Pasquero, Beurhausstraße 5 ●
- 4600 Dortmund ●

**Kopierschutz für CPC 6128** Info an Grössmann, F.v. Stein 9, 6000 Ffm 1

**Suche Kontakt zu CPC-Usern** Zwecks Erfahrungs/Programmaust. Markus Schieck, Tel. 07263/5290

**Suche Assembler für Intel 8048** auf CPC 464. R. Stöckli Bruggerstr. 2, CH-5103 Wildegg

**Suche Anwendersoftw.** Buchhalt. Statistik etc. für kleinen Gewerbebetrieb, CPC 464. Katzenpension, 5140 Erkelenz, Hoven 15

## Suche Hardware

★ **Suche Floppy**, Tel. 05371/50255 ★

**Suche Diskettenstat.** DD1+ Drucker NLQ 401 für CPC 464. Rieger, Am Heesberg 14, 4100 Duisburg 74, Tel. 02841/43147

**Suche Epson-FX80** ☎ 069/5074492

**Suche 3" Floppy DDI-1** inkl. Buch + Diskette, Tel. 06849/1218

## Verschiedenes

**Suche Schneider CPC International** Heft 3 - 9, ☎ 06234/4634

**Verk. CPC 464** wegen Ank. Joyce PCW Tastat. Monit. Druck. NLQ 401 **Prog.** Textverarb. - Kalkul. - Adress - Lagerverw. - Comp. Kurs - Kartei - Basicurs + Spielen + CPC Internat. ab Heft 3 + Sonderheft Chip 1-2-3 mit Cass. Prog. aus Heften. VB 2000,- DM Tel. 02826/1340 ab 18 bis 21 h

#### HILFE!!!

Einsamer CPC-User sucht Anschluß! Hilfsbereite Naturen melden sich bitte bei Roland Apel ☎ 02721/50853

#### Herzlichen Glückwunsch!!

Zu 1 Jahr COMPI-CLUB und über 210 Mitgliedern gratulieren die Leiter der User-Gruppen Nord, Süd und Westfalen!

#### GESTRICHEN...

haben wir fast alle Softwarepreise (z.B. CYRUS II 3-D Schach DM 41,90), die Mitgliedschaft ist immer noch für 20,- DM/Halb; zu haben!! COMPI-CLUB, J. Heise, A.d. Linde 8, 5226 Reichshof

## Tausch

**Tausche CPC 464-Software.** Bitte ruft mich an oder schreibt an Timo Widmann, Achalmstr. 15, 7446 Oberboihingen, Tel. 07022/61524

★ ★ ★ **CPC 464/664** ★ ★ ★  
★ Tausche Comp.-Prog. (KB geg ★  
★ KB) Schreiben Sie an Klaus ★  
★ Engler, Schwangastr. 20, ★  
★ ★ ★ 8900 Augsburg ★ ★ ★

**Tausche WordStar (6128)** gegen Textomat plus; Tel. 05453/3548

**Das ist Ihre Chance... schon eine Kleinanzelge bringt oftmals großen Erfolg und hilft neue Kontakte knüpfen. Nutzen Sie unser Angebot und profitieren Sie von der Tatsache, daß unsere Zeitschrift „Schneider CPC International“ jeden Monat von mehreren zig-tausend Computer-Interessierten gelesen wird. Möchten Sie etwas verkaufen, tauschen oder suchen Sie das „Tüpfelchen auf dem I“ - dann sollten Sie die eigens hierfür bestimmte Bestellkarte im Heft ausfüllen und an unseren Verlag absenden. Ihre Annonce erscheint dann in der nächsterreichbaren Ausgabe.**


Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir keine Anzeigen veröffentlichen, aus denen ersichtlich ist, daß es sich hierbei um Veräußerungen von Raubkopien oder dergleichen handelt

Die Redaktion

# Speichern Sie wohl...

für den Schneider CPC 464 und 664\*

5,25" ..... 1,4 MB ..... CP/M 2.2 ..... VDOS 2.0



## 5,25"-Zweitlaufwerk F1-Z

Das Laufwerk F1-Z kann als Zweitlaufwerk an die Schneider 3"-Diskettenstation DDI-1 angeschlossen werden und hat dieselbe Speicherkapazität wie das 3"-Laufwerk. Es ist identisch mit der Station F1-S jedoch ohne Controller und ohne CP/M.

Das mitgelieferte Programm SPARA erlaubt Ihnen das Lesen und Beschreiben von Disketten gängiger CP/M-Systeme, welche Ihre Disketten einseitig mit 40 Spuren verwalten. (Diese Einschränkung bedingt der Controller der Schneider DDI-1.)

Erwacht jedoch Ihr Interesse an 708 KB oder 1,4 MB, so können Sie Ihre F1-Z problemlos zur F1-S oder F1-D aufrüsten.

\* Die Speicherkarte für den 664 beinhaltet keine Basic-Erweiterung. Diese ist erst zu einem späteren Zeitpunkt als Nachrüstsatz (Eprom) zu beziehen.

## 64 KB bis 512 KB RAM-Erweiterung ... Druckerpuffer ... RAM-Floppy

- **jetzt endlich läuft jedes Standard-CP/M-Programm** (z.B. Wordstar, dBase, Multiplan)
- voll unter BASIC und CP/M einsetzbar
- das Betriebssystem der Karte (im ROM) ist nahtlos ins CPC-Betriebssystem eingebaut
- einfacher Einbau der Karte: kein Löten

Preise: SP 64/M, 64-KB-RAM-Erweiterung ohne ROM, ohne Bus-Puffer nicht aufrüstbar **138,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**  
SP 64, 64-KB-RAM-Erweiterung mit ROM, mit Bus-Puffer aufrüstbar bis 512 KB **275,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**

### Sie erhalten unsere Produkte:


- in allen Karstadt-, Horten- und Quelle-Computercentren
- in den technischen Kaufhäusern Phora und Brinkmann

Bei Bezugsproblemen rufen Sie uns bitte an.

Fordern Sie unser kostenloses Informationsmaterial an.

Mit jedem unserer Produkte erhalten Sie den **vortex Service-Paß**. Mit diesem Paß garantieren wir Ihnen einen kostenfreien Anspruch auf alle Neuerungen und eventuelle Verbesserungen unserer Betriebssystemsoftware. Für soft- und hardwaretechnische Fragen im Zusammenhang mit unseren Produkten haben wir eine **User-Sprechstunde** eingerichtet. Montags und Donnerstags von 18 Uhr - 21 Uhr stehen wir Ihnen telefonisch zur Verfügung.

CP/M 2.2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Digital Research · VDOS und vortex sind eingetragene Warenzeichen der Firma vortex GmbH · Wordstar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Micro Pro · dBase ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Ashton Tate · Multiplan ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft.



# vortex

7106 Neuenstadt, Klingenberg 13 — Tel.: Abt. Marketing 071 39/2160, Telex 72 89 15 — Tel.: Abt. Software 07 11/77 55 76

## vortex Floppy-Disk-Station F1

jetzt mit VDOS 2.0: relative Dateien, Tracer, Disassembler, Assembler, BASIC-Befehlsweiterungen


### Leistungen

- Ein (wahlweise zwei; von Anfang an, oder nachrüstbar) 5,25"-Slimline, 80 Track, DS/DD **6138 BASF**-Laufwerk der modernsten Technologie mit 708 KB (1,4 MB), formatierter Speicherkapazität, 4 msec. Steprate, IBM 34-Formate.
- CP/M 2.2-Betriebssystem und Systemutilities
- Erweitertes BASIC-stand-alone-Diskettenbetriebssystem **VDOS 2.0**
- Ohne Soft- oder Hardwareänderungen kann ein Schneider 3"-Laufwerk über ein Adapterkabel angeschlossen werden. Softwarekonvertierung von 5,25" auf 3" und umgekehrt: kein Problem.

### Preise

- F1/S Floppy-Disk-Station mit Controller und Laufwerk inkl. CP/M 2.2, VDOS und Handbuch **1198,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- F1/D Floppy-Disk-Station mit Controller und zwei Laufwerken inkl. CP/M 2.2, VDOS und Handbuch **1698,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- A1-S Aufrüstkit bestehend aus BASF-Laufwerk 6138 und Einbauleitg. **500,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- 5,25"-Zweitlaufwerk F1-Z + Programm SPARA **698,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**
- Aufrüstkit A1-Z bestehend aus Controller, CP/M-Lizenz und Dienstprogrammen sowie Handbuch **548,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)**

## vortex RAM-Erweiterung SP64 ...



... ein Muß für jeden CPC-Besitzer

Die Programme **Wordstar**, **dBase** und **Multiplan** erhalten Sie zu sensationellen Preisen beim **M&T Software Verlag**. Alle Programme sind auf unsere RAM-Erweiterung abgestimmt und laufen mit ihr uneingeschränkt.

# Referenzkarte: Calls & Pokes

Die Einsprünge in den Kassettenmanager erfordern eine große Zahl an Parametern. Hier finden Sie nun Teil 2 dieser komplexen Referenz.

Adresse	Syntax	Adresse	Syntax
BC71	Einsprung: Keine Bedingungen. Aussprung: Motor aus: carry = on Fehler: carry = off Immer: A = Last State, Flags zerstört.  Kassettenmotor aus.	BC80	Einsprung: Keine Bedingungen. Aussprung: Richtig gelesen: carry = on Zero-Flag = off, A = Zeichen, EOFMET:carry = off Zero-Flag = off, A zerstört Unterbrochen: carry = off, Zero-Flag = on A zerstört. Immer: IX und Flags zerstört.  Zeichen oder Block von Eingabedatei lesen.
BC74	Einsprung: A = Last State Aussprung: Motor ein/aus: carry = on Fehler: carry = off Immer: A, Flags zerstört  Kassettenmotor auf Last State schalten.	BC83	Einsprung: HL = Startadresse. Aussprung: Richtig gelesen: carry = on Zero-Flag = off, A Executionadresse. Nicht korrekt eröffnet: carry = off, Zero-Flag = off HL zerstört. Unterbrochen: carry = off, Zero-Flag = on, HL zerstört. Immer: A, BC, DE, IX, Flags zerstört.  Lesen der ganzen Eingabedatei.
BC77	Einsprung: B = Länge Name. HL = Adresse Name DE = 2K Buffer Aussprung: Eröffnet: carry = on, Zero-Flag = off HL = Buffer (Header) DE = Header BL = Länge A = Dateart nicht eröffnet: carry = off Zero-Flag = off A, BC, DE, HL zerstört Abbruch: carry = off, Zero-Flag = on A, BC, DE, HL zerstört Immer: IX und Flags zerstört.  Datei zur Eingabe eröffnen.	BC86	Einsprung: Keine Bedingungen. Aussprung: Register und Flags zerstört.  Letztes gelesenes Zeichen in den Eingabebuffer zurückstellen.
BC7A	Einsprung: Keine Bedingungen. Aussprung: geschlossen: carry = on Fehler: carry = off Immer: A, BC, DE, HL zerstört.  Eingabedatei korrekt schließen.	BC89	Einsprung: Keine Bedingungen. Aussprung: Laufend: carry = on Zero-Flag = off Erreicht: carry = off, Zero-Flag = off Abbruch: carry = off, Zero-Flag = on. Immer: A, IX, Flags zerstört.  Test auf Dateieinde.
BC7D	Einsprung: Keine Bedingungen Aussprung: AF, BC, DE, HL zerstört.  Abbrechen des Lesens und schließen der Eingabedatei.		


Wie Sie sehen, werden die Einsprünge in diesem Teil der Firmware immer von zahlreichen Übergaben begleitet. Im nächsten Heft folgen die Calls zum Lesen von Tape oder Disk.






2/86

„Schneider CPC 2/86“  
erhalten Sie ab 29. Januar  
bei Ihrem  
Zeitschriftenhändler



Maschinensprache-Freunde können sich freuen. Wir bringen Super-Hilfsprogramme und tolle Tips, u.a. einen kompletten Disk-Monitor.



Haufenweise neue Spiele-Software für jeden CPC!  
Wir stellen Ihnen die interessantesten Programme vor!



Ein neuer Sprachsynthesizer von Amstrad. Wie leistungsfähig ist das Gerät?

## Berichte

**Großer Vergleichstest von Speichermedien**  
- Floppy-Stationen im Test

**Was leistet Logoscript?**  
- Joyce-Textverarbeitungsprogramm im Vergleich mit »professioneller« Textverarbeitung

**Spiele-Zensur**  
- »Verbotene« Computerspiele

## Serie

**Der gläserne CPC**  
- Abspeichern von Bildschirmteilbereichen

**Die Geschichte der Mikroelektronik**  
- Auswirkungen auf die Arbeitswelt

## Programme

**Mausefalle**  
- Actionspiel mit Pfiff!

**Super Utilities für Maschinensprache-Programmierer**  
u.a. Disk-Monitor!!

## Lehrgänge

- Z-80 Assembler
- Sound mit dem CPC
- Logo
- Basic für Einsteiger

## Hardware

**Im Test:**  
- Speichererweiterung von Data Media und Vortex!

## Software Reviews

Bounty Bob Strikes Back  
Fighting Warrior  
Mindshadow  
Project Future  
u.v.m.

## Tips und Tricks

**Remain**  
- Tips zum Umgang mit dem noch recht unbekanntem Befehl

## Rund um den CPC

Aktuelle Neuheiten rund um die Schneider-Computer, Trends und Infos finden Sie wie immer, in unserer Rubrik »Schneider Aktuell«!

## CP/M

Das populärste Betriebssystem für Z-80 Rechner birgt viele ungeahnte Möglichkeiten. Wieder geben wir Ihnen Tips zum Umgang mit CP/M.

## Inserentenverzeichnis

Ariolasoft	2
BBG Software	50
Brother	39
Byte me	7
CIZ	70
Computer Max	29
CSE Schauties	93
Data Becker	22,23
Data Berger	71,25
Data Media	68,87,103
Data Service	26
Datasoft	27
D+G Datentechnik	70
Dobbertin	91
EDV-Beratung Worms	79
E+C Zellmeier	47
Fun Tastic	79
G Computerstore	26
GAI	88
Goto	27
Gundermann	89
John Hall	61
Heimcomputer Shop	41
HP-Soft	9
Integral Hydraulik	75
Janke	71
Mükra	17
Probst	9
Röckrath	89
Schneider Computer	52,53,104
Schneider Data	55
Schuster	7
Star Division	5
Unicom	33
Van der Zalm	91
Vortex	100
Weeske	12,13
WHS	25
Widdel	88



Ein Wiedersehen mit Herbert aus »EVERYONE'S A WALLY«. Das neue Mikro-Gen Action-Adventure schickt Herbert auf eine abenteuerliche Suche. Fantastische Farbgrafik!

### HERBERT'S DUMMY RUN

Mikro-Gen

Cass. 49,- DM



Das Adventure zum Hollywood-Filmhit. Befreien Sie eine Kleinstadt aus den Klauen boshafter Kobolde.

### GREMLINS

Adventure Intern


Cass. 49,- DM

Der Miner 2049er ist wieder da. In einer stillgelegten Uran-Mine kommt es zum letzten Gefecht. Bounty Bob jagt seinen Erzfeind Yukon Johran.

### BOUNTY BOB STRIKES BACK

Big Five Software Cass.

49,- DM




## Action- und Abenteuerspiele...

Titel	Cassette	Diskette 3"
Zaxxon	49,- DM	69,- DM
Assault on Port Stanley	39,- DM	49,- DM
Congo Bongo	49,- DM	69,- DM
Buck Rogers	49,- DM	69,- DM
Glen Hoddle Soccer	49,- DM	69,- DM
Spy Hunter	49,- DM	69,- DM
3D Grand Prix	49,- DM	69,- DM
3D Boxing	49,- DM	69,- DM
The way of the exploding Fist	39,- DM	
Bruce Lee	39,- DM	59,- DM
The neverending Story	99,- DM	
Cauldron	49,- DM	
Tombstone	49,- DM	
They sold a million	99,- DM	
Spy vs. spy	69,- DM	
Screenplay - der Moviemaker	49,- DM	(s. Bericht CPC International Heft 12 S. 80)

Viele weitere Spiele in unserem Katalog. Bitte anfordern!

## TOP OF THE CHARTS



Die Software besteht aus einer Darstellung der gleichnamigen Fernsehserie. Versetzen Sie sich in die Rolle des »String Fellow Hawk« und fliegen Sie den Billionen Dollar schweren Helicopter.

### AIRWOLF

Elite Systems

(nur mit Joystick-Gebrauch)

Cass. Best.-Nr. 194 49,- DM

Disk. 3" Best.-Nr. 294 69,- DM


Löse die Bremse und öffne den Gashebel und Sie werden befähigt, eine Reihe von Rekorden zu brechen, indem Sie über eine Anzahl Londoner Busse springen. Perfekte Grafiken und Sprachsynthese.

### 3D STUNT RIDER

DJL Software (Keyboard oder Joystick)

Cass. Best.-Nr. 197 34,- DM

Disk. 3" Best.-Nr. 297 54,- DM



Aus einem der besten Häuser stammt das Schachspiel CYRUS II CHESS. 12 Stufen (von der Stufe für Anfänger bis zur Stufe eines Meisters) bieten, aufgrund der vielfältigen Varianten, eine Herausforderung für jeden Spieler. Die Problemlösung, die Druckerunterstützung, die wählbare Spielstärke und die Wahl zwischen einem 2D- oder 3D-Bildschirm erhöht es zu einem Programm mit konkurrenzloser Qualität.

### CYRUS II CHESS

Intelligent Software

(nur Keyboard-Gebrauch)

Cass. Best.-Nr. 105 49,- DM

Disk. 3" Best.-Nr. 205 69,- DM

### Wie bestellen?

Die Bestellkarte im Innenteil der CPC heraustrennen, ausfüllen und an DATA MEDIA senden. Lieferung erfolgt umgehend! Zahlung per Vorkasse oder Nachnahme zzgl. Porto- bzw. Nachnahmegebühr. (Nachnahme ins Ausland ist nicht möglich.)

# data media gmbh MAILORDER

Weitere Artikel in unserem Gesamtkatalog. Bitte anfordern (2,- DM für Rückporto beilegen).  
Data Media GmbH -Mailorder- Ruhrallee 55, 4600 Dortmund. Tel.: (02 31) 12 50 71-3



# »TexPack«


Die professionelle Textverarbeitung von Schneider für den »CPC«

Diese professionelle Textverarbeitung auf Diskette, kann durch ihre Vielzahl von Möglichkeiten für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden.

Zum Programmpaket »TexPack« gehört neben der eigentlichen Textverarbeitung auch eine komfortable Adreß- und Dateiverwaltung.

## Die Leistungsmerkmale des »TexPack« in Stichworten:

- Zeichen einfügen und löschen
  - Zeilen einfügen und löschen
  - Absätze einfügen und löschen
  - Begriffe suchen und ersetzen
  - Wort löschen, Zeilenrest löschen
  - Zeilen aufbrechen und anschließen
  - Bausteinverarbeitung
  - Adreßbe- und -verarbeitung
  - Textbreite bis zu 240 Zeichen pro Zeile
  - Fließtexteingabe
  - Randausgleich auch zur nachträglichen Änderung der Textbreite
  - Block- oder Flattersatzwahlweise
  - Freie Wahl des linken Randes für beliebige Textabschnitte
- Folgende Druckausgaben sind variierbar:
- Schriftbreite
  - Zeilenabstand ein-, eineinhalb- und zweizeilig
  - Formelschreibweise (Hoch- und Tiefstellung)
  - verschiedene Hervorhebungsarten: Unterstreichen, Fettdruck etc.
  - Normalschrift oder Korrespondenz-Qualität (Near-Letter-Quality)



Diskettenprogramm

unverbindliche  
Preiseempfehlung

# DM 198,-

Damit Sie den vollen Leistungsumfang von »TexPack« nutzen können



»FD-1« Diskettenlaufwerk  
als zweites Laufwerk



»CF2« Diskette



Drucker »NLQ 401«  
(Near Letter Quality)



Traktoraufsatz »SFT 401«  
zum »NLQ 401«

Unsere Software-Palette wird ständig erweitert. Fragen Sie Ihren Händler nach den aktuellen Neuerscheinungen



# Schneider

COMPUTER DIVISION